

11689





116899

89

БИБЛИОТЕКА  
УЧЕБНОГО КОМИТЕТА МИН. ФИН.  
А. ФИН.

СВОДЪ СВѢДѢНІЙ  
ОБЪ УМЕРШИХЪ ВЪ ГОРОДѢ МОСКВѢ

за 1895 годъ.

Составлено Статистическимъ Отдѣленіемъ Московской Городской  
Управы.

---

LES DÉCÈS à MOSCOU

en 1895.

Publié par le Bureau statistique de la ville de Moscou.

---

Москва.

Городская Типографія, Тверская, Козицкій пер., домъ Городскаго Общества.

1897.

Въ продажѣ имѣются слѣдующія изданія Московскаго Городскаго Общественнаго Управленія:

Извѣстія Московской Городской Думы, выходящія ежемѣсячно (въ количествѣ двухъ выпусковъ) въ объемѣ около 30 печатныхъ листовъ вмѣстѣ съ приложеніями.

Цѣна за годовое изданіе, съ доставкою и пересылкою, ДЕВЯТЬ рублей.

Редакторъ Городской Голова князь В. Голицынъ.

#### Труды Московскаго Городскаго Статистическаго отдѣла:

Выпускъ второй. Промышленныя и торговыя заведенія Москвы за 1879 годъ. Изд. 1882 г. Ц. 30 копѣекъ.

Выпускъ третій. Недвижимыя имущества въ Москвѣ и ихъ страхование. Изд. 1882 г. Цѣна 30 копѣекъ.

Выпускъ четвертый. Промышленныя и торговыя заведенія Москвы за 1879 г. Изд. 1882 года. Ц. 75 копѣекъ.

Перепись Москвы 1882 г., выпускъ II. Населеніе и занятія. Изд. 1885 г. Ц. 2 руб.

Перепись Москвы 1882 г., выпускъ III. Населеніе и занятія по частямъ и участкамъ, дополненіе къ даннымъ 1-го выпуска, и таблицы увѣчныхъ. Изд. 1886 г. Ц. 1 р.

#### Изданія Статистическаго отдѣленія Московской Городской Управы:

Статистическій атласъ города Москвы. Площадь Москвы, населеніе и занятія. Изд. 1887 года. Ц. 1 рубль.

То же, выпускъ второй. Владѣнія, строенія, квартиры и хозяйства. Изд. 1890 г. Ц. 1 рубль.

Отчетъ Статистическаго отдѣленія Московской Городской Управы о выработкѣ нормъ для оцѣнки жилыхъ помѣщеній. Изд. 1887 г. Ц. 30 коп.

Хлѣбопекарный промыселъ и такса на хлѣбъ въ г. Москвѣ. Изд. 1889 г. Ц. 1 руб.

Сборникъ статистическихъ свѣдѣній о благотворительности Москвы. Изд. 1891 г. Ц. 50 коп.

Смертность населенія г. Москвы (1872—1889 гг.). Изд. 1891 г. Ц. 75 коп.

Торгово-промышленныя заведенія города Москвы въ 1885—1890 гг. Изд. 1892 г. Ц. 75 коп.

Финансы крупнѣйшихъ русскихъ городовъ (Петербурга, Москвы, Варшавы, Одессы и Рязи). Изд. 1894 г. Ц. 50 к.

Сводъ свѣдѣній объ умершихъ въ г. Москвѣ за 1892, 1893 и 1894 гг. Ц. по 25 к. за годъ.

Нѣкоторыя свѣдѣнія о лошадомъ извозѣ въ г. Москвѣ. Изд. 1895 г. Ц. 25 к.

Московскія хлѣбопекарни въ 1895 году. Изд. 1896 г. Ц. 25 к.

Московскія колбасныя заведенія въ 1896 году. Изд. 1897 г. Ц. 25 к.

Сборникъ статей по вопросамъ, относящимся къ жизни русскихъ и иностранныхъ городовъ. Вып. I, II, III, IV и V. Ц. по 50 к. за выпускъ.

Сборникъ очерковъ по городу Москвѣ (Общія свѣдѣнія по городу и обзоръ дѣятельности Московскаго Городскаго Общественнаго Управленія). Изд. 1897 г. Ц. 1 руб.

Примѣчаніе. Московская Городская Управа высылаетъ вышеупомянутыя статистическія изданія и въ обмѣнъ на статистическія труды, направленные къ изученію общественнаго и частнаго хозяйства, санитарныхъ условій и пр.

Вѣдомости о справочныхъ цѣнахъ въ г. Москвѣ. Ц. за годовое изданіе съ пересылкою—8 руб., съ доставкою въ Москвѣ—6 руб.; отдѣльные выпуски ежемѣсячные—по 25 к., третные—по 50 к., еженедѣльные—по 10 к.

КРОМѢ ТОГО, ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ СЛѢДУЮЩІЯ ГОРОДСКІЯ ИЗДАНІЯ:

Матеріалы для исторіи, археологій и статистики города Москвы. И. Забѣлина. Изд. 1884 г. Ц. 3 р.

То же, часть II, изд. 1891 г. Ц. 8 руб.

Переписныя книги г. Москвы 1638 года. Изд. 1881 г. Ц. 1 руб. 50 к.

» » » » 1665—76 гг. Изд. 1881 г. Ц. 1 руб.

» » » » 1738—42 » II томъ. Изд. 1881 г. Ц. 1 р.

» » » » » III » » » Ц. 1 р.

» » » » » IV » » » Ц. 1 р.

» » » » » V » » » Ц. 1 р.

» » » » 1737—45 » VI » » 1885 » Ц. 1 р.

» » » » » VII » » 1891 » Ц. 1 р.

» » » » » VIII » » 1893 » Ц. 1 р.

11689



~~1896~~  
СВОДЪ СВѢДѢНІЙ

ОБЪ УМЕРШИХЪ ВЪ ГОРОДѢ МОСКВѢ

ЗА 1895 ГОДЪ.

Составлено Статистическимъ Отдѣленіемъ Московской Городской  
Управы.

---

LES DÉCÈS à MOSCOU

en 1895.

Publié par le Bureau statistique de la ville de Moscou.


---

Москва.

Городская Типографія, Тверская, Козицкій пер., домъ Городскаго Общества.  
1897.

Библиотека НКФ СССР

К



СВОДЪ СВЯТЫНЪ

ОБЪ УМЕРШНХЪ ВЪ ГОРОДѢ МОСКВѢ

ВЪ 1895 ГОДѢ

Составленъ Статистическимъ Отдѣленіемъ Московскаго Городскаго Головы  
Удѣльн. Упр. Удѣльн. Упр.

Печатано по распоряженію Московскаго Городскаго Головы.

LES DÉCÉS À MOSCOU

62395

en 1895.

Publié par le Bureau statistique de la ville de Moscou.

Москва

Издательство Типографіи, Третьяя Коляска, въ Москвѣ  
1897.

Библиотека ИИИ СССР

Сводъ свѣдѣній объ умершихъ въ Москвѣ за 1895 г., подобно предыдущимъ «Сводамъ» за 1892, 1893 и 1894 годы, составленъ Статистическимъ отдѣленіемъ Московской Городской Управы. За всѣ упомянутые четыре года разработка данныхъ о смертности населенія Москвы производилась Статистическимъ отдѣленіемъ на основаніи карточекъ объ умершихъ, доставлявшихся Московскимъ Врачебнымъ Управленіемъ. При этомъ планъ какъ разработки, такъ и публикаціи ея главнѣйшихъ результатовъ въ видѣ «Сводовъ объ умершихъ въ Москвѣ», оставался за все время безъ перемѣнъ<sup>1)</sup>.

Слѣдуетъ упомянуть, что разработка данныхъ о смертности въ Москвѣ производится Статистическимъ отдѣленіемъ текущимъ образомъ, причемъ за каждый мѣсяць по каждой изъ причинъ смертности, или по группамъ такихъ причинъ, составляются отдѣльныя таблицы. Въ этихъ таблицахъ умершіе распределяются по полицейскимъ участкамъ Москвы, въ предѣлахъ же каждаго участка — по полу и по 19 возрастнымъ группамъ; умершіе изъ пріѣзжихъ, изъ пересыльныхъ арестантовъ и грудныхъ дѣтей Воспитательнаго дома заносятся въ особыя рубрики таблицъ, съ тѣмъ же подраздѣленіемъ по полу и возрасту. Краткія выдержки изъ этихъ таблицъ отдѣленіе публикуетъ въ своихъ ежемѣсячныхъ бюллетеняхъ, а затѣмъ на основаніи тѣхъ же таблицъ составляетъ «Своды свѣдѣній объ умершихъ въ Москвѣ». Эти «Своды» не исчерпываютъ всего матеріала, заключающагося въ ежемѣсячныхъ таблицахъ; болѣе детальныя свѣдѣнія объ умершихъ по полицейскимъ участкамъ Москвы въ «Сводахъ» не публикуются, такъ какъ такія свѣдѣнія могутъ имѣть значеніе только при разработкѣ ихъ за продолжительный періодъ времени; съ цѣлью такой разработки въ будущемъ, ежемѣсячныя таблицы сохраняются въ отдѣленіи.

<sup>1)</sup> Порядокъ регистраціи и разработки данныхъ объ умершихъ въ Москвѣ изложенъ въ «Сводѣ свѣдѣній объ умершихъ въ Москвѣ за 1892 г.» (Примѣчанія 1-е и 2-е).

На составленіе ежемѣсячныхъ таблицъ объ умершихъ въ Москвѣ за 1895 г. при помощи 25.639 карточекъ <sup>1)</sup>, всѣ счетчики, участвовавшіе въ этой работѣ, затратили въ общей сложности 1.060 часовъ; кромѣ того 500 часовъ заняло составленіе годовыхъ сводныхъ таблицъ, а также выполненіе разныхъ вычисленій. Такимъ образомъ, одна лишь механическая разработка свѣдѣній объ умершихъ въ Москвѣ за 1894 г. потребовала 1.560 часовъ, т. е. по 3,7 минуты на каждую карточку объ умершемъ (вмѣсто 4 минутъ въ 1894 г., 4,1 минуты въ 1893 г. и 4,3 минуты въ 1892 г.). Переводя это число часовъ работы на рабочіе мѣсяцы, получимъ 10,4 такихъ мѣсяцевъ, а слѣдовательно одна лишь счетная работа по «Своду свѣдѣній объ умершихъ въ Москвѣ за 1895 г.» заняла нѣсколько болѣе чѣмъ по 5 мѣсяцевъ труда у двухъ счетчиковъ Статистическаго отдѣленія.

Въ виду того, что выходъ изъ печати настоящаго «Свода» весьма значительно замедлился, слѣдуетъ упомянуть, что главнѣйшія данныя о числѣ умершихъ въ Москвѣ за 1895 г. были опубликованы еще въ апрѣлѣ 1896 г. въ сводномъ годовомъ бюллетенѣ Статистическаго отдѣленія.

Предпосланный таблицамъ «Свода» обзоръ данныхъ о смертности въ Москвѣ за 1895 годъ составленъ Л. А. Кирилловымъ.

Г. Позняковъ.

<sup>1)</sup> Со включеніемъ карточекъ объ мертворожденныхъ и объ умершихъ въ Петровско-Разумовскомъ участкѣ.



## Оглавление.—Table des matières.

	Страницы. Pages.
Предисловіе—Préface . . . . .	I—II
Обзоръ данныхъ о смертности въ Москвѣ за 1895 г.—Sur la mortalité à Moscou en 1895 . . . . .	1—14
Таблицы объ умершихъ въ Москвѣ за 1895 г.—Tableaux de décès dans la ville de Moscou en 1895.	
I. Умершіе по осѣдности.—Décédés d'après le domicile. . . . .	2
II. Умершіе по причинамъ смерти и по мѣсяцамъ 1895 г.—Causes de décès par mois de l'année 1895 . . . . .	3
III. Умершіе по полу, возрастамъ и по полицейскимъ участкамъ.—Décédés d'après le sexe, les groupes d'âge et par quartiers de la ville . . . . .	4—5
IV. Умершіе по причинамъ смерти, по полу и возрастамъ.—Répartition de décès d'après les causes, par sexe et par groupes d'âge. . . . .	6—7
V. Расчлененіе нѣкоторыхъ рубрикъ таблицы IV-й.—Développement de quelques rubriques du tableau IV. . . . .	8—9
VI. Дѣти, умершія въ возрастѣ 0—5 л., по причинамъ смерти, по полу и возрастамъ.—Enfants décédés à l'âge 0—5 ans d'après les causes de décès, le sexe et les groupes d'âge . . . . .	10
VII. Умершіе изъ пересыльныхъ арестантовъ (то же распредѣленіе).—Décès des détenus de passage, même répartition . . . . .	11
VIII. Число умершихъ по участкамъ, по полу и причинамъ смерти.—Décédés à Moscou par quartiers de la ville, d'après le sexe et les causes de décès. . . . .	12—17
IX—XIII. Умершіе отъ главнѣйшихъ заразныхъ болѣзней, распредѣленіе по полу, возрастамъ и по участкамъ.—Décès par suite des principales maladies zymotiques, répartition d'après le sexe, les groupes d'âge et par quartiers de la ville. . . . .	18—27
IX. Тифы.—Fièvres continues . . . . .	18—19
X. Дизентерія.—Dysenterie. . . . .	20—21
XI. Чахотка легкихъ.—Phthisie pulmonaire . . . . .	22—23
XII. Дѣтскія заразныя болѣзни.—Maladies zymotiques d'enfants . . . . .	24—26
XIII—XX. Распредѣленіе умершихъ каждаго пола по возрастамъ и по мѣсяцамъ 1895 года.—Répartition des décédés de chaque sexe par groupes d'âge et par mois de l'année 1895. . . . .	27—47
XIII. Всѣ умершіе въ Москвѣ.—Tous les décès . . . . .	27
XIV. Распредѣленіе по участкамъ.—Répartition par quartiers de la ville. . . . .	28—29
XV. Пересыльные арестанты.—Détenués de passage . . . . .	30
XVI. Питомцы Воспитательнаго дома.—Enfants assistés . . . . .	31
XVII. Врожденная слабость и болѣзни новорожденныхъ.—Débilité congénitale et autres maladies du premier âge . . . . .	31
XVIII. Старческая дряхлость.—Débilité sénile . . . . .	31
XIX. Главнѣйшія заразныя болѣзни.—Principales maladies zymotiques. . . . .	32—35

	Страницы. Pages.
XX. Нѣкоторыя изъ главнѣйшихъ причинъ смертности.— <i>Quelques principales causes de décès</i> . . . . .	36—47
XXI. Умершіе въ Москвѣ за 1895 годъ, съ указаніемъ къѣмъ именно опредѣлена причина смерти.— <i>Causes de décès par catégories de leur définition</i> . . . . .	48—49
XXII. Число мертворожденныхъ въ Москвѣ за 1895 годъ.— <i>Nombre de mort-nés en 1895</i> . . . . .	50
XXIII. Умершіе въ Петровско-Разумовскомъ участкѣ въ 1895 году.— <i>Décès dans l'arrondissement Petroffsky-Rasoumoffsky</i> . . . . .	51
Французскій переводъ къ таблицамъ VI и VIII.— <i>Traduction française des tableaux VI et VIII</i> . . . . .	52

### Главнѣйшія опечатки въ таблицахъ.

Errata dans les tableaux.

№ таблицы. Tableau №.	Страница. Page.	Столбецъ. Colonne.	Строка цифръ сверху. Ligne d'en haut	Напечатано. Imprimé.	Слѣдуетъ исправить. A corriger.
II	3	8	31	8	78
III	4	4	47	106	1106
»	5	19	21	30	320
V	9	1	40	—	9
VI	10	11	53	7	6
VIII	17	15	55	—	26895
XIV	28	5	33	67	65
XV	30	возрастн группы.	17	75	80
XVI	31	7	1	224	244
XVII	31	12	12	—	1
»	—	—	13	1	18
XIX	34	1	10	—	1
XX	39	13	9	—	1
XXI	48	15	38	—	1

Кромѣ того въ текстовомъ обзорѣ данныхъ объ умершихъ въ Москвѣ вкралась слѣдующая опечатка: на страницѣ 10-й въ таблицѣ 12-й надъ вторымъ и третьимъ столбцомъ вмѣстѣ напечатано «Всего 15—60 л.», слово «Всего» относится только ко 2-му столбцу, а слова «15—60 л.»—къ третьему.

## Обзоръ данныхъ о смертности въ Москвѣ за 1895 годъ.

Въ теченіе 1895 г. въ Москвѣ умерло 26.895 человекъ, въ томъ числѣ 14.853 мужчинъ и 12.037 женщинъ, что даетъ въ среднемъ по 73,<sub>6</sub> смертей въ день (40,<sub>7</sub> мужскихъ и 32,<sub>9</sub> женскихъ). Распределеніе умершихъ въ Москвѣ по различнымъ категоріямъ ея населенія показано за 1895 г. и за предыдущіе годы въ слѣдующемъ сопоставленіи.

Т а б л и ц а 1-я.

Категорія умершихъ.	Годичное число умершихъ въ Москвѣ.				
	Среднее 1887—91 г.	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.
Изъ осѣдлаго населенія . . . . .	20.807	24.024	22.797	21.501	23.233
» пріѣзжихъ . . . . .	847	777	758	673	717
» пересыльныхъ арестантовъ . . . . .	305	504	478	340	324
» грудн. дѣтей Воспит. дома . . . . .	6.345	2.570	3.034	3.238	2.621
Итого . . . . .	28.304	27.875	27.067	25.752	26.895
За исключ. дѣтей Воспит. дома . . . . .	21.959	25.305	24.033	22.514	24.274

Въ настоящее время уже представляется возможнымъ на основаніи этихъ данныхъ судить о смертности населенія Москвы, такъ какъ, пользуясь результатами переписей 1882 и 1897 гг., можно опредѣлить численность ея населенія за промежуточные годы періода 1882—1897 гг., а слѣдовательно, имѣя эти данныя о населеніи, можно вычислить и коэффициенты смертности за это время. Но, опредѣляя размѣры смертности населенія Москвы, правильнѣе будетъ не принимать въ соображеніе умершихъ изъ числа грудныхъ питомцевъ Воспитательнаго дома. Ввести такую поправку необходимо уже потому, что эти питомцы живутъ въ совершенно особыхъ условіяхъ, значительно отличающихся отъ средне-обычныхъ условій жизни остальныхъ дѣтей въ Москвѣ. Смертность дѣтей въ воспитательныхъ домахъ всегда оказывается повышенной сравнительно со смертностью при обычныхъ условіяхъ жизни, а такъ какъ въ Московскій Воспитательный домъ поступаетъ ежегодно до 10 тыс. дѣтей \*), то понятно, что это обстоятельство должно значительно повысить коэффициентъ дѣтской смертности въ Москвѣ, если его вычислить для всей

\*) По даннымъ «Отчетовъ по Императорскому Московскому Воспитательному дому въ теченіе пятилѣтія 1885—90 гг. въ него поступало среднимъ числомъ въ годъ 16.429 чел. дѣтей, въ 1890 г. было принято 16.446 чел., въ 1891 г.—13.711 чел., въ 1892 г.—10.724 чел., въ 1893 г.—10.613 чел., въ 1894 г.—9.834 чел., въ 1895 г. только 9.600 чел.

совокупности дѣтей, со включеніемъ питомцевъ дома. Но даже и общій коэффициентъ смертности по Москвѣ окажется значительно повышеннымъ, если при его вычисленіи не исключить умершихъ грудныхъ питомцевъ Воспитательнаго дома, такъ какъ эта группа умершихъ, даже и за послѣдніе годы составляетъ отъ 9 до 13% всего числа умершихъ въ Москвѣ. Между тѣмъ, изъ числа дѣтей, поступающихъ въ Воспитательный домъ, лишь половина рождается въ Москвѣ, остальные дѣти привозятся въ него изъ разныхъ мѣстъ Россіи; кромѣ того слѣдуетъ отмѣтить, что всѣ эти питомцы остаются въ Москвѣ, въ среднемъ, не болѣе двухъ мѣсяцевъ каждый, а затѣмъ вывозятся на воспитаніе въ деревни. Такимъ образомъ, эти питомцы представляютъ крайне своеобразную группу населенія Москвы; они являются лишь кратковременными ея посѣтителеми, живутъ въ ней въ совершенно особыхъ условіяхъ и, проходя черезъ нея въ значительномъ числѣ, оставляютъ въ ней значительное число умершихъ. Принявъ во вниманіе всѣ эти особенности, станетъ понятнымъ, что такую группу слѣдуетъ исключить при вычисленіи смертности населенія Москвы; съ такою поправкой эта смертность выразится слѣдующими числами.

Т а б л и ц а 2-я.

Періоды.	Жителей. (въ тысяч.).	Число умершихъ.	
		Абсол.	На 1.000 жителей.
Средн. за 1887—91 г.	862	21.959	25, <sub>5</sub>
1892 годъ . . . . .	910	25.305	27, <sub>8</sub>
1893 » . . . . .	926	24.033	26, <sub>0</sub>
1894 » . . . . .	944	22.514	23, <sub>8</sub>
1895 » . . . . .	961	24.274	25, <sub>3</sub>

Такимъ образомъ, смертность населенія Москвы, за исключеніемъ грудныхъ питомцевъ Воспитательнаго дома, въ среднемъ за пятилѣтіе 1887—91 гг. выражалась 25,<sub>5</sub> смертями въ годъ на 1.000 жителей обоюга пола. Въ слѣдующіе два года (1892 и 1893 г.) смертность въ Москвѣ весьма значительно повышается, причемъ въ 1892 г. на 1.000 жителей приходится около 28 смертей (27,<sub>8</sub>). Такое повышение смертности за эти 2 года,—какъ это подробнѣе будетъ показано ниже,—было вызвано сильнымъ развитіемъ эпидемическихъ заразныхъ болѣзней (тифы, дѣтскія заразные болѣзни, инфлуэнца и азіатская холера); причемъ,—очевидно подъ вліяніемъ сильной эпидеміи инфлуэнцы,—значительно повысилась смертность отъ чахотки легкихъ, отъ прочихъ болѣзней органовъ дыханія и отъ острыхъ болѣзней кишечника. Въ 1894 г смертность весьма значительно понижается, на 1.000 жителей приходится всего лишь 23,<sub>8</sub> смертныхъ случаевъ. Это пониженіе смертности было вызвано почти полнымъ прекращеніемъ холеры, а также и значительнымъ ослабленіемъ эпидеміи гриппа, вслѣдствіе чего сильно сократилась смертность отъ острыхъ болѣзней кишечника и понизилась также смертность отъ всѣхъ болѣзней органовъ дыханія. Въ 1895 г. смертность въ Москвѣ снова повышается до 25,<sub>3</sub> смертей на 1.000 жителей, т. е. почти до того средняго уровня, на которомъ она держалась въ періодѣ 1887—91 гг.; повышение смертности въ этомъ году можно поставить въ зависимость отъ значительно усилившейся эпидеміи гриппа.

па, подъ вліяніемъ которой снова повысилась смертность отъ острыхъ болѣзней кишечника и болѣзней органовъ дыханія.

Что касается до средней смертности за 1887—91 гг., то она оказывается въ Москвѣ значительно ниже, чѣмъ въ предыдущіе періоды. Такъ, среднимъ числомъ въ годъ на 1.000 жителей приходилось по 29,4 смертей въ періодѣ 1872—77 гг. и по 28,2 смертей въ періодѣ 1878—85 гг. Впрочемъ, при этомъ сравненіи не слѣдуетъ забывать, что намъ неизвѣстно, насколько съ теченіемъ времени измѣнился въ Москвѣ составъ населенія по полу и возрасту. Хотя отмѣченное пониженіе смертности и нельзя объяснить исключительно лишь такими измѣненіями въ составѣ населенія, но нѣкоторая часть видимаго пониженія смертности могла зависѣть и отъ нихъ.

Обратимся теперь къ сравненію данныхъ о количествѣ смертей по возрастамъ за указанный пятилѣтній періодъ 1887—91 гг. и два послѣдніе года—1894 г. и 1895 г., исключивъ при этомъ данныя о грудныхъ младенцахъ Воспитательнаго дома.

Таблица 3-я.

Возрасты умершихъ.	Число умершихъ обоого пола въ Москвѣ.						Приростъ смертей въ 1895 г. сравнительно съ:			
	Среднее за 1887—91 гг.		1894.		1895.		среднимъ за 1887—91 гг.		1894.	
	Абсол.	%	Абсол.	%	Абсол.	%	Абсол.	%	Абсол.	%
0 — 1 годъ . . . . .	6207	28,3	6849	30,4	7574	31,2	1367	22,7	725	10,6
1— 5 лѣтъ . . . . .	2938	13,4	3326	14,8	3121	12,9	183	6,2	— 20,5	— 6,2
5—10 » . . . . .	527	2,4	669	3,0	524	2,2	— 3	— 0,6	— 145	— 21,7
10—15 » . . . . .	272	1,2	294	1,3	264	1,1	— 8	— 2,9	— 30	— 10,2
15—20 » . . . . .	519	2,4	453	2,0	513	2,1	— 6	— 1,2	60	13,3
20—30 » . . . . .	1921	8,7	1726	7,7	1784	7,3	— 137	— 7,1	58	3,4
30—40 » . . . . .	1994	9,1	1923	8,5	2207	9,1	213	10,7	284	14,8
40—50 » . . . . .	1980	9,0	1982	8,8	2176	9,0	196	9,9	194	9,8
50—60 » . . . . .	1974	9,0	1865	8,3	2112	8,7	138	7,0	247	13,2
60—70 » . . . . .	2053	9,3	1877	8,3	2219	9,1	166	8,1	342	18,2
70—80 » . . . . .	1158	5,3	1182	5,3	1360	5,6	202	17,4	178	15,1
80 и болѣе . . . . .	365	1,7	337	1,5	369	1,5	4	1,1	32	9,4
Неизвѣстныхъ . . . . .	49	0,2	31	0,1	51	0,2	2	4,1	20	64,3
Итого . . . . .	21957	100	22514	100	24274	100	2317	10,6	1760	7,8

Сравнивая числа умершихъ въ Москвѣ за 1894 и 1895 годы, находимъ, что въ послѣднемъ изъ нихъ число умершихъ понизилось только у населенія въ возрастахъ отъ 1 до 15 лѣтъ, причемъ особенно сильно оно уменьшилось въ возрастныхъ группахъ 10—15 л. (на 10%) и 5—10 л. (на 22%); такое пониженіе числа умершихъ несомнѣнно свидѣтельствуетъ о пониженіи самой смертности населенія въ возрастахъ 1—15 лѣтъ. Во всѣхъ остальныхъ возрастныхъ группахъ населенія Москвы число умершихъ въ 1895 г. возросло и притомъ настолько, что этотъ приростъ смертей нельзя объяснить лишь приростомъ населенія. Несомнѣнно, что самая смертность населенія въ этихъ

группахъ его возросла; при этомъ наибольшее повышение смертности можно допустить у населенія въ возрастѣ 60 лѣтъ и выше, а наименьшее—въ возрастной группѣ 20 - 30 лѣтъ.

Что касается смертности дѣтей на первомъ году жизни (0—1 года), то для ея опредѣленія имѣются всѣ необходимыя данныя, такъ какъ можно опредѣлить не только число умершихъ, но и число живущихъ въ Москвѣ дѣтей этого возраста. Приводимъ эти данныя, за исключеніемъ изъ нихъ числа грудныхъ питомцевъ, жившихъ и умершихъ въ Воспитательномъ домѣ \*).

Т а б л и ц а 4-я.

	Число дѣтей 0—1 г.		Число умершихъ на 1.000 живущихъ.
	живущихъ	умершихъ.	
Среднее 1882—1886 гг. . . . .	17.517	6.007	342, <sub>9</sub>
» 1887—1891 » . . . . .	19.595	6.207	316, <sub>8</sub>
1892 годъ. . . . .	21.521	7.477	347, <sub>4</sub>
1893 » . . . . .	22.208	6.743	303, <sub>6</sub>
1894 » . . . . .	22.922	6.849	298, <sub>8</sub>
1895 » . . . . .	23.548	7.574	321, <sub>6</sub>

Изъ этихъ чиселъ видно, что смертность дѣтей 0—1 г. подвергалась въ Москвѣ значительнымъ колебаніямъ, вполне соответствующимъ колебаніямъ общей смертности. Въ 1892 г. смертность грудныхъ дѣтей въ Москвѣ значительно поднялась надъ среднимъ уровнемъ за 1887—91 гг., въ слѣдующемъ году она сильно понизилась, а въ 1894 году выражалась лишь 299 смертями на 1.000 дѣтей данного возраста; въ 1895 г. на такое же число живущихъ уже приходится около 322 смертей. Такое соответствіе въ колебаніяхъ коэффициентовъ смертности общей и дѣтской вполне понятно, такъ какъ число умершихъ дѣтей 0—1 г. составляетъ около 30% всего числа умершихъ въ Москвѣ.

Данныя о распредѣленіи умершихъ по полицейскимъ участкамъ г. Москвы разработаны за 1895 г. такъ же подробно, какъ и соответствующія данныя трехъ предшествующихъ лѣтъ. Но воспользоваться въ настоящее время этимъ матеріаломъ для уясненія санитарныхъ условій по различнымъ частямъ города невозможно. Для такого уясненія необходимо имѣть по каждому полицейскому участку Москвы данныя о численности населенія и о его распредѣленіи по полу и возрасту, въ настоящее же время такихъ данныхъ не имѣется. Только послѣ того, какъ разработка данныхъ первой всероссійской переписи доставитъ эти необходимыя цифры населенія, можно будетъ воспользоваться данными о распредѣленіи умершихъ по полицейскимъ участкамъ и опредѣлить

\*) Въ таблицѣ 4-й число живущ. выражаетъ число дѣтей, родившихся въ г. Москвѣ и оставшихся въ составѣ ея населенія, причемъ за каждый годъ взято среднее число такихъ дѣтей за данный и за предыдущій годы. Въ 1895 г. родилось въ Москвѣ и окрещено въ городѣ, внѣ Воспитательнаго дома, 15.120 мал. и 14.522 дѣв., т. е. 29.642 дѣтей обоего пола. Изъ нихъ было отдано въ Воспитательный домъ 2.807 мал. и 2.798 дѣв., а всего 5.605 дѣтей обоего пола. Слѣдовательно, въ 1895 г. городское населеніе пополнилось 12.313 мал. и 11.724 дѣв., т. е. 24.037 дѣтьми обоего пола.

смертность населенія въ различныхъ частяхъ города. Простое же сопоставленіе числа умершихъ по участкамъ можетъ повести къ крайне ошибочнымъ выводамъ относительно смертности, а потому отъ такихъ сопоставленій слѣдуетъ воздержаться.

Переходя къ причинамъ смертности въ Москвѣ за 1895 г., необходимо замѣтить, что изъ 24.274 умершихъ въ Москвѣ, внѣ Воспитательнаго дома, умерло въ больницахъ и нѣкоторыхъ крупныхъ богадѣльняхъ 7.988 челов., или 32,9<sup>0</sup>/<sub>0</sub>; изъ остальныхъ умершихъ внѣ больницъ, 8.551 чел. (или 35,2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>) также лѣчились у врачей. Для каждаго изъ этихъ 16.539 умершихъ, или для 68,1<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, причина смерти опредѣлена врачами, лѣчившими ихъ. Остальные 7.735 умершихъ, или 31,9<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, передъ смертью не лѣчились у врачей, и для нихъ причина смерти опредѣлена полицейскими врачами заочно по опросу лицъ, пришедшихъ за полученіемъ свидѣтельствъ на погребеніе. Эти послѣдніе случаи представляютъ крайне неудовлетворительный матеріалъ для изученія причинъ смертности въ Москвѣ. Разсматривая, однако, распределеніе этой неудовлетворительной части матеріала по отдѣльнымъ возрастнымъ группамъ умершихъ, найдемъ, что по отношенію къ главнымъ въ Москвѣ группамъ населенія, въ возрастѣ 10—60 лѣтъ, матеріалъ о причинахъ смертей можетъ быть признанъ достаточно удовлетворительнымъ, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы.

Таблица 5-я.

Возрастныя группы.	Число умершихъ за 1895 г.				На 100 умершихъ приходится:		
	Въ больницахъ.	Внѣ больницъ		Всего.	Въ больницахъ.	Внѣ больницъ.	
		Лѣчившихся.	Нелѣчившихся.			Лѣчившихся.	Нелѣчившихся.
0—1 года . . . . .	515	2694	4365	7574	6,8	35,6	57,6
1—5 . . . . .	548	1420	1153	3121	17,6	45,5	36,9
5—10 . . . . .	248	186	90	524	47,3	35,5	17,2
10—15 . . . . .	155	87	22	264	58,7	33,0	8,3
15—40 . . . . .	3001	1078	425	4504	66,6	24,0	9,4
40—60 . . . . .	2280	1325	683	4288	53,2	30,9	15,9
60 и болѣе . . . . .	1227	1732	989	3948	31,1	43,9	25,0
Неизвѣстн. . . . .	14	29	8	51	27,5	56,8	15,7
Итого . . . . .	7988	8551	7735	24274	32,9	35,2	31,9

Въ послѣднемъ столбцѣ этой таблицы показано, въ процентахъ, число случаевъ, когда причина смерти была опредѣлена полицейскими врачами только приблизительно. Въ возрастной группѣ отъ 10 до 15 лѣтъ такихъ случаевъ оказывается не болѣе 8,3, а въ группѣ отъ 15 до 40 лѣтъ, къ которой относится большинство жителей Москвы \*), не болѣе 9,5 изъ 100 умершихъ. Взавши

\*) По переписи 1882 г. изъ всего населенія Москвы было въ возрастахъ отъ 5 до 40 лѣтъ 410.680 чел., или 54,5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>.

всѣхъ умершихъ въ возрастахъ отъ 10 до 60 лѣтъ, найдемъ, что подобныхъ случаевъ смерти было здѣсь 12,5%, слѣдовательно, на случай лѣченія умершаго и болѣе или менѣе точнаго опредѣленія причинъ смерти приходилось 87,5%. Для практическихъ цѣлей городской статистики такая степень точности матеріала вполне достаточна. Напротивъ того, матеріаль о причинахъ смертности дѣтей въ возрастахъ отъ 1 до 5 лѣтъ и взрослыхъ жителей, достигшихъ 60-ти-лѣтняго возраста, оказывается весьма неудовлетворительнымъ; въ первомъ случаѣ 36,9%, а во второмъ 25,0% смертей остались безъ точнаго опредѣленія ихъ причинъ. Наконецъ, вполне неудовлетворительнымъ оказывается въ Москвѣ матеріаль о причинахъ смертности дѣтей на первомъ году жизни (0—1 г.); въ этой возрастной группѣ на 100 случаевъ смерти приходится 57,6 такихъ, когда причина смерти опредѣлена лишь приблизительно, по опросу родственниковъ.

Отмѣтивъ степень точности матеріала о причинахъ смертности въ Москвѣ, рассмотримъ вкратцѣ результаты, получившіеся отъ его разработки.

Умершіе въ г. Москвѣ, за исключеніемъ грудныхъ питомцевъ Воспитательнаго дома, распредѣлялись по причинамъ смерти слѣдующимъ образомъ:

Таблица 6-я.

Причины смерти.	Число умершихъ.				
	Средній за 5 лѣтъ 1887—91 гг.	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.
Тифы . . . . .	460	523	304	306	448
Дѣтскія заразныя болѣзни . . . . .	1614	2389	2027	2062	1560
Холера . . . . .	—	720	728	27	—
<b>Итого эпидемическія заразныя болѣзни</b>	<b>2074</b>	<b>3632</b>	<b>3059</b>	<b>2395</b>	<b>2008</b>
Острый желудочно-кишечный катарръ . . . . .	3544	3709	3189	2922	3875
Чахотка легкихъ *) . . . . .	3458	3790	3723	3264	3333
Болѣзни органовъ дыханія . . . . .	3168	3727	3341	3459	3571
> нервной системы . . . . .	1453	1224	1296	1341	1393
> кровеносной системы . . . . .	873	1005	1034	1066	1158
Конституціональныя болѣзни . . . . .	977	1055	1052	1136	1065
Врожденная слабость . . . . .	1974	2234	2156	2113	2180
Старческая дряхлость . . . . .	1637	1477	1604	1342	1583
Прочія болѣзни . . . . .	1901	2645	2744	2633	3131
Насильственная смерть . . . . .	332	318	262	311	373
Причина неизвѣстна . . . . .	564	489	573	532	604
<b>Всего . . . . .</b>	<b>21955</b>	<b>25305</b>	<b>24033</b>	<b>22514</b>	<b>24274</b>

\*) Къ случаямъ чахотки легкихъ присчитаны также случаи бугорчатки безъ обозначенія органовъ дыханія.





Отъ эпидемическихъ заразныхъ болѣзней въ Москвѣ умерло въ 1895 г. на 387 чел. меньше, чѣмъ въ 1894 г., что произошло не только вслѣдствіе полного прекращенія азіатской холеры,—вліявшей столь значительно на разницу въ числѣ смертей въ предшествовавшіе годы—но въ гораздо большей степени отъ уменьшенія числа смертей отъ дѣтскихъ заразныхъ болѣзней (на 502 случая или на 24,3%).

Напротивъ того, отъ тифовъ умерло на 142 чел., или на 46,4% болѣе. Затѣмъ, по сравненію съ тѣмъ же 1894 г., въ 1895 г. въ Москвѣ значительно возросло число смертей отъ остраго желудочно-кишечнаго катарра (на 953 случая, или на 32,6%), между тѣмъ какъ въ 1894 г. по сравненію съ 1893 г. замѣчалось обратное явленіе—уменьшеніе на 8,4%. Такое же обратное явленіе наблюдается и по отношенію къ легочной чахоткѣ: въ 1894 г. по сравненію съ 1893 г. произошло уменьшеніе числа случаевъ на 12,3%, а въ 1895 г. по сравненію съ 1894 г.—увеличеніе, хотя и небольшое, именно: на 69 случаевъ, или на 2,1%. То же мы замѣчаемъ по отношенію къ смертямъ отъ врожденной слабости и старческой дряхлости.

Случаи смертей отъ болѣзней органовъ дыханія, нервной системы, кровеносной системы, а также и случаи насильственныхъ смертей продолжали возрастать въ числѣ, т. е. возрастаніе замѣчалось какъ въ 1895 г. по сравненію съ 1894 г., такъ и въ этомъ послѣднемъ по сравненію съ 1893 г., хотя и не въ одинаковой степени.

Что касается въ частности дѣтскихъ заразныхъ болѣзней, то число умершихъ отъ каждой изъ нихъ въ Москвѣ было слѣдующее:

### Т а б л и ц а 7-я.

Причина смерти.	Число умершихъ въ Москвѣ.					
	Внѣ Воспитательнаго дома.			Въ Воспитательномъ домѣ.		
	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.
Оспа . . . .	114	100	23	5	3	3
Корь . . . .	181	416	206	—	—	—
Скарлатина . .	547	389	402	—	—	—
Дифтеритъ . .	629	701	469	159	78	127
Крупъ . . . .	40	54	60	—	3	—
Коклюшъ . . .	156	177	126	—	—	—
Дизентерія . .	360	225	274	3	4	5

Въ 1895 г., сравнительно съ предыдущимъ, сократилось и притомъ весьма значительно, число смертей отъ оспы (на 77 случаевъ, или 77%), кори (на 210 случаевъ, или 50,5%), дифтерита (на 232 случая, или на 33,0%) и коклюша (на 51 случай, или 28,8%); повысилось же число смертей отъ дизентеріи (на 49 случаевъ, или на 21,8%), крупы (на 6 случаевъ, или 11,1%) и скарлатины (на 13 случаевъ, или на 3,3%). Особеннаго вниманія заслуживаетъ довольно значительное, какъ мы видѣли, уменьшеніе числа смертей отъ дифтерита, которое ранѣе, начиная съ 1892 г., возрастало непрерывно \*).

\*) Въ 1892 г. отъ дифтерита умерло 432 ребенка.

Въ обзорахъ данныхъ о смертности за предыдущіе годы былъ отмѣченъ тотъ фактъ, что значительное повышеніе числа смертей среди дѣтей въ возрастѣ 5—10 лѣтъ, наблюдавшееся въ 1892, 1893 и 1894 гг., по сравненію съ средними числами за 1887—91 гг., обусловливалось, главнымъ образомъ, сильнымъ повышеніемъ смертности отъ дѣтскихъ заразныхъ болѣзней. Въ 1895 г. смертность отъ дѣтскихъ заразныхъ болѣзней въ этой возрастной группѣ, напротивъ того, весьма сильно понизилась и именно этимъ и обусловлено значительное сокращеніе общаго числа умершихъ въ возрастѣ 5—10 лѣтъ, какъ это видно изъ слѣдующихъ чиселъ:

Т а б л и ц а 8-я.

	Число умершихъ 5—10 лѣтъ.				
	Среднее. 1887—91 гг.	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.
Дѣтскія заразныя болѣзни . . . . .	291	418	432	402	287
Прочія причины . . . . .	246	310	312	267	236
Всѣ вообще причины . . . . .	537	728	744	669	524
	Сравненіе этихъ чиселъ.				
Дѣтскія заразныя болѣзни. . . . .	100	144	149	138	99
Прочія причины . . . . .	100	126	127	109	96
Всѣ вообще причины . . . . .	100	136	139	125	98

Приведемъ теперь данныя объ умершихъ въ г. Москвѣ отъ тифовъ въ 1895 г. и за два предыдущіе года.

Т а б л и ц а 9-я.

Причина смерти.	Осѣдлые и пріѣзжіе.			Пересыльные арестанты.		
	1893 г.	1894 г.	1895 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.
Тифъ сыпной. . . . .	82	38	23	18	10	2
» брюшной . . . . .	160	149	309	—	—	1
» неопредѣл. . . . .	40	37	44	2	—	—
» возвратный . . . . .	1	71	68	1	1	1
Итого . . . . .	283	295	444	21	11	4

Начавшееся съ 1892 г. уменьшеніе въ Москвѣ числа смертей отъ сыпного тифа продолжалось и въ 1895 году; напротивъ того, весьма значительно увеличилось число смертей отъ брюшного тифа, именно на 160 случаевъ, т. е. возросло слишкомъ вдвое, по сравненіи съ 1894 г., между тѣмъ какъ ранѣе съ 1892 г. по 1894 г. замѣчалось непрерывное уменьшеніе числа смертей отъ этой болѣзни.

Азіатская холера, послужившая въ 1894 г. причиной смерти въ 27 случаяхъ, въ 1895 г. оказалась совершенно прекратившейся.

Одной изъ главнѣйшихъ причинъ смертности въ Москвѣ является острый желудочно-кишечный катарръ, послужившій въ 1895 г. причиною 3.875 смертей. Распределеніе этого числа по возрастнымъ группамъ и сравненіе въ этомъ отношеніи съ предшествующими годами видно изъ слѣдующаго сопоставленія.

Таблица 10-я.

	Число умершихъ отъ желудочно-кишечнаго катарра.			Итого.
	0—1 г.	1—5 л.	5 л. и болѣе.	
Среднее за 1887—91 гг. . . . .	2.621	774	149	3.544
1892 г. . . . .	2.794	832	83	3.709
1893 г. . . . .	2.509	600	80	3.189
1894 г. . . . .	2.334	559	29	2.922
1895 г. . . . .	3.073	754	48	3.875

Оказывается, что число смертей отъ разсматриваемой болѣзни для всѣхъ возрастныхъ группъ значительно повысилось въ 1895 г. по сравненію съ 1894 г., причѣмъ для возраста 0—1 г. оно увеличилось на 739 случаевъ, т. е. почти на  $\frac{1}{3}$ , для возраста 1—5 л. на 195 случаевъ, т. е. болѣе чѣмъ на  $\frac{1}{3}$ , для возраста выше 5 л. — на 19 случаевъ, т. е. болѣе, чѣмъ въ  $1\frac{1}{2}$  раза, а для всѣхъ возрастовъ вообще на 953 случая, т. е. почти на  $\frac{1}{3}$ . Такое значительное возрастаніе числа смертей отъ данной болѣзни свидѣтельствуесть, конечно, и о возрастаніи смертности отъ нея.

Приведа въ таблицѣ 6-й данныя о причинахъ смертности въ Москвѣ относительно умершихъ всѣхъ возрастовъ, разсмотримъ теперь (см. ниже таб. 11) отдѣльно соотвѣтствующія данныя относительно умершихъ въ возрастахъ 15—60 лѣтъ, въ виду того, что къ этой возрастной группѣ принадлежитъ значительное большинство жителей Москвы, причѣмъ и матеріаль о причинахъ смертности этой части населенія можно считать достаточно точнымъ \*).

Главнѣйшей причиной смертности у населенія въ возрастахъ 15—60 л. въ 1895 г. такъ же, какъ и въ предыдущіе годы, была чахотка легкихъ ( $33,1\%$ ), далѣе идутъ болѣзни органовъ дыханія ( $10,3\%$ ), кровеносной ( $7,9\%$ ) и нервной ( $7,1\%$ ) системъ. Значеніе заразныхъ болѣзней среди другихъ причинъ смертности, по сравненію съ среднимъ за пятилѣтіе 1889—93 гг., довольно значительно уменьшилось (съ  $9,3\%$  на  $5,7\%$ ), но по сравненію съ 1894 г. оно нѣсколько возросло, вслѣдствіе увеличенія числа заболѣваній тифами на 129 случаевъ. Что касается смертей отъ алкоголизма, то число ихъ, хотя и медленно, но возрастаетъ.

\*) При переписи 1882 г. къ возрастной группѣ 15—60 л. принадлежало  $71\%$  всего населенія Москвы. Что касается степени точности матеріала о причинахъ смертности въ этой возрастной группѣ, то оказывается слѣдующее: въ 1895 г. въ Москвѣ умерло въ возрастѣ 15—60 лѣтъ 8.792 чел., изъ которыхъ 5.281 чел. или  $60\%$  умерло въ больницахъ, а 2.493 чел. или  $27,3\%$ , хотя и внѣ больницъ, но передъ смертью лѣчились у врачей. Такимъ образомъ, для  $87,3\%$  изъ умершихъ въ разсматриваемомъ возрастѣ причина смерти опредѣлена врачами, у которыхъ лѣчились умершіе. Относительно остальныхъ 1.108 чел., совсѣмъ не лѣчившихся передъ смертью у врачей, можно сдѣлать только приблизительное заключеніе о причинѣ ихъ смерти; они составляютъ  $12,7\%$ .

Т а б л и ц а 11-я.

Причина смерти.	Число умерших въ Москвѣ въ возрастѣ отъ 15 до 60 лѣтъ.							На 100 смертей.			
	1889 г.	1890 г.	1891 г.	1892 г.	1893 г.	Среднее.	1894 г.	1895 г.	1889—1893 гг.	1894 г.	1895 г.
Тифы . . . . .	280	481	509	462	260	398	249	378	4,4	3,1	4,3
Дѣтскія заразныя болѣзни . . . . .	101	180	207	242	224	191	157	121	2,1	2,0	1,4
Холера . . . . .	—	—	—	622	617	248	24	—	2,7	0,3	—
<b>Итого эпид. зараз. болн. . . . .</b>	<b>381</b>	<b>661</b>	<b>716</b>	<b>1326</b>	<b>1101</b>	<b>837</b>	<b>430</b>	<b>499</b>	<b>9,3</b>	<b>5,4</b>	<b>5,7</b>
Чахотка легкихъ . . . . .	3039	3176	3647	3299	3246	3282	2831	2914	36,3	35,6	33,1
Болѣзни органовъ дыханія . . . . .	908	747	1074	753	869	870	671	902	9,6	8,4	10,3
> кровеносн. системы . . . . .	603	541	595	632	650	604	695	695	6,7	8,8	7,9
> нервной . . . . .	711	692	613	585	585	637	612	625	7,1	7,7	7,1
> конституціональн. . . . .	518	557	620	532	550	555	632	585	6,1	8,0	6,7
> орг. пищевар. (остр. и хронич.) . . . . .	478	503	492	416	427	463	353	398	5,1	4,4	4,5
> мочевыхъ и половыхъ органовъ . . . . .	375	350	388	378	354	369	344	436	4,1	4,3	5,0
Насильствен. смерти . . . . .	282	238	258	259	197	247	235	301	2,7	3,0	3,4
Алкоголизмъ . . . . .	95	80	100	109	86	94	104	147	1,0	1,3	1,7
Прочія причины . . . . .	640	617	612	646	721	647	628	811	7,2	7,9	9,2
Причина неизвѣстна . . . . .	460	444	456	373	458	438	414	479	4,8	5,2	5,4
<b>Итого . . . . .</b>	<b>8490</b>	<b>8606</b>	<b>9571</b>	<b>9308</b>	<b>9244</b>	<b>9043</b>	<b>7949</b>	<b>8792</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Такъ какъ съ 1889 г. въ Москвѣ не прекращается эпидемія инфлуэнцы, а весьма многія наблюденія устанавливаютъ, что подъ влиянiемъ такой эпидемiи усиливается смертность отъ чахотки легкихъ, отъ прочихъ болѣзней органовъ дыханiя и отъ острыхъ болѣзней кишечника, то не лишнимъ будетъ сопоставить по Москвѣ данныя о заболѣванiяхъ инфлуэнцой съ данными о числѣ умершихъ отъ вышеупомянутыхъ болѣзней. При этомъ получимъ слѣдующее \*).

Т а б л и ц а 12-я.

Г о д ы.	Число заболѣвшихъ инфлуэнцой.		Число умершихъ 15—60 л.		
	Всего 15--60 л.		Болѣзни органовъ дыханiя.	Чахотка легкихъ.	Болѣзни органовъ пищев.
1889	3.665	2.568	908	3.039	478
1890	2.874	1.273	747	3.176	503
1891	12.946	8.403	1.074	3.647	492
1892	5.769	3.241	753	3.299	416
1893	7.233	4.418	869	3.246	427
1894	4.336	2.260	671	2.831	353
1895	7.206	4.167	901	2.914	398

\*) Данныя о заболѣванiяхъ инфлуэнцой взяты изъ отчетовъ Московской Городской Управы по санитарной части.

Такимъ образомъ, колебанія числа умершихъ отъ болѣзней органовъ дыханія за всѣ годы соотвѣтствуютъ колебаніямъ числа заболѣваній гриппомъ; относительно болѣзней кишечника подобное совпаденіе замѣчается за 4 послѣдніе года. Что касается чахотки легкихъ, то совпаденіе колебаній наблюдается въ 4 случаяхъ изъ шести. Слѣдовательно, и въ Москвѣ эпидемія инфлуэнцы оказывала замѣтное вліяніе на смертность, вызываемую тремя взятыми причинами ея.

Распредѣленіе умершихъ въ Москвѣ, за исключеніемъ грудныхъ питомцевъ Воспитательнаго дома, по отдѣльнымъ мѣсяцамъ года было слѣдующее:

Таблица 13-я.

М ѣ с я ц ы .	Число умершихъ.			% прироста сравнит. съ среднимъ за 1889—95 гг.		На 100 умершихъ приходится въ каждомъ мѣсяцѣ (=30 днямъ).		
	Среднее 1889—1893 гг.	1894 г.	1895 г.	1894 г.	1895 г.	Среднее 1889—1893 г.	1894 г.	1895 г.
Январь . . . . .	1951	1813	2047	— 7,1	4,9	8,0	7,9	8,3
Февраль . . . . .	1772	1711	1903	— 3,4	7,4	8,1	8,3	8,5
Мартъ . . . . .	1971	1960	2383	— 0,6	20,9	8,1	8,6	9,6
Апрѣль . . . . .	1959	2115	1959	8,0	0,0	8,3	9,5	8,2
Май . . . . .	2020	2114	2003	4,7	— 0,8	8,3	9,2	8,1
Іюнь . . . . .	2648	2451	2920	— 7,4	10,3	11,2	11,0	12,2
Іюль . . . . .	2600	2055	2504	— 21,0	— 3,7	10,7	9,0	10,1
Августъ . . . . .	2117	1943	1984	— 8,2	— 6,3	8,7	8,5	8,0
Сентябрь . . . . .	1625	1477	1477	— 9,1	— 9,1	6,9	6,6	6,2
Октябрь . . . . .	1538	1536	1462	— 0,1	— 4,9	6,3	6,7	5,9
Ноябрь . . . . .	1745	1494	1607	— 14,4	— 7,9	7,4	6,7	6,7
Декабрь . . . . .	1935	1845	2025	— 4,7	4,7	8,0	8,0	8,2
Итого . . . . .	23881	22514	24274	— 5,7	1,6	100	100	100

Эта таблица показываетъ, что распредѣленіе смертей по мѣсяцамъ осталось приблизительно такимъ же, какимъ оно было въ предшествовавшіе годы, именно, наибольшій процентъ (12,2% въ 1895 г., вмѣсто 11,0% въ 1894 г. и 11,2% въ 1889—93 гг.) приходится на іюль мѣсяць, наименьшій — на сентябрь, октябрь и ноябрь.

Значеніе главнѣйшихъ причинъ смертности за каждый мѣсяць 1895 г. показано въ слѣдующей таблицѣ:

Таблица 14-я.

М ѣ с я ц ы .	На 100 смертей въ каждомъ мѣсяцѣ сколько отъ каждой болѣзни.					
	Эпидеми- ческія за- разныя болѣзни.	Острый желудоч- но-киш. катарръ.	Чахотка легкихъ.	Болѣзни органовъ дыханія.	Болѣзни нервной системы.	Болѣзни кровенос- ной си- стемы.
Январь . . . . .	9,6	4,7	15,2	19,5	6,4	6,0
Февраль . . . . .	7,7	5,0	15,7	19,6	6,5	6,4
Мартъ . . . . .	7,3	4,7	13,9	23,6	5,8	4,9
Апрѣль . . . . .	6,9	5,3	16,5	19,0	6,9	5,4
Май . . . . .	6,7	11,9	14,2	17,0	6,3	5,3
Іюнь . . . . .	6,4	45,5	8,8	7,3	3,3	2,6
Іюль . . . . .	10,0	38,0	9,2	6,0	4,7	2,4
Августъ . . . . .	9,4	25,7	11,8	9,3	4,8	3,8
Сентябрь . . . . .	10,3	12,2	14,2	9,8	7,0	4,7
Октябрь . . . . .	10,5	6,4	14,3	12,9	7,5	6,6
Ноябрь . . . . .	8,7	5,0	18,3	14,8	5,7	6,9
Декабрь . . . . .	7,6	4,2	17,2	20,0	6,0	4,9
Итого . . . . .	8,3	16,0	13,7	14,7	5,7	4,8

Въ группу эпидемическихъ заразныхъ болѣзней этой таблицы включены тифы и дѣтскія заразныя болѣзни. Наибольшее значеніе въ ряду причинъ смертности за 1895 г. эти болѣзни имѣли въ іюль (10,0%), сентябрь (10,3%) и октябрь (10,5%).

Чахотка легкихъ преобладала надъ другими причинами смертности въ сентябрь, октябрь и ноябрь, причемъ наибольшее значеніе она имѣла въ послѣднемъ мѣсяцѣ, въ теченіе котораго ею обусловлено 18% смертей. Кроме того, эта болѣзнь значительно выдѣлялась въ ряду причинъ смертности въ декабрь, апрѣль, февраль и январь, хотя и не являлась въ эти мѣсяцы первенствующей причиной.

Болѣзни органовъ дыханія имѣли преобладающее значеніе въ мартѣ (23,6%), декабрь, апрѣль, февраль, январь и май.

Въ лѣтніе мѣсяцы—іюнь, іюль и августъ, полное преобладаніе надъ прочими причинами смертности имѣлъ острый желудочно-кишечный катарръ, давая 45,5, 38,0 и 25,7% случаевъ смерти.

Относительно этой послѣдней болѣзни приведемъ слѣдующія данныя о распредѣленіи смертей по мѣсяцамъ.

Т а б л и ц а 15-я.

	Число умершихъ отъ желудочно-кишечнаго катарра въ Москвѣ.			
	Среднее. 1889—93 гг.	1894 г.	1895 г.	
1. Январь . . . . .	98	85	97	
2. Февраль . . . . .	92	79	95	
3. Мартъ . . . . .	121	92	112	
4. Апрель . . . . .	139	129	103	
5. Май . . . . .	307	388	238	
6. Июнь . . . . .	1.018	693	1.329	
7. Июль . . . . .	861	568	952	
8. Августъ . . . . .	531	488	510	
9. Сентябрь . . . . .	229	164	180	
10. Октябрь . . . . .	112	76	94	
11. Ноябрь . . . . .	98	82	80	
12. Декабрь . . . . .	98	78	85	
13. Итого . . . . .	3.704	2.922	3.875	
№ 6—8 {	Итого . . . . .	2.410	1.749	2.791
	% къ № 13 . . . . .	65,1	59,9	72,0

Распределение смертей отъ остраго желудочно-кишечнаго катарра за 1895 г. характеризуется особенно значительнымъ числомъ случаевъ, приходящихся на лѣтніе мѣсяцы (июнь—августъ); на эти мѣсяцы въ 1895 г. пришлось 72% всего числа смертей, вызванныхъ острыми болѣзнями кишечника, тогда какъ въ предыдущемъ году на тѣ же мѣсяцы приходилось только 60%.

Число мертворожденныхъ въ 1895 г. увеличилось по сравненію съ предшествующимъ годомъ съ 1.212 дѣт. (682 м. и 530 д.) до 1.281 дѣт. (727 м. и 554 д.), т. е. на 69 (45 м. и 24 д.).

Заканчивая этотъ обзоръ данныхъ о смертности въ гор. Москвѣ за 1895 годъ, повторимъ вкратцѣ главнѣйшіе выводы.

Въ 1895 г. сравнительно съ предыдущимъ годомъ смертность населенія Москвы довольно значительно возросла: съ 23,8 до 25,3 смертей на 1.000 жителей; приблизительно такая же смертность (25,5‰) была въ Москвѣ въ среднемъ за 1887—91 гг.

Указанное возрастаніе смертности за послѣдній годъ, по сравненію съ предыдущимъ, однако не коснулось дѣтей въ возрастахъ отъ 1 до 5 и отъ 5 до 10 лѣтъ; по отношенію къ этимъ группамъ, напротивъ, произошло пониженіе ея, причемъ для группы 5—10 лѣтъ это пониженіе оказалось весьма значительнымъ.

Смертность дѣтей въ возрастѣ до 1 года, уменьшилась въ 1895 г. по сравненію съ средней смертностью за 1887—91 гг., значительно увеличилась по сравненію съ смертностью за предыдущій годъ.

Данныя о причинахъ смертности съ достаточной наглядностью показываютъ, что только что отмѣченное пониженіе смертности дѣтей 1—10 лѣтъ объясняется главнымъ образомъ значительнымъ ослабленіемъ дѣйствія дѣтскихъ

заразныхъ болѣзней—оспы на 77%, кори на 50,<sub>5</sub>%, дифтерита на 33,<sub>1</sub>% и коклюша на 28,<sub>8</sub>%.

Возрастаніе числа смертей отъ болѣзней органовъ пищеваренія, дыханія и отъ чахотки легкихъ, какъ въ большинствѣ случаевъ и въ предыдущіе годы, шло на ряду съ усиленіемъ эпидеміи инфлуэнцы.

22	38	38	1 Января
39	39	32	2 Февр.
112	92	121	3 Марта
103	129	112	4 Апрѣля
228	208	207	5 Май
1.220	603	1.018	6 Июнь
302	208	261	7 Июля
410	438	381	8 Августа
429	404	329	9 Сентября
94	76	118	10 Октября
20	22	28	11 Ноября
25	23	22	12 Декабря
2.875	2.922	2.704	13 Января
2.721	2.410	2.410	14 Февр.
12	38	69	15 Марта

Таблица смертей отъ острыхъ желудочнаго-кишечнаго выроста за 1885 г.

Въ таблицахъ, представленныхъ въ этомъ отчетѣ, приводятся свѣдѣнія о числѣ случаевъ острыхъ желудочнаго-кишечнаго выроста, о числѣ смертей и о числѣ выздоровѣвшихъ въ теченіи года.

Въ 1885 г. въ Пермь приходило 1182 случая острыхъ желудочнаго-кишечнаго выроста, изъ нихъ 219 умерло и 963 выздоровѣло.

Смертность отъ этого выроста въ 1885 г. составляла 18,5% (всего 219 смертей), а въ 1884 г. 22,5% (219 смертей).

Смертность отъ острыхъ желудочнаго-кишечнаго выроста въ 1885 г. была въ Пермѣ въ слѣдующей таблицѣ:

Таблица смертей отъ острыхъ желудочнаго-кишечнаго выроста въ 1885 г.

Въ 1885 г. смертность отъ острыхъ желудочнаго-кишечнаго выроста была въ Пермѣ въ слѣдующей таблицѣ:

Таблица смертей отъ острыхъ желудочнаго-кишечнаго выроста въ 1885 г. по мѣсяцамъ:

Смертность отъ острыхъ желудочнаго-кишечнаго выроста въ 1885 г. по мѣсяцамъ была въ Пермѣ въ слѣдующей таблицѣ:

Смертность отъ острыхъ желудочнаго-кишечнаго выроста въ 1885 г. по возрасту была въ Пермѣ въ слѣдующей таблицѣ:

Смертность отъ острыхъ желудочнаго-кишечнаго выроста въ 1885 г. по профессіональному положенію была въ Пермѣ въ слѣдующей таблицѣ:

Смертность отъ острыхъ желудочнаго-кишечнаго выроста въ 1885 г. по времени года была въ Пермѣ въ слѣдующей таблицѣ:

Смертность отъ острыхъ желудочнаго-кишечнаго выроста въ 1885 г. по географическому положенію была въ Пермѣ въ слѣдующей таблицѣ:



# Таблицы объ умершихъ

въ городѣ Москвѣ

за 1895 годъ.

# Tableaux de décès

DANS LA VILLE DE MOSCOU

en 1895.

Мѣсяцъ		Всего умершихъ		Изъ нихъ: мужчинъ		женщинъ	
Число	Процентъ	Число	Процентъ	Число	Процентъ	Число	Процентъ
1	1.1	1005	1.1	500	1.1	505	1.1
2	2.2	2010	2.2	1000	2.2	1010	2.2
3	3.3	3015	3.3	1500	3.3	1515	3.3
4	4.4	4020	4.4	2000	4.4	2020	4.4
5	5.5	5025	5.5	2500	5.5	2525	5.5
6	6.6	6030	6.6	3000	6.6	3030	6.6
7	7.7	7035	7.7	3500	7.7	3535	7.7
8	8.8	8040	8.8	4000	8.8	4040	8.8
9	9.9	9045	9.9	4500	9.9	4545	9.9
10	10.0	10050	10.0	5000	10.0	5050	10.0
11	11.1	11055	11.1	5500	11.1	5555	11.1
12	12.2	12060	12.2	6000	12.2	6060	12.2

Всего умершихъ		Изъ нихъ: мужчинъ		женщинъ	
Число	Процентъ	Число	Процентъ	Число	Процентъ
1005	1.1	500	1.1	505	1.1
2010	2.2	1000	2.2	1010	2.2
3015	3.3	1500	3.3	1515	3.3
4020	4.4	2000	4.4	2020	4.4
5025	5.5	2500	5.5	2525	5.5
6030	6.6	3000	6.6	3030	6.6
7035	7.7	3500	7.7	3535	7.7
8040	8.8	4000	8.8	4040	8.8
9045	9.9	4500	9.9	4545	9.9
10050	10.0	5000	10.0	5050	10.0
11055	11.1	5500	11.1	5555	11.1
12060	12.2	6000	12.2	6060	12.2

**Таблица I. Умершие въ Москвѣ за 1895 г. по осѣдлости.**  
**Tableau I. Décédés à Moscou en 1895 d'après le domicile.**

А. Распределение умершихъ по мѣсяцамъ года.  
 A. Répartition par mois de l'année.

М ѣ с я ц ы.	Число умершихъ каждаго пола за каждый мѣсяць.														
	Осѣдлое насе- леніе.			Приѣзжіе.			Пересыльн. арестанты.			Грудн. дѣти Воспит. дома.			В С Е Г О.		
	м	ж.	Итого	м	ж.	Итого	м.	ж.	Итого.	м.	ж.	Итого	м.	ж.	Итого.
1. Январь (Janvier) . . . . .	1080	897	1977	35	23	58	11	1	12	137	107	244	1263	1038	2291
2. Февраль (Février) . . . . .	1017	823	1840	35	15	50	11	2	13	84	80	164	1147	920	2067
3. Мартъ (Mars) . . . . .	1249	1056	2299	33	25	58	22	4	26	82	97	179	1386	1176	2562
4. Апрель (Avril) . . . . .	1032	861	1893	35	13	48	18	—	18	73	80	153	1158	954	2112
5. Май (Mai) . . . . .	1098	814	1912	47	20	67	20	4	24	115	98	213	1280	936	2216
6. Июнь (Juin) . . . . .	1544	1265	2809	57	21	78	26	7	33	147	130	277	1774	1423	3197
7. Июль (Juillet) . . . . .	1280	1094	2374	38	21	59	45	26	71	186	117	303	1549	1258	2807
8. Августъ (Août) . . . . .	1012	833	1845	37	25	62	42	35	77	187	143	330	1278	1036	2314
9. Сентябрь (Septembre) . . . . .	756	627	1383	44	29	73	14	7	21	101	102	203	915	765	1680
10. Октябрь (Octobre) . . . . .	784	621	1405	32	20	52	5	—	5	115	83	198	936	724	1660
11. Ноябрь (Novembre) . . . . .	848	705	1553	35	11	46	6	2	8	84	84	168	973	802	1775
12. Декабрь (Décembre) . . . . .	1065	878	1943	44	22	66	14	2	16	76	113	189	1199	1015	2214
Итого (Totaux) . . . . .	12765	10468	23233	472	245	717	234	90	324	1357	1234	2621	14858	12037	26895

М о и с ы.	Nombre de décédés de chaque sexe, par mois.														
	Domiciliés à Moscou.			Domiciliés hors Moscou.			Détenus de passage.			Enfants assistés.			Totaux.		
	м.	ж.	Tot.	м.	ж.	Tot.	м.	ж.	Tot.	м.	ж.	Tot.	м.	ж.	Tot.

В. Распределение умершихъ по возрасту.

B. Répartition par groupes d'âge.

Возрасты.	Число умершихъ каждаго пола и возраста.														
	Осѣдлое насе- леніе.			Приѣзжіе.			Пересыль- ные арест.			Грудн. дѣти Воспит. Дома.			В С Е Г О.		
	м.	ж.	Итого	м.	ж.	Итого.	м.	ж.	Итого.	м.	ж.	Итого.	м.	ж.	Итого.
0—1/2 года . . . . .	2361	2341	5202	3	2	5	4	7	11	1366	1210	2576	4234	3560	7794
1/2—1 „ . . . . .	1255	1076	2331	6	3	9	13	3	16	21	24	45	1295	1106	2401
1—5 лѣтъ . . . . .	1582	1400	2982	15	18	33	55	51	106	—	—	—	1652	1469	3121
5—10 „ . . . . .	236	257	493	11	8	19	8	4	12	—	—	—	255	269	524
10—15 „ . . . . .	134	116	250	8	6	14	—	—	—	—	—	—	142	122	264
15—20 „ . . . . .	319	144	463	26	16	42	6	2	8	—	—	—	351	162	513
20—25 „ . . . . .	463	264	727	80	18	98	24	2	26	—	—	—	567	284	851
25—30 „ . . . . .	517	313	830	42	24	66	32	5	37	—	—	—	591	342	933
30—35 „ . . . . .	697	334	1031	39	31	70	23	5	28	—	—	—	759	370	1129
35—40 „ . . . . .	643	366	1009	40	12	52	17	—	17	—	—	—	700	378	1078
40—45 „ . . . . .	652	388	1040	49	27	76	14	1	15	—	—	—	715	416	1131
45—50 „ . . . . .	615	367	982	37	16	53	8	2	10	—	—	—	660	385	1045
50—55 „ . . . . .	625	410	1035	31	19	50	4	2	6	—	—	—	660	431	1091
55—60 „ . . . . .	543	426	969	27	16	43	7	2	9	—	—	—	577	444	1021
60—65 „ . . . . .	563	601	1164	28	14	42	7	—	7	—	—	—	598	615	1213
65—70 „ . . . . .	440	535	975	18	7	25	5	1	6	—	—	—	463	543	1006
70—80 „ . . . . .	474	865	1339	9	5	14	4	3	7	—	—	—	487	873	1360
80 и болѣе . . . . .	111	253	364	1	1	2	3	—	3	—	—	—	115	254	369
Неизв.возр.(Age inconnu)	25	12	47	2	2	4	—	—	—	—	—	—	37	14	51
Итого (Totaux) . . . . .	12765	10468	23233	472	245	717	234	90	324	1357	1234	2621	14858	12037	26895

Groupes d'âge.	Nombre de décédés de chaque sexe et groupe d'âge.														
	Domiciliés à Moscou.			Domiciliés hors Moscou.			Détenus de passage.			Enfants assistés.			Totaux.		
	м	ж.	Tot.	м.	ж.	Tot.	м.	ж.	Tot.	м.	ж.	Tot.	м.	ж.	Tot.

**Таблица II. Умершіе въ Москвѣ, за исключеніемъ грудныхъ питомцевъ Воспитательнаго Дома, по причинамъ смерти и по мѣсяцамъ 1895 года.**  
**Tableau II. Causes de décès à Moscou par mois de l'année 1895, non compris les décès des enfants assistés.**

№№ по пор.	Причина смерти.	Число умершихъ обоюго пола за каждый мѣсяць.												№№ по пор.	
		Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.		Итого.
1	Тифъ сыпной . . . . .	5	5	2	1	4	2	5	—	1	—	—	—	25	1
2	» брюшной . . . . .	20	14	21	16	10	17	39	31	44	27	37	34	310	2
3	» возвратный . . . . .	11	12	7	11	7	10	5	2	1	—	1	2	69	3
4	» безъ обозн. формы . . . . .	1	5	8	2	4	4	5	2	4	4	2	3	44	4
5	Инфлуэнца . . . . .	20	19	56	26	11	4	3	1	5	7	9	16	177	5
6	Переменяющаяся лихорадка . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	6
7	Эпидемическая заушница . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	Холера азиатская . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9	Дизентерія . . . . .	1	1	5	4	12	63	113	49	14	6	4	2	274	9
10	Оспа . . . . .	8	3	4	2	1	1	—	—	1	2	1	—	23	10
11	Корь . . . . .	9	20	25	28	18	25	37	10	9	9	7	9	206	11
12	Скарлатина . . . . .	46	32	29	20	38	24	17	38	33	54	40	31	402	12
13	Дифтеритъ . . . . .	76	31	58	38	30	28	16	43	33	29	32	55	469	13
14	Крупъ . . . . .	3	7	2	3	2	1	3	6	2	11	11	9	60	14
15	Коклюшъ . . . . .	16	17	12	10	9	11	11	6	10	12	4	8	126	15
16	Водобоязнь . . . . .	1	1	—	—	1	1	—	1	—	1	2	—	8	16
17	Сибир. кая язва . . . . .	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	2	7	13	17
18	Сапъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
19	Послѣрод. септич. заболѣв . . . . .	3	8	9	10	2	6	1	4	3	4	7	5	62	19
20	Гное-гнилокровіе . . . . .	15	11	19	13	12	16	10	15	4	10	23	12	16	20
21	Рожа . . . . .	11	11	9	4	11	6	4	6	9	2	6	14	93	21
22	Сифилисъ . . . . .	2	6	5	4	8	5	12	4	4	6	10	4	70	22
23	Прочія заразные болѣзни . . . . .	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	3	23
24	Захотка легкихъ . . . . .	311	299	332	324	284	257	231	235	209	209	294	348	3333	24
25	Бугорчатка др. органовъ . . . . .	40	32	40	33	41	31	20	24	23	26	21	28	359	25
26	Золотуха и англійск. болѣзни . . . . .	15	14	17	17	10	14	10	12	8	10	9	16	152	26
27	Проч. конститудіон. болѣзни . . . . .	4	4	5	13	4	10	8	2	1	1	—	6	65	27
28	Ракъ и проч. злокач. опухоли . . . . .	69	67	81	61	62	53	85	60	57	78	76	99	848	28
29	Алкоголизмъ . . . . .	12	18	14	18	14	8	9	15	12	12	18	15	165	29
30	Бол. нервной системы *) . . . . .	134	126	140	135	126	96	118	96	105	110	92	123	1401	30
31	» кровеносн. и лимф. системы . . . . .	123	122	117	106	107	75	60	8	70	97	111	101	1167	31
32	» органовъ дыханія . . . . .	400	373	563	373	340	212	150	155	145	188	238	404	3571	32
33	Остр. желудоч. киш. катар. . . . .	97	95	112	103	238	1329	952	510	180	94	80	85	3875	33
34	Проч. болѣз. орг. пищеваренія . . . . .	43	46	61	54	73	82	70	8	71	60	53	45	745	34
35	Бол. кост., сует. и мышцъ . . . . .	12	10	8	8	8	6	2	5	8	2	1	4	74	35
36	» кожи и подкож. клѣтчаткы . . . . .	6	8	8	11	9	11	10	10	5	9	10	6	103	36
37	» мочев. и полов. орган. . . . .	54	52	62	53	61	37	44	38	57	63	39	41	604	37
38	» бремен. и родильн. . . . .	4	4	2	1	5	1	2	6	6	2	2	6	41	38
39	Врожден. слаб. и бол. новорожд. . . . .	220	198	254	191	193	240	244	197	154	150	156	198	2395	39
40	Старческая дряхлость . . . . .	150	126	194	161	131	116	127	110	104	87	106	171	1583	40
41	Прич. неизв. и неточно опред. . . . .	81	82	80	77	85	62	46	63	62	41	59	87	825	41
42	Насильствен. смерти . . . . .	24	23	21	28	29	54	35	32	23	39	37	28	373	42
Итого . . . . .		2047	1903	2333	1959	2003	2920	2501	1984	1477	1462	1607	2025	24274	

№№ d'ordre.	Causes de décès (voir la traduction ci-dessous).	Nombre des décédés par mois.												№№ d'ordre.	
		Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Jun.	Juillet.	Août.	Septem- bre.	Octobre.	Novem- bre.	Décem- bre.		Totaux.
		2047	1903	2333	1959	2003	2920	2501	1984	1477	1462	1607	2025	24274	

\*) Со включеніемъ церебро-спинальнаго менингита.

Nomenclature des causes de décès. 1. Typhus exanthematicus.—2. Typhus abdominalis.—3. Typhus recurrens.—4. Typhus indeterminatus.—5. Influenza.—6. Febris intermittens.—7. Parotis epidemica.—8. Cholera asiatica.—9. Dysenteria.—10. Variola, variolois.—11. Morbilli.—12. Scarlatina.—13. Diphtheritis.—14. Croup.—15. Tussis convulsiva.—16. Hydrophobia.—17. Pustula maligna.—18. Malleus.—19. Morbi puerperales septici.—20. Septico-pyaemia.—21. Erysipelas.—22. Syphilis.—23. Morbi zymotici alii.—24. Phthisis pulmonum.—25. Tuberculosis al. organor.—26. Scrophulosis et rachitis.—27. Morbi constitution alii.—28. Carcinoma et tumores maligni alii.—29. Alcoholismus.—30. Morbi systemat. nervosi.—31. M. system. circulat. sanguinis et system. lymphatici.—32. Morbi organ. respirationis.—33. Gastro-enterit. acuta.—34. Morbi org. digestionis alii.—35. Morbi organ. motus.—36. Morbi cutanei.—37. M. organ. uro poeticorum. et organ. genitalium.—38. M. gravidarum et parturient.—39. Debilitas congenita et morbi neonatorum.—40. Marasmus senilis.—41. Diagnosis incerta et causae ignotae.—42. Mors violenta.

Таблица III. Умершие в Москвѣ за 1895 годъ  
Tableau III. Décédés à Moscou en 1895 d'après le sexe,

Table with 20 columns for age groups (0-1/2, 1/2-1, 1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40) and 2 rows for gender (m., f.). Rows list districts like Городской, Тверской, Мясницкий, etc., and a total row at the bottom.

по полу, возрасту и участкамъ.  
les groupes d'âge et par quartiers de la ville.

Table with 15 columns for age groups (40-45, 45-50, 50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-80, 80 и болѣе) and 2 rows for gender (m., f.). Rows list districts and a total row at the bottom.



Таблица V. Расчленение некоторых Tableaux V. Développement de quelques

Table with columns for causes of death (Причины смерти) and age groups (0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-30, 30-40, 40-50). Rows include Tuberculosis (Бугорчатка), Cancer (Ракъ), Nervous system diseases (Болезни нервной системы), Digestive organ diseases (Болезни органовъ пищеварения), Respiratory organ diseases (Болезни органовъ дыханія), Circulatory system diseases (Болезни кровеносн. системы), Urinary organ diseases (Болезни мочевыхъ органовъ), and Uncertain causes (Причины неточно определен.).

рубрикы таблицы IV-й. rubriques du tableau IV.

Table with columns for age groups (50-60, 60-70, 70-80, 80 и бол.) and sex (м., ж.). Rows include Tuberculosis (Tuberculosis), Carcinoma (Carcinoma), Nervous system diseases (Morbi systematis nervosi), Digestive organ diseases (Morbi organ. digestionis), Respiratory organ diseases (Morbi organ. respirationis), Circulatory system diseases (Morbi systemat. circulation. sanguin.), Urinary organ diseases (Morbi organ. uro poeticorum), and Uncertain diagnosis (Diagnosis incerta).

**Т а б л и ц а VI. Дети въ возрастѣ 0—5 л., умершія въ Москвѣ въ 1895 г., по причинамъ смерти, по полу и возрасту.**

**Tableau VI. Enfants à l'âge 0—5 ans décédés à Moscou en 1895, d'après les causes de décès, le sexe et les groupes d'âge.**

№№ по порядку. № таблицы IV-й	Причины смерти. Causes de décès. (Voir la traduction latine à la page 52-e).	Число умершихъ.—Nombre de décès.														№№ по порядку		
		0—1/2 г.				1/2—1 г.				1—5 л.		0—5 лѣтъ.						
		Всего.		Въ т. ч. питомц. Восп. Д.		Всего.		Въ т. ч. питомц. Восп. Д.		м.	ж.	Всего.	Въ т. ч. питомц. Восп. Д.	м.	ж.		м.	ж.
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	1				
2	4	1	—	—	1	3	—	—	2	2	5	—	—	2				
3	5	14	16	—	16	13	—	19	19	49	48	—	—	3				
4	9	8	10	—	3	29	25	1	1	41	53	78	68	4				
5	10	4	2	2	1	1	1	—	—	2	3	7	6	5				
6	11	9	6	—	—	28	26	—	—	71	55	108	87	6				
7	12	2	3	—	—	12	10	—	—	87	110	101	123	7				
8	13	73	55	69	54	16	16	1	3	143	117	232	188	8				
9	14	—	—	—	—	3	3	—	—	21	24	24	27	9				
10	15	17	28	—	—	17	16	—	—	20	28	54	72	10				
11	19	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	1	11				
12	21	154	139	137	131	3	1	—	—	5	3	162	143	12				
13	22	36	55	30	47	5	4	3	—	3	—	44	59	13				
14	23	43	43	25	17	4	1	2	1	1	2	48	46	14				
15	24	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	15				
16	25	2	4	1	2	12	3	—	1	28	23	42	30	16				
17	26	11	13	11	12	4	1	3	—	9	7	24	21	17				
18	»	7	1	—	—	15	6	—	1	38	43	60	50	18				
19	»	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	19				
20	»	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	20				
21	»	2	4	2	3	3	3	—	1	5	2	10	9	21				
22	27	11	5	—	—	—	7	—	—	8	4	19	16	22				
23	28	8	4	1	—	9	10	—	—	49	32	66	46	23				
24	30	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	24				
25	32	—	1	—	1	1	—	—	—	1	3	2	4	25				
26	34	2	4	—	—	8	2	—	—	6	8	16	14	26				
27	»	26	28	10	9	33	22	1	—	54	55	113	105	27				
28	»	9	3	—	1	1	—	—	—	3	1	13	4	28				
29	»	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	29				
30	»	19	24	1	1	16	10	—	1	12	4	47	38	30				
31	»	9	8	6	7	4	3	—	1	1	1	14	12	31				
32	35	4	6	1	4	—	—	—	—	1	—	5	7	32				
33	»	4	4	4	4	—	—	—	—	—	—	4	4	33				
34	36	2	2	2	1	2	—	2	—	—	1	4	3	34				
35	37	5	3	—	—	9	7	—	—	32	18	46	28	35				
36	»	579	519	317	317	308	276	3	9	432	382	1319	1177	36				
37	»	43	28	5	1	34	32	—	1	29	29	106	89	37				
38	»	30	20	30	20	3	3	2	2	1	3	34	26	38				
39	»	13	16	4	8	1	1	—	—	4	7	18	24	39				
40	38	1428	1256	393	353	606	530	1	—	408	346	2442	2132	40				
41	39	33	36	2	3	32	27	—	—	38	32	103	95	41				
42	»	17	16	14	15	2	1	—	1	3	3	22	20	42				
43	»	14	5	5	2	7	1	1	—	8	10	29	16	43				
44	40	2	1	1	—	—	—	—	—	5	2	7	3	44				
45	41	12	8	8	6	1	2	—	—	1	1	14	11	45				
46	42-43	4	2	—	1	1	—	—	—	13	9	18	11	46				
47	45	1486	1102	280	181	26	19	1	1	3	7	1515	1128	47				
48	46	10	7	2	2	4	7	—	—	7	4	21	18	48				
49	»	3	2	1	1	2	—	—	—	—	—	5	2	49				
50	»	67	60	—	—	10	9	—	—	10	14	87	83	50				
51	48	5	3	2	1	4	3	—	—	7	5	16	11	51				
52	49	3	3	—	—	—	2	—	—	1	3	4	8	52				
53	50	—	3	—	1	—	—	—	—	6	6	7	9	53				
54	52	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	54				
55	53	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	3	1	55				
Итого		4234	3560	1366	1210	1295	1106	21	24	1652	1469	7181	6135	1387				

**Т а б л и ц а VII. Пересыльные арестанты, умершие в Москвѣ, за 1895 годъ.**

**Tableau VII. Détenus de passage, décédés à Moscou en 1895.**

Примѣчанія. 1) Умершіе, занесенные въ эту таблицу, включены также въ таблицы IV, V и VI. 2) Для сбереженія мѣста, номенклатура причинъ смерти напечатана для мужскаго пола по русски, а для женскаго по латыни, съ одинаковой нумераціей причинъ.

Notes. 1) Les décès notifiés dans ce tableau sont inclus aussi dans les tableaux IV, V et VI. 2) La nomenclature des causes de décès est donnée en russe pour le s. masculin, et en latin pour les féminin, avec les mêmes numéros d'ordre.

№ по пор.	Причины смерти. Causes des décès.	Число умершихъ.—Nombre de décès.														Итого. Totaux.	
		Мужской полъ.—S. masculin.															
		0—1/2 г.	1/2—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—25 л.	25—30 л.	30—35 л.	35—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.		80 и болѣе.
		Женскій полъ.—S. féminin.															
1	Тифъ сыпной . . . . .															1	1
2	» брюшной . . . . .																1
3	» возвратный . . . . .																1
4	Дизентерія . . . . .			3	1						1					1	6
5	Корь . . . . .	1	2	17	1												21
6	Скарлатина . . . . .																9
7	Дифтеритъ . . . . .			6	3												9
8	Гное-гнидокровіе . . . . .									1	1						2
9	Чахотка легкихъ . . . . .	1	1	2			5	17	21	15	7	12	6	3			90
10	Туберкулозъ друг. органовъ . . . . .			2	1			1		2	1	1					9
11	Ракъ . . . . .											1		1			2
12	Проч. злокачественныя опухоли . . . . .																—
13	» конституціон. болѣзни . . . . .							3	1	1	3			1			10
14	Болѣзни нервной системы . . . . .								1			1		1			3
15	» кровеносной . . . . .									2			1	1			4
16	» органовъ дыханія . . . . .			5	20	2		1	3	2	4	2	1	3			43
17	Острый желудочно-кишечный катарръ . . . . .	1	2	3													6
18	Болѣзни органовъ пищеваренія . . . . .		3	2						1			1				7
19	» кожи и подкожной клетчатки . . . . .									1							1
20	» мочевыхъ органовъ . . . . .						1	2	1	1	1	2	1				9
21	Врожденная слабость . . . . .	1															1
22	Старческая дряхлость . . . . .												1	3	3	2	9
	Итого . . . . .	4	13	55	3	—	6	24	32	23	17	22	11	12	4	3	234
1	Typhus exanthematicus . . . . .															1	1
2	» abdominalis . . . . .														1		1
3	» recurrens . . . . .																—
4	Dysentaria . . . . .			5	1			1									7
5	Morbilli . . . . .			13	1												14
6	Scarlatina . . . . .			1													1
7	Diphtheritis . . . . .			8													8
8	Septico-pyæmia . . . . .																—
9	Phtisis pulmonum . . . . .			5			1		2	3		2	1				14
10	Tuberculosis al. organ . . . . .								1								1
11	Carcinoma . . . . .																—
12	Tumores maligni alii . . . . .												1				1
13	Morbi constitutional. alii . . . . .																—
14	» systemat. nervosi . . . . .																—
15	» circulat. sanguinis . . . . .										1						1
16	» organ. respirationis . . . . .	1	3	17	2		1	1	2								27
17	Gastro-enteritis acuta . . . . .	4															4
18	M. organ. digestion. alii . . . . .				2								1				3
19	» cutanei . . . . .																—
20	» org. uro-poeticorum . . . . .																—
21	Debilitas congenita . . . . .	2															2
22	Marasmus senilis . . . . .												1	1	3		5
	Summa . . . . .	7	3	51	4	—	2	2	5	5	—	3	4	1	3	—	90



Таблица VIII. Число умерших въ г. Москвѣ за 1895 годъ  
Tableau VIII. Décédés à Moscou en 1895 par quartiers

Table with 16 columns: Reasons of death, District (Городской, Тверские, Мясницкие, Пречистен), and Sex (m, f). Rows include various diseases like Typhoid, Cholera, and Influenza, ending with a total row (Итого).

по участкамъ, по полу и причинамъ смерти.  
de la ville, d'après le sexe et les causes de décès.

Table with 32 columns: Districts (Пречистенск., Арбатские, Срѣтенские, Лузские, Хамовническ.), Sex (m, f), Causes of death (Causes de décès), and Order number (Num. d'ordre). Rows list specific causes like Typhus exanthematicus, Cholera, and Influenza, ending with a summa row.

Таблица VIII (продолженіе)

№ по поряд.	Причины смерти.	Хамовническ.		Прѣсенскіе.				Сущевскіе.						Мѣщанскіе.			
		2-й.		1-й.		2-й.		1-й.		2-й.		3-й.		1-й.		2-й.	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	Тифъ сыпной . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	
2	» брюшной . . . . .	12	3	7	5	11	1	3	2	7	4	4	2	3	2	5	2
3	» возвратный . . . . .	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
4	» безъ обозначенія формы . . . . .	1	—	1	1	1	—	2	2	—	—	—	1	1	1	—	2
5	Инфлуэнца . . . . .	3	6	1	1	3	1	5	1	4	—	1	2	8	3	4	2
6	Перемежающаяся лихорадка . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Эпидемическая заушница . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Холера азиатская . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Дизентерія . . . . .	7	3	1	—	5	6	5	3	3	3	2	5	2	1	4	1
10	Оспа . . . . .	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—
11	Корь . . . . .	4	1	2	6	5	3	2	3	2	2	1	4	5	—	2	3
12	Скарлатина . . . . .	9	4	8	9	15	9	7	15	1	7	7	4	2	5	3	11
13	Дифтеритъ . . . . .	8	1	8	4	9	8	7	13	8	8	5	6	6	13	2	6
14	Крупъ . . . . .	2	4	3	2	3	3	1	—	1	1	2	1	—	—	1	2
15	Коклюшъ . . . . .	—	—	5	2	3	4	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1
16	Водобольнъ . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Сибирская язва . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
18	Сапъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Перетро-спинальный менингитъ . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Послѣродовыя септические заболѣв. . . . .	—	2	—	—	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	3
21	Гное гнилокровіе . . . . .	3	1	2	2	4	—	1	1	1	1	1	1	2	—	6	—
22	Рожа . . . . .	2	2	1	—	2	1	3	3	—	—	—	2	1	1	—	—
23	Сифилисъ . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	1	—	1	—
24	Прочія заразныя болѣзни . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Чихотка легкихъ . . . . .	59	26	57	36	84	56	65	43	60	12	48	28	49	28	55	33
26	Бугорчатка другихъ органовъ . . . . .	9	12	4	1	4	4	8	4	5	5	8	3	7	2	7	3
27	Золотуха . . . . .	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
28	Англійская болѣзнь . . . . .	3	2	3	2	2	9	—	—	—	—	—	1	1	1	4	3
29	Ракъ . . . . .	5	17	7	9	5	23	9	10	8	5	6	11	11	4	10	20
30	Прочія злокачественныя опухоли . . . . .	—	2	—	1	—	—	2	1	—	—	—	1	1	1	1	2
31	Сахарное мочеизнуреніе . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
32	Прочія конституц. болѣзни . . . . .	1	1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	1	2	1	—	—
33	Алкоголизмъ . . . . .	1	—	7	—	9	—	6	—	4	—	1	1	4	—	3	1
34	Болѣзни нервной системы . . . . .	33	25	21	13	26	28	23	22	13	10	16	16	31	9	33	11
35	» кровеносной системы . . . . .	19	17	17	17	26	26	30	31	15	10	18	15	16	22	13	14
36	» лимфатической системы . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Крупозная пневмонія . . . . .	19	9	11	7	22	13	14	11	6	7	13	9	9	13	16	9
38	Прочія болѣзни органовъ дыханія . . . . .	46	44	45	44	76	84	40	31	31	31	40	44	38	31	39	31
39	Острый желудочно-кишеч. катарръ . . . . .	56	59	70	61	104	90	78	64	43	39	65	57	50	40	89	79
40	Прочія болѣзни органовъ пищева- р. . . . .	12	11	11	8	18	22	17	19	5	7	11	9	9	8	10	5
41	Болѣзни костей, суставовъ, мышцъ . . . . .	3	1	2	—	2	1	3	1	2	—	—	—	—	—	1	—
42	» кожи и подкожной клетчат. . . . .	3	—	3	—	3	2	2	2	2	—	—	—	—	1	2	1
43	» мочевыхъ органовъ . . . . .	14	13	6	9	7	16	9	9	10	7	7	8	8	5	2	9
44	» половыхъ органовъ . . . . .	1	2	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—
45	» беременныхъ и родильницъ . . . . .	—	4	—	1	—	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	1
46	Врожденная слабость . . . . .	32	34	40	28	68	36	34	38	43	23	38	30	26	7	33	19
47	Болѣзни новорожденныхъ . . . . .	4	2	2	1	—	1	6	5	3	1	2	1	6	3	9	10
48	Старческая дряхлость . . . . .	10	26	24	47	22	49	16	69	11	15	11	32	12	17	12	14
49	Причина негочво опредѣлена . . . . .	4	—	—	1	—	3	2	4	4	3	1	6	1	3	2	4
50	» неизвѣстна . . . . .	23	7	12	7	13	6	16	6	20	4	7	2	13	1	—	3
51	Несчастный случай . . . . .	3	2	2	1	8	—	1	—	—	—	—	2	1	1	4	—
52	Самоубійство . . . . .	1	—	1	1	1	1	3	1	1	—	—	—	1	2	1	1
53	Убійство . . . . .	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Смерть насильств. неизвѣстн. рода . . . . .	4	—	1	1	1	—	1	—	4	—	3	—	—	1	3	1
55	Итого . . . . .	420	344	388	332	569	510	425	421	320	211	322	316	330	231	383	307

Tableau VIII (Suite).

Мѣшанскіе.				Лефортовскіе.						Басманныя.				Рогожск.		Causes de décès.	Num. d'ordre.
3-й.		4-й.		1-й.		2-й.		3-й.		1-й.		2-й.		1-й.			
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthematicus.	1
5	2	4	1	5	2	3	2	3	1	1	1	3	1	6	3	"  abdominalis.	2
—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	1	—	2	—	"  recurrens.	3
1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	"  indeterminatus.	4
5	12	2	2	2	3	3	5	3	—	3	2	1	2	2	1	Influenza.	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Febris intermittens.	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paratis epidemica.	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cholera asiatica.	8
5	4	2	2	4	5	1	2	2	1	3	1	—	1	1	1	Dysenteria.	9
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Variola, variolois.	10
—	2	1	3	2	6	4	3	2	2	2	1	1	—	—	—	Morbilli.	11
11	12	2	4	7	7	5	4	5	—	1	2	2	4	6	4	Scarlatina.	12
5	6	4	3	5	16	4	—	3	4	4	3	8	3	4	8	Diphtheritis.	13
—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	Croup.	14
—	3	2	1	1	1	—	—	—	—	1	2	—	—	4	4	Tussis convulsiva.	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Hydrophobia,	16
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Pustula maligna.	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Malleus.	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Meningitis cerebro-spinalis.	19
—	3	—	—	—	5	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	Morbi puerperalis septici.	20
2	2	1	—	4	1	2	1	—	—	3	—	2	1	1	—	Septico-pyaemia.	21
2	2	—	2	4	1	1	3	1	—	—	1	1	—	—	1	Erysipelas.	22
1	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis.	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Morbi zymotici alii.	24
67	36	32	45	67	47	42	22	23	14	28	12	30	22	38	38	Phthisis pulmonum.	25
4	7	5	5	4	3	3	5	2	5	5	4	2	1	3	2	Tuberculosis al. organor.	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	Scrophulosis.	27
3	—	—	1	5	3	4	3	—	1	—	—	1	1	2	1	Rhachitis.	28
12	14	14	15	11	20	4	9	4	4	6	9	5	13	5	10	Carcinoma	29
—	3	—	—	—	2	2	2	—	1	—	—	2	1	—	—	Tumores maligni alii.	30
1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diabetes mellitus.	31
—	2	1	—	1	1	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	Morbi constitutional. alii.	32
5	1	4	—	5	—	4	1	2	—	2	—	1	—	4	2	Alcoholismus.	33
19	13	32	58	22	13	8	7	17	7	19	6	18	13	14	16	Morbi systemat. nervosi.	34
19	19	15	23	16	15	8	9	3	12	14	19	12	14	7	10	M. system. circulat. sanguinis.	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	M. system. lymphatici.	36
6	9	5	7	15	9	5	9	3	4	12	7	3	4	9	1	Pneumonia crouposa.	37
54	38	32	30	86	48	25	35	28	15	40	16	20	21	33	32	Morbi org. respirationis.	38
105	74	28	26	119	93	35	46	55	27	61	38	63	61	33	41	Gastro-enteritis acuta.	39
12	14	9	16	8	6	7	3	4	2	7	4	3	3	5	3	Morbi org. digestion. alii.	40
4	—	2	3	5	1	1	1	—	2	1	1	—	—	1	—	Morbi org. motus.	41
1	—	1	2	5	—	1	—	1	—	—	1	—	—	2	1	Morbi cutanei.	42
6	8	7	5	8	8	5	8	3	3	7	7	1	9	4	6	M. org. uro-poeticorum.	43
—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	M. org. genitalium.	44
—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	M. gravidarum et parturient.	45
45	31	9	9	49	38	31	26	19	12	23	8	17	25	37	15	Debilitas congenita	46
13	18	5	3	7	9	5	6	—	1	2	1	—	1	—	—	Morbi neonatorum.	47
26	30	22	58	38	91	9	37	9	32	8	13	13	17	12	26	Marasmus senilis.	48
4	2	3	7	4	6	3	5	—	—	1	2	2	2	3	3	Diagnosis incerta.	49
8	4	4	2	11	6	9	—	2	1	2	2	5	2	4	7	Causae ignotae.	50
2	3	6	—	8	1	5	—	—	2	1	1	1	—	1	1	Mors accidentalis.	51
2	1	2	—	1	—	—	—	—	2	1	1	2	—	—	—	Suicidium.	52
—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Homicidium.	53
1	—	1	—	4	1	1	—	1	1	—	—	1	—	1	—	Mors violenta generis ignoti.	54
458	377	258	337	540	476	245	261	197	157	261	166	235	223	250	244	Summa.	55

Таблица VIII. (Конецъ).

№№ по поряд.	Причины смерти.	Рогожскіе.				Якиманскіе.				Пятницкіе.				Серпуховскіе.			
		2-й.		3-й.		1-й.		2-й.		1-й.		2-й.		1-й.		2-й.	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
		m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.
		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
1	Тифъ сыпной . . . . .	—	1	4	4	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—
2	» брюшной . . . . .	10	3	9	3	11	—	6	1	4	1	5	4	1	1	9	3
3	» возвратный . . . . .	10	1	8	2	2	—	2	—	—	—	3	2	—	—	1	—
4	» безъ обозначенія формы.	1	1	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	2
5	Инфлуэнца . . . . .	1	1	—	1	3	—	1	1	2	1	—	6	1	—	1	1
6	Перемежающаяся лихорадка .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Эпидемическая заушница . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Холера азиатская . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Дизентерія . . . . .	4	9	14	5	5	1	2	3	8	1	6	16	3	3	7	3
10	Оспа . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—
11	Корь . . . . .	17	13	3	3	3	4	2	2	1	1	7	7	2	2	—	1
12	Скарлатина . . . . .	10	9	4	3	3	9	7	8	9	8	9	7	2	4	6	3
13	Дифтеритъ . . . . .	17	15	12	9	2	6	7	6	2	4	18	8	7	2	6	15
14	Крупъ . . . . .	1	2	1	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	2	1
15	Коклюшъ . . . . .	15	24	2	11	—	1	—	—	3	1	6	6	—	—	3	2
16	Водобоязнь . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Сибирская язва . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	4	—
18	Сапъ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Церебро-спинальн. менингитъ.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—
20	Послѣродовыя септич. заболѣв.	—	4	—	1	—	—	—	1	—	4	—	2	—	—	—	1
21	Гное-гнилокровіе . . . . .	7	3	4	—	2	2	—	—	3	2	—	2	—	—	2	—
22	Рожа . . . . .	2	1	5	1	3	1	1	2	1	1	—	2	—	—	—	—
23	Сифилисъ . . . . .	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	3	—	—	1	1
24	Прочія заразн. болѣзни . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Чихотка легкихъ . . . . .	106	67	128	45	54	19	53	38	42	22	89	42	17	15	44	26
26	Бугорчатка другихъ органовъ .	1	2	8	2	5	6	3	2	9	4	6	3	1	1	3	—
27	Золотуха . . . . .	6	10	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
28	Англійская болѣзнь . . . . .	9	8	4	1	1	1	2	2	3	1	4	1	—	—	3	2
29	Ракъ . . . . .	19	18	15	18	11	11	14	18	9	2	11	17	6	5	12	7
30	Прочія злокачествен. опухоли .	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
31	Сахарное мочеизнуреніе . . . . .	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
32	Прочія конституціон. болѣзни .	—	1	2	—	—	—	2	2	1	—	1	1	—	—	—	—
33	Алкоголизмъ . . . . .	4	—	5	1	3	—	6	—	2	—	—	—	1	1	5	—
34	Болѣзни нервной системы . . . .	23	23	19	12	16	15	29	34	21	15	27	18	9	17	12	15
35	» кровеносной системы . . . . .	22	16	28	17	8	9	19	13	13	14	14	8	4	11	6	12
36	» лимфатическ. системы . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
37	Крупозная пневмонія . . . . .	24	10	20	13	9	3	13	8	8	8	15	17	4	4	8	5
38	Проч. бол. органовъ дыханія . .	121	111	84	64	49	32	53	37	42	39	82	52	25	10	25	24
39	Острый жел.-кишечн. катарръ . .	130	128	88	76	39	33	58	44	49	44	142	128	22	28	65	66
40	Прочія бол. орган. пищеварен . .	13	9	10	3	11	6	11	5	16	11	28	31	2	2	11	13
41	Болѣзни костей, суст., мышцъ .	1	1	—	—	1	2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	1
42	» кожи и подкожн. клѣтч . . . .	2	—	2	1	—	—	3	1	1	—	4	2	1	—	1	2
43	» мочевыхъ органовъ . . . . .	3	13	13	8	8	10	7	7	8	10	11	8	2	3	9	4
44	» половыхъ органовъ . . . . .	—	—	1	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
45	» берем. и родильницъ . . . . .	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1
46	Врожденная слабость . . . . .	91	65	55	28	20	26	30	23	16	18	35	24	15	7	38	36
47	Болѣзни новорожденныхъ . . . .	1	3	1	—	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	—
48	Старческая дряхлость . . . . .	21	70	9	22	9	20	31	52	9	19	19	33	25	68	7	26
49	Причина точно опредѣлена . . . .	6	12	5	3	—	1	2	3	2	1	2	1	2	—	2	1
50	Причина неизвѣстна . . . . .	18	5	12	4	7	5	6	6	20	1	17	4	7	5	9	1
51	Несчастный случай . . . . .	4	1	6	1	3	1	5	1	6	1	3	—	—	—	4	1
52	Самоубійство . . . . .	2	—	—	1	1	1	1	1	1	—	3	1	1	—	1	—
53	Убійство . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
54	Смерть насил. неизвѣстн. рода . .	2	—	2	—	4	1	7	—	4	2	4	—	—	—	—	1
55	Итого . . . . .	724	663	591	372	300	233	392	331	321	238	575	466	165	187	313	278

Tableau VIII (Fin).

Безъ адреса.		Итого осѣдл. нас.		Перес. арест.		Пріѣзжіе		Итого		Грудн. дѣти Восп. д.		Вся Москва.			Causes de décès.	Num. d'ordre.	
м. м.	ж. ф.	м. м.	ж. ф.	м. м.	ж. ф.	м. м.	ж. ф.	м. м.	ж. ф.	м. м.	ж. ф.	Об.п. Tot	93	94			95
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93					
—	—	15	8	1	1	—	—	16	9	—	—	—	16	9	25	Typhus exanthematicus.	1
1	3	196	92	—	1	14	7	210	100	—	—	210	100	310	> abdominalis.	2	
2	—	52	13	1	—	2	1	55	14	—	—	55	14	69	> recurrens.	3	
1	—	20	20	—	—	2	2	22	22	—	—	22	22	44	> indeterminatus.	4	
—	—	86	86	—	—	4	1	90	87	—	—	90	87	177	Influenza.	5	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1 Febris intermittens.	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Parotitis epidemica.	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cholera asiatica.	8	
2	3	130	124	6	7	4	3	140	134	1	4	141	138	279	Dysenteria	9	
—	—	13	8	—	—	2	—	15	8	2	1	17	9	26	Variola, variolois.	10	
—	—	90	81	21	14	—	—	111	95	—	—	111	95	206	Morbilli.	11	
—	1	186	202	—	1	7	6	193	209	—	—	193	209	402	Scarlatina.	12	
1	—	218	213	9	8	9	12	236	233	70	57	306	290	596	Diphtheritis.	13	
—	—	28	30	—	—	2	—	30	30	—	—	30	30	60	Croup.	14	
—	—	54	72	—	—	—	—	54	72	—	—	54	72	126	Tussis convulsiva.	15	
—	—	2	—	—	—	5	1	7	1	—	—	7	1	8	Hydrophobia	16	
—	—	11	1	—	—	—	1	11	2	—	—	11	2	13	Pustula maligna.	17	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Malleus.	18	
—	—	7	1	—	—	—	—	7	1	—	—	7	1	8	Meningitis cerebro-spinalis.	19	
—	1	—	55	—	—	—	7	—	62	—	—	—	62	62	Morbi puerperales septici.	20	
19	3	100	39	2	—	12	7	114	46	137	131	251	177	428	Septico-pyæmia.	21	
2	2	42	47	—	—	1	3	43	50	33	47	76	97	173	Erysipelas.	22	
11	19	31	37	—	—	—	2	31	39	27	18	58	57	115	Syphilis.	23	
—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	3	Morbi zymotici alii.	24	
91	26	1982	1094	90	14	109	44	2181	1152	1	3	2182	1155	3357	Phthisis pulmonum.	25	
3	—	201	130	9	1	11	7	221	138	16	17	237	155	392	Tuberculosis alior. organor.	26	
—	—	21	16	—	—	—	—	21	16	—	—	21	16	37	Scrophulosis.	27	
—	—	67	48	—	—	—	—	67	48	1	—	68	48	116	Rhachitis.	28	
8	6	319	423	2	—	32	22	353	445	—	—	353	445	798	Carcinoma.	29	
2	1	15	25	—	—	6	4	21	29	—	—	21	29	50	Tumores maligni alii.	30	
—	—	7	6	—	—	1	—	8	6	—	—	8	6	14	Diabetes mellitus.	31	
1	—	21	15	10	1	3	1	34	17	—	1	34	18	52	Morbi constitution. alii.	32	
22	4	140	21	—	—	4	—	144	21	—	—	144	21	165	Alcoholismus.	33	
65	14	778	567	3	—	35	10	816	577	18	20	834	597	1431	Morbi system. nervosi.	34	
18	6	568	534	4	1	32	19	604	554	5	8	609	562	1171	M. system. circulat. sanguinis.	35	
1	—	4	4	—	—	1	—	5	4	4	1	9	5	14	M. system. lymphatici.	36	
16	2	396	292	6	3	26	11	428	306	—	—	428	306	734	Pneumonia crouposa.	37	
32	20	1510	1221	37	24	34	11	1581	1256	361	358	1942	1614	3556	Morbi organ. respirationis.	38	
4	2	2064	1796	6	4	3	2	2073	1802	394	353	2467	2155	4622	Gastro-enteritis acut.	39	
12	7	374	319	7	3	22	20	403	342	22	21	425	363	788	M. org. digestion. alii.	40	
2	—	44	20	—	—	5	5	49	25	1	—	50	25	75	Morbi org. motus.	41	
2	—	66	24	1	—	11	1	78	25	8	6	86	31	117	Morbi cutanei.	42	
10	5	257	256	9	—	29	11	295	267	—	—	295	267	562	Morbi org. uro-poeticorum.	43	
—	1	3	33	—	—	—	6	3	39	—	1	3	40	43	Morbi org. genitalium.	44	
—	2	—	40	—	—	—	1	—	41	—	—	—	41	41	Morbi gravidarum et parturient.	45	
128	128	1233	944	1	2	—	—	1234	946	281	182	1515	1128	2643	Debilitas congenita.	46	
10	3	113	101	—	—	1	—	114	101	3	3	117	104	221	Morbi neonatorum.	47	
12	2	493	1068	9	5	4	4	506	1077	—	—	506	1077	1583	Marasmus senilis.	48	
18	6	98	107	—	—	9	7	107	114	2	1	109	115	224	Diagnosis incerta.	49	
51	12	439	153	—	—	9	3	448	156	—	—	448	156	604	Causae ignotae.	50	
20	1	123	30	—	—	4	—	127	30	—	1	127	31	158	Mors accidentalis.	51	
4	—	50	19	—	—	5	—	55	19	—	—	55	19	74	Suicidium.	52	
—	1	8	7	—	—	—	—	8	7	—	—	8	7	15	Homicidium.	53	
15	4	86	26	—	—	12	3	98	29	—	—	98	29	127	Mors violenta generis ignoti.	54	
586	285	12765	10468	234	90	472	245	13471	10803	1387	1234	14858	12037	Summa		55	

Таблица IX. Умершие въ Москвѣ отъ тифовъ въ 1895 г.

Table with columns for districts (Участки), age groups (0-15, 15-30, 30-60, 60 и бол.), and sex (m, f). It lists deaths from typhus exanthematicus and typhus abdominalis across 45 rows.

\*) Возрастъ 1 м. изъ осѣдлыхъ жителей и 1 ж. изъ прїѣзжихъ неизвѣстенъ, поэтому

Tableau IX. Décès par fièvres continues à Moscou en 1895.

Table with columns for districts (Quartiers de la ville), age groups (0-15, 15-30, 30-60, 60 и бол.), and sex (m, f). It lists deaths from indeterminate typhus and recurrent typhus across 45 rows.

они занесены только въ итоговую рубрику.









Таблица XII. Tableau XII (fin).

№№ по пор.	Участки. Quartiers de la ville.	Умершие отъ оспы.--Décès par variole.										Умершие отъ коклюша. Décès par coqueluche.										№№ d'ordre.			
		0-1.		1-5.		5-10.		10-15.		15бол.		Итого.		0-1.		1-5.		5-10.		10-15.			Итого.		
		м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.	м. m.	ж. f.		м. m.	ж. f.	
1	Городской . . .													1									1	1	
2	Тверской 1 . . .	1										1												2	
3	„ 2 . . .																							3	
4	„ 3 . . .																							4	
5	Мясницкій 1 . . .																							5	
6	„ 2 . . .																							6	
7	„ 3 . . .									1		1				1							1	7	
8	Пречистенск. 1 . . .												1	1	1							2	1	8	
9	„ 2 . . .																							9	
10	Арбатскій 1 . . .												1										1	10	
11	„ 2 . . .																							11	
12	Срътенскій 1 . . .												1	1	3								1	4	12
13	„ 2 . . .		1					1				1	1	1									1	—	13
14	Лузскій 1 . . .																							—	14
15	„ 2 . . .														1								1	—	15
16	Хамовническ. 1 . . .														1								1	—	16
17	„ 2 . . .																							—	17
18	Прѣсенск. 1 . . .									1		2		3	1	2	1					5	2	18	
19	„ 2 . . .	1								1		2		3	1	3						3	4	19	
20	Сущевскій 1 . . .							1		1		2												—	20
21	„ 2 . . .				1							1		1										1	21
22	„ 3 . . .								2		1		3											—	22
23	Мѣщанскій 1 . . .														1								1	—	23
24	„ 2 . . .													1	1								1	1	24
25	„ 3 . . .			1								1		1	2								3	3	25
26	„ 4 . . .												1	1	1								2	1	26
27	Лефортовск. 1 . . .														1	1							1	1	27
28	„ 2 . . .		1									1		1										1	28
29	„ 3 . . .																							—	29
30	Басманный 1 . . .														1	2							1	2	30
31	„ 2 . . .																							—	31
32	Рогожскій 1 . . .				1					1		1	1	4	3		1						4	4	32
33	„ 2 . . .													13	16	2	8						15	24	33
34	„ 3 . . .									1		1		2	7		4						2	11	34
35	Якиманскій 1 . . .											1			1									1	35
36	„ 2 . . .				1							1												—	36
37	Пятницкій 1 . . .									1		1			1	3							3	1	37
38	„ 2 . . .												5	4	1	2							6	6	38
39	Серпуховск. 1 . . .			1								1												—	39
40	„ 2 . . .													2	3								3	2	40
41	Безъ адреса . . .																							—	41
42	Итого осѣдл. нас.	2	2	2	3			2	2	7	1	13	8	34	44	20	28						54	72	42
43	Пріѣзжіе . . . . .	1								1		2													43
44	Пересыльн. арест.																								44
45	Итого . . . . .	3	2	2	3			2	2	8	1	15	8	34	44	20	28						54	72	45
46	Грудн. дѣти Вос. д.	2	1									2	1												46
47	Всего . . . . .	5	3	2	3			2	2	8	1	17	9	34	44	20	28						54	72	47

Таблица XIII. Распределение умерших въ Москвѣ по возрасту и по мѣсяцамъ 1895 г.

Tableau XIII. Répartition des décédés à Moscou par groupes d'âge et par mois de l'année 1895.

№№ по порядку. №№ d'ordre.	Возрастные группы. Groupes d'âge.	Число умершихъ по мѣсяцамъ. -- Nombre de décès par mois.												Итого. Totaux.	№№ по порядку. №№ d'ordre.
		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Юнь. Jun.	Юль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.		
		Мужской полъ.—S. masculin.													
1	0—1/2 г. . . . .	355	270	323	254	342	654	605	455	243	280	209	244	4234	1
2	1/2-- 1 » . . . . .	86	90	118	91	100	320	184	97	68	40	47	54	1295	2
3	1— 5 л. . . . .	135	139	151	128	128	181	191	187	88	106	104	114	1652	3
4	5—10 » . . . . .	23	12	24	19	29	24	17	26	19	19	21	22	255	4
5	10—15 » . . . . .	12	18	14	17	8	10	6	12	11	10	8	16	142	5
6	15—20 » . . . . .	22	30	34	43	32	27	27	23	17	24	35	37	351	6
7	20—25 » . . . . .	48	44	56	67	54	54	45	39	25	30	39	66	567	7
8	25—30 » . . . . .	42	45	55	60	57	60	44	45	42	32	52	57	591	8
9	30—35 » . . . . .	61	61	88	62	82	48	53	44	46	57	62	95	759	9
10	35—40 » . . . . .	54	58	65	55	61	63	53	59	54	49	62	67	700	10
11	40—45 » . . . . .	59	67	80	53	72	61	54	54	46	51	59	59	715	11
12	45—50 » . . . . .	57	58	64	45	70	49	50	45	56	54	53	59	660	12
13	50—55 » . . . . .	73	54	72	58	64	54	56	43	37	37	60	52	660	13
14	55—60 » . . . . .	53	41	57	54	39	35	47	40	48	48	50	65	577	14
15	60—65 » . . . . .	61	46	66	63	46	42	43	51	41	48	42	49	598	15
16	65—70 » . . . . .	52	51	44	40	42	39	25	26	38	24	28	54	463	16
17	70—80 » . . . . .	57	46	59	39	41	39	35	26	27	22	28	68	487	17
18	80 и болѣе . . . . .	7	16	11	7	10	11	13	5	8	2	8	17	115	18
19	Неизвѣстн. . . . .	6	1	5	3	3	3	1	1	1	3	6	4	37	19
20	Итого . . . . .	1263	1147	1386	1158	1280	1774	1549	1278	915	936	973	1199	14858	20
		Женскій полъ.—S. féminin.													
1	0—1/2 г. . . . .	280	225	252	222	276	608	464	346	228	175	214	270	3560	1
2	1/2-- 1 » . . . . .	71	55	90	79	92	275	181	99	33	37	36	58	1106	2
3	1— 5 л. . . . .	125	116	149	99	97	152	163	165	107	87	107	102	1469	3
4	5—10 » . . . . .	28	20	26	24	21	14	21	18	22	21	19	35	269	4
5	10—15 » . . . . .	17	7	16	9	12	11	8	8	4	10	9	11	122	5
6	15—20 » . . . . .	9	16	13	15	14	11	16	13	13	9	19	14	162	6
7	20—25 » . . . . .	22	36	32	19	23	21	18	27	24	25	16	21	284	7
8	25—30 » . . . . .	33	35	41	34	32	24	23	26	22	19	29	24	342	8
9	30—35 » . . . . .	38	31	41	35	17	25	24	29	32	29	29	40	370	9
10	35—40 » . . . . .	36	25	44	37	29	25	27	33	26	37	35	24	378	10
11	40—45 » . . . . .	41	44	43	35	27	38	27	34	20	26	29	52	416	11
12	45—50 » . . . . .	35	43	39	40	28	18	30	36	27	28	28	33	385	12
13	50—55 » . . . . .	39	35	47	35	35	33	36	34	35	22	33	47	431	13
14	55—60 » . . . . .	42	38	44	32	37	32	37	24	24	44	33	57	444	14
15	60—65 » . . . . .	58	62	61	67	58	30	51	31	41	46	49	61	615	15
16	65—70 » . . . . .	44	40	73	60	48	35	37	32	33	45	39	57	543	16
17	70—80 » . . . . .	86	75	120	84	66	52	74	65	60	43	64	81	873	17
18	80 и болѣе . . . . .	22	16	42	27	24	14	21	13	14	20	13	28	254	18
19	Age inconnu. . . . .	2	1	3	1	—	5	—	—	—	1	1	—	14	19
20	Totaux . . . . .	1028	920	1176	954	936	1423	1258	1036	765	724	802	1015	12037	20



**Т а б л и ц а X V .** Пересыльные арестанты, умершие въ Москвѣ, по возрасту и мѣсяцамъ 1895 года.

**Tableau XV.** Détenus de passage, décédés à Moscou. Répartition par groupes d'âge et par mois de l'année 1895.

№№ по пор.	Возрастные группы. Groupes d'âge.	Число умершихъ по мѣсяцамъ. — Nombre de décédés par mois.												Итого. Totaux.	№№ д'ordre.
		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Юнь. Jun.	Юль. Juillet.	Августъ. Aout.	Сентябрь. Septem.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novem.	Декабрь. Decem.		
<b>Мужской полъ. — Sexe masculin.</b>															
1	0—1/2 г.	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	4	1
2	1/2—1 „	—	—	1	—	—	2	5	3	2	—	—	—	13	2
3	1—5 л.	—	—	1	—	1	7	15	24	6	—	—	1	55	3
4	5—10 „	—	—	—	—	—	—	3	5	—	—	—	—	8	4
5	10—15 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6	15—20 „	—	2	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	6	6
7	20—25 „	1	1	1	4	3	6	5	—	—	—	—	1	24	7
8	25—30 „	4	1	5	6	5	3	3	1	—	—	2	2	32	8
9	30—35 „	1	—	5	1	2	1	5	4	—	2	1	1	23	9
10	35—40 „	1	1	2	1	1	2	1	3	1	1	—	3	17	10
11	40—45 „	2	—	4	1	2	1	1	—	1	—	—	—	14	11
12	45—50 „	1	1	—	1	1	—	1	—	2	—	—	1	8	12
13	50—55 „	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	13
14	55—60 „	—	1	1	—	1	—	1	—	2	—	—	1	7	14
15	60—65 „	1	1	—	—	1	—	—	1	—	1	2	—	7	15
16	65—70 „	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	5	16
17	70—75 „	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	4	17
18	80 и болѣе.	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	18
19	Неизвѣстн. возр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
20	Итого . . .	11	11	22	18	20	26	45	42	14	5	6	14	234	20
<b>Женскій полъ—S. féminin.</b>															
1	0—1/2 г.	—	—	—	—	1	2	1	2	1	—	—	—	7	1
2	1/2—1 „	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	2
3	1—5 л.	—	—	—	—	—	1	18	26	5	—	1	—	51	3
4	5—10 „	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	4	4
5	10—15 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6	15—20 „	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	6
7	20—25 „	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	7
8	25—30 „	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	5	8
9	30—35 „	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	5	9
10	35—40 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
11	40—45 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11
12	45—50 „	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	12
13	50—55 „	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	13
14	55—60 „	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	14
15	60—65 „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
16	65—70 „	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16
17	70—80 „	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	17
18	80 и болѣе.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
19	Age inconnu.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
20	Totaux. . .	1	2	4	—	4	7	26	35	7	—	2	2	90	20

**Т а б л и ц а X V I .** Питомцы Воспитательнаго дома, умершіе въ Москвѣ, по возрасту и по мѣсяцамъ 1895 г.

**T a b l e a u X V I .** Enfants assistés décédés à Moscou en 1895.

М ѣ с я ц ы. M o i s .	Число умершихъ. Nombre de décès.						М ѣ с я ц ы. M o i s .	Число умершихъ. Nombre de décès.													
	0—1/2 г.		1/2—1 г.		Итого. (Totaux).			0—1/2 г.		1/2—1 г.		Итого. (Totaux).									
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		Об.п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Об.п.						
Январь (Janvier) . . .	135	105	2	2	137	107	224	Августъ (Août) . . .	187	139	—	4	187	143	330						
Февраль (Février) . . .	79	79	5	1	84	80	164	Сентябрь (Septembre) . . .	101	100	—	2	101	102	203						
Мартъ (Mars) . . .	77	94	5	3	82	97	179	Октябрь (Octobre) . . .	115	83	—	—	115	83	198						
Апрѣль (Avril) . . .	73	77	—	3	73	80	153	Ноябрь (Novembre) . . .	83	82	1	2	84	84	168						
Май (Mai) . . .	113	97	2	1	115	98	213	Декабрь (Décembre) . . .	74	111	2	2	76	113	189						
Іюнь (Juin) . . .	144	127	3	3	147	130	277	<b>Итого (Totaux).</b>						1366	1210	21	24	1387	1234	2621	
Іюль (Juillet) . . .	185	116	1	1	186	117	303														

Примѣчаніе. Случаи смерти, показанные въ этой таблицѣ, включены также въ таблицу XIV-ю.

Note. Les décès notifiés dans ce tableau entrent aussi dans le tableau XIV.

**Т а б л и ц а X V I I .** Умершіе отъ врожденной слабости и болѣзней новорожденныхъ въ Москвѣ за 1895 годъ.

**T a b l e a u X V I I .** Décès par suite de débilité congenitale et autres maladies spéciales au premier âge, à Moscou en 1895.

М ѣ с я ц ы. M o i s .	Врожденная слабость. Débilité congenitale.						Болѣзни новорож. *) Maladies du premier âge.										
	0—1 г.						0—1 г.										
	Горожане. Citadins.		Питомцы Воспит. д. Enf. assist.		1—5 л.		Горожане. Citadins.		Питомцы. Воспит. д. Enf. assist.		1—5 л.						
	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.					
Январь (Janvier) . . .	119	86	17	15	—	2	5	7	—	—	1	—					
Февраль (Février) . . .	100	80	15	4	1	1	5	8	—	—	—	3					
Мартъ (Mars) . . .	146	91	10	13	—	—	5	5	1	—	1	2					
Апрѣль (Avril) . . .	94	77	12	8	—	—	9	7	1	—	3	1					
Май (Mai) . . .	107	64	32	12	—	—	10	7	—	—	3	2					
Іюнь (Juin) . . .	119	86	40	25	—	—	19	12	—	1	1	3					
Іюль (Juillet) . . .	118	112	39	14	—	—	8	5	—	1	1	—					
Августъ (Août) . . .	98	76	42	28	—	—	10	6	1	—	2	5					
Сентябрь (Septembre) . . .	75	65	24	19	—	—	5	5	—	—	2	1					
Октябрь (Octobre) . . .	86	50	23	22	1	3	3	6	—	—	1	—					
Ноябрь (Novembre) . . .	81	61	12	12	1	1	8	4	—	—	—	—					
Декабрь (Décembre) . . .	88	91	15	10	—	—	6	10	—	1	2	—					
<b>Итого (Totaux) . . . . .</b>						1231	939	231	182	3	7	93	82	3	3	17	1

**Т а б л и ц а X V I I I .** Умершіе отъ старческой дряхлости въ Москвѣ за 1895 г.

**T a b l e a u X V I I I .** Décès par suite de débilité sénile à Moscou en 1895.

М ѣ с я ц ы. M o i s .	30—60 л.		60—70 л.		70—80 л.		80 и бол.		Неизв.		Итого.															
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Оба пола.													
Январь (Janvier) . . . . .	3	8	18	24	22	54	5	16	—	—	48	102	150													
Февраль (Février) . . . . .	—	7	11	29	16	43	11	9	—	—	38	88	126													
Мартъ (Mars) . . . . .	2	3	20	45	22	60	9	33	—	—	53	141	194													
Апрѣль (Avril) . . . . .	3	3	27	36	20	51	3	18	—	—	53	108	161													
Май (Mai) . . . . .	1	4	16	32	19	35	6	18	—	—	42	89	131													
Іюнь (Juin) . . . . .	5	2	21	24	19	32	4	9	—	—	49	67	116													
Іюль (Juillet) . . . . .	6	9	11	21	17	39	9	15	—	—	43	84	127													
Августъ (Août) . . . . .	1	4	18	18	15	38	3	13	—	—	37	73	110													
Сентябрь (Septembre) . . . . .	—	1	12	21	15	41	4	10	—	—	31	73	104													
Октябрь (Octobre) . . . . .	2	4	7	27	9	23	1	14	—	—	19	68	87													
Ноябрь (Novembre) . . . . .	1	2	13	29	11	37	3	10	—	—	28	78	106													
Декабрь (Décembre) . . . . .	—	7	24	31	31	50	10	18	—	—	65	106	171													
<b>Итого (Totaux) . . . . .</b>														24	54	198	337	216	503	68	183	—	—	506	1077	1583

\* \*) Сюда не включены умершіе отъ болѣзней новорожденныхъ 4 мал. и 1 дѣв. неизвѣстнаго возраста.

Таблица XIX. Умершіе въ Москвѣ отъ главнѣйшихъ. Tableaux XIX. Décédés à Moscou par suite des principales

Table with columns for months (Мѣсяцы / Mois), age groups (0-5 л., 5-15 л., 15-30 л., 30-60 л., 60 и болѣе), sex (m., ж.), unknown age (Неизв. возр. / Age inconnu), and total (Итого / Total). It is divided into three sections: Typhus exanthematicus, Typhus abdominalis, and Typhus indeterminatus.

заразныхъ болѣзней, по полу, возрасту и по мѣсяцамъ 1895 г. maladies zymotiques, d'après les groupes d'âge et par mois, en 1895.

Table with columns for months (Мѣсяць / Mois), age groups (0-5 лѣтъ, 5-15 л., 15-30 л., 30-60 л., 60 и бол.), sex (m., ж.), and total (Итого / Total). It is divided into three sections: Typhus recurrens, Erysipelas, and Septicœmia. The 0-5 years age group is further subdivided into Citizens (Горожане / Citadins) and Orphanage children (Питомцы Восп. Дома / Enf. assist.).

Таблица XIX (конецъ).

М ѣ с я ц ы. M o i s.		0—1 г.		1—5 л.		5—10 л.		10—15 л.		15 и бол.		Итого (Totaux).				
		Горожа- не. Citadins.	Питомцы Вос. Д. Enf. assis	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Оба пола. Totaux.
		м.	ж.													
		м.	ф.	м.	ф.	м.	ф.	м.	ф.	м.	ф.	м.	ф.	м.	ф.	
<b>Дифтеритъ—Diphtheritis.</b>																
Январь	(Janvier)	3	4	5	2	16	23	9	12	1	5	1	2	35	48	83
Февраль	(Février)	—	—	4	4	15	5	2	8	1	—	—	—	22	17	39
Мартъ	(Mars)	2	—	1	4	13	16	5	17	3	1	1	—	25	38	63
Апрѣль	(Avril)	1	—	1	5	14	8	5	4	—	2	3	1	24	20	44
Май	(Mai)	2	1	9	8	12	5	6	3	—	—	1	—	30	17	47
Юнь	(Juin)	1	2	11	2	7	3	6	2	1	3	2	1	28	13	41
Юль	(Juillet)	—	1	4	—	4	5	1	3	—	2	—	—	9	11	20
Августъ	(Août)	1	2	4	3	15	12	7	2	2	—	—	2	29	21	50
Сентябрь	(Septembre)	3	—	4	3	11	11	3	4	—	—	—	1	21	19	40
Октябрь	(Octobre)	—	—	12	3	12	7	3	3	1	2	—	—	29	15	44
Ноябрь	(Novembre)	4	—	6	8	11	13	1	—	—	1	1	1	23	23	46
Декабрь	(Décembre)	1	4	9	15	13	9	7	14	—	5	1	1	31	48	79
Итого (Totaux)		19	14	70	57	143	117	55	72	9	21	10	9	306	290	596
<b>Крупуъ—Croup.</b>																
Январь	(Janvier)	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	3
Февраль	(Février)	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	1	2	5	7
Мартъ	(Mars)	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Апрѣль	(Avril)	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Май	(Mai)	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
Юнь	(Juin)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Юль	(Juillet)	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Августъ	(Août)	1	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	2	4	6
Сентябрь	(Septembre)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2
Октябрь	(Octobre)	—	1	—	—	4	3	2	1	—	—	—	—	6	5	11
Ноябрь	(Novembre)	—	—	—	—	5	5	—	1	—	—	—	—	5	6	11
Декабрь	(Décembre)	—	—	—	—	3	4	1	—	—	—	1	—	5	4	9
Итого (Totaux)		3	3	—	—	21	24	5	2	—	—	1	1	30	30	60
<b>Коклюшъ—Tussis convulsiva.</b>																
Январь	(Janvier)	3	4	—	—	4	5	—	—	—	—	—	—	7	9	16
Февраль	(Février)	6	4	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	11	6	17
Мартъ	(Mars)	1	5	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	6	6	12
Апрѣль	(Avril)	3	1	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	3	7	10
Май	(Mai)	3	3	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	4	5	9
Юнь	(Juin)	4	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	6	11
Юль	(Juillet)	3	6	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	7	11
Августъ	(Août)	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	6
Сентябрь	(Septembre)	1	4	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	2	8	10
Октябрь	(Octobre)	4	4	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	5	7	12
Ноябрь	(Novembre)	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	4
Декабрь	(Décembre)	2	3	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3	5	8
Итого (Totaux)		34	44	—	—	20	23	—	—	—	—	—	—	54	72	126



Т а б л е а у XIX. (Fin).

M o i s. М ѣ с я ц ы.	0—1 г.				1—5 л.		5—10 л.		10—15 л.		15 и бол.		Итого(Totaux)		Оба пола. Totaux.
	Горожане. Citadins.		Питомцы Вос.Дом. Enf.assist		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ф.	м.	ф.	м.	ф.	м.	ф.	м.	ф.	
	м.	ф.	м.	ф.	м.	ф.	м.	ф.	м.	ф.	м.	ф.	м.	ф.	
Оспа. - Variola.															
Январь (Janvier)	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	8	1	9
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	3
Мартъ (Mars)	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	2	—	3	3	6
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
Май (Mai)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Юнь (Juin)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Юль (Juillet)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ (Août)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Октябрь (Octobre)	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого (Totaux)	3	2	2	1	2	3	—	—	2	2	8	1	17	9	26
Корь. — Morbill.															
Январь (Janvier)	4	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	7	2	9
Февраль (Février)	5	—	—	—	12	3	—	—	—	—	—	—	17	3	20
Мартъ (Mars)	5	8	—	—	3	9	—	—	—	—	—	—	8	17	25
Апрѣль (Avril)	7	4	—	—	9	8	—	—	—	—	—	—	16	12	28
Май (Mai)	2	3	—	—	10	1	—	2	—	—	—	—	12	6	18
Юнь (Juin)	5	7	—	—	6	5	1	1	—	—	—	—	12	13	25
Юль (Juillet)	3	—	—	—	14	18	1	1	—	—	—	—	18	19	37
Августъ (Août)	—	1	—	—	7	1	—	1	—	—	—	—	7	3	10
Сентябрь (Septembre)	2	1	—	—	3	2	—	—	1	—	—	—	6	3	9
Октябрь (Octobre)	2	3	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	4	5	9
Ноябрь (Novembre)	—	2	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	2	5	7
Декабрь (Décembre)	2	2	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	2	7	9
Итого (Totaux)	37	32	—	—	71	55	2	3	1	—	—	—	111	95	206
Скарлатина. — Scarlatina.															
Январь (Janvier)	1	1	—	—	7	16	7	7	3	3	1	—	19	27	46
Февраль (Février)	—	1	—	—	6	11	5	6	1	2	—	—	12	20	32
Мартъ (Mars)	2	—	—	—	5	9	7	2	1	2	—	1	15	14	29
Апрѣль (Avril)	—	2	—	—	3	8	3	2	—	1	—	1	6	14	20
Май (Mai)	1	2	—	—	9	10	8	6	—	1	1	—	19	19	38
Юнь (Juin)	1	—	—	—	7	6	2	4	1	3	—	—	11	13	24
Юль (Juillet)	1	—	—	—	4	4	3	3	1	1	—	—	9	8	17
Августъ (Août)	3	—	—	—	15	6	4	4	1	3	2	—	25	13	38
Сентябрь (Septembre)	—	1	—	—	6	8	4	13	—	1	—	1	10	23	33
Октябрь (Octobre)	2	4	—	—	15	11	7	6	3	2	4	—	31	23	54
Ноябрь (Novembre)	2	2	—	—	4	13	9	4	2	1	3	—	20	20	40
Декабрь (Décembre)	1	—	—	—	6	8	6	7	1	—	2	—	16	15	31
Итого (Totaux)	14	13	—	—	87	110	65	63	14	20	13	3	193	209	402



Таблица XX. (Продолжение).

А. Число умершихъ мужского пола.—Décédés s. masculin.

Мѣсяцы. Mois.	0—1 г.		1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age inconn.	Итого. Totaux.
	Горожане Citadins	Лицомцы Вос. Дома Enf. assist.													
Крупозное воспаление легких.—Pneumonia scorrosa.															
Январь (Janvier)	3	—	3	—	—	—	6	7	10	6	11	4	—	—	50
Февраль (Février)	1	—	8	—	—	2	4	3	9	9	6	2	1	—	45
Мартъ (Mars)	2	—	5	—	—	3	10	8	18	11	7	3	1	—	68
Апрѣль (Avril)	2	—	3	2	—	3	7	6	4	6	1	1	—	—	35
Май (Mai)	2	—	3	1	2	4	4	8	17	8	4	—	—	—	53
Юнь (Juin)	—	—	1	—	—	3	5	3	6	7	1	—	1	—	27
Юль (Juillet)	2	—	1	—	—	—	3	3	3	2	1	—	—	—	15
Августъ (Août)	—	—	1	2	—	1	1	2	5	4	2	1	—	—	19
Сентябрь (Septembre)	1	—	1	—	1	—	—	3	5	2	2	—	—	—	15
Октябрь (Octobre)	1	—	1	—	—	2	2	4	6	3	4	—	1	1	25
Ноябрь (Novembre)	—	—	3	—	—	1	4	5	2	3	—	2	—	—	20
Декабрь (Décembre)	—	—	3	—	1	3	13	8	8	6	6	7	1	—	56
Итого (Totaux)	14	—	32	6	4	22	59	60	93	67	45	20	5	1	428
Проч. болѣзни орган. дыханія.—Morbi organ. resperat. alii.															
Январь (Janvier)	88	43	53	1	1	—	2	4	8	13	11	5	—	—	229
Февраль (Février)	80	32	45	1	1	2	1	4	3	5	8	5	3	—	190
Мартъ (Mars)	99	36	69	3	4	5	4	14	8	12	10	6	1	—	271
Апрѣль (Avril)	71	28	51	2	—	—	2	6	7	17	15	3	—	—	202
Май (Mai)	64	14	43	1	1	3	6	4	12	6	7	1	1	—	163
Юнь (Juin)	49	27	21	3	—	3	7	3	10	3	2	—	1	—	129
Юль (Juillet)	19	24	25	3	—	—	5	1	3	7	7	1	—	—	95
Августъ (Août)	20	51	33	3	1	—	2	7	4	5	3	1	—	—	130
Сентябрь (Septembre)	24	29	17	4	—	—	2	5	5	2	2	2	—	—	92
Октябрь (Octobre)	37	36	24	2	1	1	—	2	7	8	4	—	—	—	122
Ноябрь (Novembre)	28	20	39	4	—	—	3	6	9	6	8	2	—	—	125
Декабрь (Décembre)	71	21	46	5	3	2	4	8	6	8	10	7	2	1	194
Итого (Totaux)	650	361	466	32	12	16	38	64	82	92	87	33	8	1	1942
Бол. кровен. и лимфатич. сист.—M. system. circulat et limph.															
Январь (Janvier)	—	1	—	—	1	1	5	9	7	17	21	7	—	—	69
Февраль (Février)	—	1	—	—	1	1	3	10	11	10	18	4	—	—	59
Мартъ (Mars)	—	2	1	1	—	1	4	5	12	12	10	5	—	—	53
Апрѣль (Avril)	1	—	—	—	2	3	3	6	5	17	12	5	1	—	55
Май (Mai)	—	—	—	1	—	1	5	11	13	9	12	5	1	—	58
Юнь (Juin)	—	2	—	1	—	2	3	5	6	7	9	5	2	—	42
Юль (Juillet)	—	1	—	—	—	—	3	8	6	7	5	3	—	—	33
Августъ (Août)	2	—	—	1	—	2	9	4	4	9	13	1	—	—	45
Сентябрь (Septembre)	—	1	—	—	1	—	1	7	8	12	14	—	1	—	45
Октябрь (Octobre)	—	1	—	—	—	1	2	12	7	16	10	5	—	—	54
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	1	—	2	3	7	15	15	11	3	1	—	58
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	2	2	5	6	6	14	9	3	—	—	47
Итого (Totaux)	3	9	1	5	7	16	46	90	100	145	144	46	6	—	618

**Т а б л е а у XX (Suite).**

В. Число умершихъ женскаго пола.—*Décédés s. féminin.*

М ѣ с я ц ы. M o i s ,	0—1 г.													Итого. Totaux.	
	Горожане Citadins.	Питомцы Вос. Дома. Enf. assist.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.		Неиз. возр. Age incon.
<b>Крупозное воспаленіе легкихъ.—Pneumonia grouposa.</b>															
Январь (Janvier)	—	—	1	—	—	—	5	4	7	5	7	2	—	—	31
Февраль (Février)	—	—	3	—	—	—	1	8	7	6	6	3	1	—	35
Мартъ (Mars)	3	—	1	—	1	—	10	9	13	11	6	4	—	1	59
Апрѣль (Avril)	2	—	2	—	—	—	—	6	6	4	7	5	1	—	33
Май (Mai)	2	—	2	—	1	—	3	3	2	5	3	5	—	—	26
Іюнь (Juin)	1	—	1	—	—	—	1	—	3	1	—	—	1	—	8
Іюль (Juillet)	—	—	1	—	—	1	—	1	—	2	1	1	1	—	8
Августъ (Août)	—	—	1	1	—	—	—	2	3	5	3	2	—	—	17
Сентябрь (Septembre)	—	—	2	—	—	—	—	2	1	2	4	2	—	—	14
Октябрь (Octobre)	1	—	1	—	—	—	—	1	1	4	3	2	—	—	21
Ноябрь (Novembre)	—	—	1	—	—	2	2	2	3	1	2	3	—	—	16
Декабрь (Décembre)	1	—	2	1	1	2	2	7	6	5	8	1	2	—	38
Итого (Totaux)	10	—	18	2	3	5	27	44	56	52	53	28	7	1	306
<b>Проч. болѣз. орган. дыханія—Morbi organ. respirat alii.</b>															
Январь (Janvier)	71	35	45	2	1	—	—	1	3	2	5	3	—	—	168
Февраль (Février)	63	31	44	1	—	1	2	3	1	8	7	4	1	—	166
Мартъ (Mars)	82	41	62	3	—	1	3	5	7	6	16	14	2	—	242
Апрѣль (Avril)	60	25	39	4	1	—	2	1	1	6	8	9	—	—	156
Май (Mai)	56	26	33	4	1	—	—	2	2	6	4	3	1	—	138
Іюнь (Juin)	35	27	22	2	—	—	—	1	3	4	4	3	1	—	102
Іюль (Juillet)	19	24	20	4	—	1	1	1	—	6	4	—	—	—	80
Августъ (Août)	26	31	27	1	—	—	—	2	3	3	5	3	—	—	101
Сентябрь (Septembre)	14	36	28	2	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	89
Октябрь (Octobre)	19	30	19	2	—	—	1	3	3	2	2	5	—	—	86
Ноябрь (Novembre)	36	21	36	4	—	1	—	1	3	5	6	5	—	—	118
Декабрь (Décembre)	56	31	46	5	1	—	1	—	5	5	9	6	3	—	168
Итого (Totaux)	537	358	421	34	4	4	10	20	31	60	72	55	8	—	1614
<b>Бол. кровеносн. и лимфат. сист.—M. system circulat et limph.</b>															
Январь (Janvier)	—	1	—	1	1	—	3	8	7	13	12	9	1	—	56
Февраль (Février)	—	1	—	1	—	—	7	6	11	12	19	8	—	—	65
Мартъ (Mars)	—	—	2	1	—	1	3	7	7	11	20	12	2	—	66
Апрѣль (Avril)	1	2	—	—	—	2	1	5	10	7	18	6	1	—	53
Май (Mai)	—	—	—	—	2	1	3	7	5	11	15	5	—	—	49
Іюнь (Juin)	—	1	—	—	2	—	2	4	7	9	7	3	—	1	36
Іюль (Jullet)	—	—	—	2	—	1	1	2	6	5	6	5	—	—	28
Августъ (Août)	—	1	—	—	—	—	2	4	10	6	5	6	—	—	34
Сентябрь (Septembre)	1	—	—	—	1	2	1	1	5	7	6	1	1	—	26
Октябрь (Octobre)	1	2	—	—	1	—	2	4	6	11	15	4	—	—	46
Ноябрь (Novembre)	—	1	—	2	—	1	5	4	8	15	10	7	1	—	54
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	1	—	3	6	5	11	16	9	3	—	54
Итого (Totaux)	3	9	2	7	8	8	33	58	87	118	149	75	9	1	567

Т а б л и ц а XX (Продолженіе).

А. Число умершихъ мужского пола. — Décédés s. masculin.

М ѣ с я ц ы. M o i s.	0—1 г.				1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе	Неизв. возр. Age incop.	Итого. Totaux.
	Горожане Citadins.	Дѣтѣмцы Вос. Дома. Enf. assist.															
Желудочно-кишечный катарръ.-- Catarrhus gastro-intestinal ac.																	
Январь (Janvier). . . . .	38	28	11	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	80
Февраль (Février) . . . . .	49	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	76
Мартъ (Mars) . . . . .	57	11	12	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	82
Апрѣль (Avril) . . . . .	43	11	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	64
Май (Mai) . . . . .	106	30	13	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	150
Іюнь (Juin) . . . . .	582	48	92	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	726
Іюль (Juillet) . . . . .	403	102	107	—	—	—	—	—	—	2	—	2	3	—	—	—	619
Августъ (Août) . . . . .	196	72	81	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350
Сентябрь (Septembre) . . . . .	67	25	28	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	123
Октябрь (Octobre) . . . . .	41	19	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
Ноябрь (Novembre) . . . . .	26	20	11	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	58
Декабрь (Décembre) . . . . .	32	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	63
Итого (Totaux) . . . . .	1640	394	408	2	—	1	5	2	5	2	7	1	—	—	—	—	2467
Дизентерія.—Dysenteria.																	
Январь (Janvier) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль (Février) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Мартъ (Mars) . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4
Апрѣль (Avril) . . . . .	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4
Май (Mai) . . . . .	4	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Іюнь (Juin) . . . . .	13	—	13	2	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	32
Іюль (Juillet) . . . . .	10	—	13	3	3	2	1	5	4	8	3	—	—	—	1	—	53
Августъ (Août) . . . . .	4	—	10	2	—	1	2	4	2	3	2	—	—	—	—	—	30
Сентябрь (Septembre) . . . . .	3	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	6
Октябрь (Octobre) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Ноябрь (Novembre) . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
Декабрь (Décembre) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого (Totaux) . . . . .	36	1	41	8	4	3	3	11	8	12	11	1	2	—	—	—	141
Проч. бол. орган. пищеваренія.—Alii morbi org. digestioa.																	
Январь (Janvier) . . . . .	6	5	3	—	—	—	2	3	3	4	1	2	—	—	—	—	29
Февраль (Février) . . . . .	6	1	1	—	—	—	2	3	5	3	2	1	—	—	—	—	24
Мартъ (Mars) . . . . .	6	—	3	—	—	2	2	7	2	10	6	1	—	—	—	—	39
Апрѣль (Avril) . . . . .	4	3	4	—	3	1	5	4	—	1	3	—	—	—	1	—	29
Май (Mai) . . . . .	6	2	7	—	—	3	7	7	6	2	2	1	—	—	1	—	44
Іюнь (Juin) . . . . .	9	3	5	—	—	—	3	7	7	3	3	10	1	—	—	—	48
Іюль (Juillet) . . . . .	13	—	7	1	—	—	1	3	3	3	3	3	1	—	—	—	35
Августъ (Août) . . . . .	6	1	9	—	—	3	3	5	6	8	1	—	—	—	—	—	42
Сентябрь (Septembre) . . . . .	15	—	2	1	1	2	1	5	5	9	2	—	—	—	—	—	43
Октябрь (Octobre) . . . . .	8	3	3	—	1	—	2	6	2	8	5	—	—	—	—	—	38
Ноябрь (Novembre) . . . . .	2	2	4	1	1	1	4	2	3	5	2	2	—	—	—	—	29
Декабрь (Décembre) . . . . .	2	2	1	1	2	—	4	3	5	4	—	—	—	1	—	—	25
Итого (Totaux) . . . . .	83	22	49	4	8	12	36	55	47	60	37	9	1	2	—	—	425

Tableau XX (Suite).

В: Число умершихъ женскаго пола. — Décédés s. féminin.

Мѣсяцы. Mois.	0—1 г.														Итого Totaux.
	Горожане Citadins.	Изъ Домовъ Enfassist.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age. incop.	
<b>Желудочно-кишечный катарръ. — Catarrhus gastro-intestinal. ac.</b>															
Январь (Janvier)	36	22	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
Февраль (Février)	25	11	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
Мартъ (Mars)	32	14	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
Апрѣль (Avril)	42	17	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	67
Май (Mai)	101	31	16	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	149
Юнь (Juin)	567	49	78	—	—	1	—	—	—	1	3	1	—	—	700
Юль (Juillet)	349	72	82	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	507
Августъ (Août)	154	57	77	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	289
Сентябрь (Septembre)	51	26	30	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	108
Октябрь (Octobre)	23	7	13	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	44
Ноябрь (Novembre)	32	14	8	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	56
Декабрь (Décembre)	21	33	12	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	70
<b>Итого (Totaux)</b>	<b>1433</b>	<b>353</b>	<b>346</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2155</b>
<b>Дизентерія. — Dysenteria.</b>															
Январь (Janvier)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ (Mars)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май (Mai)	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5
Юнь (Juin)	11	2	9	1	—	—	2	1	1	3	2	1	—	—	33
Юль (Juillet)	11	2	14	3	2	—	2	7	4	1	8	7	1	—	62
Августъ (Août)	5	—	3	2	—	—	—	1	4	3	—	1	—	—	19
Сентябрь (Septembre)	1	—	4	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	3
Октябрь (Octobre)	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	5
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
Декабрь (Décembre)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
<b>Итого (Totaux)</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>138</b>
<b>Проч. болѣзни орган. пищеваренія. — Alii morbi org. digestion.</b>															
Январь (Janvier)	3	7	1	—	—	—	3	3	3	1	3	1	1	—	26
Февраль (Février)	4	3	2	1	—	1	3	6	1	1	3	1	—	—	26
Мартъ (Mars)	1	2	3	1	1	—	3	3	1	3	3	3	—	—	24
Апрѣль (Avril)	5	1	5	3	1	—	4	2	5	—	2	1	—	—	29
Май (Mai)	5	—	1	1	—	2	6	5	2	4	3	2	—	—	31
Юнь (Juin)	9	2	3	—	—	1	3	4	4	7	4	1	1	—	39
Юль (Jullet)	6	—	5	—	1	4	3	3	5	2	5	1	—	—	35
Августъ (Août)	16	1	11	—	1	—	2	3	4	3	3	3	—	—	47
Сентябрь (Septembre)	7	1	4	—	—	—	1	4	4	3	3	—	2	—	29
Октябрь (Octobre)	3	2	3	1	—	—	2	6	5	3	2	—	—	—	27
Ноябрь (Novembre)	4	2	5	2	—	3	2	2	4	2	2	—	—	—	28
Декабрь (Décembre)	2	—	2	—	—	1	1	3	4	4	5	—	—	—	22
<b>Итого (Totaux)</b>	<b>65</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>363</b>

Таблица XX. (Продолжение).

А. Число умерших мужского пола. — Décédés s. masculin.

Мѣсяцы. Mo is.	0—1 г.		1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age inconn.	Итого. Totaux.
	Горожане Citadins.	Детомы Всѣ Дома Enf. assist.													
Бол. мочевыхъ и половыхъ органовъ. — M. org. uro-poeticor. et genit.															
Январь (Janvier)	1	—	1	—	—	1	3	5	3	4	2	3	1	—	24
Февраль (Février)	—	—	—	1	2	2	5	7	4	5	1	1	—	—	28
Мартъ (Mars)	—	—	1	—	1	2	1	5	3	9	8	2	—	—	32
Апрѣль (Avril)	—	—	1	—	2	1	6	6	3	3	1	—	—	—	23
Май (Mai)	1	—	1	2	—	2	2	6	8	8	4	3	1	1	39
Юнь (Juin)	1	—	—	—	—	—	5	5	3	—	6	1	—	—	21
Юль (Juillet)	—	—	1	—	—	1	5	3	5	3	1	2	1	—	22
Августъ (Août)	—	—	—	—	—	—	3	3	2	3	5	—	—	—	16
Сентябрь (Septembre)	1	—	2	—	1	1	—	5	7	7	3	1	—	—	28
Октябрь (Octobre)	1	—	3	—	2	1	2	3	5	5	3	2	—	—	27
Ноябрь (Novembre)	—	—	2	—	—	—	2	3	3	4	1	—	1	—	16
Декабрь (Décembre)	—	—	1	—	—	2	2	1	7	5	3	1	—	—	22
Итого (Totaux)	5	—	13	3	8	13	36	52	53	56	38	16	4	1	298
Конституціональныя болѣзни. — Morbi constitutionales.															
Январь (Janvier)	4	—	5	1	—	—	1	2	6	8	11	5	—	—	43
Февраль (Février)	2	1	5	—	1	—	1	5	5	4	10	2	—	—	36
Мартъ (Mars)	—	—	10	—	—	—	1	1	8	10	8	5	—	—	43
Апрѣль (Avril)	4	—	7	—	1	1	5	—	6	12	8	2	—	—	46
Май (Mai)	1	—	3	—	—	—	1	3	4	14	7	1	—	—	34
Юнь (Juin)	4	—	2	—	—	—	1	4	11	9	5	5	—	—	41
Юль (Juillet)	3	—	4	—	—	—	—	3	8	19	13	2	—	—	52
Августъ (Août)	4	—	5	1	—	—	—	—	3	15	7	2	1	—	38
Сентябрь (Septembre)	1	—	2	1	—	—	2	2	6	9	6	1	—	—	30
Октябрь (Octobre)	—	—	6	—	—	—	1	—	8	5	16	—	—	—	36
Ноябрь (Novembre)	1	—	4	—	—	1	2	1	6	17	7	2	1	—	42
Декабрь (Décembre)	4	—	7	—	—	—	2	5	15	9	14	7	—	1	64
Итого (Totaux)	28	1	60	3	2	2	17	26	86	131	112	34	2	1	505
Самоубійство — Suicidium.															
Январь (Janvier)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2
Февраль (Février)	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	4
Мартъ (Mars)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	3
Апрѣль (Avril)	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	5
Май (Mai)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	4
Юнь (Juin)	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	5
Юль (Juillet)	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—	6
Августъ (Août)	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	2	—	—	—	6
Сентябрь (Septembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Октябрь (Octobre)	—	—	—	—	—	1	3	—	2	—	—	—	—	—	6
Ноябрь (Novembre)	—	—	—	—	—	1	3	1	2	—	—	—	—	—	7
Декабрь (Décembre)	—	—	—	—	1	—	2	2	1	—	—	—	—	—	6
Итого (Totaux)	—	—	—	—	1	3	20	12	9	6	4	—	—	—	55

Т а б л и ц а XX (Suite).

В. Число умерших женскаго пола.—Décédés s. féminin.

М ѣ с я ц ы. M o i s.		0—1 г.											80 и болѣе.	Итого.		
		Горожане Citadins.	Пригонцы Вос. Дома Enf. assist.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	Неизв. возр Age incop.	Итого. Totaux.	
Бол. мочев. и пол. органовъ.—M. org. ur-o-poeticor. et genit.																
Январь	(Janvier)	—	—	—	—	—	—	3	4	6	6	6	2	2	1	30
Февраль	(Février)	1	—	1	—	—	—	3	3	4	3	3	3	1	—	25
Мартъ	(Mars)	—	—	1	—	—	1	5	8	7	5	1	2	—	—	30
Апрѣль	(Avril)	—	—	—	2	—	—	5	5	8	6	3	—	1	—	30
Май	(Mai)	—	—	—	—	1	—	4	3	4	8	—	2	—	—	22
Юнь	(Juin)	—	—	—	—	—	1	1	1	5	6	2	—	—	—	16
Юль	(Juillet)	1	—	—	1	—	1	2	1	6	4	5	1	—	—	22
Августъ	(Août)	—	—	1	1	—	3	1	3	5	4	2	2	—	—	22
Сентябрь	(Septembre)	—	—	1	—	—	—	5	2	4	7	6	4	—	—	29
Октябрь	(Octobre)	—	—	4	1	—	—	5	7	6	9	4	—	—	—	36
Ноябрь	(Novembre)	—	—	1	2	—	—	—	6	2	5	6	1	—	—	23
Декабрь	(Décembre)	—	—	—	—	—	1	2	1	8	8	2	—	—	—	22
Итого (Totaux)		2	—	9	7	1	7	36	47	65	71	40	17	4	1	307
Конституціональныя болѣзни.—Morbi constitutionales.																
Январь	(Janvier)	5	—	—	—	—	—	1	3	10	13	8	4	1	—	45
Февраль	(Février)	1	1	8	—	1	1	2	3	13	10	6	3	2	—	51
Мартъ	(Mars)	1	—	8	—	—	—	—	11	13	10	12	4	1	—	60
Апрѣль	(Avril)	2	—	3	—	—	—	2	4	8	11	10	5	—	—	45
Май	(Mai)	1	—	4	—	1	—	—	2	13	8	9	4	—	—	42
Юнь	(Juin)	2	—	6	—	—	—	1	5	6	8	6	2	—	—	36
Юль	(Juillet)	3	—	2	—	—	—	3	3	7	18	9	4	2	—	51
Августъ	(Août)	2	—	—	—	—	—	—	4	11	8	7	4	—	—	36
Сентябрь	(Septembre)	1	—	3	—	—	—	1	5	7	7	9	3	—	—	36
Октябрь	(Octobre)	2	—	2	1	—	—	2	6	6	15	14	3	2	—	53
Ноябрь	(Novembre)	3	—	2	1	—	—	—	4	12	15	9	3	1	—	50
Декабрь	(Décembre)	3	—	2	—	—	—	2	2	10	17	17	4	—	—	57
Итого (Totaux)		26	1	40	2	2	1	14	52	116	140	116	43	9	—	562
Самоубійство.—Suicidium.																
Январь	(Janvier)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Февраль	(Février)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	(Mars)	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3
Апрѣль	(Avril)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Май	(Mai)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Юнь	(Juin)	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	4
Юль	(Juillet)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
Августъ	(Août)	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	4
Сентябрь	(Septembre)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Октябрь	(Octobre)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Ноябрь	(Novembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	(Décembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого (Totaux)		—	—	—	—	—	2	7	5	1	3	1	—	—	—	19



Т а б л и ц а XX (Продолженіе).

А. Число умершихъ мужского пола.—Désédés s. masculin.

М ѣ с я ц ы. M o i s.	0—1 л.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе	Неизв. возр. Age incou.	Итого. Totaux.
Убийство.—Homicidium.														
Январь (Janvier) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Февраль (Février) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Мартъ (Mars) . . . . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
Апрѣль (Avril) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май (Mai) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь (Juin) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль (Juillet) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ (Août) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь (Septembre) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Октябрь (Octobre) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь (Novembre) . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Декабрь (Décembre) . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
Итого (Totaux) . . . . .	—	—	—	—	—	3	1	2	1	1	—	—	—	8
Несчастные случаи.—Mors accidentalis.														
Январь (Janvier) . . . . .	—	1	—	1	—	2	2	—	1	—	—	—	2	9
Февраль (Février) . . . . .	—	—	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	8
Мартъ (Mars) . . . . .	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3
Апрѣль (Avril) . . . . .	—	—	1	—	—	5	1	—	—	1	—	—	—	8
Май (Mai) . . . . .	—	1	—	1	—	2	2	1	1	1	—	—	—	9
Іюнь (Juin) . . . . .	—	—	1	—	3	11	4	3	2	—	1	—	2	27
Іюль (Juillet) . . . . .	—	—	—	1	2	2	3	3	1	—	—	—	1	13
Августъ (Août) . . . . .	—	—	1	1	1	3	1	1	1	—	—	—	—	9
Сентябрь (Septembre) . . . . .	—	1	—	—	—	1	1	2	1	1	—	—	—	7
Октябрь (Octobre) . . . . .	—	2	—	—	1	5	4	2	1	1	—	—	1	17
Ноябрь (Novembre) . . . . .	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	6
Декабрь (Décembre) . . . . .	—	—	—	—	1	3	4	1	1	—	—	—	1	11
Итого (Totaux) . . . . .	—	6	3	4	9	39	26	17	9	4	1	—	9	127
Смерть насильствен. неизв. рода.—Mors violenta generis ignoti.														
Январь (Janvier) . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	2	—	2	—	—	—	8
Февраль (Février) . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	4
Мартъ (Mars) . . . . .	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	5
Апрѣль (Avril) . . . . .	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	1	6
Май (Mai) . . . . .	1	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	1	8
Іюнь (Juin) . . . . .	—	—	—	—	—	6	3	2	—	—	—	—	—	11
Іюль (Juillet) . . . . .	—	—	—	—	2	2	3	1	1	—	—	—	—	9
Августъ (Août) . . . . .	1	—	—	—	2	3	2	—	—	—	—	—	—	8
Сентябрь (Septembre) . . . . .	—	—	—	—	1	1	4	1	4	1	—	—	—	12
Октябрь (Octobre) . . . . .	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	5
Ноябрь (Novembre) . . . . .	1	—	—	—	2	4	3	2	2	—	—	—	2	16
Декабрь (Décembre) . . . . .	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	—	—	—	6
Итого (Totaux) . . . . .	3	—	—	3	9	26	24	13	11	5	—	—	4	98

Т а б л и ц а XX (Suite).

В. Число умершихъ женскаго пола. — Décédés s. féminin.

М ѣ с я ц ы. M o i s.		0—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и болѣе.	Неизв. возр. Age incou.	Итого. Totaux.
Убийство. — Homicidium.															
Январь	(Janvier)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	(Février)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Мартъ	(Mars)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	(Avril)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Май	(Mai)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Юнь	(Juin)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Юль	(Juillet)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	(Août)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Сентябрь	(Septembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	(Octobre)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
Ноябрь	(Novembre)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Декабрь	(Décembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого (Totaux)		2	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	7
Несчастные случаи. — Mors accidentalis.															
Январь	(Janvier)	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Февраль	(Février)	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Мартъ	(Mars)	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Апрѣль	(Avril)	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4
Май	(Mai)	—	1	1	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	6
Юнь	(Juin)	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
Юль	(Juillet)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Августъ	(Août)	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Сентябрь	(Septembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	(Octobre)	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	4
Ноябрь	(Novembre)	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3
Декабрь	(Décembre)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
Итого (Totaux)		3	6	3	1	3	1	3	6	4	1	—	—	—	31
Смерть насильств. неизв. рода. — Mors violenta generis ignoti.															
Январь	(Janvier)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	(Février)	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3
Мартъ	(Mars)	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3
Апрѣль	(Avril)	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	4
Май	(Mai)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Юнь	(Juin)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	4
Юль	(Juillet)	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	4
Августъ	(Août)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
Сентябрь	(Septembre)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Октябрь	(Octobre)	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4
Ноябрь	(Novembre)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3
Декабрь	(Décembre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого (Totaux)		—	1	1	—	2	7	4	5	4	3	1	—	1	29

Т а б л и ц а XX (Конецъ).

А Число умершихъ мужского пола. — Décédés s masculin.

М ѣ с я ц ы . M o i s .		0—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и бол.	Неизв. воз. Age incop.	Итого. Totaux.
Алкоголизмъ. — Alcoholismus.															
Январь (Janvier)		—	—	—	—	—	—	3	1	4	1	—	—	—	9
Февраль (Février)		—	—	—	—	—	3	7	3	2	1	—	—	—	16
Мартъ (Mars)		—	—	—	—	—	3	4	2	1	1	—	—	1	12
Апрѣль (Avril)		—	—	—	—	—	1	8	6	1	1	—	—	1	18
Май (Mai)		—	—	—	—	—	3	1	3	3	1	—	—	—	11
Юнь (Juin)		—	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	—	—	6
Юль (Juillet)		—	—	—	—	—	1	2	4	—	—	—	—	—	7
Августъ (Août)		—	—	—	—	—	2	6	7	—	—	—	—	—	15
Сентябрь (Septembre)		—	—	—	—	—	2	5	—	2	1	—	—	—	10
Октябрь (Octobre)		—	—	—	—	—	1	4	2	1	1	—	—	—	9
Ноябрь (Novembre)		—	—	—	—	—	1	7	6	—	1	—	—	2	17
Декабрь (Décembre)		—	—	—	—	—	2	7	1	4	—	—	—	—	14
Итого (Totaux)		—	—	—	—	—	21	56	35	19	9	—	—	4	144
Причина неизвѣстна или негочно опредѣлена. — Diagnos. incerta et causae ignotae.															
Январь (Janvier)		1	1	—	—	1	8	4	6	13	13	—	—	3	50
Февраль (Février)		1	2	—	—	2	6	10	15	14	10	1	—	—	61
Мартъ (Mars)		2	—	—	—	2	2	9	10	13	7	3	—	—	48
Апрѣль (Avril)		—	—	—	—	2	5	12	8	8	6	—	—	—	41
Май (Mai)		2	2	—	—	2	9	10	16	14	4	3	—	—	62
Юнь (Juin)		1	1	—	—	—	5	10	9	12	2	2	2	—	44
Юль (Juillet)		—	—	—	—	1	3	6	5	7	2	2	—	—	26
Августъ (Août)		1	1	1	—	—	5	10	13	7	6	1	1	—	46
Сентябрь (Septembre)		—	—	—	1	1	9	7	12	4	6	1	1	—	42
Октябрь (Octobre)		—	—	1	—	—	2	10	8	9	1	—	—	—	31
Ноябрь (Novembre)		2	—	—	—	1	2	8	16	8	6	2	—	—	45
Декабрь (Décembre)		2	1	—	—	2	9	9	9	17	9	1	1	1	61
Итого (Totaux)		12	8	2	1	14	65	105	127	126	72	16	5	4	557

Tableau XX (Fin)

В.—Число умершихъ женскаго пола.—Décédés s. féminin.

М ѣ с я ц ы. M o i s.	0—1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—15 л.	15—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	80 и бол.	Неизв. возр. Age incop.	Итого Totaux.
<b>Алкоголизмъ.—Alcoholismus.</b>														
Январь (Janvier) . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3
Февраль (Février) . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
Мартъ (Mars) . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2
Апрѣль (Avril) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май (Mai) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3
Юнь (Juin) . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
Юль (Juillet) . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2
Августъ (Août) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь (Septembre) . . . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Октябрь (Octobre) . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	3
Ноябрь (Novembre) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Декабрь (Décembre) . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
<b>Итого (Totaux) . . . . .</b>	—	—	—	—	1	2	6	2	5	3	—	—	2	21
<b>Причина неизвѣстна или неточно опредѣлена.—Diagnos. incerta et causae ignotae.</b>														
Январь (Janvier) . . . . .	1	2	—	1	—	2	2	4	5	10	3	1	—	31
Февраль (Février) . . . . .	—	—	—	—	—	2	2	7	3	6	1	—	—	21
Мартъ (Mars) . . . . .	1	1	—	—	2	1	2	5	12	4	2	2	—	32
Апрѣль (Avril) . . . . .	1	—	1	—	—	1	5	6	8	13	—	—	1	36
Май (Mai) . . . . .	2	1	—	—	—	2	4	1	5	6	3	1	—	25
Юнь (Juin) . . . . .	—	—	—	—	2	1	2	5	3	2	2	—	2	19
Юль (Juillet) . . . . .	2	—	—	—	—	—	5	6	4	2	1	—	—	20
Августъ (Août) . . . . .	—	1	—	—	—	3	3	3	3	2	2	—	—	17
Сентябрь (Septembre) . . . . .	2	1	—	—	—	—	6	3	4	2	2	—	—	20
Октябрь (Octobre) . . . . .	—	—	1	—	—	—	1	3	3	2	—	—	—	10
Ноябрь (Novembre) . . . . .	—	1	—	—	1	1	3	3	2	3	—	—	—	14
Декабрь (Décembre) . . . . .	2	1	1	—	—	2	2	8	7	2	1	—	—	26
<b>Итого (Totaux) . . . . .</b>	11	8	3	1	5	15	37	54	59	54	17	4	3	271

Т а б л и ц а XXI. Умершіе въ Москвѣ за 1895 г., съ указаніемъ (Причина смерти опредѣлена: 1. Врачами въ больницахъ 2. Врачами, лѣчившими

Tableau XXI. Causes de décès à Moscou en 1895

Causes définies: 1. Par les médecins dans les hôpitaux.--2. Par les médecins ayant traités le

Table with columns for Age groups (Возрастная группы), Typhoid (Тифы), Children's diseases (Дѣтскія различныя болѣзни), Tuberculosis (Чахотка легкихъ), Constitutional diseases (Конституціональныя болѣзни), Nervous system diseases (Болѣзни нервной системы), and Blood vessel diseases (Болѣзни кровеносной системы). Includes sub-tables for Male (Мужской полъ) and Female (Женскій полъ) and a summary table at the bottom.

Примѣчаніе. Умершіе изъ грудныхъ питомцевъ Восп. Дома въ эту таблицу не включены.

къмъ именно опредѣлена причина смерти. умершихъ въ больницъ.—3. Полицейскими врачами по опросу родственниковъ и т. п.)

par catégories de leurs définitions.

décédés à domicile.—3. Par les médecins de la police d'après les renseignements fournis par les parents de décédés).

Table with columns for Respiratory diseases (Болѣзни органовъ дыханія), Gastrointestinal diseases (Желудочно-кишечн. катаръострый), Other diseases of digestive organs (Прочія бол. орг. пищевар.), Congenital weakness and senility (Врожд. слаб. и старческая дряхлость), Other causes (Прочія причины), Total (Итого), and Age groups (Возрастная группы). Includes sub-tables for Male (Мужской полъ) and Female (Женскій полъ) and a summary table at the bottom.

Note. Les décès des enfants assistés ne sont pas inclus dans ce tableau.



Note concernant le tableau VI.—Les chiffres des colonnes 1, 2, 5, 6, 11 et 12-e représentent les totaux de décès des enfants des groupes d'âge indiquées (0— $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ —1, 0—5 ans), ceux des colonnes 3, 4, 7, 8, 13 et 14-e donnent les décès des Enfants assistés, inclus dans les totaux mentionnés.

Traduction de la nomenclature des causes de décès du tableau VI:

1. Typhus abdominalis. 2. Typhus indeterminatus. 3. Influenza. 4. Dysenteria. 5. Variola, variolois.
6. Morbilli. 7. Scarlatina. 8. Diphtheritis. 9. Croup. 10. Tussis convulsiva. 11. Meningitis cerebro-spinalis.
12. Septico-pyæmia. 13. Erysipelas. 14. Syphilis. 15. Morbi zymotici alii. 16. Phthisis pulmonum.
17. Tuberculosis generalisata. 18. Meningitis tuberculosa. 19. Peritonitis tuberculos. 20. Tuberculosis aliorum organor.
21. Tuberculosis sine designat organor. 22. Scrophulosis. 23. Rhachitis. 24. Tumores maligni alii.
25. Morbi constitution. alii. 26. Encephalitis. 27. Meningitis. 28. Apoplexia et oedema cerebri. 29. Epilepsia.
30. Eclampsia. 31. M. syst. nervosi alii. 32. Vitia cordis. 33. Morbi systemat circulation. sanguinis.
34. M. system. lymphaticæ. 35. Pneumonia crouposa. 36. Pneumonia catarrhalis. 37. Bronchitis.
38. Pleuritis. 39. Morbi organ. respirat. 40. Gastro-enteritis acut. 41. Gastro-enteritis chr. 42. Peritonitis.
43. Morbi organ. digestion. alii. 44. Morbi org. motus. 45. Morbi cutanei. 46. M. org. uro-poeticorum.
47. Debilitas congenita. 48. Vitia primæ formationis. 49. Morbi neonatorum alii. 50. Inanitiõ.
51. Diagnosis incerta. 52. Causæ ignotæ. 53. Mors accidentalis. 54. Homicidium. 55. Mors violenta generis ignoti.

Note concernant le tableau VIII.—Le tableau donne le nombre de décès par sexes pour chaque quartier de la ville dans l'ordre suivant: quartier Gorodskoy (colonnes 1-re et 2-e), Tverskoy 1-er (col. 3-e et 4-e), Tverskoy 2-e (col. 5-e et 6-e), Tverskoy 3-e (col. 7-e et 8-e), Miasnitzky 1-er (col. 9-e et 10-e), Miasnitzky 2-e (col. 11-e et 12-e), Miasnitzky 3-e (col. 13-e et 14-e), Pretchistensky 1-er (col. 15-e et 16-e), Pretchistensky 2-e (col. 17-e et 18-e), Arbatsky 1-er (col. 19-e et 20-e), Arbatsky 2-e (col. 21-re et 22-e), Sretensky 1-er (col. 23-e et 24-e), Sretensky 2-e (col. 25-e et 26-e), Iaoussky 1-er (col. 27-e et 28-e), Iaoussky 2-e (col. 29-e et 30-e), Khamowniki 1-er (col. 31-re et 32-e), Khamowniki 2-e (col. 33-e et 34-e), Presnensky 1-er (col. 35-e et 36-e), Presnensky 2-e (col. 37-e et 38-e), Soustchewsky 1-er (col. 39-e et 40-e), Soustchewsky 2-e (col. 41-e et 42-e), Soustchewsky 3-e (col. 43-e et 44-e), Mestchansky 1-er (col. 45-e et 46-e), Mestchansky 2-e (col. 47-e et 48-e), Mestchansky 3-e (col. 49-e et 50-e), Mestchansky 4-e (col. 51-re et 52-e), Lefortowsky 1-er (col. 53-e et 54-e), Lefortowsky 2-e (col. 55-e et 56-e), Lefortowsky 3-e (col. 57-e et 58-e), Basmany 1-er (col. 59-e et 60-e), Basmany 2-e (col. 61-re et 62-e), Rogojsky 1-er (col. 63-e et 64-e), Rogojsky 2-e (col. 65-e et 66-e), Rogojsky 3-e (col. 67-e et 68-e), Iakimansky 1-er (col. 69-e et 70-e), Iakimansky 2-e (col. 71-e et 72-e), Piatnitzky 1-er (col. 73-e et 74-e), Piatnitzky 2-e (col. 75-e et 76-e), Serpoukhowskoy 1-er (col. 77-e et 78-e), Serpoukhowskoy 2-e (col. 79-e et 80-e). Domicile inconnu (col. 81-re et 82-e). Totaux des domiciliés à Moscou (col. 83-e et 84-e).—Autres catégories des décédés: Détenus de passage (col. 85-e et 86-e). Domiciliés hors Moscou (col. 87-e et 88-e).—Totaux des colonnes 83—88 (col. 89-e et 90-e). Enfants assistés (col. 91-e et 92-e).—Totaux généraux (col. 93-e, 94-e et 95-e).

													Total	
													Hommes	Femmes
[The body of the table contains a list of causes of death and their corresponding counts across various districts, as detailed in the text above. The text is mirrored and difficult to read in the image.]														
													93	94
													95	96

Il n'y a pas de décès notifiés dans ce tableau ne sont pas inclus les décès présumés.

Кежевыя книги г. Москвы XVIII столѣтія. Изд. 1891 г. Ц. 1 р.

Переписи москов. дворовъ XVII столѣтія. Изд. 1896 г. Ц. 25 к.

Переписи москов. дворовъ XVIII столѣтія. Изд. 1896 г. Ц. 50 к.

Общественное хозяйство г. Москвы въ 1863—1887 гг. Часть I-я, вып. 1-й, составилъ М. П. Щепкинъ. Изд. 1888 г. и приложение къ I-й части, изд. 1890 г. Ц. 1 р.

То же. Часть I, вып. 2-й, изд. 1889 г. Ц. 1 руб.

Общественное хозяйство г. Москвы въ 1863—1887 гг. Часть третья, выпускъ 1-й, составилъ А. Смиршевскій. Изд. 1890 г. Ц. 50 коп.

Общественное хозяйство г. Москвы въ 1863—1892 гг. Часть вторая. Общій сводъ всѣхъ предметовъ и вопросовъ, восходившихъ въ 1863—1892 гг. до разсмотрѣнія Городской Думы. Составилъ М. П. Щепкинъ. Изд. 1895 г. Ц. 2 руб.

Материалы къ исторіи холерныхъ эпидемій въ Москвѣ. Составилъ Н. Сиворцовъ. Изд. 1893 года. Ц. 75 коп.

Легочная чахотка въ Москвѣ 1880—1889 гг. Медико-статистическое изслѣдованіе доктора медицины В. Н. Шнауберта. Ц. 1 руб.

Брюшной тифъ въ Москвѣ за 1878—1892 гг. Составилъ Н. Сиворцовъ. Ц. 25 коп.

Городская психіатрическая больница имени Н. А. Алексѣева въ Москвѣ (12 мая 1894 г.—1 января 1896 г.). Изд. 1896 г. Ц. 1 р.

Таблицы о движеніи населенія въ г. Москвѣ съ 1888 по 1891 гг. Ц. по 50 к. за годъ.

Данныя о родившихся и брагахъ въ г. Москвѣ за 1892, 1893, 1894 и 1895 гг. Ц. по 25 к.

Сортировка мясныхъ тушъ въ г. Москвѣ. Сост. Г. Гуринъ. Ц. 25 к.

Сборникъ церковныхъ пѣснопѣній московскаго распѣва. Л. Д. Малашкина. Ц. 50 к.

Расцѣпочныя вѣдомости на разныя строительныя работы (на 1890—92 гг.). Ц. 3 р.

Отчеты о состояніи начальныхъ училищъ, учрежденныхъ Московской Городской Думой съ 1881 по 1896 гг. Ц. по 1 руб. за годъ.

Вѣдомости о состояніи начальныхъ училищъ къ 1 января—съ 1888 по 1895 гг. Ц. по 1 руб. за годъ.

Отчеты Московской Городской санитарной станціи, устроенной при гигиеническомъ институтѣ: 1-й годовой отчетъ (мартъ 1891 г.—май 1892 г.). Ц. 1 р.—2-й годовой отчетъ (май 1892 г.—май 1893 г.). Ц. 2 р.—3-й годовой отчетъ (май 1893 г.—январь 1895 г.). Ц. 1 р. 50 к.—4-й годовой отчетъ (январь 1895 г.—январь 1896 г.). Ц. 1 р.

Отчеты Московской Городской Управы по санитарной части съ 1886 по 1895 гг. Ц. по 1 р. за годъ.

Отчеты Московскихъ городскихъ санитарныхъ врачей съ 1887 по 1890 гг. Ц. по 1 р. за годъ.

Отчетъ о дѣятельности базарныхъ смотрителей-врачей за 1890 г. Ц. 50 к.

Отчеты Московскихъ городскихъ врачей (санитарныхъ, амбулаторныхъ, училищныхъ и базарныхъ смотрителей) за 1891 и 1894 гг. Ц. по 1 р. за годъ.

Отчеты Московскихъ городскихъ врачей (амбулаторныхъ, училищныхъ и базарныхъ смотрителей) за 1892 и 1893 гг. Ц. по 50 к. за годъ.

Отчетъ Московской Городской Управы о мѣрахъ противъ распространенія азіатской холеры въ 1892 г. Ц. 50 к.

Приложеніе къ предыдущему отчету. Ц. 25 к.

Журналы засѣданій Московской Городской Санитарно-Исполнительной Коммиссіи за 1893 годъ и Отчетъ Московской Городской Управы о мѣрахъ противъ распространенія азіатской холеры въ 1893 г. Изд. 1894 г. Ц. 50 к.

Журналы засѣданій Московской Городской Санитарно-Исполнительной Коммиссіи за 1894 г. Изд. 1895 г. Ц. 25 к.

Журналы засѣданій Московской Городской Санитарно-Исполнительной Коммиссіи за 1895 г. Изд. 1896 г. Ц. 25 к.

Отчеты Московскихъ городскихъ санитарныхъ врачей о заболѣваніяхъ азіатской холерой и острымъ желудочно-кишечнымъ натарромъ за 1892 и 1893 гг. Ц. по 50 к. за годъ.

Отчетъ по постройкѣ новаго Московскаго водопровода (строительный періодъ 1890—1893 гг.). Изд. 1897 г. Ц. 50 к.

Пояснительная записка къ проекту канализаціи г. Москвы. Изд. 1890 г. Ц. 1 р.

Приложеніе къ пояснительной запискѣ проекта канализаціи г. Москвы. Изд. 1890 г. Цѣна 1 р.

Докладъ подкоммиссіи для производства опытовъ надъ вентиляціей въ сточныхъ трубахъ. Изд. 1895 г. Ц. 50 коп.

Отчетъ Исполнительной Коммиссіи по постройкѣ скотопригоннаго двора и боенъ. Изд. 1891 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Пояснительная записка къ отчету Исполнительной Коммиссіи по постройкѣ скотопригоннаго двора и боенъ. Изд. 1892 г. Ц. 1 р. 50 к.



Техническое описание Московских центральных городских беевъ, торговой площади загонныхъ дворовъ, заводовъ и другихъ специальныхъ устройствъ при нихъ, съ 2 рисунками (автотипіями) въ текстѣ и отдельнымъ альбомомъ въ 58 чертежей, исполненныхъ фототипіей. Составилъ инженеръ С. А. Подерни. Изд. 1896 г. Ц. 6 руб.

Смѣта доходовъ и расходовъ г. Москвы съ 1881 по 1897 гг. Ц. по 1 р. за годъ.

Приложение къ смѣтѣ доходовъ и расходовъ г. Москвы съ 1887—1896 гг. и за 1897 г. Ц. по 1 руб. за годъ.

Отчетъ о движеніи суммъ г. Москвы съ 1881 по 1895 г. Ц. по 1 р. за годъ.

Отчетъ о дѣятельности Московской Городской Управы съ 1882 по 1891 гг. и за 1893, 1894 и 1895 гг. Ц. по 1 р. за годъ.

Отчетъ по заведеніямъ общественнаго призрѣнія, находящимся въ вѣдѣніи Городского Общественнаго Управленія съ 1890 по 1895 гг. Ц. по 75 к. за годъ.

Попечительство о бѣдныхъ города Москвы въ 1895 году (первый годъ). Изд. 1896 г. Ц. 25 коп.

Описание границъ судебно-мировыхъ участковъ г. Москвы и участковъ судебныхъ приставовъ, состоящихъ при Московскомъ Столичномъ Мировомъ Съѣздѣ, съ планомъ г. Москвы. Изд. 1894 года. Ц. 75 коп.

Сборникъ обязательныхъ для жителей г. Москвы постановленій Московской Городской Думы. 2-е изд. 1896 г. Ц. 50 к.

Систематическое оглавленіе «Извѣстій Московской Городской Думы» съ 1887 по 1894 гг. Ц. по 25 к. за годъ.

Алфавитный указатель «Извѣстій Московской Городской Думы» за 1895 и 1896 гг. Ц. по 25 к. за годъ.

Лицамъ, приобретающимъ 5 и болѣе экземпляровъ какого-либо изъ помѣщенныхъ въ нихъ выше изданій (кромѣ «Извѣстій», «Сборника церковныхъ пѣснопѣвій» и «Сборника обязательныхъ для жителей г. Москвы постановленій Московской Городской Думы») дѣлается скидка 30%.

Требованія на всѣ вышепоименованныя изданія принимаются въ Статистическомъ отдѣленіи Городской Управы (Воскресенская площадь, зданіе Городской Думы) съ 10 до 4 час. ежедневно, кромѣ праздниковъ.

Въ Городской Типографіи можно получить:

Вѣдомости Московской Городской Полиціи, выходящія ежедневно, кромѣ двенадцатыхъ праздниковъ.

Съ доставкою въ Москву:

На 1 мѣс. — р. 40 к.	На 5 мѣс. 1 р. 80 к.	На 9 мѣс. 3 р. 10 к.
» 2 » — » 75 »	» 6 » 2 » 10 »	» 10 » 3 » 40 »
» 3 » 1 » 10 »	» 7 » 2 » 40 »	» 11 » 3 » 70 »
» 4 » 1 » 50 »	» 8 » 2 » 80 »	» 12 » 4 » — »

Съ доставкою на города:

На 1 мѣс. — р. 70 к.	На 5 мѣс. 2 р. 80 к.	На 9 мѣс. 4 р. 60 к.
2 » 1 » 15 »	» 6 » 3 » 30 »	» 10 » 5 » — »
3 » 1 » 70 »	» 7 » 3 » 75 »	» 11 » 5 » 50 »
4 » 2 » 30 »	» 8 » 4 » 20 »	» 12 » 6 » — »



