

2S7-576.8

Մանրէաբանություն

ԽՄԵԼՈՒ ԶՐԻ ՄԱՍՐԷԱԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

Արմիդա ՀԱԿՈԲՅԱՆ, Լուսինե ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Բանադիր բաներ. Չուր, աղբյուրաջրեր, օրգանիզմ, գործքանշաններ, աղիքային ցույլեկ, բակտերիաններ, մանրէններ, մանրէաբանական, ինտոպոգություն, փոքր, ջերմասահճան, զարդարներ, զննահատում, աղտոտվածություն, արդյունքներ:

Ключевые слова: вода, родниковая вода, организм, процессы, кишечная палочка, бактерии, микробы, исследования, эксперимент, температура, колонии, оценка, загрязнение, результаты.

Keywords. water, spring water, organism, processes, *Escherichia coli*, bacteria, microbes, research, experiment, temperature, colonies, evaluation, contamination, results.

А. Акопян, Л. Оганесян
Микробиологический анализ воды

Вода имеет очень большое значение для живой природы. По мнению специалистов, в мире нет вещества, способного заменить воду. Глобальная проблема человечества двадцать первого века - нехватка запасов пресной воды. В Арцахе также наблюдается нехватка пресной воды. Вода как переносчик инфекции имеет эпидемиологическое значение. Степень загрязнения воды вычисляют наличием в ней кишечной палочки. Изучая источники воды в городе Степанакерте, мы пришли к выводу, что в основном вода в них чистая, кроме некоторых источников, в которых вода смешивается с грунтовыми водами. Только при грамотном руководстве искусственного круговорота воды, возможно спасти человечество от "жажды".

A. Hakobyan, L. Hovhannisyan Microbiological Analysis of Water

Water is very important for the animate nature. According to experts, in the world there is no substance capable to replace water. A shortage of fresh water is the global problem of the XXI c. It is observed in Artsakh as well. Water as a carrier of infection has epidemiological significance. Extent of pollution of water is calculated by the presence of *Escherichia coli* in it. The study of water in Stepanakert city has shown that water is generally pure, except some sources in which water mixes up with ground waters. Only at the competent management of an artificial water cycle, it is possible to rescue mankind from the "thirst".

Կենդանի բջջին պիտանի է միայն քաղցրահամ ջուրը, որի պաշարները շատ սուլ են: Ընդամենը երկրագնդի ջրերի 3%-ն է համարվում քաղցրահամ և խմելու համար պիտանի ջուր, ըստ որում այդ պաշարների մեծ մասը սաղաքներների տեսքով է: Խմելու ջրի որակը մեծ ազդեցություն է թռողնում կենդանի օրգանիզմների կենսագործունեության վրա: Այն ազդում է ոչ միայն մարդկանց և կենդանիների առողջության, այլև արտադրական օբյեկտների, թռողարկվող մի շարք մթերքների որակի վրա: Խմելու ջուրը պետք է լինի անվտանգ՝ համաժարակային և ճառագայթային տեսակենտից, անվնաս՝ թիվական կազմով, և ունենալ բարենպաստ զգայորոշական հատկություններ: Տարիներ շարունակ հսկայական գումարներ է ծախսվում ծովային ջուրը մաքրելու և այն խմելու դարձնելու ուղղությամբ, սակայն ապարդյուն: Հաշվարկները ցույց են տվել, որ կիմյական կտրուկ փոփոխությունները, արտադրական թափուները ջրային տարածք թափելը, գիտակցված դիվերսիաները, համաժարականների բռնկումները, ջրի չտնտեսելը ժամանակի ընթացքում կրեթեն խմելու ջրի պակասին [1]: Այս փունքը սպառնում է նաև մեր պետությանը: Ներկայումս խոչըն ծրագրեր են իրականացվում համաշխարհային պրոբլեմ հանդիսացող ջրային համակարգի բարելավման, բնակչությանը համապատասխան որակով և քանակությամբ ջուր մատակարարելու և ոռոգման համար: Քաղցրահամ ջրի արորբեմը լինելով արդիական հիմնախնդիրներից մեկը և ենթակ կենդանի օրգանիզմի համար ջրի հսկայական նշանակությունից, մեր աշխատանքի նպատակն է

սանիտարամանքաբանական հետազոտության միջոցով գնահատել Ստեղականակերտ քաղաքի տարածքում բնակչության կողմից օգտագործվող խմելու ջրենի որակը և պիտանելիությունը:

Չուրը որպես վարակի փոխանցման գործոն, ունի մեծ համաձարակագիտական նշանակություն: Օքում աղիքային ցուպիկի՝ E.coli առկայությամբ ու քանակով են որոշում ջրի ախտոտվածության աստիճանը: Իսկ աղիքային ցուպիկի ընտրությունը, որպես սանիտարական ցուցանիշ, պայմանավորված է նրա մշտապես ներկայությամբ մարդու և կենդանիների աղիքներում: Օքի սանիտարահիգիենիկ զնահատման համար կան տարրեր մեթոդներ, բայց առավել տարածված համարվում է միկրոբների ընդհանուր թվի (1մլ չնորսացված ջրում աէրոր և ֆակուլտատիվ անաէրոր մասրեների թիվը, որը չպետք է մեծ լինի 50-ից), հետազոտվող ջրի կուլի ինդեքսի (աղիքային ցուպիկի քանակը 11 ջրում, որը պետք է լինի ոչ ավել 3-ից) և կուլի տիտրի (ջրի այն փոքրազույն քանակն է ըստ ծափակի, որում հայտնաբերվում է զոնե մեծ աղիքային ցուպիկ, որն էլ պետք է փոքր լինի 300մլ-ից) որոշումը:

Աղիքային ցուպիկ խմբի բակտերիաների բնութագրությունը.

Աղիքային ցուպիկ խսմբի բակտերիաններին՝ Էնտերոբակտերիաններին են պատկանում բազմաթիվ միկրոօրգանիզմներ, որոնք լայն տարածված են բնության մեջ, բնակվում են մարդու և կենդանիների աղիքներում, կարող են հայտնաբերվել արտաքին միջավայրում։ Այս ընտանիքին են պատկանում մարդու աղիքների նորմալ միկրոֆլորայի շատ ներկայացուցիչներ։ Սակայն դրանց մեջ կան նաև մեծ քանակությամբ պաթոգեն, պայմանա-պաթոգեն և սապրոֆիտ տեսակներ։ Դրա համար այս ընտանիքի շատ ներկայացուցիչներ պատճառ են հանդիսանում մարդու մոտ բազմաթիվ հիվանդությունների առաջացման։ Յուրաքանչյուր սննդատեսակի համար տեսակների կանոնակարգով կա աղիքային ցուպիկի սահմանված թույլատրելի շափ, իսկ եթե մանրէի սահմանված քանակը գերազանցում է, մարդու մոտ կարող են առաջ զալ սրտխանոց, լուծ և ջերմություն։ Բոլոր աղիքային բակտերիաները գրամբազասական ցուպիկներ են, ֆակուլտատիվ անաէրոբ են, սպոր չեն առաջանում, լավ աճում են սովորական սննդարար միջավայրերի վրա, կարող են երկար ժամանակ պահպանվել ջրում, հողում, մարդու և կենդանիների աղտոտած վայրերում [2]:

Հետազոտության համար ջրի նմուշառումը և խմելու ջրի որակի լաբորատոր հետազոտությունները կատարվում են համապատասխան պետականդարսներով սահմանված մեթոդներով ու նորմերով: Դրանցից են.

ԽՄԵԼՈՒ ԳՐԻ ԳԴԱՅԱՅՈՐԾՎԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆՏԸՆԵՐԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

ՀԵՅԱՆԻ ՇՐՋԱՎՈՐԻ ԽԵՎԱՐԵՄՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐՑԱՐ		Նորմեր, ոչ ավելի
Յուղանիշներ	Զափման միավորներ	
Հոս	բալնի	2
Համ	բալնի	2
Գունավորում	աստիճաններ	20 / 35 / 1
Պղտորություն	ՖՊՄ (ըստ ֆորմալինի) պղտորության միավոր կամ մզ/1 (ըստ կառլինի)	2,6 / 35 / 1 1,5 / 2 / 1

ԽՄԵԼՈՒ ԶՐԻ ՄԱՍԻՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՑՈՒՅԱՏՆԵՐԻ ՆՈՐՄԵՐՈՒ

Ցուցանիշներ	Չափման միավորներ	Նորմեր
Զերմատոլիքանտ կոլիֆորմ մանրէներ 1/	100մլ-ում մանրէների քանակը	Բազակայություն
Ընդհանուր կոլիֆորմ մանրէներ 2/	100մլ-ում մանրէների քանակը	Բազակայություն
Մանրէների ընդհանուր քանակություն 2/	Գաղորթներ առաջացնող մանրէների քանակը 1մլ-ում	50-ից ոչ ավելի
Կոլիֆագեր 3/	Վահանակ առաջացնող միավորների (ՎԱՄ) քանակը 100մլ-ում	Բազակայություն
Սուլֆիտվերականգնող կլոստրիոֆիաների սպորներ 4/	Սպորների քանակը 20մլ-ում	Բազակայություն
Լյամբլյանների ցիստեր 3/	Ցիստերի քանակը 50մլ-ում	Բազակայություն
Աղիքային ցուպիկ՝ «Esherichia coli»	100մլ - ում մանրէների քանակը	0

Էնտերոկոկկ - «Enterococci»	100մլ - ում մասրէների քանակը	0
----------------------------	------------------------------	---

ԽՄԵԼՈՒ ԶՐԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ

Ցուցանիշներ	Չափման միավորներ	Նորմեր	Վնասակարության ցուցանիշ
Հնդիանուր ա - ռադիոակտիվություն	ԲՎ/լ	0,1	ռադիաց.
Հնդիանուր բ - ռադիոակտիվություն	ԲՎ/լ	1,0	ռադիաց.

Հնտագոտությունները կատարվել են 2014թ.-ին: Հնտագոտության օբյեկտ են հանդիսացնել Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչությանը տրվող խմելու ջրի տարբեր ցանցներ:

Հնտագոտել ենք Ստեփանակերտի տարածքի որոշ աղբյուրաջրերի սանհտարակենսաբանական կազմը: Աղբյուրաջրերից կատարել ենք 100մլ-ական 3 ծավալ ցանք, յուրաքանչյուր ծավալ առանձին ցանելով լակտոզապանային (ստանում են պատրաստի) միջավայրի վրա: Ցանքները դրել ենք թերմոստատում ($37,1^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում), 24-48 ժամ տևողությամբ: 24 ժամից հետո կատարել ենք նախնական գնահատում: Աճի և զագի առկայության դեպքում փորձը շարունակել ենք փոլիսազանքս կատարելով Հնդոյի միջավայրի վրա: Աճի և զագի բացակայության ժամանակ հնտագոտումը դադարեցրել ենք: Իսկ դրական պատասխանի (պղտորություն և զագ) ժամանակ փոլիսազանքս ենք կատարել Հնդոյի միջավայրում, թասերը դրել ենք թերմոստատ ($37,1^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում), 18-20 ժամ տևողությամբ: Փորձի արդյունքները գրանցել ենք աղյուսակ 1-ում: Աղյուսակում նշված + նշանը ցույց է տալիս, որ ջրում հայտնաբերվել է աղիքային ցուպիկ, իսկ բացասական պատասխանի դեպքում դրվել է - նշանը:

Աղյուսակ 1

Ստեփանակերտ քաղաքի որոշ աղբյուրաջրերում ընդհանուր և ջերմատոլերանտ կոլիֆորմ մանրէների որակական որոշումը տիտրման մեթոդով /2014թ./

Աղբյուրի անվանումը	Դրական արդյունքները												Ջրի մաքրության աստիճանը	
	100մլ-ական 3 ծավալ				10մլ-ական 3 ծավալ				1մլ-ական 3 ծավալ					
	4,09	11,09	18,09	25,09	4,09	11,09	18,09	25,09	4,09	11,09	18,09	25,09		
Կրկտանի	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Մաքուր	
Հռուն տակի	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Մաքուր	
Հափուու	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Մաքուր	
թիվ 1 դպրոցի բակի աղբյուր	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Մաքուր	
Մանկապարտեզի /Դ.Բնեկի փողոց/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Մաքուր	
Երեք ծորակ	+	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	-	Կենտուտ	
Սիմոնի աղբյուր	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	Կենտուտ	
Կամրջի շատրվանները	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	Կասկածնի	
Թթու ջուր	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Մաքուր	

Աղյուսակ 2

Ստեփանակերտ քաղաքի որոշ աղբյուրաջրերում ընդհանուր և ջերմատոլերանտ կոլիֆորմ մանրէների որակական որոշումը տիտրման մեթոդով /2014թ./

Աղբյուրի անվանումը	Դրական արդյունքները												Ջրի մաքրության աստիճանը
	100մլ-ական 3 ծավալ				10մլ-ական 3 ծավալ				1մլ-ական 3 ծավալ				

	2,10	9,10	16,10	23,10	2,10	9,10	16,10	23,10	2,10	9,10	16,10	23,10	
Կրկտանի	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Մաքուր
Հոռոն տակի	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Մաքուր
Հափուու	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Մաքուր
թիվ 1 դպրոցի բակի աղբյուր	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Մաքուր
Մանկապարտեզի /Դ.Բնիկի փողոց/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Մաքուր
Երեք ծորակ	+	-	+	+	+	-	+	+	-	-	+	-	Կասկածնի
Սիմոնի աղբյուր	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	Կասկածնի
Կամրջի շատրվանները	+	-	-	+	+	-	-	-	+	-	+	-	Կասկածնի
Թթու ջուր	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Մաքուր

Այլուսակներ 1-ի և 2-ի թվային տվյալներից նրենում է, որ հետազոտվող աղբյուրաջրերից մաքուր են «Կրկտան»-ի, «Հափուու»-ի, «թիվ 1 դպրոցի բակ»-ի, «Մանկապարտեզ»-ի և «Թթու ջուր» աղբյուրները, իսկ «Սիմոնի աղբյուր», «Երեք ծորակ», «Կամրջի տակ» շատրվանների աղբյուրաջրերում հայտնաբերվել են կոլիֆորմ մանրէներ, որի համար դրանց ջուրը կամ կասկածնի է կամ կնդտու, պատճառ այն է, որ այդ աղբյուրաջրերը խառնվում են մակերևույթային ջրերի հետ:

Մեր Արցախ աշխարհի աղքատ է քաղցրահամ ջրի պաշարներով, իսկ նդան էլ պնտք է մաքուր պահի, չաղտոտվի թափոններով, կոյուղով, քանի որ ջրի վնասազերծման համար պահանջվում են հսկայական գումարներ (ֆիլտրող սարքերի, բիմիական տարբեր նյութերի և սարքավորումների ձեռք բերման համար): Ներկա դրույթամբ մեր նորաստեղծ պետությունը, դեռ չապարհնված ազգային-ազատագրական պատերազմից, ի վիճակի չե նման ծախսերի: Ուստի յուրաքանչյուր արցախցի պիտի գիտակցի և սրբությամբ պահի այդ անփոխարինելի հեղուկի՝ ջրի մաքրությունը:

Այսպիսով, վերը նշվածից կարելի է նորակացնել, որ Ստեփանակերտ քաղաքի աղբյուրաջրերը մանրէաբանական տեսանկյունից հիմնականում մաքուր են, քացի որոշ խառը աղբյուրաջրերի, որոնք խառնվում են մակերևույթային ջրերի հետ: 21-րդ դարում մարդկությանը հուզող գերլսնդիրներից է քաղցրահամ ջրի պրոբլեմը, որի պաշարները սուր են: Ներկայում մարդկության առջև, առավել քան երբեւ, շատ սուր է դրված մաքուր ջրի առանց այն էլ աղքատ պաշարների վատթարացման դեմ պայքարի հարցը: Ջրի շրջանառության արհեստական դեկապարման, զանազան աղտոտվածություններից պահպանման և արդյունավետ օգտագործման շնորհիվ միայն հնարավոր կլինի փրկել մարդկությունը «ջրային սով»-ից:

Գրականություն:

1. Դանիելյան Լ. Թ. «Ընդհանուր և մասնավոր մանրէաբանություն», Երևան 2002թ.
2. Հակոբյան մեթոդներ լսմելու ջրի սանիտարամանրէաբանական հետազոտության համար: Մեթոդական ցուցումներ, Երևան 2013 թ.

Տնտեսություններ հեղինակի մասին.

Արմիդա Հակոբյան - գ.գ.թ. ԱրՊՎ կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ

E mail: armada_hakobyan1@mail.ru

Լուսինե Հրվիթյանիսյան - ԱրՊՎ, Քիմ/կենս ֆակուլտետ, բակալավրի 4-րդ կուրս

Գիտական դեկապար գ.գ.թ. դոցենտ Արմիդա Նիկոլայի Հակոբյան

E mail: lusine1101@mail.ru

Հոդվածը տպագրության է նրաշխավորել խմբագրական կոլեգիայի անդամ, կ.գ.դ., Վ.Տ.Հայրապետյանը: