

## ՄԵՐԳԵՑ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ

### ԳՈՐԻՄԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝

Արդյո՞ք գործիսյան քարագործ վարպետների նախնիները դարեր ի վեր գործ են ունեցել քարը քանդակելու, մշակելու արվեստի հետ: Արդյո՞ք հին ժամանակներից ինչ-որ բան մեզ է հասել, որպեսզի կարողանանք լիարժեք խոսք ասել դրա վերաբերյալ: Պարզվում է՝ այո՛: Ամբողջական շենք-շինություններ հին դարերից մեզ չեն հասել, չեն պահպանվել, շատ բան չհուշող, տեղ-տեղ փլված պատերի կամ պարզապես քարե կույտերի, պատաշարերի մնացորդներ կարելի է տեսնել, եթե չհաշվենք Ակներ գյուղի կիկլոպյան կառույցների նշմարելի հետքերը: Բայց և այնպես, բարեբախտաբար, ճեղքելով ժամանակների սլացքի հեռավորությունը ու կրոնական արգելանք-կաղապարները՝ մեզ են հասել մեր նախնիների կերտած, կռապաշտական-հեթանոսական ժամանակներից մնացած կուռքերի արձաններ, վիշապասյուններ, խոյակներ և այլն: Դրանցում իսկույն աչքի է զարնվում ստեղծագործ անհատի ձեռագիրը:

Հին քարագործ վարպետների աշխատանքների մասին մեզ հուշում են առ այսօր պահպանված քարե կուռքերի մնացորդները, որոնք հատկապես շատ են Հարժիս գյուղում: Ահա դրանցից մի քանի նմուշներ:

---

<sup>\*</sup> Հողվածը ներկայացվել է 22.11.2019 թ., գրախոսվել՝ 15.12.2019 թ., տպագրության ընդունվել՝ 20.12.2019 թ. :



**Հինգդիմանի քարե կուռք: Բարձրությունը՝ 50 սմ , գլխամասի տրամագիծը՝ 52 սմ: Գտնվել է Հարժիսում, պահպանվում է Գորիսի թանգարանում:**



**Կուռքի գլուխ: Քիչ հանդիպող կարմիր չեչոտ քար: Բարձրությունը՝ 33 սմ, լայնությունը՝ 23 սմ: Գորիս, Շոռան թաղամաս: Գտնվում է Վոլոդյա Հակոբջանյանի բակում: Պեղվել է տեղում 1985 թ.:**



**Վնասված դեմքով գլուխ: Հարժիս: Տեղական սպիտակ քար:  
Բարձրությունը՝ 50 սմ, լայնությունը՝ 25 սմ**



**Պաշտամունքային սյան գլխամաս, խորհրդավոր ծայիտով  
դիմաքանդակով: Սյան երկարությունն է՝ 2 մ 60 սմ, կողերի լայնությունը՝  
36 սմ x 46 սմ: Հարժիս**

**ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ:** Հազարավոր տարիներ առաջ Գորիսի և նրա գյուղերի տարածքներում իրականացվել են նաև քաղաքացիական շինարարական աշխատանքներ: Դրանք եղել են քարավանատներ, ձիթհանքեր, ջրաղացներ, ամրոցներ ու բերդեր, կամուրջներ, բնակելի տներ, ջրանցքներ, աղբյուրներ և այլն:

Նմանատիպ կառույցների մեծ մասը լիովին կամ մասամբ կիսավեր կամ անօգտագործելի վիճակում են, սակայն դրանց չափերը իրականացման մասշտաբները, ծավալները որոշակի տպավորություն են թողնում՝ լինելով երբեմն ինժեներական բարդ խնդիրների լուծումների արգասիք: Աննշան չափով են պահպանվել հատկապես հին բերդերն ու ամրոցները: Թշնամին երկրամաս ներխուժելուց հետո դրանք քանդել-հողին է հավասարեցրել: Հզոր բերդ է եղել նաև Գորիս գյուղի գլխավերևում, որն այսօր տեղացիները կոչում են *Բերդ-քերձ*: Այդ կառույցից մնացել է ժայռի ծայրին կպած բերդապատի մի փոքրիկ հատված, որը երկրաշարժից ժայռի հետ պոկվել է հիմնական պատից ու թեքվել առաջ: Հիմնական պատը չկա, բայց ժայռի պտկին թառած պատի հատվածը մնացել է:



**Թեքված ժայռի գլխին պահպանված բերդի պատի հատված:**  
Գեղանկար Ն. Թադևոսյանի, 1992 թ.

Շրջանի տարածքում մի քանի տեղ բերդի կամ ամրոցի հետքեր նշմարվում են, բայց ոչ ավելին:

Հարյուրամյակների պատմություն ունեցող ամենաերևելի կառույցը շրջանի տարածքում թերևս եղել է Վարաբակն-Ցաքուտ ջրանցքը: Ինչպես վկայում է Ս. Օրբելյանը, Չագեձորի Վարաբակն (Ակներ) կոչված ջուրը 932 թ. գնել է Տաթևի Հակոբ եպիսկոպոսը (12000 դրամով ու մի թանկագին քարով) ու տարել-հասցրել է մինչև Տաթևի ձորը՝ Սատանայի կամրջի մոտ գտնվող Ցաքուտ կոչվող տեղամասն ու այն դարձրել վարդատան<sup>1</sup>: Ջրանցքի գործարկումից հետո այստեղ կառուցվել է գմբեթահարկ նկարագարող խորան, որի ավերակները մնում են Գորիս-Տաթև ճանապարհի վրա՝ մինչև Սատանայի կամուրջ հասնելը:

Ակներ-Ցաքուտ ջրանցքն ունեցել է 30 կմ երկարություն, ջրի անկումն ելման կետից կազմել է ավելի քան 1000 մ: Այն իրենից ներկայացրել է հիդրոտեխնիկական բարդ ու մեծածավալ կառույց: Ինչպես իր հիշատակի գրում-խոստովանում է Հակոբ եպիսկոպոսը, կառույցը իրականացվել է «...բազում ծախսերով ու մեծամեծ չարչարանքներով»: Ջրանցքը կառուցվել է ինժեներական հմտությամբ, առանց արհեստական լրացուցիչ շինությունների, շրջանցել է ձորակներ, հեղեղատներ, անցել ժայռոտ ու անտառոտ տեղանքներով: Այստեղ աշխատել են տասնյակ վարպետների, հարյուրավոր բանվորեր: Ջրանցքի հարատև հետագա գործարկումը պահանջել է մշտական հսկողություն, ամենամյա մաքրման կամ նորոգման աշխատանքներ:

Ցաքուտում ճանապարհի շինարարության ժամանակ բացվել են կավե զույգ խողովակներ՝ քյունգեր: Դրանց շարունակությունը կազմող զույգ խողովակները երևում են նաև ձորից այն կողմ՝ դիմացի լանջին, Տաթև տանող ճանապարհի ձախ մասում, Սատանայի կամրջից քիչ վերևը՝ ճամփեզրի լանջի

<sup>1</sup> Տե՛ս **Ստեփանոս Օրբելյան**, Սյունիքի պատմություն: Թարգմանությունը, ներածությունը և ծանոթագրությունները **Ա. Աբրահամյանի**, Երևան, 1986, էջ 226-227:


վրա: Ջրանցքի ջուրը հատել է Սատանայի կամրջի կիրճը և ինքնահոս հասել հակադիր ափի պապակ հողերին:

Ակներ-Ցաքուտ ջրանցքը գործել է տասնամյակներ կամ գուցե հարյուրամյակներ, բայց հետո խափանվել է: Պրոֆ. Գր. Գրիգորյանի կարծիքով՝ այդ կարող էր տեղի ունենալ 13-րդ դարում, երբ Սյունիքին տիրած մոնղոլների մոտ սկսվեցին լուրջ արքունական խժդուխություններ<sup>1</sup>: 13-րդ դարի վերջին Տաթևի վանքի առաջնորդ Հայրապետ եպիսկոպոսի ու տեր Հովհաննեսի ջանքերով կատարվում են ջրանցքի վերանորոգման ու մաքրման լուրջ աշխատանքներ: Այդ առթիվ նրանք Ձագեձորի հովտի հյուսիսում, Վարարակն գետի ակունքից ոչ հեռու, մի խոշոր ժայռաբեկորի վրա, որ տեղացիները կոչում են *Ճղած (Ճեղքված) քար*, թողել են նորոգման արձանագրություն. «ՉիսԳ (1294 թ.) Ես, տեր Հովհաննեսս, Աստծո կամքով և աղոթքով իմ հոգևոր հայր տեր Հայրապետի, Վարարակնի ջուրը տարա Վարդուտ, որ աստվածապատիվ և հոգևոր տեր Հակոբը գնել էր և տարել մեծամեծ աշխատանքներով, երկար ժամանակ խափանված էր, կրկին նորոգեցինք ի հիշատակ մեզ և մեր նախնիների, ովքեր որ հանդիպեն, թող հիշեն սուրբ երրորդությամբ ի սեր Քրիստոսի»<sup>2</sup>:

Վարարակն-Ցաքուտ ջրատարի հետագիծը Ձագեձորի լեռան լանջին այսօր էլ նշմարվում է Ակներ և Վերիշեն գյուղերից: Տեղացիները այն կոչում են *Տերտերի* կամ *Քահանայի առու*: XX դարի կեսերին Ակների ջրի մի մասը, որպես խմելու գուլալ ջուր, տարվել է Գորիս քաղաք:

<sup>1</sup> Տե՛ս Գրիգորյան Գր., *Հայավերդյան Ս.*, Սյունիքի պատմություն, Երևան, 2001, էջ 119:

<sup>2</sup> Արձանագրությունն առաջին անգամ աշխարհաբար թարգմանվել ու հրատարակվել է տողերիս հեղինակի կողմից 2005 թ. (տե՛ս *Հայավերդյան Ս.*, Գորիսի ամփոփ պատմություն, Երևան, 2005, էջ 88-89): Իսկ արձանագրությունը կրող քարը ձեռքվել է ջրանցքի համար:



**Չագեձոր-Յարուտ ջրանցքի նորոգման արձանագրությունը (1294 թ.):  
Ակներ**

Գորիսի շրջանի Հալիձոր գյուղի Շրջիկ կոչված վայրում՝ Որոտանի ձախ ափի այգիների մեջ կանգնեցված խաչքարի թիկունքի արձանագրությունը վկայում է, որ ոմն Գրիգորիկ մեծ աշխատանքներով 1265 թ. անց է կացրել առու: Տարսայիճ Օրբեյան իշխանը հաստատում է Գրիգորիկի ջանքերով կառուցված ջրանցք-առուի վկայագիրը. «Ես Տարսայիճս գիր տվի հայրենեց ազգէ ազգ: Յ: ամ էր որ ավեր էր...»<sup>1</sup>: Հաբանդ-Գորիսի իշխանը հավանություն է տալիս 300 տարի ավեր մնացած ջրանցքի գործարկմամբ, որով Որոտանի կենարար ջուրը հասցվում էր այգիներին:

**Ք(Յ)ԱՀՐԵ(Ի)ՋՆԵՐ, ՔԱՐԱՎԱՆԱՏԵՐ, ԱՄԱՐԱԹՆԵՐ:**

Սյունիքում, մասնավորապես Գորիսում և նրա գյուղերում, քաղաքացիական կարևոր կառույցներ են համարվել քահրիզները: Քահրիզը, ինչպես արդեն նշել ենք, ստորգետնյա ջրահավաք համակարգ է, որը հիմնականում արվել է խմելու ջրի ակունք-աղբյուր ստեղծելու համար<sup>2</sup>: Այդ եղել է աշխատատար գործ.

<sup>1</sup> Դիվան հայ վիմագրության: Պրակ II: Գորիսի, Սիսիանի և Ղափանի շրջաններ: Կազմեց՝ Ս. Բարխուդարյան, Երևան, 1960, էջ 52:

<sup>2</sup> Տե՛ս Պապուկյան Ն., Սյունիքի ժողովրդական ճարտարապետություն, Երևան, 1972, էջ 16, տե՛ս նաև Աղայան Է., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Երևան, 1976, էջ 1545, 1570:

կառուցող-շինարարներից պահանջվել են որոշակի հիդրոինժեներատեխնիկական հմտություններ, կարողություններ, երբեմն՝ նաև ինժեներական բարդ լուծումներ:

Կառուցողները ստիպված են եղել պատրաստել պատաշար թունելներ: Այդ իմաստով թերևս ամենից բարդ ու երևելի կառույցը եղել է մեկիքանիստ Խանաձախ գյուղի քահրիզի կառուցումը Մելիք-Հայկազ Բ-ի օրոք՝ 16-րդ դ. 2-րդ կեսին: Ջուրը բերվել է հեռվից՝ որոշակի թեքություն ունեցող գյուղի ողջ երկարությամբ, այն, հատուկ ջրահավաք թունելով իր մեջ առնելով այս ու այնտեղից դուրս եկող ջրերը, հասցվել է մինչև գյուղի հարավային ծայրը՝ մինչ մեկիքի ապարանքի սահմանը. այն նաև հոգալու էր մեկիքական բաղնիքի կարիքները: Բաղնիքի շինության պատերը նշմարվում են: Քահրիզ-աղբյուրի ջուրը մինչև օրս բավարարում է գյուղի բնակիչների կարիքները:

Քահրիզ ունի նաև Տեղ գյուղը, բայց այն գյուղի տարածքում չէ, այլ բավական հեռվում՝ Խանաձախ տանող ճանապարհի ձախ մասում: Սակայն դա չի խանգարում, որ գյուղացիները իրենց տոնախմբություն-հյուրասիրություններն անց կացնեն քահրիզ-աղբյուրում: Բնակավայրից հեռու կառուցված քահրիզը եղել է տոնախմբությունների վայր:

Գորիսի շրջանում հանդիպում են հին սրանոցներ, ջրաղացներ, հնձաններ, քարավանատներ, փոքրիկ ջրատար, բայց հմտությամբ կառուցված առուներ: Գորիսում սրանոց-ձիթհանները սովորաբար առանձին կանգնած կառույցներ են՝ թաղակապ ծածկերով, որոշները՝ նույնիսկ գմբեթով: Գմբեթով է նաև Տաթևի վանքի մոտ՝ պարիսպներից դուրս գտնվող սրանոցը, որը մի ամբողջական արտադրական կառույց է՝ ձեթի արտադրության առանձին գործողությունների՝ բովման, աղացման, մամլման համար նախատեսված արտադրամասերով: Սրանոցներ են կառուցվել նույնիսկ քրատակ-ժայռ-անձավներում, որպիսին կա, օրինակ, հին Խնձորեսկում:

Գորիսի շրջանի տարածքում՝ Հարժիս գյուղից մոտ մեկ կիլոմետր հյուսիս, պահպանվել են Օրբեյան իշխանների կառուցած պանդոկ-հյուրատան քարավանատան ավերակ-



ները: Քարավանատունը բաղկացած է եղել մի քանի շինություններից:

Ուշագրավ է սկալակտիազարդ շքամուտքը: Այստեղ կնքվել են բազմաթիվ առևտրական գործարքներ: Քարավանատան արևմտյան մուտքի ճակատին մնում է խիստ վնասված արձանագրություն, ուր ընթերցվում է 1343 թվականը և Բեշքեն Օրբեյյան անունը: Պահպանվել է կիսավեր վիճակում: Պատկանում է եռանակ դահլիճ քարավանատների տիպին: Ուղղանկյուն դահլիճը (ներսի չափերը՝ 10.2x18.2 մ) երկու շարք (4-ական յուրաքանչյուրում) մույթերով բաժանված է 3 մասերի: Մույթերը միմյանց ու պատերին կապված են եղել այժմ կիսավեր թաղածածկ կրող կամարներով, որոնք թաղերի հետ միասին առնված էին երկլանջ կտուրի տակ: Հետագայում մուտքի առաջ կցվել է փոքր չափերի (4.05 x 4.9 մ) մի նախասրահ (այժմ՝ ավերակ):

Հարժիսի քարավանատունը կարևորվում է նրանով, որ տեղադրությամբ պարզում է Նախիջևանից և Արարատյան դաշտից Սյունիքի Ծղուկ և Հաբանդ գավառների վրայով դեպի Արցախ ու Պարտավ տանող առևտրական հին ճանապարհի ուղղությունը: Քարավանատան շրջակայքում հայտնաբերվել են 1.5-2 մ բարձրությամբ ցից քարեր, որոնք, հետազոտողների կարծիքով, դրվել են ճանապարհի վտանգավոր մասերում՝ ձյան կամ մառախուղի պայմաններում ճանապարհի ուղղությունը չկորցնելու համար: Նման ճանապարհացույց քարեր գտնվել են նաև Գորիսի Խանաձախ գյուղի մոտ: Ցից քարերի գլխամասում երևում են անցքեր, որոնք արվել են փոկերի միջոցով ծանր քարերը քարշ տալու համար:



**Հարժիսի քարավանատունը**



**Հարժիսի ձոր: Սատանի կամուրջը**

Հարժիսի ձորում պահպանվել է այդ ժամանակաշրջանում Որոտան գետի վրա կառուցված միաթոռիչք քարե կամուրջը: Կամրջի ներքին հատվածը կլոր է, որի պատճառով տեղաբնակներն այն կոչում են «Սատանի կամուրջ»: Նրա վրա կա օտար լեզվով արձանագրություն, որը չի հրապարակված:

Ժողովրդական ճարտարապետության ներկայանալի նմուշներ են գործիսեցու հին բնակավայրերը կամ, ինչպես

տեղացիներն են կոչում, *Շենեքը*: Դրանք արծվաբների պես կլած են եղել լեռնալանջերին, ունեցել են և՛ խմելու, և՛ ոռոգման ջուր, պաշտպանված են եղել և՛ թշնամուց, և՛ քամիներից, և՛ նույնիսկ երկրաշարժերից: Երկրաշարժի ժամանակ *Շենեքը* քարերի գահավեժ հեղեղից չեն տուժել, քանի որ քարերը թռելանցել են տների վրայով:

Քաղաքացիական վաղ կառույցներից մեզ են հասել նաև մելիքական ապարանքները Խանածախ, Տեղ և Խնձորեսկ գյուղերում: Ապարանքների կառուցումը իրականացնողները, անշուշտ, եղել են բարձրակարգ շինարար-վարպետներ, որոնք ցուցաբերել են ճարտարագիտական ու ճարտարապետական հմտություններ և կարողություններ: Մելիքական ապարանքը եղել է համալիր կառույց՝ պարասպի մեջ առնելով նաև օրինազանցների համար նախատեսված բանտը, բաղնիքը, հացատունը, զորանոցը և այլ կարգի շինություններ: Հաստ ու բարձր պարիսպների առկայությունը վկայում է, որ ապարանքը եղել է նաև պաշտպանված հանկարծակի հարձակումից:



**Մելիք-Հայկազ Բ-ի՝ Խանածախում կառուցած ապարանքը  
(16-րդ դ.)**

17-րդ դարի 2-րդ կեսին Մելիք-Հայկազ Բ-ի Խանածախում կառուցած մելիքական ապարանքը մեզ է հասել համեմատաբար բարվոք վիճակում: Տեղ գյուղում Մելիք-Բարխում-

դարի ժառանգների ամարաթը կառուցվել է 1783 թ.: Այն իրենից ներկայացնում է տարբեր սենյակներից բաղկացած ամբողջական բնակելի համալիր: Հատկապես աչքի է ընկնում ընդարձակ սեղանատունը՝ քարերով կրաշաղախ շարված գմբեթավոր առաստաղով, որի ծայրը պսակվում է շրջանաձև լուսամուտով:

Հին Խնձորեսկում գտնվող կիսավեր մելիքական ապարանքը պատկանել է Մելիք-Փարամազին: Մելիքական ապարանք-ամարաթները, պատկանելով ուշ միջնադարին, իրենց մեջ պարունակում են ավելի վաղ ժամանակների պալատական ճարտարապետության շատ տարրեր:



**Մելիք Բարխուդարի ապարանքի սեղանատան գմբեթավոր առաստաղը ներսից: Տեղ գյուղ, 1783 թ.**

## ԳՈՐԻՄԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

### ԱՍՓՈՓՈՒՄ

#### ՍԵՐԳԵՅ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ

Հոդվածում փորձ է արվում պատասխանել այն հարցին, թե ինչը կարող էր խթան հանդիսանալ գորիսեցի շինարար վարպետների համար, ձեռնամուխ լինելու ժողովրդական ճարտարապետության սքանչելի նմուշների ստեղծմանը: Հեղինակը կարծիք է հայտնում, որ նման խթան կարող էին լինել գորիսեցի կանայք, որոնք ստեղծում էին բարձրարժեք գորգեր:

**Բանալի բառեր** - Գորիս, ժողովրդական ճարտարապետություն, ակունք գորգագործություն, քաղաքացիական կառույցներ:

## ИЗ ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ ГОРИСА

### РЕЗЮМЕ

**СЕРГЕЙ АХВЕРДЯН**

Статья пытается ответить на вопрос о том, что могло быть стимулом горисских мастеров строителей для создания великолепных народных архитектурных произведений.

По мнению автора, этим стимулом могли быть горисские женщины, которые создавали ценные ковры.

**Ключевые слова:** Горис, народное зочество, источник, ковроделие, гражданские стройки.

## FROM THE HISTORY OF GORIS ARCHITECTURE

### SUMMARY

**SERGEY HAXVERDYAN**

In the an attempt is made to answer the question of what serve as an incentive for the masters-builders of Goris to begin to create superb models of folk architecture.

The author believes that such an incentive could be women from Goris, who made expensive carpets.

**Key words:** Goris, folk architecture, origin, carpetmaking, civil structures.

## ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Աղայան Է., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Երևան, 1976, 1545 էջ:
2. Գրիգորյան Գր., Հախավերդյան Ս., Սյունիքի պատմություն, Երևան, 2001, 315 էջ:
3. Դիվան հայ վիմագրության: Պրակ II: Գորիսի, Սիսիանի և Ղափանի շրջաններ: Կազմեց՝ Ս. Բարխուդարյան, Երևան, 1960, 240 էջ:
4. Հախավերդյան Ս., Գորիսի ամփոփ պատմություն, Երևան, 2005, 446 էջ:
5. Պապուխյան Ն., Սյունիքի ժողովրդական ճարտարապետություն, Երևան, 1972, 168 էջ:
6. Ստեփանոս Օրբելյան, Սյունիքի պատմություն: Թարգմանությունը, ներածությունը և ծանոթագրությունները Ա. Աբրահամյանի, Երևան, 1986, 614 էջ: