

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(на конец года; тысяч)

	1913 г.	1922 г.	1940 г.	1950 г.	1960 г.	1965 г.	1970 г.	1971 г.
Численность врачей всех специальностей	28,1	21,1	155,3	265,0	431,7	554,2	668,4	697,8
в том числе:								
врачей без стоматологов и зубных врачей	23,2	17,9	134,9	236,9	385,4	485,0	577,3	603,4
стоматологов	—	1,0	6,8	10,4	16,2	25,5	39,6	42,7
зубных врачей	4,9	2,2	13,6	17,7	30,1	43,7	51,5	51,7
Численность среднего медицинского персонала . .	46	73	472	719	1 388	1 692	2 123	2 195
Численность специалистов с высшим и средним фармацевтическим образованием, занятых в народном хозяйстве:								
с высшим образованием	...	...	9,5	12,2	26,5	35,7	47,7	50,8
со средним специальным образованием . . .	...	...	36,2	44,9	74,3	89,9	120,1	125,0
Число больничных учреждений	5,3	4,9	13,8	18,3	26,7	26,3	26,2	25,8
Число больничных коек .	208	193	791	1 011	1 739	2 226	2 663	2 727
Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению ¹ . .	5,7	...	36,8	36,2	39,3	36,7	37,4	36,6
Число женских консультаций, детских поликлиник и амбулаторий (самостоятельных и входящих в состав других учреждений)	0,009	0,3	8,6	11,3	16,4	19,3	21,0	21,3
Число коек (врачебных и акушерских) для беременных женщин и рожениц ²	7,5	6,8	147	143	213	227	224	223

¹ В число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению, включены все медицинские учреждения, которые ведут амбулаторный прием (поликлиники, амбулатории, диспансеры, поликлинические отделения больничных учреждений, врачебные здравпункты и др.).

Снижение числа учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, за отдельные годы объясняется объединением этих учреждений с больничными учреждениями, реорганизацией и укрупнением ранее существовавших самостоятельно врачебных специализированных пунктов (противотуберкулезных, кожно-венерологических и др.).

² Врачебные койки для беременных женщин и рожениц включены также в общее число больничных коек; число их в 1971 г. составляло 200 тыс.

ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНЩИН-ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

(на конец года)

	1913 г.	1940 г.	1950 г.	1960 г.	1965 г.	1970 г.	1971 г.
Численность женщин-врачей— тыс.	2,8	96,3	204,9	327,1	408,9	479,6	503,0
В процентах к общей численности врачей	10	62	77	76	74	72	72

ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ПО ОСНОВНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

(тысяч)

	1940 г.	1950 г.	1960 г.	1965 г.	1970 г.	1971 г.
Всего врачей	155,3	265,0	431,7	554,2	668,4	697,8
в том числе:						
терапевтов	42,6	56,0	96,2	114,9	134,6	143,1
хирургов	12,6	22,5	40,5	52,5	67,2	71,9
акушеров-гинекологов	10,6	16,6	28,7	35,4	41,4	43,7
педиатров	19,4	32,1	58,9	71,7	80,8	84,5
офтальмологов	3,6	5,7	10,5	13,1	15,9	16,4
отоларингологов	2,6	4,6	9,6	12,8	15,8	16,5
невропатологов	3,2	5,1	10,5	14,3	18,1	18,9
психиатров	2,4	3,1	6,4	10,1	14,5	15,3
фтизиатров	3,9	9,4	16,5	21,6	23,9	23,6
дермато-венерологов	4,8	9,2	9,3	10,3	12,4	12,9
рентгенологов и радиологов	2,7	6,2	15,7	20,9	24,0	25,6
врачей по лечебной физкультуре и спорту	0,3	0,8	1,6	2,2	3,2	3,5
врачей санитарно-противоэпидемической группы	12,5	21,9	31,5	36,3	40,5	41,7
стоматологов	6,8	10,4	16,2	25,5	39,6	42,7
зубных врачей	13,6	17,7	30,1	43,7	51,5	51,7

В численность терапевтов включены также физиотерапевты, эндокринологи, инфекционисты; в численность хирургов—травматологи-ортопеды, онкологи, анестезиологи-реаниматологи, урологи; в численность врачей санитарно-противоэпидемической группы—санитарные врачи, эпидемиологи, бактериологи и вирусологи, дезинфекционисты.

ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (тысяч)

	1940 г.	1950 г.	1960 г.	1965 г.	1970 г.	1971 г.
Всего	472,0	719,4	1388,3	1691,8	2123,0	2195,3
в том числе:						
фельдшеров	82,2	160,0	334,7	395,9	475,0	485,7
фельдшерниц-акушеров	12,8	42,0	76,2	79,3	81,3	81,7
акушеров	68,1	66,5	139,3	171,4	216,0	224,6
помощников санитарных врачей и помощников эпидемиологов	9,7	18,5	28,2	30,0	37,6	39,4
сестер медицинских	227,7	325,0	623,5	784,9	1033,8	1066,2
медицинских лаборантов	11,7	25,3	52,5	63,7	81,8	89,0
рентгенотехников и рентгенолаборантов	3,6	7,5	18,3	20,6	23,8	25,8
зубных техников	4,9	6,7	13,9	19,6	25,4	26,6
дезинструкторов и дезинфекторов	15,9	27,0	52,4	64,2	73,2	76,9

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОЕЧНОГО ФОНДА В БОЛЬНИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

(тысяч)

	1940 г.	1950 г.	1960 г.	1965 г.	1970 г.	1971 г.
Всего больничных коек	790,9	1010,7	1739,2	2225,5	2663,3	2727,3
в том числе:						
для терапевтических больных	102,3	177,0	361,7	425,9	544,0	562,9
для хирургических больных	99,4	143,7	236,7	289,4	351,2	362,6
для онкологических больных	1,7	12,2	24,2	34,5	46,6	47,7
для гинекологических больных	33,6	42,2	91,3	125,2	154,5	157,5
для больных туберкулезом	34,0	85,5	157,2	259,2	271,9	265,5
из них:						
для взрослых	28,7	75,3	136,3	230,0	245,2	240,1
для детей	5,3	10,2	20,9	29,2	26,7	25,4
для инфекционных больных	94,3	125,6	166,6	176,7	198,3	205,3
из них:						
для взрослых	62,4	81,8	91,3	100,9	105,7	110,1
для детей	31,9	43,8	75,3	75,8	92,6	95,2
для больных детей (неинфекционных)	52,5	79,1	163,9	248,5	324,8	335,2
для офтальмологических больных	13,4	16,1	30,3	35,0	39,3	39,4
для отоларингологических больных	6,9	8,9	20,0	31,1	39,7	41,0
для дермато-венерологических больных	15,4	30,0	31,0	36,0	52,8	55,3
для психических больных	82,9	71,8	162,5	215,5	267,9	274,5
для нервнобольных	10,0	15,1	30,5	47,3	71,5	76,3
для беременных женщин и рожениц (в родильных домах и отделениях общих больниц)	113,5	122,2	175,3	190,9	198,0	200,1
общих коек	119,7	73,2	67,9	91,7	92,8	93,4

В число коек для терапевтических больных включены койки для эндокринологических больных и физиотерапевтические койки; в число коек для хирургических больных—для нейрохирургических, травматологических, ортопедических, урологических, стоматологических больных; в число коек для онкологических больных включены радиологические и рентгено-радиологические койки.

**ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ**

	1940 г.	1950 г.	1960 г.	1965 г.	1971 г.
Тысяч случаев					
Брюшной тиф и паратифы А, В, С ¹	121,3	48,3	47,3	25,5	18,9
Скарлатина	251,5	596,1	671,2	530,8	510,2
Дифтерия	177,0	83,9	53,2	4,7	0,8
Коклюш	453,3	315,1	554,1	190,0	42,6
Столбняк	...	2,1	2,3	1,4	0,7
Полиомиелит острый	1,3	2,6	7,2	0,30	0,19
Корь	1181,9	1045,9	2083,3	2128,7	588,4
Инфекционный гепатит (болезнь Боткина) ²	...	...	513,1	470,1	442,4
Число случаев на 100 000 человек населения					
Брюшной тиф и паратифы А, В, С	62	27	22	11	8
Скарлатина	129	331	313	230	208
Дифтерия	91	47	25	2	0,3
Коклюш	232	175	259	82	17
Столбняк	...	1,2	1,1	0,6	0,3
Полиомиелит острый	0,7	1,4	3,3	0,13	0,08
Корь	605	581	972	922	240
Инфекционный гепатит (болезнь Боткина)	...	...	239	204	180

¹ До июня 1965 г. регистрировались только случаи заболевания брюшным тифом и паратифами А и В.

² Включая сыновоточный гепатит.

ЧИСЛЕННОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

	1950 г.	1960 г.	1965 г.	1970 г.	1971 г.
Число коллективов физкультуры—тыс.	183	186	196	210	212
Численность физкультурников ¹ —млн.	14,2	28,7	46,3	43,6	45,1
Число присвоенных званий «мастер спорта СССР»—тыс.	3,3	20,6	48,8	80,1	86,6

В 1940 г. было 62 тыс. коллективов физкультуры, в которых насчитывалось 5,3 млн. физкультурников.

¹ С 1969 г. в число физкультурников включаются лишь лица, систематически занимающиеся в коллективах физкультуры.

ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ-РАЗРЯДНИКОВ

	1950 г.	1960 г.	1965 г.	1970 г.	1971 г.
Подготовлено спортсменов-разрядников—тыс.	836	2 206	8 257	11 713	12 656
в том числе:					
I спортивного разряда	14	54	103	115	126
II, III и юношеского спортивного разрядов	822	2 152	8 154	11 598	12 530

ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ¹

	1940 г.	1950 г.	1960 г.	1965 г.	1970 г.	1971 г.
Стадионы (с количеством мест для зрителей 1,5 тыс. и более)	378	788	1 977	2 397	2 918	3 052
Футбольные поля—тыс.	8,6	18,8	32,8	64,3	88,7	92,4
Волейбольные, баскетбольные и теннисные площадки—тыс.	54,0	139,4	259,6	365,2	368,8	378,3

Кроме стадионов, футбольных полей, волейбольных, баскетбольных и теннисных площадок в 1971 г. насчитывалось 48,5 тыс. спортивных залов и много других спортивных сооружений.

Ежегодно десятки вновь выстроенных стадионов, футбольных полей, волейбольных и баскетбольных площадок и других спортивных сооружений передаются в пользование трудящимся.

¹ С 1969 г. в число спортивных сооружений включаются только сооружения, имеющие паспорт и зарегистрированные в соответствующих комитетах по физической культуре и спорту.

ТУРИСТСКИЕ БАЗЫ И АЛЬПИНИСТСКИЕ ЛАГЕРЯ

	1950 г.	1960 г.	1965 г.	1970 г.	1971 г.
Всего туристских баз и альпинистских лагерей	81	243	469	611	657
В них мест—тыс.	9	39	98	160	172

За последние годы в СССР значительное развитие получил туризм и альпинизм. Во многих пунктах страны созданы туристские базы, где по разработанным маршрутам трудящиеся во время своего отпуска отправляются в походы и знакомятся с достопримечательностями страны, изучают ее природу, экономику и культуру. Альпинисты совершают путешествия в горные районы и восхождения на вершины гор. Все более широкое развитие приобретает организация самостоятельного туристского движения. Отдельными предприятиями, организациями и учебными заведениями создаются туристско-оздоровительные лагеря. Большое развитие получил туризм за пределы страны.