

Сведения о качестве заготовленной ржи с 1 июля 1932 г. по 1 января 1933 г.

Таблица 103

Наименование областей, краев и республик	% охваченной учетом ржи	Распределение охваченной ржи по учету																			Затхлой и с полын- ным запахом
		По влажности				По натуре					По сортовой примеси				По зерновой примеси				Зараженного		
		Сухой	Средней сухости	Влажной	Сырой	1 класса	2 класса	3 класса	4 класса	Неклас- сной	До 1%	От 1 до 2%	Неклассн.		До 2%	От 2 до 3%	Неклассн.		1 ст.	2,3 и ст.	
													По по- вышен. сорност.	Грев- шейся			По пов. зернов. прим.	Пророс. захвач. морозом			
В % к охваченной ржи																					
Московская обл.	100,0	39,3	58,9	1,6	0,2	17,1	44,3	20,9	14,7	3,0	17,8	57,6	24,6	—	73,4	20,5	6,1	—	2,3	0,2	—
Горьковский край	96,9	49,0	35,7	10,3	5,0	0,9	14,9	42,1	30,7	11,4	3,2	85,7	11,1	—	70,4	27,3	2,3	—	5,6	—	—
Урал	79,5	16,7	31,2	33,7	18,4	0,7	4,4	19,7	30,3	51,9	32,8	43,3	23,9	—	59,7	30,0	10,3	—	0,1	—	5,4
Башкир. АССР	100,0	52,5	27,7	12,8	7,0	1,7	12,6	27,3	37,0	21,4	13,1	66,8	20,1	—	62,9	32,1	5,0	—	—	—	0,2
Татар. АССР	93,2	78,9	14,2	3,4	3,5	23,5	34,2	30,1	3,1	9,1	6,5	78,3	15,2	—	63,0	31,3	5,7	—	—	—	1,4
Ср. Волга	62,1	78,2	17,4	3,0	1,4	17,4	37,1	33,0	8,1	4,4	17,1	60,4	22,5	—	43,5	47,4	9,1	—	—	—	—
ЦЧО	100,0	59,2	35,6	4,0	1,2	6,0	31,2	30,5	18,1	14,2	11,3	56,6	32,1	—	71,6	19,6	8,8	—	6,2	—	—
Н. Волга	85,6	68,1	20,5	6,3	5,1	4,1	12,9	24,9	24,4	33,7	5,5	42,2	52,3	—	14,9	39,4	45,5	0,2	—	—	0,1
Сев. Кавказ	61,5	23,3	45,5	19,5	11,7	—	1,9	11,3	14,0	72,8	7,7	39,5	51,5	1,3	23,0	12,7	61,5	2,8	—	0,3	1,8
Крым АССР	100,0	55,4	37,6	7,0	—	4,9	11,3	47,3	14,3	22,2	16,5	44,1	39,4	—	55,7	31,0	13,3	—	0,2	2,0	—
Казакск. АССР	73,8	27,7	32,6	30,6	9,1	1,7	14,8	19,2	32,9	31,4	4,0	26,2	68,3	1,5	12,3	26,3	61,4	—	—	0,4	0,4
Зап. Сибирь	100,0	9,3	20,7	42,0	28,0	2,7	3,1	21,7	12,2	60,3	14,4	49,5	36,1	—	29,7	47,2	23,0	0,1	0,5	—	—
Восточная Сибирь	74,7	0,1	11,4	42,4	46,1	7,1	7,1	24,6	26,5	41,8	9,5	44,2	42,7	3,6	41,2	45,2	13,6	—	—	—	1,7
Украина	85,7	29,5	43,9	20,8	5,8	0,1	3,0	9,0	21,8	66,1	2,6	17,8	78,7	0,9	43,6	31,5	24,9	—	4,5	1,5	0,3
Белоруссия	84,1	14,7	32,7	43,7	8,9	—	—	—	14,3	85,7	—	8,5	91,1	0,4	62,0	16,2	21,6	0,2	3,7	—	—
СССР	87,8	50,2	31,3	12,2	6,3	6,5	20,0	24,7	20,2	28,6	11,3	51,7	36,7	0,3	52,2	30,9	16,8	0,1	2,4	0,2	0,6

Сведения о качестве заготовленной пшеницы (по отдельным типам) с 1 июля 1932 г. по 1 января 1933 г.

Таблица 104

Наименование областей, краев и республик.	Распределение охваченной учетом																																						
	По влажности				По натуре					По сорной примеси					По зерновой примеси																								
	Сухой	Средней сухости	Влажной	Сырой	1 класса	2 класса	3 класса	4 класса	Неклассной	До 1%	От 1 до 2%	От 2 до 3%	10 по-вышен. сорн.	Гривш. годовне-вая	До 2%	От 2 до 3%	От 3 до 5%	От 5 до 7%	По пов. зерн. грам.																				
в % к охваченной учетом																																							
I типа (яровая краснозерная)																																							
Московская обл.	99,5	0,5	—	—	86,9	8,4	—	—	4,7	0,5	92,9	2,4	4,2	—	2,9	82,2	10,2	—	4,7	—																			
Урал	8,2	11,3	33,2	47,3	1,0	1,8	4,8	21,0	71,4	4,9	29,5	31,7	33,3	0,6	22,8	31,1	35,3	—	10,7	—																			
Башкир. АССР	57,4	25,9	8,5	8,2	0,5	5,2	20,9	48,8	24,6	4,7	28,0	60,6	6,6	0,1	25,4	46,0	24,4	—	4,2	—																			
Татар. АССР	77,6	12,0	9,1	1,3	3,2	26,5	25,0	8,5	16,8	13,1	40,5	41,2	5,2	—	24,9	40,3	1,4	—	13,4	—																			
Ср.-Волга	80,5	15,5	2,6	1,4	3,7	18,6	39,0	5,2	13,5	2,0	21,9	43,0	33,1	—	12,3	43,6	33,4	—	10,7	—																			
ЦЧО	64,4	24,1	4,2	7,3	1,5	4,5	6,7	44,6	42,7	0,4	13,9	32,7	53,0	—	10,4	28,7	24,6	—	36,3	—																			
Н. Волга	50,6	39,9	5,4	4,1	1,7	2,4	35,4	28,9	31,6	1,1	16,9	43,0	39,0	—	13,4	20,9	47,6	—	18,1	—																			
Северный Кавказ	20,8	64,0	11,1	4,1	—	0,4	1,6	21,2	76,8	2,7	18,6	40,2	38,5	—	1,9	24,9	26,9	—	45,1	—																			
Казакск. АССР	17,7	33,5	34,6	14,9	4,5	15,6	20,3	40,3	19,3	6,3	40,8	25,1	27,8	—	9,4	25,9	35,9	—	23,8	—																			
Западная Сибирь	11,8	37,3	29,6	21,3	25,9	30,8	18,0	9,0	16,3	31,9	41,5	18,8	7,1	0,7	53,4	30,0	12,7	—	3,6	—																			
Восточная Сибирь	—	10,3	31,4	55,3	0,6	1,3	10,9	26,1	61,1	6,0	27,9	39,2	25,6	1,3	13,9	28,9	41,3	—	13,4	—																			
Украина	40,1	42,2	13,8	3,9	—	1,7	6,3	19,9	62,1	2,0	9,6	25,5	62,7	0,2	8,6	18,7	43,0	—	29,6	—																			
Закавказье	81,8	18,2	—	—	22,5	17,9	39,1	20,5	—	—	24,2	48,7	27,1	—	51,0	8,0	18,0	—	23,0	—																			
Белоруссия	—	3,6	75,8	20,6	—	—	—	4,5	95,5	—	—	13,4	86,6	—	7,1	38,8	29,0	—	25,1	—																			
Итого	28,6	30,5	21,7	19,2	10,3	15,1	18,9	22,1	33,6	13,5	30,6	31,8	23,7	0,4	28,2	30,4	28,0	—	13,0	0,4																			
II типа яровая твердая (дурум)																																							
Урал	8,1	18,5	37,1	36,3	2,0	5,9	16,0	18,2	57,9	14,3	38,2	36,4	11,1	—	10,1	19,8	44,4	—	25,7	—																			
Башкир. АССР	35,0	23,0	23,3	18,7	0,4	17,0	8,5	37,5	36,6	0,9	8,9	73,6	16,6	—	3,1	43,2	52,0	—	1,7	—																			
Ср.-Волга	75,3	19,3	4,7	0,7	15,7	21,1	43,4	10,9	8,9	7,0	28,4	45,6	19,0	—	18,9	47,0	25,2	—	8,9	—																			
ЦЧО	63,6	20,9	10,0	5,5	—	1,1	1,8	16,0	81,1	0,5	6,2	23,1	70,2	—	3,3	11,3	15,8	—	69,5	—																			
Н. Волга	80,5	14,5	3,4	1,5	14,5	19,7	20,9	19,8	25,1	8,9	34,2	31,9	25,0	—	5,9	26,5	41,6	—	26,0	—																			
Северный Кавказ	27,3	45,8	17,9	9,0	0,3	1,4	4,5	5,8	88,0	2,5	26,9	32,2	38,1	0,3	2,1	6,8	24,6	—	62,7	—																			
Казакск. АССР	36,7	34,2	19,0	10,1	9,7	28,9	25,5	19,5	16,4	26,2	28,2	34,4	11,2	—	16,1	30,6	38,9	—	14,2	—																			
Западная Сибирь	9,6	43,5	33,3	13,6	29,1	42,1	7,9	7,9	13,0	47,9	25,8	15,6	10,7	—	0,0	32,8	27,2	—	10,0	—																			
Украина	69,2	18,1	6,8	5,9	2,4	2,2	19,9	27,5	47,9	5,2	19,0	38,2	37,4	0,2	6,5	17,6	35,5	—	40,4	—																			
Закавказье	100,0	—	—	—	11,6	34,6	18,0	35,8	—	5,4	55,0	31,4	8,2	—	33,6	51,2	13,5	—	1,7	—																			
Итого	49,8	28,0	14,2	8,6	9,9	15,6	18,7	14,9	40,9	12,2	27,4	34,2	26,1	0,1	10,9	25,0	32,0	—	31,2	0,5																			
III типа (яровая белозерная)																																							
Московская обл.	66,7	33,3	—	—	—	—	—	—	66,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,7	—																			
Урал	2,9	9,8	33,4	53,9	—	1,0	3,9	1,0	94,1	—	34,3	5,9	59,8	—	11,8	62,7	14,7	—	10,8	—																			
Башкир. АССР	29,6	43,1	24,6	2,7	18,2	50,3	28,8	2,7	—	—	27,4	72,6	—	—	27,4	40,0	32,6	—	—	—																			
ЦЧО	59,0	21,6	9,4	7,0	1,6	0,6	34,4	33,9	9,5	5,3	42,4	19,2	33,1	—	12,4	54,5	10,1	—	23,0	—																			
Н. Волга	72,7	20,5	4,6	2,2	10,8	6,1	23,2	25,8	34,1	4,7	21,8	48,8	24,7	—	6,9	23,4	37,7	—	32,0	—																			
Северный Кавказ	24,4	46,9	18,3	10,4	—	—	0,5	3,2	96,3	0,8	17,0	24,0	58,1	—	1,8	6,9	13,0	—	76,4	—																			
Казакск. АССР	67,6	23,0	8,7	0,7	8,3	53,8	22,6	8,7	6,6	6,5	53,7	27,5	12,1	0,2	31,5	40,6	21,0	—	6,3	—																			
Украина	35,0	60,1	4,1	0,8	—	0,4	2,9	48,4	48,3	1,0	16,6	18,1	64,3	—	46,6	6,4	23,1	—	23,9	—																			
Итого	65,0	24,8	7,9	2,3	8,3	27,8	21,2	16,7	26,6	5,2	37,0	35,3	22,4	0,1	19,1	31,2	26,6	—	22,7	0,4																			
IV типа (озимая краснозерная)																																							
Московская обл.	92,9	6,3	0,2	0,6	22,9	20,2	3,6	3,7	49,6	20,6	26,3	53,0	0,1	—	25,7	53,8	18,6	1,9	—	—																			
Башкир. АССР	80,7	10,2	—	9,1	—	—	—	—	80,7	—	—	80,7	19,3	—	—	—	80,7	19,3	—	—																			
Ср.-Волга	90,1	9,9	—	—	3,1	9,0	62,7	10,2	14,9	10,9	27,3	12,4	49,4	—	9,6	7,5	19,3	—	63,6	—																			
ЦЧО	44,1	44,9	7,1	3,9	1,1	6,9	13,2	28,4	50,4	4,0	31,5	33,7	30,6	0,2	9,4	15,6	34,4	2,7	37,2	—																			
Н. Волга	69,2	27,5	7,1	3,2	1,3	0,7	5,1	34,3	58,6	2,0	22,3	42,4	33,3	—	3,9	12,6	27,6	41,3	11,5	—																			
Северный Кавказ	17,1	41,2	26,3	15,4	0,3	2,9	16,7	17,9	62,2	15,1	25,1	34,0	24,9	0,9	21,1	26,5	28,2	15,8	7,5	—																			
Крым АССР	54,7	31,0	11,9	2,4	19,4	25,6	25,1	17,5	12,4	28,1	49,4	17,9	4,3	0,3	61,5	25,8	10,0	1,2	1,5	—																			
Казакск. АССР	70,0	27,3	2,6	0,1	4,5	8,4	60,6	3,7	2,0	4,0	36,2	52,7	6,8	0,3	6,5	56,3	34,2	1,5	0,8	—																			
Украина	42,7	40,9	12,0	4,4	4,7	13,6	19,4	21,0	41,3	11,5	30,0	27,6	29,7	1,2	15,8	17,4	26,9	8,9	31,0	—																			
Закавказье	85,0	15,0	—	—	12,8	35,0	21,7	—	30,5	8,0	41,0	27,1	23,9	—	16,1	32,7	22,6	12,6	16,0	—																			
Итого	42,9	39,5	12,5	5,1	5,4	13,1	18,9	21,1	41,5	12,4	31,4	28,4	26,8	1,0	19,7	19,2	26,1	9,0	25,8	0,2																			
V типа (озимая белозерная)																																							
Н. Волга	37,0	55,6	7,4	—	—	—	100	—	—	45,9	—	39,3	14,8	—	—	—	80,7	19,3	—	—																			
Украина	17,6	67,0	13,6	1,8	0,6	—	14,2	1,8	83,4	8,0	8,9	29,4	53,7	—	14,5	19,8	31,7	0,4	33,6	—																			
Итого	18,6	66,5	13,2	1,7	0,5	—	18,5	1,7	79,3	9,8	8,4	29,9	51,9	—	13,8	18,9	34,1	1,3	31,9	—																			
Разн. (нераспр. по типам)																																							
Московская обл.	3,0	95,4	0,8	0,8	3,1	3,8	1,5	3,1	88,5	—	3,1	96,9	—	—	—	3,8	3,1	93,1	—	—																			
Горьковский край	53,5	46,5	—	—	1,5	58,1	10,7	21,7	7,9	—	76,5	13,9	9,6	—	—	48,3	42,4	3,6	4,5	—																			
Урал	1,9	20,6	30,7	47,4	0,7	1,0	9,3	15,1	73,9	5,0	32,3	33,5	29,1	0,2	15,4	39,7	37,9	4,1	2,4	—																			
Башкир. АССР	70,0	22,0	4,0	4,0	3,0	16,0	24,0	35,0	22,0	3,8	41,8	50,9	3,5	—																									

Наименование областей краев и респблнк	% охваченной учетом	Р а с п р е д е л е н и е о х в а ч е н н о й у ч е т о м п ш е н и ц ы																						
		По влажности				По натуре					По сорной примеси					По зерновой примеси					Зараженной		Затхлой и с по- лымным запахом	
		Сухой	Среди. сухости	Влажной	Сырого	1 класса	2 класса	3 класса	4 класса	Неклассной	До 1%	От 1 до 2%	От 2 до 3%	Не классной		До 2%	От 2 до 3%	От 3 до 5%	От 5 до 7%	Неклассной		1 ст.		2,3 ст.
														По повыш. сорности	Грешн. го- ловневой					По повыш. зерновой примеси	Проросш. захлаб. мо- розом			
В % к о х в а ч е н н о м у у ч е т у																								
Москов.	100,0	91,7	7,6	0,2	0,5	25,8	19,3	3,4	3,5	48,0	19,2	29,3	51,2	0,3	—	24,2	54,3	19,5	1,8	0,2	—	25,2	—	—
Горьков.	78,1	53,5	46,4	0,1	—	1,5	58,1	10,7	21,7	8,0	—	76,5	13,9	9,6	—	48,3	42,4	3,6	4,5	1,2	—	0,1	—	—
Урал	84,7	6,6	14,0	32,9	46,5	0,9	1,9	6,8	19,5	70,9	5,7	30,8	32,4	30,6	0,5	20,2	32,1	36,6	0,9	10,0	0,2	0,3	—	31,5
Башкир. АССР	100,0	56,7	25,6	9,2	8,5	0,7	6,3	20,4	47,7	24,9	4,4	27,4	61,1	7,0	0,1	24,4	45,1	26,4	0,2	3,9	—	—	—	0,2
Татар.	92,9	77,6	12,0	9,1	1,3	23,2	26,5	25,0	8,5	16,8	13,1	40,5	41,2	5,2	—	24,9	40,3	21,4	—	13,4	—	—	—	—
Ср. Волг. АССР	63,8	79,1	16,5	3,2	1,2	7,0	19,2	40,2	21,3	12,3	3,4	23,7	43,7	29,2	—	14,1	44,4	31,2	—	10,3	—	—	—	0,1
ЦЧО	100,0	48,7	39,1	7,5	4,7	1,1	5,8	11,8	30,0	51,3	3,2	26,8	32,3	37,6	0,1	9,1	18,3	30,6	2,0	39,6	0,4	1,4	—	0,1
Н. Волга	70,3	62,0	29,9	4,9	3,2	5,2	6,0	29,5	26,5	32,8	3,2	22,5	41,7	32,6	—	9,6	22,1	43,4	4,1	20,8	—	—	—	0,3
Сев. Кав.	50,7	21,1	48,5	19,6	10,8	0,2	1,7	8,4	14,2	75,5	7,7	23,0	34,2	34,7	0,4	9,7	19,1	25,7	8,7	34,4	2,4	0,3	0,8	0,8
Крым АССР	100,0	54,8	31,0	11,8	2,4	19,4	25,6	25,2	17,5	12,3	28,1	49,4	17,9	4,4	0,2	61,5	25,8	10,0	1,2	1,5	—	0,5	—	—
Казакск. АССР	67,2	36,6	33,7	21,8	7,9	7,5	23,7	25,5	25,4	17,9	8,8	41,0	28,8	21,3	0,1	18,7	32,6	28,6	4,2	15,7	0,2	0,6	1,1	0,2
Зап. Сиб.	86,6	11,7	37,6	29,8	20,9	26,0	31,5	17,3	8,9	16,3	32,7	40,6	18,7	7,4	0,6	51,9	30,2	13,5	—	4,0	0,4	—	—	0,4
Вост. „	90,4	—	10,3	34,4	55,3	0,6	1,3	10,9	26,1	61,1	6,0	27,9	39,2	25,6	1,3	13,9	28,9	41,3	—	13,4	2,5	—	—	0,6
Украина	83,7	43,8	40,3	11,7	4,2	4,4	12,0	18,1	21,1	44,4	10,3	27,5	27,5	33,6	1,1	15,1	17,6	28,1	7,6	31,6	—	12,4	0,3	—
Закавказье.	85,2	84,6	13,9	1,5	—	15,3	30,7	32,0	5,2	16,8	4,6	42,1	33,4	19,9	—	25,2	28,0	22,1	13,5	11,2	—	23,7	—	—
Белоруссия	47,3	—	4,1	75,0	20,9	—	—	—	7,8	9,2	—	—	15,5	84,5	—	8,6	38,7	28,1	—	24,6	—	—	—	—
Итого	78,5	37,4	33,5	16,8	12,3	8,2	14,3	19,2	20,5	37,8	12,2	30,8	30,9	25,5	0,6	22,6	26,0	27,5	3,9	19,6	0,4	0,7	0,3	0,5

Сведения о качестве заготовленного овса с 1/VII—32 г. по 1/I—33 г.

Наименование областей, краев и республик	% охваченного учетом	Р а с п р е д е л е н и е о х в а ч е н н о г о у ч е т о м																				Затхлый и с го- дыным запахом	
		По влажности				По натуре					По сорной примеси				По зерновой примеси				Зараженного				
		Сухого	Средн. сухости	Влажного	Сырого	1 класса	2 класса	3 класса	4 класса	Неклассного	До 1%	От 1 до 2%	От 2 до 3%	Неклассного		До 2%	От 2 до 3%	От 3 до 5%	Неклассного		1 ст.		2,3 ст.
														По повыш. сорности	Грешн. го-ловневой				По повыш. зерновой примеси	Проросш. захлабл. морозом			
В %%% к о х в а ч е н н о м у у ч е т у																							
Московск.	73,3	33,0	62,0	4,5	0,5	12,4	34,0	27,7	23,2	2,7	2,2	35,8	54,4	7,6	—	45,5	39,6	12,9	2,0	—	3,3	—	0,9
Горьков.	91,3	20,0	50,8	26,6	2,6	0,4	10,9	21,7	40,8	26,2	1,3	23,4	59,8	15,4	0,1	28,4	57,3	12,5	1,8	—	2,2	—	—
Урал	61,9	6,8	27,0	34,5	31,7	2,4	5,0	8,8	27,0	56,8	14,7	25,2	36,2	23,9	—	41,0	34,4	15,4	9,1	0,1	1,6	—	0,1
Башкир АССР	100,0	18,6	40,2	31,8	9,4	—	0,1	5,9	26,9	67,1	0,2	12,3	69,0	18,5	—	28,3	26,5	40,4	4,8	—	—	—	—
Татар. АССР	100,0	75,4	23,2	1,3	0,1	1,2	25,7	11,9	16,9	44,3	5,2	15,4	58,5	20,9	—	25,2	34,8	35,8	4,2	—	—	—	—
Ср. Волга	53,7	64,9	33,5	1,6	—	2,4	25,5	29,8	28,4	13,9	0,5	12,6	44,0	42,9	—	44,1	36,8	17,3	1,8	—	—	—	—
ЦЧО	100,0	58,9	38,1	2,3	0,7	3,5	19,8	22,0	25,3	36,4	0,7	19,6	34,1	45,6	—	39,9	31,9	21,8	6,4	—	5,0	—	0,1
Н. Волга	58,9	65,4	19,3	11,1	4,2	3,2	8,3	30,3	23,0	35,7	0,1	2,7	18,9	78,3	—	43,4	35,8	15,7	5,1	—	—	—	0,5
Сев. Кав.	57,3	28,0	47,3	20,5	4,2	—	1,7	2,5	15,7	80,1	0,7	9,5	26,8	62,7	0,3	22,6	19,5	29,4	28,4	0,1	0,2	—	1,0
Крым АССР	98,0	31,6	60,7	7,3	0,4	—	4,5	6,5	16,1	72,9	0,5	27,7	22,1	49,7	—	36,1	30,3	29,6	3,9	0,1	—	—	—
Казакс. АССР	60,2	27,0	32,6	27,9	12,5	4,7	11,5	21,7	25,1	37,0	10,1	13,8	24,7	49,6	1,8	22,0	30,1	33,3	19,9	0,3	—	—	—
Зап. Сиб.	91,9	5,1	21,9	44,2	28,8	1,9	6,7	16,5	51,1	23,8	1,9	33,4	40,0	24,7	—	45,9	32,5	19,9	1,7	—	0,4	0,4	—
Вост. „	87,3	—	10,0	51,5	38,5	0,9	5,7	27,9	44,7	20,8	6,2	23,0	51,3	9,5	—	42,6	35,8	2,3	17,4	1,9	—	—	—
Украина	92,5	22,0	51,6	21,5	4,9	0,2	2,1	6,3	19,4	72,0	1,1	14,6	34,6	49,6	0,1	19,6	24,5	25,8	30,0	0,1	4,7	0,5	0,1
Белоруссия	80,8	5,6	18,1	47,2	29,1	—	5,6	1,9	16,3	76,2	—	6,4	37,3	56,3	—	12,9	38,9	36,1	12,1	—	5,5	—	—
Итого	84,7	26,6	36,6	24,1	12,7	2,8	11,5	18,6	32,5	34,6	2,6	23,0	43,7	30,6	0,1	36,6	35,7	18,8	8,7	0,2	2,2	0,1	0,2

Наименование областей, краев и республик	% охвачен. учетом	Распределение охваченного учетом																							
		По влажности				По натуре					По сорной примеси					По зерновой примеси				Зараженн.		Затянутого и с по- лымным запахом			
		Сухого	Сред. сухости	Влажного	Сырого	1 класса	2 класса	3 класса	4 класса	Не классного	До 1%	От 1 до 9%	От 2 до 3%	От 3 до 4%	Не классного		До 2%	От 2 до 3%	От 3 до 5%	Не классного			1 ст.	2 и 3 ст.	
															По повнн. сорности	Грешн. головн.				По повнн. зерн. прим.	Провосп. защавч. морозом				
в % к о х в а ч е н н о м у у ч е т о м																									
Московская обл.	100,0	3,5	24,2	2,0	0,3	—	16,3	10,4	4,9	68,4	0,1	10,4	8,1	1,4	0,4	—	7,6	18,9	69,6	3,9	—	—	—	—	—
Горьковский край	90,5	8,6	55,0	28,7	7,7	0,4	11,9	41,0	22,2	24,5	1,4	10,0	70,9	11,7	6,0	—	6,1	14,1	23,6	56,2	—	0,7	—	—	—
Урал	95,7	8,8	19,9	33,1	38,2	3,2	6,2	11,5	17,9	61,2	11,0	20,6	39,9	19,0	9,4	0,1	8,4	10,7	26,2	54,2	0,5	0,2	—	—	—
Башкир. АССР	100,0	46,8	40,8	6,4	6,0	—	6,4	35,3	20,5	37,8	3,2	24,1	63,3	8,3	1,1	—	99,9	3,3	43,1	1,7	—	—	—	—	—
Татар. АССР	100,0	64,1	33,4	2,5	—	3,0	40,2	16,3	11,5	29,0	11,5	29,6	45,9	11,7	1,3	—	4,6	39,9	52,7	2,8	—	—	—	—	—
Ср. Волга	4,76	70,1	12,7	17,2	—	13,7	35,9	21,1	7,4	21,9	11,8	22,6	28,7	—	36,9	—	23,9	51,0	22,2	2,9	—	—	—	—	—
ЧО	100,0	32,5	57,2	8,4	1,9	1,0	6,9	25,9	30,6	35,6	0,1	3,6	39,1	3,1	53,8	0,3	2,9	21,4	39,4	36,3	—	1,8	0,2	—	0,2
Н. Волга	64,2	55,2	33,8	2,6	3,4	3,0	7,2	25,7	22,2	41,2	—	4,1	—	11,3	40,1	—	9,7	21,5	43,7	25,1	—	0,8	—	—	—
Сев. Кавказ	46,0	25,2	46,8	22,8	5,2	—	2,7	7,4	19,6	70,3	2,7	15,7	38,5	50,6	11,6	0,9	26,8	19,7	33,5	19,8	0,2	—	—	—	2,0
Крым АССР	81,6	54,0	39,2	5,8	1,0	9,4	28,0	42,6	9,2	10,8	8,6	54,0	34,0	2,3	1,1	—	62,1	24,8	11,0	2,1	—	3,3	0,1	—	—
Казакс. АССР	67,3	53,2	34,4	9,8	2,6	13,6	18,6	33,6	18,8	15,4	7,5	22,7	51,6	10,3	5,9	2,0	25,1	49,5	14,6	7,8	3,0	1,7	0,2	—	—
Зап. Сибирь	95,7	3,9	27,1	23,8	25,2	7,4	11,8	18,2	31,5	31,1	5,8	13,8	52,4	19,0	8,1	0,9	10,0	32,2	24,9	32,2	0,2	—	—	—	0,2
Вост. "	76,9	—	6,6	61,0	32,4	—	5,4	23,4	43,8	27,4	7,0	15,1	35,9	27,7	14,3	—	16,5	20,6	22,7	39,7	0,5	—	—	—	—
Украина	100,0	37,2	38,7	17,3	6,8	5,3	10,6	18,1	25,6	40,4	3,3	19,8	33,7	8,2	34,7	0,3	22,0	28,5	32,9	16,6	—	10,1	—	—	—
Белоруссия	70,7	0,1	70,5	22,9	6,5	7,9	58,8	23,6	7,7	2,0	—	34,4	35,1	12,9	16,6	—	41,5	39,4	16,1	3,0	—	—	—	—	—
Закавказье	86,9	87,4	12,6	—	—	18,1	49,3	25,2	7,4	—	—	19,4	51,8	18,9	9,8	—	37,5	17,8	36,7	8,0	—	24,2	0,2	—	—
Итого	89,4	33,9	39,1	18,8	8,2	4,6	11,5	18,7	23,6	44,5	3,6	19,2	37,0	12,1	27,8	0,3	22,0	25,9	31,6	20,3	0,2	1,4	0,1	—	0,4

Наименование области, краев и республик	% охваче́н. учетом	Распределение охваченного учетом															
		По влажности				По сорной примеси						По зерн. примеси			Заражен.		Затхлого и с пыльным запахом
		Сухого	Среди. сухости	Влажного	Сырого	До 1%	От 1 до 2%	От 2 до 3%	От 3 до 4%	Неклассного		До 2%	Неклассного		1 ст.	2 и 3 степ.	
										По повыш. сорности	Гривш. головы.		По повыш. зерн. прим.	Проросш. захвач. морозом			
Московская обл.	100,0	23,6	73,4	2,9	0,1	0,8	12,7	30,8	54,5	1,2	—	32,8	67,2	—	1,5	—	0,1
Горьковский край	67,2	38,2	61,6	0,2	—	8,1	24,7	63,3	0,4	0,5	3,0	69,3	30,7	—	—	—	—
Урал	85,6	0,4	3,9	45,6	50,1	0,2	3,4	19,3	38,3	38,8	—	16,7	83,3	—	—	—	—
Башкир. АССР	100,0	21,0	24,6	26,1	28,3	0,2	6,3	52,9	15,4	20,6	4,6	24,8	75,2	—	—	—	—
Татар. АССР	66,2	33,2	30,3	32,7	3,8	13,2	33,4	30,7	12,3	10,4	—	46,7	53,3	—	—	—	—
Ср. Волга	59,9	51,4	43,1	4,5	1,0	1,2	7,7	32,5	—	58,6	—	31,9	68,1	—	—	—	—
ЦЧО	100,0	38,3	53,7	7,1	0,9	0,5	1,4	4,9	6,1	87,0	0,1	26,2	73,8	—	2,5	0,1	—
Ниж. Волга	74,5	52,9	40,3	4,4	2,4	1,4	4,8	23,6	24,8	45,4	—	25,2	72,3	2,5	—	—	0,1
Сев. Кавказ	51,4	32,0	54,6	10,8	2,6	0,6	7,9	25,6	48,0	17,8	0,1	12,9	86,8	0,3	0,4	—	—
Крым АССР	88,8	67,6	32,4	—	—	2,2	32,7	59,1	11,9	1,1	—	80,9	19,1	—	—	—	—
Казакс. АССР	68,2	22,8	29,9	34,9	12,4	0,2	8,5	16,8	42,8	31,5	0,2	12,2	87,8	—	—	—	0,1
Зап. Сиб.	94,4	0,8	28,1	59,6	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вост. Сиб.	76,4	—	2,4	30,7	66,9	0,2	2,7	40,9	34,4	21,8	—	40,8	59,2	—	—	—	—
Украина	87,0	33,9	45,8	15,3	5,0	3,5	3,8	15,9	10,1	66,6	0,1	19,3	80,5	0,2	1,6	—	—
Белоруссия	71,1	10,6	29,2	56,1	4,1	—	44,1	47,6	—	8,3	—	90,9	9,1	—	—	—	—
Итого	85,5	32,1	43,8	17,1	7,0	1,6	4,4	16,7	16,0	61,0	0,3	23,0	76,7	0,3	1,3	—	—

Сведения о качестве заготовленной гречихи с 1/VII-32 г. по 1/I-33 г.

Таблица 109

Наименование областей, краев и республик	% охва- ченной учетом	Распределение охваченной учетом гречихи												Заражен.
		По влажности				По сорной примеси					По зернов. прим.		1 ст.	
		Сухой	Средн. сухости	Влажной	Сырой	До 1%	От 1 до 2%	От 2 до 3%	От 3 до 4%	Свыше 4%	До 2%	Свыше 2%		
в % к охваченному учетом														
Московская обл.	99,0	33,4	47,1	16,8	2,7	1,2	5,0	26,7	59,4	7,7	26,5	73,5	—	
Горьковский край	34,5	49,1	41,8	9,1	—	—	13,7	27,9	16,3	12,1	11,6	88,4	—	
Урал	90,3	1,1	8,7	33,3	56,9	1,9	25,3	51,2	10,3	11,3	50,7	49,3	—	
Башкир. АССР	98,9	16,1	24,2	19,2	40,5	—	17,7	64,4	8,5	9,4	54,5	45,5	—	
Татар. АССР	73,7	21,6	38,4	33,6	6,4	0,6	21,6	47,0	27,8	2,9	51,4	48,6	—	
Ср. Волга	46,8	72,4	27,6	—	—	0,9	—	56,3	—	32,8	66,0	34,0	—	
ЦЧО	100,0	20,6	64,6	12,3	2,5	0,3	1,3	17,7	7,8	72,9	48,1	51,9	8,0	
Н. Волга	81,5	42,6	7,6	48,8	1,0	—	—	5,5	82,1	12,4	42,6	57,4	—	
Сев. Кавказ	0,55	16,7	50,0	33,3	—	—	—	—	50,0	50,0	50,0	50,0	—	
Казакс. АССР	22,6	50,0	—	—	50,0	—	—	—	100,0	—	25,0	75,0	—	
Зап. Сибирь	98,9	0,9	5,8	32,7	60,6	—	—	—	—	—	—	—	—	
Вост. Сибирь	82,9	—	1,0	36,1	62,9	—	8,2	32,3	37,6	21,9	53,7	46,3	—	
Украина	82,2	9,7	34,3	35,0	21,0	1,5	5,3	25,4	16,3	51,5	33,4	66,6	1,1	
Белоруссия	73,0	—	8,9	30,6	60,5	—	4,5	58,8	—	36,7	29,5	70,5	—	
Итого	85,8	11,7	33,8	29,2	25,3	1,1	7,0	29,5	16,6	45,8	40,2	59,8	1,9	

Сведения о качестве заготовленной кукурузы с 1/VII-32 г. по 1/I-33 г.

Таблица 110

Наименование областей, краев и республик	% охва- ченной учетом	Распределение охваченной учетом кукурузы											
		По влажности				По сорной примеси				По зерновой примеси			
		Сухой	Средн. сухости	Влажной	Сырой	До 1%	От 1 до 2%	Неклассн.		До 2%	От 2 до 3%	От 3 до 5%	Свыше 5%
								По повыш. сорн.	Грешн. головн.				
в % к охваченной учетом													
ЦЧО	100,0	1,3	18,9	12,3	67,5	3,5	2,3	94,2	—	4,1	12,7	29,3	53,9
Н. Волга.	42,5	2,8	17,9	23,2	56,1	1,4	1,0	97,6	—	1,3	11,7	17,4	69,6
Северный Кавказ.	55,9	3,7	3,1	23,1	70,1	0,6	10,0	89,3	0,1	0,2	5,1	29,2	65,5
Крым. АССР	99,6	—	12,2	52,3	35,5	—	—	—	—	—	—	—	—
Казакс. АССР	83,0	30,6	21,8	26,9	20,7	5,5	23,9	70,6	—	52,0	30,4	11,8	5,8
Украина	96,1	1,2	6,0	21,4	71,4	7,1	37,4	53,9	1,6	44,1	15,1	7,5	33,3
Закавказье.	34,4	70,1	10,8	19,1	—	35,0	45,5	19,4	—	78,3	21,7	—	—
Итого.	69,4	2,6	4,7	22,4	70,3	2,2	16,3	81,0	0,5	10,2	7,5	24,3	58,0

Сведения о качестве заготовленного гороха с 1/VII-32 г. по 1/I-33 г.

Таблица 111

Наименование областей, краев и республик	% охва- ченного учетом	Распределение охваченного учетом									
		По влажности				По сорной примеси		По зерновой примеси		Зараженного	
		Сухого	Средн. сухости	Влажного	Сырого	До 1%	Свыше 1%	До 2%	Свыше 2%	1 ст.	2 и 3 степ.
в % к охваченному учетом											
Московская обл.	100,0	28,7	53,6	17,7	—	1,2	98,8	3,0	97,0	—	—
Горьковский край	100,0	39,9	56,7	3,4	—	0,2	99,8	30,1	69,9	—	—
Урал	100,0	3,6	16,3	43,0	37,1	8,9	91,1	7,7	92,3	—	—
Башкир. АССР	100,0	20,1	36,4	22,3	41,2	0,3	99,7	9,4	90,6	—	—
Татар. АССР	67,7	74,3	22,0	2,5	1,2	14,2	85,8	22,9	77,1	—	—
Ср. Волга	27,8	84,7	14,3	—	1,0	2,5	97,5	30,7	69,3	—	—
ЦЧО	87,9	42,0	51,2	3,5	3,3	1,7	93,3	13,7	86,3	7,0	2,3
Н. Волга	10,2	67,7	32,3	—	—	41,9	58,1	35,5	64,5	—	—
Северный Кавказ	7,5	35,8	1,9	58,5	3,8	—	100,0	—	100,0	—	—
Крым. АССР	40,0	—	100,0	—	—	—	100,0	—	100,0	—	—
Казакс. АССР	77,2	16,9	83,1	—	—	—	84,5	—	84,5	—	—
Зап. Сибирь	70,7	—	9,2	41,5	49,3	—	100,0	1,5	98,5	—	—
Вост. Сибирь	78,6	—	0,3	16,9	82,8	2,6	97,4	3,8	96,2	—	—
Украина	87,2	5,8	32,9	31,8	29,5	3,6	96,4	14,6	85,4	13,3	4,0
Белоруссия	59,4	—	23,9	17,9	58,2	—	100,0	—	100,0	—	—
Итого	89,9	18,3	35,1	24,2	22,4	3,8	96,2	13,7	86,3	8,7	2,6

Сведения о качестве заготовленной фасоли с 1/VII 1932 г. по 1/I 1933 г.

Таблица 112

Наименование областей, краев и республик	% охвачен. учетом	Распределение охвачен. учетом											
		По влажности				По сорной примеси			По зерновой примеси				
		Сухой	Средней су- хост*	Влажной	Сырой	До 1%	Неклассного		До 2%	От 2 до 3%	От 3 до 5%	Неклассного	
							По пов.д. сорн.	Грившейся				По пов.ш. зернов. примеси	Преросш. заквач. морозом
в % к охваченному учетом													
ЦЧО	100,0	4,6	76,2	16,7	2,5	1,3	98,7	—	8,0	21,2	45,4	25,4	—
Северный Кавказ	7,2	34,9	44,3	20,8	—	—	98,1	1,9	—	—	—	98,1	1,9
Крым. АССР	7,7	100,0	—	—	—	—	100,0	—	100,0	—	—	—	—
Украина	73,0	3,8	34,0	50,2	12,0	12,4	87,6	—	42,7	10,6	8,8	37,9	—
Итого	68,7	4,3	40,5	44,7	10,5	10,5	89,5	—	36,9	12,2	14,2	36,7	—

Сведения о качестве заготовленной чечевицы с 1/VII 1932 г. по 1/I 1933 г.

Таблица 113

Наименование областей, краев и республик	% охвачен. учетом	Распределение охваченного учетом											
		По влажности				По сорной примеси				По зерновой примеси			
		Сухой	Средней сухости	Влажной	Сырой	До 1%	От 1 до 2%	От 2 до 3%	Свыше 3%	До 2%	От 2 до 3%	От 3 до 5%	Свыше 5%
в % к охваченной учетом													
Московская область	62,3	16,3	80,3	3,4	—	—	9,4	46,1	44,5	18,9	20,6	38,8	21,6
Горьковский край	100,0	63,3	37,7	—	—	1,6	10,3	64,7	23,4	3,5	25,1	41,6	29,8
Урал	100,0	1,0	13,2	25,7	60,1	1,0	11,9	46,2	40,9	28,9	30,0	30,2	10,9
Башкир. АССР	100,0	3,9	53,5	36,5	6,1	—	3,0	40,7	56,3	1,1	4,7	85,8	8,4
Татар. АССР	96,2	78,1	17,1	4,2	0,6	0,7	12,0	41,6	45,7	8,4	22,8	26,2	42,6
Ср. Волга	36,2	89,1	9,6	1,3	—	0,7	17,3	30,7	51,3	9,8	42,6	20,2	27,4
ЦЧО	100,0	65,5	31,3	2,6	0,6	—	6,2	27,5	66,3	6,5	24,6	32,5	36,4
Нижняя Волга	54,2	88,2	8,7	3,1	—	7,3	20,2	24,7	47,3	7,2	12,1	40,9	29,8
Западная Сибирь	100,0	—	—	46,3	53,7	—	—	65,7	34,3	—	61,1	23,6	15,3
Украина	88,3	28,4	32,2	28,6	10,8	2,4	5,0	24,1	68,5	3,1	17,9	15,9	63,1
И т о г о	79,1	62,0	29,1	5,9	3,0	1,1	9,5	32,7	56,7	7,7	24,5	31,2	36,6

Сведения о качестве заготовленного риса с 1/VII 1932 г. по 1/I 1933 г.

Таблица 114

Наименование областей краев и республик	% охвачен. учетом	Распределение охваченного учетом												
		По влажности				По сорной примеси				По зерновой примеси				
		Сухого	Средней су- хости	Влажного	Сырого	До 1%	От 1 до 2%	От 2 до 3%	Неклас. По повнм. сорн.	До 2%	От 2 до 3%	От 3 до 5%	Проросш. захва. морозом	
в % к охваченному учетом														
Северный Кавказ	12,7	—	—	—	100,0	—	—	—	100,0	—	—	—	100,0	—
Казакс. АССР	22,9	74,0	26,0	—	—	—	—	75,4	21,4	3,2	99,6	—	—	0,4
Закавказье	18,9	—	40,0	56,3	3,1	31,3	57,7	11,0	—	—	76,5	23,5	—	—
И т о г о	18,7	22,8	31,3	32,3	13,6	18,0	33,1	29,5	18,4	1,0	74,6	13,5	11,8	0,1

Сведения о качестве заготовленного подсолнуха с 1/VII-32 г. по 1/I-33 г.

Таблица 115

Наименование областей, краев и республик	% охвачен. учетом	Распределение охваченного учетом																		
		По влажности				По натуре					По сорной примеси				По зерновой примеси				Захлого	
		Сухого	Среди. сухости	Влажного	Сырого	1 класса	2 класса	3 класса	4 класса	Неклас- сного	До 1 %	От 1 до 2%	От 2 до 3%	Неклассн.		До 2 %	От 2 до 3%	Неклассн.		
														По по- выш. сорн.	Грешн. готовн.			По повы- шею зер- нов. при- меси		Проросш. захвачен. морозом.
В % к охваченному учетом																				
Башкир. АССР	100,0	45,9	10,9	33,3	9,9	0,2	1,4	38,2	46,7	13,5	—	52,7	45,7	1,6	—	55,5	41,1	3,4	—	—
Татар. АССР	43,8	13,8	49,2	14,8	22,2	—	29,3	14,9	2,1	53,7	—	15,8	52,2	32,0	—	34,0	50,7	15,3	—	—
Ср. Волга	57,6	21,4	23,9	22,8	31,9	2,5	15,4	37,3	14,3	30,5	0,6	13,2	37,5	48,7	—	19,7	36,0	44,3	—	—
Нижн. Волга	39,2	22,5	36,9	10,0	30,6	2,1	10,6	18,7	12,6	56,0	0,6	3,4	13,9	82,1	—	19,7	12,7	67,6	—	0,5
Сев. Кавказ	37,1	27,5	37,2	19,7	15,6	1,0	2,9	11,6	17,5	67,0	17,8	2,6	14,4	65,0	0,2	9,1	11,0	77,2	2,7	0,3
Крым. АССР	95,3	41,8	49,3	5,8	3,1	2,7	25,3	32,0	20,4	19,6	12,9	20,4	28,9	37,8	—	62,2	6,2	31,6	—	—
Казакс. АССР	46,1	8,2	22,2	16,3	53,3	3,7	13,2	15,3	6,3	61,5	0,1	6,5	28,0	65,4	—	13,0	17,2	69,8	—	—
Зап. Сибирь	64,2	1,5	9,7	30,7	58,1	2,5	11,5	23,8	12,5	49,7	2,8	13,2	40,4	43,6	—	28,9	19,4	51,2	0,5	—
Украина	70,9	21,4	49,2	19,7	9,7	1,2	4,6	17,2	17,3	59,7	0,8	12,3	39,0	47,8	0,1	33,7	34,1	32,0	0,2	—
Итого	36,9	22,0	41,0	20,3	16,7	1,4	5,6	18,2	17,2	57,6	4,5	11,0	32,8	51,6	0,1	26,7	27,6	45,0	0,7	0,1

Распределение заготовленной с 1/VII-32 г. по 1/I-33 г. ржи по типам и подтипам

(в % к охваченн. учетом)

Таблица 116

Наименование областей, краев и республик	Т и п I							Т и п II				Тип III	Разн.
	П о д т и п ы					Нерас- предел.	Итого	Подтипы		Нерас- предел.	Итого	Нерас- предел.	
	1	2	3	4	5			1	2				
Московская обл.	—	—	99,3	—	—	0,7	100,0	—	—	—	—	—	—
Горьковский край	91,7	—	—	—	—	8,3	65,6	—	—	—	—	—	34,4
Урал	18,7	—	—	59,2	—	22,1	93,0	—	—	—	—	—	—
Башкир. АССР	24,0	62,6	—	—	—	13,4	100,0	—	—	—	—	—	—
Татар. АССР	100,0	—	—	—	—	—	100,0	—	—	—	—	—	—
Ср. Волга	—	95,2	4,8	—	—	—	100,0	—	—	—	—	—	—
ЦЧО	—	—	100,0	—	—	—	100,0	—	—	—	—	—	—
Н. Волга	—	99,6	—	—	—	0,4	81,9	—	98,2	1,8	18,1	—	—
Сев. Кавказ	—	—	—	—	—	—	—	—	99,2	0,8	100,0	—	—
Крым АССР	—	—	—	—	—	—	—	100,0	—	—	100,0	—	—
Казакс. АССР	—	70,8	—	22,5	—	6,7	75,8	—	—	100,0	5,6	—	18,0
Зап. Сибирь	—	—	—	100,0	—	—	100,0	—	—	—	—	—	—
Вост. Сибирь	—	—	—	62,2	—	37,8	58,0	—	—	—	—	42,0	—
Украина	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	30,0	97,4	—	2,6
Белоруссия	—	—	—	—	100,0	—	100,0	—	—	—	—	—	—
Итого	16,5	33,7	33,7	10,0	0,7	4,4	78,5	50,3	27,7	22,0	18,0	0,6	2,9

Распределение заготовленной пшеницы с 1/VII-32 г. по 1/I-33 г. по типам и подтипам

(в % к охваченной учетом)

Таблица 117

Наименование областей, краев и республик	Т и п I						Т и п II				Т и п III				Т и п IV						Тип V	П-ца разн.
	П о д т и п ы						П о д т и п ы				П о д т и п ы				П о д т и п ы							
	1	2	3	4	Нераспред.	Итого	1	2	Нераспред.	Итого	1	2	Нераспред.	Итого	1	2	3	4	Нераспред.	Итого		
Московская обл. . . .	5,8	—	4,7	89,5	—	5,1	—	—	—	—	—	33,3	66,7	—	—	—	2,9	85,6	11,5	93,1	—	1,8
Горьковский край . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
Урал	4,7	51,6	26,1	15,2	2,4	69,9	8,8	81,3	9,9	7,6	—	100,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5
Башкир. АССР	19,2	25,2	11,6	43,3	0,7	91,1	31,6	61,8	6,6	4,9	—	100,0	—	0,6	—	—	—	100,0	—	0,3	—	3,1
Татар. АССР	—	—	—	100,0	—	100,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ср. Волга	3,7	34,3	16,7	10,8	34,5	72,5	1,8	44,8	53,4	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	0,1	—	—
ЦЧО	—	70,4	29,6	—	—	16,0	—	72,2	27,8	7,2	—	18,0	82,0	2,7	—	—	68,2	31,8	—	72,9	—	1,2
Н. Волга	—	22,5	75,0	—	2,5	53,2	48,3	51,1	0,6	19,5	43,5	55,9	0,6	12,4	—	30,0	14,6	7,0	48,4	9,7	—	5,2
Сев. Кавказ	0,1	11,0	24,6	63,8	0,5	24,0	8,8	90,6	0,6	26,9	9,5	88,8	1,7	2,9	2,3	18,4	48,2	30,9	0,2	41,0	—	5,2
Крым	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,7	0,4	96,6	100,0	—	—
Казакс. АССР	17,2	52,5	12,4	9,1	8,8	43,5	49,6	37,6	12,8	9,9	35,0	42,1	22,9	17,9	5,0	78,8	3,4	0,8	12,0	2,0	—	26,7
Зап. Сибирь	—	100	—	—	—	93,7	—	100,0	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2
Вост. Сибирь	—	37,0	9,8	53,2	—	100,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Украина	4,5	10,0	41,3	43,3	0,9	7,9	34,7	48,1	17,2	3,6	9,2	81,5	9,3	0,2	11,8	32,3	28,3	20,4	7,2	84,4	0,2	3,7
Закавказье	—	31,6	—	—	—	68,4	—	18,0	82,0	4,7	—	—	—	—	—	83,6	—	—	16,4	54,4	—	30,4
Белоруссия	—	—	—	—	100	91,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6
Итого	3,8	56,4	18,9	16,2	4,7	45,2	20,7	65,3	14,0	9,5	34,2	51,4	14,4	3,0	8,3	25,5	30,4	20,2	15,6	36,1	0,1	6,1

Распределение заготовленного овса с 1/VII-32 г. по 1/I-33 г. по типам и подтипам (в % к охваченн. учетом)

Таблица 118

Наименование областей, краев и республик	Т и п I				Т и п II				Т и п III				Т и п IV				Разн.
	П о д т и п ы				П о д т и п ы				П о д т и п ы				П о д т и п ы				
	1	2	Нерас- пред.	Итого	1	2	Нерас- пред.	Итого	1	2	Нерас- пред.	Итого	1	2	Нерас- пред.	Итого	
Московская обл.	67,5	30,6	1,9	78,6	6,5	93,5	—	3,8	95,4	4,6	—	1,1	24,5	62,0	13,5	12,3	4,2
Горьковский край.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,3	—	47,5	57,8	42,2
Урал	57,4	22,1	20,5	3,5	13,3	52,6	34,1	2,0	16,0	29,9	54,1	2,1	33,5	6,3	60,2	44,4	48,0
Башкир. АССР	28,1	60,6	11,3	4,8	6,4	—	93,6	0,5	1,6	90,0	8,4	1,7	88,7	6,2	5,1	61,4	31,6
Татар. АССР	100,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	—	—	17,3	82,5
Ср. Волга	24,3	—	75,7	36,2	—	36,1	63,9	1,0	2,4	—	97,6	1,1	21,7	0,1	78,2	16,8	44,9
ЦЧО,	100,0	—	—	82,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3
Н. Волга	20,3	36,3	43,4	62,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	14,5	22,9
Северный Кавказ	23,8	53,5	22,7	23,1	10,5	89,5	—	23,7	—	100,0	—	7,7	—	100,0	—	39,2	6,3
Крым АССР	—	—	—	—	—	—	100,0	100,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казакс. АССР	—	—	100,0	0,1	70,0	15,6	14,4	2,4	45,1	54,9	—	12,4	41,4	56,2	2,4	35,6	49,5
Зап. Сибирь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	—	—	100,0	—
Вост. Сибирь	100,0	—	—	0,7	100,0	—	—	1,8	17,3	82,7	—	7,9	30,9	27,8	41,3	89,6	—
Украина,	35,4	6,7	—	1,9	30,9	59,3	9,8	24,7	2,5	28,6	68,9	1,6	9,3	83,0	7,7	40,7	30,5
Белоруссия	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	—	—	5,9	94,1
Итого	79,1	13,8	7,1	25,3	26,5	57,7	15,8	4,4	22,6	63,0	14,4	1,6	61,6	18,0	20,4	46,5	22,2

Распределение заготовленного ячменя с 1/VII-32 г. по 1/I-33 г. по типам и подтипам (в % к охвач. учетом)

Таблица 119

Наименование областей, краев и республик	Тип I	Тип II	Тип III	Тип IV	Т и п V				Т и п VI			Разный
					П о д т и п ы				П о д т и п ы			
					1	2	Нерас- пред.	Итого	1	Нерас- пред.	Итого	
Московская обл.	—	89,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1
Горьковский край	—	62,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6
Урал	—	76,1	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0
Башкир. АССР	—	—	38,3	—	—	—	—	—	—	—	—	61,7
Татар. АССР	—	—	100,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ср. Волга.	—	1,9	81,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7
ЦЧО	—	—	—	100,0	—	—	—	—	—	—	—	—
Н. Волга	—	—	—	97,8	—	—	—	—	—	—	—	2,2
Северный Кавказ	—	3,2	—	96,8	—	—	—	—	—	—	—	—
Крым. АССР	—	—	—	100,0	—	—	—	—	—	—	—	—
Казакс. АССР	0,2	—	10,8	14,0	40,0	41,2	18,8	51,8	—	—	—	23,2
Зап. Сибирь.	—	62,2	37,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вост. Сибирь	—	66,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,9
Украина	10,3	—	—	86,3	—	—	—	—	—	—	—	3,4
Закавказье	—	—	—	—	—	—	—	—	90,7	9,3	100,0	—
Белоруссия	100,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	8,2	8,1	1,2	74,5	40,0	41,2	18,8	0,9	90,7	9,3	9,3	5,2