СТАТИСТИЧЕСКІЙ ЕЖЕГОДНИКЪ

С.-ПЕТЕРБУРГА.

Инв. № 2 35868

1898.

Изданіе Городской Управы по Статистическому Отдѣленію.

Годъ восемнадцатый.

Р. 13983.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1900.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

ТИПО-ЛИТОГРАФІЯ
ШРЕДЕРА
Сорокова

Печатано съ разрѣшенія г. с.-петербургскаго городскаго Головы.

Digitized by Google
Original from
HARVARD UNIVERSITY

ANNUAIRE STATISTIQUE

DE LA VILLE

DE ST.-PÉTERSBOURG.

DIXHUITIÈME ANNÉE.

1898.

Publication du Bureau Municipal de Statistique.

ST.-PÉTERSBOURG.

1900.

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Δ KSG 1534 (18)

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
13 APR 1966

Digitized by Google

Original from
HARVARD UNIVERSITY

«Статистическій Ежегодникъ г. С.-Петербурга» за 1898 г. составленъ по той-же программѣ, какъ и выпуски предыдущіе. — Цифровыя данныя, собираемыя Статистическимъ Отдѣленіемъ Городской Управы, преимущественно по карточной системѣ, приведены въ таблицахъ, по формѣ и по содержанію аналогичныхъ помѣщеннымъ въ «Статистическихъ Ежегодникахъ» за прежніе годы для возможности сравнительныхъ выводовъ и обобщеній.—Данныя о подвозѣ и вывозѣ товаровъ изъ С.-Петербурга и о переходѣ недвижимыхъ имуществъ не помѣщены въ настоящемъ выпускѣ «Ежегодника», такъ какъ онѣ подвергнуты въ Статистическомъ Отдѣленіи подробной обработкѣ за нѣсколько лѣтъ и будутъ представлены въ «Ежегодникѣ» за 1899 годъ, который уже печатается и выйдетъ въ свѣтъ въ началѣ будущаго года.

И. д. завѣдывающаго Статистическимъ
Отдѣленіемъ Городской Управы *А. Липскій.*

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
HARVARD UNIVERSITY

СОДЕРЖАНІЕ.

	Стр.
Предисловіе	V
I. 1898 годъ въ климатическомъ отношеніи	1
II. Естественное движеніе населенія	6
III. Главнѣйшія болѣзни въ С.-Петербургѣ по даннымъ городскихъ больницъ.	39
IV. Пьянство въ Петербургѣ въ связи съ заболѣваемостью и преступностью.	74
V. Несчастные случаи съ людьми	170
VI. Пожары	180
VII. Городское движеніе сухопутное и водное въ предѣлахъ столицы . . .	188
VIII. Разныя свѣдѣнія.	192

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

ПРИЛОЖЕНІЯ.

Таблицы.

№№ таблицъ.		Стр.
I.	Браки, заключенные въ 1898 году въ С.-Петербургѣ (безъ пригородовъ), по вѣроисповѣданіямъ и возрастамъ.	2–3
II.	Распредѣленіе вступившихъ въ бракъ по вѣроисповѣданіямъ и комбинаціямъ возрастовъ	4–5
III.	Распредѣленіе браковъ по семейному состоянію женіховъ и невѣстъ.	4
IV.	„ „ „ вѣроисповѣданіямъ женіховъ и невѣстъ .	5
V.	„ вступившихъ въ бракъ въ 1898 году по разницѣ лѣтъ жениха и невѣсты	6–7
VI.	Распредѣленіе браковъ 1898 г. по вѣроисповѣданіямъ, по частямъ и участкамъ.	8
VII.	Браки за 1898 г. въ пригородахъ, по мѣсяцамъ и участкамъ. . . .	8
VIII.	Живорожденные въ 1898 году (безъ пригородовъ).	9
IX.	Мертворожденные „ „	10
X.	Плодущіе роды „	11
XI.	Плодущіе роды по возрасту матери и порядку родовъ (живорожденные) за 1898 годъ	11
XII.	Живорожденные въ 1898 году (безъ пригородовъ), распредѣленіе ихъ по вѣроисповѣданіямъ и по частямъ города.	12–13
XIII.	Родившіеся въ 1898 году по возрасту матери, порядку родовъ и по полу живорожденные), законнорожденные	14–15
XIV.	Родившіеся въ 1898 году по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные), незаконнорожденные	14–15
XV.	Общее число родившихся въ 1898 году по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные)	16–17
XVI.	Добавочныя данныя за 1891—97 гг. Родившіеся по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные).	16
XVII.	Добавочныя данныя за 1891–1897 годы. Живорожденные, распредѣленные по мѣсяцамъ	17
XVIII.	Родившіеся въ 1898 г. въ пригородахъ по мѣсяцамъ и участкамъ. .	18
XIX.	Родившіеся въ 1898 г. въ пригородахъ, по вѣроисповѣданіямъ и участкамъ	18
XX.	Сопоставленіе метеорологическихъ условій 1898 года со смертностію населенія	19
XXI.	Умершіе отъ сыпного тифа, по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ. . .	20
XXII.	„ „ брюшного тифа	21
XXIII.	„ „ возвратнаго тифа	22
XXIV.	„ „ тифа безъ означенія формы	23
XXV.	„ „ оспы	24
XXVI.	„ „ кори	25
XXVII.	„ „ скарлатины	26

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

№№ таблицъ.				Стр.
XXVIII.	Умершіе	отъ	дифтерита	27
XXIX.	„	„	круна	28
XXX.	„	„	рожи	29
XXXI.	„	„	коклюша	30
XXXII.	„	„	кроваваго поноса.	31
XXXIII.	„	„	крупознаго воспаленія легкихъ	32
XXXIV.	„	„	бугорчатки легкихъ	33
XXXV.	„	„	бугорчатки другихъ органовъ	34
XXXVI.	„	„	остраго ревматизма сочлененій и заушн. эпидем.	35
XXXVII.	„	„	эпидемич. воспален. спинно-мозговыхъ оболочекъ	36
XXXVIII.	„	„	водобоязни, сиб. язвы и сапа.	37
XXXIX.	„	„	родильной горячки	38
XL.	„	„	гное- и гнилокровія.	39
XLI.	„	„	врожденной слабости	40
XLII.	„	„	старческой дряхлости	41
XLIII.	„	„	желудочно-кишечнаго разстройства	42
XLIV.	„	„	катарральнаго воспаленія легкихъ	43
XLV.	„	„	запоя и бѣлой горячки	44
XLVI.	„	„	сифилиса	45
XLVII.	„	„	гриппа	46
XLVIII.	„	„	маларіи	47
XLIX.	„	„	болѣзней чужеядныхъ.	48
L.	„	„	болѣзней питанія	49
LI.	„	„	новообразованій	50
LII.	„	„	болѣзней мозга и нервной системы	51
LIII.	„	„	„ легкихъ и дыхательныхъ органовъ.	52
LIV.	„	„	„ органовъ кровообращенія.	53
LV.	„	„	„ „ пищеваренія	54
LVI.	„	„	„ печени.	55
LVII.	„	„	„ мочевыхъ органовъ	56
LVIII.	„	„	„ женскихъ половыхъ органовъ.	57
LIX.	„	„	„ костей и кожи	58
LX.	„	„	смертей случайныхъ	59
LXI.	Самоубійства			60
LXII.	Убійства			61
LXIII.	Всѣ остальные случаи смерти			62
LXIV.	Умершіе по болѣзнямъ и по возрастнымъ группамъ за 1898 годъ			63—71
LXV—XCIII.	Умершіе по болѣзнямъ, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ (безъ пригородныхъ участковъ)			72—86
XCIV—CXX.	Умершіе по болѣзнямъ, по возрастнымъ груп. и по мѣсяцамъ (въ пригородныхъ участкахъ)			86—99
CXXI.	Умершіе по семейному состоянію и по возрастнымъ группамъ.			100—101
CXXII.	„ въ С.-Петербургѣ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ (безъ пригородныхъ участковъ)			102
CXXIII.	Умершіе по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ въ пригородныхъ участкахъ			102
CXXIV.	Мертворожденные по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ.			103
CXXV.	Число умерш. дѣтей до 5-лѣт. возраста въ С.-Петербургѣ (безъ пригородныхъ участковъ).			104
CXXVI.	Число умерш. дѣтей до 5-лѣт. возраста въ пригородныхъ участкахъ.			105
CXXVII.	Умершіе въ С.-Петербургѣ и въ пригородахъ по мѣсяцамъ и участк.			106—107
CXXVIII.	„ по возрастамъ въ С.-Петербургѣ			108—109
CXXIX.	„ „ „ пригородахъ.			110—111

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

№№ таблицъ.			Стр.
CXXX.	Умершіе по причинамъ смерти и по возрасти. группамъ въ С.-Петерб. (безъ пригородовъ)		112—115
CXXXI.	„	по причинамъ смерти и по возрасти. группамъ въ пригородахъ	116—119
CXXXII.	Умершіе по причинамъ смерти, по частямъ и участкамъ		120—123
CXXXIII.	„	по мѣсяцамъ и по причинамъ смерти въ С.-Петербургѣ (безъ пригородовъ)	124—125
CXXXIV.	Умершіе по мѣсяцамъ и по причинамъ смерти въ пригородахъ.		126—127
CXXXV.	Распредѣленіе случайныхъ смертей по роду ихъ въ С.-Петербургѣ (безъ пригородовъ)		128—129
CXXXVI.	Распредѣленіе самоубійствъ и убійствъ по роду ихъ въ С.-Петерб. (безъ пригородовъ)		130
CXXXVII.	Распредѣленіе случайныхъ смертей по роду ихъ въ пригородахъ.		131
CXXXVIII.	Распредѣленіе самоубійствъ и убійствъ по роду ихъ въ пригородахъ		131
CXXXIX.	Распредѣленіе умершихъ нижнихъ воинскихъ чиновъ по болѣзнямъ и мѣсяцамъ		132
CXL	Распредѣленіе умершихъ нижнихъ воинскихъ чиновъ по частямъ, участкамъ и по роду болѣзней		133
CXLI.	Умершіе отъ брюшного тифа, кори, скарлатины и дифтерита, по домамъ за 1898 г.		134—135
CXLII.	Заболѣвшіе сыпнымъ тифомъ по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ		136
CXLIII.	„	брюшнымъ тифомъ	137
CXLIV.	„	возвратнымъ тифомъ	138
CXLV.	„	тифомъ безъ означенія формы.	139
CXLVI.	„	натуральною оспою	140
CXLVII.	„	вѣтряною оспою	141
CXLVIII.	„	корью	142
CXLIX.	„	скарлатиною	143
CL.	„	дифтеритомъ	144
CLI.	„	коклюшемъ	145
CLII.	„	крупознымъ воспаленіемъ легкихъ.	146
CLIII.	„	чахоткою легкихъ	147
CLIV.	„	желудочно-кишечнымъ катарромъ	148
CLV.	„	кровавымъ поносомъ	149
CLVI.	Движеніе больныхъ въ городскихъ больницахъ		150—153
CLVII.	„	„ по отдѣльнымъ больницамъ	154—175
CLVIII.	Распредѣленіе больныхъ выписавшихся по числу дней, проведенныхъ ими въ больницахъ.		176—179
CLIX.	Распредѣленіе умершихъ по числу дней, проведенныхъ ими въ больницахъ		180—183
CLX.	Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ изъ каждой отдѣльной больницы по числу проведенныхъ въ больницѣ дней		184—206
CLXI.	Распредѣленіе умершихъ въ числу проведенныхъ въ больницахъ дней		207—219
CLXII.	„	больныхъ по мѣсяцамъ поступленія въ больницы	220—227
CLXIII.	„	выписавшихся изъ больницъ, по возрасту	228—229
CLXIV.	„	умершихъ въ больницахъ, по возрасту	230—231
CLXV.	„	выбывшихъ и умершихъ по числу поступленій въ больницы	232—235
CLXVI.	Распредѣленіе больныхъ по продолжительности пребыванія въ С.-Петербургѣ.		236—239
CLXVII.	Распредѣленіе больныхъ выбывшихъ и умершихъ въ больницахъ по мѣсту жительства		240—255
CLXVIII.	Распредѣленіе больныхъ выбывшихъ и умершихъ въ больницахъ по сословіямъ		256—259

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

№№ таблицъ.		Стр.
CLXIX—CLXX.	Свѣдѣнія о больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ друг.	260—268
CLXXI.	**Больница Общины Св. Георгія.** Общій итогъ движенія больныхъ.	269—271
CLXXII.	**Рождественская барачная больница.** „ „ „ „ .	272—274
CLXXIII.	**Св Троицкая Община Сестеръ Милосердія.** Общій итогъ движ.больныхъ.	275—276
CLXXIV.	**Александровская Община Краснаго Креста.** Общій итогъ движенія больныхъ.	277—278
CLXXV.	**Маріинская больница для бѣдныхъ.** Общій итогъ движенія больныхъ.	279—282
CLXXVI.	**Отдѣленіе для платящихъ при Маріинской больницѣ.** Общій итогъ движенія больныхъ	283—284
CLXXVII.	**Александринская женская при Маріинской больницѣ.** Общій итогъ движенія больныхъ	285—286
CLXXVIII.	**Госпиталь дворцоваго вѣдомства** Общій итогъ движенія больныхъ .	287—289
CLXXIX.	**Больница биржевая.** Общій итогъ движенія больныхъ	290—291
CLXXX.	**Больница С.-Петербургск. Почтамта.** Общій итогъ движенія больныхъ.	292—293
CLXXXI.	**Больница Александровская мужская.** Общій итогъ движенія больныхъ.	294—296
CLXXXII.	**Евангелическая больница.** Общій итогъ движенія больныхъ . . .	297—299
CLXXXIII.	**Больница Путиловскаго завода.** Общій итогъ движенія больныхъ. .	300—302
CLXXXIV.	**Елизаветинская дѣтская больница.** Общій итогъ движенія больныхъ.	302—304
CLXXXVII.	**Больница Всѣхъ Скорбящихъ**	305
CLXXXVIII.	**Лечебница для душевно-больныхъ д-ра Ф. Штейна**	305
CLXXXIX.	**Глазная лечебница**	305
CXC.	Несчастные случаи съ людьми, по мѣсяцамъ въ 1898 году	306
CXCI.	„ „ „ „ возрасту и полу	307
CXCII.	„ „ „ „ участкамъ города	308—309
CXCIII.	Травматическія поврежденія.	310—313
CXCIV.	Обжоги	314—315
CXCV.	Укушенія животными	314—315
CXCVI.	Случаи паденія въ воду и утопленія	316—317
CXCVII.	Случаи нечаяннаго отравленія, смерти отъ угара и отъ замерзанія .	316—317
CXCIII.	Покушенія на самоубійство и самоубійства	318—319
CXCIX.	Умышленно нанесенныя поврежденія	318—319
CC.	Несчастные случаи съ людьми на фабрикахъ и заводахъ	320—325
CCI.	Распредѣленіе упавшихъ въ воду и утонувшихъ—по мѣсту случая .	326
CCII.	Скоропостижно умершіе	327
CCIII.	Пожары по роду ихъ и по мѣсяцамъ въ 1898 году.	328
CCIV.	Распредѣленіе пожаровъ по полицейскимъ участкамъ.	329
CCV.	Пожары въ жилыхъ домахъ и квартирахъ	330—333
CCVI.	„ въ промышленно-торговыхъ заведеніяхъ	334—335
CCVII.	„ въ нежилыхъ строеніяхъ	336—337
CCVIII.	„ на чердакахъ и въ другихъ нежилыхъ частяхъ жилыхъ строеній	336—337
CCIX.	Родъ и число промышленныхъ заведеній, пострадавшихъ отъ пожара.	338

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
HARVARD UNIVERSITY

TABLE DES MATIERES.

	Pages.
Avant propos.	XIII
I. L'année 1898 au point de vue climatique	1
II. Mouvement de la population	8
III. Maladies à St.-Pétersbourg d'après les données des hôpitaux de la ville .	39
IV. L'abues d'alcohol à St.-Pétersbourg en rapport au morbilité et les cas criminels	74
V. Accidents malheureux.	170
VI. Incendies	180
VII. Déplacements en ville sur terre et sur eau	188
VIII. Renseignements divers sur les ressources et les institutions de la ville . .	192

Digitized by Google

Original from
HARVARD UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
HARVARD UNIVERSITY

SUPPLÉMENTS.

Tableaux.

№№ Tableaux.		Pages.
I.	Relevé des mariages, pendant l'année 1898	2—3
II.	Répartition des mariés par culte des hommes et par âge des époux.	4—5
III.	„ „ mariages par état civil des époux (en combinaison).	4
IV.	„ „ „ „ culte des époux (en combinaison) . .	5
V.	Différence d'âge des époux	6—7
VI.	Répartition des mariages par culte des époux et par quartiers . .	8
VII.	Mariages dans les faubourgs, par mois et par quartiers . . .	8
VIII.	Nés-vivants en 1898 (sans faubourgs)	9
IX.	Mort-nés en 1898 (sans faubourgs)	10
X.	Jumeaux en 1898	11
XI.	Naissances des jumeaux (nés-vivants), en 1898, réparties par âge des mères	11
XII.	Nés-vivants en 1898 (sans faubourgs) Répartition par cultes et quartiers	12—13
XIII.	„ „ 1898 (légitimes) d'âprés l'âge des mères et le nombre d'accouchements	14—15
XIV.	Nés-vivants en 1898 (illégitimes), d'après l'âge des mères et le nombre d'accouchements	14—15
XV.	Nombre total de nés-vivants en 1898, d'apres l'âge des mères et le nombre d'accouchements	16—17
XVI.	Dates supplémentaires de 1891—1897. Nés-vivants	16
XVII.	„ „ „ 1891—1897. Nés-vivants, repartis par mois.	17
XVIII.	Naissances dans les faubourgs en 1898, par mois et par quartiers .	18
XIX.	„ „ „ „ „ 1898, par culte „ „ „ .	18
XX.	Données méthéorologiques et mortalité en 1898	19
XXI.	Typhus exanthematicus	20
XXII.	„ abdominalis	21
XXIII.	„ recurrens	22
XXIV.	„ indeterminatus	23
XXV.	Variola.	24
XXVI.	Morbilli	25
XXVII.	Scarlatina	26
XXVIII.	Diphteria	27
XXIX.	Croup	28
XXX.	Erysipelas	29
XXXI.	Tussis convulsiva	30
XXXII.	Dysenteria	31
XXXIII.	Pneumonia crouposa	32
XXXIV.	Tuberculosis pulmonum	33
XXXV.	„ aliorum organorum	34
XXXVI.	Rheumatismus articul. acut., parotitis epidem.	35

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

№№ Tableaux.		Pages.
XXXVII.	Meningitis cerebrospin. epidem.	36
XXXVIII.	Hydrophobia, pustula maligna, malleus	37
XXXIX.	Febris puerperalis	38
XL.	Pyæmia et septicæmia	39
XLI.	Debilitas congenita	40
XLII.	Marasmus senilis	41
XLIII.	Gastro-enteritis acuta et chronica	42
XLIV.	Pneumonia catarrhalis	43
XLV.	Alcoholismus	44
XLVI.	Syphilis	45
XLVII.	Influenza	46
XLVIII.	Malaria.	47
XLIX.	Morbi parasitici	48
L.	» nutritionis	49
LI.	Neoplasmata	50
LII.	Morbi cerebri et nervorum	51
LIII.	» pulmonum	52
LIV.	» cordis et vasorum	53
LV.	» organorum digestorum	54
LVI.	» hepatis	55
LVII.	» org. urin.	56
LVIII.	Maladies des femmes	57
LIX.	» des os et de la peau	58
LX.	Morts accidentelles	59
LXI.	Suicides	60
LXII.	Meurtres	61
LXIII.	Autres accidents	62
LXIV.	Décès, repartis par maladies et par âge en 1898 (soldats non compris).	63—71
LXV—XCIII.	Décès par causes, par grouppes d'âges et par mois en 1898 (en ville)	72—86
XCIV—CXX.	Décès par causes, par grouppes d'âges et par mois en 1898. (Dans les faubourgs)	86—99
CXXI.	Décès par état civil et par grouppes d'âges (en ville)	100—101
CXXII.	„ „ âges et mois en 1898 (en ville)	102
CXXIII.	„ „ „ „ „ dans les faubourgs.	102
CXXIV.	Mort-nés en 1898	103
CXXV.	Décès des enfants par séries d'âges et par sexe (sans faubourgs)	104
CXXVI.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ (dans les faubourgs).	105
CXXVII.	„ par quartier et par arrondissements	106—107
CXXVIII.	„ par âges à St. Pétersbourg (sans faubourgs)	108—109
CXXIX.	„ par âge pendant l'année 1898 (dans les faubourg)	110—111
CXXX.	„ par causes et par âges en 1898 (en ville)	112—115
CXXXI.	Dans les faubourgs	116—119
CXXXII.	Décès par causes et par domiciles en 1898	120—123
CXXXIII.	„ repartis par mois et par causes en 1898 (en ville).	124—125
CXXXIV.	„ „ „ „ „ „ „ „ „ (dans les faubourgs)	126—127
CXXXV.	Morts par accidents malheureux 1898 (en ville).	128—129
CXXXVI.	Suicides et meurtres 1898 (en ville)	130
CXXXVII.	Morts par accidents malheureux 1898 (dans les faubourgs)	131
CXXXVIII.	Suicides et meurtres 1898 (dans les faubourgs)	131
CXXXIX.	Soldats décèdés 1898	132
CXL.	Soldats décèdés 1898, par causes des décès.	133
CXLI.	Décès par cause de typhus abdominalis, morbilli, scarlatina et diphteria selon le domicile des décèdés	134—135

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

№№ Tableaux. Pages.

CXLII. Malades atteints de typhus exanthematicus par mois, par arrondissements et par quartiers en 1898 136
CXLIII. Malades atteints de typhus abdominalis 137
CXLIV. „ „ „ „ reccurens 138
CXLV. „ „ „ „ indeterminatus 139
CXLVI. „ „ de la vérole 140
CXLVII. „ „ „ „ petite vérole (volante) 141
CXLVIII. „ „ „ rougeole 142
CXLIX. „ „ „ scarlatine. 143
CL. „ „ „ la diphtérite 144
CLI. „ „ „ „ coqueluche. 145
CLII. „ „ „ pneumonia crouposa 146
CLIII. „ „ „ tuberculosis pulmonum. 147
CLIV. „ „ „ gastro—enteritis 148
CLV. „ „ „ dysenteria 149
CLVI. Mouvement des malades dans les hôpitaux de la ville en 1898 . 150—153
CLVII. „ „ „ „ chaque hôpital de la ville. . . . 154—175
CLVIII. Nombre de malades, qui ont quitté les hôpitaux de la ville, guéris ou non guéris, d'après le nombre de jours, passés à l'hôpital. . . . . 176—179
CLIX. Nombre de malades, décèdés aux hôpitaux de la ville d'après le nombre de jours, passés à l'hôpital. . . . . 180—183
CLX. Nombre de malades, qui ont quitté les hôpitaux guéris ou non guéris, d'après le nombre de jours passés à l'hôpital . . . 184—206
CLXI. Décès d'après le nombre de jours passés à l'hôpital. . . . 207—219
CLXII. Nombre de malades dans tous les hôpitaux de la ville par mois de leur entrée . . . . . 220—227
CLXIII. Malades, sortis de tous les hôpitaux de la ville en 1898 par âges . 228—229
CLXIV. Décès dans les hôpitaux de la ville en 1898 d'après l'âge . . 230—231
CLXV. Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux en 1898. 232—235
CLXVI. Malades d'après le durée de leur séjour à St.-Pétersbourg . . 236—239
CLXVII. Répartition des malades sortis et décèdés dans les hôpitaux en 1898 par leurs domiciles, par arrondissements et quartiers de la ville . . . . . 240—255
CLXVIII. Malades sortis et décèdés dans les hôpitaux de la ville en 1898 par état (condition) . . . . . 256—259
CLXIX. Malades, transportés d'un hôpital à l'autre, par hôpitaux et maladies avec indication des jours, passés dans le premier hôpital . . 260—265
CLXX. Malades, transportés d'un hôpital à l'autre, par jours, passés dans le premier hôpital. . . . . 266—268
CLXXI. *Hôpital de la Commune de St. Georges.* Mouvement des malades en 1898 . . . . . 269—271
CLXXII. *Hôpital de baraque Rojdestwensky.* Mouvement des malades en 1898 . . . . . 272—274
CLXXIII. *Hôpital de la Commune des soeurs de miséricorde de la Sainte Trinité.* Mouvement des malades en 1898 . . . . . 275—276
CLXXIV. *La commune Alexandre de la croix rouge.* Mouvement des malades en 1898 . . . . . 277—278
CLXXV. *Hôpital Marie (division pour malades pauvres).* Mouvement des malades en 1898. . . . . 279—282
CLXXVI. *Hôpital Marie (division pour malades payants).* Mouvement des malades en 1898 . . . . . 284—284
CLXXVII. *Hôpital Alexandrine pour femmes dans l'hôpital Marie.* Mouvement des malades en 1898 . . . . . 285—286

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

№№ Tableaux.		Pages.
CLXXVIII.	*Hôpital de Ministère de la Cour.* Mouvement des malades en 1898.	287—289
CLXXIX.	*Hôpital de la bourse.* Mouvement des malades en 1898 . . .	290—291
CLXXX.	*Hôpital du ressort de la poste.* Mouvemeut des malades en 1898 .	292—293
CLXXXI.	*Hôpital Alexandre pour hommes.* Mouvemeut des malades en 1898.	294—296
CLXXXII.	*Hôpital Evangelique.* Mouvement des malades en 1898 . . .	297—299
CLXXXIII.	*Hôpital de la fabrique Poutiloff.* Mouvement des malades en 1898.	300—302
CLXXXIV.	*Hôpital Elisabeth pour enfants.* Mouvement des malades en 1898 .	302—304
CLXXXVII.	*Hôpital des affligés*	305
CLXXXVIII.	*Hôpital du d-eur Chtein pour des aliennés*	305
CLXXXIX.	*Hôpital pour les maladies des jeux*	305
CXC.	Accidents, arrivés aux habitants en 1898. Répartition par mois .	306
CXCI.	Accidents, arrivés aux habitants en 1898. Répartition par l'âge et le sexe	307
CXCII.	Répartition des accidents par quartiers	308—309
CXCIII.	Lésions traumatiques	310—313
CXCIV.	Brûlures	314—315
CXCV.	Mordus par des animaux	314—315
CXCVI.	Tombés dans l'eau, — noyés	316—317
CXCVII.	Empoisonnés par accident. asphyxiés, gelés etc. Corps morts . .	316—317
CXCVIII.	Tentatives de suicide. Suicides	318—319
CXCIX.	Lésions, occasionnés par d'autres personnes à dessein. . . .	318—319
CC.	Accidents dans les fabriques et usines	320—325
CCI.	Tombés dans l'eau et noyés, repartis d'après l'endroit de l'accident.	326
CCII.	Morts subitement	327
CCIII.	Répartition des incendies d'après les mois et le genre d'incendie en 1898	328
CCIV.	Répartition des incendies par les quartiers de la ville en 1898. .	329
CCV.	Incendies dans les maisons habitées et dans les logements en 1898.	330—333
CCVI.	Incendies dans les maisons et logements avec local industriel ou commercial	334—335
CCVII.	Incendies dans les bâtiments inhabités	336—337
CCVIII.	Incendies dans les greniers et autres parties inhabitées des bâtiments habités	336—337
CCIX.	Genre et nombre des ateliers et boutiques incendiés.	338

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

I.

1898-й годъ въ климатическомъ отношеніи.

Сравнивая среднія метеорологическія величины 1898 года съ соотвѣтствующими средними за десятилѣтній періодъ 1888—1897 г., можно характеризовать отчетный годъ какъ очень теплый, съ умѣренно высокимъ барометрическимъ давленіемъ, пасмурною погодою и нѣсколько большимъ противъ средняго количествомъ осадковъ.

Средняя температура десятилѣтія 1888—97 г. (по новому стилю) была 4,0°, отчетнаго же года 4,8°. Такая высокая средняя получилась благодаря теплотѣ зимнихъ мѣсяцевъ 1898 года: января, ноября и декабря, обусловленной преобладаніемъ теплыхъ вѣтровъ южныхъ румбовъ. Атмосферное давленіе въ среднемъ за 1888—97 гг. достигало 759,6 мм., въ 1898 году—759,3 мм., лишь на 0,3 мм. ниже средняго. Средній показатель облачности за десятилѣтіе былъ 7,0, т. е. если раздѣлить небо на 10 частей, то 7 изъ нихъ, въ средній день за десятилѣтіе, представлялись покрытыми облаками; для отчетнаго года средній показатель облачности получился 7,3, слѣдовательно, небо было сравнительно пасмурно. Вмѣстѣ съ тѣмъ и осадковъ въ отчетномъ году выпало довольно много: среднее годичное количество осадковъ за десять лѣтъ было 517,5 мм., а дней съ осадками (за день не менѣе 0,1 мм.) въ среднемъ за 1888—97 гг. насчитывалось 200; въ 1898 г. было 198 дней съ осадками, и осадковъ выпало, въ суммѣ, 544,6 мм. Такимъ образомъ въ отчетномъ году число дней съ осадками было близко къ среднему, но количество выпавшихъ осадковъ оказалось на 27,1 мм. болѣе средняго,—и такимъ образомъ дожди и другіе осадки 1898 года, будучи не слишкомъ частыми, были, однако, значительно сильнѣе, чѣмъ въ среднемъ за предыдущее десятилѣтіе.

Распредѣленіе вѣтровъ по направленіямъ, въ процентномъ отношеніи къ общему числу наблюденій, было слѣдующее:

	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	O
въ среднемъ за 1888—97 г.	7,4	10,1	8,3	15,1	14,5	12,2	16,4	15,4	0,6
въ 1898 году	7,4	11,0	9,2	15,4	14,3	13,3	14,4	14,4	0,6

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

За десятилѣтіе 1888—97 гг. преобладали вѣтры западныхъ и южныхъ румбовъ. Въ отчетномъ году сравнительно чаще наблюдались, главнымъ образомъ, вѣтры юго-западные, восточные и сѣверо-восточные, рѣже сѣверо-западные и въ особенности—западные; средняя скорость вѣтра въ 1898 году была 4,4 метра въ секунду.

Для сдѣланнаго только-что сравненія среднихъ метеорологическихъ величинъ 1898 года съ соотвѣтствующими средними за десятилѣтіе, мы пользовались сведенными Главной физической обсерваторіей данными за полные годы по новому стилю. Но такъ какъ вся статистика заболѣваемости и смертности ведется у насъ по старому стилю, то, при подробной разработкѣ въ таблицахъ, мы пріурочивали всѣ метеорологическія данныя также къ мѣсяцамъ и недѣлямъ стараго стиля.

Ниже помѣщены таблицы, въ которыхъ сгруппированы метеорологическія данныя по мѣсяцамъ и недѣлямъ 1898 года (стараго стиля) аналогично тому, какъ это дѣлалось въ предшествовавшихъ «Ежегодникахъ» (Табл. А, Б, В; приложеніе, табл. XX).

Переходя затѣмъ къ обзору состоянія погоды въ разныя времена года, мы видимъ, что 1898 годъ начался очень мягкою погодою; наканунѣ новаго года наступила оттепель; 1-го (13) января термометръ поднялся до 0,7°, а 8-го—до 5,9°; въ теченіе всей первой недѣли года стояла сырая вѣтренная погода; вода въ р. Невѣ, поднимаясь подъ вліяніемъ морского вѣтра, 8-го января достигла высоты 62,5 дюйма надъ ординаромъ, и въ низменныхъ мѣстностяхъ города выступила изъ береговъ. Оттепель простояла до 9 января, съ 10-го же числа снова начались морозы, которые, до конца мѣсяца, прерывались еще двумя оттепелями: 15-го января, 21 и 22-го. Наименьшая температура воздуха за январь мѣсяцъ была—20,8°.

Морозная погода продержалась весь февраль и почти половину марта мѣсяца; оттепелей въ февралѣ не было вовсе, и термометръ ни разу не достигалъ 0°, но не было также и большихъ морозовъ (предѣльная температура—13,8°); весь февраль дули юго-восточные, восточные и южные вѣтры, а вѣтровъ другихъ направленій почти не было, и вообще мѣсяцъ этотъ прошелъ при довольно ровной погодѣ, безъ рѣзкихъ колебаній температуры.

Средняя температура зимы 1897—98 гг. (трехъ зимнихъ мѣсяцевъ: декабря, января и февраля) была—5,9°, на 2,4° выше нормальной, вычисленной за періодъ времени съ 1743 года. Зима эта не была снѣжною: за всѣ три мѣсяца выпало, въ суммѣ, 86,4 мм. осадковъ.

Весна въ отчетномъ году была поздняя. Въ началѣ марта стояли морозы, доходившіе до—18,1° (6-го марта); въ двадцатыхъ числахъ мѣсяца потеплѣло, но въ концѣ марта и въ началѣ апрѣля часто подмораживало, вслѣдствіе чего Нева вскрылась довольно поздно: тронулся ледъ 4-го апрѣля, совершенно же Нева очистилась отъ льда къ 22-му апрѣля. Во время ледохода стояли холода, и теплая весенняя погода наступила только въ концѣ апрѣля; май мѣсяцъ прошелъ при теплой, дождливой погодѣ; средняя температура этого мѣсяца (14,2°) на 2,8° пре-

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

вышала нормальную. Весна 1898 года, несмотря на долгіе морозы, дала, благодаря теплотѣ мая мѣсяца, высокую среднюю температуры: 5,4°, на 0,8° выше нормы.

Первый лѣтній мѣсяцъ, іюнь, начался очень свѣжею погодою; особенно холодны были ночи: 9-го іюня ночью термометръ опустился до 3,7°, въ другія ночи онъ опускался до 6,1 и 7,0°. Только съ половины іюня наступило лѣтнее тепло. Лѣто 1898 года вообще было прохладно, за все лѣто только въ послѣднихъ числахъ іюля выдалось нѣсколько жаркихъ дней, когда температура доходила до 30,9°. Погода стояла, большею частью, пасмурная, дождливая; ясныхъ, *) безоблачныхъ дней было мало: въ іюнѣ—2, въ іюлѣ—2 и только въ августѣ нѣсколько болѣе, именно 8. Средняя температура трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ совпала съ нормальной лѣтнею средней: 16,1°.

Первые дни сентября были еще теплые, но вскорѣ начались холода: 28-го сентября былъ первый заморозокъ, а въ началѣ октября уже стояли небольшіе морозы. Съ 11-го октября погода измѣнилась, стало замѣтно теплѣе, и въ теченіе всей остальной части этого мѣсяца, а также въ ноябрѣ погода стояла мягкая и перемѣнчивая, небольшіе морозы перемежались съ оттепелями. Средняя температура осени (сентября, октября и ноября) была 3,7°, на 1,5° выше нормальной. Въ теченіе всего почти ноября мѣсяца въ Петербургѣ дули сильные морскіе вѣтры (средняя скорость вѣтра въ ноябрѣ была 5,1 метра въ секунду), слѣдствіемъ которыхъ явилось наводненіе 26-го ноября. Наибольшая высота воды въ этотъ день была 96,5 дюйма надъ ординаромъ, значительная часть береговыхъ мѣстностей по рѣкамъ и каналамъ столицы была затоплена. Нева въ 1898 году, благодаря теплой погодѣ, стала очень поздно; ледоходъ начался только 14-го ноября, а окончательно замерзла Нева лишь 3-го декабря. Съ замерзаніемъ Невы началась новая зима; большихъ морозовъ въ началѣ этой зимы не было: наименьшая температура воздуха въ декабрѣ отмѣчена—21,8°, въ серединѣ этого мѣсяца была оттепель, и такимъ образомъ отчетный годъ окончился, какъ и начался, сравнительно мягкою погодою.

*) Ясными днями считаются тѣ, когда сумма отмѣтокъ облачности за день (3 раза въ день отмѣчается, какая часть неба покрыта облаками) не превышаетъ 5 десятыхъ частей неба, пасмурными—когда эта сумма не менѣе 25 десятыхъ.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

А) **Помѣсячныя метеороло**

Мѣсяцы.	Температура (°C). Средняя t° 1898 г.	Нормальная средняя.	Разница отъ нормальной.	Высшая суточная t°.	Низшая суточная t°.	Разность между ними.	Наибольшее уклоненіе ср. сут. t° отъ нормальной въ +	Наибольшее уклоненіе ср. сут. t° отъ нормальной въ −	Число дней, когда t° уклонялась отъ нормальной въ +	Число дней, когда t° уклонялась отъ нормальной въ −	Сумма разницъ между средними суточными t°.	Наибольшая разница въ t° двухъ сутокъ.
Январь	− 6,1	− 9,6	+ 3,5	3,3	−18,1	21,4	13,7	8,3	21	10	113,1	10,9
Февраль	− 7,2	− 7,3	+ 0,1	− 2,0	−10,7	8,7	4,7	2,9	14	14	46,6	7,4
Мартъ	− 3,8	− 2,3	− 1,5	3,4	−12,6	16,0	4,1	8,1	11	20	50,1	4,0
Апрѣль	5,9	4,7	+ 1,2	15,0	− 2,7	17,7	8,0	4,3	16	14	50,3	5,2
Май	14,2	11,4	+ 2,8	19,6	8,6	11,0	7,7	1,4	26	5	65,8	6,0
Іюнь	16,5	16,2	+ 0,3	21,6	9,3	12,3	5,5	6,3	17	13	57,7	5,4
Іюль	17,7	17,8	− 0,1	25,5	14,3	11,2	8,4	3,9	11	20	57,6	4,8
Августъ	14,2	14,3	− 0,1	19,8	8,5	11,3	3,5	4,3	15	15	45,6	7,0
Сентябрь	7,4	8,2	− 0,8	12,8	1,8	11,0	2,7	4,3	6	23	39,0	5,4
Октябрь	2,3	2,3	± 0,0	8,6	− 4,3	12,9	7,0	8,5	17	14	58,9	7,1
Ноябрь	1,4	− 3,8	+ 5,2	6,2	− 5,5	11,7	11,4	1,8	28	2	65,4	6,4
Декабрь	− 7,1	− 8,1	+ 1,0	2,9	−18,6	21,5	10,7	11,2	17	14	107,1	11,7
Годъ	4,6	3,7	+ 0,9	25,5	−18,6	44,1	13,7	11,2	199	164	757,2	11,7

Б) **Сила и повторяемость вѣтровъ.**

1898.	Средняя сила вѣтра (метр. въ секунду)	Число наблюденій (изъ трехъ показаній въ сутки). N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	Тихо.
Январь	5,5	1	5	10	9	7	1	3	2	3	3	8	6	10	13	8	4	—
Февраль	6,2	1	—	—	2	7	10	27	18	7	7	3	—	—	—	2	—	—
Мартъ	4,6	6	5	6	9	3	9	21	6	6	1	6	1	2	2	7	3	—
Апрѣль	3,5	—	2	14	10	4	5	6	7	4	6	3	2	7	11	8	—	1
Май	3,2	1	10	9	22	9	8	5	4	1	—	4	3	2	4	7	4	—
Іюнь	4,0	4	12	10	7	3	—	4	6	3	5	3	4	11	10	4	4	—
Іюль	4,4	—	2	1	—	2	1	9	12	12	10	9	9	18	6	2	—	—
Августъ	4,1	2	10	2	2	—	—	5	5	8	4	6	7	7	15	11	8	1
Сентябрь	4,0	5	4	5	3	2	5	5	5	4	6	2	4	5	7	18	8	2
Октябрь	4,1	2	1	—	2	2	5	4	9	5	7	7	13	7	9	6	13	1
Ноябрь	5,1	1	—	—	—	2	4	5	7	11	14	15	8	3	8	6	4	2
Декабрь	4,7	3	3	6	9	1	1	8	4	7	5	9	7	10	4	10	5	1
Годъ	4,4	26	54	63	75	42	49	102	85	71	68	75	64	82	89	89	53	8

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

гическія данныя.

Барометръ (миллиметры).			Осадки.		Относительная влажность (%).			Облачность.			Высота воды въ Невѣ (дюймы).		
Наибольшая высота.	Средняя высота.	Наименьшая высота.	Дни.	Сумма (миллиметры).	Наибольшая.	Средняя.	Наименьшая.	Средняя.	Число ясныхъ дней.	Число пасмурныхъ дней.	Наибольшая.	Средняя.	Наименьшая.
774,4	754,2	725,8	21	29,4	98	84	44	7,8	1	18	+ 62,5	+ 15,6	— 8,9
78,4	66,0	48,4	17	26,3	94	80	50	8,9	—	21	+ 16,3	+ 0,3	— 15,5
78,1	58,7	33,1	20	33,1	100	79	40	6,7	5	15	+ 23,7	— 1,6	— 16,8
80,8	66,0	46,7	7	16,0	96	62	27	4,8	8	7	+ 16,3	— 7,2	— 17,0
74,2	62,3	50,4	12	50,8	95	60	23	5,7	4	10	+ 19,9	— 2,8	— 16,2
64,8	57,4	47,7	10	64,7	95	67	28	7,0	2	14	+ 40,3	+ 5,9	— 13,9
68,7	55,8	46,1	18	39,3	96	73	33	6,7	2	8	+ 45,5	+ 16,0	— 1,3
75,3	61,0	49,3	12	50,0	98	73	37	5,4	8	9	+ 42,5	+ 7,8	— 13,2
73,6	59,5	45,9	17	73,9	99	80	45	7,5	—	13	+ 68,1	+ 11,5	— 11,3
78,6	60,3	43,5	17	67,5	99	85	45	8,7	—	23	+ 40,6	— 0,5	— 17,3
74,4	56,1	31,3	24	46,7	100	86	50	8,9	1	24	+ 96,5	+ 9,3	— 16,7
68,1	53,1	35,4	25	62,7	99	89	78	8,5	—	20	+ 53,7	+ 17,9	— 13,0
780,8	759,2	725,8	200	560,4	100	77	23	7,2	31	182	+ 96,5	+ 6,0	— 17,3

B) Температура почвы.

1898.	Температура песчанаго холма на глубинѣ:					Предѣльныя температуры воздуха.	
	0,00 м.	0,40 м.	0,80 м.	1,60 м.	3,20 м.	Наиб.	Наим.
Январь	— 6,26	— 4,20	— 0,37	2,35	5,73	5,9	— 20,8
Февраль	— 6,58	— 5,00	— 1,38	1,60	5,02	—0,1	— 13,8
Мартъ	— 2,15	— 2,74	— 1,23	1,10	4,47	4,4	— 18,1
Апрѣль	10,64	3,83	— 0,09	0,91	4,07	20,4	— 7,0
Май	20,54	12,61	6,65	3,53	4,00	25,1	3,6
Іюнь	22,88	18,45	15,24	10,59	5,84	26,8	3,7
Іюль	22,91	19,40	17,00	13,30	7,98	30,9	9,0
Августъ	16,99	16,44	16,16	14,04	9,34	24,0	3,7
Сентябрь	7,50	8,84	10,23	11,26	9,57	17,0	— 1,8
Октябрь	1,75	3,04	4,94	7,40	8,69	9,9	— 8,4
Ноябрь	0,48	1,82	3,26	5,45	7,54	7,5	— 9,0
Декабрь	— 7,08	— 2,70	1,03	3,80	6,58	4,0	— 21,8
Годъ	6,78	5,82	5,95	6,28	6,57	30,9	—21,8

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

II.

Естественное движеніе населенія.

1. Брачность.

Въ 1898 году заключено въ Петербургѣ, не считая пригородовъ, 6998 браковъ, только на 31 больше, чѣмъ въ предыдущемъ году. Изъ нижеслѣдующей таблички браковъ за послѣдніе 10 лѣтъ (съ 1889 по 1898 г.)

Годы.	Число браковъ.	Годы.	Число браковъ.
1889	6290	1894	6662
1890	6196	1895	7201
1891	6055	1896	6586
1892	5974	1897	6967
1893	6290	1898	6998

видно, что въ первомъ пятилѣтіи среднее число браковъ въ годъ равнялось 6161, а во второмъ пятилѣтіи—6883, слѣдовательно въ первомъ пятилѣтіи на 1000 человѣкъ наличнаго населенія обоего пола приходилось 6,3 брака, во второмъ пятилѣтіи—6,1, въ частности въ 1897 г.—6,0 и въ 1898 г.—5,9. Такимъ образомъ замѣчается постоянная, хотя и не слишкомъ сильная тенденція къ уменьшенію брачности. Если мы отнесемъ число браковъ за 1898 годъ (6998) не ко всему населенію, а раздѣльно къ обоимъ поламъ (652.809 м. и 541.016 ж.), то получимъ на 1000 жителей мужскаго населенія 10,7 браковъ, а на 1000 жителей женскаго пола—12,9; иными словами изъ 10000 мужчинъ женилось въ 1898 году 107 человѣкъ, а изъ 10000 женщинъ вышло замужъ 129 человѣкъ; слѣдовательно женщины въ Петербургѣ имѣютъ значительно больше шансовъ вступить въ бракъ, чѣмъ мужчины.

По возрастному составу вступившіе въ бракъ въ 1898 году и въ предыдущія два пятилѣтія распредѣлялись на слѣдующія группы (въ процентномъ отношеніи къ общему числу браковъ):

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

	Женилось мужчинъ.			Вышло замужъ женщинъ.		
	1898 г.	1894—1898	1889—1893	1898 г.	1894—1898	1889—1893.
Моложе 20 лѣтъ	5,2	5,4	5,1	27,6	27,7	27,6
21—25 »	29,7	29,3	27,4	36,8	36,2	34,4
26—30 »	36,9	36,2	37,5	18,9	19,5	20,9
31—35 »	14,1	14,8	14,7	8,6	9,2	9,3
36—40 »	6,7	6,6	6,8	4,8	4,5	4,7
41—45 »	3,1	3,3	3,7	2,0	1,7	1,9
46—50 »	1,9	2,0	2,2	0,9	0,7	0,8
51—55 »	1,0	1,1	1,2	0,3	0,3	0,3
56—60 »	0,7	0,7	0,7	0,1	0,2	0,1
Старше 60 лѣтъ	0,7	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0
Итого. . .	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Большее число браковъ среди женщинъ приходится на первую и вторую возрастныя группы а среди мужчинъ—на вторую и третью, причемъ за послѣднія 5 лѣтъ, какъ среди мужчинъ, такъ и среди женщинъ брачность значительно увеличилась въ возрастѣ отъ 21 до 25 лѣтъ и уменьшилась въ возрастѣ отъ 26—30 лѣтъ. Слѣдовательно, какъ мужчины, такъ и женщины въ послѣднее время вступаютъ въ бракъ въ нѣсколько болѣе молодыхъ годахъ, въ особенности мужчины, такъ какъ среди женщинъ число браковъ въ первой возрастной группѣ (моложе 20 лѣтъ) не увеличилось. Предѣльный старшій возрастъ для мужчины въ отчетномъ 1898 г. былъ 79 л. (1 случай среди евреевъ), для женщины—68 л. (1 сл. среди правосл.). Случаевъ вступленія въ бракъ дѣвицъ моложе 16 лѣтъ было 6.

Взаимное соотношеніе возрастовъ вступившихъ въ бракъ въ 1898 году представляетъ слѣдующая таблица:

Мужчины слѣдующихъ возрастовъ женились на женщинахъ:

	16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	66—70 л.	71—75 л.	76—80 л.	Итого.
Моложе ихъ на:														
1— 5 лѣтъ	137	1066	903	241	92	37	22	5	5	2	—	—	—	2510
6—10 »	—	231	922	327	121	50	21	10	6	1	—	—	—	1689
11—15 »	—	—	125	216	114	38	37	10	10	3	—	—	—	553
16—20 »	—	—	—	30	56	44	27	12	9	5	3	2	—	188
21—25 »	—	—	—	—	6	18	8	17	8	6	3	—	—	66
26—30 »	—	—	—	—	—	5	3	7	8	7	—	2	—	32
31—35 »	—	—	—	—	—	—	1	3	2	5	1	—	—	12
36—40 »	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	1	8
41—45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	5
46—50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Болѣе 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Однихъ лѣтъ съ ними	55	215	128	29	17	4	4	1	—	—	—	—	—	453
Старше ихъ на:														
30—26 лѣтъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
25—21 »	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
20—16 »	1	3	9	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	18
15—11 »	7	26	29	11	2	2	—	—	—	—	—	—	—	77
10— 6 »	28	101	124	32	14	7	3	—	—	—	—	—	—	309
5— 1 »	135	435	339	96	45	14	5	3	—	1	—	—	—	1073
Итого . .	363	2078	2582	984	470	219	131	69	51	33	9	6	3	6998

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Такимъ образомъ изъ 6998 браковъ, заключенныхъ въ 1898 году, только въ 453 случаяхъ или въ 6,5% всѣхъ случаевъ женихъ и невѣста были одинаковаго возраста; въ большинствѣ случаевъ (72,3) женихи были старше своихъ невѣстъ, причемъ въ 8 случаяхъ разница эта была на 36—40 л., въ 5 случаяхъ на 41—45 л. и въ одномъ случаѣ женихъ былъ старше своей невѣсты больше, чѣмъ на 50 лѣтъ. Браки, гдѣ невѣсты были старше своихъ жениховъ, составляютъ 21,2% (1481 случ.), при этомъ три случая было такихъ, гдѣ эта разница доходила до 21—25 л. и въ одномъ случаѣ до 30 лѣтъ. Вообще же разница лѣтъ въ ту или другую сторону между женихомъ и невѣстой въ большинствѣ случаевъ не превышаетъ 5 лѣтъ, а именно такіе случаи составляютъ 51,1 % общаго числа браковъ, и только 28, 6% приходится на браки, гдѣ разница между брачущимися доходитъ до 10 лѣтъ; 9,2%—на случаи съ разницею въ возрастѣ брачущихся въ 11—15 лѣтъ; въ 2,9% случаевъ разница достигаетъ 11—20 лѣтъ и только въ 1,7% она превышаетъ 20 лѣтъ.

По семейному состоянію жениховъ и невѣстъ браки, заключенные въ 1898 г. и въ два предыдущія пятилѣтія, распредѣляются такъ:

	Абсолютныя цифры.			Процентное отношеніе.		
	1898 г.	1894—1898 гг.	1889—1893 гг.	1898 г.	1894—1898 гг.	1889—1893 гг.
Женились:						
Холостые	6289	6144	5444	89,9	89,3	88,4
Вдовцы	685	717	696	9,8	10,4	11,3
Разведенные	24	22	19	0,3	0,3	0,3
Женатые	—	—	2	—	—	0,0
Итого	6998	6683	6161	100,0	100,0	100,0
Вышли замужъ:						
Дѣвицы	6367	6257	5551	91,0	90,9	90,1
Вдовы	584	587	574	8,3	8,5	9,3
Разведенныя	47	39	36	0,7	0,6	0,6
Итого	6998	6883	6161	100,0	100,0	100,0

Отсюда видно, что въ числѣ вступающихъ въ бракъ преобладаютъ вступающіе въ первый бракъ; они составляютъ $^{9}/_{10}$ всѣхъ браковъ какъ за 1898 годъ, такъ и за два предыдущія пятилѣтія; на второмъ мѣстѣ стоятъ вдовцы и вдовы и самую ничтожную часть составляютъ разведенные.

Часть браковъ заключается между мужчинами и женщинами различнаго семейнаго состоянія, о чемъ даетъ понятіе слѣдующая таблица:

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

	Абсолютныя цифры.			Процентное отношеніе.		
	1898 г.	1894—1898 гг.	1889—1893 гг.	1898 г.	1894—1898 гг.	1889—1893 гг.
Холостые съ дѣвицами	5864	5717	5035	83,8	83,0	81,7
» » вдовами	392	398	384	5,6	5,8	6,2
» » разведенными	33	29	25	0,5	0,4	0,4
Вдовцы съ дѣвицами	484	524	500	6,9	7,6	8,1
» » вдовами	190	185	187	2,7	2,7	3,2
» » разведенными	11	8	9	0,2	0,1	0,1
Разведенные съ дѣвицами	19	17	14	0,3	0,2	0,2
» » вдовами	2	3	2	0,0	0,0	0,03
» » разведенными	3	2	3	0,0	0,0	0,05
Женатые со вдовами	—	—	2	—	—	0,03
Итого	6998	6883	6161	100,0	100,0	100,0

Изъ этой таблицы видно, что больше всего браковъ заключается между холостыми и дѣвицами и лишь очень небольшое число приходится на остальныя комбинаціи. Кромѣ того изъ сравненія отчетнаго 1898 года со среднимъ по двумъ пятилѣтіямъ можно заключить, что % первобрачущихся постепенно увеличивается, % же повторныхъ браковъ уменьшается.

По вѣроисповѣданіямъ браки за 1898 г. распредѣляются въ такомъ порядкѣ

	Абсол. ц.	% отнош.
Браки православн. вѣроисп.	5753	82,2
» римско-кат. »	475	6,8
» протестантск. »	642	9,2
» арм.-грегор. »	4	0,0
» еврейскаго »	111	1,6
» магометан. »	12	0,2
» раскольн. »	1	0,0
Итого	6998	100,0

Распредѣленіе браковъ по частямъ и участкамъ и соотношеніе числа браковъ съ общей численностію населенія участковъ видно изъ слѣдующей таблицы:

Названіе частей съ участками.	Число браковъ.	На 1000 жит. уч. приходилось браковъ.	Названіе частей съ участками.	Число браковъ.	На 1000 жит. уч. приходилось браковъ.
Адмиралтейская 1	120	6,25	Александ.-Невс. 2	216	5,08
» 2	127	5,64	» 3	150	3,84
Казанская 1	112	5,29	Рождественская 1	125	4,05
» 2	119	6,11	» 2	120	4,78
» 3	106	6,15	» 3	197	4,23
Спасская 1	79	4,85	Литейная 1	180	6,44
» 2	50	4,27	» 2	138	7,00
» 3	245	4,24	» 3	159	4,58
» 4	175	5,51	» 4	140	5,32
Коломенская 1	226	5,92	Васильевская 1	210	6,07
» 2	181	5,73	» 2	278	5,87
Нарвская 1	271	6,54	» 3	272	6,86
» 2	285	6,71	Петербургская 1	231	6,44
» 3	249	7,58	» 2	209	5,32
Московская 1	217	6,62	» 3	200	6,90
» 2	176	6,05	» 4	29	12,70
» 3	175	4,72	Выборгская 1	140	4,40
» 4	191	3,97	» 2	218	7,48
Алекс.-Невская 1	178	4,34	» 3	176	7,33

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Исключительное мѣсто по силѣ брачности занимаетъ 4 уч. Петерб. части, гдѣ на 1000 жителей приходится 12,70 браковъ, иными словами изъ 1000 жит. об. п. вступаетъ въ бракъ больше 25 человѣкъ; брачность же остальныхъ участковъ колеблется между 3,84 (3 уч. Алекс.-Невск. ч.) и 7,58 браками (3 уч. Нарвск. ч.) на 1000 жител. об· пола.

Въ пригородныхъ участкахъ Петербурга заключено въ 1898 году 1083 брака, что на 1000 жит. пригороднаго населенія об. п. составляетъ 7,0 браковъ. Слѣдовательно брачность въ столицѣ (5,9) слабѣе, чѣмъ въ ея пригородахъ. По 4-мъ пригороднымъ участкамъ браки отчетнаго года распредѣляются такъ:

Участки.	Число брак.	На 1000 жител. уч. приходится браковъ.
Лѣсной	166	9,0
Шлиссельбургскій .	337	5,0
Палюстровскій . .	141	7,8
Петергофскій . . .	439	9,0

Самая слабая брачность—въ самомъ населенномъ участкѣ.

2. Рождаемость.

Въ 1898 году родилось въ Петербургѣ (не считая пригородовъ) 35.743 ребенка, изъ нихъ живорожденныхъ 34.376 и мертворожденныхъ 1372.

Сравнивая отчетный годъ съ средними за два предъидущія пятилѣтія получимъ слѣдующую табличку:

	Всѣхъ рождений.	Живорожденныхъ.	Мертворожденныхъ.
въ 1898 г. . . .	35748	34376	1372
» 1894—98 г. .	34131	32783	1348
» 1889—93 г. .	31273	30015	1258

На 1000 человѣкъ наличнаго населенія приходилось:

	Всѣхъ рождений.	Живорожденныхъ.	Мертворожденныхъ.
въ 1898 г. . . .	29,94	28,79	1,15
» 1894—98 г. .	30,21	29,02	1,19
» 1889—93 г. .	31,86	30,58	1,28

Несмотря на повышеніе абсолютнаго числа рожденій, и въ отчетномъ году продолжалось отмѣченное въ ежегодникѣ за 1896—97 гг. пониженіе коэффиціента рождаемости: коэффиціентъ этотъ какъ въ отчетномъ году, такъ и въ среднемъ за всѣ послѣднія 5 лѣтъ ниже коэффиціента предъидущаго пятилѣтія (1889—1893): въ отчетномъ году на 1,92, за послѣднее пятилѣтіе—на 1,65.

Соотношеніе между живорожденными и мертворожденными въ процентахъ къ общему числу рожденій за разсматриваемый нами періодъ выражается такъ:

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

	Живорожденныхъ.	Мертворожденныхъ.
въ 1898 г.	96,16	3,84
» 1894—98 г. . .	96,05	3,95
» 1889—93 г. . .	95,97	4,03

Какъ мы видимъ, отношеніе числа живорожденныхъ къ мертворожденнымъ мало измѣняется, но все же обнаруживается нѣкоторая тенденція къ уменьшенію числа мертворожденій.

Распредѣляя рожденія на законныя и незаконныя, получимъ слѣдующія цифры:

	Число рожденій.		% рожденій.	
	Законныхъ.	Незаконныхъ.	Законныхъ.	Незаконныхъ.
въ 1898 г. . . .	26783	8965	74,92	25,08
» 1898—94 г. .	25234	8897	73,93	26,07
» 1893—89 » .	22543	8730	72,08	27,92

Такимъ образомъ, въ то время, какъ общая рождаемость въ отчетномъ году и въ послѣднія 5 лѣтъ упала сравнительно съ предъидущимъ пятилѣтіемъ, число законнорожденныхъ, взятыхъ отдѣльно, за этотъ періодъ увеличилось и абсолютно, и относительно, и обратно—относительное число незаконнорожденныхъ замѣтно уменьшилось.

Законнорожденные распредѣляются на живыхъ и мертвыхъ такимъ образомъ:

	Число законнорожденныхъ.		% законнорожденныхъ.	
	Живыхъ.	Мертвыхъ.	Живыхъ.	Мертвыхъ.
въ 1898 г.	25787	996	96,28	3,72
» 1894—98 г. . .	24266	968	96,16	3,84
» 1889—93 » . .	21655	888	96,06	3,94

Для незаконнорожденныхъ имѣемъ такія цифры:

	Число незаконнорожденныхъ.		% незаконнорожденныхъ.	
	Живыхъ.	Мертвыхъ.	Живыхъ.	Мертвыхъ.
въ 1898 г.	8589	376	95,89	4,19
» 1894—98 г. . .	8517	380	95,72	4,28
» 1889—93 » . .	8360	370	95,76	4,24

Изъ сличенія обѣихъ табличекъ мы видимъ, что процентъ мертворожденныхъ замѣтно выше среди незаконныхъ, нежели среди законныхъ рожденій, что очевидно объясняется тѣми ненормальными условіями, въ которыхъ нерѣдко, особенно въ случаѣ скрыванія беременности, протекаетъ утробная жизнь зачатыхъ внѣ брака младенцевъ.

Для 1898 г. мы можетъ сравнить цифры рождаемости для Петербурга и нѣсколькихъ другихъ большихъ городовъ Европы. Число рожденій на 1000 челов. населенія въ 1898 году составляло:

	Петербургъ.	Парижъ.	Берлинъ.	Вѣна.
всѣхъ рожденій . .	29,94	24,33	28,42	33,43
живыхъ	28,79	22,19	27,43	31,35
мертвыхъ	1,15	2,14	0,99	2,08

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Цифры для Берлина близко подходятъ къ петербургскимъ; двѣ другія столицы значительно отличаются отъ Петербурга: въ Вѣнѣ и общее число рожденій, и число живорожденныхъ (при высокой цифрѣ мертворожденій) значительно выше; напротивъ въ Парижѣ коэффиціентъ рождаемости значительно ниже, а процентъ мерворожденныхъ выше, чѣмъ во всѣхъ сравниваемыхъ городахъ, — особенность, находящая себѣ объясненіе въ семейныхъ нравахъ французской буржуазіи и въ мѣрахъ, принимаемыхъ для предотвращенія рожденій. Для большей наглядности сравнимъ процентное отношеніе живорожденныхъ и мертворожденныхъ къ общей суммѣ всѣхъ рожденій.

На 100 всѣхъ рожденій приходится:

	Петербургъ.	Парижъ.	Берлинъ.	Вѣна.
живыхъ	96,16	91,20	96,51	93,78
мертвыхъ	3,84	8,80	3,49	6,22

Наименьшій процентъ мертворожденій оказывается въ Берлинѣ, почти такой же низкій въ Петербургѣ, значительно выше въ Вѣнѣ и наконецъ выше всего въ Парижѣ, гдѣ на 100 родящихся дѣтей почти 9 мертворожденныхъ.

Между законными и незаконными вся сумма рожденій распредѣляется такъ:

На 100 всѣхъ рожденій приходится:

	Петербургъ.	Парижъ.	Берлинъ.	Вѣна.
законныхъ . . .	74,92	72,57	84,17	66,53
незаконныхъ . . .	25,05	27,43	15,83	33,47

Minimum незаконныхъ рожденій приходится опять таки на Берлинъ, а maximum — на Вѣну, гдѣ процентъ незаконнорожденныхъ болѣе, чѣмъ вдвое превышаетъ соотвѣтственный процентъ для Берлина. Цифры Петербура и Парижа, очень близкія другъ къ другу, занимаютъ среднее мѣсто между берлинскими и вѣнскими.

По полу родившіеся въ Петербургѣ распредѣляются такимъ образомъ:

	Живые. М.	Д.	Мертвые. М.	Д.	Итого. М.	Д.
въ 1898 г. . .	17445	16931	781	591	18226	17522
» 1894—98 г. .	16731	16052	763	585	17494	16637
» 1889—93 » .	15291	14724	709	549	16000	15273

Такимъ образомъ мальчиковъ родится больше и живыхъ и мертвыхъ. Это отношеніе не измѣнится и въ томъ случаѣ, если мы возьмемъ отдѣльно рожденія законныя и незаконныя.

	Живые. М.	Д.	Мертвые. М.	Д.
Рожденія законныя:				
въ 1898 г.	13144	12643	569	427
» 1894—98 г. . .	12418	11848	551	417
» 1889—93 » . .	11044	10611	505	383
Рожденія незаконныя:				
въ 1898 г.	4301	4288	212	164
» 1894—98 г. . .	4313	4204	212	168
» 1889—93 » . .	4241	4113	204	166

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Переведя абсолютныя цифры нашей таблицы въ процентныя, и принявъ число родившихся дѣвочекъ за 100, получимъ слѣдующую табличку, показывающую перевѣсъ числа родившихся мальчиковъ надъ числомъ родившихся дѣвочекъ:

На 100 дѣвочекъ рождалось мальчиковъ:

	1898 г.	1894—98 г.	1889—93 г.
Изъ всѣхъ родившихся . . .	104,0	105,2	104,8
» законныхъ.	104,9	105,7	105,0
» незаконныхъ	101,4	103,5	104,0
Изъ живорожд. всѣхъ. . . .	103,1	104,3	103,9
» » законныхъ . .	104,0	104,8	104,8
» » незаконныхъ .	100,3	102,6	103,2
Изъ мертворожд. всѣхъ . . .	132,1	130,4	129,1
» » законныхъ .	133,3	132,1	132,0
» » незаконныхъ .	130,0	126,2	123,0

Изъ этой таблицы мы видимъ, что перевѣсъ родившихся мальчиковъ надъ родившимися дѣвочками особенно великъ среди мертворожденныхъ сравнительно съ живорожденными, и кромѣ того этотъ перевѣсъ какъ при живорожденіяхъ, такъ и при мертворожденіяхъ нѣсколько замѣтнѣе среди законныхъ, нежели среди незаконныхъ дѣтей.

Распредѣлимъ теперь общее число родившихся въ 1898 году по мѣсяцамъ года, причемъ для перевода помѣщенныхъ въ табл. VIII и IX приложенія абсолютныхъ цифръ въ относительныя, возьмемъ общее число рожденій въ году за 12000 или другими словами—примемъ за 1000 среднее число рожденій, падающихъ на каждый мѣсяцъ, а затѣмъ противъ мѣсяцевъ рожденій поставимъ соотвѣтствующіе имъ мѣсяцы зачатій. Получимъ слѣдующую таблицу, въ которой для большей наглядности цифры выше средней набраны жирнымъ шрифтомъ:

Мѣсяцы рожденій:	Живорожденные.			Мертворожденные.			Мѣсяцы зачатій:
	Закон.	Незакон.	Итого.	Закон.	Незакон.	Итого.	
Январь	**1099**	**1148**	**1111**	**1494**	**1309**	**1443**	Апрѣль.
Февраль.	**1036**	929	**1010**	976	925	962	Май.
Мартъ.	**1089**	**1006**	**1069**	**1132**	**1245**	**1163**	Іюнь.
Апрѣль.	**1035**	**1045**	**1037**	687	830	726	Іюль.
Май	977	**1081**	**1003**	927	894	919	**Августъ.**
Іюнь.	959	992	967	976	**1181**	**1082**	Сентябрь
Іюль.	995	981	991	**1012**	957	997	Октябрь
Августъ	960	922	951	771	574	717	**Ноябрь.**
Сентябрь.	944	956	947	952	894	936	**Декабрь.**
Октябрь	**1091**	**1081**	**1076**	940	**1149**	997	**Январь.**
Ноябрь.	948	949	948	964	989	971	**Февраль.**
Декабрь	867	960	890	**1169**	**1053**	**1137**	**Мартъ.**
Среднее. .	1000	1000	1000	1000	1000	1000	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Наибольшее число зачатій какъ для живорожденныхъ, такъ и для мертворожденныхъ, законныхъ и незаконныхъ, приходится на апрѣль мѣсяцъ; слѣдующее за нимъ мѣсто занимаетъ іюнь, промежуточный же мѣсяцъ май, а также слѣдующіе два мѣсяца—іюль и августъ даютъ цифру: для живорожденій нѣсколько выше для мертворожденій—ниже средней. Самое малое число зачатій даютъ зимніе мѣсяцы—ноябрь и декабрь, а если взять одни живорожденія, то еще февраль и мартъ, причемъ малое число зачатій въ эти послѣдніе мѣсяцы нельзя не поставить въ зависимость отъ вліянія приходящагося на нихъ великаго поста.

Распредѣлимъ затѣмъ всѣ случаи живорожденій по возрастнымъ группамъ матерей и вычислимъ, сколько изъ 100 случаевъ рожденій приходится на каждую возрастную группу.

ВОЗРАСТЪ МАТЕРИ.	Всѣ живорожденные.			Законнорожденные.			Незаконнорожденные.		
	1898.	1894—98	1889—93.	1898.	1894—98.	1889—93.	1898.	1894—98.	1889—93.
16—20	9,1	8,7	7,8	7,0	6,6	6,1	15,4	14,7	12,1
21—25	29,9	29,2	28,5	27,9	27,2	26,5	35,7	35,0	33,6
26—30	30,2	30,7	32,8	32,0	32,3	34,1	25,0	25,8	29,4
31—35	17,1	17,9	17,6	18,1	19,1	18,5	13,9	14,6	15,3
36—40	10,3	10,2	10,3	11,4	11,3	11,5	7,0	6,8	7,1
41—45	2,1	2,1	2,1	2,4	2,4	2,4	1,2	1,4	1,5
46—50	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2
Старше 50.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Возрастъ не показанъ	1,0	1,0	0,6	1,0	0,8	0,6	1,7	1,5	0,7
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Самое большее число законныхъ рожденій какъ и всѣхъ вообще рожденій, приходится на третью возрастную группу 26—30 лѣтъ; второе мѣсто занимаетъ группа 21—25 лѣтъ, дающая немногимъ меньшія цифры противъ первой, третье—группа 31—35 л.. четвертое—36—40 л. и пятое—16—20 л., и такимъ образомъ ряды процентныхъ величинъ представляютъ правильное пониженіе въ обѣ стороны отъ максимума, соотвѣтствующаго возрасту наибольшей законной плодовитости; число же рожденій отъ матерей въ возрастѣ свыше 40 л. очень незначительно: оно составляетъ всего 2,6‰.

Для незаконнорожденныхъ этотъ порядокъ нѣсколько измѣняется: maximum рожденій приходится не на третью возрастную группу, какъ у законнорожденныхъ, а на вторую группу, 21—25 лѣтъ; на второмъ мѣстѣ стоитъ возрастная группа 26—30 л., на третьемъ—группа 16—20 л. (стоящая по проценту всѣхъ рожденій и законныхъ на пятомъ мѣстѣ), на четвертомъ—группа 31—35 л., на пятомъ—36—40 лѣтъ. Число рожденій въ возрастныхъ группахъ свыше 40 л. здѣсь еще меньше нежели среди законнорожденныхъ, составляя только 1,3‰. На долю младшихъ возрастныхъ группъ матерей (до 25 лѣтъ) въ 1898 г. и въ среднемъ по пятилѣтіямъ

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

приходилось, такимъ образомъ, 51,1, 49,7 и 45,7% всѣхъ незаконныхъ рожденій, тогда какъ изъ ста законныхъ на долю этихъ группъ приходилось всего 34,9, 33,8 и 32,6 рожденій. Слѣдовательно возрастъ незаконныхъ матерей въ общемъ, какъ и можно было ожидать, значительно моложе, чѣмъ законныхъ.

Если, затѣмъ, мы сравнимъ распредѣленіе рожденій по возрастнымъ группамъ въ 1898 г. съ двумя предъидущими пятилѣтіями, то увидимъ, что возрастъ матерей вообще понижается. Въ самомъ дѣлѣ: соединимъ данныя нашей послѣдней таблицы въ итоги по тремъ болѣе крупнымъ возрастнымъ группамъ.

Изъ 100 рожденій приходится на возрастъ матерей:	Законныхъ.			Незаконныхъ.		
	1898	1894—98	1889—93	1898	1894—98	1889—93
отъ 16 до 30 лѣтъ	34,9	33,8	32,6	51,1	49,7	45,7
» 30 » 40 »	50,1	51,4	52,6	38,9	40,4	44 7
свыше 40 лѣтъ	14,0	14,0	14,2	8,3	8,4	8,9

Видимъ, что число какъ законныхъ, такъ и особенно незаконныхъ рожденій отъ матерей въ возрастѣ до 30 лѣтъ въ послѣднемъ пятилѣтіи выше, нежели въ предъидущемъ, и въ отчетномъ году выше, чѣмъ въ среднемъ выводѣ за послѣднее пятилѣтіе, въ двухъ же старшихъ возрастныхъ группахъ замѣчается пониженіе процента рожденій.

Распредѣленіе общаго числа рожденій по порядку родовъ видно изъ слѣдующей таблицы:

ПОРЯДОКЪ РОДОВЪ.	1898 г.			1894—98 г.			1889—1893 г.		
	Законные.	Незаконные.	Итого.	Законные	Незаконные.	Итого.	Законные.	Незаконные.	Итого.
1-е роды . .	5298	3773	9071	4821	3562	8383	3755	2978	6733
2-е » . . .	4778	2079	6857	4402	2083	6485	3953	2151	6104
3-е » . . .	4054	1069	5123	3862	1155	5017	3671	1320	4991
4-е » . . .	3338	592	3930	3133	597	3730	3004	732	3736
5-е » . .	2390	329	2719	2333	344	2677	2178	406	2584
6 е » . . .	1750	208	1958	1752	228	1980	1628	266	1894
7-е » . . .	1309	129	1438	1262	140	1402	1126	160	1286
8-е » . . .	976	67	1043	900	91	991	791	105	896
9-е » . . .	597	39	636	581	55	636	526	64	590
10-е » . . .	408	32	440	426	38	464	371	46	417
11-е » . . .	252	20	272	217	21	238	215	20	235
12-е » . . .	150	8	158	152	10	162	160	14	174
13-е » . . .	80	6	86	87	6	93	78	7	85
14-е » . . .	41	4	45	45	3	48	36	2	38
15-е » . . .	28	2	30	26	2	28	24	2	26
16-е » . . .	9	1	10	12	—	12	9	1	10
17-е » . . .	8	—	8	6	—	6	7	—	7
18-е » и выше .	14	1	15	8	1	9	5	2	7
Неизвѣстно . . .	307	230	537	241	181	422	118	84	202
Итого	25787	8589	34376	24266	8517	32783	21655	8360	30015

Обратимъ абсолютныя цыфры, показывающія распредѣленіе всѣхъ живорожденій по порядку родовъ, въ процентныя, взявъ за 100 общее число рожденій въ данномъ году или въ среднемъ за пятилѣтіе.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Приходится на 100 всѣхъ рожденій:

	1898	1894—98	1889—93
при 1-хъ родахъ .	26,4	25,6	22,4
» 2-хъ » .	19,9	19,8	20,3
» 3-хъ » .	14,9	15,3	16,6
» 4-хъ » .	11,4	11,1	12,5
» 5-хъ » .	7,9	8,2	8,6
» 6-хъ » .	5,7	6,1	6,3
» 7-хъ » .	4,2	4,3	4,3
» 8-хъ » .	3,0	3,0	3,0
» 9-хъ » .	1,9	2,0	2,0
» 10-хъ » .	1,3	1,4	1,4
» 11-хъ » .	0,8	0,7	0,8
» 12-хъ » .	0,5	0.5	0,6
» 13-хъ » .	0,3	0,3	0,3
» 14-хъ » .	0,1	0,2	0,1
» 15-хъ и свыше .	0,1	0,2	0,1
» неизв. . . .	1,6	1,3	0,7

За каждый изъ разсматриваемыхъ нами періодовъ на первые, вторые и третьи роды приходится свыше трехъ пятыхъ (60,3—61,2%) общаго итога живорожденій на четвертые, пятые и шестые—свыше четверти (25,0—27,4), и на всѣ остальные—около одной седьмой части всѣхъ случаевъ.

Посмотримъ теперь, сколько изъ общаго числа случаевъ живорожденій, распредѣленныхъ по порядку родовъ, приходится на долю незаконныхъ рожденій.

	На 100 всѣхъ рожденій приходится незаконныхъ: 1898	1894—98	1889—93
при 1-хъ родахъ .	41,6	42,5	44,2
» 2-хъ » .	30,3	32,1	35,2
» 3-хъ .	20,9	23,0	26,4
» 4-хъ » .	15,1	16,0	19,6
» 5-хъ » .	12,1	12,9	15,7
» 6-хъ » .	10,6	11,5	14,0
» 7-хъ » .	9,0	10,0	12,4
» 8-хъ » .	6,4	9,2	11,7
» 9-хъ » .	6,1	8,6	10,8
» 10-хъ » .	7,3	8,2	11,0
» 11-хъ » .	7,4	8,8	8,5
» 12-хъ » .	5,1	6,2	8,0
» 13-хъ » .	7,0	6,5	8,2
» 14-хъ » .	8,9	6,3	5,3
» 15-хъ и свыше.	6,4	5,5	10,0
» неизв. . . .	42,8	42,9	41,6

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Мы уже говорили выше, что общій процентъ незаконныхъ рожденій въ Петербургѣ составлялъ въ отчетномъ году 25,08, въ послѣднемъ пятилѣтіи 26,07 и въ предъидущемъ пятилѣтіи 27,92. Такимъ образомъ процентъ незаконнорожденныхъ при первыхъ и вторыхъ родахъ значительно выше средняго; въ особенности онъ великъ при первыхъ родахъ,—на 100 рожденій приходится 41,6 незаконныхъ; иными словами, въ Петербургѣ болѣе $^2/_5$ всѣхъ дѣтей отъ первыхъ родовъ—незаконныя. Затѣмъ уже при третьихъ родахъ % незаконныхъ нѣсколько ниже средняго, а затѣмъ пониженіе этого процента съ совершенною правильностью продолжается, по мѣрѣ перехода къ четвертымъ, пятымъ и т. д. родамъ. Другими словами, женщины въ бракѣ—какъ и естественно—гораздо болѣе плодовиты, нежели при незаконныхъ сожитіяхъ.

Случаевъ плодущихъ родовъ (т. е. такихъ, при которыхъ родилось два и болѣе ребенка) было:

въ 1898 г. . . .	473
» 1894—98 г. . .	446
» 1889—93 » . .	398

Число родившихся въ 1898 г. при плодущихъ родахъ дѣтей, живыхъ и мертвыхъ, видно изъ слѣдующей таблицы:

	Число случаевъ.		Число родившихся.	
	Род. только жив.	Род. жив. и мерт.	Живыхъ.	Мертвыхъ.
Двойни	467	1	935	1
Тройни	5	—	15	—

Распредѣляя общее число случаевъ плодущихъ родовъ по возрасту матерей и вычисляя процентъ плодущихъ родовъ къ общему числу живорожденныхъ по каждой возрастной группѣ, получимъ слѣдующую таблицу:

Возрастъ матерей:	Общее число живорожденій.	Чис. случ. плод. родовъ.	На 100 сл. всѣхъ живор. плодущ. родовъ.
16—20 л.	3122	18	0,5
21—25 »	10260	98	1,0
26—30 »	10392	141	1,4
31—35 »	5873	116	2,0
36—40 »	3552	76	2,0
41—45 »	715	19	2,7
46—50 »	65	—	—
старше 50 лѣтъ.	3	—	—
возр. не показанъ	394	5	1,3

Предѣльнымъ и въ то же время самымъ благопріятнымъ возрастомъ для плодущихъ родовъ является возрастъ женщины отъ 41—45 лѣтъ, выше котораго такіе роды вовсе не встрѣчаются. Затѣмъ, % плодующихъ родовъ съ полною

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

правильностью убываетъ въ направленіи къ болѣе молодымъ возрастнымъ группамъ, и такимъ образомъ, чѣмъ моложе женщина, тѣмъ меньше у нея шансовъ на плодущіе роды.

Распредѣливъ тѣ же данныя, также въ процентахъ къ общему числу живорожденій, по порядку родовъ, получимъ слѣдующую табличку:

	Общее число живорожд.	Чис. случ. плод. рожден.	На 100 сл. всѣхъ рожд. приход. плод. родовъ.
при 1-хъ родахъ . . .	9071	77	0,8
» 2-хъ » . . .	6857	69	1,0
» 3-хъ » . . .	5123	59	1,2
» 4-хъ » . . .	3930	67	1,7
» 5-хъ » . . .	2719	44	1,6
» 6-хъ » . . .	1958	50	2,6
» 7-хъ » . . .	1438	30	2,1
» 8-хъ » . . .	1043	31	3,0
» 9-хъ » . . .	636	12	2,0
» 10-хъ » . . .	440	15	3,4
» 11-хъ » . . .	272	8	3,0
» 12-хъ » . . .	158	2	1,3
» 13-хъ » . . .	86	1	1,2
» 14-хъ » . . .	45	—	—
» 15-хъ » . . .	30	—	—
» 16-хъ » . . .	10	1	10,0
» 17-хъ » . . .	8	1	12,5
» 18-хъ » . . .	15	—	—
» неизв. » . . .	537	6	1,1

Изъ этой таблицы мы видимъ, что при первыхъ, вторыхъ и по пятые родахъ процентъ плодущихъ незначителенъ, и возрастаетъ довольно медленно; съ 6-хъ по 11-е роды онъ возрастаетъ значительно быстрѣе, хотя возрастаніе его чередуется съ небольшими пониженіями; при 12-хъ и 13-хъ родахъ % плодущихъ сильно падаетъ, а при 14-хъ, 15-хъ и выше плодушіе роды совершенно отсутствуютъ, если не считать двухъ, очевидно совершенно исключительныхъ случаевъ при 16-хъ и 17-хъ родахъ.

Распредѣленіе живорожденныхъ въ 1898 году по частямъ и участкамъ Петербурга и отношеніе ихъ (pro mille) къ населенію каждаго участка даетъ слѣдующая таблица:

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

ЧАСТИ.	Участки.	Число живорожденныхъ.	На 1000 жит. приходится.	ЧАСТИ.	Участки.	Число живорожденныхъ.	На 1000 жит. приходится.
Адмиралтейская	1	303	15,77	Литейная	3	560	17,10
	2	392	17,41		4	494	21,01
Казанская	1	382	18.04	Александро-Невск. . . .	1	582	21,03
	2	402	20,65		2	1122	28,10
	3	329	19,11		3	1294	27,58
Спасская	1	291	17,86	Рождественская . . .	1	962	29,40
	2	173	14.77		2	888	26,68
	3	1663	28,81		3	756	22,84
	4	957	30,14	Васильевская	1	749	21,66
Коломенская	1	840	21,99		2	1372	28,99
	2	978	30,97		3	1336	33,70
Нарвская	1	1004	21,25	Петербургская	1	872	24,41
	2	1741	41,11		2	1597	40,67
	3	1261	38,40		3	953	32,90
Московская	1	688	20,99		4	54	23,64
	2	661	22,74	Выборгская.	1	1301	40,95
	3	675	18,10		2	1149	39,45
	4	1273	26.47		3	860	35,84
Литейная	1	586	21,21				
	2	2711	87,80				

Судя по этой таблицѣ, наибольшее число рожденій приходится на 2-й участокъ Литейной части (87,80), но это объясняется тѣмъ, что въ этомъ участкѣ находится Родовспомогательное заведеніе въ которомъ родилось въ отчетномъ году 1885 дѣтей. Если мы исключимъ ихъ изъ общаго числа родившихся во 2 уч. Литейной части (2711), то получимъ, что на 1000 жителей об. п. въ немъ приходится всего 26,72 рожденій.

Сравнивая рождаемость по участкамъ въ отчетномъ году со средней по Петербургу (которая, какъ было выше сказано, равняется 28,79), мы видимъ, что въ 11 участкахъ рождаемость выше средней: 2 уч. Нарвск., 1 уч. Выб. ч., 3 уч. Пет. ч , 2 уч. Выб. ч., 3 уч. Нарвск. ч., 3 уч. Выб. ч., 3 уч. Васил. ч., 3 уч. Петерб. ч., 2 уч. Колом. ч., 4 уч. Спасск. ч. и 1 уч. Рожд. ч. Въ двухъ участкахъ равняется средней: во 2 уч. Васил. ч. и въ 3 уч. Спасск. ч., и въ 25 участк. ниже средней: во 2 и 3 уч. Алекс.-Невск. ч., 2 уч. Лит. ч., 2 уч. Рожд. ч., 4 уч. Моск. ч., 1 уч. Петерб. ч., 1 и 4 уч. Нарвск. ч., 3 уч. Рожд. ч., 1 уч. Колом. ч., 1 уч. Васил. ч., 1 уч. Лит. ч., 1 уч. Ал.-Невск. ч., 4 уч. Лит. ч., 1 уч. Моск. ч., 2 и 3 уч. Каз. ч., 3 уч. Моск ч., 1 уч. Каз. ч., 1 уч. Спасск. ч., 2 уч. Адмир. ч., 3 уч. Лит. ч., 1 уч. Адмир. ч. и 2 уч. Спасск. ч. Такимъ образомъ, наибольшее число рожденій даютъ почти исключительно окраинные и зарѣчные участки; въ центрѣ города болѣе высокая рождаемость оказывается только въ 3 и 4 участкахъ Спасской части, по преобладанію бѣдноты представляющихъ наиболѣе сходства съ окраинами. Напротивъ, всѣ мѣстности съ преобладаніемъ болѣе состоятельнаго населенія стоятъ въ группѣ съ незначительною рождаемостью.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Въ пригородныхъ участкахъ Петербурга родилось (живыхъ):

Мальчиковъ.	Дѣвочекъ.	Всего.
2773	2778	5551

Въ общемъ числѣ родившихся было:

Законныхъ	4880
Незаконныхъ	671

Такимъ образомъ въ пригородахъ въ отчетномъ году на 1000 жит. наличнаго населенія приходилось 35,95 рожденій; на 100 родившихся дѣвочекъ приходилось 99,5 мальчиковъ и на 100 всѣхъ родившихся живыми, приходилось 12,1 незаконныхъ.

Раздѣльно по 4 пригороднымъ участкамъ всѣ живорожденія распредѣляются такимъ образомъ:

	Мальч.	Дѣв.		Мальч.	Дѣвоч.
Въ Лѣсномъ уч. .	423	413	Въ Палюстр. уч. .	366	407
» Шлиссельб. уч.	923	909	» Петергофск. уч.	1061	1049

3) Смертность.

Общее число умершихъ въ Петербургѣ, вмѣстѣ съ пригородными его участками, достигло въ 1898 году 34176, безъ пригородныхъ участковъ—29369, въ томъ числѣ 349 нижнихъ чиновъ. Въ предыдущіе два года число умершихъ, не считая пригородныхъ участковъ, достигало: въ 1897 г.—27738 (въ томъ числѣ 418 нижнихъ чиновъ), въ 1896 г.—29367, а въ среднемъ за десятилѣтіе 1888—1897 гг. ежегодное число умершихъ составляло 26359. Если теперь опредѣлить отношеніе числа умершихъ къ населенію столицы [1]), то окажется, что на каждую тысячу жителей Петербурга умирало:

въ 1898 году.	24,6	въ 1896 году	26,0
» 1897 »	23,9	» средн. за 1888—1897 гг.	25,7

Приведенныя цифры показываютъ, что смертность населенія въ отчетномъ 1898 году была нѣсколько выше, нежели въ предыдущемъ 1897 г., но значительно ниже, нежели въ 1896 году и на 1,1 ‰ ниже, нежели въ среднемъ выводѣ за все предыдущее десятилѣтіе. Такимъ образомъ, и въ отчетномъ году проявлялась та тенденція къ пониженію коэффиціента смертности, которая неоднократно отмѣчалась въ предыдущихъ ежегодникахъ и которая сдѣлается особенно ясной изъ нижеслѣдующаго сопоставленія:

[1]) Населеніе вычислено по даннымъ переписей: городской 1890 г. и всероссійской 1897 г.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Десятилѣтія:	Число годовъ съ коэффиціентомъ смертности:					
	до 25‰.	25—27½‰.	27½—30‰.	30—35‰.	35—40‰.	болѣе 40‰.
1849—1858 . .	—	—	—	2	1	7
1859—1868 . .	—	—	—	—	6	4
1869—1878 . .	—	1	1	5	3	—
1879—1888 . . .	—	1	3	3	3	—
1889—1898 . .	5	5	—	—	—	—

Коэффиціентъ смертности, въ теченіе двадцатилѣтія съ 1849 по 1868 г. ни разу не падавшій ниже 30‰, а чаще всего (11 годовъ изъ двадцати) стоявшій выше 40‰, въ слѣдующіе 20 лѣтъ, съ 1869 по 1888 г., уже ни разу не поднимается выше 40‰ и шесть разъ падаетъ ниже 30‰; въ послѣдніе десять лѣтъ, 1889—1898 г., коэффиціентъ смертности ни разу не поднимается нетолько до 30, но даже до 27½‰, а въ половинѣ случаевъ—пять лѣтъ изъ десяти—не превышаетъ 25‰.

Какъ было отмѣчено въ ежегодникѣ за 1896—1897 гг., мы не имѣемъ возможности точно выяснить, въ какой мѣрѣ фактъ пониженія общаго коэффиціента смертности всего населенія Петербурга можетъ быть отнесенъ на счетъ дѣйствительнаго улучшенія жизненныхъ условій этого населенія: смертность различна для разныхъ возрастныхъ группъ населенія, а потому общій коэффиціентъ ея можетъ измѣняться въ зависимости отъ перемѣнъ въ возрастномъ составѣ этого населенія; есть основаніе предполагать, что за послѣднее десятилѣтіе въ Петербургѣ увеличился контингентъ населенія рабочаго возраста и уменьшилась доля тѣхъ именно возрастныхъ группъ, которыя отличаются наибольшею смертностью, что и могло повліять понижающимъ образомъ на общій для всего населенія коэффиціентъ смертности. Но только на основаніи данныхъ предполагаемой въ декабрѣ 1900 г. общей переписи населенія Петербурга можно будетъ точно выяснить значеніе этого обстоятельства,—а слѣдовательно и опредѣлить, въ какой мѣрѣ пониженіе коэффиціента смертности можно отнести на счетъ улучшенія жизненныхъ условій населенія.

Въ томъ же ежегодникѣ за 1896—97 гг. было указано и на то, что коэффиціентъ смертности населенія Петербурга, хотя и значительно понизившійся въ сравненіи съ предшествовавшими десятилѣтіями, оставался значительно выше, нежели въ большихъ городахъ Западной Европы. Не наступило, въ данномъ отношеніи, перемѣнъ и въ отчетномъ 1898 году. Именно, на каждыя 1000 душъ населенія въ названномъ году умерло:

въ Берлинѣ . . .	17,3	въ Филадельфіи .	19,2
» Лондонѣ . . .	18,0	» Вѣнѣ	20,1
» Парижѣ . . .	19,7	» Петербургѣ . .	24,6,
» Нью-Іоркѣ съ Бруклиномъ .	19,1		

и, такимъ образомъ, изъ всѣхъ городовъ съ населеніемъ свыше милліона Петербургъ по размѣрамъ смертности продолжаетъ занимать послѣднее мѣсто.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Перейдемъ теперь къ изученію распредѣленія смертныхъ случаевъ [1]) по полу и по возрасту умершихъ.

	Умерло всего.		На 1000 человѣкъ наличныхъ умерло.	
	Мужчинъ.	Женщинъ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
въ 1898 году . . .	16369	13000	25,1	24,0
» 1897 » . .	15571	12167	24,6	23,1
» 1896 » . .	16405	12962	26,7	25,2
за 1888—1897 гг. (въ среднемъ). .	14679	11680	26,4	24,8

Такимъ образомъ, какъ въ отчетномъ, такъ и въ предыдущіе годы умирало значительно больше мужчинъ, нежели женщинъ, причемъ, несмотря на значительныя погодныя колебанія общей для всего населенія цифры умершихъ, распредѣленіе послѣднихъ по полу оставалось очень постояннымъ; на каждыхъ 100 умершихъ приходилось именно: въ 1898 г. 55,8 м. и 44,2 ж., въ 1897 г.—56,1 м. и 43,9 ж., въ 1896 г.—55,8 м. и 44,2 ж., въ среднемъ за 1888—1897 гг.—54,9 м. и 45,1 ж. А послѣдніе два столбца таблички показываютъ, что преобладаніе мужчинъ среди умершихъ отнюдь не можетъ быть объяснено однимъ только преобладаніемъ мужчинъ среди всего вообще населенія Петербурга, и что самый коэффиціентъ смертности у мужчинъ изъ года въ годъ замѣтно выше, нежели у женщинъ.

Опредѣлить коэффиціентъ смертности отдѣльныхъ возрастныхъ группъ петербургскаго населенія мы, какъ и въ прошломъ году, не имѣемъ возможности, такъ какъ, имѣя въ нашемъ распоряженіи данныя о распредѣленіи по возрастамъ умершихъ, мы не располагаемъ необходимыми для вычисленія повозрастныхъ коэффиціентовъ данными о современномъ возрастномъ составѣ петербургскаго населенія. Мы приведемъ, поэтому, за 1898 годъ, сравнительно съ 1897 и 1896 гг., данныя о распредѣленіи по возрастнымъ группамъ всѣхъ вообще умершихъ и отдѣльно—умершихъ мужчинъ и умершихъ женщинъ.

На 100 умершихъ приходилось:

Умершихъ въ возрастѣ:	Обоего пола.			Мужчинъ.			Женщинъ.		
	1898.	1897.	1896.	1898.	1897.	1896.	1898.	1897.	1896.
До 1 года	30,8	30,1	29,9	30,1	29,9	29,2	31,5	30,3	30,8
2— 5 лѣтъ	15,1	16,5	16,8	13,8	15,6	15,6	16,8	17,6	18,2
6—10 »	2,6	3,4	2,7	2,2	2,9	2,6	3,2	4,1	2,8
11—15 »	1,6	1,8	1,7	1,9	1,9	2,0	1,3	1,6	1,4
16—20 »	3,3	3,2	3,7	3,9	3,9	4,8	2,5	2,2	2,4
21—30 »	9,4	7,8	8,2	11,3	8,7	9,3	7,0	6,7	6,8
31—40 »	8,7	9,3	9,0	10,8	11,3	10,5	6,2	6,8	7,1
41—50 »	7,7	8,0	7,9	9,1	9,5	9,3	5,9	6,2	6,3
51—60 »	7,1	6,9	7,2	7,3	7,1	7,4	6,9	6,7	6,9
61—70 »	6,8	6,7	6,7	5,5	5,4	5,6	8,5	8,4	8,2
71—80 »	4,9	4,6	4,4	2,9	2,7	2,6	7,4	6,9	6,6
Старше 80 лѣтъ	1,6	1,4	1,5	0,7	0,7	0,7	2,6	2,3	2,4
Неизвѣстнаго возраста . .	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,1

[1]) Здѣсь и въ дальнѣйшемъ разсматривается населеніе столицы безъ пригородовъ, но включая солдатъ.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Такимъ образомъ, изъ года въ годъ около 30% всѣхъ умирающихъ составляютъ дѣти моложе одного года, еще около 15%—дѣти отъ 2 до 5 лѣтъ, и слѣдовательно дѣти до 5 лѣтняго возраста даютъ, въ сложности, немногимъ менѣе половины общаго числа смертныхъ случаевъ. Смертность дѣтей старше 5 лѣтъ и юношескаго возраста до 20 лѣтъ очень не велика, не превышая 7 – 8% общаго числа умершихъ. На долю лицъ въ рабочемъ возрастѣ, отъ 20 до 60 лѣтъ, приходится почти треть—свыше 30% общаго числа смертныхъ случаевъ, остальные же 12—13%, или около одной восьмой всѣхъ случаевъ, приходится на долю стариковъ свыше 60 лѣтъ.

Распредѣленіе по возрастнымъ группамъ смертныхъ случаевъ у мужчинъ и у женщинъ далеко не одинаково. Соединяя приведенныя въ табличкѣ, а частью—помѣщенныя въ сборникѣ за 1896 – 1897 годы цифры по болѣе крупнымъ возрастнымъ группамъ, видимъ, что на 100 умершихъ, въ промежутокъ времени между 1886 и 1898 годами, приходилось:

	У мужчинъ.	У женщинъ.
до 10 лѣтъ	46,1—48,4	49,0—52,0
11—20 лѣтъ . . .	5,7— 5,8	3,2— 3,8
21—60 » . . .	36,5—39,6	26,0—30,0
старше 60 л. . . .	8,8— 9,7	17,2—18,5

Среди женскаго населенія, такимъ образомъ, гораздо сильнѣе смертность крайнихъ группъ—дѣтей до 10 лѣтъ и престарѣлыхъ свыше 60 лѣтъ, и гораздо слабѣе смертность средняго, рабочаго возраста, а также юношескаго возраста, отъ 11 до 20 лѣтъ. Другими словами—женшины сильнѣе, нежели мужчины, умираютъ въ раннемъ дѣтствѣ; но тѣ изъ нихъ, которымъ посчастливится дожить до юношескаго возраста, какъ въ этомъ послѣднемъ, такъ и въ рабочемъ возрастѣ подвержены гораздо меньшей смертности, нежели мужчины, и гораздо чаще доживаютъ до старческаго возраста.

Затѣмъ, сопоставленіе данныхъ 1898 г. съ данными за 1897 и 1896 г. показываетъ, что смерть въ отчетномъ году въ нѣсколько иной мѣрѣ поражала различныя возрастныя группы, нежели въ два предшествующихъ года: въ 1898 году особенно много умирало дѣтей до одного года, въ особенности—мальчиковъ, а затѣмъ—лицъ въ лучшемъ рабочемъ возрастѣ 21—30 лѣтъ, особенно мужчинъ; напротивъ, значительно меньше, нежели въ предыдущіе годы, умерло дѣтей отъ 2 до 5 лѣтъ, какъ мальчиковъ, такъ и дѣвочекъ; замѣтно уменьшилось, особенно для женщинъ, относительное число умершихъ въ возрастѣ 31—50 лѣтъ, а также нѣсколько уменьшились сооовѣтственныя цифры для дѣтей отъ 5 до 15 лѣтъ.

Разсмотримъ теперь распредѣленіе смертныхъ случаевъ за 1898 г. и за два предыдущихъ года по мѣсяцамъ. Распредѣленіе это представлено въ нижеслѣдующей табличкѣ, въ которой общее число смертей въ году приведено къ цифрѣ 12000 (т. е. къ среднему помѣсячному числу 1000 случаевъ) и затѣмъ вычислено, какая часть этой общей суммы падаетъ на каждый мѣсяцъ, или что то же — какъ число смертныхъ случаевъ въ каждомъ мѣсяцѣ относится къ смертности средняго мѣсяца въ году.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

	1898 г.	1897 г.	1896 г.
Январь	1093	1091	1184
Февраль	1028	968	1100
Мартъ	1134	1126	1207
Апрѣль	1069	1177	1180
Май	1015	1118	1136
Іюнь	1015	996	1002
Іюль	963	936	999
Августъ	912	857	824
Сентябрь	869	846	749
Октябрь	868	859	757
Ноябрь	860	906	868
Декабрь	1166	1120	994

А сводя эти цифры по временамъ года, получимъ слѣдующія цифры средней помѣсячной смертности:

	1898 г.	1897 г.	1896 г.
Зима (янв., февр., дек.)	1096	1060	1093
Весна (мартъ, апр., май)	1073	1140	1174
Лѣто (іюнь, іюль, авг.)	963	930	942
Осень (сент., окт., нояб.)	866	870	791

Такимъ образомъ наименьшее число смертныхъ случаевъ приходится въ Петербургѣ на осенніе мѣсяцы; нѣсколько больше, но все же значительно ниже средняго за годъ уровня, смертность въ лѣтніе мѣсяцы. Наиболѣе опасными временами года въ Петербургѣ являются зима и весна; въ отчетномъ году зимняя смертность была нѣсколько выше весенней,—но въ данномъ отношеніи 1898 годъ является какъ бы исключеніемъ изъ общаго правила, такъ какъ не только въ 1897 и 1896 г., но и въ среднемъ за десятилѣтіе 1886 — 1895 г. весенняя смертность (1140, 1174 и 1137) была значительно выше зимней (1060, 1093 и 1060), что и дало составителю ежегодника за 1896—1897 гг. высказать, что весенніе мѣсяцы—самые опасные для петербургскаго населенія.

Разсмотримъ теперь, какъ распредѣлялась въ отчетномъ году по мѣсяцамъ смертность крупнѣйшихъ возрастныхъ группъ населенія Петербурга. Соотвѣтствующія данныя, въ абсолютныхъ цифрахъ, приведены въ нижеслѣдующей табличкѣ:

	Дѣти до 1 года.	Дѣти 2—5 л.	Дѣти 6—10 л.	Вообще дѣти до 10 л.	Населеніе старше 10 лѣтъ.
Январь	797	421	89	1307	1368
Февраль	683	358	68	1109	1421
Мартъ	781	365	66	1212	1584
Апрѣль	794	353	72	1223	1402
Май	785	378	60	1219	1273
Іюнь	970	378	66	1414	1068
Іюль	836	359	52	1247	1110
Августъ	767	416	49	1232	989
Сентябрь	626	373	66	1065	1059
Октябрь	582	323	68	973	1144
Ноябрь	617	322	64	1003	1093
Декабрь	794	390	51	1235	1619

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Очевидно, что смертность дѣтей распредѣляется по мѣсяцамъ совершенно иначе, нежели смертность взрослаго населенія. Если взять сначала дѣтей до года, то для нихъ наиболѣе опасны два лѣтнихъ мѣсяца—іюнь и іюль, затѣмъ два зимнихъ—январь и декабрь, наименѣе опасны осенніе мѣсяцы, съ августа по октябрь. Для дѣтей отъ 2 до 5 лѣтъ декабрь и особенно январь остаются въ числѣ мѣсяцевъ съ наибольшею смертностью, но къ нимъ присоединяется еще августъ, въ теченіе котораго смертность дѣтей этого возраста даже выше, чѣмъ въ декабрѣ, — мѣсяцы же съ наименьшимъ числомъ смертныхъ случаевъ разбросаны безъ какой-либо замѣтной правильности по всѣмъ временамъ года. Дѣти отъ 6 до 10 лѣтъ сильнѣе всего умираютъ въ январѣ и апрѣлѣ, меньше всего—въ два лѣтнихъ мѣсяца – іюль и августъ, но кромѣ того—и въ декабрѣ. Суммируя затѣмъ всѣ три дѣтскихъ возрастныхъ группы, мы видимъ, что колебанія для всѣхъ вообще дѣтей до 10-лѣтняго возраста очень близко воспроизводятъ колебанія смертности дѣтей на первомъ году жизни: наибольшія числа смертныхъ случаевъ для всѣхъ вообще дѣтей приходятся на два зимнихъ и два лѣтнихъ мѣсяца—іюнь, январь, іюль и декабрь; за ними слѣдуютъ четыре мѣсяца, съ февраля по май, а также августъ мѣсяцъ, съ умѣренно высокою смертностью; наиболѣе благопріятными для дѣтей, по даннымъ отчетнаго года, являются всѣ три осенніе мѣсяца – сентябрь, октябрь и ноябрь. Послѣдне названные три мѣсяца принаплежатъ къ наиболѣе благопріятнымъ и для взрослаго населенія; но не менѣе благопріятны для него и три лѣтнихъ мѣсяца: въ отчетномъ году мѣсячное число смертныхъ случаевъ у взрослыхъ въ теченіе полугодія съ іюня по ноябрь колебалось между 989 и 1144, тогда какъ въ остальные шесть зимнихъ и весеннихъ мѣсяцевъ соотвѣтственныя помѣсячныя цифры ни разу не падали ниже 1273 и колебались между этою послѣднею цифрой и 1619 случаями. Если сравнить между собой, за каждый мѣсяцъ особо, число смертныхъ случаевъ у дѣтей до 10 лѣтъ и у всего населенія старше 10 лѣтъ, то окажется, что въ три лѣтнихъ мѣсяца дѣтей умирало значительно больше, нежели взрослыхъ: на каждые 100 умершихъ приходилось въ среднемъ 55 дѣтей и всего 45 лицъ старше 10 лѣтъ; въ ближайшіе къ лѣту мѣсяцы, май и сентябрь, т. е. позднею весною и раннею осенью, взрослыхъ умирало почти столько-же, сколько дѣтей; въ остальные же 7 мѣсяцевъ—т. е. въ теченіе всей зимы, поздней осени и ранней весны, количество умиравшихъ взрослыхъ замѣтно перевѣшивало число смертныхъ случаевъ у дѣтей до 10-лѣтняго возраста: принимая общее число умершихъ за каждый мѣсяцъ за 100, видимъ, что число взрослыхъ умершихъ составляло отъ 51 до 57, число умершихъ дѣтей — всего отъ 43 до 49 на каждые 100 смертныхъ случаевъ.

Весьма значительный интересъ представляетъ затѣмъ распредѣленіе смертныхъ случаевъ по отдѣльнымъ мѣстностямъ города. Распредѣленіе это, какъ за отчетный, такъ и за два предыдущихъ года, показано въ нижеслѣдующей табличкѣ:

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

ЧАСТИ И УЧАСТКИ.		Число умершихъ.			На 1000 жителей умерло.		
		1898.	1897.	1896.	1898.	1897.	1896.
Адмиралтейская	I	200	226	232	10,4	11,9	12,2
	II	275	269	286	12,2	12,2	13,0
Казанская	I	320	337	351	15,1	16,2	16,9
	II	355	318	377	18,2	16,6	19,6
	III	263	278	244	15,3	16,5	14,5
Спасская	I	203	212	220	12,5	13,2	13,7
	II	170	190	217	14,5	16,4	18,7
	III	1418	1431	1536	24,6	25,8	27,7
	IV	708	640	702	22,3	20,6	22,6
Коломенская	I	770	761	796	20,2	20,9	21,9
	II	860	827	923	27,2	27,5	30,7
Нарвская	I	927	891	965	22,4	22,9	24,8
	II	949	930	971	22,4	23,2	24,2
	III	906	883	924	27,6	28,7	30,1
Московская	I	566	529	547	17,3	16,4	17,0
	II	577	548	636	19,9	19,4	22,5
	III	709	653	737	19,0	17,8	20,1
	IV	1008	957	1075	20,9	20,9	23,5
Александро-Невская	I	519	575	561	18,8	22,2	21,6
	II	1075	991	1000	27,7	27,5	27,8
	III	1385	1213	1426	29,5	28,3	33,2
Рождественская	I	756	784	765	22,2	24,2	23,6
	II	837	817	850	25,1	26,4	27,5
	III	1131	961	1057	34,2	30,8	33,9
Литейная	I	432	418	506	15,6	15,6	18,9
	II	467	501	555	15,1	16,6	18,4
	III	477	482	511	14,6	15,3	16,2
	IV	390	388	373	16,6	17,0	16,4
Васильевская	I	560	506	532	16,2	15,1	15,9
	II	1205	1145	1106	25,4	25,9	25,0
	III	972	870	858	24,5	23,9	23,6
Петербургская	I	733	776	759	20,4	23,0	22,5
	II	1005	875	914	25,6	24,2	25,2
	III	585	517	638	20,3	19,2	23,7
	IV	75	53	50	32,9	25,1	23,7
Выборгская	I	911	832	856	28,7	28,1	28,9
	II	931	855	829	31,9	32,4	31,4
	III	720	633	629	30,0	29,1	28,9

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Поучастковые коэффиціенты смертности за отчетный годъ, очевидно, лишь немногимъ отличаются отъ соотвѣтственныхъ коэффиціентовъ за 1897 и 1896 годы. Нельзя не отмѣтить однако того обстоятельства, что по цѣлому ряду незарѣчныхъ мѣстностей коэффиціентъ смертности за 1898 годъ представляется значительно болѣе благопріятнымъ, нежели коэффиціенты какъ за два предшествующіе года, такъ и за десятилѣтіе 1886—95 гг.: съ болѣе или менѣе значительнымъ уменьшеніемъ смертности мы встрѣчаемся, именно, по Адмиралтейской, Коломенской и Нарвской частямъ въ полномъ составѣ, по первымъ участкамъ Казанской и Александро-Невской, по 1 и 2 участкамъ Рождественской, по 1, 2 и 3 участкамъ Спасской, по 2 и 3 участкамъ Литейной,—всего по 16 незарѣчнымъ участкамъ, а изъ зарѣчныхъ—въ 1 участкѣ Петербургской части. Нѣчто иное мы замѣчаемъ по нѣкоторымъ другимъ по преимуществу зарѣчнымъ участкамъ, именно по 1 и 3 уч. Васильевской части, по 2 и 4 уч. Петербургской и по 3-имъ участкамъ частей Рождественской и Выборгской: здѣсь смертность, оставаясь значительно ниже средней смертности за десятилѣтіе 1886—95 гг., однако замѣтно усилилась въ сравненіи со смертностью за два непосредственно предшествующіе года.

Въ ежегодникѣ за 1896—97 годы всѣ участки города распредѣлены были, по высотѣ коэффиціента смертности, на четыре группы, причемъ отнесены были:

Къ 1-ой группѣ, съ коэффиціентомъ смертности ниже 17½ на тысячу,—11 участковъ съ населеніемъ въ 271746 человѣкъ.

Къ 2-ой группѣ, со смертностью отъ 17½ до 22½ на тысячу,—8 участковъ съ населеніемъ въ 235976 человѣкъ.

Къ 3-ей группѣ, съ коэффиціентомъ отъ 22½ до 27½,—11 участковъ съ населеніемъ въ 376353 человѣка; и

Къ 4-ой группѣ, со смертностью свыше 27½ на тысячу,—8 участковъ съ населеніемъ въ 248602 человѣка.

За 1898 годъ, благодаря отмѣченному выше, почти по половинѣ всѣхъ участковъ, пониженію коэффиціента смертности, распредѣленіе участковъ представляется значительно болѣе благопріятнымъ; именно, 2-ой участокъ Спасской части переходитъ изъ 2-ой группы въ первую; пять участковъ, именно 1 и 2 Нарвскій, 1 Рождественскій, 1 Александро-Невскій и 1 Петербургскій переходятъ изъ третьей группы во вторую, а одинъ участокъ, Коломенскій 2—изъ четвертой въ третью. Обратный переходъ, именно изъ третьей группы въ четвертую, приходится отмѣтить лишь по одному участку—именно по малонаселенному 4-му участку Петербургской части.

За всѣми этими измѣненіями, распредѣленіе участковъ столицы по высотѣ коэффиціента смертности за 1898 годъ представится въ слѣдующемъ видѣ:

Группы [1]).	Смертность ‰.	Участки.	Населеніе.	
I а)	10,4—15	1 и 2 Адм., 1 и 2 Спасск., 3 Лит. . .	102472	290230
б)	15,1—17,5	1 и 3 Каз., 1 Моск., 1, 2 и 4 Лит., 1 Вас.	187758	

[1]) Группы приняты тѣ же, что и въ сборникѣ за 1896—1897 годы.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

II а)	17,6—20	2 Каз., 2 и 3 Моск., 1 Ал.-Невск. . .	113499	414227
б)	20,1—22,5	4 Спасск., 1 Колом., 1 и 2 Нарв., 4 Моск., 1 Рожд., 1 и 3 Пет.	300728	
III а)	22,6—25	3 Спасск., 3 Вас.	97371	248821
б)	25,1—27,5	2 Колом., 2 Рожд., 2 Вас., 2 Пет. . .	151450	
IV а)	27,6—30	3 Нарвск., 2 и 3 Ал.-Невск., 1 и 3 Выб.	174296	238804
б)	30,1—34,2	3 Рожд., 4 Пет., 2 Выб.	64508	

Такимъ образомъ къ четвертой группѣ, съ коэффиціентомъ смертности выше 27,5, относятся, прежде всего, вся Выборгская сторона, 4-ый участокъ Петербургской, а въ незарѣчныхъ частяхъ города—четыре участка, расположенные на южной и юго-восточной окраинѣ города. По той же окраинѣ и на западѣ зарѣчнаго района располагается большая часть участковъ съ коэффиціентомъ смертности отъ 22,6 до 27,5‰, но къ той же группѣ принадлежитъ и одинъ изъ центральныхъ участковъ, именно 3-й уч. Спасской части. Районъ съ коэффиціентомъ смертности ниже 25‰ охватываетъ, за исключеніемъ участковъ: 3-го Спасской ч. и 2-го Коломенской, всю центральную незарѣчную часть города, расположенную между р. Невою съ одной стороны, и Обводнымъ каналомъ и Лиговкою—съ другой, первые участки Рождественской и Александро-Невской частей и три зарѣчныхъ участка—1 Васильевской части и 1 и 3 Петербургской. При этомъ вся сѣверо-восточная часть центрально-незарѣчнаго района и 1-й участокъ Васильевской части выдѣляются въ въ особую группу съ наименьшимъ коэффиціентомъ смертности, не превышающей здѣсь 17,5‰, т. е. со смертностью наиболѣе благоустроенныхъ городовъ Западной Европы.

Мы упомянули выше, что въ 1898 году цѣлый рядъ участковъ перешелъ, въ сравненіи съ предыдущими годами, въ болѣе благопріятныя по коэффиціенту смертности группы. Какъ при этомъ перераспредѣлилось неселеніе столицы, видно изъ слѣдующихъ двухъ рядовъ относительныхъ величинъ:

Коэффиціенты смертности:	Изъ ста жителей столицы приходилось на участки съ показаннымъ слѣва коэффиціентомъ смертности. въ 1896—97 гг.	въ 1898 г.
ниже 17,5‰	23,9	24,3
17,6 — 22,5‰	20,8	34,8
22,6 — 27,5‰	33,2	20,9
27,6‰ и выше	22,0	20,0

Та часть населенія Петербурга, которая живетъ въ болѣе благопріятныхъ, въ отношеніи коэффиціента смертности, условіяхъ, замѣтно возросла: въ 1896—1897 гг. участки со смертностью болѣе 22,5‰ обнимали болѣе половины—55,2% населенія столицы, на долю же участковъ со смертностью менѣе 22,5‰ приходилось всего 44,7% этого населенія; въ 1898 г. населеніе участковъ съ низшими коэффиціентами смертности составляло значительно болѣе половины — почти три пятыхъ, а населеніе участковъ со смертностью болѣе 22,5‰—немногимъ больше двухъ пятыхъ всего населенія столицы.

Перейдемъ теперь къ вопросу о распредѣленіи смертныхъ случаевъ по бли-

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

жайшимъ причинамъ смерти. Распредѣленіе это видно изъ нижеслѣдующей таблички, въ которой всѣ разнообразныя причины смерти за отчетный годъ, за два предыдущихъ года и въ среднемъ выводѣ за 10-лѣтіе 1888—1897 гг. сведены въ 12 группъ по обычной классификаціи статистическаго отдѣленія, а въ группѣ инфекціонныхъ болѣзней выдѣлены и главнѣйшія подраздѣленія.

ПРИЧИНЫ СМЕРТИ.	Общее число умершихъ въ годъ.				На 10000 человѣкъ наличнаго населенія.				На 100 всѣхъ умершихъ.			
	1898.	1897.	1896.	1888—97.	1898.	1897.	1896.	1888—97.	1898.	1897.	1896.	1888—97.
Инфекціонныя болѣзни.												
Тифы	1214	973	1494	743	10,2	8,4	13,2	7,2	4,1	3,5	5,1	2,8
Оспа	86	123	137	104	0,7	1,0	1,2	1,0	0,3	0,4	0,5	0,4
Корь	395	810	670	593	3,3	7,0	5,9	5,8	1,3	2,9	2,3	2,2
Скарлатина	643	679	864	617	5,4	5,8	7,7	6,0	2,2	2,4	2,9	2,4
Дифтеритъ	1155	1717	866	597	9,7	14,8	7,7	5,8	3,9	6,2	2,9	2,3
Рожа	176	160	214	170	1,5	1,4	1,9	1,7	0,6	0,6	0,7	0,6
Коклюшъ	303	77	235	209	2,5	0,7	2,1	2,0	1,0	0,3	0,8	0,8
Холера азіатская	—	—	22	515	—	—	0,2	5,0	—	—	0,1	2,0
Кровавый поносъ	104	100	100	91	0,9	0,9	0,9	0,9	0,4	0,4	0,3	0,3
Крупозное воспаленіе легкихъ	1101	950	1114	1157	9,2	8,2	9,9	11,3	3,8	3,4	3,8	4,4
Бугорчатка легкихъ	4004	3735	3908	4096	33,5	32,2	34,6	39,9	13,7	13,5	13,3	15,5
» др. органовъ	912	669	557	386	7,6	5,7	4,9	3,8	3,1	2,4	1,9	1,5
Инфлуэнца (гриппъ)	265	207	285	172	2,2	1,8	2,5	1,7	0,9	0,7	1,0	0,7
Гнилокровіе	326	276	348	262	2,7	2,4	3,1	2,5	1,1	1,0	1,2	1,0
Сифилисъ	89	71	71	89	0,7	0,6	0,6	0,9	0,3	0,3	0,2	0,3
Родильная горячка	42	46	48	50	0,4	0,4	0,4	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2
Прочія инф. болѣзни	30	28	42	33	0,3	0,2	0,4	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1
Итого инфекц. болѣзни	10845	10621	10975	9884	90,8	91,5	97,2	96,3	36,9	38,3	37,4	37,5
Прочія болѣзни.												
Болѣзни чужеядныя	13	12	19	16	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1
» питанія	3207	2987	3271	3011	26,9	25,7	29,0	29,3	10,9	10,8	11,1	11,4
Новообразованія	1150	1078	1104	963	9,6	9,3	9,8	9,4	3,9	3,9	3,8	3,7
Болѣзни мозга и нервн. сист.	3218	3038	3093	2862	27,0	26,2	27,4	27,9	11,0	11,0	10,5	10,9
» орг. кровообращенія	1502	1479	1483	1344	12,6	12,7	13,1	13,1	5,1	5,3	5,0	5,1
» легк. и дых. путей	3767	3216	4079	3212	31,6	27,7	36,1	31,3	12,8	11,6	13,9	12,1
» орг. пищеваренія	3743	3412	3514	3385	31,4	29,4	31,1	33,0	12,8	12,3	12,0	12,8
» печени	196	194	201	187	1,6	1,7	1,8	1,8	0,7	0,7	0,7	0,7
» мочевыхъ органовъ	705	770	737	665	5,9	6,6	6,5	6,5	2,4	2,8	2,3	2,5
» женск. пол. орган.	72	55	66	54	0,6	0,5	0,6	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
» костей и кожи	236	162	199	148	2,0	1,4	1,8	1,4	0,8	0,6	0,7	0,6
Смерти случайныя	468	479	389	381	3,9	4,1	3,4	3,7	1,6	1,7	1,3	1,4
Самоубійства	134	150	142	149	1,1	1,3	1,3	1,4	0,5	0,5	0,5	0,6
Убійства	40	38	35	26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Прочіе случаи	73	47	60	72	0,6	0,4	0,6	0,7	0,3	0,2	0,2	0,3
Всего умершихъ	29369	27738	29367	26359	248,0	238,9	260,2	256,8	100	100	100	100

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Общая картина распредѣленія смертныхъ случаевъ по причинамъ смерти въ отчетномъ году совершенно та-же, какая наблюдалась за предыдущіе 1896 и 1897 годы, а также въ среднемъ выводѣ за все предыдущее десятилѣтіе: по прежнему нѣсколько болѣе одной трети общаго числа смертныхъ случаевъ явилось результатомъ инфекціонныхъ болѣзней, около трехъ пятыхъ—всѣхъ остальныхъ болѣзней, и около одной сороковой (2,2 %) приходится на долю насильственныхъ и случайныхъ смертей. Какъ и въ предыдущіе годы, самымъ страшнымъ бичомъ петербургскаго населенія остается бугорчатка легкихъ, на долю которой приходится несравненно большій процентъ смертныхъ случаевъ (13,7), нежели на долю какой бы то ни было другой инфекціонной болѣзни, мало того—большій даже, нежели на долю какой-либо изъ цѣлыхъ группъ неинфекціоннаго характера. Изъ числа этихъ послѣднихъ наибольшій процентъ смертныхъ случаевъ—почти равный проценту смертныхъ случаевъ отъ чахотки (12,8%)—падаетъ на долю прочихъ, кромѣ чахотки, болѣзней легкихъ и дыхательныхъ путей, и такой-же процентъ—на долю группы болѣзней органовъ пищеваренія (12,8 %), немногимъ меньшій—на группу болѣзней мозга и нервной системы (11,0 %) и на группу болѣзней питанія (10,9%). На названныя четыре группы неинфекціонныхъ болѣзней вмѣстѣ съ бугорчаткой легкихъ, какъ и въ предъидущіе годы, приходится свыше 60% общаго числа смертныхъ случаевъ. Затѣмъ, изъ числа остальныхъ болѣзней, опять таки по прежнему, сравнительно большую роль играютъ: изъ инфекціонныхъ—тифы (4,1 % всѣхъ смертныхъ случаевъ), дифтеритъ (3,9%) и крупозное воспаленіе легкихъ (3,8%), а также бугорчатка разныхъ органовъ, кромѣ легкихъ (3,1 %); изъ неинфекціонныхъ—группа болѣзней органовъ кровообращенія (5,1%) и новообразованій (3,9 %).

Сопоставляя данныя за 1898 г. съ цифрами предшествующихъ двухъ лѣтъ и десятилѣтія 1888—1897 г. г., мы видимъ, что повторяемость цѣлаго ряда болѣзней, въ особенности въ группѣ неинфекціонныхъ, представляется изъ года въ годъ почти совершенно неизмѣнною; такъ, число смертныхъ случаевъ, падающее на 10000 душъ наличнаго населенія, колеблется для болѣзней органовъ пищеваренія въ такихъ тѣсныхъ предѣлахъ, какъ 29,4 и 33,0, для болѣзней мозга и нервныхъ—26,2 и 27,9, болѣзней питанія—25,7 и 29,3, болѣзней органовъ кровообращенія—12,6 и 13,1, новообразованій—9,3 и 9,8, мочевыхъ органовъ—5,9 и 6,6, болѣзней печени—1,6 и 1,8, не проявляя замѣтной тенденціи ни къ повышенію, ни къ пониженію. И что особенно замѣчательно—такое же постоянство наблюдается по отношенію къ ряду такихъ болѣзней, которыя представлены ничтожнымъ абсолютнымъ числомъ случаевъ и по отношенію къ которымъ легко можно было бы ожидать рѣзкихъ случайныхъ колебаній; таковы: кровавый поносъ, все время дающій 0,9 случаевъ на 10000 душъ населенія, родильная горячка, дававшая 0,4—0,5 случаевъ, сифилисъ—отъ 0,6 до 0,9, болѣзни женскихъ половыхъ органовъ, дающія 0,5—0,6 случаевъ смерти, и т. п. Наконецъ замѣчательно постоянно число случайныхъ смертей (3,4—4,1) и особенно—самоубійствъ (1,1—1,4) и убійствъ—все время 0,3 случая на 10000 душъ населенія.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Если, далѣе, остановиться на особенностяхъ 1898 года въ сравненіи съ предыдущими, то нельзя не обратить вниманія, прежде всего, на пониженіе смертности отъ всѣхъ вообще инфекціонныхъ болѣзней: эти послѣднія въ 1898 году похитили всего 90,8 человѣкъ на каждыя 10000 душъ населенія, тогда какъ даже въ особо благополучномъ 1897 г. соотвѣтственная цифра не падала ниже 91,5, въ среднемъ же за десятилѣтіе 1888—1897 г. она достигала 96,3. Переходя затѣмъ къ отдѣльнымъ болѣзнямъ, мы должны коснуться прежде всего двухъ наиболѣе важныхъ по размѣрамъ смертности—бугорчатки легкихъ и крупознаго воспаленія легкихъ: относительное (на 10000 жителей) число смертныхъ случаевъ отъ обѣихъ этихъ болѣзней (33,5 и 9,2) въ 1898 г. было нѣсколько выше, чѣмъ въ предыдущемъ (32,2 и 8,2), но почти на одну пятую ниже, чѣмъ въ среднемъ выводѣ за все предыдущее десятилѣтіе. Очень низка въ сравненіи какъ съ 1897 годомъ (7,0), такъ и со всѣмъ предшествующимъ десятилѣтіемъ (5,8), цифра смертности отъ кори (3,3). Скарлатина, очень усилившаяся въ 1896 г. (7,7), затѣмъ опять ослабѣваетъ, и въ 1898 г. число смертныхъ случаевъ отъ этой болѣзни (5,4) даже ниже, чѣмъ въ среднемъ за предыдущее десятилѣтіе (6,0). Очень рѣзко колеблется смертность отъ тифовъ и дифтерита: число смертныхъ случаевъ отъ этихъ болѣзней (10,2 и 9,7 на 10000), будучи значительно ниже для первыхъ, нежели въ 1896 году (13,2), для втораго—сравнительно съ 1897 годомъ (14,8), однако, на много превышаетъ среднія цифры за десятилѣтіе 1888—1897 г. г. (7,2 и 5,8). Наконецъ, замѣтно повышенныя цифры смертности дали въ 1898 г. коклюшъ и бугорчатка прочихъ, кромѣ легкихъ, органовъ (2,5 и 7,6 противъ среднихъ за десятилѣтіе 2,0 и 3,8). Однако, возвышеніе цифръ смертности отъ бугорчатки разныхъ органовъ является, вѣроятно, результатомъ не столько дѣйствительнаго усиленія этой болѣзни, сколько того обстоятельства, что на долю бугорчатки въ настоящее время относятъ все болѣе такихъ случаевъ болѣзней и смерти, которые еще недавно приписывались разнымъ другимъ болѣзнямъ.

Въ одномъ изъ ближайшихъ ежегодниковъ имѣется въ виду сдѣлать подробную монографическую разработку за рядъ лѣтъ вопроса о причинахъ смертности петербургскаго населенія. Не входя, поэтому, въ какія-либо подробности по этому вопросу, мы считаемъ, однако, небезполезнымъ сдѣлать нѣсколько бѣглыхъ замѣчаній относительно распредѣленія смертности отъ разныхъ причинъ по временамъ года, по мѣстностямъ города и по возрастнымъ группамъ.

Данныя о распредѣленіи по мѣсяцамъ смертности отъ разныхъ причинъ напечатаны въ таблицѣ CXXXIII приложенія къ настоящему сборнику. Просматривая эту таблицу, мы видимъ, что помѣсячныя колебанія числа смертныхъ случаевъ по цѣлому ряду болѣзней либо незначительны, либо не представляютъ никакой замѣтной правильности: это слѣдуетъ сказать, напримѣръ, о кори, гное и гнилокровіи, рожѣ, изъ неинфекціонныхъ болѣзней—о старческой дряхлости, ракѣ, остромъ воспаленіи почекъ и т. п. Смертность отъ нѣкоторыхъ заразныхъ болѣзней выражается въ видѣ понижающихся рядовъ, свидѣтельствующихъ о томъ, что соотвѣт-

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

ствующія болѣзни въ теченіе года ослабѣвали; такъ, напримѣръ, брюшной тифъ, въ теченіе первой трети года дававшій отъ 98 до 140 смертныхъ случаевъ въ мѣсяцъ, въ слѣдующіе четыре мѣсяца уносилъ по 78—86 жертвъ, а въ теченіе послѣдней трети года смертность отъ этой болѣзни колебалась между 59 и 72 случаями въ мѣсяцъ. Отъ скарлатины въ первой четверти года умирало отъ 61 до 75 человѣкъ; въ слѣдующемъ полугодіи ежемѣсячная смертность колебалась между 46 и 60 случаями, а въ послѣднюю четверть года—между 41 и 48 случаями. Напротивъ, цифры смертности отъ коклюша представляютъ возрастающій рядъ, свидѣтельствующій объ усиливающейся эпидеміи: въ первые четыре мѣсяца число смертныхъ случаевъ отъ коклюша колебалось между 5 и 12 въ мѣсяцъ; съ мая по іюль оно колеблется уже между 20 и 25, въ слѣдующіе четыре мѣсяца—между 31 и 59 (сентябрь), и только въ декабрѣ возвращается къ сравнительно невысокой цифрѣ—29, однако все же превышающей наивысшія цифры за первое полугодіе. То же, до извѣстной степени, можно сказать о гриппѣ (инфлуэнцѣ): въ теченіе первыхъ 11 мѣсяцевъ года ежемѣсячная цифра смертности колеблется между 7 и 25, причемъ въ колебаніяхъ трудно усмотрѣть опредѣленную правильность; но въ декабрѣ число смертныхъ случаевъ сразу достигаетъ 86—цифра, свидѣтельствующая о сильной вспышкѣ эпидеміи гриппа.

Затѣмъ, по ряду болѣзней колебанія цифръ смертности имѣютъ болѣе или менѣе ясно выраженный сезонный характеръ, причемъ чаще замѣчается усиленіе болѣзней въ зимніе, рѣже—въ лѣтніе мѣсяцы. Примѣрами болѣзней перваго рода являются: дифтеритъ, крупозное воспаленіе легкихъ, бугорчатка легкихъ, большая часть болѣзней мозга и нервной системы и пороки сердца. Такъ среднее помѣсячное число смертныхъ случаевъ отъ дифтерита въ первые два и послѣдніе четыре мѣсяца года равняется 113, мѣсячныя колебанія — отъ 85 до 179; въ остальные 6 мѣсяцевъ, слѣдовательно, весною, лѣтомъ и раннею осенью, въ среднемъ на мѣсяцъ приходилось по 79 смертныхъ случаевъ. при чемъ ни въ одномъ мѣсяцѣ число случаевъ не превысило 87. Изъ общаго числа 1092 смертныхъ случаевъ отъ крупознаго воспаленія легкихъ болѣе трехъ пятыхъ, именно 737, или въ среднемъ на мѣсяцъ 123 случая, приходится на зимніе и весенніе мѣсяцы; на лѣто и осень—всего 355, или въ среднемъ на мѣсяцъ 59 случаевъ, причемъ ни въ одномъ изъ мѣсяцевъ лѣта и осени число случаевъ отъ данной болѣзни не превысило 88. Изъ почти четырехъ тысячъ случаевъ смерти отъ чахотки легкихъ на четыре мѣсяца съ іюня по сентябрь, приходится всего 1074 или немногимъ болѣе четверти, или въ среднемъ 268 случаевъ въ мѣсяцъ; средняя мѣсячная смертность за остальные восемь мѣсяцевъ достигаетъ 359 случаевъ; не падая ни въ одномъ изъ этихъ восьми мѣсяцевъ ниже 300, смертность отъ чахотки легкихъ въ мартѣ мѣсяцѣ достигаетъ 462 случаевъ. Аналогичный ходъ мѣсячныхъ колебаній смертности наблюдается затѣмъ, какъ было уже упомянуто, и у нѣкоторыхъ незаразныхъ болѣзней; таковы кровоизліянія въ мозгъ, воспаленія мозга и его оболочекъ, эпилепсія и эклампсія, пороки сердца: по всѣмъ этимъ болѣзнямъ періодъ наибольшей смертности продолжается съ января по апрѣль, май или іюнь, а кромѣ того захватываетъ и

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

декабрь, періодъ же наименьшей смертности обнимаетъ: для пороковъ сердца—весну и лѣто, для кровоизліяній въ мозгъ—лѣто, для воспаленій мозга, эпилепсіи и т. п.—лѣто и особенно осень.

Ясно выраженное преобладаніе лѣтней смертности мы видимъ только для одной, правда крупной группы болѣзней, именно для желудочно-кишечныхъ разстройствъ: въ теченіе каждаго изъ трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, вѣроятно благодаря наплыву дурно питающагося пришлаго рабочаго населенія, отъ этого рода болѣзней умирало отъ 434 до 461 человѣка, тогда какъ въ остальные девять мѣсяцевъ среднее помѣсячное число смертныхъ случаевъ не превышало 221; выше 260 число смертей отъ желудочно-кишечныхъ болѣзней не поднималось ни въ одномъ изъ этихъ девяти мѣсяцевъ а въ сентябрѣ оно падало даже до 174.

Наконецъ, довольно своеобразный характеръ имѣютъ колебанія смертности отъ катарральнаго воспаленія легкихъ: высшаго уровня смертность отъ этой болѣзни достигла въ декабрѣ (325 случаевъ), но почти такъ же высока была смертность въ маѣ и іюнѣ (300 — 306 случ.), тогда какъ въ остальные 9 мѣсяцевъ число смертныхъ случаевъ колебалось между 212 и 256.

Не меньшій интересъ представляетъ территоріальное распредѣленіе случаевъ смерти отъ разныхъ болѣзней. Разсмотримъ прежде всего смертность по двумъ крупнѣйшимъ группамъ—именно смертность отъ заразныхъ болѣзней и смертность отъ болѣзней незаразныхъ вмѣстѣ съ остальными причинами смерти.

ЧАСТИ И УЧАСТКИ.	На тысячу жит. приход. смертн. случаевъ.		На 100 умершихъ умерло отъ заразныхъ болѣзней.	ЧАСТИ И УЧАСТКИ.	На тысячу жит. приход. смертн. случаевъ.		На 100 умершихъ умерло отъ заразныхъ болѣзней.
	Отъ заразн. болѣзней.	Отъ другихъ болѣзней и пр. причинъ.			Отъ заразн. болѣзней.	Отъ другихъ болѣзней и пр. причинъ.	
Адмиралтейская I	4,2	6,2	40	Алекс.-Невская I	7,0	11,8	37,4
II	5,4	6,8	44,4	II	10,0	17,7	35,9
				III	9,9	19,6	33,3
Казанская I	7,4	7,7	49,1				
II	6,7	11,5	36,6	Рождественская I	8,3	13,9	37,4
III	6,6	8,7	42,9	II	8,7	16,4	34,5
				III	9,2	25,0	26,8
Спасская I	4,4	8,1	35,5				
II	5,7	8,8	39,4	Литейная I	5,9	9,7	37,9
III	10,0	14,6	40,7	II	5,8	9,3	36,0
IV	8,6	13,7	38,3	III	5,3	9,3	36,1
				IV	6,3	10,3	37,7
Коломенская I	8,5	12,5	41,9				
II	9,8	17,4	35,9	Васильевская I	6,1	10,1	37,5
				II	10,8	14,5	42,3
Нарвская I	7,7	14,7	35,4	III	8,4	16,2	34,4
II	8,1	14,3	36,0				
III	8,4	19,2	30,4	Петербургская I	8,0	12,4	38,7
				II	8,8	16,8	34,5
Московская I	6,9	10,4	39,8	III	8,0	12,3	39,7
II	9,0	10,9	45,3	IV	11,3	21,6	34,7
III	7,6	11,4	39,9				
IV	9,0	11,9	42,7	Выборгская I	11,6	17,1	40,6
				II	11,7	20,3	36,6
				III	8,8	21,2	29,4

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Достаточно взглянуть на послѣдній столбецъ этой таблички, чтобы увидѣть, какъ различно вліяютъ, въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ Петербурга, болѣзни [1]) каждой изъ тѣхъ двухъ крупныхъ группъ, которыя мы разсматриваемъ въ настоящее время: въ то время какъ въ двѣнадцати участкахъ заразныя болѣзни дали отъ 30% до 36% общаго числа умершихъ, въ 14 участкахъ на долю этой группы болѣзней приходится отъ 36,1 до 40%, въ 8 участкахъ—отъ 40,1 до 45,3%, въ одномъ (Каз. 1)—даже 49,1% или почти половина всѣхъ смертныхъ случаевъ, тогда какъ въ двухъ участкахъ (Выб. 3 и Рожд. 3) процентъ смертныхъ случаевъ отъ заразныхъ болѣзней падаетъ ниже 30—до 29,4 и даже 26 8%. Обращаясь затѣмъ къ двумъ предыдущимъ столбцамъ таблички, мы видимъ, что коэффиціентъ смертности отъ заразныхъ болѣзней колеблется значительно менѣе рѣзко, нежели коэффиціентъ смертности отъ другихъ причинъ: для первыхъ высшая цифра (11,7) превышаетъ низшую (4,2) менѣе, нежели въ три раза, для вторыхъ максимумъ смертности (25,0) болѣе чѣмъ вчетверо выше минимума (6,2). О полномъ параллелизмѣ между рядами смертности отъ той и другой группы причинъ, очевидно, не можетъ быть рѣчи. Но чтобы лучше выяснить себѣ, въ какой мѣрѣ сходны или, наоборотъ, различны эти ряды, мы расположимъ участки Петербурга въ убывающемъ порядкѣ коэффиціеновъ смертности отъ заразныхъ и отъ другихъ болѣзней.

Распредѣленіе участковъ по коэффиціенту смертности отъ заразныхъ болѣзней.		Распредѣленіе участковъ по коэффиціенту смертности отъ другихъ причинъ.	
У Ч А С Т К И.	Коэффиціентъ смертности.	У Ч А С Т К И.	Коэффиціентъ смертности
Выб. 2 и 1, Пет. 4, Вас. 2 . . .	11,7 —10,9	Рожд. 3, Пет. 4, Выб. 3 и 2. . .	25,0—20,3
Спас. 3, Ал.-Н. 2 и 3, Кол. 2, Рожд. 3.	10,0 — 9,1	Алекс.-Н. 3, Нарв. 3, Алекс.-Н. 2, Колом. 2, Выборг. 1, Петерб. 2, Рожд. 2, Васил. 3	19,6 –16,2
Моск. 2 и 4, Петерб. 2, Выб. 3, Рожд. 2, Спас. 4, Кол. 1, Вас. 3, Нарв. 3, Рожд. 1, Нарв. 2, Петерб. 3	9,0 — 8,01	Нарв. 1, Спасск 3, Вас 2, Нарв. 2, Рожд. 1, Спасск. 4, Коломен. 1, Петерб. 1 и 3	14,7—12,3
Петерб. 1, Нарв. 1, Моск. 3, Каз. 1, Алекс.-Нев. 1	7,97— 7,0	Москов. 4 и 3, Алекс.-Н. 1, Каз. 2, Моск. 2 и 1, Лит. 4, Вас 1 . .	11,9—10,3
Моск. 1, Каз. 2 и 3, Лит 4, Вас. 1.	6,9 — 6,1	Лит. 1, 2, 3, Спасск. 2, Каз. 3, Спасск. 1, Каз. 1, Адм. 1 и 2 .	9,7— 6,2
Лит. 1 и 2. Спас. 2, Адм. 2, Лит. 3, Спас. 1, Адм. 1	5,9 — 4,2		

[1]) Изъ группы «друг. бол. и проч. причинъ» не выдѣлены смерти случайныя и насильственныя, но на долю ихъ приходится такой ничтожный %, что колебанія цифръ, стоящихъ подъ этимъ заголовкомъ всецѣло опредѣляются коэффиціентомъ смертности отъ незаразныхъ болѣзней.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Внимательно разсматривая эту табличку, мы видимъ, что, при большомъ несходствѣ въ деталяхъ, распредѣленіе участковъ по смертности отъ двухъ основныхъ группъ причинъ представляется, въ общемъ, довольно аналогичнымъ. Въ самомъ дѣлѣ: такіе участки какъ Выб. 2, Петерб. 2 и 4, Алекс.-Нев. 2 и 3, Рожд. 2 и 3. Колом. 2, отличаются высокими коэффиціентами смертности и по заразнымъ болѣзнямъ и по другимъ причинамъ смерти; по участкамъ Колом. 1, Петерб. 1 и 3, Нарв. 1 и 2, Ал.-Нев. 1, Моск. 3, Спас. 4, коэффиціенты смертности по обѣимъ группамъ причинъ стоятъ на умѣренно-высокомъ уровнѣ; участки же 1 и 2 Адм., 1, 2 и 3 Каз., 1 и 2 Спас., 1, 2 и 3 Лит., Моск. 1, Ал.-Нев. 1, Вас. 1, поставлены въ одинаково благопріятныя условія и по заразнымъ и по незаразнымъ болѣзнямъ. Только по сравнительно немногимъ участкамъ замѣчается болѣе рѣзкое несоотвѣтствіе коэффиціентовъ смертности отъ заразныхъ и отъ другихъ болѣзней: такъ, участки Вас. 2, Спаск. 3, Моск. 2 и 4, Выб. 1 на лѣстницѣ смертности отъ заразныхъ болѣзней занимаютъ гораздо болѣе высокія мѣста, чѣмъ въ ряду коэффиціентовъ смертности отъ другихъ причинъ, и, наоборотъ — участки Выб. 3, Нарв. 3, Вас. 3, при сравнительно небольшой смертности отъ заразныхъ болѣзней, даютъ сравнительно высокіе коэффиціенты по другимъ причинамъ смертей. Какъ видимъ, такія несходства немногочисленны, а потому позволительно сдѣлать выводъ, что въ видѣ общаго правила смертность отъ обѣихъ группъ причинъ повышается и падаетъ приблизительно параллельно, и, слѣдовательно, пониженія и повышенія ея—какъ можно думать—зависятъ отъ однѣхъ и тѣхъ же основныхъ причинъ.

Обратимся теперь къ даннымъ о смертности отъ отдѣльныхъ инфекціонныхъ и цѣлыхъ группъ другихъ болѣзней. Воздерживаясь отъ детальной разработки относящихся сюда данныхъ, приведемъ здѣсь только, въ нисходящемъ порядкѣ, названія тѣхъ участковъ, въ которыхъ тѣ или другія болѣзни или группы болѣзней дали въ отчетномъ году наибольшее абсолютное число смертныхъ случаевъ.

Бугорчатка легкихъ (249—124 случ.) Спаск. 3, Ал.-Нев. 3, Моск. 4, Выб. 1, Вас. 2, Ал.-Нев. 2, Нарв. 1 и 2, Моск. 3, Рожд. 1, Петерб. 1, Спаск. 4, Коломен. 1 и 2.

Бугорчатка друг. орг. (53—23 случ.) Вас. 2, Ал.-Нев. 3, Петерб. 2, Спас. 3, Моск. 2, Спаск. 4, Нарв. 4, Моск. 4 и 3, Рожд. 3, Выб. 1.

Крупозное воспаленіе легкихъ (50—35 случаевъ) Выб. 2, Спас. 3, Ал.-Нев. 3 и 2, Колом. 1, Нарв. 2, Петерб. 2, Моск. 4 и 2, Вас. 2.

Тифы (62—32 случ.) Спасск. 3, Ал.-Нев. 3, Моск. 4, Вас. 2, Выб. 2, Коломн. 2, Выб. 1 Нарв. 1 и 2, Спас. 4.

Дифтеритъ (105—36 случаевъ) Вас. 2 и 3, Выб. 2, Нарв. 2, Выб. 1, Вас. 1, Петерб. 2, Ал.-Нев. 3, Колом. 1, Рожд. 2, Нарв. 3.

Скарлатина (44—19 случаевъ) Вас. 2, Спас. 3, Моск. 4, Нарв. 2 и 1, Вас. 3, Ал.-Нев. 2 и 3, Моск. 2 и 1.

Корь (26—15 случаевъ) Выб. 2, Спас. 3, Ал.-Нев. 3 и 2, Моск. 4, Вас. 2, Петерб. 3, Моск. 3, Петерб. 2, Выб. 1.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Коклюшъ (30—10 случ.) Спас. 3, Моск. 4, Ал.-Нев. 2, Нар. 3, Вас. 2, Выб. 1, Колом. 2, Моск. 2.

Гриппъ-инфлуэнца (17 — 14 случ.) Спасск. 3, Алекс.-Нев. 3, Рожд. 3, Вас. 2.

Гное-и гнилокровіе (17—13 случ.) Спасск. 3, Нарв. 2, Вас. 2, Моск. 4, Ал.-Нев. 3.

Болѣзни питанія (277—103 случ.) Рожд. 3, Ал.-Нев. 3 и 2, Спасск. 3, Петерб. 2, Нарв. 1, Выб. 2, Вас. 2, Нарв. 3 и 2, Моск. 4.

Новообразованія (48—36 случ.) Спасск. 3, Вас. 2, Рожд. 2 и 3, Моск. 4, Нарв. 1, Спас. 4, Петерб. 1, Ал.-Нев. 3.

Бол. мозга и нервной сист. (134—124 случ.) Моск. 4, Вас. 2, Нарв. 1 и 2, Петерб. 2, Спас. 3, Ал.-Нев. 2 и 3, Колом. 2, Вас. 3.

Бол. орган. кровообращенія (131—43 случ.) Рожд. 3, Спасск. 3, Петерб. 2 Вас. 2, Ал.-Нев. 2, Спас. 4, Рожд. 2, Выб. 1, Ал.-Нев. 3, Моск. 1, 4, 3.

Бол. легкихъ и дыхательныхъ путей (247 — 113 случ.) Ал.-Нев. 3, Спас. 3, Выб. 2, Вас. 2 и 3, Выб. 1, Нарв. 3, Выб 3, Нарв. 1, Рожд. 3.

Бол. орг. пищеваренія (237—120 случ.) Ал.-Нев. 3, Выб. 2, Вас. 3, Нарв. 3, Рожд. 2, Спас. 3, Ал.-Нев. 2, Вас. 2, Петерб. 2, Выб. 1.

Бор. орг. мочевыхъ (36—25 случ.) Спас. 3, Петерб. 2, Ал.-Нев. 2, Вас. 2, Ал.-Нев. 3, Колом. 1, Петерб. 1, Выб. 3, Моск. 4, Рожд. 2.

Если въ приведенномъ спискѣ прослѣдить, какъ часто повторяются тѣ или другіе отдѣльные участки въ числѣ наиболѣе страдающихъ отъ тѣхъ или другихъ заразныхъ болѣзней или категорій болѣзней незаразныхъ, то мы встрѣтимъ, прежде всего, нѣсколько такихъ участковъ, которые усиленно посѣщаются всѣми или почти всѣми поименованными въ спискѣ болѣзнями и группами болѣзней. Здѣсь надо упомянуть, прежде всего, 2-ой участокъ Васильевской части, занимающій одно изъ первыхъ мѣстъ по смертности отъ всѣхъ перечисленныхъ выше болѣзней; а затѣмъ 3-и участки Спасской и Александро-Невской частей, гдѣ сравнительно слабѣе только смертность отъ коклюша, всѣ же остальныя болѣзни и группы болѣзней также представлены значительнымъ числомъ случаевъ. Въ 4-мъ участкѣ Московской части сравнительно слабѣе смертность отъ болѣзней органовъ пищеваренія, болѣзней легкихъ и дыхательныхъ путей, а изъ заразныхъ — отъ дифтерита, всѣ же остальныя болѣзни и группы болѣзней представлены значительнымъ числомъ смертныхъ случаевъ. Въ 1-мъ участкѣ Выборгской части значительна смертность отъ всѣхъ заразныхъ болѣзней, кромѣ скарлатины и крупознаго воспаленія легкихъ, изъ незаразныхъ — смертность отъ болѣзней органовъ дыханія, кровообращенія и пищеваренія. Во 2-мъ участкѣ Александро-Невской части изъ незаразныхъ болѣзней менѣе значительную смертность даютъ только новообразованія и болѣзни дыхательныхъ путей, изъ заразныхъ—тифы, дифтеритъ и бугорчатка другихъ, кромѣ легкихъ, органовъ, по смертности же отъ всѣхъ остальныхъ болѣзней этотъ участокъ занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ. На противоположномъ концѣ лѣстницы стоитъ

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

цѣлый рядъ расположенныхъ въ центрѣ города участковъ, отличающихся и вообще наименьшею смертностью, въ которыхъ ни одна изъ заразныхъ болѣзней и ни одна изъ группъ другихъ болѣзней не дала сколько-нибудь значительнаго числа смертныхъ случаевъ, — именно части Адмиралтейская, Литейная и Казанская въ полномъ составѣ и первые два участка Спасской части. Близко къ нимъ подходятъ такія мѣстности города, гдѣ, при малой смертности отъ значительнаго большинства болѣзней, одна, двѣ или вообще немногія болѣзни дали въ отчетномъ году большое число смертныхъ случаевъ. Такъ, 1-ый уч. Васильевской части далъ много смертей отъ дифтерита; 1-ый Рождественскій—отъ бугорчатки легкихъ; 2-ой Петербургскій—отъ кори; 1-й Петербургскій—отъ новообразованій; 3-й участокъ Выборгской части выдѣляется по большому числу смертей отъ болѣзней дыхательныхъ и мочевыхъ органовъ; 1-ый Московскій—отъ скарлатины и болѣзней органовъ кровообращенія; во 2-мъ Московскомъ была значительная смертность отъ скарлатины, коклюша и крупознаго воспаленія легкихъ, а также отъ нелегочной бугорчатки; въ 3-мъ Московскомъ много умирало отъ бугорчатки какъ легкихъ, такъ и другихъ органовъ, отъ кори и отъ болѣзней кровообращенія; во 2-мъ Коломенскомъ—отъ тифовъ, коклюша, бугорчатки легкихъ и болѣзней мозга и нервной системы. Наконецъ, промежуточное положеніе занимаютъ участки: всѣ три Нарвскіе, 1-й Коломенскій, 4-й Спасскій, 2-ой и 3-й Рождественскій, 2-ой Выборгскій, 2-ой Петербургскій, 3-й Васильевскій; въ каждомъ изъ нихъ большая смертность получилась по цѣлому ряду заразныхъ и незаразныхъ болѣзней, но рядъ другихъ болѣзней унесъ въ отчетномъ году сравнительно небольшое число жертвъ

4. Приростъ населенія.

На основаніи приведенныхъ выше данныхъ о рождаемости и смертности населенія Петербурга, получаемъ нижеслѣдующіе выводы о размѣрахъ естественнаго прироста населенія столицы за 1898 годъ:

	Населеніе.	Родилось.		Умерло.		Приростъ.	
		Всего.	‰.	Всего.	‰.	Всего.	‰.
Городъ	1193825	34376	28,8	29369	24,6	5007	4,2
Пригороды	154401	5551	35,9	4807	31,1	744	4,8
Итого	1348226	39927	29,6	34176	25,4	5751	4,3

Такимъ образомъ, какъ въ городѣ, такъ и въ пригородныхъ участкахъ коэффиціентъ естественнаго прироста за отчетный годъ былъ положительнымъ. Собственно въ городѣ естественный приростъ въ отчетномъ году былъ нѣсколько меньше, нежели въ непосредственно предшествовавшемъ 1897 г., который, при умѣренно-высокой рождаемости, былъ исключительно благопріятнымъ по малой смертности;

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

но приростъ отчетнаго года значительно выше, нежели былъ приростъ 1896 года, и приближается къ среднему уровню естественнаго прироста за все предшествующее десятилѣтіе 1888—1897 гг. (4,3°/₀₀). Достаточно благопріятнымъ — хотя и значительнымъ ниже 1897 года—былъ коэффиціентъ прироста и по пригороднымъ участкамъ, который, впрочемъ, надо разсматривать лишь какъ приблизительный, такъ какъ быстро растущее населеніе пригородовъ, вѣроятно, было, въ дѣйствительности, больше вычисленной по среднему приросту за 1889—1897 годы цифры.

Для каждаго пола отдѣльно коэффиціенты естественнаго прироста даны въ нижеслѣдующей таблицѣ:

	Населеніе.	Родилось.		Умерло.		Приростъ.	
		Всего.	°/₀₀.	Всего.	°/₀₀.	Всего.	°/₀₀.
		А. Мужчины.					
Городъ	652809	17445	26,7	16369	25,1	1076	1,6
Пригороды	89032	2773	31,1	2711	30,5	62	0,6
Итого.	741841	20218	27,3	19080	25,8	1138	1,5
		Б. Женщины.					
Городъ	541016	16931	31,3	13000	24,0	3931	7,3
Пригороды	65369	2778	42,5	2096	32,1	682	10,4
Итого.	606385	19709	32,5	15096	24,9	4613	7,6

И въ отчетномъ году, какъ и въ предыдущіе, естественный приростъ женскаго населенія, какъ въ городѣ, такъ и въ пригородѣ, былъ въ нѣсколько разъ выше, чѣмъ мужскаго, такъ какъ оба обусловливающіе его фактора—и рождаемость и смертность—складывались для женщинъ благопріятнѣе, нежели для мужчинъ.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

III.

Главнѣйшія болѣзни въ С.-Петербургѣ въ 1898 году.

По даннымъ городскихъ больницъ.

Всѣхъ «листковъ о больныхъ» доставлено въ 1898 году въ Статистическое Отдѣленіе С.-Петербургской Городской Управы изъ больницъ, находящихся въ вѣдѣніи СПБ. Городского самоуправленія, 68222. (Въ 1896 г.—68490 и въ 1897 г.—65798). Листки, какъ и въ предшествовавшіе годы, доставлялись изъ слѣдующихъ городскихъ больницъ: Барачной, въ память С. П. Боткина, для остро-заразныхъ больныхъ, Обуховской, Александровской, въ память 19 февраля 1861 г., Петропавловской, Св. Маріи Магдалины, Калинкинской, временной Больше-Охтенской больницъ для умалишенныхъ: Св. Николая Чудотворца, Св. Пантелеймона, временной Мало-Охтенской и больницы Новознаменской дачи. Число «статистическихъ листковъ», доставляемыхъ въ Отдѣленіе, увеличивается съ каждымъ годомъ, за все время со введенія общей статистической отчетности въ городскихъ больницахъ.

Въ	1886	г.	доставлено	38.618	статистическихъ	листковъ о больныхъ
»	1887	»	»	39.200	»	» » »
»	1888	»	»	43.727	»	» » »
»	1889	»	»	45.563	»	» » »
»	1890	»	»	43.420	»	» » »
»	1891	»	»	48.697	»	» » »
»	1892	»	»	50.333	»	» » »
»	1893	»	»	54.569	»	» » »
»	1894	»	»	53.566	»	» » »
»	1895	»	»	58.676	»	» » »
»	1896	»	»	68.490	»	» » »
»	1897	»	»	65.798	»	» » »
»	1898	»	»	68.222	»	» » »

Кромѣ больницъ, принадлежащихъ СПБ. городскому самоуправленію, въ Статистическое Отдѣленіе Гор. Управы, съ 1896—1898 гг, начали доставлять «статистическіе листки о больныхъ», для разработки и составленія годичныхъ

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

отчетныхъ вѣдомостей о движеніи больныхъ, слѣдующія больничныя учрежденія столицы: Община Св. Георгія, Александровская Община Краснаго Креста, Рождественскій барачный лазаретъ, Маріинская больница для бѣдныхъ и Александринская больницы, Биржевая больница, больница СПБ. Почтамта, Св. Троицкая Община сестеръ милосердія, Елизаветинская дѣтская, Дворцовый Госпиталь, Больница Путиловскаго Завода, Евангелическая женская, Александровская нѣмецкая мужская, Глазная лѣчебница, Больница Всѣхъ Скорбящихъ, Лѣчебница д-ра Штейна и нѣкоторыя отдѣленія клиникъ В.-Медицинской Академіи.

Изъ этихъ больничныхъ учрежденій прислано въ 1898 г. въ Статистическое Отдѣленіе слѣдующее количество карточекъ о больныхъ:

Община Св. Георгія.	849	статистическихъ листковъ
Рождеств. барачный лазаретъ. . .	1.303	» »
Св. Троицкая Община	668	» »
Александровск. Община Кр. Креста.	119	» »
Маріинская б. для бѣдныхъ . . .	4.907	» »
Отдѣленіе для плат. Маріинск. больн.	153	» »
Александринская женск. при Мар. б.	338	» »
Дворцовый Госпиталь	621	» »
Биржевая Больница.	979	» »
СПБ. Почтамта больница	292	» »
Александровская муж. нѣмецкая .	893	» »
Евангелическая женская	443	» »
Путиловскаго Завода больница . .	1.155	» »
Елизаветинская дѣтская	1.022	» »
Больница Всѣхъ Скорбящихъ. . .	83	» »
Лѣчебница для душ. больн. Штейна.	47	» »
Глазная Лѣчебница	1.079	» »
Всего . .	14.951	статистическихъ листковъ.

Городскія богадѣльни, съ ихъ обширнымъ лазаретомъ, тоже доставляютъ въ Статистичтское Отдѣленіе листки о всѣхъ больныхъ, пользованныхъ въ лазаретѣ, и о всѣхъ умершихъ въ богадѣльняхъ. Изъ лазарета городскихъ богадѣленъ доставлено всѣхъ стат. листковъ о больныхъ 641.

Сосредоточеніе всей городской больничной статистики въ одномъ учрежденіи и разработка данныхъ всѣхъ больницъ по одной формѣ, программѣ и однообразной номенклатурѣ болѣзней, несомнѣнно, даетъ довольно точную и близкую къ дѣйствительности картину заболѣваемости населенія столицы и господствующихъ болѣзней. Съ цѣлью получить наивозможно большее количество статистическихъ листковъ о больныхъ, пользовавшихся больничнымъ лѣченіемъ, Статистическое Отдѣленіе, согласно постановленію Городской Думы, обращалось неоднократно во всѣ врачебныя учрежденія столицы, принимающія больныхъ для стаціонарнаго пользованія, съ просьбою доставлять въ Отдѣленіе статистическіе листки о всѣхъ больныхъ, находившихся въ

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

нихъ на лѣченіи. Число учрежденій, присылающихъ въ Статистическое Отдѣленіе свой больничный статистическій матеріалъ для разработки, увеличивается съ каждымъ годомъ.

По установленной системѣ отчетности «статистическіе листки» доставляются о всѣхъ, безъ исключенія, больныхъ, выбывающихъ изъ больницъ: выздоровѣвшихъ, выписавшихся съ поправкою или безъ поправки, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую и умершихъ въ больницѣ. Подробное описаніе формы статистическихъ листковъ, ихъ вопросныхъ пунктовъ и установленнаго порядка составленія листковъ и разработки ихъ въ Стат. Отдѣленіи Городской Управы, а также и главнѣйшихъ задачъ больничной статистики, помѣщено въ «Статистическихъ Ежегодникахъ» С.-Петербурга за предыдущіе годы.

Въ настоящемъ «Ежегодникѣ» данныя городскихъ больницъ, находящихся въ вѣдѣніи СПБ. городскаго самоуправленія, подвергнуты детальной обработкѣ и помѣщены въ таблицахъ общихъ, сводныхъ и отдѣльныхъ для каждой больницы; данныя же больницъ другихъ вѣдомствъ представлены въ таблицахъ, характеризующихъ лишь движеніе больныхъ по роду болѣзней, и помѣщены особо также въ «приложеніи» къ «Ежегоднику».

Изъ 11 больницъ, находящихся въ вѣдѣніи С.-Петербургскаго городскаго самоуправленія, доставлено было, какъ указано выше, въ Статистическое Отдѣленіе въ 1898 г. 68222 статистическаго листка о больныхъ. Въ этомъ количествѣ статистическихъ листковъ оказалось 1596 листковъ о больныхъ, переведенныхъ изъ одной городской больницы въ другую, городскую же. Такъ какъ о каждомъ такомъ переведенномъ изъ одной больницы въ другую больномъ, при его окончательной выпискѣ изъ больницы, составляется новый статистическій листокъ, также доставляемый въ Отдѣленіе, то первый листокъ, составленный при переводѣ изъ больницы, въ какую поступилъ больной и откуда онъ переведенъ, не подвергается разработкѣ. Такіе листки выдѣлены въ особую группу и имъ составлены отдѣльныя таблицы (См. приложенія къ «Ежегоднику»).

По исключеніи листковъ, составленныхъ при переводѣ больного изъ одной больницы въ другую, оказывается, что объ отдѣльныхъ самостоятельныхъ поступленіяхъ больныхъ изъ городскихъ больницъ было доставлено статистическихъ листковъ въ 1898 г. 66626.

Число это, въ свою очередь, не указываетъ на дѣйствительное количество лицъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, такъ какъ одно и то же лицо могло поступать въ городскія больницы въ теченіе года нѣсколько разъ; приведенныя цифры регистрируютъ только отдѣльныя поступленія больныхъ въ городскія больницы. Чтобы знать истинное число лицъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, въ статистическій листокъ внесенъ вопросъ: «который разъ въ текущемъ году больной поступаетъ въ городскую больницу?». При разработкѣ всѣхъ листковъ по этому вопросному пункту оказалось, что въ $87,_5\%$ отмѣчено первое поступленіе въ больницу въ томъ же году, въ $8,_7\%$— второе, въ $1,_5\%$—третье и $2,_3\%$ всѣхъ листковъ оставлено безъ отмѣтки. Въ предъидущіе годы наблюдались приблизительно такія же

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

процентныя отношенія: такъ въ 1896 г.—въ 89% листковъ отмѣчено поступленіе въ первый разъ, въ 9%—во второй разъ, въ 2%—въ третій разъ и болѣе; въ 1897 г.—въ 87% первое поступленіе, въ 11% второе, въ 2% третье и болѣе. Въ предшествовавшіе годы дѣйствительное число больныхъ также всегда оказывалось на 10—15% меньше числа зарегистрированныхъ поступленій.

Больные, поступавшіе повторно въ больницы въ томъ-же году, въ огромномъ количествѣ имѣли другія заболѣванія, чѣмъ при первомъ поступленіи, почему разработкѣ въ настоящемъ отчетѣ, какъ и въ предыдущихъ, подвергнуты статистическіе листки, соотвѣтствующіе отдѣльнымъ поступленіямъ въ больницы, а не истинному числу больныхъ лицъ.

На основаніи доставленныхъ въ Статистическое Отдѣленіе листковъ о больныхъ, общее движеніе больныхъ въ городскихъ больницахъ въ 1898 г. представлялось въ слѣдующемъ видѣ:

БОЛЬНИЦЫ:	Оставалось къ 1 января 1898 г.	Прибыло въ 1898 г.	Выздоровѣло.	Переведено въ другія больницы.	Умерло.	Осталось къ 1 января 1899 г.
	об. п.	об. п.	об. п.	об. п.	об. п.	об. п.
Обуховская	1823	22676	19475	279	3074	1671
Александровская	804	12348	10560	148	1669	775
Петропавловская . .	750	9166	7738	25	1380	773
Св. Маріи Магдалины	295	4594	3797	110	646	336
Калинкинская . . .	507	6754	6704	57	53	447
Больше-Охтенская .	219	3753	3599	145	1	227
Св. Николая Чудотв. .	804	1354	659	459	270	770
Св. Пантелеймона .	712	90	24	48	46	684
Мало-Охтенская. .	249	67	13	13	43	247
Новознаменская дача	534	371	104	28	41	732
Городская барачная .	329	6999	5682	284	1048	314
Общій итогъ	7026	68172	58355	1596	8271	6976

Больные, бывшіе на пользованіи въ городскихъ больницахъ и выбывшіе изъ нихъ въ 1898 г., были преимущественно мужчины: мужчинъ—59%, женщинъ—41% въ общемъ числѣ больныхъ; такія же приблизительно отношенія половъ наблюдались и въ предыдущіе годы; такъ, женщины составили въ 1896 г. 39% и въ 1897 г. – 42%.

Съ нѣкоторыми болѣзнями поступали чаще мужчины, съ другими—женщины. При главнѣйшихъ формахъ болѣзней больные распредѣлялись по *полу* слѣдующимъ образомъ въ % отношеніи:

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

	1893.		1894.		1895.		1896.		1897.		1898.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Сыпной тифъ .	72	28	68	32	60	37	52	48	54	46	58	42
Брюшной » .	70	30	69	31	70	30	67	33	69	31	69	31
Возвратн. » .	—	—	—	—	75	25	84	16	82	18	—	—
Оспа натуральная .	63	37	50	50	61	39	56	44	57	43	56	44
Корь . . .	55	45	57	43	56	44	51	49	58	42	49	51
Скарлатина . . .	51	49	54	46	50	50	51	49	50	50	47	53
Дифтеритъ . .	40	60	47	53	48	52	45	55	47	53	47	53
Рожа . .	47	52	49	51	45	55	47	53	46	54	47	53
Холера азіатская	68	32	65	35	56	44	—	—	—	—	—	—
Дизентерія . . .	66	34	62	38	63	37	62	38	66	34	53	47
Кр. воспал. легкихъ.	66	34	63	37	67	33	72	28	68	32	68	32
Чахотка легкихъ	73	27	73	27	72	28	71	29	71	29	74	26
Остр. ревм. сочл. .	61	39	59	41	60	40	58	42	60	40	57	43
Сифилисъ . .	40	60	37	63	39	61	37	63	37	63	39	61
Венерич. бол. . .	78	22	77	23	74	26	74	26	73	27	77	23
Гоноррея. . .	50	50	51	49	38	62	44	56	35	65	49	51
Группа бол. I .	61	39	60	40	61	39	64	36	58	42	60	40
» II . .	41	59	60	40	41	59	48	52	42	58	43	57
» III . .	78	22	63	37	59	41	55	45	57	43	56	44
» IV . .	35	65	33	67	36	64	35	65	33	67	33	67
» V . .	72	28	73	27	71	29	74	26	74	26	73	27
» VI .	60	40	63	37	60	40	58	42	57	43	57	43
» VII . .	70	30	69	31	65	35	66	34	66	34	68	32
» VIII . .	63	37	62	38	61	39	63	37	64	36	62	38
» IX . .	73	27	69	31	60	40	64	36	62	38	57	43
» X . .	65	35	64	36	64	36	63	37	64	36	62	38
» XI . .	36	64	32	68	31	69	29	71	25	75	28	72
» XIII . .	40	60	39	61	37	63	36	64	37	63	38	62
» XIV . .	61	39	69	31	70	30	68	32	69	31	73	27
» XVII . .	81	19	83	17	81	19	82	18	82	18	84	16
» XVIII . .	74	26	74	26	74	26	70	30	70	30	70	30

Мужчины значительно чаще, чѣмъ женщины, поступали съ слѣдующими болѣзнями: брюшной тифъ—69% въ общемъ числѣ больныхъ, крупозное воспаленіе легкихъ—68%, чахотка легкихъ—74%, острый сочлененный ревматизмъ—57%, дизентерія—53%, венерическія формы (№ 29 болѣзни)—77%, болѣзни питанія (гр. III), нервныя и душевныя (гр. V), страданія дыхательныхъ путей (гр. VII), желудка, кишечника и печени (гр. VIII и IX), болѣзни мышечно-костнаго скелета (гр. XIV), отъ внѣшнихъ причинъ (гр. XVII) и отравленія (гр. XVIII).

Женщины преобладали надъ мужчинами при слѣдующихъ болѣзняхъ: корь, скарлатина, дифтеритъ, рожа, сифилисъ, новообразованія (гр. IV), болѣзни половыхъ органовъ (гр. XI), кожи (гр. XIII).

Въ предыдущіе годы, какъ видно изъ приведенной таблицы, наблюдалось въ городскихъ больницахъ аналогичное же распредѣленіе больныхъ по полу при различныхъ болѣзняхъ.

Преобладаніе иныхъ или другихъ болѣзненныхъ формъ между больными, пользованными въ разныхъ городскихъ больницахъ, видно изъ слѣдующей таб-

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

лицы, въ которой количества больныхъ по роду болѣзней представлены въ % отношеніи къ общему итогу больныхъ, пользованныхъ въ больницахъ.

Для сравненія въ таблицѣ приведены данныя за пять послѣднихъ лѣтъ.

	1894.	1895.	1896.	1897.	1898.
1. Сыпной тифъ	0,5	0,2	0,3	0,1	0,1
2. Брюшной »	3,5	7,9	11,4	8,7	10,9
3. Возвратн. »	—	2,1	7,3	0,5	—
7. Оспа натуральн.	0,6	0,4	0,7	0,5	0,0
8. Корь	1,6	0,8	1,7	2,0	1,1
9. Скарлатина	1,0	1,5	2,2	2,0	1,8
10. Дифтеритъ	1,3	1,3	2,4	5,3	4,6
11. Рожа	1,2	1,4	1,5	1,0	1,3
13. Инфлуэнца	4,4	6,7	5,6	4,8	5,5
15. Холера азіатск.	7,2	0,7	—	—	—
16. Дизентерія	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2
17. Круп. восп. легк.	2,4	3,3	2,6	2,2	2,9
18 a) Чахотка легк.	5,9	5,7	5,4	5,7	6,1
18 b) Бугорч. др. орг.	0,6	0,7	0,6	0,5	0,7
20. Остр. сочл. ревм.	1,7	1,7	1,7	1,5	1,4
28. Сифилисъ	7,1	5,9	4,8	5,0	5,2
29. Венерич. бол.	4,4	4,9	4,8	5,4	3,8
30. Гоноррея	2,5	2,9	2,4	3,1	3,0
I группа	46,8	49,1	56,5	49,6	50,4

	1894.	1895.	1896.	1897.	1878.
II группа	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
III	2,3	2,4	1,8	1,8	2,0
IV	1,8	1,9	1,6	1,7	1,7
V	9,9	8,9	7,6	9,1	9,0
VI	3,1	3,3	2,7	2,9	3,0
VII	2,7	2,6	2,0	2,0	2,4
VIII	8,2	6,3	6,0	6,5	7,0
IX	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5
X	3,2	3,5	2,8	3,1	3,2
XI	3,4	3,7	3,2	3,7	3,4
XII	1,3	1,3	1,2	1,5	1,6
XIII	6,4	6,1	4,8	5,8	5,3
XIV	1,5	1,5	1,4	1,6	1,7
XV	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
XVI	0,1	0,1	0,1	0,1	—
XVII	7,1	6,8	6,2	7,2	7,0
XVIII	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5
XIX	0,6	0,7	0,6	1,0	0,9
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Болѣе половины всего числа больныхъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, составили заразные больные (группа I). Между ними первое мѣсто занимали: брюшной тифъ, инфлуэнца, чахотка легкихъ, дифтеритъ, сифилисъ и венерическія формы. Между незаразными болѣзнями преобладали: душевныя и нервныя (гр. V), желудочно-кишечныя страданія (гр. VIII), травматическія поврежденія и вообще болѣзни отъ внѣшнихъ причинъ (гр. XVII), болѣзни кожи и клѣтчатки (гр. XIII). Такое же приблизительно количественное соотношеніе различныхъ формъ болѣзней наблюдалось изъ года въ годъ съ колебаніями, болѣе или менѣе значительными, зависящими отъ развитія тѣхъ или иныхъ эпидемій, напр. холеры въ 1893—94 гг., возвратнаго тифа въ 1896 г., брюшного въ 1896 г., дифтерита въ 1897 и 1898 гг.

По возрасту—больные, выбывшіе изъ городскихъ больницъ въ 1898 году, распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе въ % отношеніи всѣхъ больныхъ обоего пола, выбывшихъ изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ въ 1898 году, по возрасту при главныхъ формахъ болѣзней.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	До 5 л.	6—10 л.	11—15 л.	16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	66—70 л.	71—75 л.	76—80 л.	81 г. и выше.	Неизв. возр.	Итого.
1. Typh. exanthem.	—	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	—	0,1	—	—	—	—	0,1
2. » abdominal.	0,6	4,5	25,9	22,4	15,8	10,5	5,2	3,0	1,6	0,8	0,6	0,6	0,2	0,1	—	—	0,8	1,8	10,9
7. a) Var. v. et. Var.	4,6	2,3	0,7	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1	—	0,1	0,2	—	0,1	—	—	—	—	—	0,6
d) Varicella . .	1,5	1,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1
8. Morbilli et rub.	10,6	7,3	3,3	0,9	0,4	0,2	0,1	0,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,1
9. Scarlatina . . .	23,6	19,9	3,7	0,5	0,3	0,2	0,1	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	1,8
10. Dyphteria. . .	43,6	42,0	11,2	2,6	1,6	1,1	0,9	0,6	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	—	0,4	—	—	4,6
11. Erysipelas . .	0,1	0,5	1,8	0,9	0,9	1,1	1,5	1,7	1,5	2,2	2,2	2,1	1,4	1,7	1,3	1,2	2,3	1,8	1,3
13. Influenza . . .	0,4	1,9	10,7	7,5	5,4	4,6	4,4	4,1	4,3	5,6	3,9	5,4	6,1	5,9	6,9	6,8	3,9	—	5,5
16. Dysenteria . .	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,2	0,3	0,6	0,8	—	—	0,2
17. Pneum. crouposa.	0,4	1,5	2,5	2,7	2,2	2,4	2,9	3,7	3,8	4,4	5,3	4,8	6,4	5,6	2,9	4,0	3,0	3,6	2,9
18. Tub.: a) pulm.	0,1	0,4	2,5	3,1	4,6	6,4	9,6	10,6	12,2	10,2	9,5	8,7	6,2	4,9	4,0	1,2	6,0	5,5	6,1
d) др. opr.	0,6	0,8	2,4	0,8	0,6	0,5	0,5	0,6	0,4	0,4	0,2	0,2	0,8	0,2	0,2	—	0,8	1,8	0,7
20. Rheum. art. ac.	—	0,2	1,4	2,2	2,0	1,1	1,6	1,5	1,3	1,3	1,3	0,9	0,4	0,7	—	—	—	—	1,4
28 Syphilis. . . .	2,9	0,8	0,9	7,8	8,8	6,9	5,1	3,9	3,1	2,6	1,5	1,7	1,0	0,5	0,4	1,6	—	—	5,2
29. Ulcus molle . .	—	—	0,2	5,1	6,6	6,6	4,8	3,3	1,7	1,2	0,5	0,2	—	—	0,2	—	—	3,6	3,8
30. Gonor., vagin. v.	—	—	0,6	5,8	5,3	4,0	2,7	1,2	1,3	0,3	0,1	0,1	—	-	--	—	—	—	3,0
Итогъ I гр. . .	90,0	85,0	69,1	64,1	56,3	47,6	40,5	35,3	32,9	30,8	27,2	26,5	23,4	20,4	17,1	16,3	17,3	18,2	50,4
По II » . .	—	0,6	0,5	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	—	—	—	—	—	0,2
» III » . .	0,4	0,1	1,3	1,1	1,0	1,4	1,9	1,9	2,1	2,7	3,3	3,9	4,8	12,1	19,9	16,7	27,8	—	2,0
» IV » . .	—	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	1,7	2,5	4,0	5,9	6,8	6,4	8,0	5,6	4,2	4,4	2,3	—	1,7
» V » .	0,2	0,3	1,1	2,3	5,2	9,1	14,9	18,3	19,5	18,5	17,4	14,2	14,4	12,3	9,2	10,8	9,8	1,8	9,0
» VI » . .	0,1	0,3	1,5	1,3	1,5	2,0	2,3	2,6	4,2	5,1	7,2	9,2	12,2	16,6	20,5	22,7	16,5	41,8	3,0
» VII » . .	1,5	0,7	1,7	1,5	1,7	1,8	2,5	3,1	3,5	4,4	4,9	5,9	5,5	4,7	4,6	5,6	3,0	1,8	2,4
» VIII » .	3,0	6,4	11,6	7,3	6,5	7,3	7,0	6,5	6,5	7,2	6,7	6,9	6,3	5,4	4,2	4,0	3,0	3,7	7,0
» IX » . .	—	0,1	0,1	0,2	0,4	0,7	0,6	0,8	1,2	0,8	1,2	1,0	1,0	1,0	0,6	—	—	1,8	0,5
» X » . .	0,4	0,7	1,0	1,1	1,7	2,3	3,2	4,4	5,3	6,6	—	10,0	11,1	—	9,6	8,4	4,5	1,8	3,2
» XI » . .	—	0,2	0,7	4,5	5,6	5,2	4,4	3,3	2,1	1,4	9,5	0,3	0,3	9,6	0,6	0,8	0,7	—	3,4
» XII » . .	—	—	—	1,2	3,2	3,4	2,7	1,8	0,5	0,1	0,8	—	—	0,4	—	—	—	—	1,6
» XIII » .	0,8	1,4	2,9	6,5	6,8	6,2	5,9	5,0	5,0	4,2	4,3	4,7	3,9	4,3	3,1	3,5	3,8	—	5,3
» XIV » . .	—	1,4	2,3	2,0	1,7	1,6	1,7	1,7	1,4	1,6	1,4	1,6	1,4	0,7	0,8	1,2	3,0	—	1,7
» XV » . .	0,1	0,3	0,5	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	—	—	—	—	0,2
» XVI » .	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—
» XVII » . .	0,4	1,7	4,5	5,0	6,0	8,1	8,5	11,0	10,6	10,0	8,8	9,0	6,7	6,6	5,6	4,8	8,3	27,3	7,0
» XVIII » . .	—	0,1	0,5	0,5	0,6	0,7	0,5	0,4	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	—	—	0,4	—	1,8	0,5
» XIX » . .	2,7	0,5	0,3	0,6	1,1	1,8	1,3	0,9	0,5	0,2	0,2	—	0,3	0,1	—	0,4	—	—	0,9
Всего . . .	100,0																		

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе всѣхъ выбывшихъ изъ гор. больницъ и умершихъ въ нихъ больныхъ, особо для каждаго пола и для каждой пятилѣтней возрастной группы,

Распредѣленіе въ °/₀ отношеніи всѣхъ больныхъ выбывшихъ изъ городскихъ больницъ

(На каждые 100 лицъ даннаго возраста и пол

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	До 5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus .	—	—	—	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0
2. » abdominalis .	0,9	0,5	5,9	3,1	28,5	18,9	27,4	15,2	18,4	12,6	11,2	9,5	4,8	5,7	2,5	3
3. » recurrens . .	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—
7. a) Variola v. et variolois	4,0	5,3	2,3	2,3	0,5	1,2	0,8	0,5	0,6	0,4	0,3	0,4	0,1	0,2	0,1	0
b) Varicella.	1,6	1,5	1,4	2,1	0,1	0,7	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—
8. Morbilli et rubeola . .	10,3	10,8	7,4	7,2	2,4	5,7	0,7	1,2	0,3	0,5	0,1	0,3	—	0,2	0,1	0
9. Scarlatina	22,5	24,8	17,6	22,2	2,7	6,3	0,4	0,6	0,2	0,4	0,1	0,3	0,1	0,1	—	—
10. Dyphteria . . .	44,4	42,7	40,4	43,6	8,0	19,8	1,7	3,8	0,9	2,5	0,6	1,8	0,5	1,5	0,2	—
11. Erysipelas ver. et nosoc .	—	0,2	0,2	0,9	1,4	2,4	0,7	1,3	—	0,9	0,9	1,5	1,2	1,9	1,3	1
13. Influenza	0,6	0,2	2,3	1,6	11,2	9,5	8,6	6,0	5,3	5,5	4,6	4,5	4,0	5,2	3,4	3
16 Dysenteria	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,5	0,2	0
17. Pneumonia crouposa . . .	0,6	0,3	1,5	1,4	2,8	1,9	4,1	0,6	3,3	0,9	2,8	1,7	3,5	1,8	3,8	1
18. Tuberculosis: a) pulmonum .	0,2	—	0,5	0,3	2,9	1,5	4,0	2,0	5,7	3,3	7,0	5,4	11,6	6,7	13,4	12
b) др. органовъ.	0,8	0,5	1,2	0,4	2,9	0,8	1,0	0,4	0,7	0,6	0,5	0,5	0,6	0,3	0,5	0
20 Rheumatismus artic. acutus	—	—	0,3	0,1	1,6	0,8	2,2	2,5	2,1	1,8	1,3	1,4	1,6	1,6	1,3	1
28. Syphilis.	3,0	2,7	0,7	1,0	0,4	2,1	3,0	14,8	6,2	12,0	5,9	8,4	4,3	6,4	2,8	5
29. Ulcus molle. . . .	—	—	—	—	0,1	0,3	6,0	3,9	8,8	3,9	8,9	3,0	6,6	1,7	4,3	1
30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	—	—	—	—	0,2	1,6	3,6	9,0	4,7	5,9	4,3	3,6	2,7	2,9	0,9	1
Итогъ I группы .	89,8	90,	83,0	87,0	67,1	74,4	65,5	62,1	59,7	52,2	50,2	43,4	42,0	38,0	35,7	34
По II группѣ . .	—	0,1	0,3	0,9	0,4	0,9	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,4	0,1	0,3	0,2	
» III » . . .	0,9	0,1	0,1	0,1	1,3	1,2	1,3	0,9	1,0	0,9	1,7	1,0	2,2	1,4	1,9	
» IV » . . .	—	0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	0,1	0,5	0,2	0,6	0,2	0,7	0,5	3,7	1,1	
» V » . . .	0,1	0,2	0,4	0,2	1,0	1,6	2,5	2,1	6,6	3,6	11,8	5,0	19,0	8,1	21,6	1
» VI » . . .	—	0,1	0,4	0,2	1,8	0,8	1,6	1,0	1,8	1,0	2,4	1,4	2,2	2,6	2,7	
» VII » . . .	1,9	1,0	0,9	0,4	1,9	1,1	2,1	0,7	1,9	1,6	2,0	1,3	2,9	2,0	3,5	
» VIII » . . .	2,7	3,3	5,9	7,0	11,5	11,9	7,9	6,3	7,2	5,8	7,8	6,6	6,9	7,1	6,2	
» IX » . . .	—	—	—	0,1	0,2	—	0,2	0,2	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7	
» X » . . .	0,3	0,6	0,7	0,8	1,2	0,4	1,5	0,5	1,9	1,3	2,4	2,2	3,5	2,6	4,8	
» XI » . . .	—	—	0,3	—	0,6	0,9	2,6	7,3	2,7	9,0	2,2	10,0	1,5	9,3	0,8	
» XII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	6,9	—	8,7	—	7,3	—	
» XIII » . . .	0,9	0,7	2,0	1,0	2,9	2,9	3,0	11,7	3,2	11,0	3,7	10,1	4,0	9,0	3,6	
» XIV » . . .	0,4	0,1	2,1	0,7	2,7	1,2	2,6	1,1	2,2	1,0	2,0	1,0	1,9	1,4	2,2	
» XV » . . .	0,1	—	0,4	0,2	0,6	0,1	0,4	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	
» XVI » . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	
» XVII » . . .	0,6	0,3	2,7	0,8	5,7	1,1	7,6	0,8	9,7	1,5	11,6	2,7	11,5	3,3	14,1	
» XVIII » . . .	—	—	0,1	—	0,6	0,3	0,6	0,5	0,8	0,4	0,8	0,5	0,7	0,2	0,4	
» XIX » . . .	2,2	3,3	0,5	0,5	0,3	0,5	0,3	0,9	0,3	2,4	0,2	4,2	0,2	3,1	0,1	
ВСЕГО . .	100,0															

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

по главнымъ формамъ заболѣваній: на каждыя 100 душъ даннаго возраста и пола приходится больныхъ отдѣльными болѣзнями:

умершихъ въ нихъ въ 1898 году по возрасту и полу при главныхъ формахъ болѣзней.

приходится больныхъ отдѣльными болѣзнями).

41—45 л.		46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и старше.		Неизв. возраста.		ИТОГО.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	—	0,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1
1,0	2,7	0,4	1,4	0,3	1,1	0,3	0,4	—	0,3	—	0,1	—	—	—	—	—	1,3	2,2	—	12,7	8,3
—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—
—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2
—	0,1	0,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,4
—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,4
0,3	0,8	0,2	0,9	0,2	0,4	—	0,9	—	0,3	—	0,3	—	—	—	0,6	—	—	—	—	3,7	6,1
1,3	1,9	1,1	4,2	1,4	3,4	1,7	2,4	0,6	2,2	1,1	2,1	0,7	1,5	—	1,7	3,8	1,3	—	11,1	1,0	1,6
3,1	6,9	4,5	7,5	2,6	5,9	3,0	7,8	2,3	9,4	2,4	7,9	2,0	9,1	1,4	9,0	—	6,3	—	—	5,4	5,7
0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,8	—	0,3	0,5	0,1	—	0,9	—	1,1	—	—	—	—	0,2	0,2
3,8	3,9	4,1	4,8	4,1	7,3	4,6	5,1	3,7	8,8	3,4	6,8	2,0	3,3	—	5,6	1,9	3,8	4,3	—	3,4	2,3
15,3	6,0	12,1	7,1	11,6	6,2	11,5	5,9	8,5	4,2	7,9	3,3	7,4	2,4	2,7	0,6	9,4	3,8	6,5	—	7,6	3,9
0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,3	1,1	0,5	0,3	0,1	—	—	—	—	—	1,3	2,2	—	0,9	0,5
0,8	2,5	0,9	2,1	0,9	1,8	0,4	1,3	0,6	0,3	0 3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,5
2,2	4,8	2,1	3,5	1,5	2,1	1,0	2,4	0,2	1,5	—	0,7	—	0,6	1,4	1,7	—	—	—	—	3,4	7,8
2,5	0,3	1,6	0,5	0,8	—	0,3	0,1	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	4,3	—	5,0	2,1
1,0	1,7	0,3	0,3	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,7
32,7	33,3	29,1	33,7	25,9	29,2	24,3	28,7	17,3	28,7	16,4	22,7	14,8	18,1	6,7	20,3	15,1	18,7	19,5	11,1	51,2	49,1
0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3
2,1	2,1	2,5	3,0	2,5	4,5	2,9	4,8	5,0	4,7	11,3	12,7	18,8	20,3	14,9	17,5	37,7	21,3	—	—	1,9	2,2
1,4	9,3	3,5	10,0	4,4	10,7	4,8	8,0	8,3	7,8	6,1	5,3	4,7	3,9	5,4	3,9	—	3,8	2,2	—	1,0	2,8
23,6	11,0	22,3	12,0	20,8	12,0	16,9	11,5	16,9	12,2	14,5	11,1	12,0	7,9	12,2	10,2	3,8	13,7	37,0	66,7	11,1	5,9
3,5	5,4	5,2	4,9	7,4	6,8	8,9	9,5	10,2	14,0	14,5	17,8	16,1	22,4	25,7	21,5	17,0	16,2	2,2	—	2.8	3,2
3,8	2,9	4,8	3,7	5,6	3,8	7,4	4,5	7,1	4,2	6,1	3,9	5,4	4,3	6,8	5,1	3,8	2,5	—	—	2,8	1,9
6,3	6,8	6,4	8,6	6,3	7,4	6,7	7,1	7,3	5,3	6,1	5,0	5,4	3,7	2,7	4,5	3,8	2,5	4,3	—	7,3	6,6
1,0	1,8	0,7	0,9	1,2	1,4	1,2	0,9	0,7	1,0	0,8	1,0	—	0,9	—	—	—	—	2,2	—	0,5	0,6
5,2	5,5	6,3	7,2	8,9	10,5	9,5	10,6	13,5	9,0	10,8	8,9	10,7	9,1	13,5	6,2	5,7	3,8	2,2	—	3,3	3,0
0,6	4,9	0,7	2,6	0,6	1,1	0,3	0,2	0,6	—	0,8	0,2	—	0,9	1,3	0,6	1,9	—	—	—	1,6	6,1
—	1,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0
4,4	6,2	4,0	4,4	4,1	4,8	3,3	6,1	2,5	5,2	2,9	5,0	3,4	3,0	1,3	4,5	3,8	3,8	—	—	3,3	8,1
1,2	2,1	1,8	1,3	1,1	1,9	1,8	1.4	1,3	1,5	0,8	0,6	—	1,2	—	1,7	—	5,0	—	—	2,1	1,1
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	—	—	0,1	0,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1
—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,0
13,5	4,9	12,4	5,9	10,8	5,5	11,9	6,3	8,1	5,5	8,4	5,6	8,7	4,3	9,5	2,8	7,5	8,7	28,3	22,2	9,8	2,8
0,4	0,3	—	0,6	0,1	—	—	0,3	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	2,2	—	0,5	0,3
0,1	1,5	0,1	0,4	0,1	0,1	—	—	0,4	0,3	0,3	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,3	1,9

100,0

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе всѣхъ выбывшихъ изъ гор. больницъ и умершихъ въ нихъ

Распредѣленіе въ % отношеніи всѣхъ лицъ, выбывшихъ изъ городскихъ больницъ и

(На каждую сотню мужчинъ и женщинъ больныхъ како

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	До 5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus .	—	—	—	2,4	3,4	7,1	24,1	11,9	25,9	21,4	19,0	4,7	8,6	14,3	6,9	14,3
2. » abdominalis . . .	0,2	0,3	1,1	1,3	19,1	10,6	39,4	33,6	20,5	26,0	13,3	16,0	3,7	5,8	1,8	3,6
3. » recurrens . . .	—	—	—	—	16,7	—	33,3	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—
7. a) Variola v. et variolois. .	23,5	37,9	9,9	12,4	8,4	8,9	26,8	15,4	16,4	10,6	8,9	8,3	2,3	2,9	2,3	1,5
b) Varicella	47,6	33,3	31,0	37,0	11,9	16,7	7,1	3,7	2,4	3,7	—	3,7	—	—	—	1,5
8. Morbilli et rubeola . .	36,3	35,3	19,1	17,9	22,8	19,3	13,5	16,0	5,1	6,2	2,0	3,2	—	1,3	0,6	0,5
9. Scarlatina	48,0	46,5	27,7	31,7	15,5	12,2	5,3	4,3	1,9	2,8	0,5	1,8	0,7	0,5	0,2	0,2
10. Dyphteria	38,3	31,6	25,7	24,6	18,7	15,2	8,8	11,5	3,5	7,0	2,3	4,2	1,5	2,1	0,5	1,1
11. Erysipelas ver. et nosoc .	—	0,4	0,5	1,9	12,1	6,7	13,1	14,0	13,0	9,4	13,6	12,7	12,1	9,8	11,6	10,5
13. Influenza	0,4	0,1	1,0	1,0	17,8	7,8	29,2	19,5	14,1	16,9	13,0	11,2	7,3	7,8	5,8	7,2
16. Dysenteria. . .	2,7	4,5	5,4	1,5	5,4	4,5	9,5	10,6	10,8	6,1	21,6	12,1	12,2	16,7	8,1	7,3
17. Pneumonia crouposa . . .	0,5	0,6	1,0	2,1	6,7	3,8	22,4	5,1	13,8	7,0	12,4	10,5	10,3	6,7	10,4	12,5
18. Tuberculosis: a) pulmonum .	0,1	—	0,2	0,3	3,3	1,8	9,6	8,7	10,6	14,7	13,9	19,4	14,7	14,7	16,2	11,0
b) др. органовъ	3,0	4,9	3,3	3,2	28,5	8,1	21,9	15,3	11,8	21,0	9,5	16,9	7,1	6,5	5,6	12,1
20. Rheumatismus artic. acutus	—	—	0,5	0,2	9,4	2,4	27,8	26,3	20,8	20,4	13,1	12,3	10,7	8,8	8,1	9,3
28. Syphilis, ...	2,8	1,6	0,4	0,4	1,1	1,3	15,9	34,9	25,4	26,5	25,9	15,3	12,1	7,0	7,3	5,9
29. Ulcus molle . . .	—	—	—	—	0,2	0,7	21,9	33,4	25,0	31,5	26,9	20,1	13,0	6,9	7,8	5,7
30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	—	—	—	—	0,8	2,1	27,0	44,7	27,7	27,3	26,6	13,6	10,6	6,6	3,5	3,4
Итогъ I группы .	5,6	8,2	3,8	6,1	11,2	7,0	23,4	23,2	16,5	18,3	14,8	12 4	8,1	6,6	6,4	5,2
II группа	—	1,3	5,1	10,4	20,3	14,3	28,8	17,0	6,8	11,7	11,9	18,2	5,1	7,8	11,8	5,4
III »	1,4	0,2	0,1	0,2	6,0	2,5	12,5	8,0	7,8	7,3	13,8	6,8	11,0	5,6	9,1	7,4
IV »	—	0,1	0,5	0,1	2,1	1,2	2,4	3,2	3,4	3,8	3,4	3,4	5,3	11,3	10,3	13,4
V »	—	0,1	0,1	0,1	0,8	1,2	4,1	6,5	8,4	10,5	15,9	11,9	16,8	11,5	17,7	16,4
VI »	—	0,2	0,4	0,2	5,4	1,2	10,1	5,6	9,1	5,5	12,8	6,2	7,5	6,9	8,8	5,9
VII » . . .	2,2	2,4	0,7	0,8	5,9	2,7	13,7	7,1	9,5	14,3	10,9	10,0	10,1	8,8	11,5	10,0
VIII »	1,2	2,2	1,8	3,6	13,4	8,4	19,7	17,6	13,9	15,0	16,0	14,1	9.3	9,1	7,7	8,2
IX »	—	—	—	0,6	3,0	—	6,4	6,4	10,8	13,5	20,1	16,0	13,8	7,1	11,8	14,4
X »	0,3	0,8	0,5	0,8	3,1	0,7	8,1	3,5	8,4	7,6	11,1	10,3	10,6	7,4	13,3	9,2
XI »	—	—	0,5	—	3,2	0,7	30,4	21,9	23,9	25,5	20,5	23,1	9,2	12,9	4,8	9,2
XII »	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	29,7	—	30.4	—	15,4	—	9,1
XIII »	0,8	0,4	1,4	0,4	7,5	1,7	16,1	26,5	13,7	23,3	16,8	17,6	11,7	9,5	9,7	7,1
XIV »	0,8	0,3	2,4	2,0	11,3	5,0	24,0	18,1	15,4	15,7	14,6	12,1	9,2	11,1	9,9	5,9
XV »	1,9	—	3,8	6,5	19,2	6,5	28,8	32,3	13,5	12,9	8,7	16,1	4,8	6,5	9,6	6,4
XVI »	—	—	—	—	—	—	22.2	—	—	—	—	—	33,3	—	33,4	—
XVII » . . .	0,2	0,5	0,6	0,9	5,0	1,8	14.3	5,4	14,0	9,4	17,8	13,6	11,6	10,2	13,1	15,1
XVIII »	—	—	0,5	—	9,1	4,5	19,7	26,9	20,7	20,2	23,1	22,5	12,5	5,6	7,7	4,4
XIX »	25,2	7,7	4,7	1,0	8,4	1,1	18,7	9,0	15,9	21,4	8,4	31,2	6,5	13,9	3,8	9,1
ВСЕГО . .	3,2	4,5	2,8	3,4	8,5	4,7	18,8	18,4	14,2	17,2	15,1	14.1	9,8	8,5	9,1	7,1

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

больныхъ съ главнѣйшими формами заболѣваній по полу и возрасту; на каждыхъ 100 душъ больныхъ даннаго рода приходится:

умершихъ въ нихъ въ 1898 году, по возрасту и полу при главныхъ формахъ болѣзней.

либо формою болѣзни приходится лицъ даннаго возраста.

41—45 л.		46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и выше.		Неизв. возр.		ИТОГО.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
5,2	7,1	1,7	4,8	5,2	4,8	—	4,8	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—		
0,5	1,4	0,2	0,7	0,1	0,4	—	0,2	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16,7	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	1,4	1,8	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	0,3	0,3	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0,4	0,6	0,2	0,6	0,1	0,2	—	0,4	—	0,1	—	0,1	—	—	—	0,1	—	—	—	—		
7,8	4,9	5,3	10,2	4,6	6,0	3,8	4,9	0,8	2,9	1,0	3,1	0,3	1,1	—	0,7	0,5	0,2	—	0,2		
3,5	5,3	4,0	5,4	1,5	3,1	1,3	4,6	0,6	3,6	0,4	3,4	0,1	2,0	—	1,0	—	0,3	—	—		
5,1	7,7	5,4	3,0	5,4	3,0	2,7	10,6	—	3,0	2,7	1,5	—	4,5	—	3,0	—	—	—	—		
6,8	7,4	5,8	8,5	3,9	9,3	3,1	7,3	1,4	8,5	1,0	7,3	0,2	1,8	—	1,6	0,1	0,5	0,2	—		
12,2	6,6	7,6	7,4	4,9	4,6	3,4	5,1	1,5	2,4	1,0	2,1	0,4	0,8	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	—		
3,0	2,4	2,4	2,4	0,9	0,8	0,3	2,4	1,8	2,4	0,3	0,8	0,3	—	—	—	—	0,8	0,3	—		
3,3	6,8	2,8	5,5	2,1	3,3	0,7	2,8	0,5	0,5	0,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—		
3,9	2,7	2,9	1,8	1,4	0,8	0,7	1,0	0,1	0,4	—	0,2	—	0,1	0,1	0,1	—	—	—	—		
2,8	0,7	1,5	0,9	0,5	—	0,2	0,1	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	0,1	—		
2,8	2,0	0,6	0,3	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3,9	2,9	2,7	2,8	1,6	1,7	1,1	2,0	0,4	1,3	0,3	1,1	0,1	0,5	—	0,3	—	0,1	0,1	—		
3,4	5,2	3,4	5,2	1,7	2,6	1,7	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6,8	4,2	6,4	5,6	4,3	6,1	3,5	7,5	3,5	4,7	5,8	14,6	3,8	11,4	1,5	5,3	2,7	2,9	—	—		
8,7	14,3	17,4	14,5	14,7	11,2	11,3	9,6	11,3	6,2	6,0	4,7	1,8	1,7	1,1	0,9	—	0,4	0,3	—		
12,9	8,0	9,5	8,3	6,0	6,0	3,4	6,5	2,1	4,5	1,3	4,7	0,4	11,6	0,2	1,1	—	0,7	0,4	0,4		
7,5	7,5	8,6	6,3	8,4	6,3	7,0	10,1	4,7	9,8	5,0	14,0	2,1	8,7	1,7	4,4	0,8	1,5	0,1	—		
8,2	6,7	8,1	8,1	6,4	5,9	6,0	8,1	3,3	4,9	2,1	5,1	0,7	2,7	0,5	1,8	0,2	0,4	—	—		
5,2	4,5	4,2	5,3	2,8	3,3	2,1	3,6	1,3	1,8	0,8	1,9	0,3	0,7	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	—		
11,3	13,5	6,4	6,4	7,4	7,1	5,4	5,1	2,0	3,8	1,5	4,5	—	1,9	—	—	—	--	0,1	—		
9,6	8,0	9,0	9,7	8,7	10,2	6,5	11,8	5,4	6,6	3,1	7,4	1,2	3,7	0,8	1,3	0,2	0,4	0,1	—		
2,4	3,5	2,2	1,8	1,1	0,5	0,5	0,1	0,5	—	0,5	0,1	—	0,2	0,2	—	0,1	—	—	—		
—	1,6	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
8,0	3,3	5,7	2,2	4,0	1,7	2,1	2,5	1,0	1,4	0,8	1,5	0,4	0,5	0,1	0,4	0,2	0,1	—	—		
3,3	8,4	4,1	4,7	1,7	5,0	2,0	4,3	0,9	3,0	0,4	1,3	—	1,3	—	1,0	—	1,3	—	—		
2,9	3,2	1,9	3,2	1,9	—	—	3,2	2,0	3,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	50,0	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	100	100
8,3	7,6	6,0	8,6	3,6	5,8	2,7	7,5	1,1	4,4	0,8	5,0	0,3	1,8	0,2	0,7	0,1	0,9	0,3	0,3		
4,8	3,4	—	7,9	0,5	—	—	3,4	0,9	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	0,5	—		
2,8	3,5	0,9	1,0	1,9	0,2	—	—	1,9	0,4	0,9	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—		
6,1	4,3	4,8	4,1	3,2	2,9	2,3	3,3	1,3	2,2	1,0	2,5	0,4	1,2	0,2	0,7	0,1	0,3	0,1	—	100	100

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе въ $^0/_0$ отношеніи всѣхъ больныхъ обоего пола, выбывшихъ изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ въ 1898 г. по возрасту при главныхъ формахъ болѣзней.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Отъ 0 до 5 л.	6—10 л.	11—15 л.	16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	66—70 л.	71—75 л.	76—80 л.	81 г. и выше	Неизв. возр.	ИТОГО.
1. Typhus exanthemat.	—	1,0	5,0	19,0	24,0	13,0	11,0	10,0	6,0	3,0	5,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	100%
2. » abdominalis.	0,2	1,1	16,5	37,6	22,2	14,1	4,4	2,4	0,8	0,3	0,2	0,1	0,1	—	—	—	—	—	
7. a) Variola v. et variol.	29,9	11,0	8,6	21,7	13,9	8,6	2,6	1,8	—	0,8	0,8	—	0,3	—	—	—	—	—	
b) Varicella . . .	39,6	34,4	14,6	5,2	3,1	2,1	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8. Morbilli et rubeola.	35,8	18,7	21,0	14,8	5,6	2,6	0,7	0,5	0,1	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	
9. Scarlatina. . . .	47,2	29,8	13,8	4,8	2,4	1,2	0,6	0,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	
10. Dyphteria	34,7	25,1	16,8	10,2	5,4	3,3	1,8	1,1	0,5	0,4	0,2	0,3	0,1	0,1	—	—	—	—	
11. Erysipel. v. et nosoc.	0,2	1,2	9,2	13,6	11,0	13,1	11,0	11,2	6,3	7,9	5,3	4,4	1,9	2,1	0,7	0,4	0,4	0,1	
13. Influenza	0,3	1,0	13,6	25,1	15,2	12,2	7,5	6,3	4,2	4,6	2,2	2,7	1,9	1,7	0,9	0,5	0,1	—	
16. Dysenteria. . . .	3,6	3,6	5,0	10,0	8,6	17,2	14,3	7,9	7,9	4,2	4,3	6,4	1,4	2,1	2,1	1,4	—	—	
17. Pneumonia crouposa	0,6	1,4	5,8	17,0	11,6	11,8	9,1	10,9	7,0	6,6	5,6	4,4	3,7	3,0	0,7	0,5	0,2	0,1	
18. Tuberc.: a) pulmon.	0,1	0,2	2,9	9,3	11,7	15,3	14,7	14,8	10,8	7,5	4,9	3,9	1,7	1,3	0,5	0,1	0,2	0,1	
b) др. орг.	3,5	3,3	23,0	20,2	14,3	11,5	6,9	7,4	2,8	2,4	0,9	0,9	1,9	0,4	0,2	—	0,2	0,2	
20. Rheumat. art. acut.	—	0,4	6,4	27,2	20,6	12,8	9,9	8,4	4,8	4,0	2,6	1,6	0,5	0,8	—	—	—	—	
28. Syphilis	2,0	0,4	1,2	27,5	26,0	19,4	9,0	6,4	3,2	2,3	1,0	0,9	0,3	0,2	0,1	0,1	—	—	
29. Ulcus molle . . .	—	—	0,3	24,5	26,5	25,4	11,6	7,3	2,4	1,4	0,4	0,1	—	—	—	—	—	0,1	
30. Gonorr. et vagin .	—	—	1,5	36,1	27,5	19,9	8,6	3,4	2,4	0,4	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	
Итогъ I группы .	6,6	4,7	9,5	23,4	17,2	13,9	7,5	6,0	3,5	2,7	1,7	1,4	0,8	0,7	0,2	0,1	0,1	—	
По II » .	0,7	8,1	16,9	22,1	9,6	15,5	6,6	8,1	4,4	4,4	2,2	0,7	0,7	—	—	—	—	—	100%
» III » .	0,8	0,2	4,5	10,5	7,6	10,7	8,6	8,3	5,7	6,1	5,1	5,2	4,0	9,7	7,1	3,1	2,8	—	
» IV » .	0,1	0,3	1,5	2,9	3,7	3,4	9,3	12,3	12,4	15,4	12,3	10,2	7,9	5,2	1,7	1,0	0,3	0,1	
» V » .	0,1	0,1	0,9	4,7	9,0	14,8	15,4	17,4	11,6	9,2	6,0	4,2	2,7	2,2	0,7	0,4	0,2	0,4	
» VI » .	0,1	0,3	3,6	8,2	7,5	9,9	7,3	7,5	7,5	7,6	7,5	8,3	6,9	8,8	4,9	2,9	1,1	0,1	
» VII » .	2,2	0,8	5,0	11,6	11,0	10,6	9,7	11,1	7,7	8,1	6,3	6,6	3,8	3,0	1,4	0,9	0,2	—	
» VIII » .	1,6	2,5	11,5	18,9	14,3	15,3	9,3	7,9	5,0	4,6	3,0	2,7	1,5	1,2	0,4	0,2	0,1	—	
» IX » .	—	0,3	1,7	6,4	11,9	18,3	10,8	12,8	12,2	6,4	7,2	5,3	2,8	2,8	0,8	—	—	0,3	
» X » .	0,5	0,6	2,2	6,4	8,1	10,8	9,4	11,9	9,0	9,3	9,2	8,5	5,8	4,8	2,2	1,0	0,3	—	
» XI » .	—	0,1	1,4	24,3	25,0	22,4	12,0	8,3	3,2	1,9	0,7	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	—	—	
» XII » .	—	—	—	13,3	29,7	30,4	15,3	9,4	1,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	
» XIII » .	0,6	0,8	3,9	22,6	19,7	17,3	10,3	8,0	5,1	3,5	2,5	2,4	1,2	1,3	0,4	0,3	0,1	—	
» XIV » .	0,6	2,3	9,6	22,3	15,5	13,9	9,7	8,7	4,7	4,3	2,6	2,6	1,5	0,6	0,4	0,3	0,4	—	
» XV » .	1,5	4,4	16,3	29,6	13,3	10,4	5,2	8,8	3,0	2,2	1,5	0,8	2,2	0,8	—	—	—	—	
» XVI » .	—	—	—	18,2	—	—	27,3	27,3	—	—	9,1	—	9,0	9,1	—	—	—	—	
» XVII » .	0,2	0,7	4,5	12,8	13,2	17,1	11,4	13,5	8,2	6,4	4,0	3,5	1,6	1,5	0,6	0,3	0,2	0,3	
» XVIII » .	—	0,3	7,8	22,0	20,5	22,9	10,4	6,7	4,4	2,4	0,3	1,0	0,7	—	—	0,3	—	0,3	
» XIX » .	10,7	1,6	2,4	10,7	20,4	27,3	12,6	8,5	3,4	0,9	0,5	—	0,6	0,2	—	0,2	—	—	
ВСЕГО. . .	3,7	2,8	6,9	18,3	15,4	14,7	9,3	8,5	5,4	4,5	3,1	2,7	1,7	1,6	0,7	0,4	0,2	0,1	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Огромное большинство лицъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, были взрослые.

Дѣтей, до 5 лѣтъ включительно, въ 1898 г. было 2.468, — больше, чѣмъ въ 1892—1896 гг. (въ 1892 г.—587, въ 1893 г.—606, въ 1894 г.—969, въ 1895 г.—1.138, въ 1896 г.—2.010), но менѣе, чѣмъ въ 1897 г. (2.897 об. п.). Количество дѣтей до 5 лѣтъ, поступавшихъ въ городскія больницы, съ каждымъ годомъ увеличивалось въ общемъ числѣ больныхъ и въ 1897 г. дѣти до 5 л. составили въ общемъ числѣ больныхъ: мужск. п. 3,,₈%, женск. п. 5,,₄% и въ 1898 г.: мужск. 3,,₂%, женск. 4,,₈% и об. п. 3,,₇%.

Дѣти, по преимуществу, принимались съ скарлатиной, дифтеритомъ, корью и оспою, а въ Калинкинской больницѣ—съ сифилисомъ; въ послѣдней зарегистрированы также и дѣти здоровыя, оставшіяся при больныхъ матеряхъ, или принятыя по подозрѣнію въ заболѣваніи сифилисомъ, но оказавшіяся здоровыми; общая цифра такихъ дѣтей, однако, не велика: въ числѣ всѣхъ дѣтей до 5 лѣтъ они составили лишь 2,,₇%. Въ общія городскія больницы дѣти поступали лишь въ экстренныхъ случаяхъ, напр. тяжелое состояніе больного, не допускавшее дальнѣйшей перевозки.

Изъ дѣтей до 5 лѣтъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, 90% имѣли какую-либо заразную форму (гр. I).

Дѣтей въ возрастѣ 6—10 лѣтъ въ 1898 г. выписано изъ городскихъ боль- 1.851 об. пола (въ 1892 г. ихъ было 536, въ 1893 г.—538, въ 1894 г.—692, въ 1895 г.—953, въ 1896 г.—1.600, въ 1897 г.—2.281); изъ нихъ 85% имѣли какую-либо заразную форму, изъ остальныхъ большинство поступало съ болѣзнями пищеварительныхъ органовъ (гр. VIII)—6,,₄%; больные брюшнымъ тифомъ составили въ этомъ возрастѣ 4,,₅%. Больныхъ въ возрастѣ 11—15 л. было 4,634, изъ нихъ мужск. п. 3.370 или 72,,₇% и женск. п. 1.264 или 27,,₃%.

Въ возрастѣ 11—15 лѣтъ брюшной тифъ имѣли 25,,₉% больныхъ, дифтеритъ 11,,₂%, инфлуэнцу 10,,₇%, корь 3,,₃%. Изъ незаразныхъ преобладали желудочно-кишечныя разстройства (гр. VIII)—11,,₆%, травматическія поврежденія и болѣзни отъ внѣшнихъ причинъ (гр. XVII)—4,,₅%.

Въ дальнѣйшихъ возрастныхъ группахъ, до 40 лѣтъ, замѣчается огромный % больныхъ съ сифилисомъ и венерическими формами: въ возрастѣ 16—20 л.—18,,₇% больныхъ, 21—25 л.—20,,₇%, 26—30 л.—17,,₅%, 31—35 л.—12,,₆%, 36—40 л.—8,,₄% и т. д. Между женщинами сифилисъ давалъ гораздо большій %, чѣмъ между мужчинами, а венерическія формы—обратно; то же наблюдалось и въ предылущіе годы.

Съ повышеніемъ возраста общее число всѣхъ заразныхъ больныхъ (гр. I) постепенно уменьшается; въ возрастѣ до 5 л. заразныя болѣзни дали больше 90% между же стариками отъ 71 г. и выше—около 17%.

Стариковъ находилось въ городскихъ больницахъ въ 1898 г. довольно много. Полагая старческій возрастъ отъ 61 г. и выше, имѣемъ 1.175 муж., 1.861 женщ. и 3.036 обоего пола стариковъ, пользованныхъ и выбывшихъ въ 1898 г. изъ

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Выбывшіе изъ больницъ въ 1898 году выздоровѣвшими, съ поправкой

БОЛЬНИЦЫ.	0—5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Обуховская	3	3	62	10	1308	199	2398	753	1867	898	2184	893	1520	603	1472	620
Александровская	1	4	49	22	619	195	1471	613	1048	617	1035	537	675	327	615	333
Петропавловская	178	199	158	196	417	183	877	470	543	565	597	501	385	307	370	250
Св. Маріи Магдалины	70	60	45	47	181	113	468	261	319	260	274	227	196	156	169	136
Св. Николая Чудотворца	—	—	—	—	5	2	44	32	46	48	66	36	56	41	52	52
Св. Пантелеймона	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	2	—	3	1
Мало-Охтенская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4
Новознаменская дача	—	—	—	—	—	—	7	2	7	1	15	2	12	7	12	6
Калинкинская	55	76	14	27	2	89	51	2189	83	1712	111	1073	44	490	19	344
Больше-Охтенская	—	—	—	—	19	—	892	—	943	—	950	—	421	—	224	—
Городская барачная	487	445	458	481	616	424	558	488	279	337	222	289	90	149	66	113
Общій итогъ	794	787	786	783	3167	1205	6767	4808	5138	4438	5457	3559	3401	2080	3002	1859

Выбывшіе выздоровѣвшими, съ поправ

Умершіе въ больни

Обуховская	—	—	2	—	75	9	183	54	189	99	219	98	216	100	260	104
Александровская	—	—	1	—	35	10	116	47	122	47	124	70	114	54	134	41
Петропавловская	128	118	36	45	43	8	83	33	63	38	66	44	65	31	80	29
Св. Маріи Магдалины	24	18	3	5	11	4	31	22	39	27	46	23	45	20	49	22
Св. Николая Чудотворца	—	—	—	—	—	—	6	1	10	8	14	11	35	10	47	17
Св. Пантелеймона	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	4	2	6	5
Мало-Охтенская	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	5	—	5
Новознаменская дача	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	2	2	—	8	1
Калинкинская	7	3	—	—	—	—	—	5	—	8	1	7	—	3	—	7
Больше-Охтенская	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Городская барачная	296	293	95	95	39	28	44	23	28	4	16	8	9	1	13	6
Общій итогъ	455	432	137	145	203	59	464	188	456	231	487	266	490	226	597	237

Всѣ больные, выбывшіе изъ больницъ

Обуховская	3	3	64	10	1383	208	2581	807	2056	997	2403	991	1736	703	1732	724
Александровская	1	4	50	22	654	205	1587	660	1170	664	1159	607	789	381	749	374
Петропавловская	306	317	194	241	460	191	960	503	606	603	663	545	450	338	450	279
Св. Маріи Магдалины	94	78	48	52	192	117	499	283	358	287	320	250	241	176	218	158
Св. Николая Чудотворца	—	—	—	—	5	2	50	33	56	56	80	47	91	51	99	69
Св. Пантелеймона	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4	1	6	2	9	6
Мало-Охтенская	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	5	—	9
Новознаменская дача	—	—	—	—	—	—	7	2	11	1	15	4	14	7	20	7
Калинкинская	62	79	14	27	2	89	51	2194	83	1720	112	1080	44	493	19	351
Больше-Охтенская	—	—	—	—	19	—	893	—	943	—	950	—	421	—	224	—
Городская барачная	783	738	553	576	655	452	602	511	307	341	238	297	99	150	79	119
Общій итогъ	1249	1219	923	928	3370	1264	7231	4996	5594	4669	5944	3825	3891	2306	3599	2096

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

и безъ поправки и умершіе, по возрасту, въ абсолютныхъ числахъ.

41—45 л.		46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и выше.		Неизв. возр.		ИТОГО.		
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	муж.	женщ.	об.пол.
1005	366	763	327	499	232	330	263	178	153	123	186	55	81	21	49	24	17	7	3	13819	5656	19475
387	195	346	219	213	151	162	157	88	135	60	145	18	55	16	32	6	14	—	—	6809	3751	10560
267	157	194	145	144	107	118	110	52	47	41	66	14	49	6	16	4	4	1	—	4366	3372	7738
100	89	95	58	74	75	38	73	32	53	17	49	6	28	1	20	—	7	—	—	2085	1712	3797
38	20	29	22	12	10	6	13	4	5	3	8	2	2	1	4	—	—	—	—	364	295	659
2	2	3	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	5	24
—	2	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	13	13
10	4	5	4	2	1	1	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	75	29	104
14	119	10	72	5	24	2	41	—	17	—	14	—	3	—	2	—	2	—	—	410	6294	6704
86	—	41	—	15	—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3599	—	3599
37	39	17	28	14	9	3	15	3	4	1	5	—	3	—	1	—	1	—	—	2851	2831	5682
1946	993	1503	878	978	610	665	674	362	416	246	474	96	221	45	124	34	46	10	3	34397	23958	58355

ных и безъ поправки въ 1898 году.

201	96	177	95	120	83	105	111	84	75	69	88	31	40	15	24	12	7	30	3	1988	1086	3074
115	32	85	55	87	42	50	54	31	47	30	49	11	23	7	13	5	10	5	3	1072	597	1669
54	22	51	33	47	29	35	38	22	24	23	36	7	24	5	11	1	8	—	—	809	571	1380
36	13	25	24	23	13	18	17	14	23	8	14	3	13	1	4	1	6	1	—	378	268	646
29	9	14	7	11	8	12	4	3	2	1	5	1	3	—	—	—	2	—	—	183	87	270
6	2	7	2	1	—	2	—	2	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	32	14	46
—	2	—	4	—	4	—	6	—	4	—	5	—	2	—	—	—	1	—	—	—	43	43
7	1	4	1	5	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	32	9	41
—	3	2	2	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	10	43	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
6	5	9	3	4	3	4	4	2	5	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	566	482	1048
454	183	374	226	298	184	228	235	158	183	133	201	53	109	29	53	19	34	36	6	5071	3200	8271

и умершіе въ нихъ въ 1898 году.

1206	462	940	422	619	315	435	374	262	228	192	274	86	121	36	73	36	24	37	6	15807	6742	22549
502	227	431	274	300	193	212	211	119	182	90	194	29	78	23	45	11	24	5	3	7881	4348	12229
321	179	245	178	191	136	153	148	74	71	64	102	21	73	11	27	5	12	1	—	5175	3943	9118
136	102	120	82	97	88	56	90	46	76	25	63	9	41	2	24	1	13	1	—	2463	1980	4443
67	29	43	29	23	18	18	17	7	7	4	13	3	5	1	4	—	2	—	—	547	382	929
8	4	10	2	1	1	2	—	4	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	51	19	70
—	4	—	7	—	4	—	7	—	5	—	5	—	2	—	—	—	2	—	—	—	56	56
17	5	9	5	7	3	3	1	3	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	107	38	145
14	122	12	74	5	24	2	42	—	19	—	15	—	4	—	2	—	2	—	—	420	6337	6757
86	—	41	—	15	—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3600	—	3600
43	44	26	31	18	12	7	19	5	9	1	7	—	5	1	1	—	1	—	—	3417	3313	6730
2400	1178	1877	1104	1276	794	893	909	520	599	379	675	149	330	74	177	53	80	46	9	39468	27158	66626

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

городскихъ больницъ или умершихъ въ нихъ. Въ общемъ числѣ всѣхъ бо́льныхъ они составили: мужчины 3,0%, женщины 6,9% и оба пола 4,6%.

Почти такой же % составляли старики въ общемъ числѣ больныхъ и въ предшествовавшіе годы; за послѣдніе годы замѣчается однако небольшое увеличеніе количества стариковъ, поступающихъ на пользованіе въ городскія больницы; въ 1896 г. они составили 4,1%, въ 1897 г.—4,5% и въ 1898 г.—4,6% въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ.

Значительное число стариковъ страдали тяжелыми формами болѣзней, отъ которыхъ и умерли въ больницахъ. Смертность между мужчинами и женщинами, въ возрастѣ отъ 61 г. и выше, пользованными въ городскихъ больницахъ въ 1898 г., была: у мужч. 33,4%, женщ. 31,2% и об. пола 32,0%.

Поступали въ больницы старики по преимуществу съ незаразными болѣзнями, между которыми преобладали болѣзни питанія (гр. III), новообразованія (гр. VI), болѣзни сердца и кровеносныхъ сосудовъ, болѣзни почекъ и т. д.

Заразныя формы (гр. I) между больными въ возрастѣ 61 г. и выше дали около 20% общаго числа больныхъ, а въ болѣе преклонномъ возрастѣ и того менѣе. Между заразными болѣзнями у стариковъ первыя мѣста занимали чахотка легкихъ, крупозное воспаленіе легкихъ, инфлуэнца, рожа. Смертность при этихъ болѣзняхъ была очень высока. Такъ, изъ 159 больныхъ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ, въ возрастѣ отъ 61 г. и выше, умерло 82, т. е. 51%, а изъ 28 лицъ въ возрастѣ отъ 71 г. и выше, заболѣвшихъ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ, умерло 19, т. е. 68%.

Такъ какъ отъ возраста больныхъ въ значительной степени зависятъ результаты ихъ пользованія и продолжительность ихъ пребыванія въ больницахъ, въ слѣдующей таблицѣ приведено распредѣленіе больныхъ по возрасту въ каждой больницѣ въ абсолютныхъ числахъ (табл. на стр. 52—53).

По болѣе крупнымъ возрастнымъ группамъ, больные, пользованные въ городскихъ больницахъ (выбывшіе и умершіе), распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

БОЛЬНИЦЫ.	До 15 л.			16—40 л.			41—60 л.			61 г. и выше.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Обуховская	1452	221	1673	10508	4222	14730	3200	1573	4773	612	720	1332
Александровская . . .	705	231	936	5454	2686	8140	1445	905	2350	272	523	795
Петропавловская . . .	960	749	1709	3129	2268	5397	910	641	1551	175	285	460
Св. Маріи Магдалины . .	334	247	581	1636	1154	2790	409	362	771	83	217	300
Барачная	1991	1766	3757	1325	1418	2743	94	106	200	7	23	30

Въ % къ общему числу больныхъ эти цифры выразятся слѣдующимъ образомъ:

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

БОЛЬНИЦЫ.	До 15 л.			16—40 л.			41—60 л.			61 г. и выше.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Обуховская. . .	9,2	3,3	7,4	66.6	62,7	65,5	20,3	23,3	21,2	3,9	10,7	5,9			
Александровская . .	9,0	5,3	7,7	69,2	61,8	66,6	18,3	20,8	19,2	3,5	12,1	6,5			
Петропавловская . .	18,5	19,0	18,7	60,5	57,5	59,3	17,6	16,3	17,0	3,4	7,2	5,0	100	100	100
Св. Маріи Магдалины .	13,5	12,5	13,1	66,5	58,3	62,8	16,6	18,3	17,4	3,4	10,9	6,7			
Барачная	58,3	53,3	55,8	38,8	42,8	40,8	2,7	3,2	3,0	0,2	0,7	0,4			

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ изъ общихъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ въ 1898 г. по возрасту въ %:

БОЛЬНИЦЫ:	0—5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Обуховская . . .	0,1	0,1	0,4	0,1	8,7	3,1	16,3	12,0	13,0	14,8	15,2	14,7	11,0	10,4	11,0	10,7	7,6	6,8
Александровская	—	0,1	0.6	0,5	8.3	4,7	20,1	15,2	14,9	15,2	14,7	13,9	10,0	8,8	9,5	8,6	6,4	5,2
Петропавловская .	5,9	8,0	3,8	6.1	8,9	4,8	18,5	12,8	11,7	15,3	12.8	13,8	8,7	8,6	8,7	7,1	6,2	4,5
Св. Мар Магд. .	3,8	3,9	1,9	2,6	7,8	5,9	20,3	14,3	14,5	14,5	13,0	12,6	9,8	8,9	8,9	8,0	5,5	5,2
Городск. барачная.	22,9	22,3	16,2	17,4	19,2	13,6	17,6	15,4	9,0	10,3	7,0	9,0	2,9	4,5	2,3	3,6	1,3	1,3

БОЛЬНИЦЫ:	46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и выше		Неизв. возр.		Итого.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Обуховская . . .	6,0	6,3	3,9	4,7	2,8	5,5	1,7	3,4	1,2	4,1	0,5	1,8	0,2	1,1	0,2	0,3	0,2	0,1		
Александровская .	5,5	6,3	3,8	4,5	2,7	4,9	1,5	4,2	1,1	4,5	0,4	1,8	0,3	1,0	0,1	0,5	0,1	0,1		
Петропавловская .	4,7	4,5	3,7	3,4	3,0	3,8	1,4	1,8	1.2	2,6	0,4	1,9	0,2	0,7	0,1	0,3	0,1	—	100,0	100,0
Св. Мар. Магд. .	4.9	4,1	3,9	4,4	2,3	4,6	1,9	3,8	1,0	3,2	0,4	2,1	0,1	1,2	0,0	0,7	—	—		
Городск. барачная.	0,8	0,9	0,5	0,4	0,2	0,6	0,1	0,3	0,0	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—		

Больные, пользованные въ городскихъ больницахъ, принадлежали почти на половину къ такъ называемымъ «старожиламъ» столицы, т. е. родились въ ней, или жили въ ней болѣе 4 лѣтъ. Въ общемъ числѣ больныхъ они составили въ 1898 г. 58,$_5$%, въ 1896 г. 57,$_2$% и въ 1897 г. 60,$_1$%. Только что пріѣхавшихъ въ С.-Петербургъ и прожившихъ одинъ мѣсяцъ или менѣе до поступленія въ больницы, было также сравнительно много: 5,$_3$% общаго числа больныхъ въ 1897 г., 5,$_2$% въ 1896 г. и въ 1898 г. Они поступали, главнымъ образомъ, съ слѣдующими болѣзнями: сифилисъ (272 больныхъ), венерическія формы (334 больныхъ), чахотка легкихъ (164 больныхъ), брюшной тифъ (248 больн.), инфлуэнца (112 б.), травматическія поврежденія, ушибы, раны, переломы (256 б.), раки (1.095 б.), воспаленіе почекъ (89 б.) и пр. Между лицами, жившими въ С.-Петербургѣ 2—6 мѣсяцевъ, начинаютъ преобладать острыя заразныя болѣзни: брюшной тифъ—510 больныхъ, или 28,$_7$% всего числа лицъ, прожившихъ въ С.-Петербургѣ 2—3 мѣсяца до поступленія въ больницу, инфлуэнца (6,$_9$%), острый сочленовый ревматизмъ (2,$_7$%), венерическія формы (11,$_2$%) и травматическія поврежденія (6,$_3$%).

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе больныхъ каждаго пола, съ главнѣишими группами заболѣваній, выбывшихъ изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ въ 1898 году, по продолжительности пребыванія въ Петербургѣ въ % отношеніи.

На 100 больныхъ каждаго пола, въ каждой группѣ болѣзней приходится прожившихъ въ С.-Петербургѣ.

Б О Л Ѣ З Н И.	1 мѣсяцъ.		2—3 мѣс.		4—6 мѣс.		7—12 мѣс.		2—3 года.		4—8 лѣтъ.		9 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Продолжит. пребыванія неизвѣстна.		Итого.	
	м.	ж	м.	ж	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м	ж	м.	ж.	м	ж	м	ж	м	ж.
1. T. exanthem	3,5	2,4	1,7	—	—	2,4	27,6	16,7	22,4	9,5	15,5	9,5	20,7	38,1	6,9	19,0	1,7	2,4		
2. » abdominalis	3,3	3,6	6,9	7,3	5,1	8,6	30,8	27,1	25,6	23,2	15,8	14,3	5,7	5,9	4,0	7,5	2,8	2,5		
3. » recurrens	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	16,7	—	—	—	—	—	33,3	—		
7. a) Variola vera et variolois	1,4	1,8	—	—	—	—	16,4	11,9	12,7	5,3	15,0	4,7	9,4	7,1	45,1	69,2	—	—		
b) Varicella	—	—	—	1,8	—	—	2,4	—	4,8	5,6	7,1	3,7	2,4	7,4	83,3	81,5	—	—		
8. Morbilli et rubeola	1,7	4,0	2,0	1,4	4,2	2,4	11,3	10,4	17,2	15,5	11,0	10,4	2,8	4,8	49,3	50,3	0,5	0,8		
9. Scarlatina	1,9	0,9	1,7	1,7	1,7	0,2	4,5	2,9	7,4	6,9	5,6	5,1	1,7	1,4	75,2	80,4	0,3	0,5		
10. Dyphteria	0,5	0,8	0,1	0,1	0,1	0,3	9,3	8,1	8,5	7,2	5,0	5,7	4,1	6,4	72,1	71,1	0,3	0,3		
11. Erysipelas	3,5	1,6	2,8	1,6	1,5	0,7	14,9	9,1	14,2	12,9	14,9	10,7	32,3	33,4	8,1	17,1	7,8	12,9		
13. Influenza	3,3	3,4	3,5	3,1	3,8	4,0	19,0	13,8	27,0	13,4	16,1	11,8	15,7	27,2	7,5	13,3	4,1	10,0		
16. Dysenteria	8,1	4,6	—	4,5	1,3	1,5	20,3	13,6	20,3	13,6	9,5	7,6	21,6	36,4	10,8	12,1	8,1	6,1		
17. Pneumonia crouposa	3,8	2,1	1,7	0,8	2,0	2,7	11,8	5,9	16,0	6,9	14,8	8,0	32,0	50,5	10,0	16,3	7,9	6,8		
18. Tuberc.: a) pulm.	4,4	3,0	1,6	0,6	0,8	1,0	6,4	5,6	11,2	8,5	11,9	11,4	46,2	45,5	13,9	21,1	3,6	3,3		
b) друг. орган.	10,1	9,8	1,2	4,8	3,0	3,2	13,6	12,1	29,1	10,5	15,4	13,7	12,8	25,0	10,7	18,5	4,1	2,4		
20. Rheum. artic. ac.	4,2	5,5	4,9	4,7	4,4	3,8	14,7	11,4	19,2	12,3	16,4	13,9	22,6	24,2	8,7	7,8	4,9	16,4		
28. Syphilis	12,7	9,4	2,5	1,6	2,9	2,6	9,2	7,0	15,3	10,3	17,4	23,1	25,7	25,2	12,8	20,4	1,5	0,4		
29. Ulcus molle	9,0	4,9	3,5	0,7	6,4	2,9	22,6	7,6	19,2	10,2	18,2	22,3	12,7	32,0	8,1	19,0	0,3	0,4		
30. Gonor. et vag. v.	9,1	4,2	4,0	2,0	5,4	2,4	23,5	5,7	17,0	10,6	20,2	23,6	11,7	25,1	8,6	25,6	0,5	0,8		
Группа I	4,9	4,0	3,5	2,6	3,4	3,2	18,0	11,4	18,6	12,2	14,4	13,9	18,0	21,3	16,3	27,9	2,9	3,5	100,0	100,0
» II	10,2	6,5	1,7	3,9	—	2,6	13,6	5,2	20,3	7,8	10,2	6,5	22,0	29,8	16,9	29,9	5,1	7,8		
» III	5,9	4,9	2,1	1,0	3,0	1,4	13,8	5,6	15,3	6,1	11,2	6,8	34,0	51,8	9,7	15,4	5,0	7,0		
» IV	17,9	12,6	1,6	1,1	1,0	0,4	5,8	2,9	5,0	4,8	5,8	5,9	49,2	54,3	9,2	14,7	4,5	3,3		
» V	6,4	6,0	1,2	1,2	1,0	1,5	5,5	3,6	6,6	4,6	8,0	6,8	48,0	39,9	15,8	20,9	7,5	15,5		
» VI	5,9	3,8	2,2	1,2	2,8	0,8	7,9	5,1	13,8	6,3	10,9	5,4	42,1	50,5	9,6	16,6	4,8	10,3		
» VII	4,8	3,7	1,9	2,6	2,2	1,4	12,1	6,5	13,8	9,2	12,4	10,6	38,3	43,6	9,7	15,7	4,8	7,3		
» VIII	5,2	3,6	3,8	1,7	2,6	3,0	17,0	12,0	20,7	12,9	16,2	14,4	21,6	22,7	9,0	21,7	3,9	8,0		
» IX	6,9	3,2	2,9	0,6	1,0	2,6	8,8	7,7	10,3	5,8	8,8	5,1	47,1	39,1	8,8	17,3	5,4	18,6		
» X	6,3	3,9	2,1	2,0	1,9	2,1	10,4	6,0	11,9	4,8	9,7	7,5	41,6	40,9	10,7	15,2	5,4	17,6		
» XI	9,2	5,8	3,2	2,3	3,8	2,0	21,5	8,0	19,9	13,8	17,0	19,9	9,6	24,3	15,0	20,2	0,8	3,7		
» XII	—	4,1	—	4,3	—	5,4	—	9,4	—	16,0	—	20,0	—	25,3	—	12,0	—	3,5		
» XIII	7,3	4,3	3,5	1,0	2,8	1,4	13,3	5,6	15,1	8,0	15,0	18,6	26,5	27,0	12,6	32,3	3,9	1,8		
» XIV	11,4	10,4	3,2	5,0	3,2	3,7	14,7	7,0	20,7	10,4	12,1	12,0	23,0	30,1	10,3	16,4	1,3	5,0		
» XV	1,9	6,5	3,8	6,5	6,8	3,2	14,4	9,7	20,2	16,1	18,3	9,6	20,2	19,4	9,6	16,1	4,8	12,9		
» XVI	22,3	—	—	—	—	—	11,1	—	22,2	—	11,1	—	22,2	100,0	11,1	—	—	—		
» XVII	5,7	4,8	2,7	1,1	2,4	2,0	12,9	5,3	15,6	8,0	12,8	11,9	36,0	43,5	9,5	17,9	2,4	5,5		
» XVIII	1,0	2,2	2,4	2,2	2,4	—	13,9	4,5	13,9	13,5	15,9	16,9	20,2	14,6	22,1	32,6	8,2	13,5		
» XIX	12,2	3,5	4,7	1,2	0,9	1,0	12,2	10,2	9,4	11,3	9,3	17,7	14,0	29,1	33,6	24,7	3,7	1,3		
Общій итогъ	5,7	4,6	3,0	2,2	2,8	2,6	14,9	9,1	16,3	10,7	13,2	13,5	26,4	27,8	14,0	24,2	3,7	5,3	100,0	100,0

Original from HARVARD UNIVERSITY
Digitized by Google

Распредѣленіе больныхъ обоего пола, выбывшихъ изъ 11 городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ въ 1898 году, по продолжительности пребыванія въ Петербургѣ.

На 100 больныхъ обоего пола въ каждой группѣ болѣзней приходится прожившихъ въ Петербургѣ:

БОЛѢЗНИ.	1 мѣсяцъ.	2— 3 мѣсяца.	4—6 мѣсяцевъ.	7—12 мѣсяцевъ.	2—3 года.	4—8 лѣтъ.	9 и болѣе лѣтъ.	Постоянное мѣстожительство.	Продолжительность пребыванія неизвѣстна.	Итого.
1. Typh exanthematicus.	3,0	1,0	1,0	23,0	17,0	13,0	28,0	12,0	2,0	
2. » abdominalis.	3,4	7,0	6,2	29,6	24,7	15,4	5,8	5,1	2,8	
3. » recurrens	—	—	—	50,0	—	16,7	—	—	33,3	
7. a) Variola vera	1,6	—	—	14,4	9,4	10,5	8,4	55,7	—	
b) Varicella.	—	1,0	—	1,0	5,3	5,2	5,2	82,3	—	
8. Morbilli et rubeola.	2,9	1,7	3,3	10,8	16,3	10,7	3,8	49,8	0,7	
9. Scarlatina	1,4	1,7	0,9	3,6	7,1	5,4	1,5	78,0	0,4	
10. Dyphteria	0,6	0,1	0,2	8,6	7,8	5,4	5,4	71,6	0,3	
11. Erysipelas	2,5	2,1	1,1	11,8	13,5	12,7	32,9	12,9	10,5	
13. Influenza.	3,3	3,3	3,9	16,8	21,3	14,3	20,5	9,9	6,7	
16. Dysenteria	6,4	2,1	1,4	17,2	17,2	8,6	28,6	11,4	7,1	
17. Pneumonia crouposa	3,2	1,4	2,2	9,9	13,1	12,7	37,9	12,0	7,6	
18. Tuberc.: a) pulmonum.	4,1	1,3	0,9	6,2	10,4	11,8	46,0	15,8	3,5	
b) др. органовъ.	10,0	2,2	3,0	13,2	24,1	15,0	16,0	12,8	3,7	
20. Rheum. artic. ac.	4,7	4,7	4,1	13,3	16,3	15,4	23,3	8,4	9,8	
28. Syphilis	10,7	2,0	2,7	7,9	12,2	20,8	25,4	17,4	0,9	
29. Ulcus molle.	8,0	2,9	5,6	19,2	17,2	19,1	17,1	10,6	0,3	
30. Gonor. et vag. v.	6,6	2,9	3,8	14,4	13,7	21,9	18,6	17,4	0,7	100,0
Группа I	4,6	3,1	3,3	15,4	16,0	14,2	19 4	20,9	3,1	
» II	8,1	2,9	1,5	8,8	13,2	8,1	26,5	24,3	6,6	
» III	5,5	1,7	2,3	10,2	11,2	9,2	41,9	12,2	5,8	
» IV	14,4	1,2	0,6	3,8	4,9	5,9	52,6	12,9	3,7	
» V	6,3	1,2	1,1	5,0	6,1	7,7	45,8	17,2	9,6	
» VI	5,0	1,8	1,9	6,7	10,6	8,5	45,7	12,6	7,2	
» VII	4,4	2,1	1,9	10,3	12,4	11,9	39,8	11,6	5,6	
» VIII	4,6	3,0	2,7	15,1	17,7	15,5	22,0	13,9	5,5	
» IX	5,3	2,0	1,7	8,3	8,3	7,2	43,6	12,5	11,1	
» X	5,4	2,1	2,0	8,7	9,1	8,9	41,3	12,4	10,1	
» XI	6,7	2,6	2,6	11,7	15,5	19,1	20,2	18,7	2,9	
» XII	4,1	4,3	5,4	9,4	16,0	20,0	25,3	12,0	3,5	
» XIII	5,4	1,9	1,9	8,5	10,7	17,2	26,9	24,9	2,6	
» XIV	11,1	3,7	3,4	12,6	17,9	12,1	24,9	11,9	2,4	
» XV	3,0	4,4	5,9	13,3	19,3	16,3	20,0	11,1	6,7	
» XVI	18,2	—	—	9,1	18,2	9,1	36,4	9,0	—	
» XVII	5,5	2,4	2,3	11,6	14,4	12,6	37,3	10,9	3,0	
» XVIII	1,3	2,4	1,7	11,1	13,8	16,2	18,9	25,2	9,4	
» XIX	4,9	1,8	1,0	10,5	11,0	16,3	26,5	26,2	1,8	
Общій итогъ.	5,2	2,7	2,7	12,5	14,0	13,3	27,0	18,2	4,4	100,0

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ изъ 11 городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ за 1898 г., и сгруппированныхъ по полу, и продолжительности пребыванія въ Петербургѣ, между главными группами болѣзней.

На 100 больныхъ каждаго пола, прожившихъ въ столицѣ указанное въ заголовкѣ время, приходится съ отдѣльными болѣзнями:

БОЛѢЗНИ.	1 мѣсяцъ.		2—3 мѣс.		4—6 мѣс.		7—12 мѣс.		2—3 года.		4—8 лѣтъ.		9 и болѣе лѣтъ.		Постоян. и родившіеся.		Мѣстожит. неизвѣстно.		Итого.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typh. exanthematicus.	0,1	0,1	0,1	—	—	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. » abdominalis.	7,5	6,5	29,2	27,7	23.2	27,5	26,3	24,8	20,0	18,0	15,2	8.8	2,8	1,8	3,7	2,6	9,9	3,9	12,7	8,3
3. » recurrens	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—
7. a) Variola vera.	0,1	0,2	—	—	—	—	0,6	0,8	0.4	0,3	0,6	0,2	0,2	0.2	1.7	1,8	—	—	0,5	0,6
b) Varicella.	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	—	0,1	0,6	0,7	—	—	0,1	0,2
8. Morbilli et rubeola.	0,3	1,2	0,6	0,8	1.4	1,3	0,7	1,6	0,9	2,0	0,8	1,1	0,1	0,2	3,2	2,9	0,1	0.2	0,9	1,4
9. Scarlatina	0,5	0,5	0,8	1,9	0,9	0,1	0,4	0,8	0,7	1,5	0,6	1,0	0,1	0,1	7,9	7,9	0.1	0,2	1,5	2,4
10. Dyphteria	0,3	1,1	0,1	0,3	0,2	0,7	2,3	5,4	1,9	4,1	1,4	2,5	0,6	1,4	18,9	17,8	0,3	0,3	3,7	6,1
11. Erysipelas	0,6	0,6	0,9	1,2	0,5	0,4	1,0	1,7	0,9	2,0	1,1	1,3	1,2	2,0	0.6	1,2	2,1	4,0	1,0	1,6
13. Influenza.	3,1	4,2	6,3	8,0	7,3	8,8	6,9	8,6	8,9	7,1	6,6	4,9	3,2	5,5	2,9	3,1	6,0	10,7	5.4	5,7
16. Dysenteria	0,3	0,2	—	0,5	0,1	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3	0,2	0,2
17. Pneumonia crouposa	2,2	1,0	1,9	0,8	2,4	2,4	2,7	1,5	3,3	1,5	3,8	1,4	4,1	4,2	2,4	1,6	7,2	3,0	3,4	2,3
18. Tuberc.: a) pulm.	5,9	2,6	4,1	1,0	2.2	1,6	3,3	2,4	5,2	3,1	6,8	3,3	13,3	6,4	7,5	3,4	7,4	2,4	7,6	3,9
b) др. орган.	1,5	1,0	0,3	1,0	0,9	0,6	0,8	0,6	1,5	0,4	1,0	0,5	0.4	0.4	0,6	0,4	1,0	0,2	0,9	0,5
20. Rheum. artic. ac.	1,1	1,8	2,4	3,4	2,3	2,3	1,4	1,9	1,7	1,8	1,8	1,6	1,2	1,4	0,9	0,5	1,9	4,8	1,4	1,5
28. Syphilis	7,7	15,9	2,9	5,8	3,6	7,9	2,1	6,0	3,2	7,4	4,5	13,3	3,4	7,1	3,1	6.6	1,4	0,6	3,4	7,8
29. Ulcus molle.	7,9	2,2	5,8	0,7	11,5	2,4	7,5	1,8	5,9	2,0	6,9	3,5	2,4	2,5	2,9	1,7	0,4	0,1	5,0	2,1
30. Gonor, et vag. v.	3,9	3,4	3,2	3,4	4.7	3.4	3,8	2,4	2,5	3,7	3,7	6,5	1,1	3,4	1,5	3,9	0,3	0.5	2,4	3,7
Группа I	44,2	43,7	60,1	58,0	61,9	60,1	62,0	61,6	58,4	56,0	55,9	50,5	34,8	37,6	59,4	56.7	40,3	32,2	51,2	49,1
» II	0,3	0,4	0,1	0,5	—	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,1	0,3
» III	2,0	2,3	1,3	1,0	2,0	1,1	1,8	1,3	1,8	1,2	1,6	1,1	2,4	4,1	1,3	1,4	2,5	2.8	1,9	2,2
» IV	3,0	7,7	0,5	1,4	0.4	0,4	0,4	0,9	0,3	1,3	0,4	1,2	1,8	5,5	0,6	1,7	1,2	1,7	1,0	2,8
» V	12,5	7,7	4,4	3,4	3,8	3,4	4,1	2,3	4,5	2,5	6,8	2,7	20,2	8,5	12.5	5,1	22,4	17,2	11,1	5.9
» VI	2.9	2,6	2,1	1,7	2,9	1,0	1,5	1,8	2,4	1,9	2,4	1,2	4.5	5,8	2,0	2,2	3,7	6,1	2,8	3,2
» VII	2,4	1,5	1,8	2,2	2,3	1,0	2,3	1,3	2.4	1,6	2,6	1,5	4,1	2,9	1,9	1,2	3,6	2.6	2,8	1,9
» VIII	6,7	5,2	9,2	5.3	6,8	7,6	8,4	8,8	9,3	7,9	9,0	7,1	6,0	5,4	4,7	5,9	7,8	9,9	7,3	6,6
» IX	0,6	0,4	0.5	0,2	0,2	0,6	0,3	0,5	0.3	0,3	0,3	0,2	0,9	0,8	0,3	0,4	0,8	2.0	0,5	0,6
» X	3,7	2,5	2,4	2,7	2,3	2,4	2,3	2,0	2,4	1,3	2,4	1.7	5,2	4,4	2,5	1,9	4,8	10,0	3,3	3,0
» XI	2,6	7,7	1,7	6,4	2,2	4,8	2,3	5,4	1,9	7,9	2,1	9,0	0,6	5,3	1,7	5,1	0,3	4,2	1,6	6,1
» XII	—	3,6	—	8,0	—	8,4	—	4,1	—	6,0	—	5,9	—	3,6	—	2,0	—	2,6	—	4,0
» XIII	4,3	7,5	3,9	3,7	3,2	4,4	3,0	4,9	3,1	6,1	3,8	11,2	3,4	7,9	3,0	10,8	3,5	2,8	3,3	8,1
» XIV	4,1	2,5	2,2	2,5	2.4	1,6	2,0	0,9	2,6	1,1	1,9	1,0	1,8	1,2	1,5	0,7	0,8	1,0	2,1	1,1
» XV	0,1	0,2	0,3	0,3	0,6	0,1	0,3	0,1	0,3	0,2	0,4	0,1	0.2	0,1	0,2	0,1	0,3	0.3	0,3	0,1
» XVI	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,0
» XVII	9,8	2,9	8,7	1,4	8,5	2,1	8,5	1,6	9,4	2,1	9,5	2,5	13,4	4,4	6,7	2,1	6,4	2,9	9,8	2,8
» XVIII	0,1	0,2	0,4	0,3	0,4	—	0,5	0,2	0,5	0,4	0,6	0,4	0,4	0,2	0,8	0,4	1,2	0,8	0,5	0,3
» XIX	0,6	1,4	0,4	1,0	0.1	0,7	0,2	2,1	0,2	2,0	0,2	2,5	0,2	2,0	0,7	2,0	0,2	0,5	0,3	1,9
Общій итогъ.	100,0																			

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе больныхъ обоего пола, выбывшихъ изъ одиннадцати городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ въ 1898 году, сгруппированныхъ по продолжительности пребыванія въ Петербургѣ, между главными группами болѣзней.

БОЛѢЗНИ.	1 мѣсяцъ.	2—3 мѣсяца.	4—6 мѣсяцевъ.	7—12 мѣсяцевъ.	2—3 года.	4—8 лѣтъ.	9 и болѣе лѣтъ.	Постоянное мѣстожительство.	Продолжительность пребыванія неизвѣстна.	Итого.
1. Typh. exanthematicus.	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
2. » abdominalis.	7,1	28,7	24,8	25,9	19,3	12,6	2,3	3,1	6,9	10,9
3. » recurrens	—	—	—	0,1	—	0,0	—	—	0,1	0,0
7. a) Variola vera.	0,2	—	—	0,7	0,4	0,5	0,2	1,8	—	0,6
b) Varicella.	—	0,1	—	0,0	0,1	0,1	0,0	0,6	—	0,1
8. Morbilli et rubeola.	0,6	0,7	1,3	0,9	1,3	0,9	0,2	3,0	0,2	1,1
9. Scarlatina	0,5	1,2	0,6	0,5	0,9	0,7	0,1	7,9	0,2	1,8
10. Dyphteria	0,6	0,2	0,4	3,2	2,6	1,9	0,9	18,3	0,3	4,6
11. Erysipelas	0,6	1,0	0,5	1,2	1,2	1,2	1,6	0,9	3,1	1,3
13. Influenza.	3,5	6,9	7,9	7,4	8,3	5,9	4,2	3,0	8,3	5,5
16. Dysenteria	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2
17. Pneumonia crouposa	1,8	1,5	2,4	2,3	2,7	2,8	4,1	1,9	5,1	2,9
18. Tuberc.: a) pulmonum.	4,7	3,0	1,9	3,0	4,5	5,4	10,4	5,3	4,9	6,1
b) др. органовъ.	1,3	0,6	0,8	0,7	1,2	0,8	0,4	0,5	0,6	0,7
20. Rheum. artic. ac.	1,3	2,7	2,3	1,6	1,7	1,7	1,3	0,7	3,3	1,4
28. Syphilis	10,7	3,8	5,3	3,3	4,5	8,2	4,9	4,2	1,0	5,2
29. Ulcus molle.	5,9	4,1	7,9	5,9	4,7	5,5	2,4	2,2	0,3	3,8
30. Gonor. et vag. v.	3,7	3,3	4,2	3,4	2,9	4,8	2,0	2,8	0,4	3,0
группа I	44,0	59,4	61,2	61,9	57,7	53,9	36,0	57,9	36,3	50,4
» II	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2
» III	2,1	1,2	1,7	1,6	1,6	1,4	3,1	1,3	2,7	2,0
» IV	4,7	0,8	0,4	0,5	0,6	0,7	3,3	1,4	1,4	1,7
» V	10,8	4,1	3,7	3,6	3,9	5,2	15,3	8,5	19,8	9,0
» VI	2,8	2,0	2,2	1,6	2,2	1,9	5,0	2,0	4,9	3,0
» VII	2,1	1,9	1,8	2,0	2,2	2,2	3,6	1,5	3,1	2,4
» VIII	6,2	7,9	7,1	8,5	8,9	8,2	5,8	5,4	8,8	7,0
» IX	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,9	0,4	1,4	0,5
» X	3,3	2,5	2,3	2,2	2,1	2,1	4,9	2,2	7,3	3,2
» XI	4,4	3,3	3,2	3,2	3,8	4,9	2,6	3,5	2,3	3,4
» XII	1,3	2,6	3,3	1,2	1,9	2,4	1,5	1,1	1,3	1,6
» XIII	5,4	3,8	3,7	3,6	4,0	6,8	5,3	7,2	3,1	5,3
» XIV	3,6	2,3	2,0	1,7	2,1	1,5	1,5	1,1	0,9	1,7
» XV	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2
» XVI	0,1	—	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0
» XVII	7,3	6,3	6,0	6,5	7,1	6,6	9,6	4,2	4,7	7,0
» XVIII	0,1	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0,3	0,6	1,0	0,5
» XIX	0,9	0,6	0,3	0,8	0,7	1,1	0,9	1,3	0,4	0,9
Общій итогъ.	100,0									

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Въ приводимыхъ таблицахъ представлены въ % числа больныхъ, распредѣленныхъ по продолжительности пребыванія въ С.-Петербургѣ, по главнымъ группамъ болѣзней и по нѣкоторымъ важнѣйшимъ заразнымъ формамъ въ отдѣльности. Изъ этихъ таблицъ видно, что вновь прибывшіе въ столицу и давно проживающіе въ ней относятся далеко не одинаково къ заболѣванію различными формами болѣзней.

Такъ, напр., съ брюшнымъ тифомъ поступали въ больницы по преимуществу лица, проживающія въ столицѣ 7—12 мѣсяцевъ (29,,% общаго числа больныхъ брюшнымъ тифомъ), затѣмъ, прожившія въ ней 1—3 года (24,,%) и 4—8 л. (15,,%); постоянные жители города или пребывающіе въ немъ отъ 9 лѣтъ и болѣе составили между брюшнотифозными больными значительно меньшій процентъ (10,,%), чѣмъ въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ (45,,%). Между больными сыпнымъ и возвратнымъ тифами замѣчается иное распредѣленіе лицъ по продолжительности ихъ пребыванія въ С.-Петербургѣ. Возвратный тифъ наблюдался въ 1898 г. въ спорадическихъ случаяхъ; между же больными сыпнымъ тифомъ постоянные жители столицы составили 40%.

Между больными заразными формами дѣтскихъ болѣзней: оспа, скарлатина, дифтеритъ, корь—преобладали естественно «постоянные жители», родившіеся въ столицѣ, и въ громадномъ большинствѣ, такъ, при вѣтреной оспѣ они составили 82,,%, при скарлатинѣ—78,,%. Между больными инфлуэнцей большій % составили лица, сравнительно недавно живущія въ столицѣ, до 3 лѣтъ (48,6%), тогда какъ въ общемъ числѣ всякаго рода больныхъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, эти лица составляли 37,,%. Между больными крупознымъ воспаленіемъ легкихъ огромное большинство (70%) составили лица, болѣе 3 лѣтъ проживающія въ столицѣ; тоже и между чахоточными (77%). Между больными острымъ сочленовнымъ ревматизмомъ было сравнительно очень много лицъ недавно, не болѣе 1 года, проживающихъ въ столицѣ—26.,%; въ общемъ же числѣ всѣхъ больныхъ таковыя лица составляли 23,,%; прожившіе въ столицѣ 2—3 года составили между больными острымъ сочленовымъ ревматизмомъ 16,,%, а въ общемъ итогѣ всѣхъ больныхъ — 14,,%.

Если исключить дѣтскія болѣзни (корь, скарлатина, дифтеритъ), то лица, недавно проживающія въ Петербургѣ, поступали въ городскія больницы съ заразными формами гораздо чаще, чѣмъ прожившіе въ С.-Петербургѣ 9 и болѣе лѣтъ и постоянные жители столицы, которые чаще пользовались отъ общихъ болѣзней питанія, отъ нервныхъ и душевныхъ болѣзней, отъ чахотки.

По мѣсту жительства въ С.-Петербургѣ больные, пользованные въ городскихъ больницахъ, принадлежали, по преимуществу, къ населенію окраинъ столицы и частей города съ рабочимъ и бѣднымъ населеніемъ, напр., Спасская часть, Нарвская, Петербургская. На количество больныхъ, поступившихъ въ больницы изъ различныхъ частей и участковъ города, несомнѣнно оказывало вліяніе расположеніе самихъ городскихъ больницъ; изъ ближележащихъ кварталовъ поступало въ больницу значительно больше больныхъ, чѣмъ изъ отдаленныхъ, иногда расположенныхъ вблизи клиникъ или госпиталей и больничныхъ учрежденій различныхъ другихъ вѣдомствъ, не городскихъ. Распредѣленіе больныхъ по

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ изъ 11 городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ въ 1898 году, по болѣзнямъ и сословнымъ группамъ.

На 100 больныхъ каждаго пола и каждой сословной группы приходится больныхъ отдѣльными болѣзнями:

Сословія / Болѣзни	Дворяне и чиновники.		Духовенство.		Граждане поч. и личные.		Купцы		Мѣщане.		Цеховые и ремесленники.		Нижніе чины и ихъ семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностр. подан.		Не отмѣч. и разночинцы.		ИТОГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typh. exanthem.	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	0,0	0,1	0,2	0,1	—	—	0,5	—	0,4	—	0,1	0,1
2. » abdominal.	4,4	4,3	6,7	7,1	4,4	5,5	6,7	16,3	6,4	4,0	6,6	3,6	4,9	3,3	15,5	10,5	7,6	7,5	9,3	7,1	1,9	1,3	12,7	8,3
3. » recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—
7. a) Var. v. et var.	0,5	0,3	—	—	1,0	0,8	—	—	0,8	0,7	0,4	1,1	0,1	0,1	0,5	0,6	1,6	0,8	—	0,5	1,2	0,4	0,5	0,6
b) Varicella.	0,1	0,6	—	—	0,5	0,8	—	2,3	0,1	0,2	—	—	0,1	0,1	0,1	0,2	1,1	—	—	—	1,2	0,8	0,1	0,2
8. Morbilli et rub.	0,8	1,7	1,7	2,4	1,9	0,8	—	—	1,1	1,3	1,0	0,8	1,2	2,7	0,8	1,2	1,0	1,7	1,3	3,3	0,4	2,1	0,9	1,4
9. Scarlatina. . .	2,0	2,1	1,7	2,4	2,9	7,1	—	2,3	2,3	2,7	2,1	6,1	2,3	5,2	1,2	1,9	2,7	2,6	2,2	4,4	2,2	2,5	1,5	2,4
10. Dyphteria . .	7,2	9,5	10,0	5,9	11,2	14,8	15,0	11,6	6,2	7,8	8,5	9,2	0,8	2,4	3,1	5,6	4,3	4,9	7,5	7,1	8,6	11,3	3,7	6,1
11. Erys. v. et nos.	0,7	0,7	1,7	—	—	0,8	1,7	7,0	1,0	1,7	0,6	1,1	0,7	1,0	1,1	1,8	1,4	1,1	1,3	2,3	1,2	0,8	1,0	1,6
13. Influenza . . .	3,1	3,8	—	7,1	2,4	2,3	3,3	—	3,8	4,7	3,4	3,6	3,3	5,7	6,2	6,2	2,7	5,7	3,5	2,7	1,9	3,8	5,4	5,7
16. Dysenteria . .	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2
17. Pneum. croup .	1,9	2,4	—	2,4	0,5	0,8	3,3	2,3	2,9	2,7	2,1	2,8	2,8	2,5	3,6	2,1	3,7	4,9	2,7	1,1	1,9	2,9	3,4	2,3
18. Tuberc.: a) pulm.	8,1	3,5	6,7	2,4	7,8	1,6	5,0	—	11,1	4,6	10,0	6,1	9,0	5,1	6,5	3,6	15,7	5,2	12,4	6,0	1,1	—	7,6	3,9
b) др. орг.	0,6	0,4	—	—	0,5	—	—	2,3	0,8	0,3	0,4	0,8	0,9	0,3	0,9	0,5	0,2	0,2	0,9	—	0,8	0,4	0,9	0,5
20. Rheumat. art. acut.	0,6	0,4	1,7	1,2	1,5	2,3	—	—	1,1	1,2	1,0	1,7	1,2	0,7	1,6	1,8	0,8	2,0	2,2	3,3	0,4	0,4	1,4	1,5
28. Syphilis . . .	2,9	2,7	—	3,6	4,4	10,2	5,0	7,0	3,2	7,7	3,6	4,5	1,1	5,9	3,7	8,6	2,4	7,1	2,7	3,3	0,4	1,3	3,4	7,8
29. Ulcus molle . .	1,8	1,7	5,0	1,2	2,9	1,6	1,7	—	3,9	2,5	2,8	0,6	10,8	0,9	4,8	2,2	2,3	2,3	2,2	0,6	2,2	0,4	5,0	2,1
30. Gonorr. et vagin.	1,5	2,0	3,3	—	2,4	10,2	—	—	2,4	4,3	1,7	0,9	4,9	1,5	2,2	3,9	2,3	4,3	2,7	4,4	0,8	0,4	2,4	3,7
Группа I .	38,0	37,8	40,0	35,7	44,4	61,0	41,7	51,2	48,1	47,4	44,4	43,3	45,4	37,9	53,3	51,5	51,3	51,2	52,2	46,2	26,9	29,4	51,2	49,1
» II .	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	1,0	0,6	—	—	—	0,4	0,1	0,3
» III .	2,4	2,8	1,7	2,4	2,4	—	1,7	2,3	1,5	2,5	2,3	3,9	2,9	5,0	1,8	1,7	2,3	3,8	3,1	2,2	—	0,4	1,9	2,2
» IV .	1,3	4,9	—	3,6	2,4	0,9	1,7	4,6	1,4	3,4	1,7	7,8	1,6	4,3	0,8	2,3	1,2	3,8	0,5	1,1	0,8	0,8	1,0	2,8
» V .	29,4	16,5	28,3	20,2	25,8	9,4	33,3	16,3	16,1	7,1	19,2	8,4	11,5	9,6	8,9	4,4	11,4	6,2	16,4	12,0	38,8	16,8	11,1	5,9
» VI .	3,9	3,5	—	4,7	3,9	2,4	3,3	4,7	3,6	3,8	3,6	3,6	5,4	6,8	2,4	2,4	3,1	5,5	5,3	4,8	3,0	5,1	2,8	3,2
» VII .	1,3	1,4	1,7	3,6	1,5	1,6	—	2,3	2,9	2,0	3,6	3,4	3,8	2,3	2,7	1,8	5,4	2,2	2,2	1,1	2,6	3,4	2,8	1,9
» VIII .	5,7	9,5	10,0	11,9	5,8	5,5	8,3	2,3	6,5	6,1	5,3	3,6	6,1	5,1	7,8	6,8	5,4	4,8	4,8	5,4	5,6	12,2	7,3	6,6
» IX .	0,2	0,7	—	—	—	0.9	—	—	0,4	0,6	0,5	1,4	0,4	1,1	0,5	0,5	0,6	0,6	—	0,5	0,7	1,7	0.5	0,6
» X .	2,5	2,5	6,6	3,6	1,5	1,6	1,7	—	3,8	3,0	3,4	4,2	5,1	5,8	3,0	2,7	4,2	3,2	4,0	3,8	3,4	2,5	3,3	3,0
» XI .	1,0	5,7	—	7,1	1,0	4,7	—	7,0	1,3	5,9	1,5	5,0	2,9	4,8	1,5	6,4	1,2	3,2	—	3,8	3,7	8,0	1,6	6,1
» XII .	—	3,0	—	3,6	—	2,3	—	2,3	—	2,8	—	2,8	—	3,1	—	4,7	—	1,7	—	2,7	—	4,6	—	4,0
» XIII .	3,9	6,8	6,7	1,2	2,9	5,5	1,7	4,7	3,5	9,0	3,6	7,0	3,1	7,0	3,4	8,2	2,1	7,8	3,1	11,4	2,2	8,4	3,3	8,1
» XIV .	1,5	1,0	1,7	—	1,0	—	3,3	2,3	1,7	1,1	0,7	1,1	2,0	0,8	2,1	1,1	1,1	1,1	3,1	1,1	1,1	1,7	2,1	1,1
» XV .	0,5	—	—	—	—	0,9	—	—	0,2	0,0	—	—	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	—	—	—	—	—	0,3	0,1
» XVI .	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	0,0	—	—	0,1	—	0,0	—	—	—	—	0,6	0,4	—	0,1	0,0
» XVII .	7,0	1,8	3,3	1,2	5,4	0,9	3,3	—	8,0	2,9	8,3	2,5	9,0	4,6	10,6	2,7	9,3	2,2	3,5	2,7	8,9	2,5	9,8	2,8
» XVIII .	1,1	1,3	—		1,5	0,8	—	—	0,7	0,3	1,5	0,3	0,2	0,4	0,5	0,3	—	0,6	1,8	—	1,2	1,3	0,5	0,3
» XIX .	0,3	0,7	—	1,2	0,5	1,6	—	—	0,1	1,7	0,2	1,4	0,2	1,1	0,3	2,2	0,2	1,5	—	0,6	0,7	0,8	0,3	1,9
Общій итогъ. .	100,0%																							

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе больныхъ съ разными группами болѣзней, выбывшихъ изъ 11 городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ въ 1898 году, по сословіямъ.

На 100 больныхъ даннаго рода болѣзнью приходится на долю сословій:

БОЛѢЗНИ. \ СОСЛОВІЯ.	Дворяне и чиновники.		Духовенство.		Граждане почет. и личные.		Купцы.		Мѣщане.		Цеховые и ремесленники		Нижніе чины и ихъ семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностр. подавн.		Не отнѣч. и разночинцы.		Итого.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typh. exanthem.	1,7	2,4	—	—	—	—	—	—	12,1	28,6	—	—	1,7	4,7	81,1	64,3	—	—	1,7	—	1,7	—		
2. » abdominalis.	0,8	1,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	6,9	9,8	0,7	0,5	3,0	2,5	86,9	82,1	0,8	2,2	0,4	0,6	0,1	0,1		
3. » recurrens	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	—	—	—	83,3	—	—	—	—	—	—	—		
7. a) Var. v. et var.	1,9	1,2	—	—	0,9	0,6	—	—	20,2	21,9	0,9	2,4	0,9	1,2	70,0	68,6	3,8	2,9	—	0,6	1,4	0,6		
b) Varicella.	2,4	7,4	—	—	2,4	1,9	—	1,8	11,9	24,1	—	—	4,8	3,7	57,1	57,4	14,3	—	—	—	7,1	3,7		
8. Morbilli et rubeola	2,0	3,2	0,3	0,6	1,1	0,3	—	—	16,3	18,5	1,4	0,8	10,1	12,0	66,2	58,8	1,4	2,9	0,9	1,6	0,3	1,3		
9. Scarlatina	3,1	2,3	0,2	0,3	1,0	1,4	—	0,1	21,2	22,4	1,9	3,4	12,1	13,6	56,2	51,8	2,4	2,6	0,9	1,2	1,0	0,9		
10. Dyphteria	4,6	4,1	0,4	0,3	1,6	1,2	0,6	0,3	23,5	25,8	3,1	2,0	1,7	2,5	60,2	59,5	1,5	1,9	1,2	0,8	1,6	1,6		
11. Erys. v. et nos.	1,5	1,1	0,2	—	—	0,2	0,2	0,7	13,4	21,2	0,3	0,9	5,5	3,6	75,0	69,5	1,8	1,5	0,8	0,9	0,8	0,4		
13. Influenza	1,3	1,8	—	0,4	0,2	0,2	0,1	—	9,8	16,6	0,9	0,8	4,9	6,3	81,6	70,6	0,6	2,4	0,4	0,3	0,2	0,6		
16. Dysenteria	2,7	1,5	—	—	—	—	—	—	6,8	13,6	—	—	6,7	4,6	81,1	78,8	2,7	1,5	—	—	—	—		
17. Pneumonia crouposa	1,3	2,7	—	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	12,0	23,3	0,8	1,6	6,4	6,7	77,1	58,5	1,4	5,1	0,4	0,3	0,4	1,1		
18. Tuberc.: a) pulmon.	2,5	2,3	0,1	0,2	0,5	0,2	0,1	—	20,4	24,0	1,8	2,1	9,3	8,1	61,6	58,9	2,7	3,2	0,9	1,0	0,1	—		
b) др. орг.	1,5	2,5	—	—	0,3	—	—	0,8	13,3	13,7	0,6	2,4	8,0	4,0	74,8	75,0	0,3	0,8	0,6	—	0,6	0,8		
20. Rheumat. art. acut.	0,9	0,7	0,2	0,2	0,5	0,7	—	—	10,8	15,9	0,9	1,4	6,3	2,9	78,6	73,5	0,7	3,1	0,9	1,4	0,2	0,2		
28. Syphilis	1,9	0,9	—	0,1	0,6	0,6	0,2	0,1	13,1	19,8	1,4	0,7	4,0	4,8	77,4	70,3	0,9	2,1	0,4	0,5	0,1	0,1		
29. Ulcus molle	0,8	2,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,0	—	10,8	24,0	0,8	0,3	16,8	2,6	69,1	67,5	0,6	2,6	0,3	0,2	0,3	0,2		
30. Gonorr. et vagin.	1,4	1,4	0,2	—	0,5	1,3	—	—	13,9	23,4	0,9	0,3	15,8	2,4	65,2	67,5	1,3	2,8	0,6	0,8	0,2	0,1		
Группа I	1,7	2,0	0,1	0,3	0,4	0,6	0,1	0,2	13,1	19,4	1,2	1,2	6,9	4,8	74,2	67,9	1,3	2,5	0,6	0,6	0,4	0,5	100,0	100,0
» II	—	1,3	—	—	—	—	—	—	18,6	29,8	1,7	1,3	6,8	3,9	64,4	57,2	8,5	5,2	—	—	—	1,3		
» III	3,0	3,4	0,1	0,3	0,7	—	0,1	0,2	11,1	22,7	1,6	2,4	12,1	14,3	68,7	51,6	1,6	4,2	1,0	0,7	—	0,2		
» IV	3,2	4,6	—	0,4	1,3	0,1	0,3	0,2	19,7	24,3	2,4	3,7	12,9	9,6	57,9	53,2	1,6	3,3	0,2	0,3	0,5	0,3		
» V	6,2	7,3	0,4	1,0	1,2	0,7	0,5	0,4	20,0	24,0	2,3	1,9	8,1	10,1	56,8	48,2	1,3	2,5	0,8	1,4	2,4	2,5		
» VI	3,2	2,9	—	0,5	0,7	0,4	0,2	0,2	17,5	24,2	1,7	1,5	14,7	13,5	58,9	50,2	1,4	4,2	1,0	1,0	0,7	1,4		
» VII	1,1	1,9	0,1	0,6	0,3	0,4	—	0,2	14,4	21,2	1,7	2,3	10,5	7,9	68,3	60,7	2,5	2,8	0,5	0,4	0,6	1,6		
» VIII	1,8	3,7	0,9	0,6	0,4	0,4	0,2	0,1	12,2	18,7	1,0	0,7	6,4	4,8	75,9	67,1	1,0	1,7	0,4	0,6	0,5	1,6		
» IX	1,0	3,2	—	—	—	0,7	—	—	11,7	21,8	1,5	3,2	6,8	11,5	76,5	53,9	1,5	2,5	—	0,6	1,0	2,6		
» X	1,8	2,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,1	—	16,0	20,0	1,4	1,8	11,9	12,1	65,2	59,1	1,7	2,6	0,7	0,9	0,7	0,7		
» XI	1,4	2,4	—	0,4	0,3	0,4	—	0,2	11,5	19,6	1,3	1,1	14,3	5,0	68,5	68,1	1,0	1,3	—	0,4	1,6	1,1		
» XII	—	2,0	—	0,3	—	0,3	—	0,1	—	13,8	—	0,9	—	4,8	—	75,4	—	1,0	—	0,4	—	1,0		
» XIII	2,7	2,2	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1	0,1	14,4	22,3	1,4	1,1	7,3	5,4	71,6	64,3	0,8	2,3	0,5	1,0	0,5	0,9		
» XIV	1,8	2,4	0,1	—	0,2	—	0,2	0,3	11,8	20,1	0,5	1,3	7,7	4,7	75,6	66,9	0,8	2,3	0,9	0,7	0,4	1,3		
» XV	3,8	—	—	—	—	3,2	—	—	12,5	3,2	—	—	6,7	6,5	76,0	87,1	1,0	—	—	—	—	—		
» XVI	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	50,0	—	—	22,2	—	55,6	—	—	—	—	50,0	11,1	—		
» XVII	1,6	1,7	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	—	11,3	21,1	1,1	1,2	7,2	10,3	76,3	62,1	1,2	1,9	0,2	0,7	0,6	0,8		
» XVIII	4,8	10,1	—	—	1,4	1,1	—	—	17,8	20,2	3,9	1,1	3,4	6,8	65,4	52,8	—	4,5	1,9	—	1,4	3,4		
» XIX	5,3	1,0	—	0,2	1,8	0,6	—	—	12,3	17,7	1,7	0,9	1,7	3,7	73,7	73,4	—	1,9	—	0,2	3,5	0,4		
Общій итогъ.	2,3	2,6	0,2	0,3	0,5	0,5	0,1	0,2	13,9	20,1	1,	1,3	7,8	6,3	71,3	64,8	1,3	2,4	0,6	0,7	0,6	0,8	100,0	100,0

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

мѣстожительству въ С.-Петербургѣ при отдѣльныхъ формахъ болѣзней представлено въ особыхъ таблицахъ (См. таблицы въ «приложеніи»).

Въ статистическихъ «Ежегодникахъ» за прежніе годы подробно вычислялось % отношеніе больныхъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, къ населенію отдѣльныхъ частей и участковъ города, изъ которыхъ поступали они въ больницы. Такъ какъ большой разницы въ распредѣленіи больныхъ по участкамъ города въ 1896 и 1897 годахъ не замѣчалось, то въ настоящей книгѣ «Ежегодника» подробныхъ таблицъ съ соотвѣтственными % отношеніями не приведено.

Большинство больныхъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, были крестьяне—мужч. 71,$_3$% и женщ. 64,$_8$%; мѣщане составили—мужч. 13,$_9$% и женщ. 20.$_1$%; лица другихъ сословій, особенно привиллегированныхъ и зажиточныхъ—купцы, дворяне, граждане, духовные, иностранные подданные — встрѣчались въ городскихъ больницахъ сравнительно рѣдко и въ общей сложности составили мужч. 14,$_8$% и женщины 15,1%.

Въ приведенныхъ на стр. 61 и 62 таблицахъ представлено распредѣленіе больныхъ по сословіямъ въ % при главнѣйшихъ формахъ болѣзней. Между больными тифами главный контингентъ, до 87%, составляли крестьяне и затѣмъ, около 10%, мѣщане; остальныя сословныя группы давали единичные случаи тифозныхъ заболѣваній. Между больными крупознымъ воспаленіемъ легкихъ обращаетъ на себя вниманіе сравнительно большой % финляндскихъ уроженокъ; между больными чахоткою легкихъ % выше средняго дали мѣщане, нижніе чины, цѣховые и финляндскіе уроженцы; съ острымъ сочлен. ревматизмомъ поступали по преимуществу крестьяне. Вообще крестьяне и финляндскіе уроженцы, поступавшіе въ городскія больницы, въ большинствѣ имѣли какую-либо инфекціонную форму; въ другихъ же сословіяхъ больше половины лицъ имѣли какую-либо незаразную болѣзнь. Между дворянами, духовными, купцами, цѣховыми большой процентъ составляли душевно- и нервно-больные (гр. V), между которыми особенно много было алкоголиковъ, что наблюдалось и въ предыдущіе годы.

Въ особыхъ таблицахъ (см. приложеніе) представлено распредѣленіе поступленій больныхъ въ больницы по мѣсяцамъ года и главнѣйшимъ болѣзнямъ. Эти таблицы наглядно показываютъ, въ какіе мѣсяцы господствуютъ главнѣйшія заразныя болѣзни, и въ какіе мѣсяцы преобладаютъ тѣ или другія формы незаразныя между поступающими въ больницы. Такъ какъ о больныхъ, поступившихъ въ больницы въ концѣ года, статистическіе листки будутъ доставлены только въ слѣдующемъ году, при ихъ выпискѣ, то и выводы и заключенія о соотношеніяхъ между временемъ поступленія больныхъ въ больницы и родомъ болѣзни можно дѣлать только при сопоставленіи данныхъ за нѣсколько смежныхъ лѣтъ.

Очень большое число лицъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, поступали въ больницы въ томъ же году повторно, 2, 3 и даже болѣе разъ.

Въ приводимыхъ ниже таблицахъ представлены первыя и повторныя поступленія въ % для каждой группы болѣзней и для каждой главнѣйшей заразной болѣзни.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе больныхъ, впервые и повторно поступавшихъ въ томъ же году въ 11 городскихъ больницъ, въ % по отдѣльнымъ группамъ болѣзней.

На 100 больныхъ каждаго пола, поступившихъ въ 1-й, 2-й или болѣе разъ, приходится съ болѣзнями:

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	1 разъ.		2 разъ		3 и болѣе разъ.		Неизвѣстно.		ИТОГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus . .	0,1	0,2	1,0	0,1	—	—	—	0,2	0,1	0,1
2. » abdominalis . . .	12,9	9,7	3,8	1,3	0,8	0,2	28,7	4,6	12,7	8,3
3. » recurrens . . .	0,0	—	0,0	—	—	—	—	—	0,0	—
7. a) Variola v. et variolois .	0,5	0,7	0,7	0,2	0,6	—	—	—	0,5	0,6
b) Varicella	0,1	0,2	0,1	0,0	—	—	—	—	0,1	0,2
8. Morbilli et rubeola . . .	1,0	1,6	0,6	0,2	—	—	0,9	—	0,9	1,4
9. Scarlatina	1,4	2,6	2,1	1,2	—	—	1,5	3,6	1,5	2,4
10. Dyphteria	4,0	7,1	1,1	0,6	0,2	—	0,3	1,1	3,7	6,1
11. Erysipelas ver, et nosoc.	1,5	1,9	0,6	0,3	0,2	—	0,5	0,5	1,0	1,6
13. Influenza	5,4	6,3	2,6	2,1	1,1	1,0	11,7	5,7	5,4	5,7
16. Dysenteria	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	0,9	0,2	0,2	0,2
17. Pneumonia crouposa .	3,4	2,6	1,3	0,8	1,1	0,5	7,4	0,4	3,4	2,3
18. Tuberculosis: a) pulmonum .	7,4	4,1	10,3	3,1	9,0	1,2	6,0	1,8	7,6	3,9
b) др. органовъ	0,9	0,5	0,9	0,2	1,1	0,2	0,5	0,7	0,9	0,5
20. Rheumatismus artic. acutus	1,4	1,7	2,0	0,8	1,3	—	2,2	0,7	1,4	1,5
28. Syphilis.	3,0	5,6	11,0	20,3	6,1	19,1	0,5	7,7	3,4	7,8
29. Ulcus molle.	5,2	1,5	3,9	5,5	1,9	5,5	1,0	2,3	5,0	2,1
30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	2,5	2,2	3,0	11,4	1,0	13,4	0,6	5,5	2,4	3,7
Итогъ I группы .	51,5	49,8	45,6	48,3	24,4	41,3	61,9	35,3	51,2	49,1
II группа	0,2	0,3	0,1	0,3	—	0,2	—	—	0,1	0,3
III »	1,8	2,3	2,6	1,6	2,4	1,0	3,1	3,0	1,9	2,2
IV »	0,9	2,8	1,6	3,2	1,3	1,7	0,3	2,3	1,0	2,8
V »	10,2	6,0	21,3	4,0	43,8	3,0	9,9	19,4	11,1	5,9
VI »	2,7	3,1	4,1	3,1	6,6	7,7	2,0	1,6	2,8	3,2
VII »	2,7	2,0	3,1	1,4	3,2	0,5	3,8	1,6	2,8	1,9
VIII »	7,5	7,3	4,8	3,0	3,2	2,0	8,2	3,6	7,3	6,6
IX »	0,5	0,6	1,2	0,4	0,6	0,2	0,8	0,5	0,5	0,6
X »	3,1	3,3	5,1	1,8	7,7	1,7	3,8	1,4	3,3	3,0
XI »	1,7	5,9	1,2	6,9	—	7,7	0,2	6,6	1,6	6,1
XII »	—	4,5	—	1,3	—	0,2	—	7,5	—	4,0
XIII »	3,5	5,5	2,8	21,6	2,4	30,3	1,1	7,7	3,3	8,1
XIV »	2,1	1,2	1,7	0,7	2,1	0,3	1,2	0,4	2,1	1,1
XVII »	10,5	3,0	3,5	1,0	1,3	1,2	2,7	5,7	9,8	2,8
XVIII »	0,5	0,3	0,7	0,1	0,8	—	0,6	1,6	0,5	0,3
XIX »	0,3	2,0	0,4	1,2	0,2	1,0	0,4	1,6	0,3	1,9
ВСЕГО . .									100,0	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе больныхъ съ разными формами болѣзней, выбывшихъ изъ одиннадцати городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ въ 1898 году, по числу поступленій въ городскія больницы въ томъ же году.

На 100 больныхъ каждаго пола, съ данными формами болѣзней, приходится поступившихъ:

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	1 разъ.		2 разъ.		3 и болѣе разъ.		Неизвѣстно.		ИТОГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	58,6	90,5	41,4	7,1	—	—	—	2,4		
2. » abdominalis	91,8	97,1	1,7	2,0	0,1	—	6,4	0,9		
3. » recurrens	83,3	—	16,7	—	—	—	—	—		
7. a) Variola v. et variolois	91,1	95,9	8,0	4,1	0,9	—	—	—		
b) Varicella	95,2	98,1	4,8	1,9	—	—	—	—		
8. Morbilli et rubeola	96,0	98,1	3,7	1,9	—	—	0,3	—		
9. Scarlatina	88,7	91,2	8,4	6,8	—	—	2,9	2,5		
10. Dyphteria	98,0	98,5	1,7	1,2	0,1	—	0,2	0,3		
11. Erysipelas ver. et nosoc.	94,7	97,3	3,5	2,2	0,3	—	1,5	0,5		
13. Influenza	90,7	93,3	2,9	4,7	0,2	0,4	6,2	1,6	100,0	100,0
16. Dysenteria	93,2	87,9	5,4	10,6	—	—	1,4	1,5		
17. Pneumonia crouposa	91,2	94,7	2,2	4,5	0,3	0,5	6,3	0,3		
18. Tuberculosis: a) pulmonum	88,6	88,5	8,0	10,1	1,1	0,7	2,3	0,7		
b) др. органовъ	96,2	91,1	6,8	5,7	1,2	0,8	1,8	2,4		
20. Rheumatismus artic. acutus.	86,5	92,7	8,2	6,6	0,9	—	4,4	0,7		
26. Syphilis	79,1	59,9	18,8	33,1	1,7	5,4	0,4	1,6		
29. Ulcus molle	94,5	59,8	4,6	32,8	0,3	5,7	0,6	1,7		
30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	91,6	50,5	7,2	39,2	0,4	7,9	0,8	2,4		
Итогъ I группы	90,9	84,5	5,2	12,5	0,5	1,8	3,4	1,2		
II группа	94,9	83,1	5,1	15,6	—	1,3	—	—		
III »	86,2	87,3	7,9	9,5	1,2	1,0	4,7	2,2		
IV »	88,7	82,7	9,2	14,7	1,3	1,3	0,8	1,3		
V »	82,4	85.1	11,3	8,5	3,8	1,1	2,5	5,3		
VI »	86,7	81,4	9,1	12,4	2,2	5,4	2,0	0,8		
VII »	88,5	88,8	6,5	9,2	1,1	0,6	3,9	1,4	100,0	100,0
VIII »	92,5	92,7	3,9	5,7	0,4	0,7	3,2	0,9		
IX »	82,3	89,8	12,3	8,3	1,0	0,6	4,4	1,3		
X »	85,4	90,5	9,1	7,6	2,2	1,2	3,3	0,7		
XI »	95,4	81,0	4,3	14,4	—	2,8	0,3	1,8		
XII »	—	92,6	—	4,3	—	0,1	—	3,0		
XIII »	93,6	56,4	4,8	33,9	0,7	8,2	0,9	1,5		
XIV »	92,5	89,9	4,9	8,7	1,0	0,7	1,6	0,7		
XV »	95,2	93,6	4,8	3,2	—	—	—	3,2		
XVII »	97,0	91,2	2,1	4,6	0,1	0,9	0,8	3,3		
XVIII »	87,0	89,9	8,2	2,2	1,4	—	3,4	7,9		
XIX »	86,9	89,4	8,4	8,1	0,9	1,2	3,8	1,3		
Общій итогъ	90,8	83,5	5,9	12,7	1,0	2,2	2,8	1,6	100,0	100,0
	87,5		8,7		1,5		2,3			

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Женщинъ, повторно поступавшихъ въ городскія больницы въ томъ-же году, было сравнительно больше, чѣмъ мужчинъ. Особенно много лицъ, поступавшихъ въ больницы во 2-й или 3-й разъ въ теченіе одного и того-же года, было между больными сыпнымъ и возвратнымъ тифами; это наблюдалось и въ прежніе годы и заставляетъ предположить, что тифомъ вообще заболѣваютъ лица, ослабленныя, истощенныя, побывавшія уже въ больницахъ въ томъ-же году. При возвратномъ тифѣ повторныя поступленія даютъ также второй, третій и т. д. приступы болѣзни. Очень большое число повторныхъ поступленій имѣло мѣсто при сифилисѣ и венерическихъ болѣзняхъ, особенно между женщинами, при страданіяхъ кожи (гр. XIII), также между женщинами, паціентками Калинкинской больницы, при нѣкоторыхъ болѣзняхъ питанія, новообразованіяхъ и пр.

Выбывшіе изъ городскихъ больницъ, выздоровѣвшіе, выписанные съ поправкою или безъ поправки и умершіе, провели въ больницахъ, среднимъ числомъ, дней: въ 1898 г.—каждый мужчина по $29,_4$ дня, женщина $32,_7$ дней и оба пола $30,_7$ дней каждый больной. Такая-же средняя продолжительность пребыванія больныхъ въ больницахъ наблюдалась и въ предшествовавшіе годы, какъ видно изъ таблицы, въ которой указана продолжительность пребыванія въ городскихъ больницахъ больныхъ главнѣйшими формами болѣзней, мужчинъ и женщинъ отдѣльно, съ 1893 по 1898 годъ.

Въ отчетномъ году больные въ общемъ оставались въ больницахъ нѣсколько долѣе, чѣмъ въ предшествовавшіе годы. Увеличеніе продолжительности пребыванія въ больницахъ особенно замѣтно при нѣкоторыхъ острыхъ заразныхъ формахъ, какъ тифы, оспа, дифтеритъ, дизентерія; больные-же корью выдерживались въ больницахъ меньшій срокъ времени, чѣмъ въ 1897 г., но болѣе долгій, чѣмъ въ 1895 и 1896 гг.

Особенно большая продолжительность пребыванія въ больницахъ замѣчается у больныхъ V группы (нервныя и душевныя) и XIV группы (болѣзни костнаго скелета).

Больные, выписанные изъ больницы (вызд., съ попр. и безъ поправки) и умершіе, оставались въ больницахъ не одинаковое число дней.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Среднее число проведенныхъ однимъ больнымъ въ больницѣ дней при различныхъ болѣзняхъ было:

	1893 г.		1894 г.		1895 г.		1896 г.		1897 г.		1898 г.		
	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Об. п.
1. T. exanthem.	17,5	19,4	18,7	21,7	19,3	23,3	20,6	17,0	22,6	21,7	24,3	23,2	24,0
2. » abdominalis	29,6	26,7	30,6	29,6	27,7	27,3	29,4	28,0	28,2	27,4	28,1	28,5	28,2
3. » recurrens	—	—	—	—	15,6	12,1	25,5	23,6	21,1	31,8	18,0	—	18,0
7. a) Variola vera	26,5	26,1	22,7	23,3	23,4	21,6	28,0	26,9	25,3	24,6	28,2	27,7	28,0
b) Varicella	14,5	13,4	20,1	14,2	13,3	14,7	15,5	12,8	14,8	14,7	14,1	14,4	14,3
8. Morbilli et rub.	20,0	17,1	19,1	18,1	16,1	15,4	15,1	15,5	20,8	20,2	16,2	16,1	16,1
9. Scarlatina	33,8	35,2	32,9	39,6	33,0	30,8	29,6	30,1	33,6	31,4	33,4	33,6	33,5
10. Dyphteria	10,4	9,2	10,8	10,6	12,2	10,8	13,3	12,6	14,2	13,3	15,1	15,8	15,4
11. Erysipelas v. et nos	21,7	18,3	19,1	16,1	19,0	16,6	17,8	14,1	19,8	14,7	20,3	14,7	17,3
13. Influenza	9,6	10,0	10,9	10,8	9,9	10,0	10,3	9,8	10,4	9,9	10,3	9,4	9,9
15. Cholera asiatica	6,1	6,8	5,7	5,8	5,9	6,3	7,6	10,2	—	—	—	—	—
16. Dysenteria	14,5	18,7	13,1	16,7	13,9	17,6	14,4	14,1	16,3	14,5	23,4	16,5	20,1
17. Pneumonia crouposa	13,9	15,0	13,0	16	14,0	14,5	15,0	17,0	15,8	14,3	15,0	15,5	15,2
18. Tuberc.: a) pulm.	30,3	36,2	31,0	33,5	30,7	35,1	30,0	34,2	32,5	38,6	32,5	41,0	34,7
b) друг. орг.	78,6	97,2	77,2	87,1	58,8	89,7	67,0	75,0	64,1	66,5	82,5	76,9	79,0
20. Rheum. artic. ac.	17,0	20,7	20,0	22,7	19,1	19,9	19,2	21,4	20,1	21,7	20,0	22,4	21,0
28. Syphilis	36,6	45,6	33,6	44,0	34,4	44,0	31,6	56,2	37,2	41,8	35,8	43,7	40,6
29. Ulcus molle	30,1	32,5	29,6	31,9	28,4	32,8	28,5	32,5	27,7	20,9	28,0	32,9	29,1
30. Gonor. et vag. v.	15,8	25,4	18,2	22,2	16,7	21,7	17,1	21,1	18,7	19,7	20,3	22,0	21,2
I группа.	22,7	27,1	22,0	26,2	24,0	26,4	24,8	27,7	25,0	24,6	25,4	26,6	25,9
II гр.	18,5	19,8	24,8	21,2	16,2	19,5	27,7	18,8	21,0	15,5	19,8	17,8	18,7
III »	32,0	4,2	34,7	41,2	39,5	36,9	39,3	40,4	42,6	46,0	42,8	56,3	48,8
IV »	36,3	38,2	42,3	52,4	37,1	51,6	36,6	45,9	41,6	44,5	41,0	42,7	42,1
V »	68,6	116,9	60,8	138,2	56,6	107,2	54,7	124,2	69,8	115,0	65,1	128,3	82,1
VI »	29,9	31,8	30,0	34,6	27,2	34,0	26,8	30,4	28,2	38,7	27,4	33,2	29,9
VII »	22,4	22,0	25,1	25,6	22,1	22,5	28,6	22,7	27,2	24,1	24,3	22,7	23,8
VIII »	11,3	10,8	11,6	11,5	13,2	11,5	13,9	11,9	14,4	11,8	13,6	13,1	13,4
IX »	26,7	32,7	27,0	40,6	30,0	28,2	25,0	37,0	30,0	23,3	28,1	27,4	27,8
X »	27,9	28,9	27,8	28,5	29,0	27,9	25,2	29,8	30,0	33,0	28,8	30,2	29,4
XI »	16,4	22,5	15,6	25,0	16,3	25,6	17,3	26,3	17,0	22,2	15,9	24,2	21,9
XII »	—	14,9	—	16,7	—	14,1	—	15,7	—	13,2	—	12,3	12,3
XIII »	32,1	27,3	33,6	26,0	28,5	24,5	30,5	25,6	29,4	24,1	28,2	26,3	27,1
XIV »	55,6	68,7	65,8	54,6	54,0	71,6	48,8	64,0	54,4	55,1	54,9	75,4	60,5
XV »	19,6	30,0	27,0	23,1	20,0	22,8	35,7	30,5	31,1	27,8	25,2	36,3	27,7
XVI »	17,5	42,5	43,4	72,5	30,0	28,8	15,7	29,2	37,6	23,3	35,7	39,0	36,3
XVII »	20,0	24,0	18,6	25,6	18,6	26,4	18,8	21,8	18,8	25,5	18,4	28,8	20,1
XVIII »	10,7	8,7	12,5	7,2	12,5	7,1	11,5	6,6	13,7	8,4	12,1	10,1	11,5
XIX »	31,8	15,1	42,1	15,0	25,1	14,4	32,4	18,5	28,2	12,4	38,7	14,7	18,7
Всего.	28,0	32,9	27,7	38,7	27,5	31,4	27,8	32,0	30,8	30,0	29,4	32,7	30,7

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе больныхъ, сгруппированныхъ по полу и продолжит. пребыванія въ больницахъ, между отдѣльн. формами болѣзней.

На 100 больныхъ каждаго пола, проведшихъ въ больницѣ указанное число дней, было съ различными формами болѣзней:

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.	
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	0,2	0,2	0,1	—	0,1	0,5	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1
2. » abdominalis	1,6	1,4	1,3	0,8	2,4	1,8	7,3	4,6	23,6	14,2	19,3	12,2	4,4	2,8	1,2	—	0,9	—	12,7	8,3
3. » recurrens	—	—	0,1	—	—	—	0,0	—	0,0	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—
7. a) Variola v. et Variolois	0,3	0,2	0,1	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4	0,7	0,6	0,9	1,2	0,3	0,1	—	—	—	—	0,5	0,6
b) Varicella	—	—	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2
8. Morbilli et Rubeola	0,3	0,5	0,5	0,9	0,5	0,8	1,3	2,0	1,6	2,3	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,9	1,4
9. Scarlatina	2,9	3,8	1,4	3,4	0,4	0,8	0,3	0,5	0,5	0,8	5,0	7,7	0,1	0,7	—	—	0,4	—	1,5	2,4
10. Dyphteria	13,2	24,6	2,8	8,4	1,4	2,5	5,5	8,7	5,4	8,5	1,1	1,8	0,2	0,4	—	—	—	—	3,7	6,1
11. Erysipelas v. et. nosoc	0,3	0,4	0,2	1,2	1,0	2,8	1,8	2,9	1,0	1,3	0,6	0,4	0,3	0,5	0,6	—	0,4	—	1,0	1,6
13. Influenza	1,7	2,3	5,3	10,1	12,4	15,6	9,7	8,5	2,5	2,5	0,4	0,6	0,2	0,4	—	—	—	—	5,4	5,7
16. Dysenteria	0,5	—	0,1	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	—	0,1	—	—	0,4	—	0,2	0,2
17. Pneumonia crouposa	4,4	4,0	2,0	2,6	2,6	2,1	7,2	4,0	3,5	2,4	0,7	0,7	0,3	0,2	—	0,4	1,3	—	3,4	2,3
18. Tuberculosis: a) pulmonum	6,7	4,2	3,3	2,6	4,3	2,8	7,2	2,7	8,5	3,9	10,5	5,5	11,8	7,9	6,8	5,5	4,4	5,1	7,6	3,9
b) др. органовъ	0,9	0,2	0,8	0,6	0,6	0,2	0,4	0,3	0,5	0,2	1,1	0,7	5,1	2,8	6,6	2,3	3,1	2,6	0,9	0,5
20. Rheumatismus artic. acutus	0,2	—	0,3	0,6	1,7	1,6	2,3	1,9	1,4	1,7	1,2	1,4	0,5	1,4	0,1	0,4	—	—	1,4	1,5
28. Syphilis	1,2	1,6	0,7	0,6	0,7	0,6	1,8	1,6	4,4	9,9	7,4	17,9	4,1	11,7	2,4	9,8	0,4	4,1	3,1	7,8
29 Ulcus molle	0,6	0,9	0,4	—	1,8	0,5	5,2	1,3	6,5	2,8	8,2	4,0	2,7	1,2	0,1	—	—	0,5	5,0	2,1
30. Gonorrhoea, Vaginitis vir	1,2	—	1,2	0,8	1,6	1,3	3,3	4,6	3,2	5,7	2,0	3,4	0,9	0,4	—	—	—	—	2,4	3,7
Итого въ I группѣ	37,5	45,4	21,6	34,9	33,1	35,2	56,0	45,8	64,8	57,9	59,6	58,4	31,5	31,3	18,5	18,8	11,5	12,3	51,2	49,1
II группа	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,4	0,2	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	—	—	—	0,1	0,3
III »	1,4	1,2	1,1	2,2	1,5	2,3	2,1	1,9	1,8	1,6	2,3	2,3	3,0	4,9	3,0	6,6	6,6	10,7	1,9	2,2
IV »	0,7	2,1	0,7	2,6	0,6	2,1	0,7	1,9	1,0	2,6	1,4	3,7	2,1	8,0	2,4	8,6	1,3	2,0	1,0	2,8
V »	17,2	13,4	26,4	14,0	23,2	6,1	6,7	3,7	3,7	2,8	5,9	5,3	18,5	20,6	45,1	33,6	68,7	62,3	11,1	5,9
VI »	3,0	3,1	2,3	3,0	2,0	1,7	2,8	3,0	3,2	3,4	3,2	3,7	3,6	5,0	1,5	6,6	1,3	1,5	2,8	3,2
VII »	2,5	2,4	2,0	2,4	2,6	2,0	3,3	2,1	3,0	1,9	2,5	1,4	3,0	1,6	1,8	1,2	0,9	—	2,8	1,9
VIII »	11,7	4,9	9,5	13,0	16,6	17,3	8,2	7,9	4,2	3,6	3,1	1,8	2,0	2,2	1,5	2,4	—	—	7,3	6,6
IX »	0,5	0,7	0,3	0,7	0,2	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,9	0,6	0,8	0,8	—	0,4	—	—	0,5	0,6
X »	2,9	3,3	2,4	2,9	1,8	1,9	3,4	3,1	3,9	3,5	4,0	2,8	3,6	4,7	3,3	2,3	0,9	2,0	3,3	3,0
XI »	0,5	1,4	1,5	4,2	2,4	5,9	2,2	6,8	1,5	6,7	0,8	6,2	0,8	3,4	—	2,3	—	—	1,6	6,1
XII »	—	1,6	—	2,2	—	10,2	—	7,4	—	1,3	—	1,1	—	0,8	—	—	—	—	—	4,0
XIII »	2,4	1,4	4,2	2,2	3,0	7,1	3,1	9,8	3,2	9,4	3,7	7,3	4,7	7,4	3,0	6,6	2,2	2,6	3,3	8,1
XIV »	0,8	0,7	1,4	0,6	1,2	0,5	1,7	0,6	1,5	0,8	2,8	1,9	8,2	4,6	9,5	5,1	4,4	4,6	2,1	1,1
XV »	0,3	—	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,3	—	0,4	—	—	0,3	0,1
XVI »	0,2	—	0,1	—	0,0	0,1	0,0	—	0,1	—	—	0,0	0,2	—	—	—	—	—	0,1	0,0
XVII »	15,4	10,6	25,1	7,1	10,2	3,1	7,6	2,5	6,7	1,8	9,0	2,5	16,9	3,8	8,0	4,3	2,2	2,0	9,8	2,8
XVIII »	2,2	3,1	0,6	1,9	0,8	0,7	0,9	0,3	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	—	—	0,4	—	—	0,5	0,3
XIX »	0,7	4,5	0,5	5,8	0,3	2,8	0,2	2,1	0,2	1,7	0,2	0,7	0,6	0,5	2,1	0,4	—	—	0,3	1,9
Общій итогъ	100,0																			

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе больныхъ, сгруппированныхъ по продолжительности пребыванія въ больницахъ, между отдѣльными формами болѣзней.

На 100 больныхъ, проведшихъ въ больницѣ указанное въ заголовкѣ число дней, было съ различными формами болѣзней:

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.									ИТОГО.
	1 сутки и менѣе.	2—3 сутокъ.	4—7 сутокъ.	8—14 сутокъ.	15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.	2—3 мѣс. 31—90 д.	4—6 мѣс. 91—183 д.	7—12 мѣс. 184—365 д.	Болѣе 1 года.	
	об. н.	об. п.	об. п.	об. н.	об. п.	об. п.	об. ц.	об. п.	об. п.	об. п.
1. Typhus exanthematicus	0,2	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	—	—	—	0,1
2. » abdominalis	1,6	1,2	2,2	6,2	19,6	16,3	3,7	0,7	0,5	10,9
3. » recurrens	—	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—	—	—	0,0
7. a) Variola v. et Variolois	0,3	0,2	0,3	0,4	0,6	1,1	0,2	—	—	0,6
b) Varicella	—	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	—	—	—	0,1
8. Morbilli er Rubeola	0,4	0,7	0,6	1,6	1,9	0,3	—	—	—	1,1
9. Scarlatina	3,2	2,0	0,6	0,4	0,6	6,1	0,3	—	0,2	1,8
10. Dyphteria	17,0	4,5	1,8	6,9	6,7	1,4	0,3	—	—	4,6
11. Erysipelas v. et. nosoc	0,4	0,5	1,7	2,3	1,1	0,5	0,4	0,3	0,2	1,3
13. Influenza	1,9	6,7	13,6	9,2	2,4	0,5	0,3	—	—	5,5
16. Dysenteria	0.3	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	—	0,2	0,2
17. Pneumonia crouposa	4,3	2,2	2,4	5,8	3,1	0,7	0,3	0,2	0,7	2,9
18. Tuberculosis: a) pulmonum	5,9	3,1	3,7	5,3	6,6	8,4	10,1	6,3	4,8	6 1
b) др. органовъ.	0,7	0,7	0,5	0,4	0,4	0,8	4,1	4,7	2,8	0,7
20. Rheumatismus artic. acutus	0,1	0,4	1,7	2,1	1,5	1,3	0,9	0,3	—	1,4
28 Syphilis	1,3	0,7	0,7	1,7	6,7	11,9	7,4	5,6	2,2	5,2
29. Ulcus molle	0,7	0,3	1,3	3,5	4,9	6,4	2,0	0,1	0,2	3,8
30. Gonorrhoea, Vaginitis vir.	0,8	1,1	1,4	3,9	4,2	2,6	0,7	—	—	3,0
Итого въ I группѣ.	40,1	25,5	33,9	51,7	61,9	59,1	31,4	18,6	11,8	50,4
II группа	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	—	0,2
III »	1,3	1,5	1,8	2,0	1,7	2,3	3,8	4,6	8,5	2,0
IV »	1,2	1,2	1,2	1,2	1,7	2,4	4,7	5,1	1,7	1,7
V »	15,9	22,7	16,7	5,4	3,3	5,6	19,4	40,1	65,7	9,0
VI »	3,0	2,6	1,9	2,9	3,3	3,4	4,2	3,7	1,4	3,0
VII »	2,6	2,1	2,4	2,8	2,6	2,1	2,4	1,5	0,5	2,4
VIII »	9,4	10,5	16,9	8,1	4,0	2,5	2,1	1,8	—	7,0
IX »	0,5	0,4	0,3	0,6	0,6	0,7	0,8	0,2	—	0,5
X »	3,0	2,6	1,9	3,3	3,7	3,5	4,1	2,9	1,4	3,2
XI »	0,8	2,3	3,7	4.1	3,7	3,1	1,9	1,0	—	3,4
XII »	0,5	0,7	3,9	3,2	0,5	0,5	0,3	—	—	1,6
XIII »	2,1	3,6	4,6	6,0	5,8	5,2	5,9	4,6	2,4	5 3
XIV »	0,8	1,2	1,0	1,2	1,2	2,4	6,6	7,6	4,5	1,7
XV »	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	—	0,2
XVI »	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	—	—	0,0
XVII »	13,8	19,8	7.4	5,4	4,7	6,3	11,3	6,4	2,1	7,0
XVIII »	2,5	1,0	0,7	0,6	0,2	0,1	0,1	0,2	—	0,5
XIX »	1,9	2,0	1,2	1,0	0,8	0,4	0,5	1,3	—	0,9
Общій итогъ	100,0									

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе больныхъ съ разными формами болѣзней по числу проведенныхъ въ больницѣ дней за 1898 г.

На 100 больныхъ каждаго пола съ отдѣльными формами болѣзней провело въ больницѣ:

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.	
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.			
	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	3,4	2,4	1,7	—	5,2	4,7	13,8	14,3	41,4	61,9	34,5	16,7	—	—	—	—	—	—		
2. » abdominalis	0,3	0,3	0,8	0,4	3,1	3,2	12,4	13,1	51,1	49,8	31,2	32,3	0,9	0,9	0,1	—	0,1	—		
3. » recurrens	—	—	16,7	—	—	—	33,3	—	16,7	—	33,3	--	—	—	—	—	—	—		
7. a) Variola v. et variolois	1,4	0,6	1,4	3,5	7,0	8,9	17,4	14,8	34,3	27,2	37,1	44,4	1,4	0,6	—	—	—	—		
b) Varicella	—	—	2,4	1,9	11,9	11,1	54,8	50,0	26,2	31,5	4,7	5,5	—	—	—	—	—	—		
8. Morbilli et rubeola	0,8	0,5	4,5	3,2	8,5	8,6	31,8	33,4	49,6	48,4	4,8	5,9	—	—	—	—	—	—		
9. Scarlatina	4,3	2,5	7,3	6,6	4,8	4,8	4,6	4,8	9,6	9,4	69,1	71,2	0,2	0,7	0,1	—	—	—		
10. Dyphteria	7,9	6,4	5,9	6,4	6,3	6,2	32,8	33,5	40,9	40,7	6,1	6,6	0,1	0,2	—	—	—	—		
11. Erysipelas v. et nosoc.	0,7	0,5	1,3	3,3	16,7	25,4	38,9	41,7	28,0	22,7	12,9	5,6	0,7	0,8	0,5	—	0,3	—	100,0	100,0
13. Influenza	0,7	0,6	7,4	8,2	37,8	40,7	39,5	35,1	12,8	12,8	1,7	2,4	0,1	0,2	—	—	—	—		
16. Dysenteria	5,4	—	5,4	3,0	16,2	25,8	28,4	37,9	32,4	21,2	10,8	10,6	—	1,5	—	—	1,4	—		
17. Pneumonia crouposa	2,9	2,7	4,5	5,3	12,4	13,3	46,4	40,4	28,8	31,0	4,6	6,9	0,2	0,3	—	0,1	0,2	—		
18. Tuberculosis: a) pulmonum	1,9	1,7	3,2	3,1	9,4	10,5	20,6	16,3	31,2	29,3	28,6	31,0	4,0	5,9	0,8	1,3	0,3	0,9		
b) др. органовъ	2,4	0,8	7,1	5,7	12,5	8,1	10,1	15,3	17,8	11,3	26,1	33,1	15,4	16,9	6,5	4,8	2,1	4,0		
20. Rheumatismus artic acutus	0,3	--	1,7	1,9	19,4	15,6	34,1	28,7	26,6	31,5	16,8	19,4	0,9	2,6	0,2	0,3	—	—		
28. Syphilis	0,7	0,3	1,6	0,3	3,3	1,2	11,1	4,9	35,3	36,9	44,2	50,6	3,1	4,2	0,6	1,2	0,1	0,4		
29. Ulcus molle	0,3	0,7	0,6	—	5,7	3,6	22,6	14,5	35,8	38,2	33,6	41,3	1,3	1,5	0,1	—	—	0,2		
30. Gonorrhoea, vaginitis vir	1,0	—	3,9	1,0	10,6	5,1	30,0	29,1	36,3	44,5	17,3	20,0	0,9	0,3	—	—	—	—		
Итогъ I группы	1,6	1,4	3,2	3,2	10,6	10,6	23,7	21,8	34,9	34,3	24,0	26,3	1,6	1,8	0,3	0,4	0,1	0,2		
II группа	1,7	1,3	1,7	2,6	16,9	19,5	32,2	32,4	33,9	26,0	10,2	16,9	1,7	1,3	1,7	—	—	—		
III »	1,6	0,8	4,6	4,8	12,8	15,8	23,6	20,2	25,5	21,9	24,6	23,8	4,0	6,3	1,3	2,9	2,0	3,5		
IV »	1,6	1,2	5,3	4,2	10,3	11,2	16,6	15,9	28,9	26,7	28,9	29,4	5,5	8,0	2,1	2,9	0,8	0,5		
V »	3,4	3,5	17,9	10,9	34,3	15,2	13,2	14,5	9,1	13,5	10,9	19,6	4,3	9,8	3,4	5,4	3,5	7,6	100,0	100,0
VI »	2,3	1,5	6,2	4,4	11,5	7,9	21,4	22,6	31,3	31,1	23,4	25,7	3,2	4,4	0,4	2,0	0,3	0,4		
VII »	2,0	2,0	5,5	5,9	15,4	15,9	25,4	26,5	29,6	30,2	18,7	16,5	2,7	2,4	0,5	0,6	0,2	—		
VIII »	3,5	1,2	9,7	9,0	37,1	38,8	24,3	27,9	15,9	15,9	8,6	5,9	0,7	1,0	0,2	0,3	—	—		
IX »	2,0	1,9	3,9	5,8	5,9	10,3	23,0	23,7	29,4	29,5	31,9	24,4	3,9	3,8	—	0,6	—	—		
X »	1,9	1,7	5,4	4,5	9,1	9,4	22,3	24,4	32,6	33,8	24,9	20,6	2,8	4,4	0,8	0,7	0,2	0,5		
XI »	0,6	0,4	7,2	3,1	24,8	14,3	29,3	26,1	26,3	31,8	10,5	22,3	1,3	1,6	—	0,4	—	—		
XII »	—	0,6	—	2,6	—	37,4	—	43,3	—	9,3	—	6,2	—	0,6	—	—	—	—	—	100,0
XIII »	1,6	0,3	9,5	1,2	14,8	13,1	20,3	28,4	26,5	33,6	22,5	19,9	3,6	2,5	0,8	0,8	0,4	0,2		
XIV »	0,9	1,0	5,4	2,3	9,9	7,4	18,7	12,0	20,5	21,4	28,9	36,8	10,4	11,7	4,0	4,4	1,3	3,0		
XV »	2,9	—	5,8	6,5	22,1	22,4	22,1	16,1	20,2	19,4	24,0	25,8	2,9	6,5	—	3,3	—	—		
XVI »	22,3	—	11,1	—	11,1	50,0	11,1	—	22,2	—	—	50,0	22,2	—	—	—	—	—	100,0	100,0
XVII »	3,4	5,9	19,4	11,8	17,0	16,6	16,9	20,7	18,9	19,3	19,2	19,9	4,4	3,8	0,7	1,5	0,1	0,5		
XVIII »	9,2	14,6	9,1	25,9	24,0	30,3	36,5	22,5	14,4	4,5	6,3	1,1	0,5	—	—	1,1	—	—		
XIX »	5,6	3,7	13,1	14,1	16,8	21,8	16,8	25,2	19,6	26,5	15,9	7,7	5,6	0,8	6,6	0,2	—	—		
ВСЕГО	2,2	1,6	7,5	4,6	16,4	14,8	21,7	23,4	27,6	29,1	20,6	22,1	2,6	2,8	0,8	0,9	0,6	0,7	100,0	100,0

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе больныхъ обоего пола по числу проведенныхъ въ больницѣ дней за 1898 г.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.									ИТОГО.
	1 сутки и менѣе.	2—3 сутокъ.	4—7 сутокъ.	8—14 сутокъ.	15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.	2—3 мѣс. 31—90 д.	4—6 мѣс. 91—183 д.	7—12 мѣс. 184—365 д.	Болѣе 1 года.	
	Обоего пола.									Об. п.
1. Typhus exanthematicus	3,0	1,0	5,0	14,0	50,0	27,0	—	—	—	100,0
2. » abdominalis	0,3	0,7	3,1	13,5	50,7	31,6	0,9	0,1	0,1	
3. » recurreus	—	16,7	—	33,3	16,7	33,3	—	—	—	
7. a) Variola v. et variolois	1,0	2,4	7,9	16,2	31,2	40,3	1,0	—	—	
b) Varicella	—	2,1	11,5	52,1	29,1	5,2	—	—	—	
8. Morbilli et rubeola	0,7	3,8	8,5	32,7	49,0	5,3	—	—	—	
9. Scarlatina	3,3	6,9	4,8	4,7	9,5	70,2	0,5	—	0,1	
10. Dyphteria	7,1	6,1	6,3	33,2	40,8	6,3	0,2	—	—	
11. Erysipelas v. et nosoc	0,6	2,4	21,3	40,4	25,2	9,0	0,8	0,2	0,1	
13. Influenza	0,7	7,8	39,0	37,6	12,8	2,0	0,1	—	—	
16 Dysenteria	2,9	4,3	20,7	32,9	27,1	10,7	0,7	—	0,7	
17. Pneumonia crouposa	2,8	4,7	12,7	44,5	29,6	5,3	0,2	0,1	0,1	
18. Tuberculosis: a) pulmonum	1,9	3,2	9,7	19,5	30,6	29,3	4,4	0,9	0,5	
b) др. органовъ	1,9	6,7	11,3	11,5	16,1	28,0	15,8	6,1	2,6	
20. Rheumatismus artic acutus.	0,2	1,8	17,8	31,8	28,7	17,9	1,6	0,2	—	
28 Syphilis	0,5	0,8	2,0	7,3	36,2	48,1	3,8	1,0	0,3	
29. Ulcus molle	0,3	0,4	5,3	20,8	36,3	35,3	1,4	0,1	0,1	
30. Gonorrhoea, vaginitis vir.	0,5	2,4	7,8	29,5	40,5	18,7	0,6	—	—	
Итогъ I группы	1,5	3,2	10,6	23,0	34,6	24,9	1,7	0,3	0,2	100,0
II группа	1,5	2,2	18,4	32,3	29,4	13,9	1,4	0,9	—	
III »	1,3	4,7	14,1	22,1	23,9	24,2	5,0	2,0	2,7	
IV »	1,3	4,6	10,9	16,1	27,4	29,3	7,2	2,6	0,6	
V »	3,4	16,0	29,2	13,5	10,3	13,2	5,7	4,0	4,7	
VI »	2,0	5,4	10,0	21,9	31,2	24,4	3,7	1,1	0,3	
VII »	2,0	5,7	15,6	25,7	29,8	18,0	2,6	0,5	0,1	
VIII »	2,6	9,5	37,7	25,7	15,9	7,6	0,8	0,2	—	
IX »	1,9	4,7	7,8	23,3	29,5	28,6	3,9	0,3	—	
X »	1,8	5,1	9,2	23,1	33,0	23,3	3,4	0,8	0,3	
XI »	0,4	4,2	17,2	27,0	30,3	19,1	1,5	0,3	—	
XII »	0,6	2,6	37,4	43,3	9,3	6,2	0,6	—	—	
XIII »	0,8	4,3	13,7	25,4	30,9	20,9	2,9	0,8	0,3	
XIV »	0,9	4,6	9,2	16,9	20,7	31,1	10,8	4,1	1,7	
XV »	2,2	5,9	22,2	20,7	20,0	24,5	3,7	0,8	—	
XVI »	18,2	9,1	18,2	9,1	18,2	9,1	18,1	—	—	
XVII »	3,9	18,1	16,9	17,5	19,0	19,3	4,3	0,8	0,2	
XVIII »	10,6	14,2	25,9	32,3	11,5	4,7	0,4	0,4	—	
XIX »	4,0	13,9	20,9	23,8	25,4	9,1	1,6	1,3	—	
ВСЕГО	1,9	6,3	15,8	22,4	28,2	21,2	2,7	0,9	0,6	100,0

Больные, умиравшіе въ больницахъ, проводили въ нихъ значительно большее количество дней, чѣмъ выбывшіе изъ больницъ выздоровѣвшими, съ поправкою или безъ поправки, не принимая въ разсчетъ больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую. Въ 1898 г. умершіе въ больницахъ оставались въ нихъ гораздо болѣе долгій срокъ времени, чѣмъ въ предшествовавшіе годы.

Особенно большое число дней пришлось на долю психическихъ больныхъ, пользованныхъ въ спеціальныхъ больницахъ для умалишенныхъ: св. Николая Чудотворца, св. Пантелеймона, временная Мало-Охтенская. (См. таблицы въ «приложеніи»).

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Движеніе больныхъ въ 1898 году въ 17 больничныхъ учрежденіяхъ столицы, не находящихся въ непосредственномъ вѣдѣніи городскаго общественнаго управленія, но доставлявшихъ въ Статистическое Отдѣленіе Городской Управы свой статистическій матеріалъ, въ видѣ листковъ о пользованныхъ больныхъ, представилось въ слѣдующемъ видѣ:

	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выздоровѣло.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Община Св. Георгія	51	38	495	346	444	341	47	17	55	26
Рождественская	42	40	622	673	573	657	50	23	41	33
Св. Троицкая Община	33	32	338	330	326	295	18	29	27	38
Александровская Община Краснаго Креста	8	11	60	56	58	55	3	3	7	9
Маріинская б. для бѣдныхъ	250	199	2468	2446	2067	2159	413	268	238	218
Отдѣленіе для платящихъ Маріинской больницы	10	15	63	90	46	76	14	17	13	12
Александринская женская при Маріинской больницѣ	—	49	—	338	—	223	—	115	—	49
Дворцовый госпиталь	40	21	274	349	252	331	28	10	34	29
Биржевая	52	—	989	—	917	—	62	—	62	—
С.-Петербургскаго почтамта	25	6	149	150	134	148	6	4	34	4
Александровская мужская	72	—	893	—	802	—	91	—	72	—
Евангелическая	—	76	—	447	—	398	—	45	—	80
Путиловскаго зав.	30	—	1161	6	1080	6	69	—	42	—
Елизаветинская дѣтская	33	40	449	568	286	409	164	163	32	36
Всѣхъ Скорбящихъ	157	174	31	40	17	31	25	10	146	173
Лечебница для душевно-больныхъ Штейна	17	9	23	21	23	20	4	—	13	10
Глазная лечебница	33	18	652	411	659	416	3	1	23	12
Общій итогъ	853	728	8667	6271	7684	5565	997	705	839	729

Всего изъ 16 больницъ доставлено 14.951 стат. листковъ. Мужчины составили 58% въ общемъ числѣ больныхъ. Распредѣленіе больныхъ по роду болѣзней и больницамъ приведено въ таблицахъ, помѣщенныхъ въ «приложеніи» (см. табл. CLXXI — CLXXXIX). Большинство больницъ имѣютъ спеціальное назначеніе для опредѣленныхъ формъ болѣзней. Въ дѣтскихъ больницахъ имѣются отдѣленія для заразительныхъ больныхъ (оспа, дифтеритъ, скарлатина, корь), больницы же для взрослыхъ принимаютъ почти исключительно незаразныхъ больныхъ.—Больные брюшнымъ тифомъ принимались на пользованіе въ больницахъ: Община Св. Георгія, Рождественская барачная, Св. Троицкая община, Маріинская больница для бѣдныхъ, Биржевая, Дворцовый госпиталь, Спб. почтамта, Александровская мужская нѣмецкая, Евангелическая женская нѣмецкая, Путиловскаго завода, Елизаветинская дѣтская. Движеніе больныхъ брюшнымъ тифомъ въ этихъ больницахъ представлялось въ слѣдующемъ видѣ:

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выздоровѣло.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Община Св. Георгія	19	21	224	128	199	128	19	11	25	10
Рождественская	14	2	152	18	151	20	8	—	7	—
Св. Троицкая Община	10	6	85	45	82	45	9	—	4	6
Маріинская для бѣдныхъ	62	36	552	440	515	423	68	31	31	22
Отд. для платящихъ Маріинской больницы	—	—	10	9	8	9	2	—	—	—
Александровская женская	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
Дворцовый госпиталь	4	1	25	20	24	20	3	1	2	—
Биржевая	11	—	209	—	186	—	23	—	11	—
С.-Петербургскаго почтамта	5	2	1	2	5	3	—	1	1	—
Александровская мужская	9	—	113	—	102	—	11	—	9	—
Евангелическая	—	8	—	41	—	39	—	5	—	5
Путиловскаго завода	5	—	180	—	156	—	11	—	18	—
Елизаветинская дѣтская	5	3	8	57	12	53	1	6	—	1
Общій итогъ	144	79	1559	761	1440	740	155	56	108	44

Смертность въ этихъ больницахъ, по отношеніи къ выбывшимъ, выразилась для мужчинъ въ 9,7%, для женщинъ 7% и обоего пола 8,8%.

Изъ другихъ острыхъ заразныхъ болѣзней въ больницы, не находящіяся въ непосредственномъ вѣдѣніи городскаго общественнаго управленія, въ довольно большомъ количествѣ принимались больные крупознымъ воспаленіемъ легкихъ. Движеніе больныхъ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ въ этихъ больницахъ представилось въ слѣдующемъ видѣ:

	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выздоровѣло.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Община Св. Георгія	1	1	15	3	11	3	4	1	1	—
Рождественская	—	—	33	3	29	3	4	—	—	—
Св. Троицкая Община	2	1	9	12	11	12	—	1	—	—
Маріинская для бѣдныхъ	5	1	166	101	135	73	26	23	10	6
Отд. для платящихъ Маріинской б.	—	—	2	2	2	1	—	1	—	—
Дворцовый госпиталь	1	—	12	8	10	5	3	2	—	1
Биржевая	4	—	27	—	26	—	3	—	2	—
С.-Петербургскаго почтамта	1	—	4	1	5	1	—	—	—	—
Александровская мужская	1	—	27	—	21	—	6	—	1	—
Евангелическая	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Путиловская з.	3	—	70	—	58	—	13	—	2	—
Елизаветинская дѣтская	—	—	17	22	15	16	2	4	—	2
Общій итогъ	18	3	382	153	323	115	61	32	16	9

Смертность отъ крупознаго воспаленія легкихъ въ указанныхъ больницахъ выразилась для мужчинъ въ 15,9%, для женщинъ —21,8%, и для обоего пола—17,5%.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

IV.

Пьянство въ Петербургѣ въ связи съ заболѣваемостью и преступностью.

I. Потребленіе спиртныхъ напитковъ и число заведеній для продажи ихъ въ г. С.-Петербургѣ [1]).

Самыя отдаленныя свѣдѣнія о потребленіи спиртныхъ напитковъ населеніемъ г. С.-Петербурга, какія нашлись въ печати, относятся къ началу девяностыхъ годовъ прошлаго столѣтія. Въ это время заготовкою вина занималась сама казна а продавали его народу откупщики. Продажа спиртныхъ напитковъ производилась на выносъ изъ «ведерныхъ» и «штофныхъ» лавокъ, а распивочно—изъ «питейныхъ домовъ», замѣнившихъ по названію прежніе «кабаки» [2]).

Изъ спиртныхъ напитковъ XVIII вѣка самыми распространенными въ народѣ были: «полугаръ» — водка, сгорающая при отжигѣ на половину; «пѣнное вино» или «пѣнникъ»—ординарное, нѣсколько очищенное хлѣбное вино крѣпостью не менѣе какъ 24 ч. спирта на 100 частей воды; «трехпробное»—содержало 33$^1/_3$ ч., четырехпробное — 50 ч., двухъпробное — 100 ч. спирта на 100 ч. воды; пиво и «брага» или «полпиво» — домашнее крестьянское корчажное пиво, похожее на квасъ; была еще «брага пьяная» или «пивцо»—полпиво съ хмѣлемъ, густая, сладковатая и опьяняющая.

Какъ велико было потребленіе спиртныхъ напитковъ въ С.-Петербургѣ въ 1791—94 гг., единственные годы, за которые удалось найти свѣдѣнія, видно изъ слѣдующихъ цифръ:

---

[1]) Настоящая глава извлечена изъ книги д-ра Н. И. Григорьева «Алкоголизмъ и преступленія въ С.-Петербургѣ, Спб. 1900 г.», пользовавшагося для своего труда и матеріалами Стат. Отд. Спб. Городской Управы.

[2]) Литература, указанія на источники и авторовъ приведены въ указанной книгѣ д-ра Григорьева.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ НАПИТКОВЪ.	1791	1792	1793	1794	Итого.	На сумму.
	В ъ в е д р а х ъ.					Въ рублях.
Вина полугарнаго .	—	—	—	438511	438511	1.754.044
Водокъ ординарныхъ.	36918	27290	32857	15495	122568	766.816
» французскихъ.	1962	8120	6678	7003	18763	176.773
» сладкихъ . .	11352	33689	27268	20417	92729	800.505
Наливокъ	13667	9816	4529	2787	30801	125.930
Пива	237426	246713	266243	269183	1031576	470.607
Полпива	25878	12015	16330	13909	68223	33.429
Меда	37628	29537	34537	31831	133293	81.194
На сумму (въ руб.) .	538035	696271	627057	2347935	—	4.209.298
Населеніе г. Спб. .	218400 ч.	218500 ч.	218700 ч.	218900 ч.	—	—

Средняя годовая, для періода 1791—94 г., получка откупщиками напитковъ отъ казны была:

	Ведеръ.	На сумму рублей.
Вина полугарнаго . . .	438.511	1.754.044
Водки французской . .	4.691	44.204
» сладкой	23.181	200.126
» ординарной . . .	30.642	191.701
Наливокъ	7.700	31.732
Пива	253.394	117.651
Полпива	17.056	8.357
Меда	33.326	20.298

При средней годовой цифрѣ населенія г. С.-Петербурга для 1791—94 гг. въ 218.625 чел. (см. «Стат. Ежегод» 1888 г. стр. 288) на каждаго жителя придется:

Вина полугарн — 2 вед на 8 р,; прочихъ напитковъ: водки французск. —, $0_{,02}$ вед. на $0_{,2}$ руб., сладкой: $0_{,1}$ вед. на $0_{,9}$ руб., ординарн.: $0_{,14}$ вед. на $0_{,9}$ р. наливокъ—$0_{,03}$ вед. на $0_{,1}$ руб., пива--$1_{,1}$ вед. на $0_{,5}$ р., полпива—$0_{,07}$ вед на $0_{,03}$ руб., меда – $0_{,16}$ вед. на $0_{,09}$ р., всего—2 р. 70 к., итого всѣхъ спиртныхъ напитковъ на 10 р. 70 к.

При всеобщемъ пьянствѣ, какое существовало въ то время въ Россіи, трудно допустить, чтобы жители г. С.-Петербурга довольствовались приведеннымъ количествомъ спиртныхъ напитковъ; вѣроятно петербуржцы потребляли ихъ гораздо больше, но эти напитки ускользали отъ контроля, такъ какъ были корчемнаго происхожденія. Дѣло въ томъ, что по уставу 1781 г. откупщикамъ было предложено, пріобрѣтая вино отъ казны, продавать его почти по той же цѣнѣ, по какой они его пріобрѣтали, и сверхъ того платить откупную сумму; въ силу такихъ условій имъ приходилось или торговать честно и разоряться, или мошенничать, и

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

они мошенничали—сами занимались корчемствомъ Корчемствомъ же занимались и частныя лица. Въ Москвѣ, напр., въ 1705 г. поймали одного подъячаго, который за два года продалъ 1500 ведеръ вина, полученнаго имъ тайно, какъ взятки, отъ разныхъ помѣщиковъ. Управитель петербургскаго виннаго склада, тогда «отдаточнаго двора», въ 1740 г. самъ вывозилъ со двора тайно водку, какъ бы отъ казны, въ кабаки на продажу, а въ отчетахъ показывалъ ее въ усушкѣ и въ утечкѣ.

Какъ велико было потребленіе спиртныхъ напитковъ въ періодъ 1795—1823 гг.—не знаемъ, такъ какъ ни въ печати, ни въ подлежащихъ учрежденіяхъ не нашли данныхъ. Между тѣмъ продолжавшіяся злоупотребленія откупщиковъ въ торговлѣ виномъ, увеличеніе пьянства народа и плохіе питейные сборы заставили правительство выработать проектъ новой государственной питейной монополіи (1817) и ввести его въ дѣйствіе въ 1819 г.; но эта монополія просуществовала только до 1 сент. 1827 г., когда опять явился старый откупъ, который существовалъ до 1847 года.

Въ тѣхъ же «Статистическихъ Свѣдѣніяхъ о С.-Петербургѣ», откуда взяты свѣдѣнія о потребленіи спиртныхъ напитковъ въ этомъ городѣ въ 1791—94 гг., имѣются свѣдѣнія еще для 1823—1832 годовъ.

Казна продала разнымъ лицамъ вина (пѣннаго и полугарнаго):

При казенномъ управленіи.	Ведеръ.	Рублей	При откупахъ.	Ведеръ.	Рублей.
Въ 1823 г.	1066422	8.771.891	Въ 1827 г. (съ 1 сент.)	488629	1.563.613
» 1824 » . . .	1096573	8.977.741	» 1828 »	831003	2.659.212
» 1825 »	1140239	9.279.308	» 1829 »	808700	2.710.691
» 1826 »	1138431	9.246.993	» 1830 »	744399	2.522 807
» 1827 » (по 1 сент.).	697661	5.670.833	» 1831 »	1000712	3.252.314
			» 1832 »	968000	3.146.000
Итого .	5139326	41.946.766	Итого.	4841443	15.854.637

Высчитывая количество вина, приходящееся на душу населенія г. Спб. для каждаго года («Статистич. Ежегодн. Спб.» за 1888 г., стр. 282), получаемъ слѣдующія цифры:

При казенномъ управленіи.	Число жителей въ тыс.	Ведеръ.	При откупахъ.	Число жителей въ тыс.	Ведеръ.
Въ 1823 г.	409.0	2,60	Въ 1827 г. (съ 1 сент.).	429,0	1,1
» 1824 »	417,7	2,62	» 1828 »	431,0	1,9
» 1825 »	424.7	2,68	» 1829 »	433,3	1,8
» 1826 »	426.9	2,62	» 1830 »	435,5	1,6
» 1827 » (по 1 сент.)	429,0	1,62	» 1831 »	437,7	2,4
			» 1832 »	439,9	2,2

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Въ періодъ казеннаго управленія питейнымъ дѣломъ петербуржцы пили вина полугарнаго и пѣннаго больше, чѣмъ въ періодъ откупа, особенно въ первые годы существованія послѣдняго; зависѣло это, можетъ быть, и отъ того, что откупщики сначала стѣснялись спаивать народъ, а затѣмъ уже работали безъ стѣсненія; во всякомъ случаѣ въ 1831 и 1832 гг. душевое потребленіе вина возрастаетъ и почти доходитъ до того количества, какое потреблялось въ 1823—26 гг. (въ среднемъ около 2,₆₈ ведр. ежегодно на душу).

О числѣ заведеній, торговавшихъ спиртными напитками въ періодъ 1825—1832 г. и въ послѣдующіе годы можно судить по слѣдующимъ даннымъ.

	1825	1827	1828	1832	1838	1840	1841	1842	1843	1847	1853	1857
Всѣхъ заведеній съ продажею спиртныхъ напитковъ.	606	—	—	705	965	—	857	—	947	—	—	1113
Въ томъ числѣ:												
Трактировъ	Трактирн. завед. 179.	—	—	48	53	Трактирн. завед. 196.	55	Трактирн. завед. 280.	53	Трактирн. завед. 263.	—	55
Гостинницъ		—	—	20	36		44		47		—	83
Кофейныхъ		—	—	34	36		10		9		—	—
Кафе-ресторановъ.		—	—	—	—		—		5		—	—
Ресторацій		—	—	35	43		61		65		—	62
Харчевенъ		—	—	50	64		80		83		—	80
Постоялыхъ двор.	—	—	—	—	—	Питейн. завед. 277.	—	Питейн. завед. 289.	—	Питейн. завед. 153.	—	58
Ренсковыхъ погребовъ	—	—	—	318	301		307		304		—	—
Винные погреба и лавки	243	—	—	—	—		—		—		269	225
Ведерныя и штофныя лавки.	85	87	—	132	70		54		52		—	32
Водочные магазины.	—	—	—	—	—		—		—		—	61
Винные магазины	—	—	—	—	9		4		5		—	—
Питейные дома.	99	100	99	102	98		91		93		99	100
Портерныя	—	—	—	—	205		262		231		164	236
Пивныя	—	—	—	—	—		—		—		—	121
Пиво- и медоварни.	—	—	—	20	—		—		—		—	—
Населеніе г. Спб. въ тысячахъ.	424,7	429,0	431,0	439,9	470,1	472,8	474,3	475,7	477,1	482,9	514,3	490,8
Число жилыхъ домовъ.	7126	—	—	7924	8661	8661	8665	8661	8729	8227	—	8779

Въ 1825 г. одно заведеніе съ продажею спиртныхъ напитковъ приходилось на 701 жителей и 11—12 жилыхъ домовъ, а въ 1832—на 623 чел. жителей и на тѣ же 11—12 домовъ, въ 1838 г.—на 485 чел. и 8—9 домовъ, въ 1841 г.—на 552 чел. и 10—11 домовъ, въ 1847 г.—на 503 чел. и 8—9 домовъ, а въ 1859 г.—на 440 чел. и 7—8 домовъ.

Какъ велики были торговые обороты по продажѣ пѣннаго, полугарнаго вина въ питейныхъ домахъ, гдѣ происходила распивочная продажа, и въ ведерныхъ и штофныхъ лавкахъ могутъ показать слѣдующія цифры:

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

	Изъ ведерныхъ и штофныхъ лавокъ.		Изъ питейныхъ домовъ	
	Число ведеръ.	На сумму въ рублях.	Число ведеръ.	На сумму въ рублях.
Въ 1823 году.	327416	2.619.333	610238	4.881.908
» 1824 »	295464	2.363.719	687100	5.496.801
» 1825 »	289952	2.319.621	757824	6.062.594
» 1826 »	210621	1.684.975	826301	6.610.411
» 1827 »	291766	2.388.864	669416	5.355.331
» 1828 »	528713	4.356.222	316249	2 547.066
» 1829 »	541406	4.431.920	273161	2.185.294
» 1830 »	582655	4.771.428	277747	2.222.079
» 1831 »	615505	4.997.094	228664	1.829.316
» 1832 »	847537	6.856.642	118060	944.481
Всего за 10 лѣтъ . . .	4331035	36.789.818	4764760	38.135.281
Въ среднемъ ежегодно .	433103	3.678.982	476476	3.813.528

Во всѣхъ заведеніяхъ ежегодно продавалось въ среднемъ пѣннаго полугарнаго вина по 909.578 ведр. на 7.492.510 руб. Кромѣ того, по даннымъ 1827—32 гг., въ среднемъ за годъ выпивалось: настоекъ и наливокъ 59.015 вед., спирта и водокъ 2.197 вед., напитковъ высшей доброты 1.050 вед., пива 86.688 вед. меда 8.503 вед.

Средняя цифра населенія столицы въ періодъ 1827—32 гг. была 434.400 чел.; среднее ежегодное и душевое потребленіе спиртныхъ напитковъ и ихъ стоимость выразятся слѣдующими цифрами:

Названіе напитковъ.	Среднее годичное потребленіе.	Средняя годовая стоимость.	Сколько приходится на душу:	
	Ведеръ.	Рублей.	Ведеръ.	Рублей.
Вина пѣннаго и полугарнаго . . .	881.613	7.147.623	2,0	16,46
Настоекъ и наливокъ.	59.015	612.418	0,14	1,40
Спиртн. и разныхъ водокъ . . .	2.197	43.331	0,005	0,09
Напитковъ высшей доброты . . .	1.050	19.446	0,002	0,04
Пива	86.688	223.756	0,19	0,51
Меда	8.503	31.882	0,02	0,07

Средній ежегодный расходъ каждаго обывателя г. С.-Петербурга былъ: на вино, пѣнное и полугарное — 16 руб. 46 коп., на остальные спиртн. напитки — 2 руб. 11 коп., всего 18 руб. 57 коп. Имѣются еще интересныя цифры за 1838 г. Въ этомъ году было употреблено напитковъ:

Вина пѣннаго	165.982	вед.	на	1.659.820 рублей.
» полугарнаго . , .	698.573	»	»	5.588.584 »
Пива	16.468	»	»	60.928 »
Меда	1.835	»	»	8.808 »
Водокъ	42.697	»	»	693.152 »
Спирта и настоекъ . .	75.201	»	»	918.776 »
Всего . .	1.000.756	вед.	на	8.930.081 рублей.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Въ этомъ году населеніе С.-Петербурга было 469.720 чел., домовъ—8.661, заведеній съ продажею напитковъ—975, въ томъ числѣ портерныхъ—205 и трактирныхъ заведеній—292; слѣдовательно, одно заведеніе приходилось на 481 чел. жителей и на каждые 8—9 домовъ; среднее душевое потребленіе вина пѣннаго и полугарнаго въ этомъ году было $1_{,2}$ ведр. на сумму 15 р. 42 к., а остальныхъ напитковъ на 3 р. 58 к., всего на 19 р.

Такимъ образомъ, размѣры потребленія вина пѣннаго и полугарнаго въ періодъ 1791—94 гг. и въ періодъ 1823—32 г. остались одинаковы—по 2 ведр. на душу, въ 1838 г.—оно уменьшилось до $1_{,8}$ вед., но стоимость его съ 8 руб. увеличилась до 19 р. на человѣка; расходъ (душевой) на прочіе напитки, равнявшійся въ 1791—94 гг. въ среднемъ 2 р. 70 к., въ періодъ 1823—32 г. уменьшился до 2 р. 11 к., а въ 1838 г.—достигаетъ до 3 р. 57 к.

Съ 1832 г. по 1873 г. опять нѣтъ свѣдѣній о потребленіи спиртныхъ напитковъ населеніемъ г. С.-Петербурга Нѣкоторое понятіе о томъ, сколько могли пить жители столицы, можно получить по цифрамъ о количествѣ «выбраннаго вина», т. е. отпущеннаго казною для С.-Петербургской губерніи въ періодъ 1827—1859 гг., когда существовалъ откупъ и когда пьянство достигло наибольшаго своего развитія. Вотъ эти цифры въ тысячахъ ведеръ:

Въ 1827 г. . .	652,6	Въ 1838 г. . .	1195,2	Въ 1849 г. .	1651,5
» 1828 » . .	1334,3	» 1839 » . .	1035,9	» 1850 » . .	1554,0
» 1829 » . .	1149,4	» 1840 » .	1619,7	» 1851 » .	1572,1
» 1830 » . .	1046,4	» 1841 » . .	1223,6	» 1852 » .	1436,6
» 1831 » .	1465,9	» 1842 » . .	1304,2	» 1853 » . .	2182,8
» 1832 » . .	1267,4	» 1843 » . .	1599,5	» 1854 » . .	1527,6
» 1833 » . .	1357,2	» 1844 » . .	1599,6	» 1855 » . .	1785,1
» 1834 » .	1038,3	» 1845 » .	1557,4	» 1856 » . .	2475,6
» 1835 » . .	1362,1	» 1846 » . .	1549,4	» 1857 » . .	1478,1
» 1836 » . .	1242,3	» 1847 » . .	1609,0	» 1858 » . .	2248,3
» 1837 » . .	1268,4	» 1848 » . .	1623,6	» 1859 » . .	1816,6

Сгруппировавъ эти данныя по пятилѣтіямъ и высчитавъ среднюю цифру для каждаго пятилѣтія, получаемъ:

	Тысячъ ведеръ. Выбрано всего вина.	Выбиралось въ среднемъ ежегодно.
1827—1831	5644,6	1128,9
1832—1836	6267,3	1233,2
1837—1841	6342,8	1268,5
1842—1846	7570,0	1514,0
1847—1851	8020,2	1604,0
1852—1856	9407,2	1880,1
1857—1859 (3 года) .	6543,5	2181,1

Приведенныя среднія цифры для каждаго пятилѣтія указываютъ на постепенное возрастаніе спроса на вино въ С.-Петербургской губерніи. Разница между

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

среднею годовою цифрою отпущеннаго вина въ періодъ 1827—1831 г. и слѣдующими періодами равна:

1832—36 г.	104,3	тыс.	вед.	или больше на	8%
1847—51 »	475,1	»	»	» » »	72%
1852—56 »	751,2	»	»	» » »	67%
1857—59 »	1052,2	»	»	» » »	93%

Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ цифръ населенія губерніи за каждый годъ взятаго нами періода. Мы нашли только цифры населенія С.-Петербургской губерніи за 1831, 1846, 1850 и 1858 гг.—и если къ нимъ отнесемъ среднія цифры отпуска вина въ тѣ пятилѣтія, въ которыя входятъ эти цифры, то получимъ нижеслѣдующій рядъ цифръ, свидѣтельствующихъ о значительномъ возрастаніи пьянства:

	Населеніе С.-Петербургской губерніи.	Среднее годовое потребленіе вина.	Сколько приходится на душу.
1831 г. .	850,0 тыс. чел.	1128,9 тыс. ведеръ (1827—31)	1,32 ведра
1846 » . . .	971,5 » »	1514,0 » » (1842—46)	1,56 »
1850 » . . .	1056,4 » »	1604,0 » » (1847—57)	1,51 »
1858 » . . .	1083,0 » »	2181,1 » » (1857—59)	2,0 »

Хотя всѣ эти цифры и выражаютъ потребленіе вина въ С.-Петербургской губерніи, но изъ общей суммы числа ведеръ, приходящихся на губернію, конечно, наибольшее количество выпито вина не уѣздами, а г. С.-Петербургомъ, какъ это можно видѣть изъ слѣдующихъ цифръ:

	Общая цифра отпущеннаго вина на губернію.	Отпущено для столицы.		Остается для уѣздовъ.	
	Тыс. ведеръ.	Тыс. ведеръ	%	Тыс. ведеръ	%
Въ 1828 г.	1334,2	831,0	или 62,3	503,3	или 37,7
» 1829 »	1149,4	808,7	» 70,2	340,7	» 29,8
» 1830 »	1046,4	744,3	» 71,2	302,1	» 28,8
» 1831 »	1465,9	1000,7	» 68,3	465,2	» 31,7
» 1832 »	1267,4	968,0	» 76,8	294,4	» 23,2
» 1838 »	1195,2	864,5	» 76,5	330,3	» 23,5

Казенная продажа вина и откупная система, чередовавшіяся въ теченіе болѣе чѣмъ двухъ столѣтій между собою (съ 1649 г. по 1863 г.), несмотря на различныя исправленія и мѣропріятія къ успѣшному проведенію ихъ въ жизнь народа, оказались не только малодоходными для казны, но и вредными для народа Поэтому въ 1863 г. откупа были окончательно уничтожены и вмѣсто нихъ явилась акцизная система взиманія питейныхъ сборовъ, а съ нею и вольная продажа вина. Однако, при новой питейной реформѣ, отъ которой сначала ожидали много хоро-

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

шаго, положеніе вещей не улучшилось, а даже ухудшилось: число кабаковъ, портерныхъ, а равно и другихъ мѣстъ продажи питей хотя сначала и возрасло, а потомъ сократилось, но народъ, попавшій изъ рукъ откупщиковъ въ руки цѣловальниковъ, пьянствовалъ во всю и давалъ крупный доходъ казнѣ, а еще болѣе обогащалъ кабатчиковъ.

Новая реформа и въ г. С.-Петербургѣ сдѣлалась замѣтною, прежде всего, по увеличенію числа заведеній, продающихъ спиртные напитки.

Въ нижеслѣдующей сводной таблицѣ, составленной на основаніи цифровыхъ данныхъ Мин. Внут. Дѣлъ, Отчетовъ Департамента Неокладныхъ сборовъ и Спб. Градоначальника (свѣдѣнія изъ Губ. Акциз. Управленія), за 1825—57 за 1867—1877 и 1882—1897 гг., сгруппированы всѣ свѣдѣнія о числѣ мѣстъ продажи питей и о размѣрахъ потребленія вина и пива населеніемъ г. С.-Петербурга.

ГОДЫ.	Трактир. и гостинницъ.	Пит. домовъ, ренск. погр.	Портерныхъ.	Итого.	Домовъ.	Жител. (въ тысячахъ).	Выпито населен. вина, пива въ тысячахъ ведръ.		Одно заведеніе на сколько дом. душъ.		Среднее душевое потребленіе вина, пива (въ ведр.).	
1825 . .	179	427	—	606	7126	424,7	1140,9	—	11,7	701	—	—
1832 . .	153	552	—	705	7934	439,3	965,5	243,3	11,2	637	2,2	0,5
1838 . .	292	478	205	975	8661	469,7	764,5	16,4	8,9	475	1,6	0,04
1841 . .	240	456	262	958	8665	474,3	—	—	9,0	476	—	—
1843 . .	248	459	231	938	8729	477,1	—	—	9,2	472	—	—
1857 . .	280	397	257	934	8779	490,8	—	—	9,4	529	—	—
Среднее . .	**272**	**461**	**239**	**852**	**8314**	**462,6**	—	—	**9,9**	**543**	—	—
1867 . .	413	1423	321	2157	*) Средн. цифра между 1857 и 1884 гг.	600,2	—	—	*) Средн. цифра между 1857 и 1884 гг.	278	—	—
1868 . .	518	1380	333	2231		633,1	—	—		283	—	—
1869 . .	593	1324	408	2325		667,9	—	—		285	—	—
1870 . .	677	1432	397	2466		682,2	—	—		276	—	—
1871 . .	709	1405	372	2486		696,8	—	—		280	—	—
1872 . .	737	1475	373	2586		711,7	—	—		275	—	—
1873 . .	697	1224	590	2511		727,0	2263,4	3094,0		289	3,1	4,2
1874 . .	621	673	1008	2282		742,5	2039,8	3703,7		325	2,7	4,9
1875 . .	610	695	1046	2351		758,4	2205,4	3860,3		369	2,8	5,2
1876 .	613	594	1132	2339		774,6	2230,9	4030,8		340	2,9	5,2
1877 .	627	608	1190	2425		791,2	2552,2	4052,4		326	3,2	5,1
Среднее . .	**619**	**1083**	**652**	**2354**	***)9331**	**707,7**	**2258,3**	**3749,2**	***) 3,9**	**302**	**2,9**	**4,9**
1882 .	—	—	—	—	—	867,0	2262,4	4739,0	—	—	2,6	5,4
1883 . .	—	—	—	—	—	872,7	2064,7	4443,2	—	—	2,3	5,0
1884 . .	663	963	909	2435	9884	878,5	2135,8	3631,1	4,0	361	2,4	4,1
1885 . .	584	964	887	2435	10053	884,3	2027,5	3018,8	4,1	363	2,3	3,4
1886 . .	583	1003	916	2502	10577	890,1	1951,7	3236,3	4,1	360	2,1	3,6
1887 . .	649	1040	910	2577	10652	896,0	2284,0	3004,2	4,1	345	2,5	3,3
1888 . .	584	1027	919	2520	10934	902,0	1902,7	2964,1	4,3	360	2,1	3,2
1889 . .	615	1003	906	2524	10784	924,1	2239,5	3342,9	4,2	366	2,4	3,6
1890 . .	586	1019	883	2488	10897	954,4	2400,2	5318,8	4,3	384	2,5	5,5
1891 .	569	1019	888	2476	10996	981,5	2411,2	—	4,4	396	2,4	—
1892 . .	480	1017	888	2385	10104	1009,3	2284,9	—	4,2	419	2,3	—
1893 . .	469	1012	850	2331	10587	1038,6	2274,0	—	4,5	446	2,2	—
1894 . .	568	1018	840	2426	10654	1067,4	2316,9	—	4,3	440	2,2	—
1895 . .	560	1008	832	2400	10720	1097,8	2363,3	—	4,4	457	2,1	—
1896 . .	529	1332	832	2693	10765	1128,2	2328,6	5389,1	3,9	415	2,1	(4,7)
Среднее . .	**573**	**1033**	**874**	**2478**	**10592**	**972,5**	**2288,8**	**3908,7**	**4,3**	**392**	**2,3**	**4,2**
1897 . .	531	641	667	1839	10855	1132,6	2482,4	—	5,9	618	2,2	—
1898 .	—	—	—	—	—	—	2869,3	—	—	—	—	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Раздѣливъ эти цифры на три періода времени и взявъ среднія годовыя числа для каждаго періода, получаемъ слѣдующія данныя:

	Заведеній трактирнаго типа.	Питейныхъ домовъ ренск. погребовъ и проч.	Портерныхъ и пивныхъ.	Всего.
a) 1825—1857 гг.	272	461	239	852
b) 1867—1877 »	619	1083	652	2354
c) 1884—1896 »	573	1033	874	2480

Такимъ образомъ, общая цифра заведеній съ продажею спиртныхъ напитковъ послѣ 1857 г. увеличилась почти въ три раза, число трактирныхъ заведеній, питейныхъ домовъ, ренсковыхъ погребовъ—болѣе чѣмъ въ два раза, а портерныхъ въ періодъ 1884—1896 гг. насчитывалось въ три раза болѣе, чѣмъ въ періодъ 1825—57 гг. Въ періодъ 1825—27 г. одно заведеніе въ среднемъ приходилось на 9,, домовъ и 534 жит.; въ періодъ 1867—77 гг.—на 3,, домовъ и 302 жит., въ 1884—96 гг.—на 4,, дома и на 392 жит.

Въ 1898 г. въ С.-Петербургѣ введена казенная питейная монополія. Всѣхъ заведеній съ продажею спиртныхъ напитковъ въ 1897 г., наканунѣ реформы, было 1839, противъ средней цифры періода 1884—1896 гг. сокращеніе произошло на 35% (641 завед.), а противъ 1896 г.—на 45% (834 зав.); число трактирныхъ заведеній осталось 531—почти то же, что и въ 1896 г. (529 зав.); питейныхъ домовъ, винныхъ лавокъ, ренсковыхъ погребовъ отъ 1332 зав. въ 1896 г.—осталось всего 641, или сокращеніе произошло на 108%; число портерныхъ и пивныхъ сократилось съ 832 на 667 зав., или на 24%. Такимъ образомъ, сокращеніе числа питейныхъ заведеній въ Петербургѣ началось еще до введенія монополіи, послѣ же введенія послѣдней, въ 1898 г., въ городѣ осталось 622 мѣста продажи вина (320 вин. лавокъ), а въ губерніи къ 1899 г. состояло 1047 мѣстъ продажи вина, въ томъ числѣ 653 казенныя винныя лавки, остальныя—частныя.

Здѣсь будетъ интереснымъ сопоставить цифры числа заведеній съ продажею питей г. С.-Петербурга съ цифрами пригородовъ его (Лѣсной, Охта, Шлиссельбургск. и Петергофск. участки). Мы имѣемъ только цифры съ 1884 г.

ГОДЫ.	Въ С.-Петерб. (безъ пригор).		Въ пригор.		ГОДЫ.	С.-Петербургѣ. (безъ пригор.).		Въ пригор.	
	Домовъ.	Заведен. съ прод. пит.	Домовъ.	Заведен. съ прод. пит.		Домовъ.	Заведен. съ прод. пит.	Домовъ.	Заведен. съ прод. пит.
1884	9884	2435	5742	222	1892	10104	2385	6934	245
1885	10053	2435	5837	218	1893	10587	2331	7034	244
1886	10577	2502	6035	222	1894 . . .	10654	2426	7161	251
1887	10652	2599	6137	214	1895 . . .	10720	2400	7449	270
1888	10934	2520	6305	228	1896 . . .	10765	2693	7437	270
1889	10784	2524	6668	219	1897	11855	2461	7822	128
1890	10897	2488	6765	214					
1891	10996	2476	6844	214	Средняя цифра (1884—96). . .	10585	2478	6257	235

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Въ періодъ 1884—1896 г. одно заведеніе, въ среднемъ, приходилось въ г. Спб. (безъ пригородовъ) на $4_{,3}$ дома, въ пригородахъ—на 27 домовъ; передъ введеніемъ питейной монополіи въ г. Спб.—на 7—8 домовъ, въ пригородахъ—на 61—62 дома. Отношеніе между числомъ заведеній и числомъ населенія было таково, что въ г. Спб., въ среднемъ, ежегодно одно заведеніе приходилось на 392 чел., въ пригородахъ—на 394—398 чел.

Въ распредѣленіи числа заведеній по городу, въ ихъ скученности по однимъ улицамъ или участкамъ и въ ихъ разбросанности и малочисленности въ другихъ, играетъ роль масса самыхъ разнообразныхъ условій. Здѣсь приходится считаться съ такими обстоятельствами, какъ расположеніе въ данномъ районѣ заводовъ и фабрикъ, казармъ, церквей, пріютовъ, учебныхъ заведеній и т. п.; не послѣднюю роль здѣсь играютъ скученность и разбросанность построекъ, степень населенности ихъ, занятіе обитателей; въ мѣстахъ базаровъ и рынковъ, гдѣ больше движенія и жизни, гдѣ много бываетъ или проходитъ народа, заведенія съ продажею спиртныхъ напитковъ будутъ встрѣчаться въ большемъ числѣ, чѣмъ тамъ, гдѣ и дома рѣдки, и населеніе немногочисленно, и гдѣ нѣтъ шумной жизни. Всѣ эти обстоятельства отражаются на распредѣленіи заведеній по частямъ Петербурга, которое видно изъ слѣдующей таблицы, составленной по даннымъ отчетовъ Спб. Градоначальника за 1884—1896 годы.

ЧАСТИ ГОРОДА.	Заведеній съ прод. спирт. напитк.	Домовъ.	Домовъ на одно заведеніе.	Населеніе г. Спб. въ тысячахъ (1890).	На сколько жителей одно заведеніе.	Разныхъ фабрикъ и заводовъ.	Ремесл. и промышл. заведеній.	Квартиръ съ угловыми жильцами.	Рабочихъ артелей.
Московская	330	897	2,7	130,5	395	30	1421	1086	48
Спасская	310	366	1,1	104,3	336	8	1480	1365	15
Александро-Невская	240	970	4,0	79,1	329	81	476	711	34
Васильевская	237	1150	4,9	91,3	385	70	432	1506	58
Рождественская	214	744	3,5	76,0	355	19	206	1134	48
Петербургская	208	2232	10,0	76,9	372	49	382	1325	47
Литейная	206	853	4,1	101,1	490	16	691	508	7
Нарвская	201	676	3,3	88,8	441	58	342	2285	125
Выборгская	156	1767	11,3	56,3	360	38	207	895	32
Коломенская	134	541	4,0	56,2	432	15	216	1105	21
Казанская	129	278	2,1	53,6	415	6	677	225	10
Адмиралтейская	102	283	2,7	39,2	386	2	322	3	3
Пригороды.									
Шлиссельбургскій	97	1785	18,0	40,3	415	9	142	679	12
Петергофскій	63	590	9,0	19,5	309	40	54	573	21
Лѣсной	37	2701	73,0	9,4	254	10	45	10	2
Палюстровскій	17	1688	9,9	9,8	576	19	40	2	34

Наибольшія цифры числа заведеній съ продажею питей въ г. С.-Петербургѣ приходятся, такимъ образомъ, на части Московскую (330 зав.) и Спасскую (310

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

зав.), гдѣ много разныхъ торгово- и ремесленно-промышленныхъ заведеній, много угловыхъ жильцовъ, а въ Спасской части — и масса торговыхъ заведеній, рынковъ и квартиръ рабочихъ артелей; далѣе слѣдуютъ части: Александро-Невская (240 заведеній) и Васильевская (237 з.), въ которыхъ много фабрикъ, заводовъ, артелей; кромѣ того, въ Александро-Невской—масса извозчичьихъ дворовъ, а въ Васильевской (за Малымъ пр. и 8 лин.)—квартиръ съ угловыми жильцами; значительно меньше заведеній въ частяхъ Рождественской и Петербургской, ибо въ первой много казенныхъ зданій, а во второй — дачъ и домовъ — особняковъ; minimum числа заведеній—въ Казанской и Адмиралтейской, въ которыхъ много казенныхъ и общественныхъ зданій, нѣтъ ни фабрикъ, ни заводовъ, мало квартиръ съ углами и еще меньше квартиръ съ рабочими артелями. При крайней скученности домовъ, при значительной степени ихъ населенности, массѣ торговыхъ заведеній, и отсутствіи большихъ жилыхъ квартиръ въ центральныхъ частяхъ города,—происходитъ то, что въ Спасской части на каждые 10 домовъ приходилось 11 заведеній съ продажею питей, въ Казанской—10 заведеній на 20 домовъ, въ Московской и Адмиралтейской—10 заведеній на 27 домовъ и т. д.; въ то же время, въ Выборгской и Петербургской частяхъ, гдѣ дома небольшіе, квартиръ въ нихъ мало, дома разбросанные,—одно заведеніе приходилось на 10—11 домовъ.

Въ отношеніи къ цифрѣ жителей по частямъ города, число заведеній въ среднемъ для 1884—96 гг. распредѣлялось такъ: въ Александро-Невской части 1 заведеніе приходилось на 329 жит. об. п., въ Спасской—на 336, Рождественской—355, Выборгской—360, Петербургской—372 и т. д.; послѣднее мѣсто занимаютъ: Нарвская часть—одно заведеніе на 441 жит. и Литейная—на 490 жит.

Распредѣленіе числа заведеній съ продажею питей по участкамъ полицейскихъ частей можно видѣть изъ слѣдующей таблицы:

а) Въ отношеніи къ числу домовъ.		б) Въ отношеніи къ числу жителей (по переписи 1890 г.).	
1,25 зав. на 1,08 дом. (125 зав. на 108 д.).	III уч. Спасской части.	1 зав. на 234 ч. ж.	II уч. Спасской ч.
1 зав. на 1,1 дом. (10 зав. на 11 д.)	II Спасской.	» 273—275	I Спасской. III Васильевской.
1 : 1,4 (10 : 14)	I и IV Спасской.	» 276—300	II Рождественской. III Алекс.-Невской.
1 : 1,7 (10 : 17)	II Казанской.	» 301—325	I Рождественской. I Петербургской. II Васильевской. III Выборгской.
1 : 2,1—2,5 (10 : 21—25)	I, II, III Московск. I Адмиралтейской. I Литейной.	» 326—350	IV Спасской.
1 : 2,6—2,9 (10 : 26—29)	I Рождественской. II Нарвской. III Казанской.	» 351—375	I Московской. I Васильевской. III Алекс.-Невской.
1 : 3,1—3,5 (10 : 31—35)	I Васильевской. I Казанской. II Адмиралтейской. IV Московской.	» 376—400	III Спасской. II Московской. I и II Адмиралтейской. II и III Казанской.
: 3,6—3,9 (10 : 36—39)	II и III Ал.-Невск. I и II Нарвской. II и III Рождественской. I Васильевской. II Литейной.	» 401—425	IV Московской. II и III Нарвской. II и III Петербургской. II Выборгской.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

а) Въ отношеніи къ числу домовъ.	б) Въ отношеніи къ числу жителей (по переписи 1890 г.).
1 : 4,1—4,9 (10 : 41—49) I Ал.-Невской. II Васильевской. II Коломенской.	1 зав. на 425 ч. ж. I Литейной. » 426—450 III Московской. II Коломенской.
1 : 5,1—5,5 (10 : 51—55) I Петербургской. IV Литейной.	» 451—475 I Коломенской. I Выборгской. I Нарвской. II Литейной. I Казанской. II Алекс.-Невской.
1 : 6,5—6,9 (10 : 65—69) III Литейной. III Петербургской.	» 496—525 III Литейной. III Рождественской.
1 : 9,8 (10 : 98) III Васильевской.	» 533 IV Петербургской.
1 : 15,4 (10 : 154) II Выборгской.	» 620 IV Литейной.
1 : 17 (10 : 170) II Петербургской.	
1 : 18 (10 : 180) III Выборгской.	
1 : 88 (10 : 880) IV Петербургской.	
ВЪ ПРИГОРОДАХЪ:	ВЪ ПРИГОРОДАХЪ:
1 : 9 (10 : 90) Петергофскій уч.	» 309 Петергофскій.
1 : 9,9 (10 : 99) Полюстровскій.	» 415 Шлиссельбургскій.
1 : 18 (10 : 180) Шлиссельбургскій.	» 576 Палюстровскій.
1 : 73 (10 : 730) Лѣсной.	» 254 Лѣсной.

Наибольшее число заведеній въ отношеніи числа домовъ было въ III уч. Спасской части, гдѣ на каждые 108 домовъ приходилось по 125 заведеній, во II уч. Спасской части—на 110 домовъ 100 заведеній, въ I и IV участкахъ той же части было 100 заведеній на 140 домовъ; всего разбросаннѣе были заведенія въ IV участкѣ Петербургской части, гдѣ 1 заведеніе приходилось на 88 домовъ (дачъ)

Въ отношеніи числа заведеній къ числу жителей по участкамъ, первое мѣсто принадлежитъ I и II уч. Спасской части: одно заведеніе на 234—275 жит., но это зависитъ отъ того, что въ первомъ участкѣ много казенныхъ и общественныхъ зданій, а во второмъ—гостинный дворъ, такъ что число жителей здѣсь очень небольшое, а заведеній, наоборотъ, очень много—масса гостинницъ, ресторановъ и ренсковыхъ погребовъ при магазинахъ; далѣе идутъ II Рождественскій участокъ и III Александро-Невскій участокъ, здѣсь одно заведеніе приходится на каждые 296—300 челов.; послѣднее мѣсто занимаютъ III и IV уч. Литейной ч., гдѣ находятся многія посольства, масса домовъ-особняковъ и барскихъ квартиръ, III Рождественскій,—много казенныхъ учрежденій и IV Петербургскій—дачная мѣстность.

Относительно всѣхъ только что приведенныхъ цифръ числа заведеній съ продажею спиртныхъ напитковъ надо замѣтить, что они далеко ниже дѣйствительнаго числа подобнаго рода заведеній. Не говоря о томъ, что въ г. С.-Петербургѣ найдется не мало мѣстъ тайной продажи питей, какъ, напр., въ «Вяземской Лаврѣ», или въ «домахъ Макокина», въ общую цифру числа заведеній, о которыхъ шла рѣчь выше, не включены разнаго рода клубы, общественныя собранія, театры, кафэ-шантаны, офицерскіе буфеты, дома терпимости и иныя заведенія съ платнымъ или безплатнымъ входомъ для публики, въ которыхъ продажа питей производится распивочно. Поэтому-то, думаемъ,—общая цифра заведеній съ продажею спиртныхъ напитковъ для г. С.-Петербурга гораздо выше приведенныхъ нами цифръ.

Считая, что въ г. С.-Петербургѣ, въ періодъ 1882—96 гг., въ среднемъ, на

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

1 заведеніе приходилось по 392 чел. жителей, а для Имперіи, въ періодъ 1886—1895 г.,—897 жителей, возьмемъ для сравненія цифры иностранныхъ государствъ и ихъ главныхъ городовъ. Получается вотъ какая таблица.

Въ городахъ:		Въ государствахъ:	
Въ Болоньѣ . .	1 зав. на 1.341 жит.	Въ Швеціи .	1 зав. на 20.839 жит.
» Вѣнѣ	1:1.244	» Норвегіи	1:8000
» Палермо	1:1.225	» » въ городахъ	1:1413
» Флоренціи. . . .	1:1.174	» Швеціи (въ городахъ)	1:969
» Туринѣ	1:920	» Россіи, въ Имперіи .	1:897
» Дрезденѣ	1:768	» » Европ. . .	1:736
» Римѣ	1:588	» Соедин. Штатахъ . .	1:760
» Амстердамѣ . . .	1:500	» Н.-Зеландіи (Австрал.)	1:700
» Генуѣ	1:467	» Австріи	1:220
» Неаполѣ	1:430	» Пруссіи	1:206
» С.-Петербургѣ . .	1:392	» Саксоніи	1:179
» Дублинѣ	1:337	» Нидерландахъ . . .	1:175
» Берлинѣ	1:148	» Бельгіи	1:136
» Парижѣ	1:65	» Швейцаріи	1:135
» Брюсселѣ . . .	1:43	» Франціи	1:68

Переходя къ вопросу о размѣрахъ потребленія спиртныхъ напитковъ населеніемъ г. С.-Петербурга послѣ 1 января 1863 г., воспользуемся, какъ матеріаломъ цифрами изъ Отчетовъ С.-Петербургскаго Градоначальника за 1873—77 гг. и 1882—1897 гг.

Въ Отчетахъ С.-Петербургскаго Градоначальника за 1870—72 гг. прямо говорится о крайне развитомъ среди простого народа пьянствѣ и разгулѣ, и этимъ объясняется принятіе мѣръ противъ такого зла, а въ числѣ ихъ—сокращеніе цифры питейныхъ заведеній. Эта цифра, доходившая въ періодъ 1867—1872 гг. въ среднемъ до 1400 заведеній, въ 1872 г. была уменьшена до 1224, а въ 1878 году до 608, въ томъ числѣ питейныхъ домовъ—200, остальные—ренсковые погреба и т. п. заведенія съ продажею на выносъ; съ цѣлью же уменьшенія пьянства въ народѣ, въ то время началось усиленное открытіе портерныхъ и пивныхъ лавокъ: до 1873 года въ среднемъ ихъ было ежегодно не болѣе 370, въ 1873 г.—1190; число трактирныхъ заведеній тоже было сокращено съ 737 (въ 1872 г.) до 627 (1877 г.); общая же цифра мѣстъ продажи питей мало уменьшилась, именно: съ 2586 (1872 г.) до 2351 (1875 г.), а въ 1877 г. ихъ было 2425. Вслѣдствіе-ли этихъ мѣръ, или по инымъ обстоятельствамъ, но только потребленіе вина, съ 3 вед. на душу въ 1873 г., въ послѣдующіе два года уменьшилось до до 2,7—2,8 вед. на душу; затѣмъ, однако, въ 1877 г. душевое потребленіе вина возрасло до 3,2 вед., а душевое потребленіе пива съ 4,0 ведр. въ 1873 г. увеличилось въ 1875 г. до 5,2 ведр.

Переходя къ періоду 1884—96 гг. видимъ, что хотя средняя цифра числа заведеній съ продажею спиртныхъ напитковъ (2478 зав.) и была болѣе средней

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Табл. III.



Возрастъ алкоголиковъ. Число ихъ на 10 т. населенія каждой возрастной группы.

▭ Мужчины. ■ Женщины.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
HARVARD UNIVERSITY

цифры періода 1873—77 гг. (2354 зав.), но душевое потребленіе вина съ 2,9 ведр. (1873—77 гг.) сократилось до 2,3 ведр. (1884—96 гг.), а потребленіе пива съ 4,9 ведр. до 4,2 ведр. на душу, что можетъ быть объяснено до нѣкоторой степени и рядомъ мѣръ къ ограниченію пьянства, принятыхъ во время холеры 1892—93 гг. и движеніемъ среди простого народа къ трезвости, начавшимся подъ вліяніемъ пропаганды идеи воздержанія обществами трезвости.

Расположимъ затѣмъ имѣющіяся за періоды 1873—77 и 1882—1896 гг. данныя по пятилѣтіямъ:

Г О Д Ы.	Средняя годовая цифра заведеній съ продажею спиртныхъ напитковъ	Среднее годовое потребленіе вина въ тысячахъ.	Средняя годовая цифра населенія въ тысячахъ.	Среднее душевое потребленіе вина въ году.
1873—1877 гг.	2321,6	2258,3 вед	758,7 чел.	2,9 вед.
1882—1886 »	2457,3	2088,4 »	878,5 »	2,37 »
1887—1892 »	2521,4	2247,5 »	951,6 »	2,36 »
1893—1896 »	2247,0	2313,5 »	1068,2 »	2,2 »

Эта таблица еще разъ доказываетъ, *что душевое потребленіе вина населеніемъ г. С.-Петербурга за послѣднія три пятилѣтія постепенно падаетъ и что это уменьшеніе потребленія идетъ безъ особой связи съ колебаніями общаго числа заведеній съ продажею спиртныхъ напитковъ.*

Въ нижеслѣдующей таблицѣ приводятся цифры душевого потребленія вина (водки 40%) въ г. С.-Петербургѣ, по сравненіи съ Россіей. Таблица составлена по Отчет. Спб. Градоначальника (г. Спб.) и Отч. Главн. Управл. неокл. сбор. и каз. прод. питій (Европ. Россія).

Г О Д Ы	На сколько жителей приходится одно заведеніе.		Выпито 40° вина.	Среднее душевое потребленіе вина.	
			Въ г. Спб.	Въ г. Спб.	Въ Европейской Россіи.
	Въ г. Спб.	Въ Россіи.	(Въ тысячахъ ведеръ).	(Въ ведрахъ).	
1883 . .	—	—	2064,7	2,3	0,83
1884 . . .	361	666	2135,9	2,4	0,76
1885 . .	363	686	2027,5	2,3	0,70
1886 . .	360	757	1951,7	2,1	0,68
1887 . . .	345	761	2284,0	2,5	0,67
1888 . . .	360	773	1902,7	2,1	0,65
1889 . . .	366	749	2239,5	2,4	0,63
1890 . . .	384	771	2400,2	2,5	0,575
1891 . . .	396	810	2411,2	2,4	0,525
1892 . .	419	875	2284,9	2,3	0,54
1893 . . .	446	913	2274,0	2,2	0,534
1894 . . .	440	921	2316,9	2,2	0,57
1895 . .	457	979	2363,3	2,1	0,58
1896 . . .	415	1015	2328,6	2,1	0,56
1897 . . .	618	—	2482,4	2,2	—
Среднее за 1883—1896 .	393,4	774,2	2213,2	2.3	0,62

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Изъ этой таблицы видно, что *душевое потребленіе вина въ г. С.-Петербургѣ достигаетъ настолько высокой цифры, что приходится говорить о злоупотребленіи спиртными напитками среди петербуржцевъ.*

Среднее душевое потребленіе вина въ г. С.-Петербургѣ (2,3 ведр.) почти въ четыре раза, на 370%, больше средней цифры душевого потребленія вина въ Евр. Россіи (0,62 ведр.); въ то время, какъ въ Евр. Россіи одно заведеніе приходится на 774,2 чел., въ С.-Петербургѣ—на 393,4 чел.

Свѣдѣнія о потребленіи пива населеніемъ г. С.-Петербурга за время 1873—1877 и 1882—1890 гг. были приведены выше. Среднее душевое потребленіе этого напитка въ 1873—77 гг. было 4,9 ведр., а въ 1882—90 гг.—4,1; въ 1890 г. оно доходило до 5,5 ведра на человѣка, а въ 1897 г.—равнялось 4,7 ведр. Въ Отчетѣ Главн. Управл. Неокладныхъ сборовъ за 1896 г. (стр. 120) сообщается, что 36-ю главными заводами Евр. Россіи (съ Привислян. губ.) выпущено въ обращеніе 19729239 вед. пива; петербургскіе заводы выпустили: «Ив. Дурдина»—876993 вед., «Т-во Калинкинскаго завода»—2801595 вед., «Баварія»—1920564 вед., «Новая Баварія»—840 т. вед., «Калинковское»—550 т. вед., а всего пять заводовъ—6389152 вед.; изъ указаннаго количества вывезено 1840 т. вед. по желѣзнымъ дорогамъ и 30 т. вед. заграницу и во Владивостокъ; около 5200000 вед. пошло на мѣстное потребленіе. Развитіе вывоза и привоза пива въ г. С.-Петербургъ видно изъ слѣдующихъ цифръ:

	Вывозъ. въ тыс. пуд. (25 бут.=40 фунт.).	Привозъ.		Вывозъ. въ тыс. пуд. (25 бут =40 фунт.).	Привозъ.
Въ 1892 г.	895	51	Въ 1895 г.	1051	167
» 1893 »	949	51	» 1896 »	1605	200
» 1894 »	752	94	» 1897 »	1990	195

Во всякомъ случаѣ, по словамъ «Статистическаго Ежегодника С.-Петербурга» за 1896—97 г. (стр. 252) среднее душевое потребленіе пива доходитъ до 4 ведеръ въ годъ.

При сравненіи душевого потребленія пива въ Спб. и въ Европейской Россіи (по цифрамъ И. Р. Минцлова), оказывается, что *оно для г. С.-Петербурга больше, чѣмъ въ десять разъ, превышаетъ душевое потребленіе этого напитка въ Россіи.*

ГОДЫ.	Европейская Россія (ведеръ).	Городъ С.-Петербургъ (ведеръ).	ГОДЫ.	Европейская Россія (ведеръ).	Городъ С.-Петербургъ (ведеръ).
1884 . . .	0,35	4,1	1890 . . .	0,31	5,3
1885 . . .	0,30	3,4	1891 . .	0,30	—
1886 . . .	0,31	3,6	1892 . . .	0.25	—
1887 . . .	0,32	3,3	1893 . .	0,23	—
1888 . . .	0,32	3,2	1894 . . .	0,29	—
1889 . . .	0,32	3,6	(1896) . . .	—	(4,7)

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

О потребленіи виноградnаго вина въ г. С.-Петербургѣ свѣдѣнія еще болѣе скудны. Въ «Статист. Ежегодникѣ Спб.» за 1892 г. сообщается, что въ 1891 году привезено въ г. С.-Петербургъ виноградnаго вина: 314786 пуд. и 484951 бут.; вывезено: 298255 пуд. и 14200 бут.; въ 1892 г. привозъ: 384972 пуд. и 335787 бут.; вывозъ: 390357 пуд. и 21426 бут.; въ среднемъ за два года привозъ ежегодный: 349879 п. и 410364 бут.; вывозъ: 344306 пуд. и 17813 бут.; остатокъ: 431000 бут. (принимая пудъ, безъ тары, за 25 бут.). Въ 1893 г. («Стат. Ежегод.» 1896—97 гг., стр. 250) привозъ: 561 т. п. и 501 т. бут., вывозъ: 391 т. п. и 22 т. бут., въ 1894 г. привозъ: 391 т. п. и 519 т. бут., вывозъ: 390 т. п. и 13 т. бут., въ 1895 г. привозъ: 514 т. п. и 563 т. бут., вывозъ: 362 т. п. и 18 т. бут., въ 1896 г. привозъ: 489 т. п. и 667 т. бут., вывозъ: 240 т. п. и 18 т. бут., въ 1897 г. привозъ: 490 т. п. и 637 т. бут., вывозъ: 251 т. п. и 69 т. бут. Въ ежегодномъ остаткѣ, какъ, напр., въ 1897 г.—239 т. п. (5975 т. бут.) и 568 т. бут., всего 6543 т. бут.—получается, что будто населеніе въ 1.128.814 чел. (15 дек. 1896) въ среднемъ потребляетъ на душу не болѣе 6 бут. вина,—цифра такая маленькая, что приходится думать, или данныя о движеніи этого товара не точны, или вино, потребляемое въ С.-Петербургѣ, сильно разбавляется водой.

Въ «Обзорѣ внѣшней торговли» содержатся слѣдующія данныя, относящіяся для рома, водокъ, ликеровъ и др. крѣпкихъ напитковъ:

ДОСМОТРѢНО ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ТАМОЖНЯХЪ.	1895	1896	1897
Ромъ, аракъ, хлѣбный спиртъ, въ бочкахъ пуд.	280	251	406
» » » » » бутылкахъ	5872	5621	7411
Вина виногр. и ягодн. съ алког. не свыше 16° въ бочк. пуд. .	1371	1431	1324
болѣе 16° » » » .	614	819	496
болѣе 16° въ нешипуч. бут. .	9817	11537	11709
» 16° « шипуч. бут. . .	8219	8468	9048

Вотъ всѣ тѣ немногія свѣдѣнія о потребленіи обывателями столицы спиртныхъ напитковъ, которыя мы могли получить; эти свѣдѣнія не полныя, такъ какъ неизвѣстно, напримѣръ, количество выпиваемыхъ наливокъ, бальзамовъ, виноградныхъ винъ, сидра, портера и т. п. мѣстнаго производства и разныхъ напитковъ (въ томъ числѣ и водокъ, напр., очень распространенной Смирновской изъ Москвы) привезенныхъ въ столицу. Если бы все это было извѣстно и присоединить сюда размѣры душевого потребленія вина и пива, перевести все это на алкоголь—получились бы цифры весьма значительныя. Даже принимая въ среднемъ на каждаго обывателя, на стараго и малаго, на мужчину и женщину, по 2,3 ведра водки и по 4,2 ведра пива—приходится останавливаться надъ этими размѣрами душевого потребленія спиртныхъ напитковъ. Если же принять, какъ потребителей, однихъ только мужчинъ, въ возрастѣ 21—60 л., то вышеприведенныя цифры душевого потребленія вина и пива еще увеличатся въ нѣсколько разъ.

Проф. Янсонъ принимаетъ, что рабочее населеніе въ Россіи составляетъ 46% наличнаго населенія; для Петербурга эта цифра будетъ меньше дѣйствительной.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

По переписи, бывшей въ 1881 г., изъ общей цифры мужчинъ, 473,9 т., было 296,0 т. или 62,5% въ возрастѣ 21—60 л., изъ 388,0 т. женщинъ — 237,0 т. или 61,3%; въ пригородахъ изъ 38,1 т. мужчинъ—22,6 т. или 60,5%, изъ 28,5 т. женщинъ—15,8 т. или 57%. По однодневной переписи населенія 1890 г. въ столицѣ мужчинъ въ возрастѣ 21—60 л. оказалось 62,5%, женщинъ 60,9%; въ пригородахъ переписи населенія въ этомъ году не было.

Поэтому, въ вычисленіи средняго душевого потребленія вина и пива петербургскимъ населеніемъ въ «производительномъ» возрастѣ, т. е. въ 21—60 л., — будемъ считать, что на послѣдній приходится 60% всего населенія, и тогда получаются для каждаго года періода въ 1873—77 и 1884—96 слѣдующія цифры.

ГОДЪ.	Населеніе города С.-Петербурга въ возрастѣ 21—60 л. обоего пола.	Среднее душевое потребленіе для всѣхъ возрастовъ и обоего пола.		Среднее душевое потребленіе населенія въ возр. 21—60 л. обоего пола.		Приходится на мужчину въ возрастѣ 21—60 л.	
		Водки.	Пива.	Водки.	Пива.	Водки.	Пива.
1873	436,2	3,1	4,2	5,1	7,1	10,2	14,2
1874	445,6	2,7	4,9	4,5	8,3	9,0	16,6
1875	455,0	2,8	5,2	4,8	8,4	9,6	16,8
1876	465,7	2,9	5,2	4,8	8,5	9,6	17,0
1877	478,2	3,2	5,1	5,3	8,5	10,6	17,0
1882	520,0	2,6	5,4	4,3	9,1	8,6	18,2
1883	523,6	2,3	5,0	3,9	9,0	7,8	18,0
1884	527,1	2,4	4,1	4,5	6,8	9,0	13,6
1885	530,5	2,3	3,4	3,8	5,6	7,6	11,2
1886	534,1	2,1	3,6	3,6	6,0	7,2	12,0
1887	537,6	2,5	3,3	4,2	5,6	8,4	11,2
1888	541,2	2,1	3,2	3,5	5,4	7,0	10,8
1889	554,7	2,4	3,6	4,0	6,0	8,0	12,0
1890	572,6	2,5	5,5	4,2	9,2	8,4	18,4
1891	588,9	2,4	—	4,0	—	8,0	—
1892	605,5	2,3	—	3,7	—	7,4	—
1893	622,7	2,2	—	3,6	—	7,2	—
1894	640,4	2,2	—	3,6	—	7,2	—
1895	658,5	2,1	—	3,6	—	7,2	—
1896	673,7	2,1	4,7	3,4	—	6,8	—
1897	679,2	2,2	—	3,6	—	7,2	—
Среднее. .	—	2,5	4,4	3,9	7,4	7,8	14,8

Вычисляя среднія цифры для періодовъ 1873—77 и 1884—96 гг., имѣемъ:

	1873—77 г.	1884—96 г.
Средняя годовая цифра населенія всѣхъ возрастовъ обоего пола	707,7 тыс.	972,5 тыс.
» возр. 21—60 л. об. »	424,6 »	583,5 »
Среднее годовое потребленіе вина	2258.3 тыс. вед.	2238,8 тыс. вед.
» » » пива	3749,2 » »	3908,7 » »
Средн. душев. потреб. населен. всѣхъ возр и об. пола вина .	2,9 вед.	2,3 вед.
» » » » » пива .	4,9 »	4,2 »
Средн. душев. потреб. насел. об. п. возр. 21—60 л. вина . .	5,2 »	3,8 »
» 21—60 » пива . .	8,8 »	6,7 »
Среднее душевное ежегодное потребленіе напитковъ населеніемъ въ возрастѣ 21—70 л. для періода 1873—96 гг. вина .	3,9 вед.	
21—70 » » » 1873—96 » пива .	7,4 »	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Послѣднія приведенныя выше цифры показываютъ размѣръ средн. душевого потребленія напитковъ, приходящійся и на мужчинъ и на женщинъ. Если же мы, какъ сказано было раньше, примемъ потребителями только однихъ взрослыхъ мужчинъ, и такъ какъ число женщинъ въ рабочемъ возрастѣ приблизительно равно числу мужчинъ, то душевое количество водки и пива, которое при подсчетѣ приходились на долю женщинъ, должно быть присоединено къ душевому количеству этихъ напитковъ, приходящихся на долю мужчинъ, и тогда для *каждаго рабочаго мужчины въ возрастѣ 21—60 л.* среднее душевое *потребленіе водки будетъ* $7_{,8}$ *ведра*, *пива—*$14_{,8}$. Предположимъ, что до 1898 г. продавцами водки, кабатчиками и трактирщиками ведро послѣдней вгонялось въ 8 руб. (цифра– наименьшая, какъ говорили намъ опытные люди), а ведро пива (20 бут.)—въ 1 руб. 75 коп., то средній ежегодный расходъ (въ періодъ 1873—96 гг.) на эти напитки будетъ для петербуржца:

	На вино.	На пиво.	Всего.
Для каждаго лица обоего пола возр. 21—60 л. .	31 р. 20 к.	12 р. 95 к.	44 р. 15 к.
Для каждаго мужчины возраста 21—60 л. . .	62 » 40 »	25 » 90 »	88 » 30 »

II. Больничная статистика алкоголиковъ въ С.-Петербургѣ.

Злоупотребленіе спиртными напитками, въ зависимости отъ количества, качества и частоты потребленія ихъ, можетъ вызвать цѣлый рядъ болѣзненныхъ явленій, при которыхъ встрѣтится необходимость въ помощи врача. Различаютъ нѣсколько формъ случайнаго и привычнаго пьянства,—остраго и хроническаго алкоголизма [1]). Случайное пьянство, наблюдаемое въ обыденной жизни, у лицъ здоровыхъ, рѣдко когда даетъ поводъ для медицинскаго вмѣшательства. Зато въ другихъ формахъ, какъ, напр., при остромъ (запойномъ) бредѣ пьяницъ, при бѣлой горячкѣ, при различныхъ психозахъ и т. п., часто является необходимость въ больничномъ лѣченіи. Какою бы формою алкоголизма ни заболѣлъ петербургскій житель, ему, при отсутствіи въ столицѣ спеціальныхъ заведеній для пьяницъ, приходится обращаться за помощью, когда въ ней встрѣчается надобность, въ одну изъ больницъ гражданскаго вѣдомства, а если онъ военный—то въ госпиталь. Насколько часто петербуржцамъ приходилось прежде лѣчиться отъ послѣдствій злоупотребленія спиртными напитками, объ этомъ, кромѣ отрывочныхъ свѣдѣній, нѣтъ никакихъ данныхъ, да и они относятся къ болѣе позднѣйшему времени. О

[1]) Однообразной регистраціи формъ алкоголизма которой бы придерживались всѣ лѣчебныя заведенія—нѣтъ. Классификація различныхъ формъ алкоголизма будетъ предметомъ сужденія въ комиссіи по вопросу объ алкоголизмѣ (что при I отд. Русск. об. охр. нар. здр.). Въ эту комиссію предоставлены номенклатуры формъ алкоголизма д-рами О. А. Чечетомъ и М. И. Нижегородцевымъ. Труды Комиссіи, I в., стр. 14 и 16.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

пользованныхъ въ больницахъ Петербурга непосредственно отъ *бѣлой горячки*, отъ сильной степени *запоя*, алкоголизма—имѣется нѣсколько статист. данныхъ.

Такъ старшій докторъ придворнаго петербургскаго госпиталя Хр. Виттъ сообщаетъ въ своей брошюрѣ «О бѣлой горячкѣ или мозговой горячкѣ отъ пьянства», что у него, въ 1822—25 гг., въ заведеніи было больныхъ бѣлою горячкою—8 чел., въ 1826 г.—27 чел., въ 1828—29 гг.—10 чел., въ 1830—31 г.—21 чел., въ 1832—33 г.—29 чел.

Д-ръ Э. Бари даетъ слѣдующія цифры за 30 лѣтъ (1852—1881) о больныхъ бѣлою горячкою, лѣчившихся въ больницѣ Св. Маріи Магдалины:

Въ 1852 году .	3 чел.	Въ 1860 г.	32 чел.	Въ 1868 г.	87 чел.	Въ 1876 г.	65 чел.
» 1853 » .	3 »	» 1861 »	31 »	» 1869 »	97 »	» 1877 »	83 »
» 1854 » .	2 »	» 1862 »	35 »	» 1870 »	107 »	» 1878 »	32 »
» 1855 » .	10 »	» 1863 »	101 »	» 1871 »	101 »	» 1879 »	71 »
» 1856 » .	6 »	» 1864 »	153 »	» 1872 »	108 »	» 1880 »	32 »
» 1857 » .	15 »	» 1865 »	47 »	» 1873 »	105 »	» 1881 »	31 »
» 1858 » .	16 »	» 1866 »	57 »	» 1874 »	67 »		
» 1859 » .	20 »	» 1867 »	71 »	» 1875 »	65 »		

За 30 лѣтъ поступили въ больницу для спеціальнаго пользованія отъ бѣлой горячки 1652 чел., что на общую цифру всѣхъ больныхъ, лѣчившихся за это время (около 90 тыс.), составляетъ около 2%, а за 30 л. даетъ по одному больному въ недѣлю. Колебанія въ цифрахъ д-ръ Бари объясняетъ, съ одной стороны, соціально-политическими обстоятельствами, съ другой—возможностью заработка и цѣною хлѣба: до 1856 г. алкоголиковъ мало, причины—крѣпостное право, крымская война и холера; послѣ 1856 г. улучшеніе финансовъ, миръ—число алкоголиковъ растетъ, но умѣренно. Въ 1863—64 г. наплывъ алкоголиковъ, вызванный освобожденіемъ крестьянъ и развитіемъ различныхъ фабричныхъ и акціонерныхъ предпріятій. Съ 1865 по 1867 г. ихъ мало, но тутъ была и холера и возвратный тифъ. Затѣмъ до 1873 г.—число алкоголиковъ увеличивается, такъ какъ въ это время хорошія торговыя и фабричныя дѣла; съ уменьшеніемъ послѣднихъ—до 1881 г. и число алкоголиковъ уменьшается. Въ отдѣльности—въ 1877 г. готовятся къ войнѣ, хорошій заработокъ, алкоголиковъ много (83 ч.); въ 1878 г.—война, дѣлъ мало, алкоголиковъ 32 ч.; въ 1879 г.—миръ, повышеніе заработковъ—71 алкоголикъ; въ 1881 г., дороговизна хлѣба,—малые заработки, поэтому и бѣлогорячныхъ мало, 31 чел.

Д-ра М. Лещинскій и Ѳ. Германъ даютъ рядъ цифръ за 1861—72 г., изъ которыхъ видно, что въ больницахъ Петропавловской, Св. Маріи Магдалины, Маріинской, Александровской и Обуховской за 12 лѣтъ лѣчилось 10.004 м. и 1.359 ж., всего 11.363 чел.; по годамъ эти цифры распредѣлялись такъ:

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

ГОДЫ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Обоего пола.	ГОДЪ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Обоего пола.
1861	328	42	370	1867	763	88	851
1862	286	32	218	1868	789	104	893
1863	730	104	834	1869	954	92	1046
1864	894	133	1027	1870	1281	169	1450
1865	583	109	692	1871	1391	191	1582
1866	664	112	776	1872	1341	183	1524

Мужчины составляли 88,2%, женщины 11,8%. Въ среднемъ ежегодно лѣчилось 946 чел., изъ нихъ 833 м. и 113 ж. % отношеніе числа больныхъ бѣлою горячкою къ общему числу лѣчившихся больныхъ у д-ра Германа выражено въ слѣдующихъ цифрахъ:

ГОДЪ.	Петропавловская больница.	Больница Маріи Магдалины.	Маріинская больница.	Александровская больница.	ГОДЪ.	Петропавловская больница.	Больница Маріи Магдалины.	Маріинская больница.	Александровская больница.
1861	1,83	1,93	0,38	0,50	1867	3,03	2,29	1,24	1,31
1862	1,70	1,30	0,39	0,37	1868	2,49	2,45	0,87	2,01
1863	3,50	6,25	0,30	1,62	1869	3,32	2,75	1,12	2,60
1864	5,02	4,72	0,80	2,19	1870	4,87	2,16	1,00	5,23
1865	1,90	1,78	0,84	1,53	1871	4,24	2,85	1,24	5,70
1866	2,70	1,57	0,88	1,15	1872	4,56	3,02	0,96	5,85

Для Обуховской больницы, въ которую и въ прежнее время, какъ и теперь, больше всего направлялось больныхъ бѣлою горячкою, д-ръ Ѳ. Германъ, бывшій главнымъ врачемъ этого заведенія, даетъ слѣдующія данныя:

ГОДЫ.	Больныхъ бѣлою горячкою. Мужчинъ.	Женщинъ.	Обоего пола.	% мужчинъ.	% женщинъ.	% въ общемъ числѣ больныхъ об. пола.	ГОДЫ.	Бѣлогорячечн. обоего пола.	Всѣхъ больныхъ.	Больныхъ бѣлою горячкою. % мужчинъ.	% женщинъ	% бѣлой горяч. въ общ. числѣ больн.
1857	128	19	147	87,2	12,8	2,02	1869	678	12021	94,5	5,5	5,6
1858	153	29	182	84,1	15,9	2,83	1870	667	11697	94,5	5,5	5,7
1859	157	44	201	78,2	21,8	2,99	1871	707	14054	89,6	10,4	5,03
1860	197	37	234	84,2	15,8	3,0	1872	914	14945	89,6	10,4	6,1
1861	187	24	211	88,7	11,3	2,84	1873	669	12841	91,0	9,0	5,2
1862	167	23	190	87,9	12,1	2,54	1874	852	13703	92,5	7,5	6,2
1863	434	76	510	85,6	14,4	5,52	1875	793	15005	90,0	10,0	5,3
1864	409	82	491	83,5	16,5	5,02	1876	919	14941	89,0	11,0	6,1
1865	364	50	414	88,0	12,0	3,77	1877	876	15379	85,0	15,0	6,09
1866	401	52	453	88,6	11,4	3,32	1878	996	16730	90,7	9,3	5,9
1867 [1]	452	38	490	92,3	7,7	4,00	1879	1260	15936	89,2	10,8	7,9
1868 [1]	451	38	489	92,3	7,7	3,74	1880	1011	16658	82,0	18,0	6,06

[1]) За 1867 и 1868 гг. у доктора Германа цифръ нѣтъ; мы ихъ взяли у М. Лещинскаго, см. «О вліяніи пьянства» и пр. стр. 11—12.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Изъ сравненія приведенныхъ данныхъ видно: а) % отношеніе числа алкоголиковъ, лѣчившихся въ больницахъ, къ общей цифрѣ больныхъ постепенно, изъ года въ годъ, растетъ какъ въ Обуховской, такъ и въ остальныхъ больницахъ; b) % больныхъ мужчинъ бѣлою горячкою, судя по цифрамъ Обуховской больницы, до 1870 года увеличивался, % женщинъ, напротивъ, уменьшался; съ 1871 г. наблюдается обратное явленіе—увеличеніе % больныхъ бѣлою горячкою женщинъ и уменьшеніе % бѣлогорячечныхъ мужчинъ.

Есть еще указанія на число больныхъ «запоемъ» или «бѣлою горячкою» въ «Отчетахъ С.-Петербургскаго Оберъ-Полицмейстера» и въ «Статистическихъ Ежегодникахъ С.-Петербурга», но эти цифры тоже не даютъ точныхъ свѣдѣній о числѣ всѣхъ алкоголиковъ, лѣчившихся въ это время въ больницахъ столицы, такъ какъ каждый годъ число больницъ, доставлявшихъ эти свѣдѣнія для Отчетовъ и Ежегодника, было различно.

Въ «Отчетахъ С.-Петербургскаго Оберъ-Полицмейстера» (и потомъ Спб. Градоначальника) за 1868—74 гг. даются цифры о лѣченіи больныхъ въ учрежденіяхъ городскихъ, тюремныхъ и морского вѣдомства и притомъ безъ раздѣленія ихъ по полу:

	1868.	1869.	1870.	1871.	1872.	1873.	1874.
Всѣхъ больныхъ об. п.	101.322	99.636	113.202	116.997	115.248	98.678	96.200
Бѣлогорячечныхъ . .	1.883	1.556	2.399	2.577	2.210	1.912	1.442
% отн. бѣлогор. къ общ. числу больн. . . .	1,8	1,6	2,1	2,2	1,8	1,9	1,5

За 7 лѣтъ всѣхъ больныхъ лѣчилось 741.583 чел., изъ нихъ съ бѣлою горячкою—13.979 человѣкъ, въ среднемъ ежегодно изъ 105.940 больныхъ было бѣлогорячечныхъ 1.997, или 1,8%.

Въ «Ежегодникахъ С.-Петербурга» за 1879—1885 гг. даются тоже общія цифры всѣхъ лѣчившихся больныхъ и больныхъ, лѣчившихся отъ «запоя, бѣлой горячки».

	1879.	1880.	1881.	1882.	1883.	1884.	1885.
Всѣхъ больныхъ об. п.	105.664	114.324	110.508	106.354	101.883	74.979	83.718
Бѣлогорячечныхъ . .	1.406	1.224	863	1.164	1.214	765	760
% отн. бѣлогор. къ общ. числу больн. . . .	1,3	1,7	0,7	1,09	1,1	1,01	0,9

Цифры за 1879 г. взяты изъ 51 лѣчебнаго заведенія всѣхъ вѣдомствъ столицы, за 1880—83 гг.—изъ 52 завед., за 1884 г.—изъ 37 завед., за 1885 г.—изъ 58 заведеній.

За 7 лѣтъ лѣчилось 697.420 чел. больныхъ, изъ нихъ алкоголиковъ—7.396; въ среднемъ ежегодно поступало по 99.631 ч. больныхъ, изъ которыхъ алкоголиковъ было 1.056 или 1,06%.

Въ отчетѣ о болѣзненности населенія г. С.-Петербурга по больничнымъ даннымъ, помѣщенномъ въ «Стат. Ежегодникѣ» за 1885 г., указывается на невоз-

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

можность имѣть полную больничную статистику для г. С.-Петербурга, такъ какъ больницы распредѣлены между многими вѣдомствами, изъ которыхъ иныя прямо враждебно смотрятъ на статистику, тѣмъ не менѣе изъ числа общихъ гражданскихъ больницъ, для взрослыхъ нашлось 10 такихъ, которыя дали настолько полные отчеты, что получилась возможность сдѣлать сводъ данныхъ о движеніи въ нихъ больныхъ за 1881—1885 г.

По даннымъ «Стат. Ежегодниковъ» въ 10 общихъ больницахъ гражданскаго вѣдомства лѣчилось всѣхъ больныхъ и алкоголиковъ:

Годы.	Лѣчилось.			Умерло больныхъ.	
	Всѣхъ больныхъ.	Запой и бѣл. горячка.	%	Всѣхъ больныхъ.	Запой и бѣл. горячка.
1881 . . .	61356	673	1,09	2874	49
1882 . . .	45392	983	2,2	1293	72
1883 . . .	44578	1106	2,5	1066	39
1884 . . .	39316	701	1,7	568	13
1885 . . .	35570	695	1,8	526	18

Обуховская больница, какъ видно изъ «Стат. Ежегодниковъ», и въ 1881—85 гг. оставалась тѣмъ же убѣжищемъ для бѣлогорячечныхъ, какимъ она была и въ прежніе годы и каковымъ, какъ увидимъ дальше, она является и теперь;—въ ней лѣчилось:

Годы.	1881.	1882.	1883.	1884.	1885.
Всѣхъ больныхъ об. пола . . .	16.230	13.438	12.752	10.942	8.644
Бѣл. горяч. и запой	186	342	448	479	477
% бѣл. горяч. и запойн. . . .	1,1	2,6	3,5	4,4	5,5

Въ клиникѣ для душевно-больныхъ Военно-Медицинской академіи алкоголики также находили себѣ пріютъ. Изъ отчета д-ра Гадзяцкаго видно, что въ періодъ 1870—90 гг. изъ 971 мужч. было съ алкоголизмомъ 87 чел., или 9%, и изъ 351 жен.—8 чел., или 2,3%, всего изъ 1322 чел.—было алкоголиковъ 95 чел., или 7,2%. За 1893—1898 гг.. изъ общей цифры всѣхъ душевно-больныхъ 396 мужч — было 18 алкоголиковъ, или 4,5%, изъ 120 женщ.—2, или 1,6%.

Въ больницѣ Маріинской для бѣдныхъ, за 1889—99 г., лѣчилось всѣхъ больныхъ 20.807 мужч. и 26.721 женщ., изъ нихъ алкоголиковъ было 197 мужч., или 0,9%, и 44 женщ., или 0,1% о.

Въ Биржевой больницѣ въ 1896—1897 гг. изъ 1.719 мужч. и 120 женщ. было алкоголиковъ—12 мужч.

Въ Рождественскихъ баракахъ, въ 1896 г., изъ 708 мужч. и 378 женщ. съ алкоголизмомъ было 5 мужч. и 1 женщ.

Въ Георгіевской общинѣ, въ 1896—1897 гг., изъ 1.092 мужч. и 739 женщ. съ алкоголизмомъ былъ 1 мужч.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Въ Домѣ призрѣнія Императора Александра II (Удѣльная), въ періодъ 1890, 1892—1898 гг., лѣчилось 335 мужч. и 213 женщ., изъ нихъ алкоголиковъ было 14 мужч., или 4%, и 4 женщ., или 1,4%.

Относительно числа алкоголиковъ, которые лѣчились въ больницахъ военнаго вѣдомства, «Статист. Ежегодн. Спб.» за 1885 г. даетъ слѣдующія свѣдѣнія, полученныя изъ 8 больницъ: (Никол. Воен. Госп., Воен. клин., Калинкинской, Семен. Александр. воен. госпиталя, усил. лазареты Коннаго, Финляндскаго и Московскаго полковъ и Спб. Порта).

Въ 1881 г. на 28.292 больныхъ лѣчилось алкоголиковъ 104 чел., въ 1882 г. на 27.501—104, въ 1883 г. на 25.395—102, въ 1885 г. на 19.531—69, или отъ 0,3—0,4% въ годъ.

Въ нервномъ отдѣленіи Николаевскаго военнаго госпиталя лѣчилось отъ бѣлой горячки и пьянства за время 1870—81 гг. офицеровъ—227 изъ 1.205, солдатъ—579 изъ 2.117, за время съ 1882—91 гг. офицеровъ—180 изъ 1.176, солдатъ—223 изъ 1.651. Въ психіатрическомъ отдѣленіи этого же госпиталя, въ періодъ 1894—99 г., лѣчилось всѣхъ больныхъ: офицеровъ—474 чел., нижнихъ чиновъ—802, изъ нихъ алкоголиковъ: офицеровъ—73, или 15,3%, солдатъ—91, или 11,3%.

Приведенныя цифровыя данныя, несмотря на крайнюю неполноту ихъ, указываютъ, что число больныхъ «бѣлою горячкою», «запоемъ» составляетъ дов. значительный % среди лицъ, ищущихъ помощи въ общихъ петербургскихъ больницахъ всѣхъ вѣдомствъ и особенно въ больницахъ гражданскаго вѣдомства, предназначенныхъ для обывателей столицы.

Такъ, если взять эти цифры, какъ до нѣкоторой степени выражающія болѣзненность городскаго населенія въ 1868—74 гг. и 1874—85 гг., то онѣ показываютъ: что въ періодѣ 1868—74 гг. % больныхъ бѣлою горячкою, колеблющійся между 1,5% и 2,2%, былъ въ среднемъ равенъ 1,8%, а въ періодъ 1874—85 гг., при колебаніи его между 0,7—1,9, онъ въ среднемъ равнялся 1,06%. Процентъ бѣлогорячечныхъ, лѣчившихся въ періодъ 1868—74 гг., выше таковаго же за періодъ 1874—85 гг. можетъ быть и потому, что до 1874 г. вообще больничная статистика была не точна, общая цифра числа лѣчебныхъ заведеній была не велика, а число дававшихъ свѣдѣнія—еще меньше. Съ 1879 г. отчетность о заболѣвшихъ ведется полнѣе, число заведеній въ городѣ для больныхъ доходитъ до 51—58, число больныхъ вообще въ заведеніяхъ значительно возрастаетъ, но число больницъ, принимавшихъ алкоголиковъ остается почти одно и то же.

III. Распредѣленіе поступленій алкоголиковъ въ больницы по мѣсяцамъ года.

Въ вѣдѣніи С.-Петербургскаго городскаго управленія находятся слѣдующія больницы: Обуховская, Александровская въ память 19 февр. 1861 г., Петропавловская и Св. Маріи Магдалины—общія больницы; Калинкинская и Больше-Охтенская — для больныхъ сифилисомъ и формами венерическими; Св. Николая Чудотворца, Св. Пантелеймона и Мало-Охтенская—спеціально психіатрическія; Барачная

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

С. П. Боткина — для заразныхъ больныхъ (тифомъ, дифтеритомъ, оспою, крупознымъ воспаленіемъ легкихъ и друг. остр. инфекціон. формами). Изъ общихъ больницъ только одна Обуховская имѣетъ особое отдѣленіе для алкоголиковъ, больныхъ бѣлою горячкою, запоемъ или острымъ алкогольнымъ бредомъ и др. формами, не требующими продолжительнаго пребыванія въ заведеніи. Хроническіе алкоголики съ стойкими формами душевныхъ болѣзней, развившимися на почвѣ злоупотребленія спиртными напитками, лѣчатся въ психіатрическихъ больницахъ Св. Николая Чудотворца, Св. Пантелеймона и въ Мало-Охтенской. Первый опытъ разработки карточнаго матеріала объ алкоголикахъ былъ сдѣланъ А. А. Липскимъ въ «Статистическомъ Ежегодникѣ» за 1887 г. Разбору подвергнуто было 1.205 листковъ изъ нихъ мужчинъ 1.078, или 89,5%, женщинъ—127, или 10,5%. Большинство, 81,6%, находились на излѣченіи въ больницахъ Обуховской и Александровской, 8,6%—въ больницѣ Маріи Магдалины, 6,3%—въ Петропавловской и 3,5%—въ психіатрическихъ заведеніяхъ. Между принятыми съ алкоголизмомъ, поступившихъ въ первый разъ было 905 мужч. и 105 женщ., во второй—133 мужч. и 10 женщ., въ третій и болѣе—23 мужч. и 4 женщ.

Всѣхъ больныхъ, выбывшихъ изъ городскихъ больницъ (т. е. изъ больницъ, находящихся въ вѣдѣніи городскаго самоуправленія, такъ мы и будемъ вездѣ подразумѣвать, говоря о «городскихъ» больницахъ) за періодъ 1886—1897 гг. зарегистрировано 514.554, изъ нихъ мужчинъ—282.518, женщинъ—232.036; при этомъ надо замѣтить, что, благодаря принятой системѣ регистраціи, учитываются собственно *поступленія* въ больницы. Приведенная выше общая цифра изображаетъ 514.554 *поступленій* больныхъ, но сколько было лицъ, сколько разъ эти лица побывали, лѣчились отъ одной и той же или каждый разъ отъ разныхъ болѣзней, въ данный періодъ времени, остается неизвѣстнымъ.

Затѣмъ, въ отчетахъ о движеніи больныхъ по больницамъ въ названіяхъ болѣзней нѣтъ подраздѣленія алкоголизма по формамъ его, а есть одна рубрика «alcoholismus», куда включены всѣ больные, съ какими бы формами его они ни лѣчились.

Итакъ, всѣхъ *поступленій* больныхъ въ городскія больницы въ г. Спб. за время съ 1886—1897 гг. было 514.554, изъ нихъ: 282.518 мужч. и 232.036 женщ., въ томъ числѣ алкоголиковъ—23.943, изъ нихъ мужчинъ—21.261, женщинъ—2.682.

Средняя ежегодная цифра поступленій была:

	Мужч.	Женщ.	Об. п.
Всѣхъ больныхъ.	23.552 (54,2%)	19.337 (45,8%)	42.889 (100%)
алкоголиковъ.	1.771 (88,8%)	223 (11,2%)	1.994 (100%)
% алкоголиковъ въ общ. числѣ больныхъ . . .	7,3%	1,1%	4,6%

Выходитъ, что въ общей цифрѣ поступленій больныхъ, на *5 мужчинъ* приходилось *четыре поступленія женщинъ*, между алкоголиками же—*на 8 поступленій мужчинъ одно поступленіе женщинъ;* изъ каждыхъ 100 поступленій всѣхъ боль-

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

ныхъ мужчинъ—семь поступленій алкоголиковъ; изъ 100 поступленій женщинъ на долю алкоголиковъ приходилось всего одно поступленіе.

Поступленіе алкоголиковъ въ больницы по годамъ распредѣлялось такъ:

ГОДЫ.	Въ городскія больницы города С.-Петербурга.									Въ лѣчебныя заведенія Россіи (вѣдом. Мин. Вн. Дѣлъ)		
	Всѣхъ больныхъ.	Алкоголиковъ.	%	Всѣхъ больныхъ.	Алкоголиковъ.	%	Всѣхъ больныхъ.	Алкоголиковъ.	%	Всѣхъ больныхъ.	Алкоголиковъ.	%
	Мужчинъ.			Женщинъ.			Обоего пола.					
1886	26244	937	3,6	12802	107	0,87	39046	1044	2,7	838887	7092	0,85
1887	25443	1072	4,2	14069	126	0,89	39512	1148	3,0	882809	8789	0,99
1888	28109	1580	5,6	16403	183	1,11	44512	1763	3,9	959806	10668	1,9
1889	29686	1370	4,6	16365	182	1,11	46051	1554	3,4	1116967	10596	0,95
1890	27992	1345	4,8	16955	263	1,24	44247	1548	4,5	1071592	10165	0,94
1891	30953	1638	5,4	17513	215	1,23	48466	1853	3,8	1187992	10221	0,86
1892	31766	1312	5,7	18693	255	1,3	40458	2067	5,1	1373283	10636	0,77
1893	34085	2124	6,2	20661	296	1,4	54748	2420	4,4	1289117	11724	0,92
1894	32155	2341	7,2	21319	283	1,3	53474	2624	4,8	1285382	12148	0,94
1895	35864	2103	5,8	23763	251	1,05	59627	2354	3,9	1330999	12586	0,94
1896	41860	2322	5,5	23332	268	1,01	68192	2590	3,8			
1897	38361	2615	6,8	27862	313	1,12	66223	2928	4,4			
Всего за 12 лѣтъ	282518	21261	7,3	232036	2682	1,1	514554	23943	4,2	Средній % за 1886—1895 г.		1,0
Среднее ежегод.	23552	1771		19337	223		42889	1994				

За 12-лѣтній періодъ времени maximum поступленій мужчинъ былъ въ 1894 г.—7,2%, женщинъ—въ 1893 г.—1,4% всѣхъ больныхъ этого пола; наименьшія же цифры приходятся и для мужчинъ, 3,6%, и для женщинъ, 0,87%, въ 1886 году.

Сравнивая % поступленій алкоголиковъ (обоего пола) въ городскія больницы г. Спб. съ % поступленій алкоголиковъ въ лѣчебныя заведенія Россіи, по даннымъ отчетовъ Медицинскаго Департамента за 1886—1895 г., видно (табл. № 8), что % поступленій алкоголиковъ для Россіи не превышаетъ 1%, тогда какъ для Петербурга онъ доходитъ до 4%.

Сравнимъ теперь цифры для С.-Петербурга съ цифрами для Москвы.

Въ «Отчетахъ» о дѣятельности московской городской управы за 1888—97 гг. находятся слѣд. свѣдѣнія о движеніи больныхъ въ больницахъ: Первой (на 476 кр.) и Второй (350 кр.) городскихъ, Старо-Екатерининской (802 кр.), Басманной (400 кр.), Яузской (551 кр.), Бр. Бахрушиныхъ (200 кр.) и Преображенской съ отдѣленіями Алексѣева и Ермакова (до 200 кр.).

Во всѣхъ означенныхъ больницахъ въ 1888—1897 гг. лѣчилось 308.532 ч. об. пола, изъ нихъ алкоголиковъ 7.992, или 2,6%. По годамъ они распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Табл. I.



Среднее душевое (въ ведрахъ) потребленіе водки 40° (вина) и пива населеніемъ г. Спб. въ 1873—77 и 1882—97 гг.

Пиво. Вино.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
HARVARD UNIVERSITY

ГОДЫ.	Число поступленій въ больницы г. Москвы.								
	Всѣхъ больныхъ.	Алкоголиковъ.		Всѣхъ больныхъ.	Алкоголиковъ.		Всѣхъ больныхъ.	Алкоголиковъ.	
	Мужчинъ.		%	Женщинъ.		%	Обоего пола.		%
1888 . . .	22809	1090	4,7	9469	139	1,4	32778	1229	3,5
1889 . . .	21905	1026	4,6	10547	137	1,3	32452	1163	3,6
1890 . . .	21027	790	3,7	11851	101	0,8	32878	891	2,6
1891 . . .	21679	576	2,6	12450	67	0,5	34129	643	1,9
1892 , . .	23963	751	3,1	13318	83	0,7	37281	834	2,2
1893 . . .	23810	659	2,8	13580	96	0,7	37390	765	2,0
1894 . . .	24482	550	2,3	13756	103	0,8	38238	653	1,8
1895 . . .	22421	693	3,0	11040	62	0,5	33461	755	2,2
1896 . . .	23451	754	3,2	11507	112	0,9	34958	866	2,5
1897 . . .	21946	744	3,4	11859	102	0,9	33805	846	2,2
Итого за 10 лѣтъ	203011	7093	3,4	105521	899	0,8	308532	7992	2,6
Средн. ежегодн. за 10 лѣтъ .	20301	709		10552	90		30853	799	

Сравненіе цифръ для г. С.-Петербурга и для г. Москвы показываетъ, что % поступленій алкоголиковъ въ общей цифрѣ всѣхъ принятыхъ больныхъ въ С.-Петербургѣ выше, чѣмъ въ Москвѣ:

	Мужчин. %	Женщин. %	Обоего пола. %
С.-Петербургъ	7,3	1,1	4,2
Москва	3,4	0,8	2,6

Возьмемъ для г. С.-Петербурга и Москвы отдѣльно общія больницы, куда поступаютъ больные съ легкими, скоро проходящими формами алкоголизма, и больницы психіатрическія, куда помѣщаются больные со стойкими, трудно излѣчимыми формами алкоголизма.

	Мужчинъ.			Женщинъ.			Обоего пола.		
	Всѣхъ больн.	Алкоголиковъ.		Всѣхъ больн.	Алкогольницъ.		Всѣхъ больн.	Алкоголиковъ.	
Спб. общ. больн. (1887—1895) .	269987	14912	5,5%	160433	1936	1,8%	430420	16848	3,9%
Моск. общ. больн. (1837—1897) .	201251	6943	3,4%	104396	870	0,8%	305647	7813	2,5%
Спб. психіатр. больн. (1887—1895).	6066	475	7,8%	4607	58	1,3%	10673	533	5,0%
Моск. психіатр. б. (1887—1897).	1760	150	8,4%	1125	29	2,6%	2885	179	6,2%

Поступленіе больныхъ съ острыми формами алкоголизма, съ формами, легко протекающими, не затяжными, въ С.-Петербургѣ даютъ %, болѣе высокій (3,9%), чѣмъ въ г. Москвѣ (2,5%), за то съ формами хроническими, затяжными, трудно излѣчимыми, Москва даетъ большой % поступленій (6,2%), сравнительно съ г.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

С.-Петербургомъ (5,0%). При обсужденіи этихъ цифръ надо имѣть въ виду, что въ Москвѣ, при болѣе ограниченномъ числѣ психіатрическихъ заведеній, сравнительно съ Петербургомъ, имѣется крайній недостатокъ и въ мѣстахъ для больныхъ.

Въ Одесской городской больницѣ, куда принимаются, при существованіи особаго психіатрическаго отдѣленія, только больные съ delirium tremens или иными скороизлѣчимыми формами, было больныхъ алкоголизмомъ: въ 1894 г. изъ 12,115 чел.—18, или 0,18%, въ 1895 г. изъ 10,872 чел.—27, или 0,23%, въ 1896 г. изъ 13,234 чел.—32, или 0,3% и въ 1897 г. изъ 16.542 чел.—65. или 0,4%.

Затѣмъ, для другихъ провинціальныхъ больницъ мы имѣемъ слѣдующія свѣдѣнія о лѣчившихся тамъ алкоголикахъ:

НАЗВАНІЕ ЛѢЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ.	Всѣхъ больныхъ.	Алкоголиковъ.	%	Всѣхъ больныхъ.	Алкоголиковъ.	%
	Мужчинъ.			Женщинъ.		
А. Губернскія земскія больницы.						
Владимірская (1891—1898 гг.):						
a) Терапевтич. отд.	4411	356	8,07	2184	34	1,5
b) Психіатрическое отдѣл.	1501	197	13,12	843	24	1,5
Нижегородская (1895 г.):						
a) Терапевтическое отд.	Всѣхъ больн. 4035, алк.—37 или 0,9%					
Екатеринославская (1895—1896 г.):						
a) Терапевтическое отд.	Всѣхъ больн. 7294, алкогол.—3					
b) Психіатрическое отд.	876	209	23,3	425	54	12,7
Костромская (1890—91 и 92—93 г.):						
a) Терапевтическое отд.	Всѣхъ больн. 5.500, алк.—55 или 1,7%					
b) Психіатрическое отд.	460	66	14,3	217	2	0,92
В. Психіатрическія отдѣленія губернскихъ земскихъ больницъ.						
13 различныхъ заведеній по подсчету д-ра Я. Горшкова:	за $189^4/_5-189^5/_7$			за $189^4/_5-189^5/_7$		
Alcoholismus chron. . .	—	10,4	10,2	—	2,8	2,9
Delirium tremens . . .	—	5,0	2,3	—	0,8	0,6
Архангельской (91—96 г.)	365	170	46,5	100	2	2,0
Саратовской (87—9, 91—94, 98 г.) .	2308	591	25,6	1016	85	8,7
Тамбовской (88—97 г.)	2975	578	19,7	1697	82	6,9
Курской (93—96 г.)	908	115	17,0	438	26	5,8
Смоленской (90—95, 97 г.). . . .	1217	167	13,7	784	33	4,2
Пензенской (88—97 г.)	1166	15	12,8	274	10	3,9
Бессарабской (95—97 г.)	367	46	12,5	253	14	5.5
Калужской (95—96 г.)	319	38	11,9	144	4	2,0
Самарской (83—90 г.)	1786	178	9,97	1000	47	4,7
Симферопольской (85—95 г.). . . .	2010	196	9,4	904	12	1,3
Рязанской (89—97 г.)	1939	171	8,8	988	40	4,0
Вологодской (92—93 г.).	211	16	7,6	107	1	0,9
Полтавской (86—94 г.)	2131	144	6,9	1351	27	1,9
Москов. Покров. (93—97 г.)	456	27	5,9	292	—	—
Тульской (92—97 г.).	712	18	2,5	459	2	0,4
Орловской (95—97 г.)	288	4	1,3	136	—	—
Колмовской (87—95 г.).	1964	16	0,8	1045	—	—
Ярославской (84 и 94 г.)	531	123	23,1	290	59	20,03
Вятской (97 г.).	292	82	28,0	119	4	3,3
Херсонской (97 г.)	280	20	6,9	163	—	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Въ психіатрическихъ заведеніяхъ провинціальныхъ городовъ, какъ видно изъ приведенныхъ цифръ, лѣчилось въ однихъ алкоголиковъ больше, чѣмъ въ Петербургѣ, въ другихъ—меньше, а это, съ одной стороны, зависитъ отъ того, принимаются ли алкоголики въ терапевтич. отдѣл. губернск. земск. больницы или не принимаются, платное лѣченіе или безплатное, а съ другой стороны отъ цифры поступленій больныхъ изъ провинціи и т. д.

Лѣчебныя заведенія заграницею даютъ такія цифры алкоголиковъ. Въ прусскихъ больницахъ въ періодъ 1886—96 гг. въ среднемъ ежегодно лѣчилось по 10,983 чел., мужчины составляли 94%, женщины 6%; съ хронич. алкоголизмомъ было женщинъ 6,2%, съ delir. trem.—4,2%. Въ Берлинѣ, во всѣхъ больницахъ въ 1894 г. лѣчилось 74.264 чел. больныхъ, изъ нихъ алкоголиковъ 1.235 чел., въ 1895 г.: изъ 80.068 чел.—1.515 чел. Въ городской больницѣ Бреславля въ 1895—96 гг. изъ 997 душевн. больныхъ (600 мужч. и 397 женщ.) было съ delirium tremens 127 м. и 3 ж., всего 130 чел. или 13,2%, всего больныхъ алкоголизмомъ—292 чел., или 30%. Въ Саксонскихъ лѣчебныхъ заведеніяхъ, въ періодъ 1881—94 г. лѣчилось отъ алкоголизма 6.812 чел., при чемъ число алкоголиковъ съ 322 чел. въ 1881 г. возросло въ 1894 г. до 594 чел.

Въ Австріи въ 1894 г. въ 37 больницахъ для душевно-больныхъ лѣчилось 19,026 чел., аклоголиковъ было 776 или 10,3%.

Въ Вѣнѣ, въ 1892—96 гг. между 4,783 душевно-больными (3.096 муж. и 1.687 жен.) съ хронич. алкоголизмомъ было 1.110 муж., или 35,9%, и 56 жен. или 3,3%.

Въ Парижѣ, въ 1897 г. въ лѣчебныхъ заведеніяхъ было 45.008 муж. и 46.712 жен., изъ нихъ съ алкогольнымъ сумашествіемъ—7.280 муж., или 16,1% и 1.989 жен., или 4,2%.

Въ Италіи въ 1885 — 87 гг. лѣчилось въ больницахъ 637.821 муж. и 401.793 жен., съ разными формами алкоголизма было 2.621 муж., или 4,1%, и 228 жен., или 0,6%.

Въ Даніи съ 1871—1880 г. лѣчилось въ больницахъ 187.000 чел., изъ нихъ съ острымъ и хроническимъ алкоголизмомъ—9,536 чел., или 5,1%. Въ Копенгагенѣ съ delir. tremens лежало въ больницахъ: въ 1890 г.—463 мужч. и 38 женщ., въ 1891 г.—381 мужч. и 12 женщ.

Въ Стокгольмѣ и въ Готтенборгѣ въ 1893 г. лѣчилось въ общихъ больницахъ: въ 1893 г.—6.866 мужч. и 1.697 женщ., съ хроническимъ алкоголизмомъ и delir. trem. было—608 мужч. и 56 женщ.; въ 1894 г.: 6.500 мужч. и 1.518 женщ., съ алкоголизмомъ—607 мужч. и 43 женщ.

Въ Голландіи, въ завед. для душевно-больныхъ, въ 1878 — 1881 гг. лежало больныхъ 2.306 мужч. и 2.176 женщ., съ алкоголизмомъ было 391 мужч., или 17%, и 52 женщ., или 2,4%.

Распредѣленіе больныхъ алкоголизмомъ по мѣсяцамъ поступленія ихъ въ больницы въ г. С.-Петербургѣ видно изъ слѣдующей таблицы, составленной по даннымъ «Стат. Ежегод. Спб.».

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1886 . .	46	5	36	5	57	4	97	10	86	8	71	11	94	8	99	4	83	7	71	15	91	8	55	12
1887 . .	79	15	49	9	56	13	112	10	107	6	88	10	86	10	105	8	95	12	103	10	83	10	144	21
1888 . .	87	12	86	13	100	6	99	12	149	20	151	70	137	14	178	24	179	24	136	10	122	15	130	11
1889 . .	129	22	120	27	100	12	152	14	154	14	124	18	101	20	121	16	109	13	96	13	74	5	90	7
1890 . .	92	18	82	13	109	11	106	20	101	22	120	19	131	20	140	24	109	13	122	13	99	11	131	15
1891 . .	150	19	121	13	124	16	167	28	190	32	163	14	141	17	112	13	126	19	109	16	107	12	104	14
1892 .	107	13	92	12	130	11	140	19	124	14	117	17	159	23	264	38	195	30	169	35	150	21	133	17
1893 . .	167	21	138	14	108	24	185	23	212	27	116	25	226	29	188	30	211	24	188	30	149	18	125	33
1894 . .	218	25	146	20	195	31	238	18	212	31	207	29	200	24	198	16	159	32	171	20	173	18	245	22
1895 . .	202	21	155	15	174	15	190	23	190	21	184	11	174	19	192	21	167	19	141	28	138	21	164	22
1896 . .	117	17	167	20	189	20	187	27	185	28	196	35	214	12	181	28	206	17	214	19	172	20	164	13
1897 . .	215	31	177	20	177	15	236	28	228	25	218	21	232	22	232	25	241	21	201	29	204	22	182	21
Итого .	1609	219	1369	181	1519	178	1909	232	1938	248	1755	227	1795	218	2010	277	1880	231	1721	228	1562	181	1667	208
Среднее ежегодн. .	134	18	114	15	126	15	169	19	161	21	146	19	150	18	167	23	157	19	134	19	130	15	139	17
	152		129		141		188		182		165		168		190		176		153		145		156	

Если возьмемъ изъ этой таблицы мѣсячные итоги поступленій и расположимъ ихъ для мужчинъ и женщинъ въ нисходящемъ порядкѣ, то получимъ слѣдующіе ряды чиселъ:

Мужчины.		Женщины.		Оба пола.		Мужчины.		Женщины.		Оба пола.	
Мѣсяцы.	Число поступленій.	Мѣсяцы.	Число поступленій.	Мѣсяцы.	Число поступленій.	Мѣсяцы.	Число поступленій.	Мѣсяцы.	Число поступленій.	Мѣсяцы.	Число поступленій.
VIII	2110	VIII	277	VIII	2387	X	1721	I	219	X	1949
V	1938	V	248	V	2186	XII	1667	VII	218	XII	1875
IV	1909	IV	232	IV	2141	I	1609	XII	208	I	1827
IX	1880	IX	231	IX	2111	XI	1562	XI	181	XI	1743
VII	1795	X	228	VII	2013	III	1519	II	181	III	1697
VI	1755	VI	227	VI	1982	II	1369	III	178	II	1550

Наибольшія числа поступленій петербургскихъ алкоголиковъ въ городскія больницы приходятся на теплые лѣтніе и весенніе мѣсяцы, наименьшія цифры — на зимніе и осенніе мѣсяцы; особенно это рѣзко выражено въ распредѣленіи мужскихъ поступленій, менѣе правильно у женщинъ.

Если всѣ цифры поступленій по мѣсяцамъ сгруппировать по временамъ года, и взять отдѣльно группы лѣтнихъ, весеннихъ, осеннихъ и зимнихъ мѣсяцевъ, то разница въ цифрахъ поступленій дѣлается еще болѣе замѣтною.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Мѣсяцы:	Лѣто.		Мѣсяцы:	Весна.		Мѣсяцы:	Осень.		Мѣсяцы:	Зима.	
	М.	Ж.		М.	Ж.		М.	Ж.		М.	Ж.
VI	1755	227	III	1519	178	IX	1880	231	XII	1667	208
VII	1795	218	IV	1909	232	X	1721	228	I	1609	219
VIII	2010	277	V	1938	248	XI	1562	181	II	1369	181
Итого всѣхъ поступл.	5560	722		5366	658		5163	640		4645	608
	6282			6024			5803			5253	
Среднее число поступл. для кажд. мѣс. . .	1853	240		1788	219		1721	213		1533	202
Въ %	27%	27%		26%	26%		25%	24%		22%	23%
	27%			26%			25%			22%	

Сходныя данныя даетъ и берлинская больничная статистика: наибольшее число поступленій берлинскихъ алкоголиковъ въ больницы приходится на іюль—сентябрь, когда особенно жарко, а наименьшее—на январь—мартъ, холодное время; 51,75% всѣхъ поступленій были въ теплые мѣсяцы, а въ холодные — 48,25%; maximum поступленій, 1.555, или 9,72%, приходится на іюль мѣсяцъ, самый жаркій. Причины этого явленія довольно разнообразны. Такъ, одинъ изъ авторовъ, писавшихъ по вопросу объ алкоголизмѣ, констатируетъ, что число алкоголиковъ возрастаетъ «въ такіе мѣсяцы, когда болѣе всего праздниковъ, при томъ въ теплое время года, позволяющее народу быть болѣе на воздухѣ. Рабочій классъ мало пьетъ у себя на дому; проработавши цѣлый день, подъ вечеръ онъ шатается по городу и, встрѣчая случайно знакомыхъ, легко увлекается ими и для компаніи заходитъ въ кабакъ». Съ другой стороны, разница въ цифрахъ поступленія алкаголиковъ въ больницы г. С.-Петербурга объясняется тѣмъ, что въ столицѣ въ теченіе года бываютъ два прилива и два отлива населенія: весною, около Пасхи, и осенью, около Покрова; поэтому, уменьшеніе пьянства въ октябрѣ объясняется уходомъ одной части населенія и приходомъ другой. Послѣдняя, являясь безъ денегъ, до Рождества не успѣваетъ спиться, затѣмъ — великій постъ, когда опять приходится сдерживаться; съ наступленіемъ Пасхи алкоголизмъ начинаетъ развиваться и повышается въ теченіе всего лѣта, когда, подъ вліяніемъ высокой t^0, опьяненіе происходитъ скорѣе, когда есть большая возможность пьянствовать и когда, быть можетъ, среди остающихся жить на лѣто больше пьющихъ. При весенней смѣнѣ населенія, если не замѣчается уменьшенія пьянства, то объясняется это тѣмъ, что за продолжительнымъ постомъ наступаетъ праздничное и теплое время, большій приливъ населенія, чѣмъ осенью, иной порядокъ разсчета людей хозяевыми и т. п. Не безъ вліянія здѣсь и особое своеобразное вліяніе весны на нервную систему, которому особенно легко поддаются люди, предрасположенные къ пьянству; въ то

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

же самое время, подъ вліяніемъ той же весны, организмъ дѣлается менѣе выносливымъ къ спирту, весною человѣкъ потѣетъ меньше, чѣмъ лѣтомъ, — выдѣленіе алкоголя затруднено, а потому и заболѣваніе пьянствомъ весною наблюдается чаще, чѣмъ лѣтомъ. Затѣмъ, въ лѣтніе мѣсяцы заработокъ у рабочаго класса, — больше возможности пропить денегъ, усиленная жажда во время работы вызываетъ больше желанія выпить; въ долгіе лѣтніе дни, при благопріятной погодѣ, невольно составляются компаніи, общества, въ которыхъ рѣдко дѣло обходится безъ выпивки; въ лѣтнее время обмѣнъ веществъ, а слѣд. и выдѣленіе спирта изъ организма, замедляется; весь организмъ и особенно мозгъ подъ вліяніемъ общаго утомленія и разслабленія дѣлается менѣе выносливымъ къ спирту. Такимъ образомъ, лѣтомъ въ умѣренномъ климатѣ спиртъ будетъ проявлять рѣзче свое вредное вліяніе, чѣмъ зимою, и его дѣйствіе будетъ такое же, какое наблюдается чаще всего въ тропическихъ поясахъ.

Нѣкоторую роль играютъ здѣсь еще и нѣкоторыя другія обстоятельства. Такъ, заболѣванію алкоголизмомъ, въ большинствѣ случаевъ, предшествуетъ всегда продолжительное пьянство, которое и приводитъ въ больницу, а начинается оно у петербуржцевъ, большею частью, въ праздники Рождества, Масляной или Пасхи, когда простонародье — преобладающій элементъ среди алкоголиковъ, лѣчащихся въ городскихъ больницахъ, — гуляетъ «во всю»; запьянствовавъ въ одинъ изъ этихъ праздниковъ, они пьянствуютъ и послѣ нихъ до тѣхъ поръ, пока не допьются до бѣлой горячки, и тогда запившихъ на Рождествѣ стараются вытрезвить до Масляной, запившихъ на Масляной—къ Пасхѣ, а начавшихъ пить на Святой Недѣлѣ—къ іюню, іюлю мѣсяцамъ, когда многіе уѣзжаютъ домой въ деревню. Въ лѣтнее время отсутствіе семьи, уѣхавшей или на дачу, или въ деревню, является также иногда причиною пьянства, доходящаго къ концу лѣта до бѣлой горячки. Если въ лѣтнее время поводомъ къ пьянству являются прогулки за городъ, въ сады, на кладбища, то въ зимнее время такое же пьянство происходитъ въ трактирахъ, ресторанахъ, клубахъ и т. п.; но въ зимнее время у многихъ развивается пьянство вслѣдствіе привычки, находясь цѣлый день на воздухѣ, «подогрѣвать» себя виномъ и чуть не ежедневно, къ вечеру, напиваться до пьяна; въ лѣтнее же время, при тяжелой работѣ, въ жару, легко изнемогая отъ послѣдней и дѣлаясь не въ силахъ работать, иные искусственно стараются возбудить свои силы водкою, но, понятно, достигаютъ совсѣмъ другого результата: скоро пьянѣютъ и дѣлаются вовсе неспособны къ работѣ. Въ зимнее время,— горячее время для разныхъ ремесленно-промышленныхъ мастерскихъ, у многихъ мелкихъ хозяевъ есть привычка или обычай, когда приходится работать «на спѣхъ»—поить водкою своихъ рабочихъ, чтобы они работали дружнѣе и этимъ давать толчекъ, чтобы слабый организмъ, истощенный непосильною работою и плохимъ питаніемъ, быстро пьянѣлъ и легко пріобрѣталъ привычку къ алкоголю, какъ «укрѣпляющему силы» средству,—а отсюда являлся одинъ шагъ до алкоголизма.

Было бы интереснымъ прослѣдить, есть ли параллельность въ распредѣленіи по мѣсяцамъ между потребленіемъ вина среди населенія столицы и числомъ по-

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

ступленій алкоголиковъ въ больницы; къ сожалѣнію въ нашемъ распоряженіи имѣются только данныя о потребленіи вина по мѣсяцамъ въ 1898 г. въ гор. С.-Петербургѣ и его уѣздахъ. Эти данныя указываютъ, что потребленіе вина по мѣсяцамъ распредѣлялось въ тысячахъ ведеръ слѣд. образомъ:

Лѣто.		Весна.		Осень.		Зима.	
Выпито вина въ тысячахъ ведеръ:							
VI	219,4	III	197,1	IX	258,0	XII	264,1
VII	231,4	IV	225,4	X	259,1	I	196,4
VIII	252,6	V	240,3	XI	233,3	II	190,8
Всего	703,4		662,8		750,4		651,3

Такимъ образомъ maximum (750,4 т. в.) потребленнаго вина въ г. Спб. приходится на осеннее время; далѣе идетъ цифра потребленнаго вина (703,4 т. в.) въ лѣтніе мѣсяцы, затѣмъ — въ весенніе (662,8 т. в.) и наконецъ — minimum (651,3 т. в.) въ зимніе и холодные мѣсяцы. Хотя эти цифры относятся къ началу введенія въ столицѣ питейной монополіи, а мы имѣемъ больничную статистику болѣе ранняго времени, тѣмъ не менѣе, въ виду того, что потребитель остается все тотъ же, остаются безъ измѣненія его нравы и обычаи въ употребленіи спиртныхъ напитковъ, то, вѣроятно, въ общемъ, въ періодъ до 1898 г. распредѣленіе потребленія водки по мѣсяцамъ было приблизительно такое же, какъ и въ 1898 году, а потому мы и можемъ сдѣлать сравненіе нашихъ цифръ и сказать, что между ежемѣсячными числами поступленія алкоголиковъ въ больницы и размѣрами потребленія вина населеніемъ столицы — нѣтъ прямой параллельности.

IV. Повторность поступленій алкоголиковъ въ больницы и продолжительность пребыванія ихъ въ больницахъ.

При разборѣ 23.865 статистическихъ листковъ о больныхъ, которые въ 1886—1897 г. лѣчились отъ алкоголизма въ больницахъ с.-петербургскаго городскаго самоуправленія, нашлось много листковъ объ однихъ и тѣхъ же лицахъ съ разными отмѣтками о времени нахожденія ихъ въ больницахъ, что указывало на повторность ихъ поступленія въ эти заведенія иногда даже въ теченіе одного и того же года. Въ виду этого обстоятельства, пришлось всѣ листки расположить по именамъ, фамиліямъ и другимъ признакамъ, чтобы выяснить истинное число алкоголиковъ, сколько человѣкъ изъ нихъ лѣчилось за означенное время по одному разу, сколько—по нѣсколько разъ, и до какой цифры доходила эта повторность поступленій у отдѣльныхъ лицъ.

Разобранные такимъ образомъ листки были распредѣлены на двѣ группы: *Первую группу* составили листки лицъ, которыя за 12 лѣтъ сдѣлали по одному поступленію въ больницы. *Вторую группу*—листки лицъ, по нѣсколько разъ поступавшихъ въ больницы; здѣсь у каждаго лица было отъ двухъ и болѣе листковъ, по числу поступленій.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Соотвѣтственно распредѣленію листковъ, являются двѣ группы алкоголиковъ

Первая,—лѣчившіеся въ больницахъ по одному разу, по числамъ она соотвѣтствуетъ первой группѣ листковъ.

Вторая,—лѣчившіеся въ больницахъ по нѣскольку разъ; на каждое лицо придется здѣсь столько повторныхъ поступленій, сколько на его имя приходится листковъ:

	Мужчины.		Женщины.		Об. п.		I группа.	II группа.
Алкоголиковъ I группы. . .	12.208	% 89,7	1.400	% 10,3	13.608	Между алког. мужч. было.	% 81,1	% 18,9
Алкоголиковъ II группы . .	2.835	83,2	396	16,8	3.231	Между алког. женщинами было. .	77,4	22,6
Итого. . .	15.043	89,2	1.796	10.8	16.839	Въ общей цифрѣ всѣхъ алк. было.	80,9	19,1

Первая группа алкоголиковъ, которые лежали въ больницѣ по одному разу, сдѣлала столько же поступленій, сколько было больныхъ въ этой группѣ; во второй группѣ получились иныя цифры:

	Мужчины.		Женщины.		Обоего пола.	
	Число алкогол.	Число поступл.	Число алкогол.	Число поступл.	Число алкогол.	Число поступл.
I группа	12.208	12.208	1.400	1.400	13.608	13.608
II »	2.835	9.030	396	1.261	3.231	10.291
Итого. . .	15.043	21.238	1.796	2.661	16.839	23.899

Изъ приведенныхъ цифръ видно: а) изъ каждой тысячи поступающихъ больныхъ—431 чел. оказываются повторно-лѣчившимися въ больницахъ отъ алкоголизма же; б) % алкоголиковъ мужчинъ, поступавшихъ въ больницы однажды, былъ болѣе такового же % для женщинъ на 3,7%; в) % алкоголиковъ женщинъ, повторно поступавшихъ въ больницы, сравнительно съ мужчинами, превышаетъ % для послѣднихъ тоже на 3,7%; г) повторно лѣчившіеся алкоголики, какъ мужчины, такъ и женщины, въ среднемъ поступали по три раза въ больницы; въ частности, мужчины поступали по 3,22 раза, женщины—3,18 разъ, т. е. 300 мужчинъ дѣлали 322 поступленія, а 300 женщинъ—318 поступленій; д) каждый мужчина алкоголикъ изъ общей цифры всѣхъ лѣчившихся мужчинъ находился на излѣченіи въ больницѣ 1,4 раза, а каждая женщина—1,3 раза, т. е. каждые 10 мужчинъ лежали 14 разъ въ больницѣ, а 10 женщинъ—13 разъ.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Алкоголизмъ съ его разнообразными формами является болѣзнью, представляющею, даже для людей со средствами, массу затрудненій для содержанія и лѣченія алкоголиковъ дома, поэтому ихъ, волей неволей, приходится отправлять въ общія или психіатрическія больницы. За границею подобныя лица лѣчатся большею частію въ спеціальныхъ заведеніяхъ, лѣчатся и отъ страсти къ вину и отъ послѣдствій пьянства и въ 30—35% случаевъ совершенно излѣчиваются отъ привычки къ злоупотребленію спиртными напитками. Въ нашихъ же больницахъ лѣчатся исключительно болѣзни, происшедшія отъ злоупотребленія алкоголемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, постоянный недостатокъ свободныхъ мѣстъ во всѣхъ заведеніяхъ заставляетъ администрацію послѣднихъ принимать всѣ мѣры къ тому, чтобы больные не залеживались и, при первой возможности, ихъ выписывать. Алкоголики, конечно, не составляютъ исключенія. И вотъ эти-то больные, часто не вполнѣ оправившіеся отъ своей болѣзни, выйдя изъ больницы, опять возвращаются въ ту среду и въ ту обстановку, гдѣ они жили, и начинаютъ свою прежнюю жизнь, запиваютъ и опять допиваются до болѣзни, приводящей ихъ въ больницу. Послѣ новаго лѣченія—новый возвратъ болѣзни, опять больница, а за нею снова пьянство, и тянется это годами, пока семья ни увезетъ такого субъекта домой на родину, или пока онъ ни допьется до чахотки, рака желудка или цирроза печени, что заставитъ его опомниться и прекратить пьянство, или пока его не постигнетъ скоропостижная смерть; впрочемъ, и такіе случаи нерѣдки, что отчаянные пьяницы, пившіе годами безъ просыпа, вдругъ бросали употребленіе спиртныхъ напитковъ и дѣлались трезвенниками.

До какихъ цифръ у отдѣльныхъ лицъ могла доходить за 1886—1997 гг. повторность поступленія въ больницы для лѣченія алкоголизма, видно изъ слѣд. таблицы:

Число поступл. въ больн.	Мужчины.	Женщины.	Обоего пола.	Число поступл. въ больн.	Мужчины.	Женщины.	Обоего пола.
2	1.668	242	1.910	16	3	1	4
3	522	71	593	17	4	—	4
4	240	32	272	18	3	1	4
5	126	14	140	19	1	—	1
6	77	5	82	20	2	1	3
7	50	7	57	21	1	—	1
8	48	6	54	22	1	—	1
9	26	6	32	23	2	—	2
10	21	2	23	24	1	—	1
11	9	—	9	30	2	—	2
12	9	1	10	34	1	—	1
13	5	1	6	38	1	—	1
14	7	4	11	42	1	—	1
15	4	2	6				
				Итого .	2.835	396	3.231

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

У мужчинъ maximum поступленій для одного лица за 12 лѣтъ доходитъ до 42, у женщинъ—до 20.

Затѣмъ, изъ каждыхъ 100 алкоголиковъ, повторно лѣчившихся въ городскихъ больницахъ отъ бѣлой горячки, алкоголизма, было:

	Мужч.	Женщ.
По два раза	58,8	61,1
» три »	18,2	17,9
» четыре »	8,4	8,1
» пяти разъ	4,4	3,5
» шести »	2,7	1,3
» семи »	1,8	1,8
» восьми »	1,7	1,5
» девяти »	0,9	1,5
» десяти »	0,7	0,5
Болѣе десяти разъ	0,4	2,8

Далѣе, между каждыми *100 алкоголиками*, поступавшими на пользованіе въ больницы отъ бѣлой горячки то или другое число разъ, было мужчинъ и женщинъ:

	Мужчинъ.	Женщинъ.
Два раза	87 (87,4%)	13 (12,6%)
Три »	90 (89,8)	10 (10,2)
Четыре »	88 (88,3)	12 (11,7)
Пять разъ	90 (90,0)	10 (10,0)
Шесть »	94 (93,9)	6 (6,9)
Семь »	88 (87,8)	12 (12,2)
Восемь »	89 (88,9)	11 (11,1)
Девять »	81 (81,3)	19 (18,7)
Десять »	91 (91,3)	9 (8,7)
Болѣе десяти разъ	98 (98,4)	2 (1,6)

Въ теченіе *какого промежутка времени, сколькихъ лѣтъ, какое количество повторныхъ поступленій было* алкоголиками сдѣлано, показываетъ слѣдующая таблица:

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Число поступл. въ больницы.	В ъ п р о м е ж у т о к ъ в р е м е н и:																							
	1 года.		2 лѣтъ.		3 лѣтъ.		4 лѣтъ.		5 лѣтъ.		6 лѣтъ.		7 лѣтъ.		8 лѣтъ.		9 лѣтъ.		10 лѣтъ.		11 лѣтъ.		12 лѣтъ.	
	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2	610	70	477	79	214	32	128	16	104	25	54	10	42	2	24	5	9	4	3	2	2	—	1	—
3	79	15	128	9	99	18	63	8	54	7	42	3	22	8	12	1	10	—	8	1	5	—	—	—
4	18	2	59	5	38	6	16	3	38	6	26	1	19	2	14	4	8	1	3	1	1	—	—	1
5	2	1	16	4	14	4	20	3	19	1	10	1	14	—	16	—	6	—	6	—	3	—	—	—
6	1	—	8	2	11	—	9	1	16	1	9	1	11	—	6	—	3	—	1	—	2	—	—	—
7	—	—	4	1	10	2	6	1	6	1	5	—	5	—	5	2	3	—	2	—	3	—	1	—
8	—	—	—	—	9	—	8	—	8	—	7	1	6	2	2	—	2	1	3	1	2	1	1	—
9	—	—	6	—	4	—	5	1	1	3	4	—	1	1	3	—	2	—	—	—	—	1	—	—
10	1	—	1	—	4	—	—	1	2	1	4	—	1	—	3	—	1	—	2	—	1	—	1	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—
13	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
14	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	711	88	698	100	406	65	261	37	251	47	167	17	128	16	93	12	52	6	34	5	22	2	10	1

Изъ каждыхъ 100 мужч., повторно лѣчившихся отъ алкоголизма въ больницахъ, было 25 чел., которые въ теченіе одного года лежали отъ 2—10 разъ, 24,9 чел. въ теченіе двухъ лѣтъ лежали отъ 2—10 разъ, 14,3 чел.—лежали отъ 2—13 разъ въ теченіе трехъ лѣтъ и т. д.

Изъ каждыхъ 100 женщинъ, повторно лѣчившихся, было 25,2 чел., которыя за два года лежали отъ 2—7 разъ, 22 ч.—въ теченіе одного года лежали отъ 2—5 разъ и т. д.

Изъ общей цифры каждой сотни больныхъ того и другого пола приблизительно по $^2/_3$ (64,2% м. и 63,4% женщ.) сдѣлали свои повторныя поступленія въ больницу въ теченіе одного—трехъ лѣтъ, у остальныхъ повторность поступленій была въ промежутокъ отъ 4 до 12 лѣтъ.

Повторность поступленія въ больницы у многихъ алкоголиковъ наблюдалась не только въ теченіе одного и того же года, какъ это видно изъ приведенныхъ цифръ, но нашлись такіе субъекты, которые въ теченіе одного и того же мѣсяца поступали въ заведеніе по нѣсколько разъ, а у иныхъ это бывало даже неоднократно.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Такъ, *въ теченіе одного и того же мѣсяца* поступали въ больницу по два раза: 221 мужч. и 19 женщ., по три раза—7 мужч., по 4 раза—1 женщ.

Дважды *на году* по два поступленія въ теченіе одного и того же мѣсяца, — 9 мужч. и 3 женщ. Трижды на году, въ теченіе одного и того же мѣсяца по два поступленія,—4 мужч. Четыре раза на году, въ теченіе одного и того же мѣсяца по два поступленія—2 мужч.

Въ одномъ мѣсяцѣ—три поступленія, въ другомъ два—2 мужч. Въ одномъ мѣсяцѣ три поступленія и дважды по два поступленія въ мѣсяцъ—3 мужч. Три поступленія въ одномъ мѣсяцѣ и шесть разъ по два поступленія въ мѣсяцъ—1 мужчина.

При распредѣленіи повторности двухкратнаго, трехкратнаго и четырехкратнаго поступленій по мѣсяцамъ года получается такая таблица:

М Ѣ С Я Ц Ы.	Двухкратныя поступленія въ одномъ и томъ же мѣсяцѣ.		Трехкратныя поступленія въ одн. и томъ же мѣсяцѣ.	Четырехкратныя поступленія въ одн. и томъ же мѣс.	Итого.
	Мужчины.	Женщины.	Мужчины.	Женщины.	
Январь	29	5	—	—	34
Февраль	18	2	—	—	20
Мартъ	17	1	2	—	20
Апрѣль	31	—	3	—	34
Май	30	2	—	—	32
Іюнь	21	2	4	—	27
Іюль	14	3	2	—	19
Августъ	36	4	—	—	40
Сентябрь	20	2	2	—	24
Октябрь	24	1	1	—	26
Ноябрь	18	2	1	1	22
Декабрь	24	1	—	—	25
Итого	282	25	15	1	323

Въ теченіе зимнихъ мѣсяцевъ повторныя поступленія были у 79 чел., или 24,4%, въ теченіе весеннихъ и лѣтнихъ мѣсяцевъ были въ каждомъ періодѣ у 86 чел., или 26,6% и въ теченіе осеннихъ мѣсяцевъ у 72, или 22,3%. Если мы примемъ во вниманіе, что эти цифры выражаютъ не число поступленій, а число лицъ, которыя поступали въ больницы для лѣченія алкоголизма, и если замѣнить эти числа цифрами, выражающими число *поступленій*, то окажется: въ лѣтніе мѣсяцы 86 чел. сдѣлали 178 поступленій, въ весенніе: 86 чел.—177 поступленій, въ зимніе: 79 чел.—158 поступленій и въ оссенніе: 75 чел.—150 пост. Число поступленій въ весеннее и лѣтнее время почти одинаково, въ зимнее—больше осенняго, а августъ мѣсяцъ далъ наибольшія цифры какъ числа лѣчившихся алкоголиковъ, такъ и числа поступленій. Высокія цифры для зимняго и весенняго времени могутъ быть объяснены вліяніемъ такихъ праздниковъ, какъ Рождество, Масляная и Пасха, къ которымъ больные пріурочиваютъ нарочно свой выходъ

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

изъ больницы, чтобы провести ихъ въ кругу своей семьи и знакомыхъ, запить на праздникахъ и попасть снова въ больницу.

Продолжительность пребыванія въ больницѣ алкоголиковъ находилась до нѣкоторой степени въ зависимости отъ формы алкоголизма. Большинство алкоголиковъ были больны бѣлою горячкою или скоропроходящими формами алкоголизма, продолжительность теченія которыхъ, при извѣстной терапіи, равняется отъ 3—7—10 дней и рѣдко до 15—20 дней. Пребываніе въ заведеніяхъ алкоголиковъ съ прочими формами болѣзни различно и зависитъ отъ разныхъ условій; тѣмъ не менѣе, при однихъ заболѣваніяхъ, какъ, напримѣръ, при алкогольной меланхоліи, выздоровленіе, при благопріятныхъ условіяхъ, наступаетъ черезъ нѣсколько недѣль, зато въ другихъ случаяхъ, какъ, напримѣръ, при алкогольномъ слабоуміи или при алкогольномъ параличѣ, — больные обречены не только мѣсяцами, а иногда и годами оставаться въ больницѣ.

Какъ велика была продолжительность пребыванія въ больницахъ алкоголиковъ, лѣчившихся за 12 лѣтъ (1886—1897 гг.), — можно видѣть изъ слѣд. таблицы:

Продолжительность пребыванія въ больницѣ при каждомъ поступленіи.	Однократно поступавш.	Повторно поступавш.	Всѣхъ.	Однократно поступавш.	Повторно поступавш.	Всѣхъ.	Обоего пола.
	Мужчины.			Женщины.			
По 1 дню	656	193	719	89	38	127	846
» 2 дня	1125	832	1957	220	63	283	2240
» 3 »	2932	1906	4838	247	251	498	5336
» 4 »	1997	1614	3611	150	96	246	3857
» 5 дней	1343	1125	2468	122	122	244	2712
» 6 »	813	787	1600	89	105	194	1794
» 7 »	619	581	1200	61	81	142	1342
Отъ 1— 7 дней	9385	7008	16393	978	756	1734	18127
» 8— 14 »	1768	1196	2964	252	317	569	3533
» 15— 30 »	713	598	1311	101	102	203	1514
» 31—90 »	227	140	367	49	62	111	478
» 91—183 »	68	27	95	16	13	29	124
» 184—365 »	28	32	60	1	10	11	71
Болѣе года.	19	29	48	3	1	4	52
	12208	9030	21238	1400	1261	2661	23899

Группируя приведенныя цифры и высчитывая въ %, имѣемъ:

Продолжительность пребыванія въ больницѣ при каждомъ поступленіи.	Однократно поступивш.	Повторно поступивш.	Всѣхъ.	Однократно поступивш.	Повторно поступивш.	Всѣхъ.	Обоего пола.
	Мужчины.			Женщины.			
Отъ 1—3 дней	37,8	32,1	35,3	39,7	27,9	34,1	35,2
» 4—7 »	39,0	45,5	41,8	30,1	32,0	31,1	40,6
Всего отъ 1—7 дней	76,8	77,6	77,1	69,9	59,9	65,2	75,8
Отъ 8—14 дней	14,5	13,3	13,9	18,0	25,1	21,4	14,7
Болѣе 14 »	8,7	9,1	9,0	12,1	14,9	13,4	9,5
	100	100	100	100	100	100	100

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Оказывается, что въ 75,8% всѣхъ поступленій въ больницы алкоголики обоего пола лежали въ нихъ отъ 1 до 7 дней при каждомъ поступленіи; если же сюда присоединить и тѣ поступленія, въ которыхъ продолжительность пребыванія въ больницахъ колебалась отъ 8—14 дней, то поступленія съ кратковременнымъ, до 14 дней, пребываніемъ въ заведеніяхъ составятъ 90,5% всѣхъ поступленій; больныхъ съ долгосрочнымъ пребываніемъ въ заведеніяхъ было только 9,5% поступленій. Въ частности, краткосрочныя (отъ 1 до 14 дней) поступленія между мужчинами составляли 91%, между женщинами—86,6%; долгосрочныя мужскія—9%, женскія—13,4%; между женскими поступленіями было больше долгосрочныхъ, чѣмъ у мужчинъ.

Далѣе, изъ общей цифры всѣхъ мужскихъ поступленій съ краткосрочнымъ пребываніемъ въ больницѣ—57,7% были поступленія лицъ, лѣчившихся по одному разу и 42,3% поступленія лицъ, повторно лежавшихъ въ больницахъ; между женскими поступленіями—первыхъ было 53,5%, вторыхъ—46,5%.

Изъ общей цифры всѣхъ поступленій съ долгосрочнымъ (отъ 15 дней) пребываніемъ больныхъ въ больницахъ было между мужскими поступленіями: 56% поступленій лицъ, лѣчившихся по одному разу, и 43,9%—поступленій повторныхъ; между женскими поступленіями—первыхъ было 47,4%, вторыхъ—52,6%.

Общія цифры числа дней, проведенныхъ больными за время пребыванія ихъ въ больницахъ, видно изъ слѣдующей таблицы:

Продолжительность пребыванія алкоголиковъ въ больницѣ.	Мужчины. Число больныхъ, лѣчившихся по 1 разу за 12 л.	Мужчины. Число дней, проведенныхъ ими въ больницѣ.	Мужчины. Число больныхъ, повторно лѣчившихся въ больн.	Мужчины. Число дней, проведенныхъ ими за всѣ поступленія въ больницы.	Женщины. Число больныхъ, лѣчившихся по 1 разу за 12 л.	Женщины. Число дней, проведенныхъ ими въ больницѣ.	Женщины. Число больныхъ, повторно лѣчившихся въ больн.	Женщины. Число дней, проведен. въ совокупности за всѣ поступленія въ больницы.
По 1 дню	656	656	—	—	89	89	—	—
» 2 дня	1125	2250	2	4	220	440	—	—
» 3 »	2932	8794	21	63	247	741	5	15
» 4 »	1997	7988	59	156	150	600	13	52
» 5 дней	1343	6715	94	470	122	610	26	130
» 6 »	813	4878	149	890	89	534	12	72
» 7 »	619	4333	156	1092	61	427	19	133
отъ 1— 7 дней.	9385	35614	438	2679	978	3447	75	402
» 8— 14 »	1768	22238	1055	11686	252	3226	96	1416
» 15— 30 »	613	17170	791	15891	101	2871	136	3073
» 31— 90 »	227	12467	422	20606	49	3271	62	7734
» 91—183 »	68	8959	55	7036	16	2671	18	2133
» 184—365 »	28	8432	37	9138	1	287	8	2233
болѣе 1 года	19	12038	37	28434	3	2378	1	550
Итого.	12208	116718	2835	113468	1400	18151	396	18541

Въ нижеприводимой таблицѣ высчитано, сколько въ среднемъ каждымъ изъ алкоголиковъ проведено въ больницѣ дней.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

	Лѣчивш. по одному разу за 12 лѣтъ.	Повторно лѣчивш. за всѣ поступленія.	Лѣчивш. по одному разу за 12 лѣтъ.	Повторно лѣчивш. за всѣ поступленія.
	Мужчины.		Женщины.	
отъ 1 до 3 дней.	2,0	2,9	2,2	3,0
» 4 » 7 »	6,0	6,2	5,1	5,5
всего отъ 1—7 дней	3,7	6,1	3,5	5,3
отъ 1—14 дней.	5,1	9,6	5,4	10,6
болѣе 14 дней (отъ 15 и болѣе)	61,7	73,8	67,4	74,3
Продолжит. пребыванія для всѣхъ больныхъ *при каждомъ поступленіи* . .	9,5	12,5	12,9	14,7
Средн. пребываніе *каждаго больного* за всѣ поступленія	—	40,0	—	46,6
Средняя продолж. каждаго поступленія . .	10,8		16,2	
	10,8			
Сколько дней провелъ каждый больной въ среднемъ въ больницѣ за 12 лѣтъ . . .	15,3			20,4
	13,6			

Всѣхъ поступленій въ больницы алкоголиковъ об. п. было 23.899; общее число дней, проведенныхъ ими въ больницахъ, было 266.878,—слѣд., въ среднемъ, продолжительность каждаго пребыванія въ больницѣ равнялась 10,8 днямъ; мужскихъ поступленій было 21.238 при 230,186 дняхъ пребыванія въ больницахъ, а женскихъ—2.261 при 36.692 дняхъ пребыванія; средняя продолжительность пребыванія мужчинъ, при каждомъ поступленіи, равнялась 10,8 днямъ, у женщинъ—16,2 дн.

Общая цифра всѣхъ лѣчившихся однократно или многократно алкоголиковъ обоего пола за 12 лѣтъ была 16.839 чел., которые провели въ больницахъ въ совокупности 230.186 дней, что составитъ на каждаго больного об. пола по 13,6 дн.

Мужчины, лѣчившіеся по одному разу, ихъ было 12.208 чел., провели въ больницахъ 116,718, или по 9,5 дней каждый, а 2.835 чел., повторно поступавшіе въ больницы, находились въ послѣднихъ 9.030 разъ и провели 113,468 дней, что составитъ на каждое поступленіе по 12,5 дней, или на каждаго больнаго по 40,0 дней за все время, какое ему пришлось провести въ больницѣ.

Женщины, лежавшія въ больницахъ по одному разу, въ числѣ 1.400 чел., провели въ заведеніяхъ 18.151 день, или по 12,9 дней каждая; повторно лѣчившіяся, 396 чел., лежали 1.261 разъ и провели 18.541 день, что составитъ на каждое поступленіе въ больницу 14,7 дней и на каждую больную—46,2 дня.

Всѣ алкоголики мужчины, которыхъ было 15.043 чел., провели въ больницахъ въ общей сложности 230.186 дней, или каждый въ отдѣльности, въ среднемъ, по 15,3 дня; 1.796 женщинъ лежали въ больницахъ—36,692 дня, въ среднемъ по 20,4 дня.

У женщинъ, больныхъ алкоголизмомъ, какъ средняя продолжительность пребыванія въ больницѣ при каждомъ поступленіи (16,2 дня), такъ и средняя общая цифра дней, проведенныхъ въ послѣднихъ (20,4 дн.), больше, чѣмъ у алкоголиковъ мужчинъ (10,3 и 15,8 дн.). Алкогольныя заболѣванія у женщинъ имѣютъ

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

такимъ образомъ наибольшую продолжительность теченія, выражаются болѣе упорными проявленіями при отравленіи алкоголемъ и вслѣдствіе этого требуютъ болѣе продолжительнаго пребыванія въ заведеніяхъ, чѣмъ у мужчинъ. И это весьма возможно. Женскій организмъ представляется болѣе слабымъ и, въ то же время, обладающимъ наиболѣе возвышенною чувствительностью и рефлекторною возбудительностью; поэтому, отравленіе алкоголемъ и вызываетъ въ нервной системѣ женщины болѣе глубокія измѣненія, которыя и требуютъ болѣе продолжительнаго лѣченія. Съ другой стороны, когда въ больницу попадаютъ алкоголики мужчины, особенно если они являются «поильцами» и «кормильцами» семьи, то послѣдняя всегда употребитъ всѣ зависящія отъ нея мѣры, чтобы больнаго, при первой возможности, взять изъ лѣчебницы домой; извѣстны каждому больничному врачу и такіе случаи, что больнаго беруть при первой возможности, чтобы увезти его на родину. Въ отношеніи больныхъ женщинъ, особенно когда онѣ бездѣтныя, дѣвицы, вдовы, живутъ безъ хозяйствъ,—родственники или семья не проявляютъ такой торопливости, какъ въ отношеніи мужскихъ членовъ семьи, чтобы онѣ поскорѣе выписывались изъ заведенія; нерѣдко, когда больная требуетъ ухода или является безполезнымъ членомъ семьи,—даже стараются замедлить выписку ея изъ больницы.

V. Распредѣленіе алкоголиковъ по полу, возрасту, семейному положенію и вѣроисповѣданію.

Изъ общей цифры алкоголиковъ, лѣчившихся въ городскихъ больницахъ въ періодъ 1886—97 гг., которыхъ было 16.839 чел , считая въ томъ числѣ 15,043 мужч. и 1.796 женщ., мы видимъ, что отношеніе между алкоголиками мужчинами и алкоголиками женщинами равнялось 1 : 8,4, т. е. на каждыхъ 10 женщинъ приходилось по 84 мужчинъ; лѣчившіеся по одному разу въ больницахъ—12.208 м. и 1.400 ж., взятые отдѣльно, даютъ отношеніе 1:8,7; повторно лѣчившіеся, 2.835 м. и 936 ж., дали отношеніе 1:3,0; отношеніе же между цифрами всѣхъ поступленій въ больницы мужчинъ (21.238) и женщинъ (2.661) равняется 1:7,9, т. е. на 10 женскихъ приходится 79 мужскихъ поступленій.

Въ существующей медицинской литературѣ отчеты о лѣчебныхъ заведеніяхъ всегда даютъ свѣдѣнія о числѣ поступленій, а не о числѣ лицъ, лѣчившихся отъ извѣстной болѣзни. Поэтому, для сравненія цифровыхъ данныхъ петербургскихъ городскихъ больницъ съ данными для другихъ городовъ и мѣстностей, необходимо брать не абсолютныя цифры о числѣ пользованныхъ больныхъ, а цифры поступленій, и притомъ нужно различать алкоголиковъ, лѣчившихся въ общихъ больницахъ, отъ пользованныхъ въ спеціальныхъ заведеніяхъ. При этомъ надо оговорить, что всѣ цифры, конечно, имѣютъ условное значеніе, что онѣ не указываютъ на степень распространенности алкоголизма между тѣмъ и другимъ поломъ, а только показываютъ отношеніе между лицами мужскаго и женскаго пола, получавшими помощь въ лѣчебныхъ заведеніяхъ.

Въ этомъ же смыслѣ имѣютъ интересъ данныя слѣдующихъ заграничныхъ психіатрическихъ заведеній:

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Такъ, въ пяти англійскихъ психіатрическихъ заведеніяхъ въ 1897 г. лѣчилось 2.976 чел., изъ нихъ 1.429 м. и 1.547 ж.; въ числѣ этихъ лѣчившихся было: Mania a potu: 44 м. и 30 ж., Melancholia a p.—19 м. и 12 ж., Dementia a p.—6 м. и 14 ж., всего 69 м. и 56 ж.; какъ причина болѣзни, алкоголизмъ отмѣченъ въ 223 сл. у мужчинъ и въ 192 сл. у женщинъ; слѣд., здѣсь, въ обоихъ случаяхъ, на каждую женщину приходилось по 1,1—1,2 мужчины, или на 10 женщинъ — 12 мужчинъ.

Въ Парижѣ чрезъ Bureau d'admission, въ 1888—93 г., прошло алкоголиковъ 3.248 м. и 733 ж.; на 1 ж. приходилось 4 м.

Въ Вѣнѣ, въ 1892—96 г. было съ хроническимъ алкоголизмомъ 1.110 м. и 56 ж.; на 1 ж. приходилось 19 м.

Цифры поступленій алкоголиковъ для нѣкоторыхъ русскихъ земскихъ больницъ приведены въ слѣдующей таблицѣ:

	Мужскихъ.	Женскихъ.	На 1 женщ. приход. мужч.
С.-Петербургъ: общія больн. (1887—95 г.г.)	14912	1936	7,7
психіатр. заведен. (1887—95 г.г.)	475	58	8,1
Москва: общія больницы (1887—95 г.г.)	6943	870	7,9
» психіатр. завед (1887—95 г г.)	150	29	5,1
Симферополь: псих. завед. (1885—95 г.г.)	196	12	16,3
Бурашевская колонія для душ. больныхъ (1889—93, 95—98 г.г.)	228	18	12,6
Колмовская бол. для душ. больныхъ (1883—88 и 1889—96 г.г,)	44	4	10
Пензенская п. б. (1888—97 г.г.)	150	10	15
Полтавская п. б. (1890—95 г.г.)	88	11	8
Тамбовская пс. б. (1888—97 г.г)	578	82	7
Д-ръ Я. П. Горшковъ для 13 психіатр. заведеній (1894—95 г.г.)	402	69	7,8
» » » » » 13 » » (1896—97 г.г.)	5685	3466	1,5
Ф. Гадзяцкій для клин. душевн. болѣзн. В М. Акад. (1870—1890 г.г.)	87	8	10,8
А. Топорковъ для клин. душевн. болѣзн. пр. Бехтерева (1893—1898 г.г.)	19	2	9,5

Относительно возраста алкоголиковъ имѣются цифры изъ лѣчебныхъ заведеній англійскихъ, американскихъ, швейцарскихъ и ганноверскаго, — но всѣ онѣ даютъ свѣдѣнія о возрастѣ алкоголиковъ, лѣчившихся отъ пьянства въ спеціальныхъ заведеніяхъ, предназначенныхъ для такихъ больныхъ, слѣдовательно, не о больныхъ бѣлою горячкою или какимъ-либо разстройствомъ умственныхъ способностей, развившимся подъ вліяніемъ пьянства, а о лицахъ, страдающихъ болѣзненною страстью къ спиртнымъ напиткамъ и не могущихъ излѣчиться отъ неудержимой страсти къ пьянству. Алкоголики петербургскихъ городскихъ больницъ, какъ и въ земскихъ больницахъ, напротивъ, суть больные разными формами алкоголизма, начиная отъ бѣлой горячки, развивающимися, какъ слѣдствіе злоупотребленія спиртными напитками. Въ виду этого, заграничныя данныя, какъ несравнимыя съ цифрами алкоголиковъ городскихъ больницъ С.-Петербурга, здѣсь не приводятся.

Возрастъ алкоголиковъ, лѣчившихся въ петербургскихъ городскихъ больницахъ, приводится въ слѣдующей таблицѣ:

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Возрастъ.	Общая цифра алкоголиковъ за 1886—1897 г.г.			Населеніе гор. С.-Петербурга по переписи 1890 г.			Средняя годовая цифра алкоголиковъ за 1886—1897 г.г.			Алкоголиковъ на 10 т. населенія по переписи 1890 г.		
	Мужчины.	Женщины.	Обоего пола.	Мужчины.	Женщины.	Обоего пола.	Мужчины.	Женщины.	Обоего пола.	Мужчины.	Женщины.	Обоего пола.
6—10 .	10	—	10	25939	26768	52707	0,83	—	—	0,3	—	—
11 15 . .	28	3	31	42589	30019	72608	2,33	0,25	2,58	0,4	0.03	0,4
16—20 . .	404	36	440	66018	41294	107312	33,6	3,0	36,6	5,0	0,07	3,3
21—25 . .	1349	39	1388	81671	49113	130784	112,4	3,5	115,7	13,7	0,7	8,8
26—30 . .	2818	289	3107	70564	55073	125637	234,8	24,08	258.9	32,2	4,3	26,1
31—35 .	3013	252	3265	39325	39321	88646	251,0	21,0	272,0	63,2	5,3	30,6
36—40 . .	3062	380	3442	42085	38302	80387	255,1	31,7	286,8	60,6	8,3	35,4
41—45 . .	1783	241	2024	28412	27168	55580	148,1	20,1	168,6	52,9	7,3	30,3
46—50 . .	993	192	1185	22841	25803	48644	82,7	16,0	98,7	36,6	6,2	28,8
51—55 . .	471	112	583	14170	17699	31869	39,2	9,3	48,58	27,6	5,2	17,4
56—60 .	352	72	424	11410	16939	28349	29,3	6,0	35,3	25,6	3,5	12,3
61—65 . .	165	33	198	6963	12022	18985	13,7	2,7	16,5	19,7	2,2	8,6
66—70 . .	97	20	117	4283	9456	13739	8,1	1,7	9,75	17,3	1,7	7,0
71—75 .	21	2	23	1927	4702	6629	1,7	0,16	1,91	8,8	0,03	2.8
76—80 . .	3	3	6	823	2666	3489	0,25	0,25	0,5	0,3	0,09	1,4
81 и выше.	2	—	2	398	1322	1714	0,16	—	—	0,4	—	—

По абсолютному числу заболѣваній въ г. С.-Петербургѣ maximum больныхъ алкоголизмомъ приходится на возрастъ отъ 36 — 40 л. (3.062 м. и 380 ж.), а наименьшія цифры на молодой (до 15 л.) и старый (отъ 66 л.) возрасты.

Въ относительныхъ цифрахъ maximum заболѣваемости между мужчинами дали возрастныя группы 31 — 35 (63,2) и 36 — 40 л. (60,6), а между женщинами — группы 36—40 (8,3) и 41—45 л. (7,3).

Расположивъ возрастныя группы въ нисходящемъ порядкѣ абсолютнаго числа алкоголиковъ и числа такихъ больныхъ на 10 т. населенія каждой возрастной группы, получаемъ слѣдующій рядъ цифръ:

Абсолютныя цифры алкоголиковъ.						Алкоголиковъ на 10 тыс. населенія каждой группы.					
Мужчины.		Женщины.		Оба пола.		Мужчины.		Женщины.		Оба пола.	
Возрастныя группы.	Число алкоголиковъ.	Возрастныя группы.	Число алкоголиковъ.	Возрастныя группы.	Число алкоголиковъ.	Возрастныя группы.	Число алкоголиковъ.	Возрастныя группы.	Число алкоголиковъ.	Возрастныя группы.	Число алкоголиковъ.
36—40	3062	36—40	380	36—40	3445	31—35	63,2	36—40	8,3	36—40	35,4
31—35	3012	26—30	289	31—35	3265	36—40	60,6	41—45	7,3	31—35	30.6
26—30	2812	31—35	252	26—30	3107	41—45	53,3	46—50	6,2	41—45	30,3
41—45	1783	41—45	241	41—45	2024	46—50	36,6	31—35	5,3	26—30	26,1
21—25	1389	46—50	192	21—25	1382	26—30	33,2	51—55	5,2	46—50	28,8
. . . .	. . . .	. . . .	. . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . .	. . . .	. . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . .	. . . .	. . .
66—70	70	16—20	36	66—70	117	71—75	8,8	66—70	1,7	16—20	3,2
11—15	28	66—70	20	11—15	31	16—20	5,0	76 80	0,9	71—75	2,8
71—75	21	11—15	3	71—75	23	за 80	4,0	21—25	0,7	76—80	1,4
6—10	10	76—80	3	6—10	10	76—80	3,0	16—20	0,7	за 80	0,9
76—80	3	71—75	2	76—80	6	11—15	0,5	71—75	0,3	11—15	0,35
за 80	2	—	—	за 80	2	6—10	0,3	11—15	0.8	6—10	0,15

До 35 лѣтъ у мужчинъ и до 40 лѣтъ у женщинъ алкоголизмъ растетъ; съ 36 л. у мужчинъ, а у женщинъ съ 41 г. начинается убыль числа алкоголиковъ.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY



% отношеніе числа поступленій алкоголиковъ къ числу поступленій всѣхъ больныхъ въ городскихъ больницахъ г. Спб.

Мужчинъ. Женщинъ.

% отношеніе числа поступленій алкоголиковъ обоего пола къ числу поступленій всѣхъ больныхъ.

въ больницахъ г. Спб. въ больницахъ Россіи.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
HARVARD UNIVERSITY

Въ самыхъ позднихъ возрастахъ, за 76 л. у женщинъ и за 80 л. у мужчинъ, наблюдается нѣкоторое увеличеніе заболѣванія алкоголемъ.

Число дѣтей алкоголиковъ было: отъ 6—10 л.—10 мал., отъ 11—15 л.—28 м. и 3 дѣв.; между мальчиками одинъ лежалъ въ больницѣ два раза за три года, другой четыре раза за три года, слѣд., въ теченіе одного года находился въ больницѣ два раза.

Изъ 38 мальчиковъ-алкоголиковъ 31, или 81,5%, и всѣ дѣвочки родились въ г. С.-Петербургѣ.

По сословіямъ дѣти-алкоголики были: 18 чел. или 47,3% — крестьяне, 16 или 42% — мѣщане или дѣти ремесленниковъ, 3 или 7,8% — солдатскія дѣти, 1 или 2,7% — финляндцевъ.

По мѣсту жительства 6 м. и 2 дѣв. проживали въ «Вяземской лаврѣ» — д. № 4 по Забалканскому пр.; болѣе половины общаго числа имѣли мѣстожительства въ частяхъ Спасской, Московской и Нарвской,—гдѣ живетъ масса рабочихъ и мастеровыхъ, дающихъ, какъ извѣстно, наибольшій % алкоголиковъ.

При ближайшемъ изученіи жизни и обстановки 10 мальчиковъ и 1 дѣвочки, которыхъ д-ру *Григорьеву* пришлось лично видѣть въ обычной домашней обстановкѣ, а семерымъ изъ нихъ давать медицинское пособіе, оказалось, что эти несчастныя дѣти пропадаютъ по винѣ своихъ родителей. Изъ 10 мальчиковъ—четверо были незаконныя дѣти, у остальныхъ были «законные» родители, но у двухъ мальчиковъ и у дѣвочки отцовъ не было, а матери—вдовы—жили съ «дяденьками». Въ двухъ случаяхъ незаконнаго сожительства и отецъ и мать дѣтей были постоянно пьяны; дѣтямъ приходилось терпѣть и голодъ и побои, о нихъ никто не заботился; когда у отца (поденщики) или у матери (одна прачка, другая—бумагу разбирала) бывали деньги—они пьянствовали и дѣтей виномъ угощали. Въ двухъ случаяхъ, гдѣ у дѣтей были законные отцы — пьяницы, матери пили «по праздникамъ», а отцы — когда придется, когда деньги были; у одного мальчика былъ отецъ трезвый, но мать пьяница «гулящая», какъ самъ сынъ отзывался о ней. Въ остальныхъ случаяхъ дѣти имѣли отцовъ если не постоянныхъ пьяницъ, то такихъ, которые при каждой получкѣ заработка были пьяны; двое изъ нихъ били своихъ женъ и ребятъ, когда послѣдніе подвертывались подъ руку; въ минуты нѣжности къ дѣтямъ давали имъ денегъ и когда сами пили водку—ихъ поили. Изъ десяти мальчиковъ шесть человѣкъ пили отъ двухъ до трехъ лѣтъ, пили при случаѣ, когда въ компаніи бывали съ такими же, какъ они, или когда были деньги. Возрастъ дѣтей былъ отъ 11 до 16 лѣтъ: дѣвочка и восемь мальчиковъ въ возрастѣ отъ 11 до 13 л., мальчики 14 и 16 лѣтъ; всѣ они были низкорослые, худые, блѣдные, нигдѣ не учились, ничѣмъ не занимались; 14 и 16 л. подростки были отданы въ мастерство, но ихъ пришлось взять домой; 16-лѣтній пьяница былъ разъ судимъ за кражу. Всѣ дѣти, о которыхъ идетъ рѣчь, жили въ районѣ третьяго участка Спасской части; трое изъ нихъ жили въ домѣ Вяземскаго—въ «Вяземской лаврѣ». Что это за мѣстность, вѣроятно, каждый знаетъ: здѣсь пьянство и развратъ царятъ во всю. Одна 14-лѣтняя дѣвочка, лѣчившаяся отъ алкоголизма въ одной изъ

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

городскихъ больницъ, жила въ «Вяземской лаврѣ»; въ графѣ—профессіи, чѣмъ занимается,—у нея была помѣтка: «проститутка». Намъ показывали,—говоритъ д-ръ *Григорьевъ*,—одного 14 л. мальчугана, жившаго съ матерью въ «лаврѣ», который на доходъ отъ торговли водкою содержалъ любовницу, 16 л. дѣвицу, жившую съ нимъ же на одномъ корридорѣ. Другой подростокъ 16 лѣтъ былъ самъ на содержаніи у одной пьяницы проститутки старухи, и когда она отказывала ему въ деньгахъ, онъ ее билъ, а при случаѣ—посылалъ ее добывать денегъ продажею себя... Остальныя дѣти жили: кто въ Апраксиномъ, кто въ Мучномъ, кто въ Спасскомъ переулкахъ; восемь человѣкъ жили при родителяхъ, ютившихся въ «углахъ», остальные—въ комнатахъ. Что такое жизнь въ «углу»—это трудно себѣ представить. Уголъ—это ни больше—ни меньше, какъ пространство, занятое кроватью и поставленными около нея столомъ съ двумя тумбочками или скамейкою; кровать всегда ставится, по возможности, выше, чтобы подъ нее можно было поставить сундукъ, когда онъ есть, и вообще положить свое добро; отъ сосѣднихъ кроватей и снаружи, около стола, кровать-уголъ закрывается занавѣскою. И вотъ здѣсь-то, на кровати, и живетъ семья изъ двухъ взрослыхъ и двухъ-трехъ ребятъ; когда есть грудной ребенокъ—онъ кладется въ люльку, висящую надъ кроватью, одинъ ребенокъ кладется въ ноги, другой между взрослыми... Мы знаемъ квартиры, гдѣ въ комнатѣ живутъ 6—7 угловыхъ жильцовъ, т. е. стоятъ шесть-семь кроватей, на каждой изъ которыхъ помѣщаются отъ 2 до 5 чел.; такъ живутъ въ углахъ вмѣстѣ холостые и семейные, живутъ находящіеся «въ законѣ» и которые «такъ» живутъ, и люди трезвые и пьяницы. Понятно, что дѣти, выростая при такой обстановкѣ, съ одной стороны, слишкомъ часто являются свидѣтелями интимныхъ сторонъ семейной жизни и рано теряютъ чувство стыдливости, а съ другой стороны—они, при отсутствіи правильныхъ началъ семейной жизни и нравственнаго воспитанія, оставленные безъ всякаго призора, легко поддаются всевозможнымъ искушеніямъ, скоро развращаются и кончаютъ свою жизнь на скамьѣ подсудимыхъ.

Возрастъ алкоголиковъ, повторно лѣчившихся въ больницахъ, можно видѣть изъ слѣдующей таблицы:

ВОЗРАСТЪ.	Общая цифра алкоголиковъ.	Число повторно лѣчившихся.	%	Общая цифра алкоголиковъ.	Число повторно лѣчившихся	%
	Мужчины.			Женщины.		
До 10 лѣтъ . . .	10	2	20,0	—	—	—
Отъ 11—15 лѣтъ . .	28	2	7,1	—	—	—
» 16—20 » . .	404	47	11,6	36	3	8,3
» 21—25 » . .	1349	249	18,4	39	31	7,9
» 26—30 » . .	2812	643	22,8	289	80	27,6
» 31—35 » . .	3013	645	21,4	252	55	21,3
» 36—40 » .	3062	610	21,3	380	91	23,8
» 41—45 » . .	1783	322	18,0	241	64	26,5
» 46—50 » . .	993	160	16,1	192	34	17,1
» 51—55 » .	471	90	19,1	112	20	17,8
» 56—60 » . .	352	45	12,7	72	11	15,2
» 61—65 » .	165	18	10,9	33	3	9,9
» 66—70 » . .	97	2	2,0	20	3	15,0
» 71—75 » . .	21	—	—	2	—	—
» 76—80 » . .	3	—	—	3	1	33,0
» 81 и выше . .	2	—	—	—	—	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Наибольшій % повторныхъ поступленій между мужчинами дали возрастныя группы: отъ 26—30 л.—22,8%, отъ 31—35 л.—21,4% и отъ 36—40 л.—21,3%, между женщинами: отъ 26—30 л.—27,6%, отъ 41—45 л.—26,5%, отъ 36—40 л.—23,8%, т. е. и между мужчинами и между женщинами maximum приходится на возрастъ отъ 26—40 л.

По семейному положенію алкоголики, лѣчившіеся въ городскихъ больницахъ, распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Мужчины.				Женщины.			
	Всѣхъ больныхъ.		Въ томъ числѣ повторно лѣчившихся.		Всѣхъ больныхъ.		Въ томъ числѣ повторно лѣчившихся.	
Женатые и замужнія . .	8608	57,2%	2017	23,4%	739	41,8%	175	23,6%
Холостые и дѣвицы . . .	5320	35,3%	471	8,8%	604	34,2%	133	22,0%
Вдовцы и вдовы	983	6,5%	333	33,8%	425	24,0%	84	19,7%
Разведенные и семейное положеніе неизвѣстно . .	132	—	—	—	28	—	—	—
Итого . . .	15043	—	2821	—	1796	—	392	—

Между мужчинами и женщинами преобладали женатые и замужнія, причемъ % женатыхъ между мужчинами значительно былъ выше % замужнихъ между женщинами, % холостыхъ и дѣвицъ почти одинаковъ, зато % вдовъ, лѣчившихся отъ алкоголизма, почти въ четыре раза выше % алкоголиковъ вдовцовъ.

Причинъ для усиленнаго развитія алкоголизма между вдовами можетъ быть очень много. Однѣ изъ вдовъ начинаютъ пить кто «съ горя», что лишились поильца и кормильца мужа, а кто «съ радости», что Богъ прибралъ того, съ кѣмъ жизнь была тяжелая; могутъ иныя сдѣлаться пьяницами и потому, что, оставшись безъ средствъ и принявшись за тяжелую, подчасъ непосильную работу, начинаютъ сначала пить, по примѣру другихъ, для подкрѣпленія силъ, затѣмъ пить по привычкѣ, а въ концѣ концовъ—и просто пьянствовать. Другія дѣлаются пьяницами потому, что изъ-за нужды или отъ бездѣлья или отъ лѣни начинаютъ заниматься тайною или явною проституціей и, втягиваясь въ развратъ и разгулъ, постепенно падаютъ все ниже и ниже и кончаютъ жизнь свою пьяницами.

Наибольшій % повторныхъ поступленій дали алкоголики вдовцы—33,8% и замужнія женщины—23,6%, затѣмъ женатые—23,4% и дѣвицы—22,0 и, наконецъ, холостые—8,8% и вдовы—19,7%. Изъ каждыхъ 100 человѣкъ, лѣчившихся повторно, было мужчинъ: женатыхъ—71,5, холостыхъ—16,7 и вдовцовъ—11,8; женщинъ: замужнихъ—44,5, дѣвицъ—33,8, вдовъ—21,4 и разведенныхъ—0,3. На каждыя 10 женщинъ, безъ различія семейнаго состоянія, повторно лѣчившихся, приходится 16 мужчинъ; отношеніе между холостыми и дѣвицами, вдовами и вдовцами было обратное: на 10 холостыхъ мужчинъ приходилось 20 дѣвицъ, на 10 вдовцовъ—18 вдовъ, т. е. дѣвицы и вдовы почти въ два раза чаще мужчинъ холостыхъ и вдовцовъ поступали въ больницы для повторнаго лѣченія.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Не имѣя въ распоряженіи цифръ о распредѣленіи по семейному положенію населенія столицы за каждый годъ, нельзя высчитать для каждаго года отдѣльно °/₀ алкоголиковъ по отношенію къ цифрѣ населенія г. С.-Петербурга за это время. Точныя цифры населенія г. С.-Петербурга имѣются только для 1890 г., когда 15 декабря была произведена однодневная перепись населенія. Этотъ 1890 г. представляется приблизительно среднимъ для періода 1886—1897 гг.; поэтому, взявъ населеніе столицы за 1890 г. и среднюю ежегодную цифру алкоголиковъ для періода 1886—1897 гг., получимъ до нѣкоторой степени вѣроятное представленіе о °/₀ алкоголиковъ разнаго пола и семейнаго состоянія,—представленіе достаточно близкое къ дѣйствительности, такъ какъ для гражданскаго населенія столицы, заболѣвшаго алкоголизмомъ, почти нѣтъ заведеній, куда бы во всякое время принимали напр., съ бѣлою горячкою или запоемъ, кромѣ больницъ городского самоуправленія

	Мужчины.	Женщины.	Обоего пола.
Населеніе г. С.-Петербурга по переписи 1890 г. . . .	512718	441682	954400
Средняя ежегодная цифра лѣчившихся алкоголиковъ . . .	1254	150	1404
На каждыя 10 тысячъ населенія—алкоголиковъ	24	3	14

Такъ какъ почти вся масса алкоголиковъ, лѣчившихся въ больницахъ, была въ возрастѣ 16 и старше л., то для вычисленія отношенія алкоголиковъ къ общей массѣ населенія, будетъ цѣлесообразнымъ произвести подсчетъ къ населенію въ возрастѣ отъ 16 л. и выше; получаются слѣдующія цифры:

	Мужчины.	Женщины.	Обоего пола.
I. Населеніе гор. С.-Петербурга въ возрастѣ до 16 лѣтъ (1890).	211542	154306	366048
Средняя ежегодная цифра алкоголик. до 16 лѣтъ (ихъ 41 чел.).	3,1	0,25	3,4
Алкоголиковъ на 10 тыс населенія до 16 лѣтъ	0,14	0,02	0,8
II. Населеніе въ возрастѣ 16 лѣтъ и старше	399793	340278	740071
Средняя ежегодная цифра алкоголиковъ 16 лѣтъ и старше .	1252	148	1400
Алкоголиковъ на 10 тысячъ населенія	31	4	19

Семейное положеніе алкоголиковъ въ возрастѣ старше 16 лѣтъ и ихъ отношеніе къ населенію г. Спб. старше того-же возраста было:

	Мужчины.			Женщины.		
	Населеніе Спб. въ 1890 г. возр. отъ 16 лѣтъ.	Средняя годовая цифра алкоголиковъ.	Алкоголиковъ на 10 тысячъ населенія.	Населеніе Спб. въ 1890 г. возр. отъ 16 лѣтъ.	Средняя годовая цифра алкоголиковъ.	Алкоголиковъ на 10 тысячъ населенія.
Холостые и дѣвицы. .	182722	405,3	22,1	133764	47,3	3,5
Женатые и замужнія .	203852	705,6	31,1	136249	61,6	3,7
Вдовцы и вдовы. . .	12162	81,9	67,3	68532	35,4	5,2

Среди петербургскаго населенія наибольшій процентъ заболѣваній алкоголизмомъ, судя по больничнымъ даннымъ, даютъ вдовцы и вдовы, за ними идутъ же-

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Табл. VI.



Число въ % уголовныхъ дѣлъ, въ которыхъ обвиняемые были пьяницы или пьяные во время совершенія преступленія.

Гор. С.-Петербургъ ■ Уѣзды СПБ. губ.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
HARVARD UNIVERSITY

натые мужчины и замужнія женщины и, наконецъ, холостые и дѣвицы; вдовцовъ алкоголиковъ было, по разсчету на 10.000 душъ населенія, въ 13 разъ болѣе, чѣмъ вдовъ, лѣчившихся отъ алкоголизма; женатыхъ — въ 8 разъ болѣе, чѣмъ замужнихъ, холостыхъ—въ 6 разъ болѣе, чѣмъ дѣвицъ; средняя цифра алкоголиковъ мужчинъ равна 24,4 на 10. т. населенія, женщинъ—3,4, для лицъ обоего пола—14.

Эти цифры далеки отъ истиннаго числа заболѣваній. Въ городскія больницы, за малыми исключеніями, поступаютъ преимущественно больные изъ простого класса населенія: рабочіе, ремесленники, торговцы, прислуга и т. д., вынужденные въ силу разныхъ обстоятельствъ идти лѣчиться въ больницу; имѣющіе возможность избѣгнуть послѣдней—ускользаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ регистраціи. Къ тому же, надо замѣтить слѣдующее: какъ нельзя считать пьяницею субъекта вообще не пьющаго, но случайно допившаго до бѣлой горячки, такъ точно невозможно не причислить къ пьяницамъ того, который утромъ работаетъ, а вечеромъ, изо дня въ день, бываетъ пьянъ, хотя ни разу не допивался до бѣлой горячки или иной формы алкоголизма и не попадалъ въ больницу. Что далеко не всѣ алкоголики попадаютъ въ больницы, можно судить по слѣдующимъ цифрамъ, лично собраннымъ д-ромъ Григорьевымъ среди мелкихъ торговцевъ, ремесленниковъ, чернорабочихъ и т. п. Изъ 1.227 опрошенныхъ пьяницъ, только 148 челов. лѣчились отъ бѣлой горячки въ больницѣ, а остальные 1.079 чел. ни разу не были въ больницѣ, хотя очень и очень многіе хоть одинъ разъ да допивались если не до бѣлой горячки, то до такого болѣзненнаго состоянія, что приходилось обращаться за помощью или къ врачу, или къ аптекарю. Что касается до небольшихъ цифръ алкоголиковъ среди холостыхъ и дѣвицъ, то это объясняется до нѣкоторой степени значительнымъ числомъ учащейся молодежи обоего пола, проживающей въ г. С.-Петербургѣ, среди которой пьяницы составляютъ чрезвычайно рѣдкое исключеніе. Если же такъ велика цифра алкоголиковъ вдовцевъ, то здѣсь, въ числѣ другихъ причинъ, не послѣднюю роль будутъ играть ихъ одиночество, отсутствіе семьи и ухода въ случаѣ болѣзни, жизнь не въ особой квартирѣ, а въ комнатѣ, иногда даже и въ углу,—обстоятельства, въ силу которыхъ имъ, волей неволей, приходится ложиться въ больницу при заболѣваніи алкоголизмомъ.

Вѣроисповѣданіе. Распредѣленіе алкоголиковъ и отношеніе ихъ на 10 т. населенія каждаго вѣроисповѣданія видно изъ слѣдующихъ цифръ:

	Общая цифра алкоголиковъ за 12 лѣтъ (1886—1897).		Средняя годовая цифра алкоголиковъ.		Населеніе г. Спб. по переписи 1890 г.		Алкоголиковъ на 10 тысячъ населенія каждаго вѣроисповѣданія.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
Православные	14131	1621	1177,5	135,0	438205	370910	26,7	3,6
Католики	486	81	40,5	6,7	22085	14005	18,2	4,9
Лютеране	228	63	19,0	5,0	39192	46821	4,8	1,1
Магометане	28	—	2,3	—	2874	808	7,6	—
Евреи.	22	—	1,8	—	8079	7252	2,2	—
Старообрядцы	5	—	0,4	—	451	194	—	—
Англик. вѣроисповѣданія. .	3	—	0,25	—	—	—	—	—
Вѣроисповѣданіе не отмѣч. .	150	31	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Изъ каждыхъ 100 алкоголиковъ, принятыхъ въ больницы, было православныхъ—94,9 чел., католиковъ—3, лютеранъ—1,5, изъ остальныхъ вѣроисповѣданій—для каждаго менѣе 1 чел.; изъ 100 женщинъ: православныхъ—91,8, католичекъ—4,6, лютеранокъ—3,6.

Обращаетъ на себя вниманіе то, что число алкоголиковъ среди магометанъ выше числа, даваемаго католиками и евреями; число женщинъ католичекъ больныхъ алкоголизмомъ оказалось выше числа, которое дали православныя женщины Значительное число алкоголиковъ магометанъ обусловливается, вѣроятно, тѣмъ, что многіе изъ нихъ, какъ дворники, кучера, офиціанты, лакеи, торговцы-халатники по своей профессіи легко дѣлаются пьяницами; если же оказалось значительное число католичекъ пьяницъ, то здѣсь причиною является то, что между ними много служанокъ и проститутокъ.

Повторно лѣчившихся алкоголиковъ было:

	Всѣхъ алкоголиковъ.	Повторно лѣчившихся алкоголиковъ.		Всѣхъ алкоголиковъ.	Повторно лѣчившихся алкоголиковъ.	
	Мужчины.			Женщины.		
			%			%
Православныхъ . .	14131	2783	19,5	1621	378	23,3
Католиковъ.	228	16	7	81	3	3,6
Лютеранъ	486	19	3,9	63	4	4,8
Магометанъ	28	3	10,3	—	—	—
Евреевъ.	22	2	9,0	—	—	—

Послѣ православныхъ, между мужчинами, слѣдуютъ магометане и евреи, а между женщинами послѣ православныхъ — лютеранки дали наибольшія цифры лицъ, повторно лѣчившихся отъ алкоголизма въ больницахъ.

Православныхъ изъ каждыхъ 100 мужчинъ, повторно лѣчившихся, было 98,6 чел., остальные 1,4 чел. были иновѣрцы; изъ 100 женщинъ—98,1 православныхъ и 1,9 иновѣрокъ.

VI. Распредѣленіе алкоголиковъ по сословіямъ, продолжительности проживанія въ Петербургѣ и мѣсторожденію.

СОСЛОВІЯ.	Общая цифра алкоголиковъ за 1886—1897 г.г.		Средняя годовая цифра алкоголиковъ для 1886—1897 г.г.		Населеніе С.-Петербурга въ 1890 г.		Число алкоголиковъ на 10 тысячъ каждаго сословія населенія г. Спб.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
Крестьяне	9547	922	795,5	76,1	304829	196917	26,1	3,8
Мѣщане, ремесленники и цѣховые	3597	575	297,2	47,9	101465	122961	29,4	3,9
Отставные солдаты и семейства нижнихъ чиновъ .	34	17	2,8	1,4	5683	9440	4,9	1,4
Купцы и лѣта ихъ. .	48	7	4	0,6	7525	8693	5,3	0,7
Дворяне личные и потомственные	971	86	80,9	7,1	45200	52555	17,8	2,8
Потомственные и личные почетные граждане . .	132	7	11.0	0,6	16636	16780	6,4	0,4
Духовное званіе . . .	76	5	6.3	0,4	1574	128	4,0	3,1
Финляндцы	237	51	19.7	4,2	8904	12421	22,1	3,3
Иностранные подданные.	73	16	6	1,3	1034	12436	58,0	0,1

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Табл. V.



Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
HARVARD UNIVERSITY

Какъ видно изъ этой таблицы, наибольшую цифру алкоголиковъ изъ общей цифры всего населенія г. С.-Петербурга даютъ иностранцы, проживающіе въ столицѣ: 58 чел. на 10 т. чел. этого сословія; далѣе идутъ мѣщане—29,4, крестьяне—26,1, финляндцы—22, дворяне—17,8, личн. и пот. граждане—6,4 и т. д.; среди женщинъ первое мѣсто занимаютъ мѣщанки—3,9 чел. на 10 т., за ними крестьянки—3,8, финляндки—3,3, духовн. званія—3,1, дворянки—2,8 и т. д.

Изъ каждыхъ 100 больныхъ, принятыхъ для лѣченія въ больницы, было:

СОСЛОВІЯ.	Мужчины.	Женщины.	СОСЛОВІЯ.	Мужчины.	Женщины.
Крестьяне	65,4	54,7	Купцы	0,3	0,5
Мѣщане	24,4	34,1	Иностранцы	0,4	0,9
Дворяне	6,5	5,1	Солдаты	0.2	1,0
Финляндцы	1,5	3,0	Духовнаго званія . . .	0,5	0,2
Почетн. потом. и личные граждане	0,8	0,4			

Если среди иностранцевъ, проживающихъ въ г. С.-Петербургѣ, ежегодно оказывался довольно значительный % страдающихъ алкоголизмомъ, то это не будетъ удивительнымъ, такъ какъ наши западные сосѣди, пріѣзжая къ намъ, сохраняютъ свои привычки въ потребленіи спиртныхъ напитковъ; мало того, многіе изъ нихъ, потребляя и въ Россіи тѣ спиртн. напитки, къ которымъ они привыкли у себя на родинѣ, присоединяютъ еще привычку и къ русской водкѣ.

Значительный % алкоголиковъ между крестьянами и мѣщанами можетъ объясняться и тѣмъ обстоятельствомъ, что среди этихъ двухъ сословій больше такихъ лицъ, которымъ при заболѣваніи алкоголизмомъ нѣтъ другого мѣста для лѣченія, какъ въ городскихъ больницахъ.

Чѣмъ объяснить, что женщинъ изъ духовнаго сословія такъ много заболѣваетъ алкоголизмомъ, трудно сказать. Что касается до причины высокаго % католичекъ и финляндокъ пьяницъ, то ее можно видѣть, между прочимъ, и въ томъ, что многія изъ нихъ, пріѣзжая въ столицу на заработки и не находя послѣднихъ, начинаютъ заниматься тайною и явною проституціей, и вотъ здѣсь-то и научаются пьянствовать. Нѣкоторое подтвержденіе справедливости нашего предположенія можно найти въ изслѣдованіяхъ петербургской проституціи, сдѣланныхъ П. Обозненко и А. И. Федоровымъ. Такъ, д-ръ Федоровъ сообщаетъ, что къ 1 января 1891 г. числилось проститутокъ 2.927, изъ нихъ было: крестьянокъ 1.265, мѣщанокъ—835, солдатокъ и солдат. дѣтей—333, привилегиров. сословія—89 и остальныхъ сословій—89, иностранокъ—375; изъ послѣднихъ: финокъ—126, полекъ—121, германскихъ подданныхъ—56, австровенгерскихъ—29, евреекъ 19 и т. д.; лицъ, исповѣдующихъ католическую религію, было 153 чел., что по отношенію къ 14.005 женщ. католичкамъ по переписи 1890 г. составляетъ болѣе % (1,13%), финляндки проститутки составляли 1,0% (126:12.421), крестьянки — 0,64% (1.265:196.917 чел.), мѣщанки—0,7% (883:122.961) и т. д. Д-ръ П. Обозненко даетъ слѣд. свѣдѣнія о проституткахъ (поднадзорныхъ), числившихся въ 1891—

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

93 г. (по 1 янв. 1894 г.): изъ 4.812 женщинъ было русскихъ 4.164 или 80,2%, нѣмокъ—267 или 5,1%, полекъ—178 или 3,4%, финляндокъ—149 или 2,8%, латышекъ—145 или 2,8%, евреекъ—37 или 0,7%, венгерокъ—26 или 0,5%, француженокъ и швейцарокъ по 7 или 0,1 и т. д.; по званіямъ: крестьянокъ—2.473 или 47,3%, мѣщанокъ—1.562 или 30,2%, солдатокъ и сол. дочер.—378 или 7,3%, иностранокъ—195 или 3,7%, финляндокъ—122 или 2,3%, чиновницъ—61 или 1,2%, дворянокъ—46 или 0,8%, пот. и лич. гражданокъ—23 или 0,4%, духовн. званія—12 или 0,2, купчихъ 7 или 0,1% и т. д.; по вѣроисповѣданію, изъ 4.220 было: православныхъ—2.434 или 81,1%, лютеранокъ—512 или 12,1%, католичекъ—242 или 5,8%, евреекъ—23 или 0,5 и т. д.; по семейному состоянію: вдовъ—115 или 2,8, замужнихъ—278 или 6,5%, дѣвицъ—3.825 или 90,6%, разведенныхъ—2 или 0,05%. По цифрамъ д-ра Обозненко, отношеніе католичекъ къ общей цифрѣ женщинъ католичекъ (по переписи 1890 г.) было 2% (1,9%), а финляндки составляли—1,2%; проституткн православнаго вѣроисповѣданія, въ отношеніи къ общей цифрѣ православныхъ женщинъ, составляли 2,01%. Что касается до солдатскихъ женъ и дочерей, то онѣ, давшія всего 1,4% алкоголиковъ, въ отношеніи ко всѣмъ женщинамъ этого сословія (по переписи 1890 г.) выдѣлили изъ своей среды болѣе 7% проституток. Не сказывается-ли здѣсь, кромѣ бѣдности, безпомощности и праздности, еще и близкое знакомство съ казармами?

Распредѣленіе алкоголиковъ, повторно лѣчившихся въ больницахъ, по сословіямъ видно изъ слѣдующей таблицы:

	Всѣхъ алкоголиковъ.	Повторно лѣчившихся алкоголиковъ.		Всѣхъ алкоголиковъ.	Повторно лѣчившихся алкоголиковъ.	
	Мужчины.			Женщины.		
			%			%
Крестьянъ	9.547	1.898	26	922	216	24,0
Мѣщанъ	3.597	528	14,4	575	131	21,4
Отставныхъ солдатъ и семей ихъ. .	34	8	8,8	17	1	5,8
Купцовъ.	48	14	29,1	7	2	28,5
Дворянъ	971	229	23,6	86	24	27,8
Личныхъ и потомствен. гражданъ . . .	132	34	25,8	7	1	14,2
Духовнаго званія и сословія	76	12	15,7	5	3	60,0
Финляндцевъ . . .	237	40	16.8	51	9	17,6
Иностранныхъ подданныхъ	73	11	15	16	3	18,7

Если соединить въ одну группу (I) крестьянъ, мѣщанъ, солдатъ, финляндцевъ и иностранцевъ, такія сословія, между которыми громадное большинство проживаетъ въ столицѣ временно, а остальныя сословія, гдѣ, наоборотъ, больше постоянныхъ жителей столицы въ другую группу (II), то окажется, какъ видно изъ таблицы, что наибольшій % алкоголиковъ даетъ первая группа:

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

	Населеніе г. Спб. въ 1890 году.		Всѣхъ алкоголиковъ лѣчилось.			
	Мужчины.	Женщины.	Мужчины.		Женщины.	
				%		%
I группа . . .	431225	354175	13488	3,13	1581	0,47
II »	70133	78156	1227	1,75	105	0,13
Сословія неизвѣстн. .	11360	9351	—	—	—	—
Итого. .	512718	441682	14715	—	1686	—

Если же между этими группами распредѣлить повторно лѣчившихся алкоголиковъ, получается обратный выводъ:

	Всѣхъ алкоголиковъ.	Повторно лѣчившихся алкоголиковъ.		Всѣхъ алкоголиковъ.	Повторно лѣчившихся алкоголиковъ.	
	Мужчины.			Женщины.		
			%			%
I. Крестьяне, мѣщане солдаты, финляндцы и иностр. .	13488	2475	18,3	1581	360	29,09
II. Прочія сословія (привилегированныя)	1227	229	24,4	105	30	28,6

мужчины изъ второй группы даютъ большій % повторно лѣчившихся алкоголиковъ, чѣмъ мужчины алкоголики первой группы, въ которой, какъ сказано выше, больше временно проживающихъ въ столицѣ и которая состоитъ преимущественно изъ простого народа; женщины первой группы, наоборотъ, даютъ нѣсколько большій % алкоголиковъ, повторно лѣчившихся въ больницахъ, сравнительно съ второю группою, куда вошли привиллегированныя сословія, и это объяснено можетъ быть тѣмъ, что между женщинами названныхъ сословій болѣе находится лицъ, постоянно живущихъ въ г. С.-Петербургѣ, чѣмъ между мужчинами. Результаты переписи 1890 г. показали, что пришлое населеніе состояло изъ крестьянъ—63,5%, мѣщанъ—17,5%, иностранцевъ—2,1 и прочихъ сословій—16,9%. Женщинъ, поселившихся въ С.-Петербургѣ и проживающихъ въ столицѣ болѣе 30 лѣтъ было 16,8%, мужчинъ было 11,3%; поселившихся 20—30 лѣтъ—18,8% женщинъ и 15,3% мужчинъ; 10—20 лѣтъ—29,6% мужчинъ и 26,7% женщинъ. Петербургскія мѣщанки, поселившіяся послѣ 1875 г., значительно превышаютъ по числу мѣщанъ мужчинъ: такъ, въ періодъ 1881—1885 гг. поселилось 7.342 мужч. и 8.485 женщ.; въ періодъ 1876—1880 гг.—6.652 мужч. и 8.225 женщ. и т. д.

Такимъ образомъ, судя по приведеннымъ цифрамъ, оказывается, что наибольшій % больныхъ алкоголизмомъ даетъ та группа жителей г. С.-Петербурга, въ которую входятъ крестьяне, отставные солдаты и солдатскія семьи, мѣщане и т. д.;

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

вторая группа, съ привилегированными сословіями, дала меньшій %, сравнительно съ первою группою, лицъ, лѣчившихся отъ алкоголизма въ больницахъ. Если же принять во вниманіе повторность поступленій алкоголиковъ въ больницы, то больше всего такихъ лицъ дала вторая группа, слѣдовательно, она представляетъ въ своей средѣ наибольшую цифру завзятыхъ пьяницъ, къ тому же, какъ указано выше, пьяницъ, въ большинствѣ случаевъ, постоянно живущихъ въ г. С.-Петербургѣ. Такъ какъ между привилегированнымъ сословіемъ уличное проявленіе пьянства наблюдаются рѣдко, не то что среди простого народа, то и въ числѣ задержанныхъ за пьянство для вытрезвленія, лица привилегированнаго сословія составляютъ весьма небольшой процентъ, какъ это можно видѣть изъ цифръ слѣдующей таблицы.

	Привелегированныя сословія.			Разночинцы (крестьяне, мѣщане, солдаты и пр.).			ИТОГО.		
	Мужч.	Женщ.	Об. пола.	Мужч.	Женщ.	Об. пола.	Мужч.	Женщ.	Об. пола.
1884	1140	265	1405	25135	4548	29683	26275	4813	31088
1885	793	112	905	27074	3632	30706	27867	3744	31611
1886	971	235	1206	23329	4723	28052	24300	4958	29258
1887	905	269	1174	33086	4788	37874	33991	5057	39048
1888	1098	264	1362	33057	4862	37919	34155	5126	39281
1889	935	195	1130	31320	4320	35640	32255	4515	36770
1890	1609	540	2149	35948	4490	40397	37557	5989	43548
1891	1418	221	1642	29470	5470	34947	30888	5401	36589
1892	1117	213	1330	34605	5262	39867	35722	5475	41197
1893	1277	189	1466	38637	4980	43617	39914	5169	45083
1894	1344	444	1788	40815	5801	46616	42159	6245	48404
1895	950	168	1118	40997	4870	45867	41947	5038	46985
1896	853	201	1054	42631	9904	52535	43484	10105	53689
1897	637	209	846	48328	5536	53864	48965	5745	54710
Среднее за годъ.	1074	252	1326	34603	5225	39827	35678	5477	41154
%	81,0	19,0	100	86,9	13,1	100	86,7	13,3	100
	—	—	3,2	—	—	96,8	—	—	100
На 10 тысячъ населенія 1890 года.	153,1	32,2	89,4	802,4	147,1	507,0	711,6	126,9	440,2

Изъ каждыхъ ста человѣкъ обоего пола, арестованныхъ за пьянство, въ среднемъ за 14 лѣтъ было лицъ привилегированнаго сословія 3 чел., разночинцевъ, куда вошли крестьяне, мѣщане и отставные солдаты и солдатскія семьи—97 чел. Изъ каждыхъ арестованныхъ 100 чел. привилегированнаго сословія было женщинъ—19, а между разночинцами—13 чел.; такимъ образомъ, уличное пьянство женщинъ чаще встрѣчается въ привилегированномъ сословіи, чѣмъ между простымъ народомъ. Здѣсь можетъ быть сдѣлано одно возраженіе, что между этими пьяницами, мужчинами и женщинами, не мало окажется лицъ, которыя въ теченіе года арестуются по нѣскольку разъ, и что, если исключить лицъ, повторно арестованныхъ, то цифры будутъ меньше и можетъ отношеніе между группами измѣниться; однако, какъ оказывается, по словамъ лицъ, завѣдующихъ арестными домами при

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

частяхъ, повторность арестовъ за пьянство однихъ и тѣхъ же лицъ изъ женщинъ наблюдается гораздо рѣже, чѣмъ изъ мужчинъ; слѣдовательно, приведенныя нами цифры близки къ истиннымъ.

Относительно числа арестованныхъ за пьянство извѣстно, что было арестовано на 100 тыс. жителей въ 1891 г. въ Ирландіи—2 000 чел., Шотландіи—843, въ Англіи—744, Голландіи—618, Швеціи—577, Бельгіи—230, Франціи—120, Италіи—55, а у насъ въ г. С.-Петербургѣ (по нашимъ цифрамъ)—4.402 чел.

Для рѣшенія вопроса *о продолжительности проживанія алкоголиковъ въ столицѣ* были взяты тѣ отмѣтки о времени проживанія алкоголиковъ въ С.-Петербургѣ, которыя значились въ листкахъ перваго поступленія въ больницу. Затѣмъ въ разсчетъ взяты только алкоголики старше 15-лѣтняго возраста (отъ 16 л.), такъ какъ въ переписи 1890 г., только съ этого возраста, есть распредѣленіе жителей столицы по времени поселенія ихъ въ этомъ городѣ.

Цифры, приведенныя въ нижеслѣдующей таблицѣ еще разъ подтверждаютъ только что сказанное нами выше о томъ, что вообще % алкоголиковъ, живущихъ продолжительное время въ С.-Петербургѣ, значительно превышаетъ % такихъ, которые поселились здѣсь недавно, и это особенно рѣзко замѣчается на женщинахъ.

	Общая цифра алкоголиковъ, лѣчившихся въ больницахъ въ 1886—97 гг.		Населеніе г. Спб. по переписи 1890 года.		Алкоголиковъ на 10 т. населенія.	
	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.
Всѣхъ алкоголиковъ. . (въ томъ числѣ возрастъ 16 л.)	15043	1796	512718	441682	—	—
Пріѣзжіе и живущіе до 1 г. въ Спб. . .	1757	83	51779	2655	28,1	25,9
Живущіе болѣе 1 г. до 5 лѣтъ. . . .	1768	99	84655	41961	17,4	1,9
Отъ 5—10 лѣтъ	1867	176	50291	38902	30,9	3,9
» 10—15 » . .	1714	195	41982	35673	35,7	4,5
» 15—20 » . .	1919	176	31472	27975	50,6	5,2
» 20—25 » .	939	110	25110	23608	31,1	3,8
» 25—30 » .	1214	140	14437	13901	70,0	8,3
За 30 лѣтъ . . .	1046	151	27915	31984	31,2	3,9
Постоянно живущіе въ г. Спб.	2832	628	59141	90083	39,3	5,8

Изъ каждыхъ ста алкоголиковъ, лѣчившихся въ больницахъ, было:

		Мужч.	Женщ.
Жившихъ въ гор. С.-Петербургѣ.	до 1 года.	12,0	5,0
	отъ 1 г. до 5 л.	11,6	5,8
	» 5 л. » 10 »	11,2	10,6
	» 10 » » 15 »	14,9	11,7
	» 15 » » 20 »	12,8	16,6
	болѣе 20 »	37,5	50,3
	Итого. .	100	100

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

У 38 мужч. было отмѣчено, что они пріѣзжающіе, у 389 м. и 25 ж. — что они живутъ въ г. С.-Петербургѣ отъ 1—7 дней, у 87 м. и 5 ж.—что родолжительность жизни ихъ въ столицѣ—отъ 1—3 недѣль, и т. д.; 930 м. и 36 ж.—жили въ г. С.-Петербургѣ около года.

Надо впрочемъ замѣтить, что свѣдѣнія о болѣе короткихъ срокахъ проживанія въ городѣ должны быть принимаемы съ нѣкоторою осторожностью: многіе изъ пріѣзжающихъ сюда на заработки живутъ въ г. С.-Петербургѣ ежегодно по 8—9 мѣсяцевъ и затѣмъ уѣзжаютъ домой на родину, живутъ они въ одной и той же квартирѣ по десять-пятнадцать лѣтъ и все-таки свое пребываніе въ столицѣ считаютъ мѣсяцами со дня послѣдняго пріѣзда; другіе поѣздки на родину дѣлаютъ черезъ два-три года, уѣзжаютъ на четыре-пять мѣсяцевъ и счетъ своего пребыванія такъ же, какъ и первые, считаютъ со дня послѣдняго пріѣзда въ г. С.-Петербургъ, хотя на самомъ дѣлѣ живутъ въ столицѣ не одинъ десятокъ лѣтъ. Болѣе вѣрными свѣдѣніями будутъ только тѣ, которыя давали больные о наибольшемъ срокѣ своего проживанія въ городѣ.

При распредѣленіи повторно лѣчившихся больныхъ алкоголизмомъ по продолжительности проживанія ихъ въ г. С.-Петербургѣ, получились приводимыя ниже цифры, указывающія, что болѣе высокій % этихъ больныхъ, какъ между мужчинами, такъ особенно среди женщинъ, приходится на лицъ, давно живущихъ въ столицѣ:

Повторно лѣчившіеся жили въ Петербургѣ:

	Мужч.		Женщ.	
до 1 года	97		6	
отъ 1 г. до 5 л.	165		25	
» 5 л. » 10 »	158	49%	41	44,4%
» 10 » » 15 »	314		24	
» 15 » » 20 »	408		56	
» 20 » » 25 »	443		94	
За 25 лѣтъ и постоянно . .	1250	51%	126	55,6%
Итого . . .	2835		396	

Жившіе въ г. С.-Петербургѣ до 20 л. составляли между мужчинами 49%, между женщинами—44,4%, поселившіеся же болѣе 20 л.—51% мужчинъ и 55,6% женщинъ.

При распредѣленіи алкоголиковъ по губерніямъ, какъ по мѣсту родины и постояннаго мѣстожительства, наибольшія цифры дали губерніи Тверская, Ярославская, Костромская. затѣмъ—уѣзды С.-Петербургской губерніи, Новгородская губ. и т. д., какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

ГУБЕРНІЙ:	Мужчины.	Женщины.	Обоего пола.
Г. С.-Петербургъ	2832	628	3460
Губерніи:			
С.-Петербургская	1063	139	1202
Тверская	2426	245	2671
Ярославская	2112	130	2242
Костромская	1145	28	1173
Новгородская	756	177	933
Рязанская	552	24	576
Московская	412	46	458
Смоленская	499	34	533
Калужская	396	33	429
Псковская	376	60	436
Вологодская	262	10	272
Архангельская	239	36	275
Олонецкая	202	33	235
Витебская	171	50	221
Тульская	167	27	194
Лифляндская	124	21	145
Владимірская	90	9	99
Эстляндская	87	12	99
Виленская	76	10	86
Ковенская	59	6	65
Нижегородская	56	3	59
Орловская	52	6	58
Тамбовская	50	5	55
Курляндская	41	6	47
Вятская	36	2	38
Минская	33	4	37
Пензенская	33	5	38
Могилевская	29	6	35
Симбирская	28	2	30
Черниговская	27	1	28
Курская	24	—	24
Гродненская	23	4	27
Кіевская	22	4	26
Казанская	21	5	26
Харьковская	20	—	20
Саратовская	15	5	20
Воронежская	14	—	14
Пермская	13	—	13
Подольская	13	—	13
Оренбургская	10	—	10
Самарская	10	—	10
Херсонская	9	—	9
Волынская	8	2	10
О. В. Донскаго	6	1	7
Таврическая	5	—	5
Астраханская	4	—	4
Екатеринославская	5	—	5
Уфимская	3	—	3
Полтавская	1	2	3
Привислянскія	44	9	53
Кавказскія	12	2	14
Сибирскія	26	1	27
Итого	14818	1713	16531

Вычислить средній годовой % алкоголиковъ, въ отношеніи числа жителей г. С.-Петербурга по переписи 1890 г., оказалось только возможнымъ для крестьянъ и мѣщанъ, мѣсто родины которыхъ было отмѣчено по переписи въ данномъ году и притомъ въ возрастѣ 16 лѣтъ и старше; такихъ лицъ оказалось между алкоголиками 13.106 мужч. и 1.494 женщ., всего 14.600 человѣкъ, и распредѣленіе ихъ по мѣсту родины приведено и сопоставлено съ общимъ числомъ уроженцевъ каждой губерніи въ слѣдующей таблицѣ, въ которую не включены, впрочемъ, губерніи, давшія каждая менѣе десяти случаевъ.

Изъ таблицы видно, что наибольшее число алкоголиковъ дали крестьяне и мѣщане—уроженцы Костромской губ. (52,6 чел. на 10 т.), Вятской (50,0) и Архангельской (49,7), затѣмъ: губерніи Черниговская (38,0), Казанская (35,0), Смоленская (34,1), Олонецкая и Орловская (по 33,6), Калужская (32,8) Харьковская (32,0), Московская (30,3), Тамбовская (29,7), Тверская (29,5), Ярославская (28,7), Новгородская (27,2), Рязанская (26,3), Курская (25,0) и т. д. Наибольшее число алкоголичекъ крестьянокъ и мѣщанокъ дали губерніи: Архангельская (9,9), Саратовская (8,0), Казанская (7,5), Олонецкая (6,7), Кіевская (6,0), Витебская (5,7), Пензенская (5,8) и т. д.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

ГУБЕРНІИ:	Общая цифра алкоголиковъ крестьянъ и мѣщанъ въ возрастѣ 16 лѣтъ и старше.		Число крестьянъ и мѣщанъ въ г. Спб. по переписи 1890 г. отъ 16 лѣтъ.		Средняя годовая цифра алкоголиковъ крестьянъ и мѣщанъ.		Алкоголиковъ крест. и мѣщанъ въ возр. отъ 16 лѣтъ на 10 т. населенія по переписи 1890 г.	
	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.
			Въ тысячахъ.					
Г. С.-Петербургъ. .	1021	371	59,1	90,0	85,2	30,9	14,4	3,4
С.-Петербургск. г. .	1038	123	78,5	96,8	86,5	10,2	11,1	1,0
Тверская губ. .	2417	239	68,2	45,5	201,3	19,9	29,5	4,4
Ярославская. . .	2106	126	61,3	26,9	175,5	10,5	28,7	3,8
Костромская. . .	1137	22	18,3	8,4	94,7	1,8	52,6	2,1
Новгородская .	752	163	22,6	28,2	62,6	13,5	27,2	4,8
Рязанская. . . .	548	22	17,4	7,5	45,7	1,08	26,8	1,5
Московкая . . .	401	36	11,1	9,9	33,4	3,0	30,3	3,0
Смоленская. . .	492	36	12,5	9,2	41,0	3,0	34,1	3,3
Калужская . . .	394	30	9,8	5,6	32,8	2.5	32,8	4,1
Исковская . .	375	57	13,4	11,7	31,2	4,7	24,0	3,9
Вологодская . .	261	10	7,8	5,1	21,7	0,8	24,1	1,5
Архангельская .	239	36	4,3	3,4	19,9	3,0	49,7	9,9
Олонецкая . . .	202	33	5,2	4,2	16,8	2,7	33,6	6,7
Витебская . . .	170	48	9,7	7,2	14,1	4,0	14,1	5,7
Тульская. . . .	167	26	6,6	4,5	13,9	2.1	19,6	5,2
Лифляндская .	120	16	5,6	6,0	10,0	1,3	16,6	2,1
Владимірская . .	88	10	2,7	2,1	7,3	0,8	24,3	3,8
Эстляндская . .	87	10	3,5	4,9	7,2	0,8	24,0	1,6
Виленская . .	76	9	3,9	2,4	6,2	0,75	13,0	3,1
Ковенская . . .	59	6	3,8	2,4	4,9	0,5	12,2	2,1
Нижегородская . .	56	3	3,5	1,4	4,6	0,25	11,5	1,7
Орловская . . .	52	6	1,3	1,2	4,5	0,5	33,6	4,1
Тамбовская . . .	50	5	2,9	1,3	4,1	0,4	29,7	3,0
Курляндская. . .	36	4	2,5	2,6	3,0	0,4	12,0	1,5
Вятская	36	2	0,6	0,5	3,0	0,16	50,0	2,8
Минская. . . .	30	4	1,8	0,7	2,5	0,3	13,8	4,3
Пензенская . .	33	5	1,4	0,7	2,7	0,4	18,9	5,8
Могилевская. . .	28	6	1,1	1,0	2,3	0,5	20,9	4,7
Симбирская . . .	28	2	1,6	0,6	2,3	0.16	14,2	2,7
Черниговская . .	27	1	0,6	0,5	2,2	0,08	38,0	1,4
Курская	21	—	0,7	0,7	1,75	—	25,0	—
Гродненская. . .	23	4	0,967	0,775	1,9	0.3	19,0	4,2
Кіевская	21	4	1,3	0,5	1,75	0,3	13,4	6,0
Казанская. . . .	21	4	0,5	0,4	1,75	0,3	35,0	7,5
Харьковская . .	20	—	0,5	0,4	1,6	—	32,0	—
Саратовская. . .	15	5	1,4	0,5	1,2	0,4	8,5	8,0
Воронежская . .	12	—	1,6	0,6	1,0	—	6,8	—
Пермская . . .	13	—	0,9	0,3	1,08	—	12,0	—
Подольская . . .	13	—	0,960	0,2	1,08	—	10,8	—
Самарская . . .	10	—	1,2	0,3	0,8	—	6,6	—
Привислянскія .	17	6	6,8	1,7	1,4	0,5	2,0	2,9

	Алкоголиковъ въ возрастѣ 16 лѣтъ и старше.			
	Кестьяне и мѣщане.		Прочія сословія.	
	Мужчины.	Женщины.	Мужчины.	Женщины.
Въ гор. Спб.	821	371	954	133
Внѣ » »	12285	1123	614	56
Итого. . . .	13106	1494	1568	189

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

VII. Занятія алкоголиковъ.

Что *занятія* играютъ, въ числѣ другихъ причинъ, не послѣднюю роль въ пріобрѣтеніи привычки къ злоупотребленію спиртными напитками, это едва ли надо и доказывать. Стоитъ, напримѣръ, припомнить, какъ на спиртные напитки смотрятъ въ средѣ простаго, полуграмотнаго, мало развитаго народа, и какъ къ нимъ относится не мало интеллигентныхъ, образованныхъ людей, но незнакомыхъ съ физіологическимъ дѣйствіемъ алкоголя на здоровье человѣка. И у тѣхъ, и у другихъ существуетъ мнѣніе, во всѣхъ отношеніяхъ ложное, но упорно передаваемое отъ поколѣнія поколѣнію, что спиртные напитки обладаютъ прямо таки чудодѣйственною силою. Стоитъ, напримѣръ, человѣку ослабѣвшему отъ непосильной работы, выпить то или другое количество пива, водки—и ему отдыха не надо,—онъ опять де способенъ работать «чуть не до утра». Стоитъ иззябшему на холодѣ выпить рюмку—другую водки, онъ согрѣлся, и опять можетъ мерзнуть,—пока не понадобится снова обратиться за помощью къ ней; если въ первый разъ потребовались двѣ рюмки, во второй разъ пришлось ихъ выпить, чтобы пошла по тѣлу пріятная теплота,—четыре рюмки, а въ третій разъ—ихъ потребуется шесть, это не бѣда, зато не надо идти домой отогрѣваться, да не надо много думать и о теплой обуви или одеждѣ. Человѣкъ, который потерялъ аппетитъ отъ переутомленія, отъ непосильной работы, а можетъ быть и отъ какой-нибудь болѣзни, ищетъ въ винѣ средства, возбуждающаго аппетитъ, и находитъ его, хотя незамѣтно для этого субъекта, но замѣтно для другихъ—количество вина все приходится увеличивать и увеличивать и черезъ это дѣлаться хроническимъ алкоголикомъ. Среди простого рабочаго класса, къ которому принадлежатъ, въ громадномъ большинствѣ случаевъ, алкоголики городскихъ больницъ, — эти причины, больше чѣмъ другія, играютъ преобладающую роль. Если же мы возьмемъ среду интеллигентную, то и здѣсь опять-таки придется столкнуться съ взглядомъ массы на алкоголь, какъ на средство, необходимое въ жизни каждаго труженика. Надо правду сказать, что и въ средѣ рабочихъ, мастеровыхъ, ремесленниковъ, какъ и среди интеллигентныхъ классовъ, не мало есть такихъ лицъ, которыя подъ мнимою «необходимостью» употребленія спиртныхъ напитковъ, скрываютъ другія побужденія, ничего общаго не имѣющія съ первыми, а скорѣе указывающія на порочныя инстинкты этихъ лицъ; къ сожалѣнію, это даже чаще встрѣчается именно среди интеллигентной, образованной, состоятельной массы, чѣмъ между простонародьемъ: послѣднему, напримѣръ, почти неизвѣстно тайное пьянство, а среди первыхъ оно не рѣдкость, и семья или лица, окружающія этихъ пьяницъ, всячески скрываютъ порокъ ихъ, пока какой-нибудь случай не откроетъ правды.

Какъ, въ частности, распредѣлялись алкоголики по занятіямъ, видно изъ нижеслѣдующихъ таблицъ, въ которыхъ занятія распредѣлены по той системѣ, по какой распредѣлено населеніе столицы по переписи 15 декабря 1890 года.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

А. Распредѣленіе мужчинъ алкоголиковъ по занятіямъ.

МУЖЧИНЫ АЛКОГОЛИКИ.	Общая цифра.	Число лицъ, повтор. учтив.
I. Сельское хозяйство:		
Садовники	13	1
Огородники	39	7
Коровники	6	1
Хлѣбопашество	25	3
	83	12
II. Добываніе и обработка ископаемыхъ продуктовъ, кромѣ металловъ:		
Землекопы	1	—
Кирпичники.	1	—
Гончары	7	1
Лепщики и скульпторы	13	8
Бутылочники	13	3
Зеркальщики	1	—
Каменотесы.	25	6
Монументщики	1	—
Мраморщики	35	7
	97	25
III. Обработка металловъ:		
Произв. золотыхъ, серебрян. вещей	177	33
Монетчики	5	2
Чугунно-литейщики	72	19
Желѣзодѣлательн. пр..	2	—
Кузнецы.	167	33
Слесаря	311	69
Проволочники	8	1
Мѣднокотельщики	91	13
Бронзовщики	41	6
Капсюльщики	1	—
Золотобойцы.	3	1
Точильщики.	8	4
Жестяники	49	10
	935	191
IV. Производство машинъ, орудій и инструментовъ:		
Работники въ механическ. мастерск.	21	1
» » экипажныхъ »	46	6
» » пушечно-литейн. »	4	—
» » инструментальн. »	12	3
» » музыкал.-инстр. »	9	—
» » ламповыхъ »	1	—
Часовщики	21	5
	114	15
V. Обработка сала, смолы и воска:		
Асфальтовщики.	1	—
	1	—
VI. Производства кожевенное, бумажное и резиновое:		
Кожевенники	99	23
Коробочники и футлярщики	41	7
Конвертщики и гильзовщики	35	2
Щеточники	21	2
Рабоч. въ мастерск. резинов. вещ.	2	—
» » » клеенчат. »	3	2
	201	36
VII. Обработка волокнистыхъ веществъ:		
Шерсто-бумаго-прядильщики и ткачи	64	12
Тюлевщики..	1	—
Басонщики	35	7
Вязальщики.	1	—
Чулочники	1	—
Канатчики	1	—
Красильщики	15	1
Портупейщики	2	1
	119	24
VIII. Обработка дерева:		
Пильщики	6	2
Столяры.	503	129
Бондари и обрубщики.	37	6
Пробочники.	3	1
Токари	181	33
Зонтичники	6	1
Корзинщики.	33	8
Позолотчики.	30	8
Мочальщики.	2	—
Произв. гробовъ	4	4
	799	192
IX. Производство продуктовъ и предметовъ потребленія:		
Макаронщики	5	—
Булочники, пекаря.	229	23
Кондитера, пряничники	39	9
Занимающіеся убоемъ скота.	1	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

МУЖЧИНЫ АЛКОГОЛИКИ.	Общая цифра.	Число лицъ, повтор. лѣчив.
Гусачники	7	1
Сахаровары	1	—
Колбасники	23	1
Пивовары	5	—
Квасники	9	1
Табачное производство	11	2
	322	37
X. Производство одежды и обуви:		
Рубашечники	1	—
Портные дамскіе	1	—
» мужскіе	543	105
Модныя мастерскія	1	—
Цвѣточники	2	—
Шляпники и шапочники	77	13
Скорняки	33	6
Вышивальщики	1	—
Изготовленіе обуви	677	165
Перчаточники	5	2
	1341	291
XI. Содержаніе въ чистотѣ тѣла и одежды:		
Банщики	67	9
Содержаніе прачешныхъ	2	—
Парикмахеры	95	25
	164	34
XII. Постройка домовъ, устройство и очистка жилищъ:		
Каменьщики	124	20
Плотники	230	30
Печники	111	26
Штукатуры	119	14
Кровельщики	85	13
Маляры	368	69
Водо- и газопроводчики	53	7
Обойщики	95	11
Стекольщики	8	—
Ледоколы	2	—
Водовозы	5	—
Полотеры	42	8
Трубочисты	8	1
Мусорщики	2	—
Тряпичники	77	13
Тараканщики	3	—
	1322	212

МУЖЧИНЫ АЛКОГОЛИКИ.	Общая цифра.	Число лицъ, повтор. лѣчив.
XIII. Полиграфическія производства:		
Словолитчики	13	3
Рабочіе типографій	225	45
Литографія и стереотипія	22	4
Экспедиція заготовл. госуд. бумагъ	2	—
Граверы	20	5
Рисовальщики и живописцы	67	15
Иконописцы	2	1
Игрушечники	6	1
Фотографы	12	2
Переплетчики и брошюровщики	75	16
Линеровщики	5	2
Мозаичники	7	2
	456	73
XIV. Лица, промысловое занятіе которыхъ не указано:		
Фабричные и заводскіе рабочіе	955	32
Ремесленники	18	2
Поденщики	428	56
Чернорабочіе	952	208
	1653	298
XV. Торговая промышленность:		
Купцы	5	1
Приказчики	106	9
Торговцы	1426	367
Мясники	94	9
Дровяники	7	—
Газетчики	15	3
Разносчики	51	12
Комиссіонеры	20	2
Посыльные	9	2
Афишеры	1	—
Артельщики	111	20
	1845	420
XVI. Перевозная промышленность:		
Водяное сообщеніе	39	2
Желѣзныя дороги	44	6
Конно-желѣзныя дороги	25	5
Мостовщики	16	2
Мятельщики	3	—
Фонарщики	13	2
Перевозчики черезъ рѣки	2	—
Извозчики	391	58
Переносчики и перевозчики тяжестей	68	10
	597	85

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

МУЖЧИНЫ АЛКОГОЛИКИ.	Общая цифра.	Число лицъ, повтор. лѣчив.
XVII. Трактирная промышленность:		
Трактирные хозяева	18	2
Прислуга трактировъ и ресторановъ	369	45
Маркеры	8	1
Буфетчики	43	13
Портерщики, кабатчики и погребщики	18	3
Закусочники	2	—
Повара	117	20
	575	84
XVIII. Занятія непромысловыя:		
a) Служащіе въ казенныхъ учрежденіяхъ	113	9
Служащіе въ городскихъ, земскихъ и общественныхъ учрежденіяхъ	37	9
Прислуга казенныхъ учрежденій	35	9
Прислуга городскихъ, земскихъ, общественныхъ и благотворительныхъ учрежденій	35	7
	220	34
b) Адвокаты и частные повѣренные	7	—
c) Служащіе въ полиціи	19	3
Городовые и служителя	58	9
Брантмейстеры	1	—
Пожарные служителя	20	5
	98	17
d) Духовенство	16	5
Низшіе служащіе	31	6
Монашествующіе	2	-
Регенты и пѣвчіе	57	12
	106	23
e) Учителя и преподаватели	33	3
f) Врачи	9	1
Фельдшера медицинскіе	34	8
» ветеринарные	2	—
Фармацевты	7	2
Дантисты	1	—
Надзиратели лѣчебницъ и другихъ заведеній	7	2
Прислуга богоугодныхъ заведеній	13	4
	63	17

МУЖЧИНЫ АЛКОГОЛИКИ.	Общая цифра.	Число лицъ, повтор. лѣчив.
g) Ученые и литераторы,	12	4
Художники, музыканты и артисты	39	7
Техники и землемѣры	31	8
Настройщики	3	—
Переводчики	1	—
Счетоводы и бухгалтеры	17	5
	103	24
h) Служащіе у частныхъ лицъ	17	2
Писцы и чертежники	713	217
Конторщики	71	18
	801	237
i) Офицеры	5	2
Писаря	3	—
	8	2
k) Прислуга личная	235	25
Прислуга домовая	421	58
Сторожа и служителя	257	31
Въ частности отмѣчено:		
Кучера	82	6
Лакеи	78	10
Кухонные мужики	40	2
Швейцары	82	15
Дворники	337	42
	1532	189
l) Безъ занятій	973	187
Живутъ пенсіей	9	1
» на свои средства	141	37
» при родителяхъ	43	5
Учащіеся	34	—
Домохозяева	16	3
Призрѣваемые	5	1
Живутъ на пособія	1	—
Нищіе	3	—
	1225	234
Всѣхъ	14771	2722

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Б. Распредѣленіе женщинъ алкоголиковъ по занятіямъ.

ЖЕНЩИНЫ АЛКОГОЛИКИ.	Общая цифра.	Число лицъ, повтор. лѣчив.	ЖЕНЩИНЫ АЛКОГОЛИКИ.	Общая цифра.	Число лицъ, повтор. лѣчив.
1. Коровницы	1	1	XVIII. a) Телеграфистки	2	2
VI. Коробочницы	1	—	e) Учительницы	6	2
Конвертщицы	3	—	f) Фельдшерицы	1	1
Папиросницы	98	21	Акушерки	4	—
	102	21	Прислуга богоугодныхъ заведеній.	7	2
				12	3
VII. Шерсто-прядильщицы	1	—	g) Артистки	1	—
Ткачихи	1	—	Бухгалтерши	2	—
Басонщицы	2	—		3	—
Чулочницы	1	—			
Золотошвейки	2	1	k) Прислуга	199	33
	7	1	Экономки	1	—
VIII. Пробочница	1	—	Въ томъ числѣ отмѣчено:		
X. Рубашечницы, бѣлошвейки	53	7	Кухарокъ	64	8
Дамскія портнихи	58	11	Горничныхъ	20	2
Модныя мастерицы	1	—	Ключницъ	3	—
Шляпницы	4	—	Нянь	24	4
Скорнячки	2	1	Служанокъ	13	—
Башмачницы и заготовщицы	18	5	Судомоекъ	3	—
	136	25		200	33
XI. Прачки	178	45	l) Безъ занятій	226	28
XIV. Разборка бумаги	1	—	Живутъ на пенсію	4	3
Работа на огородахъ	4	1	» » свои средства	50	10
Фабричныя	100	17	» при родителяхъ	48	10
Ремесленницы	1	—	Домохозяева и домашн. хозяйств.	224	48
Поденщицы	82	10	При мужѣ	158	54
Чернорабочія	82	25	Призрѣваемыя	4	—
	270	53	Нищія	12	1
			Арестантки	1	—
XV. Торговки	68	13		727	154
XVI. Проститутки	80	27			
				1795	378

Если сгруппировать всѣхъ алкоголиковъ въ три группы: имѣющихъ занятія промысловыя, занятія непромысловыя и не имѣющихъ личнаго заработка или не обозначившихъ своихъ занятій, то группа алкоголиковъ, имѣвшихъ промысловыя занятія, сравнительно съ остальными группами, даетъ наибольшій %% алкоголиковъ:

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

	Общія цифры всѣхъ алкоголиковъ.						Алкоголики повторно лѣчившіеся.					
	Мужчины.		Женщины.		Обоего пола.		Мужчины.		Женщины.		Обоего пола.	
Лица съ занятіями промысловыми .	10608	71,8%	853	47,5%	11461	69,2%	1976	91,4%	188	8,6%	2164	100%
Лица съ занятіями не промыслов. .	2938	19,9%	215	11,9%	3153	19,0%	512	93,5%	36	6,5%	548	100%
Лица, не обознач. своихъ занятій .	1225	8,3%	727	40,6%	1952	11,8%	234	60,4%	154	39,6%	388	100%
Итого .	14771	100%	1795	100%	16566	100%	2722	87,9%	378	12,1%	3100	100%

Въ этихъ цифрахъ обращаетъ на себя вниманіе высокій % женщинъ алкоголиковъ, не обозначившихъ своихъ занятій и жившихъ не на личный заработокъ; объясняется это тѣмъ, что сюда вошло много такихъ женщинъ, которыя, при опросѣ въ больницахъ, показывали, что онѣ живутъ на средства мужа [1]).

Если распредѣлить алкоголиковъ по группамъ занятій и ихъ размѣстить въ нисходящемъ порядкѣ, то получится слѣд. табличка:

Распредѣленіе алкоголиковъ по промысловымъ группамъ.

Мужчины.

Торговцы (XV) (преимущественно мелкіе разносчики) . .	1.845 (420) [2])
Безъ опредѣленныхъ промысловыхъ занятій (XIV) . . .	1.653 (298)
Изготовленіе обуви и одежды (X)	1.341 (291)
Постройка домовъ и устройство ихъ (XII)	1.322 (212)
Обработка дерева (VIII)	799 (192)
Перевозные и переносные промыслы (XVI)	597 (85)
Трактирная промышленность (XVII)	575 (84)
Полиграфическое производство (XIII)	456 (93)
Производство предметовъ потребленія (IX)	322 (37)
Производство кожевеное, бумажное и резиновое (VI) . .	201 (36)
Содержаніе тѣла въ чистотѣ (XI)	164 (34)
Обработка волокнистыхъ и шерстяныхъ вещей (VII) . .	119 (24)
Производство машинъ (IX)	114 (15)
Добываніе и обработка ископаемыхъ продуктовъ (II) . .	97 (25)
Обработка металловъ (III)	935 (191)
Сельское хозяйство (I)	83 (12)
Непромысловыя занятія	4.163 (743)

[1]) Или тайныхъ проститутокъ (Ред.).

[2]) Въ скобкахъ число повторныхъ поступленій изъ общей цифры.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Женщины.

Безъ занятій и добыванія средствъ къ жизни (I) . . .	727 (154)
Лица безъ опредѣленныхъ занятій (XIV)	270 (53)
Съ непромысловыми занятіями	215 (36)
Прислуга (k).	200 (33)
Прачки (XI)	178 (45)
Производство обуви и одежды (X)	136 (25)
Производство бумажныхъ издѣлій (VI)	102 (21)
Проституція (XVI).	80 (27)
Торговля (XV)	68 (13)
Обработка волокнистыхъ и шерстяныхъ вещей (VII) . .	7 (1)

Такимъ образомъ, maximum алкоголиковъ даетъ группа съ непромысловыми занятіями у мужчинъ (29‰), а у женщинъ—лица безъ занятій (40‰); далѣе,—у мужчинъ: торговцы (12‰) и лица безъ опред. занятій (11‰), у женщинъ: лица безъ опред. занятій (15‰) и прислуга (11‰) и т. д.

Чтобы ближе выяснить, какая профессія больше всего даетъ пьяницъ, возьмемъ, какъ и прежде, цифры переписи за 1890 г., какъ средній годъ для періода 1886—97 гг., и подсчитаемъ, изъ среднихъ годовыхъ цифръ алкоголиковъ, сколько послѣднихъ приходится на 10 тыс. лицъ каждой изъ взятыхъ профессій. Результаты такого подсчета изобразятся въ слѣд. таблицѣ:

Число алкоголиковъ мужчинъ на 10 т. чел. каждой профессіи:

Писцы и чертежники . .	297,0	Шапочники.	55,8	Обойщики	37,2
Каменьщики	236,2	Баньщики	54,2	Техники, землемѣры . .	37,2
Конвертщики	209,0	Позолотчики	54,1	Переплетчики	36,5
Эксплуат. и сооруж. вод. путей и судоходства. .	197,4	Ювелиры.	53,9	Нищіе	36,2
Тряпичники	129,5	Чугунно-литейщики . . .	52,9	Типографскіе рабочіе . .	35,4
Токари	121,4	Корзинщики	52,8	Рисовальщ. и живописцы.	35,1
Красильщики	119,0	Кузнецы.	52,4	Комиссіонеры	35,3
Стекольщики	118,0	Скорняки.	51,3	Садовники и огородники .	34,4
Безъ опред. занятій. . .	101,2	Слесаря	51,8	Пѣвчіе	34,1
Парикмахеры	101,2	Личная прислуга. . . .	48,7	Басонщики.	32,7
Асфальтовщики и мостовщики	100,0	Плотники	47,7	Газо- и водопроводчики .	32,6
Лѣпщики и скульпторы .	97,2	Булочники и пекаря . .	47,5	Граверы.	31,0
Штукатуры.	90,7	Трубочисты.	49,1	Торговцы.	30,2
Бондыри.	88,5	Газетчики	46,1	Живущія на свои средства	30,2
Инструментальщики. . .	85,5	Портные.	45,1	Коробочники и футлярщики	29,9
Бутылочники	81,2	Хлѣбопашцы	43,8	Домовая прислуга и сторожа	28,2
Каменотесы и монументщики	79,3	Сапожники	43,3	Золотобойцы	28,2
Фабричные и заводскіе рабочіе	76,4	Кожевенники	42,7	Часовщики	27,4
Маляры	76,1	Столяры	41,9	Мятельщики	26,1
Мѣднокотельщики . . .	71,3	Словолитчики	45,1	Кондитеры	20,3
Кровельщики	70,2	Печники	40.8	Художники-музыканты. .	20,3
Чернорабочіе и поденщики	63,8	Жестяники	39,6	Стереотипщики и литографскіе рабочіе . . .	19,3
Ремесленники	63,7	Сторожа различн. учрежд.	39,0	Церковники (дьячки, причетники и сторожа) . .	19,2
Гусачники	59,2	Трактирная прислуга . .	38,9	Пожарные	18,7
Артельщики.	56,8	(Они-же съ хозяевами). .	(35,5)	Служащ. у частн. лицъ .	18,0
		Духовенство бѣлое . . .	38,7		
		Бронзовщики	38,6		
		Музыкальн. инстр., рабочіе	38,4		
		Щеточники.	37,2		

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Полотеры	17,7	Служащіе на конно-желѣзныхъ дорогахъ	10,0	Разносчики	7,6
Колбасники	17,3	Преподаватели и учителя.	10,0	Чиновники государств. и мѣстныхъ учрежденій	7,7
Чины полиціи	17,0	Рабочіе шерстяныхъ и бумажныхъ фабрикъ	9,1	Больничные служителя.	7,3
Уксусовары	16,1	Живущіе при родителяхъ.	9,3	Рабочіе табачн. фабрикъ.	7,2
Коровники, фермеры	16,5	Прислуга общественныхъ учрежденій	8,2	Конторщики и бухгалтера.	5,2
Монетчики	13,8	Портерщики и кабатчики.	8,5	Прислуга казенн. учрежд.	4,3
Конторщики.	12,8	Перевозчики и перевозчики	8,1	Врачи	4,5
Проволочники	12,5	Служащіе на желѣзн. дор.	8,0	Домохозяева	3,3
Фармацевты	11,7			Учащіеся	2,9
Рабочіе механическихъ мастерскихъ.	10,7			Призрѣваемые.	2,0
Адвокаты	10,1			Живущіе пенсіей. и т. д.	0,2

Число больныхъ алкоголизмомъ женщинъ на 10 т. чел. каждой профессіи:

Прачки	260,6	Домашнее хозяйство и свои средства	22,8	Служанки больницъ	7,7
Фабричныя рабочія	93,2	Торговки.	15,3	Бѣлошвейки	4,4
Проститутки	71,9	Папиросницы	14,5	Портнихи	4,1
Безъ занятій	32,6	Башмачницы	13,7	При родителяхъ	3,8
Нищія.	34,1	Поденщицы и чернорабочія	9,5	Учительницы	0,9
Прислуга.	21,5			Призрѣваемыя.	0,2
При мужьяхъ	22,4			Пенсіею живущія и т. д.	0,2

Цифры въ этой таблицѣ расположены въ нисходящемъ порядкѣ, начиная съ наибольшихъ величинъ, причемъ, чтобы избѣгнуть ошибокъ при вычисленіи съ малыми величинами, взяты только тѣ занятія алкоголиковъ, которыхъ среднія годовыя цифры выражены цѣлыми, а не дробными числами.

Цифры, которыя приводятся въ таблицѣ, конечно, даютъ лишь приблизительное понятіе о распространеніи алкоголизма среди лицъ той или другой профессіи. Населеніе С.-Петербурга не отличается постоянствомъ: лѣтомъ—наплывъ разнаго рода рабочихъ и выѣздъ всѣхъ, кто только можетъ уѣхать изъ столицы на отдыхъ, зимой—одни рабочіе уѣзжаютъ на родину, другіе пріѣзжаютъ на заработки, а петербуржцы возвращаются съ дачъ на службу, къ дѣлу. Поэтому, напр., относительное число алкоголиковъ по многимъ профессіямъ, какъ напр. входящимъ въ группу постройки домовъ (XII) или въ группу передвиженія (XVI), является слишкомъ высокимъ по нашимъ вычисленіямъ, такъ какъ много лицъ, жившихъ въ городѣ въ рабочее время, уѣхали домой и не попали въ перепись, число же алкоголиковъ составилось изъ лицъ, пріѣзжихъ на время въ г. Спб., и изъ лицъ, постоянно живущихъ въ столицѣ.

Если заняться отыскиваніемъ причинъ, почему лица той или другой профессіи больше пьютъ и болѣютъ алкоголизмомъ, а другіе меньше попадаютъ въ больницы, чтобы лѣчиться отъ послѣдствій пьянства, то пришлось бы повторить все то, что сказано было выше: съ одной стороны, увлеченіе алкоголемъ, въ силу, будто бы, его полезныхъ свойствъ для человѣка труда, а съ другой стороны—привычка смотрѣть на него, какъ на средство получать удовольствіе и развле-

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

ніе; самый же позывъ на алкоголь и различіе въ проявленіи отравляющаго его дѣйствія на организмъ имѣетъ въ основѣ «законы физіологическіе, психическіе и физическіе, а между ними — главную роль играютъ наслѣдственность, условія обстановки, воспитаніе и питаніе».

Изъ какой среды, т. е. какихъ профессій, было больше всего лицъ, повторно лѣчившихся, можно видѣть изъ цифръ слѣдующей таблицы, показывающихъ, сколько лицъ взятой профессіи лежали съ алкоголизмомъ въ городскихъ больницахъ.

Распредѣленіе алкоголиковъ, повторно лѣчившихся, по профессіямъ въ °/₀ изъ общаго числа алкоголиковъ данной профессіи:

МУЖЧИНЫ.		ЖЕНЩИНЫ.	
Письмовод. и черченіе	30,4	Живущія при мужѣ	34,1
Парикмахеры	26,1	Проститутки	33,7
Чугунно-литейщики	26,4	Учительницы	33,3
Торговцы	25,8	Чернорабочія	30,4
Столяры	25,6	Башмачницы	27,7
Печники	25,3	Прачки	25,2
Сапожники и башмачники	24,2	Прислуга благотвор. завед.	25,0
Разносчики	23,5	Папиросницы	21,4
Кожевенники	23,2	Домашн. хозяйство	21,4
Плотники	23,0	При родителяхъ	20,8
Рисовальщики и живописцы	22,3	Живущія на свои средства	20,0
Слесаря	22,1	Торговки	19,1
Чернорабочіе	21,8	Портнихи	18,9
Пѣвчіе	21,0	Прислуга	16,5
Переплетчики и брошюровщики	20,0	Фабричныя	17,0
Типографскіе рабочіе	20,0	Бѣлошвейки	13,2
Кузнецы	19,7	Безъ занятій	12,3
Портные	19,3	Поденщицы	12,1
Маляры	18,7	Нищія	8,3
Ткачи (волокн. произ.)	18,7	и т. д.	
Серебрян. и брильянтщ.	18,6		
Токари	18,2		
Шапочники	16,8		
Каменщики	16,1		
Городовые, полицейскіе служителя	15,5		
Кровельщики	15,2		
Переносчики и перевозчики	14,6		
Мѣдно-котельщики	14,2		
Банщики	13,8		
Поденщики	13,0		
Фабричные и заводскіе рабочіе	12,5		
Штукатуры	11,7		
Обойщики	11,5		
Булочники и пекаря	10,0		

Эти цифры, собственно говоря, и представляютъ дѣйствительныя данныя о томъ, среди какихъ профессій больше всего развито пьянство. Между мужчинами, напр., одни только лица съ занятіемъ «по письменной части» дали 30,4°/₀ повторно-лѣчившихся отъ алкоголизма, далѣе слѣдовали—парикмахеры и чугунно-литейщики—по 26°/₀, торговцы и столяры—по 25°/₀ и т. д. Между женщинами оказались нѣсколько профессій, которыя дали болѣе высокій °/₀ повторно лѣчившихся,

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

чѣмъ мужчины; это были «состоящія при мужѣ» — 34,1 и проститутки — 33,7; за ними идутъ: чернорабочія — 30,4, башмачницы — 27,7, прачки — 25,0 и т. д.

Относительно профессій алкоголиковъ, лѣчившихся въ земскихъ психіатрическихъ больницахъ, удалось собрать слѣдующія свѣдѣнія изъ отчетовъ этихъ заведеній:

	Уфа. (1895—98 гг.).		Рязань. (1892—97 гг.).		Тамбовъ. (1891—97гг.).
	м.	ж.	м.	ж.	чел.
Всѣхъ больныхъ, которыхъ профессіи извѣстны	127	23	266	98	318
Въ томъ числѣ:					
Торговцы, приказчики	31	2	136	7	13
Письмоводство, чиновники	29	—	98	—	60
Прислуга	7	—	2	—	7
Повара, кухарки	—	—	26	1	3
Горничныя, лакеи	—	—	11	1	—
Дворники и сторожа	—	—	7	—	—
Чернорабочіе	6	—	9	—	3
Духовенство	4	2	20	—	10
Крестьяне	2	1	15	3	56
Ремесленники, мастеровые	30	2	1	—	—
Безъ занятій	9	1	16	—	24
Домашн. хозяйство	—	15	—	65	35(ж.)
Пенсія и богадѣльн.	—	—	14	—	—
Переплетчики	—	—	20	—	—
Пѣвчіе и музыканты	—	—	12	—	—
Прачки	—	—	—	12	—
Сапожники и башмачники	—	—	46	—	6
Плотники и столяры	—	—	10	—	—
Маляры	—	—	7	—	10
Кузнецы, мѣдники и слесаря	—	—	6	—	—
Скорняки	—	—	7	—	—
Актеры	—	—	1	—	7
Учителя	—	—	4	—	3
Проститутки	—	—	—	1	4
Булочники	—	—	6	—	—
Кучера, извозчики	—	—	6	—	—
Садовники	—	—	7	—	—
Портные и портнихи	—	—	3	2	—

Въ провинціальныхъ больницахъ большинство лѣчащихся пьяницъ между мужчинами составляютъ: торговцы, писцы, мелкіе чиновники, а между женщинами — занимающіяся домашнимъ хозяйствомъ.

Среди объявившихъ въ Петербургѣ своею профессіей «по письменной части», или «писецъ», или «письмоводство», при просмотрѣ листковъ оказалось много лицъ самыхъ разнообразныхъ званій и общественныхъ положеній: изъ 217 чел. было отставныхъ офицеровъ 39 чел., чиновниковъ — 58, дворянъ — 87 чел., запасн. и отставн. писарей — 28, мѣщанъ, крестьянъ, дух. званія и пр. — 5 чел.; слѣд. сюда вошли не только писаря разныхъ присутственныхъ учрежденій, казенныхъ или общественныхъ, но также лица самыхъ неопредѣленныхъ профессій и даже, вѣрнѣе сказать, безъ всякихъ профессій, ничѣмъ другимъ какъ пьянствомъ не занимающихся: если они и пишутъ прошенія, то по кабакамъ, трактирамъ и т. п., слѣдов., такія лица съ большимъ правомъ могутъ быть причислены къ лицамъ безъ опредѣленныхъ занятій.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Между женщинами, показавшими, что «состоять при мужѣ», оказалось 107 солдатск. женъ и 25 мѣщанокъ г. Спб. или г. Кронштадта, а живутъ ли онѣ съ мужьями или врозь отъ послѣднихъ—вопросъ не рѣшенный. Такъ какъ свободная жизнь солдатскихъ женъ — не секретъ, то, по всему вѣроятію, между особами, заявившими, что онѣ находятся «при мужѣ», вѣроятно немало имѣется проституток; возможно что онѣ были и между занимающимися «домашнимъ хозяйствомъ» въ г. Спб. и въ земск. больницахъ; дѣйствительное же число мужнихъ женъ, занимающихся хозяйствомъ и ради пьянства попадавшихъ въ больницы, такимъ образомъ значительно сократится.

Смертность алкоголиковъ. Этого вопроса не касаемся, во-первыхъ,—потому, что интересующіеся имъ найдутъ въ «Статист. Ежегодникахъ Спб.» разработанныя А. А. Липскимъ данныя о смертности алкоголиковъ въ городскихъ больницахъ и, во-вторыхъ, потому что есть работа д-ра А. А. Ландшевскаго, въ которой онъ даетъ свѣдѣнія о смертности алкоголиковъ въ связи съ ихъ профессіей.

VIII. Связь душевныхъ болѣзней и преступности съ пьянствомъ.

Литература. «Біологическое сродство, говоритъ проф. В. Чижъ, между душевными болѣзнями, пьянствомъ и преступленіемъ не подлежитъ сомнѣнію; эти три бѣдствія человѣчества другъ друга обусловливаютъ, каждое можетъ быть причиною и слѣдствіемъ остальныхъ, а потому, мы должны, говоритъ авторъ, на душевныя болѣзни, пьянство и преступность смотрѣть, какъ на проявленія и причины вырожденія вообще. И дѣйствительно, оказывается, что между преступниками душевныя болѣзни по крайней мѣрѣ въ десять разъ чаще встрѣчаются, чѣмъ между честными людьми. По сообщенію Рента, изъ 500 преступниковъ были душевныя болѣзни у родителей въ 18%, эпилепсія—въ 8%, истерія—въ 12%, другія нервныя болѣзни—въ 19%. Tarde нашелъ, что родители преступниковъ въ два раза чаще, чѣмъ у здоровыхъ людей, умираютъ отъ мозговыхъ болѣзней; въ 43% случаевъ у преступниковъ отецъ или мать пьяница, у 14%—душевно-больные; у 53% убійцъ — родители были старше 40 лѣтъ (у честныхъ людей въ два раза рѣже); только у 10% изъ преступниковъ родители были честные и крѣпкіе люди.

Въ происхожденіи вообще душевныхъ болѣзней, которыя такъ нерѣдко констатируются у преступниковъ, алкоголизмъ играетъ, можно сказать, выдающуюся роль. Такъ, въ психіатрической Кирилловской лѣчебницѣ для женщинъ въ Кіевѣ почти въ половинѣ—въ 44,92% случаевъ у ежегодно поступавшихъ больныхъ можно было найти связь ихъ умственнаго разстройства съ алкоголизмомъ, и у 52,61%—алкогольно-патологическая наслѣдственность могла быть съ точностью доказана. Въ Колмовской больницѣ у 65,5% душевно-больныхъ было отмѣчено злоупотребленіе спиртными напитками или лично ими (50,2%), или въ семьяхъ, или въ семьяхъ и ими лично (32,6%). По матеріаламъ изъ клиники душевно-больныхъ воен. мед. акад., за 1870—90 гг., пьянство занимаетъ второе мѣсто (25,2) послѣ наслѣдственности (почти половина случаевъ) въ анамнезѣ больныхъ. По мате-

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

ріаламъ клиники проф. Бехтерева для душевн. и нервн. болѣзней за 1893—98 гг. (1 сент.), злоупотребленіе алкоголемъ является причиной болѣзни въ 17,7% у мужчинъ и въ 2,8% у женщинъ. По разработаннымъ д-ромъ Горшковымъ матеріаламъ 12 лѣчебницъ (1894—95 гг.) для душевно больныхъ,—алкоголизмъ относится къ первой, самой частой категоріи причинъ душевныхъ болѣзней: онъ былъ отмѣченъ отъ 2,9% — 37,1% по отдѣльнымъ болѣзнямъ. По матеріаламъ психіатрической симферопольской больницы, пьянство даетъ болѣе $^1/_4$ всѣхъ душевныхъ заболѣваній. Въ калужскомъ отдѣленіи для душевно-больныхъ въ 1892 г. лѣчилось 184 чел., изъ нихъ хроническій алкоголизмъ былъ отмѣченъ у 43 лицъ, алкогольная наслѣдственность у 15 чел., а всего алкоголь былъ замѣщанъ въ 58 случаяхъ, или въ 31,5%. Въ полтавской психіатр. больницѣ за 91—94 гг. изъ 596 м. и 414 ж пьянство отмѣчено у 126 м. и 29 ж. Въ самарской псих. больницѣ, за 1889—96 г. изъ общаго числа больныхъ 1.149 м. и 707 ж. причина болѣзни была отмѣчена у 529 м. и 340 ж., въ томъ числѣ пьянство у 154 м. и 44 ж. — Въ московской покровской псих. больницѣ за 1894—98 гг. изъ 442 м. и 286 ж. отмѣчено пьянство и запой по линіямъ: боковой восходящей: пьян. — у 431 м. и 200 ж., запой—у 36 м. и 10 ж.; по прям. восход.: пьян.—у 290 м. и 171 ж., запой у 29 м. и 13 ж., со стороны братьевъ и сестеръ: пьянство—у 107 м. и 73 ж., запой—у 1 м. и 6 ж. Въ пензенской псих. больницѣ за 88—98 гг., изъ 2.098 м. и 1.165 ж., имѣли въ анамнезѣ алкоголизмъ—410 м. и 199 ж., алкоголизмъ+наслѣдственность—480 м. и 56 ж., всего 990 м. (47%) и 255 ж. (22%), причины неизвѣстны—у 985 м. и 627 ж.

Въ иностранной литературѣ, напр., есть слѣдующія указанія на тѣсную связь пьянства съ душевными болѣзнями. Въ заведеніяхъ для душевн. больныхъ г. Христіаніи, за 1893—95 г. было 1.211 м. и 1.144 ж., изъ нихъ имѣли въ анамнезѣ алкоголизмъ—127 м. и 4 ж.; причина неизвѣстна—у 336 м и 306 ж. Д-ръ Hugo Hoppe приводитъ массу цифръ относительно иностранныхъ психіатрическихъ заведеній, которыми констатируетъ фактъ, что пьянство, какъ причина болѣзни, въ иныхъ заведеніяхъ, какъ, напр., въ Берлинѣ (1893 г.) доходитъ до 50%; въ зав. Herzberge, въ 1895—96 гг., у мужч.—въ 46,4%, въ 1896—97 г.—въ 49,7%. Въ англійскихъ заведеніяхъ алкоголизмъ встрѣчается въ анамнезѣ до 25% случаевъ, во французскихъ, напр. въ Ville Evrard,—отъ 25—29% у мужчинъ и до 9% у женщинъ, въ другихъ заведеніяхъ—до 38,5% у мужчинъ и до 12,8% у женщинъ. Въ Австріи, въ Вѣнѣ изъ 3.096 м. и 1.687 ж., за 1892—96 г., алкоголизмъ отмѣченъ въ 47,7% у мужчинъ и въ 5,9% у женщинъ. Въ 1877 г. въ прусскихъ заведеніяхъ для душевно-больныхъ пьянство родителей у больныхъ было отмѣчено въ 18,70%, пьянство братьевъ и сестеръ, отцовъ и матерей родителей—въ 3,16%, пьянство братьевъ и сестеръ—въ 3,37%.

Въ заведеніи д-ра H. Brontwaite изъ 50 алкоголиковъ, у 38% была наслѣдственность, а у 12% умопомѣшательство въ прошломъ. Изъ 600 алкоголиковъ, которые лѣчились въ ньюіоркскомъ заведеніи для пьяницъ, были: съ личною невоздержностью 265, съ наслѣдственною—168, душевно-больные—38. Д-ръ Legrain,

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

изслѣдовавшій 215 семей алкоголиковъ, которые въ общей сложности составляли 814 человѣкъ, нашелъ между ними съ явленіями вырожденія 60,9%; слабоумныхъ, идіотовъ и т. п. лицъ было 39,5%, съ припадками эпилепсіи—19%, сумасшедшихъ—19%, нравственно развращенныхъ—14%. Въ заведеніи Bicêtre, изъ общей цифры всѣхъ призрѣваемыхъ идіотовъ, имѣли алкогольную наслѣдственность по отцу 471 (на 1 т.), матери—84, обоихъ родителей—65, зачаты при опьяненіи отца 57, матери—57, одного изъ родителей—24.

Судебная медицина и судебная психіатрія даютъ массу указаній о томъ, какъ легко алкоголики, вслѣдствіе ослабленія стыдливости, порядочности и чувства долга и чести, дѣлаются преступниками. Очень жаль, что земскія психіатрич. больницы даютъ мало свѣдѣній о лицахъ, отдаваемыхъ судомъ въ эти заведенія на испытаніе въ состояніи умственныхъ способностей при обвиненіи ихъ въ какомъ-либо преступленіи. Въ курской псих. больницѣ, напр., въ 1894—96 гг. было на испытаніи обвиняемыхъ 239 м. и 73 ж., изъ нихъ совершили преступленія въ пьяномъ видѣ 13 м. и 3 ж., слѣд. изъ 312 сл.—въ 4,7% обвиняемые были пьяницы или пьяные. Въ рязанской псих. больницѣ за 1892—97 гг. было на испытаніи 166 чел. (въ томъ числѣ—27 ж.), изъ нихъ совершившихъ преступленіе въ пьяномъ видѣ или бывшихъ пьяницами оказалось 33 ч. (11 ж.), около 20%. Въ литературѣ можно найти указанія на различныя степени разстройства умственныхъ способностей, на пораженіе нравственнаго чувства, на отсутствіе самообладанія и другіе дефекты въ психической дѣятельности, наблюдаемые у алкоголиковъ, и указанія, вмѣстѣ съ тѣмъ, на наклонность ихъ къ совершенію преступленій, причемъ указывается на связь не только между размѣрами потребленія напитковъ и преступленіями, но и на связь послѣднихъ съ качествомъ напитковъ. Этому вопросу были посвящены многочисленные доклады на международныхъ съѣздахъ противъ пьянства, а также на пенитенціарныхъ съѣздахъ.

Въ обширной литературѣ объ алкоголизмѣ можно найти указанія, какъ въ частности выражается связь пьянства съ преступленіемъ. Такъ, въ Германіи на 32.837 заключенныхъ въ 120 тюрьмахъ—43,9% м. и 18% ж. были пьяницы; изъ каждыхъ 100 пьяницъ было 46,4% привычныхъ и 53,6% случайныхъ; въ 63,2% случаяхъ убійствъ—преступленіе совершено обвиняемыми въ состояніи опьяненія или привычными пьяницами. Въ *Баденѣ* между преступниками оказалось алкоголиковъ: привлеченныхъ къ суду за оскорбленіе на словахъ 71%, за преступленія противъ религіи — 66%, за безпорядки — 64%, кражи и вымогательства — 57%, изнасилованіе и угрозы—46%, нанесеніе ранъ—43%, преступленія противъ властей—40%, противъ нравственности—38%, поджоги—34%, противъ общаго порядка управленія—30%, убійства и покушеніе—18%, кражи—7%, всего изъ 2,473 чел. преступниковъ было алкоголиковъ 859 чел., или 34,7%. Для *Франціи* есть интересныя цифры, зарегистрированныя въ тюрьмѣ St. Pelagie. Изъ 2.932 обвиняемыхъ оказалось алкоголиковъ 2.109 чел., или 72%; изъ 1.898 чел. осужденныхъ за воровство, мошенничество, поддѣлку, шантажъ и т. п.—1.346, или 70%; изъ 415 осужденныхъ за грабежъ, побои или раны, сопротивленіе властямъ—366,

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

или 88,2%; изъ 15 осужд. за убійство—8, или 55,3%; изъ 308 осужд. за изнасилованіе, публичн. развратъ, преступные выкидыши—165, или 53,6%; изъ 14 осужд. за поджоги—8, или 57,1%; изъ 272 осужд. за нищенство и бродяжничество—216, или 79,4%. Въ *Бельгіи*, въ 1896 г. въ тюрьмѣ гор. Lauvain содержалось 2.826 арестантовъ; свѣдѣнія о связи между пьянствомъ и преступленіемъ получились отъ 2.588, изъ которыхъ обычныхъ пьяницъ оказалось 1.157 чел., или 44,7%; между приговоренными за преступленія къ тяжкимъ наказаніямъ, совершившихъ преступленіе въ пьяномъ видѣ было 40,7%; изъ 202 приговоренныхъ къ смерти было отмѣчено пьяницъ 121, или 60%. По свѣдѣніямъ тюрьмы въ г. Liege, въ 1895 г. между преступниками было алкоголиковъ 45%, а въ 1896 г.—50%; въ 1895 г.—алкоголизмъ былъ отмѣченъ въ 66% случаяхъ нанесенія ранъ легкихъ и смертельныхъ, въ 1896 г.—въ 73%. Въ *Швейцаріи*, по даннымъ тюрьмы въ Лозаннѣ, между преступниками-убійцами было пьяницъ 50%, между обвиняемыми въ нанесеніи ранъ и уличен. въ жестокомъ обращеніи — 90%, не считая случаевъ наслѣдственнаго алкоголизма. По другимъ свѣдѣніямъ, въ 1892 г. у 3.124 преступниковъ причинами ихъ преступнаго дѣянія было: пьянство въ 968 сл., или 30,5%, развратъ или проституція, въ 564 сл., или 18%, лѣность—въ 473 сл., или 15%, бѣдность и стѣсненныя обстоятельства—въ 326 сл., или 10% и т. д.; въ общемъ пьянство оказывается замѣшаннымъ приблизительно въ одной трети случаевъ преступленій, а если разбирать преступленія по категоріямъ, то въ нѣкоторыхъ случаяхъ число преступленій, гдѣ обвиняемые были алкоголиками, будетъ доходить до 70%. Въ *Австріи*, въ періодъ 1876—1880 г., на 2.742 обвиняемыхъ въ убійствѣ и покушеній на него было пьяницъ 978, или 35,7%. Въ *Италіи*, въ періодъ 1880—86 г.,—на каждые 100 преступниковъ было алкоголиковъ: въ 1880 г.—3,5% (94 на 2983 чел.), въ 1881 г.—4,25% (119: 2797), въ 1882 г.—4,10% (121: 2953), въ 1883 г.—2,84% (84: 2480), въ 1884 г.—3,66% (76: 2077), въ 1885 г.—1,71% (37: 2162) и въ 1886 г.—1,68% (33: 1967). Въ *Англіи* въ 1891 г. за разные преступленія и проступки судилось болѣе одного милліона пьяныхъ, что составитъ по 1 чел. на 32 чел. всего населенія. Въ 1890 г. изъ 738.061 судившихся за уголовныя преступленія, совершили послѣднія въ состояніи опьяненія 189.746 чел.; изъ 755.739 привлеченныхъ вообще къ суду было привычныхъ пьяницъ 39.573, или 5,2%. Изъ общей цифры всѣхъ преступниковъ, судившихся за тяжкія преступленія—49,5% были эпилептики, а у 43,5% отцы были пьяницы.—Д-ръ N. Kerr говоритъ, что въ Великобританіи ежегодно заключается въ тюрьмы до 112 тыс. мужчинъ и 33 тыс. женщинъ, изъ первыхъ до 50—60% осуждаются за проступки, связанные съ пьянствомъ, изъ числа вторыхъ—80—85% пьяницъ; M. Macdonelle говоритъ, что въ 1894 г. изъ числа 553.442 преступниковъ было привлеченныхъ вслѣдствіе пьянства 159.600 чел., за прошеніе милостыни—10.950 и 68.426 за «offences under the Education Act.». Въ *Америкѣ*, въ окр. Suffolk, въ періодъ съ 1 сент. 1879 г.—1 сентября 1880 г. изъ 4.608 чел., привлеченныхъ за разные проступки, были пьяны при арестѣ 1726 м. и 367 ж., или 45%, изъ 4608 чел. всего съ полнымъ воздержаніемъ отъ спирт. напитковъ было 935 муж. и 218 ж.,

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

умѣренно пившихъ — 1606 м. и 305 ж. и пьяницъ — 1056 м. и 275 женщ.; всего пьющихъ — 70%. Священникъ одной изъ *американскихъ* тюремъ говоритъ, что между различными уголовными преступленіями по крайней мѣрѣ 75% обязаны своимъ происхожденіемъ пьянству. По даннымъ статистическаго бюро Массачусетса, въ 1894 году изъ 26.672 сл. преступленій были вызваны алкоголемъ — 21.863, или 82%. Въ Мельбурнѣ, въ *Австраліи*, изъ 38 сл. самоубійства въ 1891 г. было 18 сл., совершенныхъ подъ вліяніемъ пьянства.

D-r Crothers, который можетъ считаться однимъ изъ знатоковъ по вопросу объ алкоголизмѣ, въ цѣломъ рядѣ работъ указываетъ, что изъ пьяницъ, которыхъ поступки являются достояніемъ полицейской хроники о проступкахъ и преступленіяхъ, весьма многіе имѣютъ порокъ пьянства или наслѣдственный, или благопріобрѣтенный, и что у всѣхъ ихъ можно найти слѣды физическихъ недостатковъ черепа и другихъ частей организма, врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ, они голодны и истощены, у нихъ delirium tremens, галлюцинаціи и пр., и, конечно, ихъ мѣсто въ больницѣ, а не въ тюрьмѣ. Тѣ изъ алкоголиковъ-преступниковъ, которыхъ можно видѣть въ полицейскихъ частяхъ за произведенные ими безпорядки, мелкіе, часто безсмысленные, а главное—часто повторяющіеся, и которыхъ судьи осуждаютъ отъ 20—200 разъ за одно и то же преступленіе, проявляютъ, какъ показываетъ тщательное разсмотрѣніе ихъ жизни и психики, физическую и умственную дегенерацію. Наконецъ, есть третья группа пьяницъ-преступниковъ, совершающихъ чрезвычайныя уголовныя преступленія, которые были до сихъ поръ людьми вполнѣ нравственными и почтенными; тщательное изслѣдованіе и наблюденіе этихъ лицъ показываетъ, что ихъ преступленіе есть результатъ болѣзненнаго пьянства, что всѣ они должны быть отнесены къ числу душевно-больныхъ, и что болѣзнь ихъ, давно таившаяся въ скрытомъ состояніи, только теперь, подъ вліяніемъ разныхъ неблагопріятныхъ условій, обнаружилась.

Всѣ приведенныя данныя относятся къ Западной Европѣ; для Россіи, кромѣ работы д-ра Т. Кроля, не было никакихъ изслѣдованій о связи пьянства съ преступленіемъ. Д-ръ Т. Кроль разсмотрѣлъ 3.226 дѣлъ, относящихся къ періоду 1885—1894 г. въ архивѣ казанскаго окружного суда и нашелъ, что, въ среднемъ, въ 42,68% случаевъ или дѣлъ замѣшано пьянство.

Въ частности, по отдѣльнымъ преступленіямъ, % дѣлъ, гдѣ было замѣшано пьянство подсудимыхъ,—былъ слѣдующій:

	Всѣхъ дѣлъ.	Число дѣлъ, гдѣ преступники были алкоголики.
Богохульство и святотатство	128	81 или 63,2%
Поджоги	220	70 » 31,8%
Легкіе побои, раны, увѣчья, оскорбленіе дѣйствіемъ	1087	387 » 35,6%
Тяжкіе побои, раны, увѣчья и истязаніе	295	132 » 44,7%
Неосторожное причиненіе смерти, убійство, покушеніе на убійство, нанесеніе смертельныхъ ранъ и поврежденій	629	338 » 53,7%
Разбои и грабежи	309	217 » 70.2%
Изнасилованіе	77	40 » 51,9%
Оскорбленіе	301	112 » 37,2%
Дѣтоубійство и оставленіе въ безпомощномъ состояніи	180	— —
Итого.	3226	1377 » 42,68%

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Желая собрать возможно обширный матеріалъ по вопросу о вліяніи пьянства на преступность, д-ръ Н. И. Григорьевъ разработалъ данныя архива с.-петербургскаго окружнаго суда, причемъ задался цѣлью получить отвѣты на слѣд. вопросы:

a) трезвый или пьяный былъ подсудимый во время совершенія преступленія; если въ послѣднемъ участвовало нѣсколько лицъ, то, при рѣшеніи этого вопроса, имѣлись въ виду всѣ подсудимые, хотя особенное вниманіе обращалось на главное лицо, являвшееся какъ бы душею всего дѣла и выполнителемъ преступленія;

b) если преступникъ, совершая преступленіе, былъ пьяный, то когда онъ напился, не передъ самымъ ли преступленіемъ;

c) не былъ-ли преступникъ лицомъ, вообще злоупотреблявшимъ спиртными напитками, безъ всякаго отношенія къ времени совершенія преступленія;

d) не пьянствовалъ ли подсудимый до или послѣ совершенія преступленія;

e) не совершено ли преступленіе надъ лицомъ, находившимся въ состояніи опьяненія, и въ какомъ видѣ, трезвый или пьяный, былъ тогда преступникъ.

Для собранія свѣдѣній была составлена особая карточка съ вопросами, но воспользоваться ею не удалось, такъ какъ на многіе вопросы, за крайне рѣдкими исключеніями, ни судебное слѣдствіе, ни хранящіеся въ Статистич. Отдѣленіи М—ва Юстиціи статистич. листки не давали отвѣтовъ.

Эта карточка заключала слѣдующіе вопросы.

18 . . . (время совер. прест.) М. Ж. Хол. Дѣв. Жен. Зам. Вд. Возр. Рожд. (З. Н.).

Грамот. Негр. Образ. высш. сред. Сословіе Занятіе

Преступленіе: гдѣ совершено (улица, дома, кабакъ, въ гостяхъ и т. п.)

Причина преступленія.

Трезв. или пьян. сов. прест. Пьянство до или послѣ прест.

Прежняя судимость. Прежн. болѣзни (запои).

Давно ли пьетъ и какъ.

Родители: трезв., пьянство.

Нѣтъ ли какихъ особ. случаевъ въ прошл. жизни подсудим.

Приговоръ: оправд. обвин.; арестъ, ар. роты, тюр., сибирь, каторга.

Всѣхъ уголовныхъ дѣлъ д-ромъ Григорьевымъ пересмотрѣно 10.000. Изъ этого числа 7.658 дѣлъ были о преступленіяхъ, совершенныхъ въ самомъ г. С.-Петербургѣ, а остальные 2.342 дѣла — о преступленіяхъ, бывшихъ въ уѣздахъ и уѣздныхъ городахъ С.-Петербургской губерніи. Самыми старыми дѣлами, которыя были въ распоряженіи д-ра Григорьева, оказались дѣла о преступленіяхъ, совершенныхъ въ 1883 г., а самыми позднѣйшими дѣлами были дѣла о преступленіяхъ, совершенныхъ въ 1897 и 1898 гг. Всѣ разсмотрѣнныя дѣла въ отношеніи пьянства подсудимыхъ и потерпѣвшихъ распредѣлялись такъ:

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Д Ѣ Л А.	Гор. С.-Петербургъ.	Уѣзды	Всѣхъ дѣлъ.
I. Въ которыхъ подсудимые и потерпѣвшіе были трезвые	4.216	1.301	4.517
II. Въ которыхъ трезвые подсудимые совершили преступленіе надъ пьянымъ лицомъ . . .	337	171	508
III. Въ которыхъ подсудимые были не только пьяны, но о которыхъ былъ отзывъ какъ о пьяницахъ	1.376	267	1.643
IV. Въ которыхъ было установлено, что подсудимые были пьяны во время совершенія преступленія (отзыва, какъ о пьяницахъ, не было). . .	1.729	603	2.332
Въ числѣ дѣлъ I—III группъ было дѣлъ:			
Гдѣ подсудимые и потерпѣвшіе были пьяные .	475	171	646
Дѣлъ, гдѣ подсудимые пьянствовали до преступленія	83	33	116
Дѣлъ, гдѣ было пьянство послѣ преступленія .	209	55	264
Всѣхъ дѣлъ. . .	7.658	2.342	10.000

Въ итогѣ изъ этой таблицы получается:

	Мѣсто совершенія преступленія:	
	Гор. С.-Петербургъ.	Уѣзди. гор. и селен.
I. Дѣлъ о преступленіяхъ, въ которыхъ подсудимые были *трезвые*	4.553 или 59,5%	1.472 или 62,8%
Дѣлъ, гдѣ подсудимые были *пьяницы и пьяные.*	3.105 » 40,5%	870 » 37,2%
II. Дѣлъ о преступленіяхъ, гдѣ *не было замѣшано пьянство* подсудимыхъ или потерпѣвшихъ .	4.216 или 55,1%	1.301 или 55,6%
Дѣлъ, гдѣ *было замѣшано пьянство* . . .	3.442 » 44,9%	1.041 » 44,4%
Итого	7.658 или 100%	2.342 или 100%

Такимъ образомъ, % уголовныхъ дѣлъ, въ которыхъ было и гдѣ не было замѣшено пьянство, почти одинаковъ для г. Спб. и уѣздовъ; хотя и есть разница— что ихъ было больше въ г. Спб., чѣмъ въ уѣздахъ, но эта разница очень незначительная; за то въ цифрахъ дѣлъ, въ которыхъ подсудимые были или пьяницы или находились въ моментъ совершенія преступленія въ пьяномъ видѣ, есть довольно замѣтная разница, а именно, такихъ дѣлъ возникаетъ больше въ г. С.-Петербургѣ, чѣмъ въ уѣздахъ.

Разсматривая уголовныя дѣла для выясненія вопроса, въ трезвомъ или пьяномъ видѣ находился обвиняемый при совершеніи преступленія, приходилось принимать во вниманіе не одно заявленіе обвиняемаго въ томъ, что онъ былъ въ нетрезвомъ состояніи, когда совершалъ преступленіе, а обвинительный актъ, показаніе потерпѣвшаго и показанія свидѣтелей: обвиняемые очень нерѣдко для смягченія или оправданія своего проступка ссылались на состояніе опьяненія, но если оно не находило себѣ подтвержденія въ другихъ данныхъ дѣла, приходилось къ такому заявленію относиться съ недовѣріемъ и отмѣчать преступника находившимся въ трезвомъ состояніи въ моментъ преступленія. Попадались и случаи, гдѣ подсудимые заявляли, что они вовсе не были пьяны, когда ихъ ловили на мѣстѣ преступле-

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

нія, а между тѣмъ свидѣтельскими показаніями устанавливалось обратное обстоятельство. Такъ, одинъ изъ обвиняемыхъ, найденный на чердакѣ дома одѣтымъ въ женскую кофту и юбку изъ украденнаго имъ бѣлья, и спавшій на узлѣ съ послѣднимъ, упорно отрицалъ, что былъ пьянъ; свидѣтели, между тѣмъ, утверждали, что когда этого вора разбудили, то онъ ничего не понималъ, былъ такъ пьянъ, что пришлось сводить съ лѣстницы, и только въ участкѣ, проспавшись, пришелъ въ себя Въ другомъ случаѣ былъ рано утромъ пойманъ воръ, который пытался по водосточной трубѣ подняться къ открытому окну второго этажа; обвиняемый утверждалъ, что былъ пьянъ и ничего не помнилъ, ссылался на продолжи-

Распредѣленіе уголовныхъ дѣлъ по роду преступленій съ обозначеніемъ.

Статьи Уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ.	НАЗВАНІЕ ПРЕСТУПЛЕНІЙ.	Число уголовныхъ дѣлъ въ которыхъ были:										Всѣхъ дѣлъ.
		Трезвые преступники.			Преступники пьяницы.		пьяные.		Преступники пьяницы и пьяные вмѣстѣ			
		Гор. Спб.	Уѣзды.	Итого.	Гор. Спб.	Уѣзды.	Гор. Спб.	Уѣзды.	Гор. Спб.	Уѣзды.	Итого.	
176— 240	Преступл. противъ вѣры . .	32	30	62	24	17	25	20	49	37	86	148
262— 328	Пр. пр. порядка управленія .	333	90	423	24	3	94	88	118	91	209	634
329— 505	Прест. и прост. по службѣ государственной и обществон.	77	106	183	10	4	34	41	44	45	89	272
506— 547	Прест. и прост. противъ постановл. о повинностяхъ государств. и общественныхъ .	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	6
548— 830	Пр. пр. имущ. и дох. казны .	22	8	30	7	5	3	3	10	8	18	48
831—1404	Прест. и прост. пр. общ. благоустр. и благочин. (и бродяг.)	961	96	1.057	76	4	77	11	153	15	168	1.225
1405—1448	Пр. пр. законовъ о состояніи.	19	2	21	10	—	6	—	16	—	16	37
1449—1471	Смертоубійство (и дѣтоуб.). .	301	181	482	79	33	114	58	193	91	284	766
1472—1476	Самоубійство (вынужд. самоуб.)	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4
1477—1496	Нанесеніе увѣчья, ранъ и др. поврежденій.	272	225	497	56	30	257	209	313	239	552	1.049
1513—1522	Оставл. челов. въ опасности .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1523—1532	Растлѣн. и изнасил.	19	32	51	2	5	29	23	31	28	59	110
1533—1534	Непосред. личныя оскорбленія.	4	2	6	1	3	2	1	3	4	7	13
1535—1539	Клевета и распростр. оскорбит. для чести сочинен. изображ. и слуховъ.	25	6	31	—	—	—	—	—	—	—	31
1549—1585	Прест. прот. союза брачнаго .	29	5	34	—	—	2	—	2	—	2	36
1591—1592	Прест. дѣтей пр. родител. . .	—	1	1	2	—	1	1	3	1	4	5
1593—1597	Кровосм. и любодѣян. . . .	8	11	19	2	2	—	—	2	2	4	23
1598—1600	Злоупотребл. властью опекунами и попечителями . .	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
1606—1615	Поджогъ	84	60	144	11	9	6	27	17	36	53	197
1627—1636	Разбой.	15	11	26	4	2	6	3	10	5	15	41
1637—1643	Грабежъ	361	78	439	124	35	139	38	263	73	336	775
1644—1664	Кража.	1.603	500	2.103	907	113	894	79	1.801	192	1.993	4.100
1665—1675	Мошенничество	71	2	73	4	—	5	1	9	1	10	83
1677—1685	Присвоеніе, растрата и утайка чужой собственности .	225	12	237	30	2	32	—	63	2	65	302
1686—171	Прест. и прост. по договорамъ и друг. обязательств. . .	82	12	94	3	—	2	—	5	—	5	99
		4.553	1.472	6.025	1.376	267	1.729	603	3.105	870	3.975	10.000
					1.643		2.332					

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

тельное пьянство до преступленія, а свидѣтели утверждали, что онъ былъ трезвый; такъ какъ это была третья кража, то его судили съ присяжными и осудили. Если въ первомъ случаѣ вопросъ о пьяномъ состояніи обвиняемаго въ кражѣ былъ внѣ сомнѣнія, то въ послѣднемъ случаѣ — трезвое состояніе въ моментъ совершенія преступленія оставалось подъ сомнѣніемъ, а врачебной экспертизы произведено не было. Такіе сомнительные случаи, хотя не часто, но попадались, и приходилось не мало тратить времени на отыскиваніе доказательствъ, подтверждающихъ или отрицающихъ заявленіе подсудимаго о пьянствѣ.

трезвые или пьяные были преступники, совершившіе эти преступленія.

Въ томъ числѣ дѣлъ, въ которыхъ были:								Гор. С.-Петербургъ.			Уѣзды Спб. губ.			Всѣхъ уголовныхъ дѣлъ, въ которыхъ:		
Преступники трезвые, а потерпѣвшіе *пьяные*		Преступники и потерпѣвшіе *пьяные*.		*Пьянство* преступниковъ: до преступленія.		послѣ преступленія.		Уголовныхъ дѣлъ, въ которыхъ:			Уголовныхъ дѣлъ, въ которыхъ:					
Гор. Спб.	Уѣзды.	Гор. Спб.	Уѣзды.	Гор Спб.	Уѣзды.	Гор. Спб.	Уѣзды.	Подсудимые и потерпѣвшіе трезвые.	Замѣшано *пьянство.*	И т о г о.	Подсудимые и потерпѣвшіе трезвые.	Замѣшано *пьянство.*	И т о г о.	Подсудимые и потерпѣвшіе трезвые.	Замѣшано *пьянство.*	И т о г о.
—	—	—	—	4	2	5	6	32	49	81	30	37	67	62	86	148
—	—	—	—	6	—	—	2	333	118	451	90	91	181	423	209	632
4	3	2	1	—	—	2	1	73	48	121	103	48	151	176	96	272
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	2	—	2	6	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	22	10	32	8	8	16	30	18	48
11	3	8	2	10	—	21	1	950	164	1.114	93	18	111	1.043	182	1.225
2	—	—	—	1	—	2	—	17	18	35	2	—	2	19	18	37
32	41	94	31	6	2	3	12	269	225	494	140	132	272	409	357	766
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	4	—	4
49	42	92	56	—	—	—	—	223	362	585	183	281	464	406	643	1.049
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1
2	3	3	2	5	7	—	—	17	33	50	29	31	60	46	64	110
1	2	—	1	—	1	—	—	3	4	7	—	6	6	3	10	13
—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	25	6	—	6	31	—	31
2	—	—	—	—	—	—	—	27	4	31	5	—	5	32	4	36
—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	2	2	—	5	5
—	—	—	—	1	1	—	—	8	2	10	11	2	13	19	4	23
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	2
—	—	—	—	—	5	—	1	84	17	101	60	36	96	144	53	197
3	4	3	1	—	2	2	1	12	13	25	7	9	16	19	22	41
125	51	116	41	8	3	6	5	236	388	624	27	124	151	263	512	775
101	19	156	34	42	10	106	24	1.502	1.902	3.404	481	211	692	1.983	2.113	4.096
2	—	—	—	—	—	—	—	69	11	80	2	1	3	71	12	83
2	2	—	2	—	—	61	2	223	65	288	10	4	14	233	69	302
1	—	1	—	—	—	1	—	81	6	87	12	—	12	93	6	99
337	171	475	171	83	33	209	55	4.216	3.442	7.658	1.301	1.041	2.342	5.517	4.483	10.000

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе уголовныхъ дѣлъ по роду преступленія приведено въ предидущей таблицѣ, въ которой, чтобы избѣгнуть дробленія цифръ, всѣ уголовныя дѣла разбиты на 25 группъ, придерживаясь здѣсь группировки преступленій, имѣющихся въ Уложеніи о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ 1885 г.

Данныя о распредѣленіи по родамъ дѣлъ, гдѣ подсудимые были пьяны или же завѣдомые пьяницы и въ моментъ совершенія преступленія находились, если не въ состояніи опьяненія, то во всякомъ случаѣ были подъ вліяніемъ хроническаго злоупотребленія спиртными напитками, въ поясненіе къ приведенной только-что таблицѣ даетъ нижеслѣдующая таблица А, а для разъясненія вопроса вообще объ участіи пьянства въ преступленіи служитъ таблица Б.

А. Уголовныя дѣла, въ которыхъ преступленіе было совершено преступниками, находившимися въ состояніи опьяненія или которые были пьяницами.

Мѣсто совершенія преступленій: гор. С.-Петербургъ. Названіе преступленій.	Общая цифра уголовн. дѣлъ для г. Спб.	Число дѣлъ, гдѣ преступники были пьяны или пьяницы.	% къ общей цифрѣ дѣлъ.	Мѣсто совершенія преступленій: уѣзды Спб. губерніи. Названіе преступленій.	Общая цифра уголовн. дѣлъ для уѣздовъ.	Число дѣлъ, гдѣ преступники были пьяны или пьяницы.	% къ общей цифрѣ дѣлъ.
Пр. дѣтей противъ родителей.	3	3	100	Непосредственныя личныя оскорбленія	6	4	66,7
Пр. п. чести, цѣломудрія женщинъ.	50	31	62,0	Пр. пр. вѣры (богохульство и святотатство). . . .	67	37	52,9
Пр. п. вѣры (богохул. и святотат.)	81	49	60,5	Увѣчья, раны и пр. повреждения	464	239	51,5
Увѣчья, раны и др. повреждения	585	313	53,5	Пр пр. порядка управленія	181	91	50,3
Кража	3404	1801	52,9	Прест. дѣтей противъ родителей	2	1	50,0
Непосредственныя личныя оскорбленія	7	3	48,2	Пр. противъ имуществъ и доходовъ казны . . .	16	8	50,0
Пр. пр. законовъ о состоян.	35	16	45,7	Грабежъ. . . .	151	73	48,3
Грабежъ.	624	263	42,1	Пр. п. (женской) чести и цѣломудрія женщинъ .	60	28	46,6
Смертоубійство	394	193	39,0	Поджогъ	96	36	37,5
Пр. по службѣ госуд. и общ.	121	44	36,3	Смертоубійство. . . .	272	91	33,4
Разбой	25	8	32,0	Мошенничество . . .	3	1	33,3
Поджогъ	101	17	16,8	Разбой	16	5	31,2
Пр. п. имуществъ и доходовъ казны	32	10	31,2	Пр. по службѣ государств. и общественной. . .	151	45	29,8
Пр. п. порядка управленія .	451	118	26,1	Кража	692	196	28,3
Присвоеніе, растрата и утайка чужой собственности .	288	63	21,8	Кровосмѣшеніе и прелюбодѣяніе. . . .	13	2	15,3
Кровосмѣшеніе и прелюбод.	10	2	20,0	Присвоеніе и растрата чужой собственности .	14	2	14,2
Пр. пр. обществ. благоустр. и благочин.	1114	153	13,7	Пр. п. обществ благоустройства и благочинія . . .	111	15	13,7
Мошенничество	80	9	11,2				
Пр. п. союза брачнаго .	31	2	6,4				
Пр. по договорамъ и обязательствамъ	87	5	5,7				
Всѣхъ дѣлъ. .	7658	3005	40,5	Всѣхъ дѣлъ.	2342	870	37,2

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Алкоголиковъ на 10 т. населен. г. СПБ. (перепис. 1890 г.) каждой группы семейн. положенія:

Изъ 100 поступающ. въ больницы алкоголиковъ было:



Алкоголиковъ на 10 т. населенія каждаго вѣроисповѣданія.

Изъ 100 поступающ. въ больницы было каждаго вѣроисповѣданія.



A. B. C. D. B. C. D. I. II. III. IV. V. VI. I. II. IV. VI.

A — Хол. и дѣв. всѣхъ возрастовъ.
B — » » » отъ 16 лѣтъ.
C — Жен. и зам. » 16 »
D — Вдовц. и вдовъ » 16 »

I — Православныхъ. IV — Лютеранъ.
II — Католиковъ. V — Евреевъ.
III — Магометанъ. VI — Проч. вѣроиспов.

Мужчины. Женщины.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
HARVARD UNIVERSITY

Табл. VII.



Число въ % уголовныхъ дѣлъ, въ которыхъ замѣшано пьянство.

Гор. С.-Петербургъ ■ Уѣзды СПБ. губ.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
HARVARD UNIVERSITY

Б. Уголовныя дѣла, въ которыхъ подсудимые были пьяницы или пьяные при совершеніи преступленія, или преступленіе совершено надъ пьянымъ.

Мѣсто совершенія преступленія: гор. С.-Петербургъ. Названіе преступленій	Общая цифра дѣлъ для гор. Спб.	Число дѣлъ въ % изъ общей цифры, въ которыхъ пьянство: не указано.	указано.
Пр. дѣтей противъ родител.	3	—	100
Пр. п. чести и цѣломудрія женщинъ (растл. и изнасил.)	50	34	66
Грабежъ	624	37,8	62,2
Увѣчье, раны и пр. поврежд	585	38,1	61,9
Пр. пр. религіи (богохульство и святот.)	81	39,5	60,5
Непосредств. личныя оскорбленія	8	48,8	57,2
Кража	3404	44,1	55,9
Разбой	25	48,0	52,0
Клевета и распростр. оскорб. слух. и пр.)	25	48,0	52,0
Пр. пр. закона о состояніяхъ	35	49,5	51,5
Смертоубійство	496	54,7	45,3
Пр. пр. имуществъ и доходовъ казны	32	61,3	39,7
Пр. по службѣ государств. и общественной	113	64,6	35,4
Присвоен., растрата и утайка чужой собственности	288	70,3	29,7
Пр. пр. порядка управленія	451	73.8	26,2
Пр. п. союза родственнаго (кровосмѣш. и прелюбодѣяніе)	10	80,0	20,0
Поджогъ	101	83,1	16,9
Пр. п. обществ. благоустр. и благочин.	1114	85,2	14,8
Мошенничество	80	86,2	13,8
Пр. п. брачнаго союза	31	87,0	13,0
Пр. по договорамъ и обязательствамъ	88	93,1	6,9
Всѣхъ дѣлъ.	7658	55,1	44,9

Мѣсто совершенія преступленія: уѣзды Спб. губерніи. Названіе преступленій.	Общая цифра дѣлъ для Спб. губерніи.	Число дѣлъ въ % изъ общей цифры. въ которыхъ пьянство: не указано.	указано.
Оставленіе въ опасности безъ помощи	1	—	100
Прест. дѣтей противъ родителей	2	—	100
Непосредственныя личныя оскорбленія	8	—	100
Кража	692	17,8	82,2
Увѣчье, раны и пр. поврежденія	464	39,6	60,4
Разбои	16	43,7	56,3
Пр. пр. религіи (богохульство и святотатство)	67	44,8	55,2
Пр. пр. чести и цѣломудрія женщинъ (растлѣніе и изнасилованіе)	60	48,3	51,7
Пр. п. порядка управленія	181	48,7	51,3
Пр. п. имуществъ и доходовъ казны	16	50,0	50,0
Смертоубійство.	272	50,8	49,2
Присвоен., растрата и утайка чужой собственности	13	53,8	46,2
Поджогъ	87	62,5	37,5
Мошенничество.	3	66,7	33,3
Грабежъ.	151	68,2	31,8
Пр. по службѣ государств. и общественной	151	69,0	31,0
Прест. противъ общественаго благоустройства и благочинія.	111	83,7	16,3
Пр. прот. союза родственнаго (кровосмѣшен. и прелюбодѣянія)	13	84.6	15,4
Всѣхъ дѣлъ	2342	55,6	44,4

Обѣ таблицы показываютъ, что дѣла съ пьяными и съ пьяницами-преступниками и вообще съ пьянствомъ, замѣшаннымъ или со стороны лица, совершившаго преступное дѣяніе, или со стороны потерпѣвшаго, для столицы и для уѣздовъ даютъ неодинаковый % участія пьянства.

Такъ, въ г. С.-Петербургѣ во всѣхъ дѣлахъ (табл. А) по оскорбленію дѣтьми родителей преступники—пьяницы, а въ уѣздѣ—только въ 50% случаевъ; тѣ же дѣла этого рода, гдѣ замѣшано вообще пьянство, дали по 100% и для г. Спб. и для уѣздовъ; въ одномъ изъ послѣднихъ случаевъ—сынъ-пьяница оскорбилъ мать, а въ другомъ случаѣ — причиною оскорбленія былъ раздѣлъ имущества съ отцомъ въ уѣздѣ—виновникомъ раздѣла былъ пьяница-отецъ, а сынъ былъ трезвый.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Въ г. Спб. слѣдующее мѣсто между дѣлами, гдѣ преступники были пьяные или пьяницы, занимаютъ изнасилованіе и растлѣніе (62%), святотатство (60,5), увѣчье и раны (53,5), затѣмъ кражи (52,9%); въ уѣздѣ—богохульство (52,9), нанесеніе ранъ и увѣчій (51,5); затѣмъ идутъ преступленія противъ порядка управленія (50,3); кража въ уѣздѣ (28,8%) вдвое рѣже, сравнительно съ городомъ, совершается пьяницами. Изнасилованія тоже въ уѣздѣ рѣже (46,6%), сравнительно съ городомъ, совершаются преступниками въ пьяномъ видѣ

Дѣлъ о поджогѣ въ столицѣ 31,7% случаевъ, гдѣ поджогъ совершенъ пьяницами, въ уѣздѣ—37,5%. Разбой въ уѣздѣ (31,2) почти одинаково часто совершается пьяницами, какъ и въ городѣ (32,0%).

Наибольшую цифру дѣлъ, гдѣ замѣшано пьянство, послѣ преступленій дѣтей противъ родителей (городъ и уѣздъ по 100%), случая оставленія въ опасности пьянаго (уѣзд.) и личныхъ оскорбленій (уѣзд.) даютъ въ городѣ растлѣніе и изнасилованіе (66%), а въ уѣздѣ кражи (82,2%); далѣе идутъ: въ городѣ—грабежъ (62,2%), а въ уѣздѣ—раны и увѣчье (60,4); нанесеніе ранъ и увѣчье въ городѣ и въ уѣздѣ даютъ приблизительно одинаковый процентъ: въ городѣ 61,9%, а въ уѣздѣ—60,4%. Затѣмъ, въ городѣ слѣдуютъ святотатство и богохульство (60,5), въ уѣздѣ—разбой (56,3), и лишь затѣмъ—святотатство (52,2%). и т. д.

Разница въ степени участія пьянства по каждой группѣ дѣлъ, какъ въ городѣ, такъ и въ уѣздѣ, дѣлается болѣе ясною, если всѣ уголовныя дѣла разбить на слѣд. группы: 1) Преступленія религіовныя (ст. 176—240 Ул. о нак.). 2) Преступленія противъ управленія, служебныя, нарушеніе разныхъ правъ и интересовъ казны, противъ обществ. благоустр. и благочинія (ст. 262—1448). 3) Преступленія противъ жизни (ст. 1449—1522). 4) Преступленія противъ чести частныхъ лицъ (честь женщины, клевета и т. п., ст. 1520—48). 5) Преступленія противъ правъ семейственныхъ (ст. 1549—1600). 6) Преступленія противъ собственности частныхъ лицъ (ст. 1601—1711).

При такомъ распредѣленіи получаются слѣдующія цифры:

ГРУППЫ УГОЛОВНЫХЪ ДѢЛЪ.	Гор. С.-Петербургъ.			Уѣзды С.-Петербургской губ.		
	Всѣхъ дѣлъ.	Число дѣлъ, въ которыхъ пьянство замѣшано.		Всѣхъ дѣлъ.	Число дѣлъ, въ которыхъ пьянство замѣшано.	
			%			%
I. Прест. религіозн. (ст. 176—240) . .	81	49	60,5	67	47	55,2
II. Прест. пр. порядка управл., служебн., нарушен. прав. и интерес. казны, противъ благоустройства и благочинія (ст. 262—1428)	1757	358	20,3	453	165	36,5
III. Прест. противъ жизни и здоровья (ст. 1449—1522)	983	587	59,7	736	414	56,1
IV. Прест. прот. чести частныхъ лицъ (оскорбл. чести женщинъ, клевета и т. п.) (ст. 1523—1548).	84	37	44,5	72	37	50,0
V. Прест. противъ правъ семейныхъ (ст. 1549—1600)	46	9	19,6	20	4	20,0
VI. Прест. прот. собств. частныхъ лицъ (ст. 1601—1711)	4609	2402	52,1	984	385	38,3
Всѣхъ дѣлъ . .	7658	3442	—	2342	1041	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Digitized by Google

Табл. VIII.



Original from HARVARD UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
HARVARD UNIVERSITY

Преступленія религіозныя (I гр.), противъ жизни и здровья (III гр.) и преступленія противъ частной собственности (VI гр.) даютъ въ г. Спб., сравнительно съ уѣздами, наибольшій % дѣлъ, гдѣ преступники или потерпѣвшіе являются пьяницами или пьяными. Если % дѣлъ II группы оказался въ Спб. меньше, чѣмъ въ уѣздахъ, то это объясняется тѣмъ, что сюда вошло много дѣлъ о незаконныхъ сожительствахъ и о бродягахъ, которыя преимущественно возникаютъ въ столицѣ, а не въ уѣздахъ; если бы исключить эти дѣла. то и въ этой группѣ % дѣлъ съ пьянствомъ въ г. Спб. увеличился бы.

Распредѣленіе разсмотрѣнныхъ 10 т. уголовныхъ дѣлъ по *времени совершенія преступленія* видно изъ слѣд. цифръ:

МѢСЯЦЫ.	Гор. С.-Петербургъ. Число дѣлъ, въ которыхъ обвиняемые были.		Уѣзды С.-Петербургской губ. Число дѣлъ, въ которыхъ обвиняемые были:	
	Трезвые.	Пьяные.	Трезвые.	Пьяные.
I. Январь.	338	218	41	39
II. Февраль	247	128	101	71
III. Мартъ	223	147	61	74
IV. Апрѣль.	379	161	193	63
V. Май.	320	160	118	97
VI. Іюнь	416	199	192	93
VII. Іюль.	476	194	168	26
VIII. Августъ	490	176	129	84
IX. Сентябрь	337	207	179	119
X. Октябрь	517	633	143	99
XI. Ноябрь.	409	450	63	58
XII. Декабрь	401	453	84	47
Итого. . .	4553	3105	1472	870

Распредѣливъ эти цифры по временамъ года, получаемъ слѣд. данныя:

Зима (XII—II)	986	798	226	157
Весна (III—V)	922	468	372	234
Лѣто (VI—VIII)	1382	569	489	203
Осень (IX—XI).	1263	1270	385	276

Въ г. Спб. maximum уголовныхъ дѣлъ, совершенныхъ трезвыми подсудимыми, приходится на лѣто (1.382 дѣла), затѣмъ на осень (1.263 дѣла), а пьяницами—на осень (1.270 дѣлъ), и на зиму (798 дѣлъ); то же самое наблюдалось и въ уѣздахъ: дѣлъ съ трезвыми подсудимым было больше всего лѣтомъ (489 дѣлъ), а съ пьяными—осенью (276 дѣлъ).

Въ 10 тысячахъ уголовныхъ дѣлъ, разобранныхъ д-ромъ Григорьевымъ, было подсудимыхъ 13.687 чел. Несоотвѣтствіе между числомъ (10 т.) разсмотрѣнныхъ уголовныхъ дѣлъ и числомъ подсудимыхъ (13.687 чел.) объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что во многихъ преступленіяхъ иногда оказывалось и обвиняемыхъ по нѣскольку человѣкъ и соучастниковъ—тоже нѣсколько человѣкъ, то

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

«концы преступленія» прячущихъ, то старающихся извлечь какія-либо выгоды изъ преступленія путемъ эксплоатаціи преступника и т. п. Въ уѣздѣ, напр., въ такихъ преступленіяхъ, какъ столкновеніе съ казенными полѣсовщиками, сопротивленіе властямъ, нанесеніе побоевъ, ранъ и смертельныхъ поврежденій въ дракѣ, часто являлось по нѣскольку обвиняемыхъ, и иногда ихъ число доходило до десятка, до двухъ десятковъ. Въ городѣ оказывается еще больше такихъ дѣлъ, гдѣ бываютъ привлеченными въ качествѣ обвиняемыхъ по нѣскольку человѣкъ, это—кражи, не рѣдко шайкою, иногда убійство въ дракѣ, поджоги (для преміи) и т. п.

Изъ 13.687 чел. подсудимыхъ было мужчинъ — 12.023 чел., женщинъ — 1.664 чел.; послѣднія составляли 12% общей цифры всѣхъ обвиняемыхъ. Для сравненія можно привести, что по даннымъ о числѣ *осужденныхъ* женщинъ въ шести судебныхъ округахъ (с.-петерб., московск., казанск., сарат., харьковск. и одесск.), на каждые 100 чел. осужденныхъ обоего пола, приходилось женщинъ: въ 1874—78 гг.—8,7; въ 1879—83 гг.—9,5; въ 1884—88 гг.—10,1; въ 1889—93 гг.—10,1 и въ 1894 г.—11,5. Данныя за 1889—93 г. даютъ % преступности для осужденныхъ женщинъ въ Европ. Россіи—13,6% въ окружныхъ судахъ, а у мировыхъ судей—14,4%.

Смотря потому, гдѣ было совершено преступленіе, въ столицѣ или гдѣ-либо изъ уѣздовъ С.-Петербургской губ., подсудимые распредѣлялись такъ: въ преступленіяхъ, совершенныхъ въ столицѣ, было замѣшано 10.385 чел., изъ нихъ мужчинъ 8.997, или 86,5%, и 1.388 женщинъ, или 13,4%; по преступленіямъ, совершеннымъ гдѣ-либо въ уѣздѣ, было 3.302 подсудимыхъ, изъ нихъ—мужчинъ 3.026, или 91,5%, и женщинъ 276, или 8,4%; слѣд. въ преступленіяхъ, совершаемыхъ въ уѣздахъ женщина рѣже является преступницей, чѣмъ въ городѣ.

При рѣшеніи вопроса, кого изъ подсудимыхъ отнести къ трезвымъ, кого къ пьяницамъ (беремъ это слово въ самомъ широкомъ смыслѣ), явились затрудненія, какъ быть съ бродягами, которыхъ было зарегистрировано 630 чел., изъ нихъ мужчинъ—627 чел. и женщинъ—3 чел. Такъ какъ въ предварительномъ слѣдствіи никакихъ данныхъ о прошломъ этихъ лицъ не оказалось, а обвинительный актъ также бываетъ скуденъ свѣдѣніями о нихъ, вслѣдствіе упорнаго отмалчиванія бродягъ, то эти лица выдѣлены въ отдѣльную группу.

Изъ остающихся 13.057 чел. (13.687—630) оказалось пьяницъ 6.181 чел., или 47,3%; въ томъ числѣ какъ лица, находившіяся въ состояніи опьяненія при совершеніи преступленія, такъ и лица, о которыхъ слѣдствіемъ установлено, что они вообще вели нетрезвый образъ жизни. Дальше, для краткости будемъ называть ихъ всѣхъ пьяницами.

Изъ нижеслѣдующей таблицы (цифры обвиняемыхъ безъ бродягъ) видно, что изъ каждыхъ 100 чел., совершившихъ преступленіе въ г. С.-Петербургѣ, было пьяницъ между мужчинами — 51 чел., между женщинами — 38 чел.; въ уѣздахъ изъ 100 подсудимыхъ мужчинъ было пьяницъ 44 человѣка изъ 100 женщинъ — 22 человѣка.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Мѣсто совершенія преступленія. / Подсудимые.	Гор. С.-Петербургъ.				Уѣзды С.-Петербургской губерніи.			
	Мужчины.		Женщины.		Мужчины.		Женщины.	
		%		%		%		%
Трезвые	4115	49	858	62	1687	56,3	216	78,3
Пьяницы	4280	51	527	38,0	1314	43,7	60	21,7
Всѣхъ. . .	8395	100	1385	100	3001	100	276	100

Въ эти цифры не вошли бродяги и непомнящіе родства, которыхъ было задержано въ г. С.-Петербургѣ трезвыми 533 муж. и 2 женщ., пьяницъ—69 муж. и 1 ж., въ уѣздѣ—трезвыхъ 23 м. и пьяницъ—2 м., и затѣмъ не принята во вниманіе прежняя судимость обвиняемыхъ. Между тѣмъ, какъ между бродягами, такъ и между подсудимыми, ранѣе судившимися по два, а тѣмъ болѣе по 3 и больше разъ, существуетъ значительный % пьяницъ. Въ самомъ дѣлѣ, могутъ ли быть въ дѣйствительности «трезвыми» подсудимыми такія лица, которыя безчисленное число разъ судились то у мировыхъ судей, то въ окружномъ судѣ, а такіе субъекты часто встрѣчались. Такъ, между «трезвыми» (т. е. такими, относительно которыхъ нѣтъ указаній о пьянствѣ) подсудимыми мужчинами, совершившими преступленіе въ г. С.-Петербургѣ, было: судившихся по 4 раза—255 чел., совершившихъ преступленіе въ уѣздахъ—64 чел.; судившихся по 5 разъ изъ числа совершившихъ преступленія въ городѣ было 113 ч., въ уѣздахъ—18 чел., по 6 разъ—106 ч. и 2 чел., по 7 разъ—51 ч. и 4 чел., по 8 разъ—27 ч. и 1 чел.; затѣмъ, было подсудимые, судившіеся за преступленія 9 разъ—10 ч., 10 р.—19 чел., 11 р.—3 чел., 12 р.—2 ч., 13 р.—1 ч., 14 р.—1 ч. Между «пьяницами» мужчинами судившихся по 4 раза было 260 ч. (г. Спб.) и 42 ч. (уѣзды), по 5 разъ—64 ч. и 13 чел., по 6 разъ — 43 ч. и 7 ч.; по 8 разъ — въ столицѣ — 17 ч., по 9 разъ — 10 ч., по 10 р. — 5 ч., по 11 р. — 3 ч.; 13 р. — 1 чел. Между женщинами большинство судилось по два раза, затѣмъ — три раза; были судившіяся четыре и пять разъ и одна судилась 8 разъ. Разница въ цифрахъ многократной судимости мужчинъ «трезвыхъ» и «пьяницъ», выражающаяся въ томъ, что послѣднихъ, сравнительно съ первыми, гораздо меньше, между прочимъ объясняется и тѣмъ, что преступники рецидивисты иногда послѣ пьянства, въ состояніи похмѣлья, мучимые жаждою къ вину и не имѣя возможности раздобыть послѣдняго, ради вина идутъ на преступленіе; правда, они, при задержаніи ихъ, «трезвые», ихъ ссылка на то, что они были «пьяные», не подтверждается, судебное слѣдствіе не даетъ отвѣта, какъ и гдѣ они провели день или ночь до преступленія, свидѣтельскихъ показаній, удостовѣряющихъ, что они пьяницы,—нѣтъ, и они фигурируютъ въ дѣлѣ, какъ обвиняемые, совершившіе преступленіе въ трезвомъ состояніи.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Мѣсто совершенія преступленія. / Подсудимые.	Гор. С.-Петербургъ. Мужчинъ.	%	Женщинъ.	%	Обоего пола.	Уѣзды С.-Петербургской губерніи. Мужчинъ.	%	Женщинъ.	%	Обоего пола.
a) Трезвые:										
Холостые; дѣвицы.	1997	48,5	306	35,6	2303	679	40,2	82	37,9	761
Женатые; замужнія	2047	49,7	485	57,1	2532	982	58,2	110	50,9	1092
Вдовцы; вдовы	71	1,5	67	7,2	138	26	1,3	24	11,1	50
Итого. . .	4115	82,7	858	17,2	4973	1687	88,6	216	11,3	1903
b) Пьяницы:										
Холостые; дѣвицы.	2226	51,9	233	44,2	2459	604	45,8	23	38,3	627
Женатые; замужнія	1865	43,5	252	47,8	2117	671	51,1	34	56,5	705
Вдовцы; вдовы	189	4,5	42	7,0	231	39	3,0	3	5,0	42
Итого. . .	4280	90,0	527	10,9	4807	1314	95,6	60	4,3	1374
Всего. . .	8395	85,8	1385	14,1	9780	3001	92,5	276	8,4	3277

Въ приведенныхъ выше цифрахъ прежде всего обращаетъ на себя вниманіе, во-первыхъ, что въ г. Спб. % подсудимыхъ женщинъ «пьяницъ» въ $2^1/_2$ раза больше, чѣмъ въ деревняхъ, уѣздахъ: въ г. Спб. ихъ 10,9% изъ общей цифры всѣхъ подсудимыхъ «пьяницъ», а въ уѣздахъ—всего 4,3%; % «трезвыхъ» подсудимыхъ женщинъ въ городѣ, хотя и выше такого же % для уѣзда, но разница не такая рѣзкая, какъ въ первомъ случаѣ; для г. Спб.—«трезвыхъ» подсудимыхъ женщинъ было 17,2%, а въ уѣздахъ—11,3; во-вторыхъ, что въ уѣздахъ % мужчинъ подсудимыхъ «пьяницъ» выше, чѣмъ въ городѣ: въ гор. Спб. ихъ было 90,0%, а въ уѣздахъ—95,6%; то же наблюдается и въ отношеніи «трезвыхъ» подсудимыхъ мужчинъ. Выше упомянуто, что въ уѣздахъ, въ селахъ и деревняхъ много преступленій совершаются не отдѣльнымъ лицомъ—или много, что двумя, а цѣлыми партіями, группами: насколько часты въ городѣ драки отдѣльныхъ лицъ, настолько же часты въ уѣздѣ драки между «партіями» парней; точно также не рѣдки случаи, гдѣ чуть не вся деревня или извѣстный околодокъ отстаиваютъ своего односельца отъ «начальства», пытающагося описать имущество за долги; не рѣдки случаи конокрадства, гдѣ въ уѣздѣ оказывались цѣлыя шайки преступниковъ, занимавшихся кто кражею, кто сбытомъ краденыхъ лошадей и т. п. Въ этомъ объясненіе того, что хотя въ уѣздахъ въ общемъ число дѣлъ, гдѣ подсудимые являются пьяницами или гдѣ замѣшано пьянство, и меньше, чѣмъ въ г. Спб., но число подсудимыхъ пьяницъ выше въ уѣздѣ, чѣмъ въ столицѣ. Если женщины оказываются въ такомъ незначительномъ числѣ случаевъ замѣшанными въ преступленіяхъ, то здѣсь можно дать такое объясненіе: женщина менѣе всего участвуетъ въ преступленіяхъ, требующихъ для своего исполненія значительной физической силы, а также умственной изворотливости и ловкости, какъ напр. въ такихъ преступленіяхъ, какъ грабежъ, разбой, кража со взломомъ или вооруженная, или въ такихъ, какъ мошенничество, подлоги, присвоеніе, лжеприсяга, лжесвидѣтельство;

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

преступленія по службѣ ей не доступны, такъ какъ она не участвуетъ въ дѣлахъ государственныхъ и общественныхъ; привязанность къ домашнему очагу, малая подвижность, недостатокъ физической силы и энергіи,—даютъ малый % женщинъ бродягъ и нарушительницъ паспортнаго устава; зато женщина играетъ видную роль въ прелюбодѣяніи, любодѣяніи и въ кровосмѣшеніи, а въ изнасилованіи и растлѣніи она является потерпѣвшей; не малую роль она играетъ въ преступленіяхъ противъ жизни:—дѣтоубійство или убійство мужа или родственниковъ,—что вытекаетъ изъ тѣхъ или другихъ ненормальностей или осложненій половой или семейной жизни.

По *семейному положенію*, въ г. Спб. между «трезвыми» подсудимыми было больше женатыхъ (49,7%), хотя и % холостыхъ былъ тоже очень высокій (48,5%); между женщинами—наоборотъ—наблюдалось значительное преобладаніе замужнихъ; въ уѣздахъ въ числѣ «трезвыхъ» тоже преобладали подсудимые женатые (58,2) или замужнія (50,9). Среди подсудимыхъ «пьяницъ» въ столицѣ между мужчинами больше было холостыхъ (51,9%), а между женщинами—замужнихъ (47,8%); въ уѣздахъ «пьяницы» подсудимые были больше женатые и замужнія (56,5%), хотя % женатыхъ пьяницъ (51,1) подсудимыхъ въ уѣздахъ былъ все-таки меньше % трезвыхъ (58,2), тогда какъ среди холостыхъ % пьяницъ (45,8)—былъ выше % трезвыхъ (40,2). Вдовы трезвыя въ уѣздахъ (11%) дали большій % подсудимыхъ чѣмъ въ городѣ (7,2%), а вдовы пьяницы дали болѣе высокій % подсудимыхъ въ городѣ (7,0), чѣмъ въ уѣздахъ (5,0).

По *сословіямъ* подсудимые распредѣлялись, какъ изображено въ слѣдующей таблицѣ:

	Крестьяне.		Мѣщане и ремесленники.		Зап. и отст. нижн. чины съ семейств.		Привилег. сословія.		Финляндцы.		Иностранцы.		Незаконно-рожденные.		Бродяги.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
а) Г. С.-Петербургъ.																
Подсудимые трезвые. .	2600	422	745	291	210	35	269	31	90	58	60	2	141	19	533	2
» пьяницы .	2261	220	1081	201	167	20	229	16	217	32	42	5	283	33	69	1
Итого. . .	4861	642	1826	492	377	55	498	47	307	90	102	7	424	52	602	3
b) Уѣзды Спб. губ.																
Подсудимые трезвые. .	1006	173	367	18	69	6	82	4	141	13	12	--	10	2	23	—
» пьяницы .	769	33	274	12	21	9	22	1	176	2	29	—	23	3	2	—
Итого. . .	1775	206	641	30	90	15	104	5	317	15	41	—	33	5	25	—
Всѣхъ . .	6636	848	2467	522	467	70	602	52	624	105	143	7	457	57	627	3
	7484		2989		547		654		729		150		514		630	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Изъ этой таблицы видно, что 54,8% всѣхъ подсудимыхъ были крестьяне, 21,8% мѣщане и ремесленники, 3,7% незаконнорожденные, 4,6% бродяги; на долю остальныхъ сословій остаются 16%.

Крестьяне—и трезвые, и пьяные—составляли большинство подсудимыхъ какъ въ столицѣ, такъ и въ уѣздахъ:

	Г. С.-Петербургъ.		Уѣзды Спб. губ.	
	Трезв.	Пьяницъ.	Трезв.	Пьяницъ.
Мужчины.	55,9	51,9	58,8	58,4
Женщины.	49,0	41,0	80,0	55,0

Въ уѣздахъ % подсудимыхъ-крестьянъ обоего пола, и особенно женщинъ, выше, чѣмъ въ городѣ, такъ какъ «прочія» сословія живутъ больше въ городахъ и въ уѣздахъ являются исключеніемъ.

Мѣщане—подсудимые дали слѣдующія цифры:

	Г. С.-Петербургъ		Уѣзды Спб. губ.	
	Трезв.	Пьяницъ.	Трезв.	Пьяницъ.
Мужчины.	16,0	24,8	21,4	20,8
Женщины	33,8	38,0	8,3	20,0

Мѣщане и мѣщанки въ г. С.-Петербургѣ дали значительный % подсудимыхъ-пьяницъ; въ уѣздѣ особенно низокъ былъ % мѣщанокъ-подсудимыхъ трезвыхъ; а остальные подсудимые мѣщане дали въ уѣздѣ приблизительно одинаковыя числа, колеблющіяся между 20%—21%. Здѣсь, между прочимъ, играетъ не послѣднюю роль административная «высылка» изъ столицы. «Высланные на родину», на разные сроки, очень часто остаются въ окрестностяхъ столицы, гдѣ продолжаютъ вести порочный образъ жизни, пока не попадутся; между высылаемыми въ С.-Петербургскую губернію очень много мѣщанъ Колпинскихъ, Кронштадтскихъ, Шлиссельбургскихъ и другихъ.

Остается сказать еще нѣсколько словъ объ участіи въ преступленіяхъ «остальныхъ сословій» (запасн. и отст. ниж. чины, привилегир. сосл., финлядцы), которое видно изъ слѣдующихъ цифръ:

Подсудимые «остальныхъ сословій».	Г. С.-Петербургъ.		Уѣзды Спб. губ.	
	Трезв.	Пьяницъ.	Трезв.	Пьяницъ.
Мужчины	28,0	23,2	19,7	20,7
Женщины	17,1	20,9	11,9	25,0

Особенно высокій % подсудимыхъ «остальныхъ сословій» приходится на группу «трезвыхъ» мужчинъ, совершившихъ преступленія въ г. Спб., и на группу «пьяницъ» подсудимыхъ женщинъ, совершившихъ преступленія въ уѣздахъ С.-Петербургской губ.

Распредѣленіе преступниковъ по *вѣроисповѣданіямъ* приводится въ слѣдующей таблицѣ.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

	Православные.		Раскольники.		Католики.		Лютеране.		Евреи.		Магометане.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Г. С.-Петербургъ.												
а) Трезвые . .	3167	732	56	9	166	22	544	79	149	16	21	—
б) Пьяницы. . .	3719	342	48	10	129	19	362	51	18	2	8	—
Всѣхъ .	6886	1074	106	19	295	41	906	133	167	18	29	—
Уѣзды Спб. губ.												
а) Трезвые . . .	1584	181	16	4	7	7	66	19	13	3	1	—
б) Пьяницы. . .	1263	55	3	—	8	2	38	5	2	—	—	—
Всѣхъ .	2847	236	19	4	15	9	101	24	15	3	1	—
Итого. .	9733	1310	125	23	310	50	1010	157	182	21	30	—

Подсудимые православнаго вѣроисповѣданія вездѣ даютъ самый высокій % сравнительно съ прочими вѣроисповѣданіями. Женщинъ магометанокъ не было между подсудимыми, но между еврейками нашлись даже пьяницы. Интересенъ и тотъ фактъ, что между городскими подсудимыми, раскольники пьяницы и раскольницы пьяницы дали первые 47%, вторыя — 45% всѣхъ раскольниковъ подсудимыхъ того и другого пола, задержанныхъ за ихъ преступленія въ столицѣ.

Въ слѣдующей таблицѣ даны свѣдѣнія *о возрастѣ* обвиняемыхъ въ уголовныхъ преступленіяхъ, совершенныхъ въ г. Спб. и въ уѣздахъ Спб. губ.

Распредѣленіе подсудимыхъ по возрасту.

	Г. С.-Петербургъ.						Уѣзды Спб. губерніи.					
	Трезвые.			Пьяницы.			Трезвые.			Пьяницы.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
10—15 лѣтъ. .	35	4	39	25	—	25	18	4	22	14	—	14
16—20 » . .	613	181	794	895	26	921	204	30	234	244	4	248
21—25 » . .	845	157	1002	1085	117	1202	320	45	365	354	17	371
26—30 » . .	725	201	926	926	104	1030	363	63	426	302	12	314
31—35 » . .	590	101	691	593	114	707	269	24	293	151	13	164
36—40 » . .	514	84	598	268	70	338	206	14	220	112	8	120
41—45 » . .	378	39	417	193	66	259	113	17	130	83	2	85
46—50 » . .	181	39	220	69	15	84	61	4	65	40	—	40
51—55 » . .	81	15	96	43	10	53	58	5	63	32	1	33
56—60 » . .	79	12	91	41	4	45	57	2	59	13	2	15
61—65 » . .	44	2	46	26	1	27	17	—	17	9	1	10
66—70 » . .	13	3	16	11	—	11	2	—	2	10	—	10
71 и свыше. .	2	—	2	5	—	3	1	—	1	2	—	2

Наибольшій % изъ общихъ цифръ подсудимыхъ каждой группы приходится на слѣд. возрасты:

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Подсудимые:		Мужчины.	Женщины.
Г. С.-Петерб.	Трезвые. .	21—25 л. —20,5%	26—30 лл. —23,9%
» »	Пьяные. .	21—25 » —25,3%	21—25 » —22,2%
Уѣзды	Трезвые. .	21—25 » —21,5%	26—30 » —29,1%
»	Пьяные. .	21—25 » —26,8%	21—25 » —28,3%

У мужчинъ въ каждой изъ группъ больше всего было подсудимыхъ какъ трезвыхъ, такъ и пьяницъ въ возрастѣ отъ 21—25, между женщинами «трезвыми» какъ въ столицѣ, такъ и въ уѣздахъ больше всего было подсудимыхъ въ возрастѣ отъ 26—30 л., а между «пьяницами»—въ возрастѣ отъ 21—25 л. Для сравненія можно указать, что въ Шведскихъ смирительныхъ домахъ между содержавшимися преступниками, слѣдовательно осужденными за преступленія, было зарегистровано лицъ, совершившихъ его въ состояніи случайнаго опьяненія и постоянныхъ пьяницъ:

въ возрастѣ	до	20 л.	мужч.	21,3% (2.718 ч.)	женщ.	15,5% (316 ч)
	отъ	20—25 »	»	24,9% (3.076 »)	»	22,2% (452 »)
	»	25—30 »	»	17,9% (2.285 »)	»	20,9% (425 »)
	»	30—35 »	»	11,9% (1.512 »)	»	12,3% (261 »)

наибольшій % преступниковъ-пьяницъ былъ въ возрастѣ отъ 20—25 лѣтъ.

Въ числѣ алкоголиковъ, лѣчившихся въ больницахъ г. Спб., maximum между мужчинами приходился на возрастъ 31—40, а между женщинами—на 36—40 л., среди же петербургскихъ подсудимыхъ maximum падаетъ на возрастъ обоего пола 21—25 лѣтъ; это, можетъ быть, объясняется тѣмъ, что въ возрастѣ отъ 21—25 л. больше неудачниковъ въ жизни или лицъ, отбившихся отъ работы и перешедшихъ на путь бездѣлья и пьянства, которые настолько нравственно опустились, что имъ, по ихъ мнѣнію, нѣтъ возврата къ лучшему; между алкоголиками больными, наоборотъ, больше такихъ лицъ, которые имѣютъ нѣкоторое дѣло, пьянство у нихъ развивается постепенно, годами, а у иныхъ періодически, и только въ болѣе зрѣломъ (сравнительно съ первыми) возрастѣ, когда у нихъ, быть можетъ, организмъ отъ работы и отъ вина значительно ослабъ, имъ приходится искать помощи отъ своей болѣзни въ больницѣ.

По *образованію* подсудимые, и трезвые и пьяницы, раздѣлены на двѣ группы—грамотныхъ и неграмотныхъ; получились слѣд. цифры:

ПОДСУДИМЫЕ.	Гор. С.-Петербургъ.				Уѣзды Спб. губерніи.			
	Трезвые.		Пьяницы.		Трезвые.		Пьяницы.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Грамотные	61,9	32,2	67,1	26,1	23,3	10,1	22,6	8,2
Неграмотные	37,0	67,7	32,8	73,8	76,6	89,3	77,3	91,7

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Въ г. С.-Петербургѣ подсудимые какъ «трезвые», такъ и «пьяницы» дали наибольшій % грамотныхъ; въ уѣздѣ, какъ разъ обратное явленіе—и «пьяницы», и «трезвые» дали всего больше неграмотныхъ. Между женщинами-подсудимыми наблюдалось то же явленіе, что и между подсудимыми мужчинами, но только % грамотныхъ, сравнительно съ мужчинами, былъ меньше въ два съ половиною раза.

Въ частности, изъ 100 подсудимыхъ было: учившихся въ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ въ г. Петербургѣ—мужчинъ «трезвыхъ»—менѣе 0.5%, «пьяницъ»—около 0,7; учившихся въ низшихъ школахъ—трезвыхъ было 2,2%, а «пьяницъ»—2,9%; женщины въ послѣднемъ случаѣ дали менѣе 0,4%, а первыхъ, съ образованіемъ—менѣе 0,1%. Въ уѣздѣ учившіеся въ школахъ «трезвые» дали 1,7%, «пьяницы»—1,5%, женщины—менѣе 0,1% въ обоихъ случаяхъ.

Остается еще сказать нѣсколько словъ, какъ распредѣлялись подсудимые по *мѣсту своей родины*. Въ слѣдующей таблицѣ приведены данныя по тѣмъ губерніямъ, которыя дали наибольшія цифры подсудимыхъ Губерніи С.-Петербургская, Тверская, Новгородская и Ярославская дали наибольшія цифры подсудимыхъ и въ частности подсудимыхъ пьяницъ.

МѢСТО РОДИНЫ.	Гор. С.-Петербургъ.				Уѣзды Спб. губерніи.			
	Трезвые.		Пьяницы.		Трезвые.		Пьяницы.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Губерніи:								
С.-Петербургская	2237	343	1838	253	1351	107	947	21
Тверская	376	86	472	51	78	15	49	8
Новгородская	281	79	302	49	29	17	41	9
Ярославская	247	31	291	25	7	19	16	2
Псковская	93	29	192	16	19	6	12	5
Витебская	86	23	109	5	3	2	—	—
Рязанская	98	51	93	27	7	4	2	1
Костромская	107	4	75	3	1	2	—	—
Смоленская	68	19	71	5	1	1	—	—
Калужская	14	12	59	3	2	2	1	—
Московская	91	11	49	2	3	1	1	—
Ковенская	49	13	41	2	1	—	1	—
Прочія губерніи	341	157	688	76	185	40	245	14

Здѣсь будетъ интереснымъ сравнить эти цифры съ цифрами по распредѣленію алкоголиковъ, лѣчившихся въ больницахъ, по мѣсту ихъ родины. Нижеприводимая таблица даетъ отвѣтъ на этотъ вопросъ.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

МѢСТО РОДИНЫ.	Подсудимые пьяницы.							Алкоголики, лѣчившіеся въ городскихъ больницахъ.		
	Г. С.-Петербургъ.		Уѣзды.		Всѣхъ.		Обоего пола.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		м.	ж.	об. пола.
Губерніи:										
С.-Петербургская.	1838	253	947	21	2785	274	3059	3895	767	4662
Тверская. . . .	472	51	49	8	521	59	580	2426	245	2671
Новгородская . .	302	49	41	9	343	58	401	756	117	933
Ярославская. . .	291	25	16	2	207	27	234	2112	130	2242
Псковская . . .	192	16	12	5	204	21	225	376	60	436
Витебская . . .	109	5	—	—	109	5	114	171	50	221
Рязанская . . .	93	27	2	1	95	28	123	552	24	576
Костромская . .	75	3	—	—	75	3	78	1145	28	1173
Смоленская . . .	71	5	—	—	71	5	76	499	34	533
Калужская . . .	59	3	1	—	60	3	63	396	33	429
Московская . . .	49	2	1	—	50	2	52	412	46	458
Ковенская . . .	41	2	1	—	42	2	44	59	6	65

Изъ сравненія приводимыхъ въ этой таблицѣ цифръ алкоголиковъ, лѣчившихся въ городскихъ больницахъ въ періодъ 1886—97 гг., съ цифрами подсудимыхъ пьяницъ, видно, что многія изъ тѣхъ губерній, которыя давали высокій % первыхъ дали довольно значительную цифру и послѣднихъ.

Распредѣленіе подсудимыхъ *по занятіямъ* ихъ можно видѣть изъ нижеслѣдующей таблицы, гдѣ приведены впрочемъ только нѣсколько главныхъ группъ занятій.

ЗАНЯТІЯ.	Гор. С.-Петербургъ.				Уѣзды Спб. губерніи.			
	Трезвые.		Пьяницы.		Трезвые.		Пьяницы.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.
1) Крестьянское земледѣліе .	40	6	183	2	543	137	634	13
2) Ремесло	924	182	601	106	567	16	308	4
3) Непромысловыя занятія (включая и интеллигент. трудъ)	276	46	186	81	572	5	41	5
4) Безъ занятій . . .	1005	260	1503	109	321	13	207	11
5) Чернорабіе и поденщики.	591	107	633	42	79	6	49	7
6) Фабричные и заводскіе рабочіе	513	42	641	71	35	13	29	5
7) Личная прислуга . . .	297	198	237	156	51	24	43	14
8) Торговля.	469	17	296	13	19	2	3	7

Подсудимые, бывшіе безъ опредѣленныхъ занятій, въ г. С.-Петербургѣ дали 24,4% всѣхъ «трезвыхъ» подсудимыхъ, а пьяные—35,1%,—слѣдовательно послѣднихъ было въ полтора раза болѣе, чѣмъ первыхъ; женщины-подсудимыя «трезвыя» дали—30,3% подсудимыхъ, а «пьяницы»—20,7%. Въ уѣздахъ С.-Петербургской губерніи первое мѣсто между «трезвыми» подсудимыми занимаютъ лица, имѣющія какое-либо непромысловое занятіе или знающія какое-либо ремесло, ихъ было 33,6%; занимавшихся сельскимъ хозяйствомъ было 32,2%; между «пьяницами» — 48,2%

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

занимались сельскимъ хозяйствомъ; между женщинами «трезвыми» занимавшихся сельскимъ хозяйствомъ было 63,4%, а между пьяницами—23,3% была личная прислуга и 21,6% занимавшихся крестьянствомъ. Въ столицѣ, слѣдовательно, наибольшій % пьяницъ приходится между подсудимыми на лицъ безъ опредѣленныхъ занятій; сюда можно присоединить разныхъ поденщиковъ и чернорабочихъ, фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ, и тогда получается такимъ образомъ громадная группа лицъ, которая, какъ мы выше видѣли, давала и наибольшій % больныхъ алкоголизмомъ.

Въ уѣздахъ, кромѣ крестьянъ, даетъ высокій % пьяницъ-преступниковъ группа лицъ, знающихъ какія-либо ремесла или промыслы, и прислуга,—это какъ разъ тѣ «безпокойные» элементы, которыхъ столица при каждомъ удобномъ случаѣ высылаетъ «на родину» и которые, не имѣя заработка, не имѣя пристанища, совершаютъ преступленія по дачамъ, по фермамъ и въ уѣздныхъ городахъ и попадаютъ такимъ образомъ на скамью подсудимыхъ, чтобы быть судимыми во второй, въ третій разъ и такъ до безконечности, пока либо попадутъ въ Сибирь, или пока гдѣ-нибудь смерть не сдѣлаетъ разсчетовъ съ жизнью этихъ «Спиридоновъ-поворотовъ».

Распредѣленіе подсудимыхъ по роду совершеннаго ими преступленія, съ указаніемъ, сколько изъ нихъ человѣкъ было пьяницъ или пьяными во время совершенія преступленія, а равно и прежняя судимость ихъ приводятся въ слѣдующей таблицѣ (стр. 164—165).

Изъ 10.385 подсудимыхъ обоего пола, привлеченныхъ къ суду за совершенныя ими преступленія въ г. Спб., было пьяницъ—4.877 ч., или 47%, а въ уѣздахъ изъ 3.302 ч. ихъ было 1,376, или 31,9%; въ г. Спб. подсудимые мужчины дали 48,2% пьяницъ, женщины—38%, въ уѣздахъ же изъ числа подсудимыхъ мужчинъ было пьяницъ—43,4%, изъ числа женщинъ — 21,7%, слѣд., хотя въ г. Спб. было значительное (на 10%) преобладаніе подсудимыхъ пьяницъ мужчинъ надъ женщинами, но въ уѣздахъ оно выразилось въ особенно рѣзкой формѣ: первыхъ было въ два раза больше, чѣмъ послѣднихъ.

По отдѣльнымъ преступленіямъ, — остановимся на главныхъ, — въ г. Спб. maximum пьяницъ мужчинъ и женщинъ оказался въ преступленіяхъ по оскорбленію дѣтьми родителей по 100%, и кромѣ того среди женщинъ 100% обвиненныхъ въ кровосмѣшеніи; въ уѣздахъ maximum пьяницъ среди подсудимыхъ мужчинъ дали: личныя оскорбленія—75% и грабежъ—74,6%, а среди женщинъ—преступленія противъ порядка управленія, т. е. оскорбленіе властей или сопротивленіе ихъ распоряженіямъ—100% и грабежъ—66,7%.

Между обвиненными въ изнасилованіи было пьяницъ больше въ городѣ—66,0%, чѣмъ въ уѣздахъ—50,6%, но тѣмъ не менѣе и здѣсь въ $^1/_2$ случаевъ обвиненные были или пьяны или пьяницы. Въ одномъ дѣлѣ былъ обвиненъ 20-лѣтній парень, который изнасиловалъ 60-лѣтнюю старуху-дѣвицу, чистосердечно въ преступленіи сознался, но какъ это произошло, онъ не могъ объяснить.

Между обвиненными въ кражѣ, конечно, всего больше оказалось пьяницъ въ

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе подсудимыхъ по преступленіямъ

НАЗВАНІЕ ПРЕСТУПЛЕНІЙ.	ГОРОДЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.												
	Подсудимые—трезвые.									Подсудимые—			
	Мужчины.				Женщины.					Мужчины.			
	Судил. въ 1-й разъ.	Раньше судились. 1—2 раза.	Раньше судились. 3 и бол. разъ.	Итого.	Судил. въ 1-й разъ.	Раньше судились. 1—2 раза.	Раньше судились. 3 и бол. разъ.	Итого.	ВСѢХЪ.	Судил. въ 1-й разъ.	Раньше судились. 1—2 раза.	Раньше судились. 3 и бол. разъ.	Итого.
Религіозныя преступленія (богохул. и святотат.) (176—240)	33	3	—	36	3	—	2	5	41	27	18	3	48
Прест. пр. порядка управленія (262—328)	344	14	—	348	23	—	—	23	371	136	—	—	136
Пр по государ. и общ. службѣ, прот пост. о госуд. и земск. служб. (329—547)	82	1	—	82	—	—	—	—	82	49	—	—	49
Прест. пр. имуществъ и доходовъ казны (548—830)	25	—	—	25	3	—	—	3	28	15	—	—	15
Прест. пр. обществен. благоустр. и благочин. (831—1404)	873	87	12	972	148	4	—	152	1124	177	28	17	222
Прест. пр. законов. о состоян. (1405—48)	19	—	—	19	4	—	—	4	23	17	2	—	19
Смертоубійство (1449—71)	226	30	11	267	70	2	—	72	339	233	15	—	248
Раны, увѣчье и др. поврежденія (1477—96)	231	35	—	266	61	—	—	61	327	344	21	2	367
Оставленіе человѣка въ опасности (1518)	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пр. пр. цѣломудрія и чести женщинъ (растл. и изнасилов). (1523—32)	19	—	—	19	—	—	—	—	19	35	2	—	37
Личныя оскорбленія (1533—34)	4	—	—	4	1	—	—	1	5	4	—	—	4
Клевета (1535—1539)	25	—	—	25	2	—	—	2	27	—	—	—	—
Пр. прот брачн. союза (1549—85)	26	—	—	26	11	—	—	11	37	4	—	—	4
Пр. дѣтей прот. родит. (1591—92)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3
Пр. пр. союза родственнаго (кровосмѣшеніе) (1593—97)	8	—	—	8	—	—	—	—	16	3	—	—	3
Злоупотреблен. властью опекун. и попечител. (1598—1600)	2	—	—	2	1	—	—	1	3	—	—	—	—
Поджогъ (1606—15)	82	4	—	86	8	1	—	9	95	16	2	—	18
Разбой (1627—36)	12	2	—	14	—	4	—	4	18	13	2	—	15
Грабежъ (1637—43)	407	38	14	459	16	2	—	18	477	308	125	34	467
Кража (1644—64)	397	282	391	1610	333	116	15	464	2074	1391	739	427	2557
Мошенничество (1665—75)	72	—	—	72	12	—	—	12	84	10	—	—	10
Растрата (1677—85)	209	12	—	221	6	1	—	7	228	113	—	—	113
Пр. по договорамъ и обязательствамъ (1686—1711)	82	—	—	82	3	—	—	3	85	16	—	—	16
Итого	3712	508	428	4648	713	130	17	860	5508	2912	954	483	4349

г. Спб.—61,3% м. и 45,4% ж.; въ уѣздахъ ихъ было: 34,7% м. и 22% ж., слѣд. разница приблизительно на половину для каждаго пола.

Въ религіозныхъ преступленіяхъ оказалось участвовавшихъ пьяницъ-мужчинъ:

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

и по числу разъ прежней судимости.

пьяницы. Женщины. Судил. въ 1-й разъ.	Раньше судились. 1—2 раза.	3 и бол. разъ.	Итого.	ВСѢХЪ.	УѢЗДЫ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНІИ. Подсудимые—трезвые. Мужчины. Судил. въ 1-й разъ.	Раньше судились. 1—2 раза.	3 и бол. разъ.	Итого.	Женщины. Судил. въ 1-й разъ.	Раньше судились. 1—2 раза.	3 и бол. разъ.	Итого.	ВСѢХЪ.	Подсудимые—пьяницы. Мужчины. Судил. въ 1-й разъ.	Раньше судились. 1—2 раза.	3 и бол. разъ.	Итого.	Женщины. Судил. въ 1-й разъ.	Раньше судились. 1—2 раза.	3 и бол. разъ.	Итого.	ВСѢХЪ.
4	1	—	5	53	19	2	12	33	2	—	—	2	35	26	13	8	47	—	2	—	2	49
3	1	—	4	140	105	—	—	105	—	—	—	—	105	100	—	—	100	6	—	—	6	106
—	—	—	—	49	108	—	—	110	—	—	—	—	110	58	—	—	58	—	—	—	—	58
2	—	—	2	17	9	—	—	9	—	—	—	—	9	8	2	—	10	—	—	—	—	10
11	2	—	13	235	102	3	—	105	13	—	—	13	118	23	6	1	30	2	—	—	2	32
4	—	—	4	23	3	—	—	3	2	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	10	258	156	8	—	164	37	—	—	37	201	151	4	—	155	2	—	—	2	157
29	—	—	29	396	267	15	6	288	30	1	—	31	319	310	6	1	317	6	—	—	6	323
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	37	38	1	—	39	—	—	—	—	39	40	—	—	40	—	—	—	—	40
—	—	—	—	4	2	—	—	2	—	—	—	—	2	6	—	—	6	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	6	—	—	6	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4	5	—	—	5	5	—	—	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	1	4	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
2	—	—	2	5	11	—	—	11	—	—	—	—	11	2	—	—	2	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	2	20	54	2	—	56	12	—	—	12	68	36	—	—	36	—	—	—	—	36
—	—	—	—	15	13	7	—	20	—	—	—	—	20	8	—	—	8	—	—	—	—	8
25	2	—	27	494	62	21	2	85	4	2	—	6	91	116	35	4	155	11	1	—	12	167
85	88	50	423	1653	376	200	67	643	83	13	10	106	750	218	81	45	344	24	2	4	30	374
—	—	—	—	10	2	—	—	2	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1
6	—	—	6	119	9	2	—	11	1	—	—	1	12	6	—	—	6	—	—	—	—	6
—	—	—	—	16	11	—	—	11	1	—	—	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
384	94	50	528	4877	1362	261	87	1710	190	16	10	216	1926	1110	147	59	1316	51	5	4	60	1376

въ г. Спб. — 57,1%, въ уѣздахъ — 58,7%, а женщинъ — по 50%, слѣд. и здѣсь въ $^1/_2$ случаевъ вездѣ преступники были пьяницы.

Въ нанесеніи ранъ и увѣчій г. Спб. далъ пьяницъ мужчинъ, обвиненныхъ въ

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

этихъ преступленіяхъ, 58,1%, уѣзды — 52,4%; между женщинами было пьяницъ: 32,2% въ г. Спб. и 16,2% въ уѣздахъ, слѣд. женщины чаще совершаютъ эти преступленія въ трезвомъ состояніи, но подъ вліяніемъ раздражительности, гнѣва и т. п., мужчины же—наоборотъ—подъ вліяніемъ вина.

Смертоубійство съ включеніемъ дѣтоубійства и въ г. Спб., и въ уѣздахъ дало почти одинаковую цифру обвиняемыхъ пьяницъ: 48,1% и 48,5%, а женщины въ городѣ дали всего 12,1% пьяницъ подсудимыхъ, въ уѣздѣ же ихъ было—5,1%; обвиняемыхъ въ дѣтоубійствѣ было женщинъ въ г. Спб. — 41, въ уѣздѣ—24 чел. Относительно убійства въ дракѣ и смерти отъ побоевъ замѣтимъ, что въ 16 сл. эти преступленія совершены на праздникахъ, 9—на вечеринкахъ или послѣ нихъ, 4—связаны со свадьбами и по 2—съ помочью и похоронами.

По обвиненію въ грабежѣ было въ г. Спб. подсудимыхъ пьяницъ 50,4%, въ уѣздахъ—74,6%, а между женщинами—60% и 66,7%.

Если преступленія противъ интересовъ казны дали высокій % пьяницъ-преступниковъ для уѣздовъ—47%, а для г. Спб.—37,4%, то это объясняется тѣмъ, что въ уѣздахъ нерѣдко рубятся казенные лѣса, причемъ на эти рубки ѣдутъ иногда крестьяне артелями, зимой, съ запасомъ вина, и въ лѣсу-то и происходятъ у нихъ столкновенія съ полѣсовщиками.

Можно-ли смотрѣть на эти цифры, какъ на дѣйствительно выражающія степень участія пьянства въ перечисленныхъ и другихъ, по таблицѣ, преступленіяхъ? Полагаемъ, что нѣтъ, и вотъ почему. Выше было уже указано, что между подсудимыми была значительная цифра лицъ, судившихся до послѣдняго преступленія по нѣскольку разъ. Что это за лица—можно судить уже потому, что между обвиняемыми трезвыми мужчинами въ г. Спб. оказалось 417 человѣкъ высланныхъ и самовольно вернувшихся въ столицу, и всѣ они были преступники-рецидивисты; гдѣ они жили въ г. Спб. и чѣмъ занимались до ареста — вѣрныхъ свѣдѣній отъ нихъ, конечно, не получено, но, вѣроятно, скрывались гдѣ-либо въ трущобахъ и вращались въ такой компаніи, гдѣ безъ пьянства пріюта не будетъ; точно также среди другихъ обвиняемыхъ, совершившихъ преступленіе въ г. Спб., не значащихся пьяницами, если бы потщательнѣе разспросить о прошлой ихъ жизни, тоже, вѣроятно, нашлось бы не мало лицъ, злоупотребляющихъ спиртными напитками. Затѣмъ, если принять во вниманіе сказанное выше о рецидивистахъ изъ числа трезвыхъ подсудимыхъ, то дѣйствительное число подсудимыхъ алкоголиковъ должно быть гораздо выше приведенныхъ цифръ.

Какъ распредѣлялись подсудимые по прежней судимости, указываетъ слѣдующая таблица.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

	МУЖЧИНЫ.								ЖЕНЩИНЫ.							
	Въ который разъ обвиняемые судились.															
	1 разъ.	%	2 разъ.	%	3 и болѣе.	%	Всѣхъ.	%	1 разъ.	%	2 разъ.	%	3 и болѣе.	%	Всѣхъ.	%
1) Гор. С.-Петербургъ.																
Трезвые	[1] 3712	79,9	508	10,9	428	9,2	4648	100	[3] 713	83,0	130	15,1	17	1,9	860	100
Пьяницы	[2] 2912	67,0	954	21,9	483	11,1	4349	100	[4] 384	72,8	94	17,8	50	9,4	528	100
Итого .	6624	—	1462	—	911	—	8997	—	1087	—	224	—	67	—	1388	—
2) Уѣзды Спб. губерніи.																
Трезвые	[5] 1362	79,8	261	15,2	87	5,0	1710	100	190	88,0	16	7,4	10	4,6	216	100
Пьяницы	[6] 1110	84,5	147	11,1	59	4,4	1316	100	51	85,1	5	8,3	4	6,6	60	100
Итого .	2472	—	408	—	146	—	3026	—	241	—	21	—	14	—	276	—
Всѣхъ .	9096	75,8	1057	15,5	1870	8,7	12023	100	1328	80,5	245	14,7	81	4,8	1664	100

Изъ таблицы видно, что вообще между обвиняемыми мужчинами было рецидивистовъ 24,2%, между женщинами—19,5%. Въ городѣ «пьяницы» мужчины дали рецидивистовъ 33%, женщины — 27,2%; въ уѣздахъ — первыхъ 15,5%, вторыхъ— 14,9%. «Трезвые подсудимые» въ городѣ дали рецидивистовъ среди мужчинъ — 21%, среди женщинъ — 17%, въ уѣздахъ первыхъ — 20%, вторыхъ — 12%. Эти цифры включаютъ въ себѣ и бродягъ Если «трезвыхъ» бродягъ и «трезвыхъ» рецидивистовъ преступниковъ, судившихся три и болѣе разъ, отнести по объясненнымъ выше соображеніямъ въ группу «пьяницъ»,—судившихся по два раза «трезвыхъ» оставить въ ихъ группѣ,—то у насъ получаются такія цифры:

ПОДСУДИМЫЕ.	Гор. С.-Петербургъ.				Уѣзды Спб. губерніи.			
	Мужчины.		Женщины.		Мужчины.		Женщины.	
Трезвые	3697	40%	841	60,5%	1600	52,9%	212	76,9%
Пьяницы	5300	60%	547	39,5%	1426	47,1%	64	23,1%
Итого	8997	100%	1388	100%	3026	100%	276	100%

[1]) Включено бродягъ—533 ч., [2]) бродягъ—69, [3]) бродягъ—2, [4]) бродягъ—1, [5]) бродягъ—23, [6]) бродягъ—2.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Слѣдовательно, изъ каждыхъ ста обвиняемыхъ мужчинъ въ столицѣ 60 чел. оказываются совершившими преступленіе въ пьяномъ видѣ или будучи пьяницами, изъ 100 женщинъ—39 чел., а въ уѣздѣ—47 м. и 23 ж.

Если бы статистика Министерства Юстиціи имѣла въ числѣ вопросныхъ пунктовъ по карточкѣ о подсудимомъ и вопросъ о томъ, въ трезвомъ состояніи совершилъ преступленіе обвиняемый или онъ былъ пьянъ, что онъ вообще пьяница или трезвый человѣкъ, если бы на эти вопросы давался и въ слѣдственномъ дѣлѣ точный отвѣтъ о каждомъ подсудимомъ, то эти данныя, конечно, вошли бы и въ «Своды статистич. свѣдѣній», издаваемыхъ Мин. Юстиціи, и тогда можно было бы сравнить наши цифры съ цифрами другихъ мѣстъ Россіи. И тогда было бы видно, въ какой степени болѣе значительное потребленіе спиртныхъ напитковъ населеніемъ г. С.-Петербурга, отражается, — сравнительно съ другими районами Россіи, гдѣ пьютъ мало,—на преступности жителей данной мѣстности. Къ сожалѣнію, этихъ цифръ нѣтъ и сравненія сдѣлать нельзя.

Какъ часто приходится имѣть дѣло съ подсудимыми пьяницами и совершившими преступленіе въ пьяномъ видѣ мировымъ судьямъ г. Спб.—вопросъ открытый. Замѣтимъ только, что для г. Спб. самыми частыми дѣлами являются дѣла по проступкамъ противъ благочинія, порядка и спокойствія и вмѣстѣ съ тѣмъ вотъ именно по этимъ-то дѣламъ подсудимые чаще всего и оправдываются тѣмъ, что они были пьяны. Съ 1866—95 гг. по 35—52 ст. въ г. Спб. у мировыхъ судей судилось 224.048 м. и 31.945 ж. изъ общей цифры всѣхъ привлеченныхъ 843.125 м. и 191.683 ж.; обвинено было 158.578 м. (изъ 524.185) и 19.925 ж. (изъ 104.989) На каждую тысячу жителей было привлечено (обвинено—въ скобкахъ) по означеннымъ проступкамъ:

	1890 г.	1891 г.	1892 г.	1893 г.	1894 г.
Г. С.-Петербургъ	11,2 (7,7)	12,0 (8,5)	13,2 (9,6)	14,2 (10,5)	24,1 (16,4)
Москва	5,2 (3,6)	5,7 (3,9)	5,7 (3,4)	5,4 (3,3)	6,3 (3,5)
Одесса	8,5 (5,2)	8,7 (5,1)	6,9 (3,9)	5,8 (3,0)	6,2 (3,8)
Кіевъ	4,9 (3,8)	4,4 (3,3)	4,7 (3 4)	5,1 (3,6)	5 9 (3,6)
Варшава	9,8 (7,4)	9 7 (7,4)	8,7 (6,9)	9,8 (8,1)	8,9 (6,8)

Г. Спб. даетъ, сравнительно съ другими городами, цифры судившихся болѣе чѣмъ въ два раза противъ послѣднихъ.

Если разбирать дальше общественную жизнь г. Спб., то въ послѣдней найдется еще не мало такихъ случаевъ, гдѣ опять-таки явится замѣшаннымъ пьянство. Въ «Статист. Ежегодникахъ Спб.» изъ года въ годъ, напр., даются свѣдѣнія о разныхъ происшествіяхъ: о случаяхъ травматическихъ поврежденій, паденій въ воду, самоубійствахъ и т. п., при чемъ вездѣ отмѣчается, не произошло ли такое-то происшествіе или такой-то случай вслѣдствіе нетрезваго состоянія потерпѣвшаго. И вотъ что оказывается: въ «Ежегодникѣ» за 1896—97 г., напр., даются такія свѣдѣнія:

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

	Въ 1896 г.		Въ 1897 г.	
	Всѣхъ случаевъ.	Въ пьяномъ видѣ.	Всѣхъ случаевъ.	Въ пьяномъ видѣ.
Получили травматическія поврежденія . .	3016	593 (19%)	3983	626 (16%)
Попали въ воду	571	326 (57%)	603	348 (57%)
Нечаянно отравились, угорѣли, замерзли . .	173	42 (24%)	167	50 (29%)
Самоубійство и убійство	571	219 (38%)	562	225 (40%)
Скоропостижно умерли	694	249 (38%)	789	268 (34%)

Изъ всѣхъ разобранныхъ данныхъ можно сдѣлать слѣдующіе основные выводы:

1) Между лицами, искавшими медицинскаго пособія въ больницахъ городского самоуправленія въ періодъ 1886—97 гг., въ среднемъ ежегодно было больныхъ обоего пола алкоголизмомъ 4,6%, мужчинъ алкоголиковъ—7,3%, женщинъ—1,2%; во всѣхъ же заведеніяхъ гражданскаго вѣдомства Европ. Россіи, по отчетамъ Медицинскаго Департамента, въ періодъ 1866—95 г. средняя ежегодная цифра алкоголиковъ не превышала 1% въ общей цифрѣ всѣхъ больныхъ обоего пола.

2) Статистика уголовныхъ преступленій, совершенныхъ въ г. Спб. въ періодъ 1883—98 гг., показываетъ, что изъ общей цифры уголовныхъ дѣлъ—40,5% приходятся на дѣла, въ которыхъ подсудимые были пьяницы или пьяные при совершеніи преступленія, и что 44,9% было такихъ дѣлъ, въ которыхъ вообще было замѣшано пьянство подсудимыхъ или потерпѣвшихъ.

3) Въ общей цифрѣ всѣхъ подсудимыхъ обоего пола, которые судились въ С.-Петербургскомъ окружномъ судѣ за преступленія, совершенныя ими въ г. Спб., были—47% пьяницы или пьяные при совершеніи преступленія; въ отдѣльности, подобныхъ обвиняемыхъ было: мужчинъ 48,2%, женщинъ 38%.

4) Такой высокій % алкоголиковъ изъ среды столичнаго населенія, лѣчившагося въ городскихъ больницахъ и такой значительный % уголовныхъ дѣлъ съ подсудимыми пьяницами или находившимися въ состояніи опьяненія при совершеніи преступленія, находится въ несомнѣнной связи съ значительно развитымъ среди петербургскаго населенія потребленіемъ спиртныхъ напитковъ: а) Среднее душевое потребленіе вина (40% водки) въ г. Спб. въ періодъ 1887—96 гг., равнявшееся 2,2 вед. на человѣка въ годъ, превышаетъ почти въ четыре раза средній душевой размѣръ потребленія вина населеніемъ Евр. Россіи (0,62 вед.); среднее же душевое потребленіе пива въ г. Спб. въ количествѣ до 4 вед. на человѣка въ годъ превосходитъ таковое же для Евр. Россіи (0,31 в.) болѣе чѣмъ въ десять разъ. b) Г. С.-Петербургъ въ періодъ 1883—96 гг. потреблялъ въ среднемъ ежегодно до 67% всего вина, приходившагося на С.-Петербургскую губ., а въ 1898 г. это потребленіе достигло 80%. c) Въ то время, какъ въ Евр. Россіи одно заведеніе съ продажею спиртныхъ напитковъ приходилось въ 1886—97 гг. на 774,2 чел. жителей, въ г. Спб.—на 394,4 чел.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

V.

Несчастные случаи съ людьми въ 1898 году.

Отъ несчастныхъ случаевъ пострадало въ 1898 году въ С.-Петербургѣ и его пригородахъ 5.771 чел., что составляетъ на 10.000 жителей 44,2 пострадавшихъ. Въ 1897 году число пострадавшихъ равнялось 6.884 или 54,3 на 10000 чел., слѣдовательно, число пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ въ отчетномъ году было на 1.113 или на 16,2% менѣе; но надо замѣтить, что 1897 годъ былъ исключительно неблагопріятнымъ, какъ по числу несчастныхъ случаевъ, такъ и по числу пожаровъ. Сравнительно же со среднимъ за 1889-98 г. число пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ увеличилось на 636 или на 12,4%.

Общее число несчастныхъ случаевъ, происшедшихъ въ 1898 году, распредѣляется по родовымъ признакамъ слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1898 г		Въ 1897 г.		Среднее за 1889–98 гг.	
	Число случаевъ.	Въ %	Число случаевъ.	Въ %.	Число случаевъ.	Въ %.
Травматическихъ поврежденій	3360	58,2	3983	58,0	2808	54,7
Ожоговъ	346	6,0	395	5,7	276	5,4
Укушеній животными	136	2,4	182	2,6	213	4,1
Паденій въ воду	502	8,7	603	8,7	496	9,7
Въ томъ числѣ утонувшихъ	*124*	*2,1*	*141*	*2,0*	*107*	*2,1*
Покушеній на самоубійство	445	7,7	562	8,1	486	9,5
Въ томъ числѣ со смертнымъ исходомъ	*174*	*3,0*	*188*	*2,7*	*164*	*3,2*
Поврежденій, причиненныхъ умышленно другими лицами	715	12,4	862	12,6	583	11,3
Найденныхъ мертвыхъ тѣлъ	128	2.2	130	1,9	114	2,2
Случайныхъ отравленій	93	1,6	98	1,4	86	1,7
Обмороженныхъ и замерзшихъ	8	0,1	9	0,1	15	0,3
Угорѣвшихъ	21	0,4	27	0,4	32	0,6
Оглушенныхъ громомъ	—	—	1	0,0	1	0,0
Прочихъ случаевъ	17	0,3	32	0,5	25	0,5
Итого	5771	100,0	6884	100,0	5135	100,0

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Изъ этой таблицы видно, что сравнительно съ предыдущимъ годомъ число несчастныхъ случаевъ понизилось во всѣхъ группахъ, а именно, въ группѣ:

травматическихъ поврежденій .	на	623	или	15,6%
обжоговъ	»	49	»	12,4 »
укушеній животными	»	46	»	25,3 »
паденій въ воду	»	101	»	16,7 »
покушеній на самоубійство . .	»	117	»	20,8 »
поврежденій, причиненныхъ умышленно другими лицами . . .	»	147	»	17,1 »
найденныхъ мертвыхъ тѣлъ .	»	2	»	1,5 »
нечаянно отравившихся . .	»	5	»	5,1 »
обмороженныхъ	»	1	»	11,1 »
угорѣвшихъ	»	6	»	22,2 »
оглушенныхъ громомъ. . . .	»	1	»	100,0 »
прочихъ случаевъ	»	15	»	46,9 »

Сравнительно же со среднимъ за десятилѣтіе 1889-98 г. уменьшеніе числа несчастныхъ случаевъ замѣчается только въ группахъ:

укушеній животными	на	76	сл.	или 35,7%
покушеній на самоубійство . .	»	41	»	» 8,4 »
обмороженныхъ	»	7	»	» 46,7 »
угорѣвшихъ	»	11	»	» 34,4 »
оглушенныхъ громомъ. . . .	»	1	»	» 100,0 »
и прочихъ случаевъ	»	8	»	» 32,0 »

Всѣ прочія группы дали болѣе или менѣе значительный приростъ.

Число удавшихся самоубійствъ составляетъ въ отчетномъ году 39,1% всѣхъ покушеній на самоубійство; въ 1897 г. оно составляло 33,4%, а въ среднемъ за десятилѣтіе—33,7%.

Процентное отношеніе числа спасенныхъ къ общему числу упавшихъ въ воду равняется въ 1898 году 75,3, въ предыдущемъ году оно равнялось 76,6, а въ среднемъ за десятилѣтіе—78,4.

Въ общемъ числѣ лицъ, пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ, было:

	Въ 1898 г.		Въ 1897 г.		Въ среднемъ за 1889-98 г.	
мужчинъ . .	4881	или 84,6%;	5775	или 83,9%;	4186	или 81,5%
женщинъ . .	890	» 15,4 »	1109	» 16,1 »	949	» 18,5 »

На 100 пострадавшихъ мужчинъ приходилось пострадавшихъ женщинъ:

въ 1898 г.	18,2
въ 1897 г.	19,2
въ среднемъ за 1889-98 г. . .	22,7

По отдѣльнымъ группамъ несчастныхъ случаевъ процентное отношеніе пострадавшихъ мужчинъ и женщинъ представляетъ слѣдующія уклоненія сравнительно съ предыдущимъ годомъ.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Процентъ пострадавшихъ женщинъ уменьшился въ группахъ:

повреждений, причиненныхъ умышленно другими лицами, на . . .	0,5
травматическихъ поврежденій . .	1,3
самоубійствъ	2,5
укушеній животными	8,5
пострадавшихъ въ разныхъ другихъ случаяхъ	9,4
обмороженныхъ и замерзшихъ . .	9,7
мертвыхъ тѣлъ, найденныхъ на сушѣ	30,7

Процентъ пострадавшихъ мужчинъ уменьшился въ группахъ:

мертвыхъ тѣлъ, вынутыхъ изъ воды,	на	1,0
нечаянно отравившихся	»	1,3
обжоговъ	»	1,3
упавшихъ въ воду	»	3,0
покушеній на самоубійство	»	3,3
утонувшихъ	»	5,0
угорѣвшихъ	»	24,4

Въ 1898 году получены свѣдѣнія о возрастѣ 5616 пострадавшихъ, а въ 155 случаяхъ (2,7%) возрастъ пострадавшихъ не былъ опредѣленъ. Распредѣленіе числа пострадавшихъ по возрастнымъ группамъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	Въ 1898 г.		Въ 1897 г.		Среднее за 1889—98 гг.	
	Число пострадавшихъ.	Въ %.	Число пострадавшихъ.	Въ %.	Число пострадавшихъ.	Въ %.
Мужчины:						
До 10 лѣтъ	200	4,2	284	5,0	216	5,3
Отъ 11 до 15 »	219	4,6	280	5,0	203	5,0
» 16 » 20 »	606	12,7	723	12,8	518	12,6
» 21 » 50 »	3508	73,8	4086	72,6	2925	71,5
Старше 50 »	221	4,7	258	4,6	231	5,6
Женщины:						
До 10 лѣтъ	131	15,2	159	14,7	134	14,4
Отъ 11 до 15 »	30	3,5	20	1,9	36	3,8
» 16 » 20 »	80	9,3	110	10,2	93	10,0
» 21 » 50 »	488	56,6	622	57,7	531	57,0
Старше 50 »	133	15,4	167	15,5	138	14,8
Оба пола вмѣстѣ:						
До 10 лѣтъ	331	5,9	443	6,6	350	7,0
Отъ 11 до 15 »	249	4,4	300	4,5	239	4,8
» 16 » 20 »	686	12,2	833	12,4	611	12,1
» 21 » 50 »	3996	71,2	4708	70,2	3456	68,8
Старше 50 »	354	6,3	425	6,3	369	7,3

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по мѣсяцамъ было слѣдующее:

	Въ 1898 году.		Въ 1897 году.		Среднее за 1889—98 гг.	
	Число случаевъ.	Въ °/₀.	Число случаевъ.	Въ °/₀.	Число случаевъ.	Въ °/₀.
Январь	408	7,1	496	7,2	357	7,0
Февраль	378	6,5	479	7,0	345	6,7
Мартъ.	416	7,2	513	7,5	372	7,2
Апрѣль	505	8,7	575	8,3	427	8,3
Май	575	10,0	700	10,2	520	10,1
Іюнь :	601	10,4	686	10,0	510	9,9
Іюль :	570	9,9	712	10,3	505	9,8
Августъ	514	8,9	764	11,1	488	9,5
Сентябрь.	459	8,0	559	8,1	438	8,6
Октябрь	528	9,1	545	7,9	451	8,8
Ноябрь	456	7,9	437	6,3	362	7,1
Декабрь	361	6,3	419	6,1	360	7,0

Группируя мѣсяцы по временамъ года, получаемъ:

	Въ 1898 г.		Въ 1897 г.		Среднее за 1889—98 гг.	
	Число случаевъ.	Въ °/₀.	Число случаевъ.	Въ °/₀.	Число случаевъ.	Въ °/₀.
Зимой (декабрь, январь, февраль)	1147	19,9	1394	20,3	1062	20,7
Весной (мартъ, апрѣль, май)	1496	25,9	1788	26,0	1319	25,6
Лѣтомъ (іюнь, іюль, августъ)	1685	29,2	2161	31,4	1503	29,2
Осенью (сентябрь, октябрь, ноябрь)	1443	25,0	1541	22,3	1251	24,5

Какъ и въ предыдущіе годы, наибольшее число несчастныхъ случаевъ приходится на лѣто, затѣмъ слѣдуютъ весна и осень, наименьшее число несчастныхъ случаевъ приходится на зиму.

Изъ общаго числа несчастныхъ случаевъ было:

	Въ 1898 г.	Въ 1897 г.	Среднее за 1889-98 г.
въ чертѣ города . .	5330 сл. или 92,3°/₀,	6148 сл. или 89,3°/₀,	4618 сл. или 89,9°/₀
въ пригородахъ . .	441 » » 7,7 »	736 » » 10,7 »	517 » » 10,1 »

Сравнительно съ предыдущимъ годомъ, число несчастныхъ случаевъ понизилось въ раіонѣ самаго города на 818 сл. или на 13,3°/₀, въ пригородныхъ же участкахъ—на 295 сл. или на 40,1°/₀. Сравнительно со среднимъ за десятилѣтіе, число несчастныхъ случаевъ въ городѣ увеличилось на 712 сл. или на 15,4°/₀, въ пригородахъ же уменьшилось на 76 сл. или на 14,7°/₀.

Распредѣленіе числа пострадавшихъ по отдѣльнымъ полицейскимъ участкамъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

	Участки.	Въ 1898 г.		Въ 1897 г.		Среднее за 1889—98 гг.	
		Число случаевъ	Въ %	Число случаевъ.	Въ %.	Число случаевъ	Въ %.
Адмиралтейской части	I	78	1,3	92	1,3	107	2,1
	II	161	2,8	169	2,5	137	2,7
Казанской »	I	107	1,8	88	1,3	86	1,7
	II	56	1,0	72	1,0	75	1,5
	III	45	0,8	78	1,1	66	1,3
Спасской »	I	77	1,3	62	0,9	78	1,5
	II	35	0,6	72	1,0	63	1,2
	III	171	3,0	210	3,1	151	2,9
	IV	183	3,2	153	2,2	121	2,4
Коломенской »	I	104	1,8	101	1,5	88	1,7
	II	124	2,1	100	1,5	116	2,3
Нарвской »	I	671	11,6	838	12,2	488	9,5
	II	100	1,7	234	3,4	166	3,2
	III	148	2,6	146	2,1	166	3,2
Московской »	I	86	1,5	126	1,8	92	1,8
	II	93	1,6	104	1,5	80	1,5
	III	67	1,2	114	1,7	75	1,5
	IV	119	2,1	200	2,9	146	2,9
Александро-Невской »	I	213	3,7	292	4,2	165	3,2
	II	152	2,6	155	2,3	105	2,0
	III	190	3,3	258	3,7	166	3,2
Рождественской »	I	98	1,7	142	2,1	92	1,8
	II	96	1,7	128	1,9	85	1,7
	III	93	1,6	121	1,8	93	1,8
Литейной »	I	50	0,9	56	0,8	84	1,6
	II	77	1,3	123	1,8	114	2,2
	III	56	1,0	56	0,8	63	1,2
	IV	55	1,0	80	1,2	66	1,3
Васильевской »	I	143	2,5	122	1,8	106	2,1
	II	188	3,3	244	3,5	186	3,6
	III	393	6,8	324	4,7	206	4,0
Петербургской »	I	124	2,1	120	1,7	92	1,8
	II	284	4,9	270	3,9	168	3,3
	III	86	1,5	162	2,3	81	1,6
	IV	53	0,9	83	1,2	46	0,9
Выборгской »	I	270	4,7	180	2,6	159	3,1
	II	183	3,2	181	2,6	159	3,1
	III	101	1,7	92	1,3	78	1,5
Лѣсной участокъ		77	1,3	101	1,5	73	1,4
Палюстровскій участокъ		37	0,6	81	1,2	70	1,4
Петергофскій »		104	1,8	136	2,0	128	2,5
Шлиссельбургскій »		223	3,9	418	6,1	246	4,8

Несчастные случаи съ людьми на фабрикахъ и заводахъ въ 1898 году.

На фабрикахъ и заводахъ пострадало въ 1898 году отъ несчастныхъ случаевъ 1271 чел., въ томъ числѣ мужчинъ 1228 или 96,6% и женщинъ 43 или 3,4%; въ 1897 г. мужчинъ пострадало 1446 или 95,7% общаго числа пострадавшихъ, а женщинъ 65 или 4,3%. Распредѣленіе пострадавшихъ по отдѣльнымъ группамъ производствъ, въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ и со среднимъ за 1889—98 г. представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

	МУЖЧИНЫ.		ЖЕНЩИНЫ.		ОБА ПОЛА.	
	Число пострадавшихъ.	Въ % къ общ. итогу.	Число пострадавшихъ.	Въ % къ общ. итогу.	Число пострадавшихъ.	Въ % къ общ. итогу.
I. Чугунно-мѣдно-литейное и механическое производство:						
въ 1898 г.	454	37,0	—	—	454	35,7
» 1897 »	456	31,5	—	—	456	30,2
среднее за 1889—98 гг. . . .	340	36,3	—	—	340	34,6
II Хлопчато-бумажное производство:						
въ 1898 г.	102	8,3	25	58,2	127	10,0
» 1897 »	127	8,8	25	38,5	152	10,1
среднее за 1889—98 гг. . .	91	9,7	24	51,1	115	11,7
III. Приготовленіе питательныхъ продуктовъ:						
въ 1898 г.	29	2,4	1	2,3	30	2,4
» 1897 » . . .	54	3,7	7	10,8	61	4,0
среднее за 1889—98 гг. . . .	30	3,2	4	8,5	34	3,5
IV. Химическія производства:						
въ 1898 г.	43	3,5	1	2,3	44	3,5
» 1897 »	98	6,8	15	23,1	113	7,5
среднее за 1889—98 гг. . . .	49	5,2	3	6,4	52	5,3
V. Керамическія производства:						
въ 1898 г.	33	2,7	—	—	33	2,6
» 1897 »	44	3,0	—	—	44	2,9
среднее за 1889—98 гг. . .	14	1,5	—	—	14	1,4
VI. Обработка металловъ:						
въ 1898 г. . . .	57	4,6	1	2,3	58	4,6
» 1897 »	67	4,6	1	1,5	68	4,5
среднее за 1889—98 гг. . . .	44	4,7	1	2,1	45	4,6
VII. Обработка волокн. веществъ, кромѣ хлопка:						
въ 1898 г.	17	1.4	6	14,0	23	1,8
» 1897 »	37	2,6	11	16,9	48	3,2
среднее за 1889—98 гг. . . .	31	3,3	12	25,6	43	4,4
VIII. Механическая обработка дерева.						
въ 1898 г.	62	5,0	—	—	62	4,8
» 1897 »	114	8,0	—	—	114	7,5
среднее за 1889—98 гг. . . .	47	5,0	—	—	47	4,8
IX. Бумажное и обойное производство:						
за 1898 г.	23	1,9	1	2,3	24	1,9
» 1897 »	41	2,8	—	—	41	2,7
среднее за 1889—98 гг. . . .	17	1,8	1	2,1	18	1,8
X и XI. Экипажное и остальныя мелкія группы производствъ:						
за 1898 г.	62	5,0	3	6,9	65	5,1
» 1897 »	88	6,1	4	6,2	92	6,1
среднее за 1889—98 гг. . . .	57	6,1	1	2,1	58	5,9
XII. Мастерскія на желѣзныхъ дорогахъ:						
за 1898 г.	346	28.2	5	11.7	351	27,6
» 1897 »	320	22,1	2	3,0	322	21,3
среднее за 1889—98 гг . .	216	23,0	1	2,1	217	22,0

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣляя пострадавшихъ по роду полученныхъ ими поврежденій, видимъ, что изъ общаго числа пострадавшихъ 1.146 чел. (1,106 мужч. и 40 женщ.) или 90,2% получили травматическія повреждения и 125 чел. (122 мужч. и 3 женщ.) или 9,8% получили обжоги. Въ 1897 году было 1,369 чел. (1.308 мужч. и 61 женщ.) или 90,6% получившихъ травматическія повреждения, 138 чел. (134 мужч. и 4 женщ.) или 9,1% получившихъ обжоги и 4 мужч. или 0,3% получившихъ разныя другія повреждения.

Что касается орудій или способовъ, коими причинены повреждения, то мы располагаемъ слѣдующими данными:

	Въ 1898 году.						Въ 1897 году.					
	Мужчины.		Женщины.		Оба пола.		Мужчины.		Женщины.		Оба пола.	
	Число пострадавш.	Въ %	Число пострадавш.	Въ %	Число пострадавш.	Въ %	Число пострадавш.	Въ %	Число пострадавш.	Въ %	Число пострадавш.	Въ %
Травматическія повреждения причинены:												
Машинами или частями ихъ	365	33,0	33	82,5	398	34,7	465	35,6	40	65,6	505	36,9
Инструментами	93	8,4	—	—	93	8,1	134	10,2	6	9,8	140	10,2
Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ	317	28,7	3	7,5	320	28,0	320	24,5	7	11,4	327	23,9
Паденіемъ пострадавшаго	130	11,8	3	7,5	133	11,6	172	13,1	4	6,6	176	12,9
Разными другими способами	201	18,1	1	2,5	202	17,6	217	16,6	4	6,6	221	16,1
Обжоги причинены:												
Расплавленными металлами	23	18,9	—	—	23	18,4	32	23,9	—	—	32	23,2
Раскаленными »	21	17,3	—	—	21	16,8	21	15,7	2	50,0	23	16,7
Топкою печей и горновъ	20	16,4	—	—	20	16,0	9	6,7	—	—	9	6,5
Горячими жидкостями	17	13,9	1	33.3	18	14,4	19	14,2	1	25,0	20	14,5
Паромъ	16	13,1	—	—	16	12,8	14	10,4	—	—	14	10,2
Кислотами	9	7,4	—	—	9	7,2	5	3,7	—	—	5	3,6
При воспламенении химическихъ продуктовъ	8	6,5	1	33.3	9	7,2	24	17,9	1	25,0	25	18,1
Разными другими способами	8	6,5	1	33,4	9	7,2	10	7,5	—	—	10	7,2

Исходомъ поврежденій были:

	Въ 1898 году.						Въ 1897 году.					
	Мужчины.		Женщины.		Оба пола.		Мужчины.		Женщины.		Оба пола.	
	Число пострадавш.	Въ %	Число пострадавш.	Въ %	Число пострадавш.	Въ %	Число пострадавш.	Въ %	Число пострадавш.	Въ %	Число пострадавш.	Въ %
Смерть (въ теченіе 48 ч. послѣ случая)	17	1,4	1	2,3	18	1.4	23	1,6	—	—	23	1,5
Поврежденія тяжелыя	315	25.6	16	37,2	331	26,0	335	23 2	17	26.2	352	23,3
» легкія	841	68,5	20	60,5	867	68.2	984	68,0	48	73,8	1032	68,3
» неопредѣленныя	55	4,5	—	—	55	4,4	104	7,2	—	—	104	6,9

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

По возрасту пострадавшіе распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1898 году.						Въ 1897 году.					
	Мужчины.	Въ %.	Женщины.	Въ %.	Оба пола.	Въ %.	Мужчины.	Въ %.	Женщины.	Въ %.	Оба пола.	Въ %.
До 12 лѣтъ	—	—	—	—	—	—	1	0,1	—	—	1	0,1
Отъ 12 до 15 лѣтъ	27	2,2	2	4,7	29	2,3	45	3,1	1	1,5	46	3,0
» 16 » 20 »	188	15,3	10	23,2	198	15,6	288	19,9	17	26,2	305	20,2
» 21 » 50 »	981	79,9	31	72,1	1012	79,6	1071	74,0	46	70,8	1117	73,9
Старше 50 »	26	2,1	—	—	26	2,0	34	2,4	—	—	34	2,3
Неизвѣстнаго возраста	6	0,5	—	—	6	0,5	7	0,5	1	1,5	8	0,5

Въ 1898 году несчастные случаи съ людьми произошли на 195 фабрикахъ и заводахъ, не считая мастерскихъ на желѣзныхъ дорогахъ (въ 1897 году на 266). Къ перечисленнымъ группамъ производствъ отнесены также и соотвѣтствующіе казенные заводы и фабрики, на которыхъ въ отчетномъ году было 184 несчастныхъ случая (въ 1897 году—142), изъ коихъ въ первой группѣ—177, въ шестой—3 и въ одиннадцатомъ отдѣлѣ—4.

Несчастные случаи съ людьми на линіяхъ конно-желѣзныхъ дорогъ.

Всего на линіяхъ конно-желѣзныхъ дорогъ пострадало въ 1898 году отъ несчастныхъ случаевъ 120 чел., въ томъ числѣ 90 мужчинъ и 30 женщинъ (въ 1897 г. 130 чел., 99 мужчинъ и 31 женщ.). Въ 55 случаяхъ (41 м. и 14 ж.) несчастіе произошло отъ наѣзда вагоновъ и паровиковъ, въ 57 случаяхъ (43 м. и 14 ж.) — отъ паденія пострадавшихъ съ вагоновъ и въ 8 случаяхъ (6 м. и 2 ж.)—отъ разныхъ другихъ причинъ.

Изъ общаго числа случаевъ на линіяхъ *перваго товарищества* было 10 сл. (въ 1897 г.—5), изъ коихъ 7 на Невскомъ проспектѣ (2 наѣзда и 5 паденій), 1 паденіе на Садовой улицѣ, 1 наѣздъ на Адмиралтейскомъ пр. и 1 на Николаевскомъ мосту.

На линіяхъ *2-го общества конно-желѣзныхъ дорогъ* было 86 сл. (въ 1897 г.—103), изъ нихъ 42 случая наѣзда, 37 паденій и 7 прочихъ случаевъ. Распредѣленіе этихъ случаевъ по улицамъ, на которыхъ они произошли, представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

УЛИЦЫ.	Общее число случаевъ.	ВЪ ТОМЪ ЧИСЛѢ.					
		Случаевъ наѣзда.		Случаевъ паденія.		Прочихъ случаевъ.	
		Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
Сампсоніевскій просп.	14	5	1	3	2	1	2
Въ Лѣсномъ участкѣ	6	3	—	2	1	—	—
Большой просп. Петерб. стор.	5	2	1	2	—	—	—
Лиговская ул.	5	—	2	1	1	1	—
Забалканскій просп.	4	2	1	—	—	1	—
Загородный »	4	2	—	2	—	—	—
Нижегородская ул.	4	—	1	3	—	—	—
Слоновая »	3	1	—	2	—	—	—
Каменноостровскій просп.	3	2	—	1	—	—	—
Большой просп. Васильевск. остр	3	—	1	1	1	—	—
Литейный просп.	3	—	—	3	—	—	—
Кронверкскій просп.	2	—	—	1	1	—	—
Знаменская ул.	2	—	1	—	—	1	—
Симеоновская ул.	2	1	—	1	—	—	—
Екатерингофскій просп.	2	1	1	—	—	—	—
Тучковъ мостъ	2	2	—	—	—	—	—
Петергофскій просп.	2	2	—	—	—	—	—
Финляндскій »	2	1	1	—	—	—	—
Измайловскій »	2	—	1	1	—	—	—
Набережная Обводнаго канала	2	1	1	—	—	—	—
Поводеревенская набережная	2	—	—	—	1	1	—

Сверхъ того на 12 улицахъ (въ 1897 г. на 26) было по 1 случаю.

На *Невской пригородной дорогѣ* было 23 случая (въ 1897 году—21), изъ нихъ 8 наѣздовъ, 14 паденій и 1 другой случай; 16 случаевъ произошли въ чертѣ города, а 7—въ раіонѣ Шлиссельбургскаго участка.

Еще 1 случай ушиба ноги произошелъ на пути *электрической жел. дороги* черезъ р. Неву.

Въ общемъ числѣ пострадавшихъ на путяхъ конно-желѣзныхъ дорогъ было:

	Поѣздной прислуги и прочихъ служащихъ.	Пассажировъ и посторонихъ.	
		Мужч.	Женщ.
на линіяхъ 1-го товарищества	—	6	4
» » 2-го общества кон. ж. д.	10	54	22
» Невской пригородной дорогѣ	—	19	4
» электрической жел. дорогѣ	—	1	—

Распредѣляя число пострадавшихъ на путяхъ конно-желѣзныхъ дорогъ по мѣсяцамъ, получимъ:

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

	Общее число пострадавшихъ.	ВЪ ТОМЪ ЧИСЛѢ.			
		На линіяхъ 1-го товарищ.	На линіяхъ 2-го общества.	На Невской пригородн. дор.	На электрич. жел. дор.
Январь	5	—	4	—	1
Февраль	3	—	3	—	—
Мартъ	14	—	13	1	—
Апрѣль	13	3	8	2	—
Май	15	2	6	7	—
Іюнь	12	1	9	2	—
Іюль	8	—	8	—	—
Августъ	10	—	8	2	—
Сентябрь	10	2	4	4	—
Октябрь	12	1	9	2	—
Ноябрь	13	1	10	2	—
Декабрь	5	—	4	1	—

Распредѣленіе пострадавшихъ по возрастнымъ группамъ было слѣдующее:

	Мужчины.	Женщины.		Мужчины.	Женщины.
До 5 лѣтъ	3	1	Отъ 46 до 50 лѣтъ	2	5
Отъ 6 до 10 лѣтъ	2	—	» 51 » 55 »	5	3
» 11 » 15 »	3	—	» 56 » 60 »	2	7
» 16 » 20 »	6	—	» 61 » 65 »	2	2
» 21 » 25 »	8	1	» 66 » 70 »	—	3
» 26 » 30 »	18	1	» 71 » 75 »	1	1
» 31 » 35 »	14	2	» 76 » 80 »	—	—
» 36 » 40 »	13	—	» 81 » 85 »	1	1
» 41 » 45 »	7	1	Неизвѣстнаго возраста	3	2

Изъ числа пострадавшихъ на путяхъ конно-желѣзныхъ дорогъ 27 мужчинъ и 4 женщины были въ нетрезвомъ состояніи.

Поврежденія пострадавшими получены слѣдующія:

	При наѣздѣ.		При паденіи.		Прочіе случаи.	
	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.
Переломы костей	19	4	13	6	—	—
Вывихи и растяженія связокъ	1	—	2	—	—	—
Раны	8	5	14	2	4	1
Ушибы	13	5	13	6	2	1
Разныя другія поврежденія	—	—	1	—	—	—

Исходомъ случаевъ были:

	Мужч.	Женщ.
Смерть на мѣстѣ	4	—
» въ теченіе 48 ч. послѣ случая.	4	4
Поврежденія тяжелыя	30	8
» легкія	50	15
» неопредѣленныя	2	3

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

VI.

Пожары въ 1898 году.

Всего въ С.-Петербургѣ и его пригородахъ въ 1898 году было 845 пожаровъ, которые по роду пострадавшихъ имуществъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1898 году.		Въ 1897 году.		Среднее за 1889—98 гг.	
	Число пожаровъ.	Въ %.	Число пожаровъ.	Въ %.	Число пожаровъ.	Въ %.
1. Пожары въ жилыхъ квартирахъ . .	201	23,8	242	26,8	174	27.4
2. » » промышленно-торговыхъ заведеніяхъ.	223	26,4	212	23,5	154	24,2
3. Пожары въ нежилыхъ строеніяхъ .	92	10,9	73	8,1	56	8,8
4. » » нежилыхъ частяхъ жилыхъ строеній	74	8,8	107	11,8	58	9,1
5. Пожары въ присутственныхъ мѣстахъ.	2	0,2	1	0,1	1	0,2
6. » на водѣ	10	1,2	12	1,3	7	1,1
7. Лѣсные пожары	2	0,2	3	0,3	2	0,3
8. Разные другіе случаи, при которыхъ пострадало имущество движимое или недвижимое	13	1,5	14	1,5	11	1,7
9. Появленіе огня безъ вреда имуществу	228	27,0	240	26,6	173	27,2
Итого [1]) . . .	845	100,0	904	100,0	636	100,0

Сравнительно съ предыдущимъ годомъ число пожаровъ было менѣе на 59 или на 6,5%; противъ средняго за десятилѣтіе оно увеличилось на 209 или на 32,9%.

Самую многочисленную группу въ отчетномъ году (26,4%) составляютъ 223 пожара *въ промышленно-торговыхъ заведеніяхъ*. Изъ нихъ въ 18 случаяхъ пострадало только движимое имущество, въ 18 сл.—только недвижимое и въ 187 сл.—движимое и недвижимое.

---

[1]) Сверхъ того было:

	Въ 1898 г.	Въ 1897 г.	Среднее за 1889—98 гг.
Фальшивыхъ тревогъ	86	87	59
Пожаровъ внѣ раіона выѣзда обоза . .	22	20	13

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Пожаровъ *въ жилыхъ квартирахъ* въ 1898 году было 201 (23,8%), изъ нихъ въ 16 случаяхъ пострадало только движимое имущество, въ 39 сл.—только недвижимое и въ 146 сл.—движимое и недвижимое, причемъ въ 34 случаяхъ строенія сгорѣли до основанія.

Въ нежилыхъ строеніяхъ въ отчетномъ году было 92 пожара (10,9%), изъ нихъ въ 1 случаѣ пострадало только движимое имущество, въ 38 сл.—только недвижимое и въ 53 сл.—какъ движимое, такъ и недвижимое.

Въ нежилыхъ частяхъ жилыхъ строеній въ 1898 году было 74 пожара, изъ нихъ 32 произошли на чердакахъ и 42 въ другихъ мѣстахъ.

Въ присутственныхъ мѣстахъ въ отчетномъ году было 2 пожара: 1) въ канцеляріи д-та торговли и мануфактуръ обгорѣла стѣна и шкафъ съ книгами и 2) въ канцеляріи начальника тяги Варшавской жел. дороги обгорѣлъ полъ.

Пожаровъ на водѣ въ 1898 году было 10, причемъ пострадалъ 1 пароходъ и 48 барокъ.

Лѣсныхъ пожаровъ въ отчетномъ году было 2.

Восьмую группу составляютъ слѣдующіе 13 случаевъ: въ одномъ случаѣ обгорѣла платформа на полотнѣ Варшавской жел. дороги, въ одномъ случаѣ обгорѣлъ вагонъ съ известью на Николаевской жел. дорогѣ, въ одномъ случаѣ обгорѣли шпалы, сложенныя въ штабели на полотнѣ Варшавской жел. дороги, въ одномъ случаѣ горѣли цистерны съ керосиномъ, въ одномъ случаѣ обгорѣли кипы ваты на возу, въ 2 случаяхъ горѣли кипы хлопка на Гутуевскомъ островѣ, въ 3 случаяхъ горѣли стога сѣна и въ 3 случаяхъ обгорѣли деревянные заборы.

Къ послѣдней группѣ отнесены 228 случаевъ появленія огня, не причинившаго вреда имуществу, изъ нихъ:

сажа въ трубахъ	горѣла	въ	188 случаяхъ
мусоръ и хламъ	»	»	7 »
стружки	»	»	6 »
известь	»	»	5 »
смола	»	»	4 »
рогожи	»	»	3 »
дрова	»	»	3 »
тряпки	»	»	2 »
уголья	»	»	2 »
солома	»	»	1 »
сѣно	»	»	1 »
пакля	»	»	1 »
корзины	»	»	1 »
ящики	»	»	1 »
спиртъ	»	»	1 »
нефть	»	»	1 »
газъ	»	»	1 »

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

По мѣсяцамъ пожары распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1898 году.			Въ 1897 году.			Среднее за 1889—98 г.г.		
	Число пожаровъ.	Въ %.	На 1 день.	Число пожаровъ.	Въ %.	На 1 день.	Число пожаровъ.	Въ %.	На 1 день.
Январь	89	10,5	2,87	113	12,5	3,65	72	11,3	2,32
Февраль	69	8,2	2,46	71	7,9	2,54	50	7,9	1,79
Мартъ	59	7,0	1,90	58	6,4	1,87	45	7,1	1,45
Апрѣль	84	9,9	2,80	70	7,7	2,33	52	8,2	1,73
Май	80	9,5	2,58	75	8,3	2,42	53	8,3	1,71
Іюнь	64	7,6	2,13	55	6,1	1,83	44	6,9	1,47
Іюль	56	6,6	1,81	67	7,4	2,16	45	7,1	1,45
Августъ	60	7,1	1,94	38	4,2	1,23	44	6,9	1,42
Сентябрь	72	8,5	2,40	75	8,3	2,50	47	7,4	1,57
Октябрь	59	7,0	1,90	100	11,1	3,23	56	8,8	1,81
Ноябрь	70	8,3	2,33	100	11,1	3,33	58	9,1	1,93
Декабрь	83	9,8	2,68	82	9,0	2,65	70	11,0	2,26

Относительно *времени возникновенія* пожаровъ мы имѣемъ слѣдующія данныя:

	Въ 1898 году.		Въ 1897 году.		Среднее за 1889—98 гг.	
	Число пожаровъ.	Въ %.	Число пожаровъ.	Въ %.	Число пожаровъ.	Въ %.
Между 12 ч. ночи и 6 ч. утра начались	172	20,4	166	18,4	119	18,7
» 6 » утра » 12 » дня »	145	17,1	155	17,1	108	17,0
» 12 » дня » 6 » вечера »	261	30,9	248	27,4	186	29,2
» 6 » веч. » 12 » ночи »	267	31,6	335	37,1	223	35,1

Относительно *продолжительности* пожаровъ мы располагаемъ слѣдующими данными:

	Въ 1898 г.	Въ 1897 г.	Въ среднемъ за 1889—98 г.г.
Пожаровъ, длившихся не болѣе 10 мин. было	83	91	70
» » » отъ 11 до 20 мин. было	138	135	101
» » » » 21 » 30 » »	93	101	79
» » » » 31 » 40 » »	59	85	54
» » » » 41 » 50 » »	61	67	47
» » » » 51 » 60 » »	56	55	38
» » » » 1 ч » 1½ час. »	92	102	71
» » » » 1½ » 2 » »	68	67	40
» » » » 2 » 3 » »	87	75	48
» » » » 3 » 4 » »	40	38	27
» » » » 4 » 5 » »	22	24	16
» » » » 5 » 6 » »	13	17	12
» » » » 6 » 7 » »	14	12	11
» » » » 7 » 8 » »	6	11	6
» » » » 3 » 9 » »	3	5	3
» » » » 9 » 10 » »	2	5	3
» » » » 10 » 11 » »	3	1	2
» » » » 11 » 12 » »	3	2	2
более 12 »	2	11	6

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Средняя продолжительность пожара въ 1898 году равнялась 1 ч. 30 мин. Распредѣленіе пожаровъ по полицейскимъ участкамъ было слѣдующее:

		Въ 1898 г.	Въ 1897 г.	Среднее за 1889--98 г.			Въ 1898 г.	Въ 1897 г.	Среднее за 1889--98 г.
Адмиралтейская	I	18	25	16	Рождественская	I	19	17	17
	II	6	15	9		II	7	18	11
Казанская	I	5	7	7		III	13	7	9
	II	14	12	7	Литейная	I	13	25	15
	III	6	17	12		II	15	28	14
Спасская	I	10	15	10		III	20	22	18
	II	12	17	10		IV	18	13	14
	III	26	22	17	Васильевская	I	17	28	16
	IV	23	32	21		II	32	14	19
Коломенская	I	28	14	12		III	22	37	24
	II	24	22	15	Петербургская	I	20	20	16
Нарвская	I	21	25	15		II	38	29	25
	II	29	24	20		III	10	26	14
	III	19	20	12		IV	4	4	2
Московская	I	13	24	15	Выборгская	I	15	23	12
	II	12	15	12		II	24	24	21
	III	28	20	16		III	50	27	25
	IV	19	19	13	Лѣсной . .		39	55	21
Алекс.-Невская	I	27	22	18	Палюстровскій . .		14	11	12
	II	20	22	13	Петергофскій . .		33	32	17
	III	33	44	27	Шлиссельбургскій		29	14	16

Изъ общаго числа пожаровъ въ отчетномъ году въ чертѣ города было 730 или 86,4%, въ пригородныхъ же участкахъ—115 или 13,6%. Соотвѣтствующія числа за 1897 годъ были 792 или 87,6% и 112 или 12,4%, въ среднемъ за десятилѣтіе—570 или 89,6% и 66 или 10,4%.

Причины возникновенія пожаровъ могутъ быть сведены въ слѣдующія группы:

	Въ 1898 году.		Въ 1897 году.		Среднее за 1889—98 гг.	
	Число пожаровъ.	Въ %	Число пожаровъ.	Въ %	Число пожаровъ.	Въ %
Неисправность печей и трубъ. . . .	259	43,0	277	41,1	201	41,8
Неосторожное обращеніе съ огнемъ . .	116	19,3	173	25,7	120	24,8
Усиленная и неосторожная топка . .	87	14,5	98	14,5	77	15,9
Керосиновыя лампы.	63	10,5	45	6,7	39	8,1
Воспламененіе химическихъ продуктовъ	37	6,1	38	5,6	24	4,9
Неисправность газовыхъ и электрическихъ приспособленій	3	0,5	11	1,6	3	0,6
Предполагаемые поджоги	11	1,8	2	0,3	4	0,8
Разныя другія причины.	26 [1])	4,3	30	4,5	15	3,1

Въ 243-хъ случаяхъ (40,4%) причины пожаровъ остались не выяснены.

---

[1]) Въ 14 сл. причиною пожара были искры изъ заводскихъ трубъ, машинъ и паровозовъ, въ 6 сл. — лампады, въ 2 сл. — елки, въ 1 сл. — упавшая свѣча, въ 1 сл. — лопнувшій котелъ, въ 1 сл. — накалившееся на солнцѣ увеличительное стекло и въ 1 сл.—кипятившійся окорокъ, упавшій на дрова.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Относительно мѣста, откуда начались пожары, при которыхъ пострадали строенія или имущество, въ нихъ помѣщавшееся, мы имѣемъ слѣдующія указанія:

	Въ 1898 году.		Въ 1897 году.		Среднее за 1889—98 гг.	
	Число пожаровъ.	Въ %.	Число пожаровъ.	Въ %.	Число пожаровъ.	Въ %.
Пожары начались:						
Съ жилыхъ комнатъ	170	28,8	176	27,8	133	30,0
» кухонъ	14	2,4	32	5,0	16	3,6
» чердаковъ	41	6,9	32	5,0	28	6,3
» другихъ нежилыхъ частей жилыхъ строеній	62	10,5	105	16,6	56	12,7
» торговыхъ или промышленныхъ заведеній	208	35,3	202	31,9	148	33,4
» нежилыхъ строеній	95	16,1	87	13,7	62	14,0

Всѣхъ пожаровъ, при которыхъ пострадало имущество движимое или недвижимое, въ 1898 году было 617 или 73,0% общаго числа пожаровъ; въ предыдущемъ году такихъ пожаровъ было 664 или 73,5%; среднее годовое число за 1889—98 гг. равняется 460 или 72,3%. Изъ общаго числа такихъ пожаровъ за отчетный годъ въ 56 случаяхъ или 9,1% пострадало только движимое имущество (въ 1897 г. въ 64 сл.—9,5%; въ среднемъ за десятилѣтіе въ 39 сл.—8,5%); въ 129 сл. или 20,9% пострадало только недвижимое имущество (въ 1897 г. въ 151 сл.—22,7%; въ среднемъ за 1889—98 гг. въ 126 сл.—27,4%) и въ 432 сл.—70,0% пострадало и движимое и недвижимое имущество (въ 1897 г. въ 449 сл.—67,7%, въ среднемъ за десятилѣтіе въ 295 сл.—64 1%). Движимое имущество пострадало, слѣдовательно, всего при 488 пожарахъ—79,1%, а недвижимое при 561 пожарѣ—90,9%.

Общее число потерпѣвшихъ владѣльцевъ недвижимаго имущества равняется въ отчетномъ году 610; въ 1897 году соотвѣтственное число равнялось 666, а среднее годовое число потерпѣвшихъ владѣльцевъ недвижимаго имущества за 1889—98 гг. составляетъ 462. Въ частности потерпѣло:

	Въ 1898 г.	Въ 1897 г.	Среднее за 1889—98 гг.
по 1 владѣльцу	при 522 пож.;	при 573 пож.;	при 399 пож.;
» 2 »	» 25 »	» 13 »	» 13 »
» 3 »	» 5 »	» 8 »	» 4 »
» 4 »	—	» 2 »	» 1 »
» 5 и болѣе	» 3 »	» 4 »	» 2 »

Въ общемъ числѣ пострадавшихъ въ разной мѣрѣ строеній было:

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

	Въ 1898 году.		Въ 1897 году.		Среднее за 1889—98 гг.	
	Число строеній.	Въ томъ числѣ сгорѣло до основанія.	Число строеній.	Въ томъ числѣ сгорѣло до основанія.	Число строеній.	Въ томъ числѣ сгорѣло до основанія.
Жилыхъ: каменныхъ . .	258	—	297	1	201	—
» деревянныхъ.	167	49	233	102	137	47
» смѣшанныхъ. .	7	1	5	—	7	1
Нежилыхъ: промысловыхъ.	93	21	81	13	70	19
» непромыслов. .	171	97	175	105	105	59

Всего пострадало, слѣдовательно, отъ огня въ 1898 году 696 строеній (въ 1897 г.—791 строеніе), изъ нихъ сгорѣло или разобрано до основанія 168 или 24,1% (въ 1897 г.—221 или 27,9%). Среднее годовое число горѣвшихъ строеній равняется 520, изъ нихъ сгорѣвшихъ до основанія 126 или 24,2%.

Въ числѣ горѣвшихъ строеній было застрахованныхъ отъ огня:

	Въ 1898 году.		Въ 1897 году.		Среднее за 1889—98 гг.	
	Число строеній.	Въ %	Число строеній.	Въ %	Число строеній.	Въ %
Жилыхъ: каменныхъ	244	94,6	277	92,9	188	93,5
» деревянныхъ	163	97,6	222	95,3	128	94,2
» смѣшанныхъ	7	100,0	5	100,0	7	100,0
Нежилыхъ: промысловыхъ	86	92,5	75	92,6	61	87,1
» непромыслов.	151	88,4	165	94,3	89	84,8

Жилыя квартиры пострадали въ 1898 году при 267 пожарахъ, что составляетъ 31,6% всего числа случаевъ появленія огня (въ 1897 г. при 323 пож.—35,7%); среднее годовое число пожаровъ, при которыхъ пострадали жилыя квартиры, равняется 217 или 34,1% общаго числа пожаровъ. Число пострадавшихъ жилыхъ квартиръ въ 1898 г. было 480, въ 1897 г.—677 и въ среднемъ за 1889—98 гг.—408. Въ частности пострадало жилыхъ квартиръ:

	Въ 1898 г.	Въ 1897 г.	Въ среднемъ за 1889—98 гг.
По 1 кварт.	въ 177 сл.;	въ 202 сл.;	въ 146 сл.
» 2 »	» 55 »	» 65 »	» 41 »
» 3 »	» 13 »	» 19 »	» 12 »
» 4 »	» 12 »	» 15 »	» 6 »
» 5 и болѣе	» 10 »	» 22 »	» 12 »

Убытки, причиненные пожарами, въ 1898 году опредѣляются по движимому имуществу въ 119 случаяхъ въ 748.181 р. и по недвижимому—въ 185 сл. въ 696.515 р. (въ 1897 г. по движимому имуществу—въ 153 сл. въ 509.984 р., а по недвижимому—въ 246 сл. въ 624.972 р.). Сверхъ сего въ 29 случаяхъ убытки по-

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

казаны по движимому и недвижимому имуществу вмѣстѣ—1.393.675 р. (въ 1897 г.—въ 18 сл. 958.360 р.). Общій итогъ убытковъ, показанныхъ въ листкахъ о пожарахъ, равняется такимъ образомъ 2.838.371 р. (въ 1897 г.—2.093.316 р.). Сумма же убытковъ, уплаченныхъ страховыми обществами, достигаетъ въ 1898 г., по свѣдѣніямъ г. С.-Петербургскаго Брантъ-маіора, 2.900.699 р. (въ 1897 г.—2.498.157 р.).

По размѣрамъ убытковъ пожары, по которымъ имѣются соотвѣтствующія свѣдѣнія, распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1898 году.			Въ 1897 году.		
	Число случаевъ, въ которыхъ убытокъ опредѣленъ.	Сумма убытка.	На 1 случай.	Число случаевъ, въ которыхъ убытокъ опредѣленъ.	Сумма убытка.	На 1 случай.
		Рубли.	Рубли.		Рубли.	Рубли.
Движимое имущество:						
До 100 рублей . .	26	1.231	47,3	38	1.939	51,1
Отъ 101 » 1.000 » . . .	44	23.195	527,2	57	31.145	546,4
» 1.001 » 5.000 » . .	29	90.300	3.113,8	39	93.750	2.403,8
Болѣе 5.000 рублей . . .	20	633.455	31.672,8	19	383.150	20.165,8
Итого . . .	119	748.181	6.287,2	153	509.984	3.333,2
Недвижимое имущество:						
До 100 рублей . . .	28	1.815	64,8	60	3.502	58,4
Отъ 101 » 1.000 » . .	77	39.400	511,7	94	48.660	517,7
» 1.001 » 5.000 » . .	41	115.650	2.820,7	62	175.950	2.837,9
» 5.000 » 10.000 » . . .	21	159.450	7.497,6	16	127.100	7.943,8
Болѣе 10.000 рублей . . .	18	380.200	21.122,2	14	269.760	19.268,6
Итого . . .	185	696.515	3.764,9	246	624.972	2.540,5

Люди пострадали въ отчетномъ году въ числѣ 108 чел. при 62 пожарахъ; въ 33 случаяхъ пострадало 64 чел. обывателей (42 мужч. и 22 женщ.), въ 24 случаяхъ пострадали 31 служитель пожарной команды и въ 5 случаяхъ пострадало 7 чел. обывателей (6 мужч. и 1 женщ.) и 6 пожарныхъ служителей.

Изъ числа пострадавшихъ обывателей:

16 чел. (13 м. и 3 ж.) сгорѣли;
27 чел. (20 м. и 7 ж.) получили обжоги;
18 чел. (13 м. и 5 ж.) получили поранения и ушибы;
1 женщина задохлась;
и 9 чел. (2 м. и 7 ж.) задыхались, но были приведены въ чувство.

Изъ числа служителей пожарной команды пострадали при тушеніи пожара 33 чел. и при слѣдованіи на пожаръ—4 чел. Изъ числа пострадавшихъ пожарныхъ служителей получили:

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

переломы	2	чел.
вывихи	3	»
ушибы	16	»
порѣзы	5	»
наколы	3	»
обжоги	5	»
и угорѣли	3	»

Изъ нихъ 8 чел. отправлены на излеченіе въ больницы, прочіе же, по оказаніи имъ медицинскаго пособія, оставлены при командѣ

Животныя пострадали въ 1898 году при 7 пожарахъ: сгорѣли 10 лошадей, 4 коровы и 1 теленокъ.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

VII.

Городское движеніе сухопутное и водное въ предѣлахъ столицы.

а) Конно-желѣзныя дороги.

Въ 1898 году до сентября мѣсяца конечное движеніе эксплоатировалось тремя обществами: 1 мъ товариществомъ, 2-мъ акціонернымъ обществомъ и обществомъ невской пригородной дороги. Съ 1 сентября отчетнаго года конно-желѣзныя дороги 1-го товарищества, на основаніи контракта, перешли въ собственность города; вопросъ же о выкупѣ городомъ конно-желѣзныхъ дорогъ акціонернаго общества, находящійся, по жалобѣ городскаго общественнаго управленія, на разсмотрѣніи Правительствующаго Сената, въ отчетномъ году еще не получилъ разрѣшенія.

Городское управленіе получило отъ 1-го товарищества 3 линіи, имѣющія, въ общей сложности, протяженіе 9 вер. 414,85 саж., включая разъѣзды. Это линіи: по Невскому пр., по Садовой ул. и отъ Невскаго пр. до 7-й линіи Васильевскаго остр. 2-е акціонерное общество владѣло въ отчетномъ году 94,19 верстами рельсоваго уличнаго пути, состоявшаго изъ 26 линій, раскинутыхъ въ различныхъ мѣстностяхъ города; въ распоряженіи общества невской пригородной дороги была линія отъ Знаменской площади по Невскому и Шлиссельбургскому пр. до границы города и далѣе по Шлиссельбургскому тракту до села Мурзинки; длина линіи—11,48 вер., изъ которыхъ 4,16 вер. находятся въ чертѣ города.

Число пассажировъ, перевезенныхъ въ 1898 году по конно-желѣзнымъ дорогамъ, было:

1-мъ товариществомъ (до 1 сентября) 9.852.893 чел. Городскими линіями (съ 1 сентября) 5.695.947 »	15.548.840 чел.	
Акціонернымъ обществомъ.	59.819.807 »	
Обществомъ невской пригородной дороги.	10.553.995 »	
Всего . . .	85.922.642 чел.	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Валовой доходъ дорогъ былъ слѣдующій:

1-го товарищества (по 1 сентября)	407.861 р.	655.516 р.
Городскихъ (съ 1 сентября)	247.655 »	
Акціонернаго общества		3.135.129 »
Общества невской пригородной дороги . . .		444.032 »
Всего . . .		4.234.677 р.

О работѣ линій 1-го товарищества подробныхъ статистическихъ свѣдѣній не имѣется, о движеніи же по линіямъ 2-го общества, заполняющимъ большинство петербургскихъ улицъ, имѣемъ болѣе полныя данныя, которыми и воспользуемся.

Въ числѣ пассажировъ, проѣхавшихъ по линіямъ 2-го общества было:

	Пассажиры.	Сборъ въ рубляхъ.
Съ платою по 6 коп.	34.849.698	2.090.982
» » » 4 »	24.355.129	974.205
По прямому сообщенію . . .	573.960	31.683
Въ саняхъ и дилижансахъ . .	41.020	3.353

Распредѣленіе пассажировъ и сбора по линіямъ 2-го общества приведено въ слѣдующей таблицѣ.

ЛИНІИ.	Длина линій въ верстахъ.	Число пассажировъ.	Сборъ въ рубляхъ.	Версты пробѣга вагоновъ.	На версту.	
					Пассажировъ.	Сбора въ коп.
Литейная	4,23	10096232	527.363	1251509	8,07	42,14
Новодеревенская . . .	6,64	4333121	223.861	791523	5,47	28,28
Бассейная	4,55	4214254	221.803	714127	5,90	31,06
Литовская	5,60	3742991	189.196	567661	6,59	33,33
Лѣсная	6,30	3150162	162.686	973167	3,24	16,72
Введенская	4,42	3001782	158.677	518563	5,79	30,60
Гаванская	4,75	2680025	139.995	412185	6,50	33,96
Нарвская	3,70	2560198	130.978	386024	6,63	33,93
Смоленская . . .	4,42	2405167	126.200	401703	5,99	31,42
Адм.-Петербургская .	3,93	2385520	123.689	370218	6,44	33,41
Крестовская	5,22	2272792	117.185	468735	4,85	25,00
Обуховская . . .	3,53	2253780	114.380	370897	6,08	30,84
Театральная	3,40	2167112	111.140	371780	5,83	29,89
Ник.-Петербургская . .	3,86	1938452	101.013	355344	5,46	28,43
Балтійская	2,95	1700355	86.731	322363	5,27	26,86
Знаменская	2,28	1641933	85.368	302962	5,42	28,18
Финляндская . . .	5,57	1409126	72.953	420241	3,35	17,36
Волковская	3,47	1369738	70.244	366460	3,74	19,17
Обводная	3,87	1323327	69.126	357822	3,70	19,32
Песковская . . .	4,55	1238335	64.586	373114	3,32	17,31
Калашниковская . . .	3,49	984377	48.561	314980	3,13	15,42
Путиловская	2,53	891558	46.460	189115	4,71	24,57
Палюстровская . . .	2,83	808891	42.027	187558	4,31	22,41
Рижская	3,92	511256	25.047	190076	2,69	13,18
Чернорѣченская . . .	2,10	63337	2.997	36601	1,73	8,19
Стародеревенская . . .	2,09	61006	2.920	36473	1,67	8,01
Итого . . .	—	59204827	3.065.187	11051701	5,36	27,73

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

За весь годъ по 26 линіямъ 2-го общества было сдѣлано 2.653.296 рейсовъ, при чемъ вагонами пройдено 11.051.701 верстъ. Если не считать пассажировъ прямого сообщенія, на рейсъ придется 22,31 пассажировъ и 1 р. 16 к. сбора; на версту пробѣга вагона—5,36 пассажира и 27,73 к. сбора; за провозъ каждаго пассажира получали, въ среднемъ, 5,18 к., съ пассажира за версту пробѣга вагона—1,24 коп.

Въ средній годовой день на линіяхъ 2-го общества было въ движеніи 336 вагоновъ, дѣлавшихъ 7.269 рейсовъ и перевозившихъ 162.205 пассажировъ, съ платою 8.398 руб. Въ распоряженіи общества было 2.945 лошадей, изъ которыхъ работало въ средній день 2.242, при чемъ каждая лошадь пробѣгала 31,37 версты; на вагонъ въ день движенія приходилось 5,13 лошадей.

б) Извозный промыселъ.

По извозному промыслу въ отчетномъ году было выдано жестянокъ:

на дрожки.	13.171
» сани.	14.435
» дышловые экипажи. . . .	1.265
» ломовыя запряжки	19.627

Велосипедистамъ для ѣзды по городу выдано 14.346 билетовъ.

в) Судоходное движеніе.

По продольнымъ и перевознымъ линіямъ р. Невы и Фонтанки обществомъ финляндскаго легкаго пароходства было перевезено въ 1898 году 8.308.797 платныхъ пассажировъ и 1.354.593 безплатныхъ (нижнихъ чиновъ). Сверхъ того, перевезено:

между Петербургомъ	и Кронштадтомъ . . .	226.596 чел.
» »	» Шлиссельбургомъ . .	89.983 »
» »	» Петрозаводскомъ . . .	14.905 »
» »	» Ригою	2.172 »

Въ разводныя части мостовъ пропущено 15.239 судовъ.

Число судовъ, разгрузившихся въ отчетномъ году на городскихъ рѣкахъ и каналахъ было слѣдующее:

съ дровами	6.212
» пескомъ	6.029
» кирпичемъ	2.853
» плитой и камнемъ.	1.364

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

съ углемъ и коксомъ.	2.549
» цементомъ и алебастромъ . .	252
» известью и глиной	336
» чугуномъ и желѣзомъ . . .	216
» лѣсомъ и лѣсн. матер. . . .	415
» съѣстными припасами . . .	293
» мебелью и посудой	24
» другими матеріалами. . . .	194
Всего . .	20.737

Нагрузилось судовъ:

землею и мусоромъ	2.072
колоніальн. и овощн. тов. . . .	287
чугуномъ, желѣзомъ, гвоздями. .	95
цементомъ и кирпичемъ. . . .	3
бревнами и досками	31
навозомъ	84
битымъ стекломъ	56
Всего . .	2.628

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

VIII.

Разныя свѣдѣнія.

Народное образованіе.

а) Городскія начальныя училища.

Къ 1 января 1898 года въ вѣдѣніи городской Думы состояло 341 училище. По своей организаціи эти училища дѣлятся на два типа: одноклассныя, состоящія изъ двухъ или трехъ послѣдовательныхъ отдѣленій при одномъ учащемъ, и многоклассныя, въ которыхъ образуются однородные классы по возрасту и познаніямъ дѣтей, причемъ каждымъ классомъ завѣдуетъ особый учащій. Курсъ обученія, продолжительность учебнаго курса (3 года) и число дѣтей въ классѣ или школѣ (по 50) въ тѣхъ и другихъ училищахъ одинаковы. Многоклассныя училища стали возникать въ Петербургѣ еще недавно (съ 1895 года) и число ихъ въ 1898 году было невелико: 13 съ 48 классами; остальныя 328 школъ состояли каждая изъ одного класса. Такимъ образомъ къ 1 января 1898 г. городъ содержалъ 376 училищъ или классовъ.

Въ отчетномъ году нѣкоторыя изъ существовавшихъ ранѣе училищъ были преобразованы изъ одноклассныхъ въ многоклассныя, увеличено число классовъ въ нѣкоторыхъ многоклассныхъ училищахъ, вслѣдствіе чего число всѣхъ училищъ, содержимыхъ городомъ, по сравненіи съ прошлымъ годомъ, осталось безъ измѣненія—341, но за то увеличилось общее число въ нихъ классовъ. 320 училищъ осталось одноклассными, въ 21 училищѣ образовано 76 классовъ, всего въ 341 училищѣ имѣлось 396 классовъ.

Въ общемъ числѣ училищъ было 175 мужскихъ съ 191 классомъ, 156 женскихъ съ 173 классами и 10 училищъ съ 32 классами для дѣтей обоего пола вмѣстѣ, причемъ въ одномъ изъ этихъ училищъ, въ 1-мъ Василеостровскомъ, съ 12-ю классами,—классы для мальчиковъ устроены особо отъ классовъ для дѣвочекъ (6 мужскихъ и 6 женскихъ).

Въ серединѣ учебнаго года (къ 1 ноября 1898 г.) въ городскихъ школахъ числилось 10.558 мальчиковъ и 9.427 дѣвочекъ, всего 19.985 дѣтей. Комплектное

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

число мѣстъ въ 396 классахъ, считая по 50 челов. въ каждомъ классѣ, было 19.800, такъ что сверхкомплектныхъ учащихся было 185; принимая же во вниманіе нѣсколько маломѣрныхъ училищъ, разсчитанныхъ на 40—50 дѣтей, получимъ такое число учащихся, для помѣщенія которыхъ понадобилось бы еще 4 школы. Отказано въ пріемѣ, за недостаткомъ мѣста, въ отчетномъ году 590 дѣтямъ. Такимъ образомъ, не смотря на то, что городъ ежегодно открываетъ новыя училища, число ихъ еще недостаточно, чтобы вмѣстить всѣхъ желающихъ получить начальное образованіе.

Учившіеся въ начальныхъ училищахъ въ 1898 году распредѣлялись слѣдующимъ образомъ по отдѣленіямъ и по возрастамъ:

По отдѣленіямъ:

	Мальч.	Дѣвоч.	Всего.
Младшее.	3861	3833	7694
Среднее	4036	3532	7568
Старшее	2661	2062	4723
Всего:	10558	9427	19985

По возрастамъ:

	Мальч.	Дѣвоч.	Всего.
7 лѣтъ.	153	129	282
8 »	2036	1776	3812
9 »	2558	2439	4997
10 »	2662	2538	5200
11 »	1982	1675	3657
12 л. и старше. . .	1167	870	2037
Всего:	10558	9427	19985

Въ процентномъ отношеніи къ общему числу учащихся дѣти младшаго отдѣленія составляли 38,5%, средняго—37,9%, старшаго—23,6%.

По возрасту первое мѣсто принадлежитъ десятилѣтнимъ дѣтямъ: изъ 100 учащихся—26,0; затѣмъ слѣдуетъ девятилѣтніе—25,0%, восьмилѣтніе—19,1%, одиннадцатилѣтніе — 18,3%, двѣнадцати-лѣтніе — 10,2% и семилѣтніе (свыше 7½ л.)—1,4%.

При распредѣленіи учащихся по сословіямъ видимъ, что большинство изъ нихъ—дѣти крестьянъ—9248 чел. или 46,3%, нижнихъ военныхъ чиновъ—4767 или 23,9% и мѣщанъ—3989 или 20,0%; дѣтей другихъ сословій въ городскихъ школахъ сравнительно мало: изъ ремесленниковъ—983 чел. или 4,8%, дворянъ и чиновниковъ—484 или 2,4%, купцовъ и почетныхъ гражданъ—461 или 2,3%, духовныхъ—53 или 0,3%.

По вѣроисповѣданіямъ главный контингентъ учащихся составляютъ православные, именно 19136 чел. или 95,8%; затѣмъ слѣдуютъ евреи—340 или 1,7%; католиковъ было 268 или 1,3%, старообрядцевъ—127 или 0,6%, протестантовъ—106 или 0,5% и, наконецъ, магометанъ—8 чел. или 0,04%.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Окончило курсъ ученія въ городскихъ школахъ въ 1898 году 2199 мальч. и 1720 дѣв., всего 3919 человѣкъ.

Педагогическій персоналъ, работавшій въ думскихъ школахъ въ отчетномъ году, состоялъ изъ слѣдующаго числа лицъ:

законоучителей	123
учителей общихъ предметовъ	21
учительницъ	375
замѣстительницъ изъ кандидатокъ на должность учащаго	36
отдѣльныхъ учителей пѣнія	24
учительницъ пѣнія	15
учителей рисованія	7
Всего:	601

Изъ числа учительницъ городскихъ школъ получили образованіе:

1) Высшее научное на высшихъ женскихъ курсахъ	60
2) Высшее педагогическое на 3-хъ-лѣтнихъ с.-петербургскихъ педагогическихъ курсахъ.	204
3) Спеціально педагогическое: въ земской учит. школѣ (98), учит. семин. (6), пед. клас. при гимн. (5)	109
4) Въ женскихъ гимназіяхъ	2
Всего: . . .	375

Учителя городскихъ школъ получили образованіе:

1) Высшее учебное заведеніе	1
2) Педагогическое: въ учит. институт. (1), учит. семинар. (13), педаг. курс. для учит. (4) .	18
3) Техническое	1
4) Въ гимназіи	1
Всего: . . .	21

По новымъ правиламъ, утвержденнымъ Думою 8-го октября 1897 г., учителями городскихъ училищъ могутъ приниматься только лица, оковчившіе полный курсъ учительскаго института, а учительницами—въ одномъ изъ трехъ учебныхъ заведеній: на высшихъ женскихъ курсахъ, на педагогическихъ курсахъ при с.-петерб. женск. гимназіяхъ съ 3-хъ-лѣтнимъ курсомъ и въ петербургской земской учительской школѣ, также съ трехлѣтнимъ курсомъ, если онѣ при томъ предварительно окончили съ успѣхомъ женскую гимназію или институтъ. Благодаря высокому образовательному цензу учащихъ, можно надѣяться, что учебно-воспитательное дѣло въ городскихъ школахъ Петербурга находится въ надежныхъ рукахъ.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

б) Воскресныя школы.

Въ 1898 году городъ содержалъ 20 воскресныхъ школъ: 11 мужскихъ и 9 женскихъ.

Училось въ мужскихъ школахъ 676 челов., въ женскихъ—542, всего 1218 челов Большинство посѣщавшихъ въ отчетномъ году воскресныя школы поступило въ нихъ въ этомъ же году; число оставшихся отъ прошлогодняго состава было незначительно: лишь 317 челов. или 26%.

По отдѣленіямъ учившіеся распредѣлялись такъ:

	муж. п.	женск. п.	всего
Младшее	226	282	508
Среднее	314	201	515
Старшее	136	59	195
	676	542	1218

Окончило курсъ ученія въ воскресныхъ школахъ въ 1898 г. 72 челов.—52 мужск. п. и 20 женск. п.

в) Безплатныя городскія читальни.

Въ 1898 г. въ вѣдѣніи городской Думы находилось шесть безплатныхъ читаленъ. Въ будни всѣ читальни были открыты отъ 4 до 9 часовъ вечера, а въ дни воскресные и праздничные—отъ 1 часа дня до 9 час. вечера.

По инвентарямъ читаленъ въ нихъ числилось 29.421 томовъ книгъ, на сумму 33.711 рублей.

Въ теченіе отчетнаго года во всѣхъ читальняхъ записалось на чтеніе 13.721 посѣтителей.

По общественному положенію записавшіеся распредѣлялись такъ:

	Взрослые.	Малолѣтн.	Всего.
Учащіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ .	145	—	145
» въ среднихъ » » .	—	1201	1201
» въ низшихъ » » .	—	5240	5240
Рабочіе на фабрикахъ и заводахъ	2606	1918	4524
Мелкіе промышленники	94	—	94
Нижніе воинскіе чины и писаря	94	—	94
Служащіе въ правит., обществ. и частныхъ учрежденіяхъ	279	—	279
Писатели, художники, лица своб. профессій .	48	—	48
Учащіе въ учебн. заведеніяхъ	29	—	29
Лица, живущія своимъ капиталомъ	126	—	126
» » на средства семьи	320	1400	1720
Прислуга и проч.	112	45	157
Лица другихъ профессій	64	—	64
Итого: .	3917	9804	13721

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Общее число посѣщеній читателями всѣхъ читаленъ въ теченіе отчетнаго года было 81.564; выдано книгъ для чтенія 116 773.

Чаще всего посѣтители спрашивали беллетристическія произведенія, газеты и журналы; изъ научныхъ книгъ болѣе всего читали описанія путешествій и сочиненія по географіи, книги историческаго содержанія. Выданныя для чтенія книги распредѣлялись по отдѣламъ каталога слѣдующимъ образомъ:

	Число книгъ, выданныхъ посѣтителямъ.
Богословіе	1105
Исторія и біографія	2713
Исторія литературы, критика, искусства	619
Географія и путешествія	2387
Философія, психологія, педагогика	161
Юридическія и общественныя науки	70
Естеств. науки, медицина, математика.	1127
Промышленность, сельское хозяйство, охота.	269
Беллетристика орагинальная и переводная	28039
Беллетристика дѣтская	50154
Журналы ежемѣсячные и еженедѣльные	23132
Газеты	6797
Прочія книги	200
Всего	116773

Кромѣ чтенія въ помѣщеніяхъ читаленъ, желающіе пользовались книгами для чтенія на дому. Въ отчетномъ году для полученія книгъ на домъ записались 3062 лица; выдано имъ было 54001 книга.

Благотворительность города.

а) Общественное призрѣніе.

Въ 1898 году въ городскихъ богадѣльняхъ содержалось 522 мужчинъ и 2913 женщинъ, всего 3435 человѣкъ.

Въ общемъ числѣ призрѣваемыхъ было:

Содержавшихся на городскія средства:	Мужч.	Женщ.	Всего.
Общихъ призрѣваемыхъ	267	1562	1829
Хрониковъ, переведенныхъ изъ больницъ	75	490	565
Психически-больныхъ.	25	60	85
Пенсіонеровъ различныхъ вѣдомствъ и лицъ.	155	801	956
Всего.	522	2913	3435

Содержаніе городскихъ богадѣленъ обошлось городу 260.403 руб.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

На содержаніе сиротскихъ домовъ городъ издержалъ въ отчетномъ году 40.148 р., на содержаніе домовъ трудолюбія — 5.795 р., ночлежныхъ пріютовъ — 2.515 р. и на устройство ночлежнаго дома — 25.348 рублей.

б) Городская комиссія по благотворительности.

Дѣятельность комиссіи состоитъ въ заботѣ о бѣдныхъ учащихся, распредѣленіи между ними стипендій, призрѣніи сиротъ и въ помощи бѣдствующему населенію столицы.

Въ 1898 году въ различныхъ учебныхъ заведеніяхъ воспитывалось и обучалось на городской счетъ 469 стипендіатовъ и 508 стипендіатокъ, всего 977 челов., изъ нихъ экстерновъ 344 или 35%, интерновъ — 633 или 65%.

Городскими стипендіями пользовались: въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 35 женщ. и 33 мужч.; на содержаніе ихъ израсходовано 10.957 руб.; въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ — 118 мальчиковъ и 215 дѣвочекъ, на нихъ израсходовано 28.773 руб.; въ ремесленныхъ школахъ, училищахъ и мастерскихъ воспитывалось 172 мальчика и 85 дѣвочекъ; содержаніе ихъ обошлось 37.493 руб.; въ городскомъ сиротскомъ домѣ и разныхъ пріютахъ было 146 стипендіатовъ и 173 стипендіатки; на нихъ издержано 41.461 руб Кромѣ того 37 челов. получили пособія на экипировку по окончаніи курса, въ суммѣ 997 рублей.

Всего на воспитаніе и обученіе городскихъ стипендіатовъ и на выдачу имъ пособій городъ издержалъ 119.681 руб.

Помощь бѣдному населенію городъ оказалъ раздачею дровъ въ холодное время — на сумму 4000 руб.; кромѣ того, замѣщено неимущими лицами 3 безплатныхъ комнаты въ домахъ общества дешевыхъ квартиръ, выдано изъ % съ жертвованныхъ капиталовъ 142 р. 50 к. на приданое бѣднымъ невѣстамъ и 52 р. 25 к. пособія 18 бѣднымъ.

в) Пособія благотворительнымъ учрежденіямъ.

Въ отчетномъ году городъ выдалъ, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, пособія нѣкоторымъ благотворительнымъ учрежденіямъ, именно:

	Рубли.
Обществу попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ	3.000
Тюремнымъ комитетамъ на пріюты для арестантскихъ дѣтей .	1.200
Исправительно-воспитательному пріюту при спб. дамскомъ благотворительно-тюремномъ комитетѣ.	1.000
Александровскому комитету о раненыхъ	7.143
» » въ уплату недоимокъ	14.143
Обществу землед. колоній и ремесл. пріютовъ	5.000
» доставленія дешевыхъ квартиръ	3.000

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Обществу поданія помощи при кораблекрушеніяхъ.	300
» ночлежныхъ домовъ	2.000
» дешевыхъ столовыхъ и чайныхъ	128
» содѣйствія физическому развитію	1.000
Комитету Николаевскаго дома призрѣнія престарѣлыхъ и увѣчныхъ гражданъ	346
Всего	38.260

Врачебныя и санитарныя учрежденія.

а) Городскія больницы.

Въ одиннадцати городскихъ больницахъ въ 1898 г. имѣлось 6056 кроватей для больныхъ различными болѣзнями. Въ дѣйствительности больничные врачи вынуждены были далеко выходить за предѣлы указаннаго числа больныхъ, такъ какъ во всѣхъ больницахъ ощущается крайній недостатокъ въ больничныхъ мѣстахъ. За весь годъ въ 11-ти больницахъ было пользовано 75.496 челов., въ томъ числѣ 44.437 мужчинъ и 31.059 женщинъ.

Изъ 75.496 пользованныхъ больныхъ въ теченіе года выписались изъ больницъ (съ поправкою и безъ поправки) 60.246 челов , умерло 8.274, осталось къ концу года въ больницахъ 6976 больныхъ.

Больные провели въ больницахъ, въ общей сложности, 2.572.841 больничный день и, слѣдовательно, занимали ежедневно, среднимъ числомъ, 7048 кроватей, причемъ каждый больной находился въ больницѣ, въ среднемъ, 34 дня.

Средняя годовая смертность между больными составила 10,96% общаго числа пользованныхъ въ больницахъ.

б) Городскія больничныя амбулаторіи.

Безплатною врачебной помощью въ восьми амбулаторіяхъ при городскихъ больницахъ въ отчетномъ году воспользовались 116.880 больныхъ въ томъ числѣ 62.445 мужчинъ, 43.834 женщины и 10.591 дѣтей.

Всѣми больными въ теченіе года сдѣлано 316.883 посѣщенія, слѣдовательно, каждый больной обращался за помощью, въ среднемъ, 2,7 разъ.

При амбулаторіяхъ состояло 27 врачей. На каждаго изъ нихъ приходилось въ годъ 11.737 больныхъ, въ день—42 больныхъ.

в) Городскіе родильные пріюты.

Городскихъ родильныхъ пріютовъ въ 1898 г. было 12; изъ нихъ 11 имѣли по 8 кроватей каждый и одинъ—16 кроватей; во всѣхъ пріютахъ въ отчетномъ году было 104 штатныхъ кроватей для роженицъ.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Въ теченіе 1898 года въ пріюты было принято 6814 роженицъ, что составило 65,5 на каждую кровать; отказано въ пріемѣ 368 женщинамъ. Каждая роженица пробыла въ пріютѣ, въ среднемъ, 5,53 дня.

На содержаніе родильныхъ пріютовъ израсходовано 72.597 руб., такимъ образомъ, содержаніе каждой кровати сбошлось, въ среднемъ, 698 руб.

Средняя стоимость роженицы за все время пребыванія ея въ пріютѣ составляетъ 10 р. 66 к., въ сутки—1 р. 92 к.

Въ родильныхъ пріютахъ родилось въ 1898 г. 6835 дѣтей, изъ которыхъ 6568 родилось живыми, 267—мертвыми; въ числѣ родившихся было 26 уродовъ.

г) Думскіе и школьные врачи.

Кромѣ больничнаго призрѣнія и амбулаторнаго лѣченія при больницахъ, городъ оказываетъ безплатную врачебную помощь населенію черезъ думскихъ врачей. Думскіе врачи принимаютъ огромное количество больныхъ у себя въ амбулаторіяхъ, а тяжелыхъ больныхъ посѣщаютъ на дому. Штатныхъ врачей въ 1898 г. было 27, но, вслѣдствіе усиленнаго распространенія заразныхъ болѣзней въ столицѣ, преимущественно дифтерита, скарлатины и брюшного тифа, составъ врачей былъ временно увеличенъ до 35 врачей (18 мужчинъ—врачей и 17 женщинъ—врачей). За весь годъ думскіе врачи приняли амбулаторно 194.496 больныхъ, сдѣлавшихъ 284.582 посѣщенія, на дому пользовали 58.624 челов. Къ больнымъ на домъ врачи сдѣлали за счетъ города 81.638 визитовъ, изъ которыхъ въ ночное время—3.731.

Санитарно-врачебный надзоръ за городскими школами лежитъ на обязанности школьныхъ врачей: школьный врачъ посѣщаетъ всѣ школы своего участка, осматриваетъ учащихся, оказываетъ помощь больнымъ и дѣлаетъ необходимыя санитарныя указанія; кромѣ того, въ опредѣленный часъ дня онъ принимаетъ у себя на дому больныхъ учениковъ городскихъ школъ своего участка.

Въ отчетномъ году въ училищахъ работало 28 школьныхъ врачей; школьные врачи посѣщали школы два раза въ недѣлю, а въ экстренныхъ случаяхъ и чаще; въ теченіе года они оказали медицинское пособіе въ 56.920 случаяхъ заболѣваній дѣтей.

Изъ общаго числа заболѣваній было: 4580 острыми заразными болѣзнями, 836—хроническими заразными и паразитическими, 13.447—болѣзнями питанія, 37.435—мѣстными болѣзнями и 622 случая заболѣваній отъ явныхъ внѣшнихъ причинъ, какъ ушибы, переломы, обжоги и т. п.

д) Санитарные врачи.

Въ 1898 году на городской службѣ состояло 36 санитарныхъ врачей и столько же при нихъ дезинфекторовъ. Обязанность врачей состоитъ въ предупрежденіи распространенія заразныхъ болѣзней путемъ различныхъ санитарныхъ мѣропріятій:

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

производства дезинфекціи въ квартирахъ заразныхъ больныхъ, далѣе—въ осмотрѣ домовъ, рынковъ и т. п. Въ отчетномъ году санитарные врачи получили отъ врачей, пользовавшихъ больныхъ, 21.166 заявленій о заразныхъ заболѣваніяхъ; въ 16.459 случаяхъ квартиры больныхъ немедленно были посѣщены врачами для производства дезинфекціи и принятія санитарныхъ мѣръ, въ остальныхъ случаяхъ, при извѣщеніи о заболѣваніяхъ, было отмѣчено врачами, лѣчившими больныхъ, что участіе санитарнаго врача не требуется.

Изъ инфекціонныхъ больныхъ, о которыхъ были присланы санитарныя карточки, болѣло:

	Посѣщено сан. врачами.	Не посѣщено сан. врачами.	Всего.
тифами	6375	1044	7419
оспою	621	312	933
корью.	1841	1362	3203
скарлатиной	1748	439	2187
дифтеритомъ	4036	842	4878
проч. инф. бол.	1838	708	2546
	16459	4707	21166

в) Городская лабораторія.

Въ городскую лабораторію поступило для изслѣдованія въ отчетномъ году 905 различныхъ пищевыхъ продуктовъ. За плату произведено 483 анализа, безплатно—422, изъ нихъ 293—по требованіямъ администраціи. Изъ всего числа анализированныхъ пищевыхъ продуктовъ, питей и др. предметовъ потребленія оказалось 126 недоброкачественныхъ и 13 фальсифицированныхъ.

При городской лабораторіи существуетъ особое отдѣленіе для бактеріологическаго изслѣдованія отдѣляемаго зѣва и гортани сомнительныхъ и подозрительныхъ по діагнозу дифтеритныхъ больныхъ. Въ этомъ отдѣленіи выполнено за годъ 820 анализовъ, причемъ въ 242 случаяхъ найдены дифтеритныя бациллы. Въ бактеріологическомъ отдѣленіи подвергались также изслѣдованію отдѣленія зѣва выздоровѣвшихъ отъ дифтерита дѣтей, особенно городскихъ школьниковъ, для выясненія возможности посѣщать училища. Мѣра эта имѣла большое вліяніе на ослабленіе дифтерита въ семьяхъ и школахъ.

Освѣщеніе столицы.

Число фонарей на улицахъ столицы въ 1898 году было:

Электрическихъ:

Общества электрическаго освѣщенія	159
Инженера Н. В. Смирнова.	54
Итого . .	213

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Газовыхъ:

Однорожковыхъ съ обыкнов. горѣлками	7922
» съ горѣлками Ауэра	77
Двухрожковыхъ съ обыкнов. горѣлками	200
» съ горѣлками Ауэра	356
Трехрожковыхъ съ обыкнов. горѣлками.	47
» съ горѣлками Ауэра	6
Съ пятью горѣлками Ауэра	15
Системы Кордье въ 14 огней	40
Итого . . .	8663

Керосиновыхъ:

Съ обыкновенными горѣлками	7641
Съ усиленными горѣлками	822
На зимнихъ дорогахъ черезъ Неву . . .	137
Итого . . .	8600

На уличное освѣщеніе израсходовано:

На электрическое освѣщеніе . . .	39.443 руб.
» газовое	318.641 »
» керосиновое	127.609 »
Содержаніе конторы гор. уличн. освѣщ.	11.740 »
Всего . .	497.433 руб.

Водоснабженіе.

Длина сѣти городскихъ водопроводовъ къ 1 января 1899 года достигала:

Въ незарѣчныхъ частяхъ. . .	308 вер. 35 саж. — фут. 11 дюйм.
Въ зарѣчныхъ частяхъ . . .	115 » 13 » 1 » 10 »
Всего	423 вер. 48 саж. 2 фут. 9 дюйм.

Незарѣчныя части города снабжались фильтрованною водой изъ главной водоподъемной станціи, зарѣчныя части пользовались нефильтрованною водою, доставляемою непосредственно изъ р. Б. Невы и Б. Невки тремя водоподъемными станціями: васильевской, петербургской и выборгской.

Въ теченіе года водопроводами подано воды:

Въ незарѣчныхъ частяхъ.	6.746.934.692 ведра
Въ зарѣчныхъ »	1.228.594.496 »
Всего. .	7.975.529.188 ведеръ.

Средній суточный расходъ воды въ незарѣчныхъ частяхъ составлялъ 18,5 милл. ведеръ, въ зарѣчныхъ—3,4 милл. вед. На каждаго петербургскаго жителя расходовалось, въ среднемъ, 18,3 ведра воды въ сутки.

Эксплоатація водопроводовъ доставила въ 1898 г. 2.227.196 руб. валового дохода, расходовъ произведено 808.579 руб., чистаго остатка получено 1.418.617 р.

Digitized by Google Original from HARVARD UNIVERSITY

Городской бюджетъ.

Въ 1898 году въ городскую кассу поступило 13.570.183 руб. дохода, израсходовано 13.368.492 руб., чистаго остатка получилось 201.691 руб., изъ которыхъ 21.623 руб. отчислены обратно въ спеціальные капиталы, а 180.068 р.— въ запасный городской капиталъ.

Доходы города распредѣлялись по слѣдующимъ категоріямъ:

	Рубли.
Сборъ съ недвижимыхъ имуществъ (оцѣночный). . . .	2.581.814
Сборы съ торговли и промысловъ	1.663.425
Адресный сборъ	1.155.635
Прописочный сборъ	300.831
Сборъ съ лошадей и экипажей частныхъ лицъ	58.660
Пошлины разныхъ наименованій	298.277
Съ городскихъ капиталовъ, земель, имуществъ и оброчныхъ статей	651.456
Съ городскихъ сооруженій (предпріятій).	3.581.512
Пособія городу и возвратъ расходовъ	3.178.368
Разныя поступленія	100.205
Всего доходовъ . . .	13.570.183

Расходы города были слѣдующіе:

	Рубли.
Содержаніе городского общественнаго управленія и сиротскаго суда.	1.116.637
Участіе въ расходахъ по содержанію правительств. учрежденій	1.740.826
Отопленіе и освѣщеніе тюремъ	23.922
Воинская квартирная повинность	69.816
Содержаніе городской полиціи	160.311
Содержаніе пожарной части	469.650
Благоустройство города	1.833.820
Содержаніе и устройство город недвижим. имущ. . . .	91.249
Содержаніе городскихъ предпріятій	1.694.475
Народное образованіе	1.075.715
Общественное призрѣніе	434.286
Медицинская, ветеринарная и санитарная часть	3.063.920
Уплата налоговъ	30.347
Уплата долговъ	1.054.853
Отчисленіе и образованіе капиталовъ	357.143
Разные расходы	151.522
Всего расходовъ	13.368.492

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

ПРИЛОЖЕНІЯ:

Suppléments:

Таблицы.

Tableaux.

Digitized by Google

Original from
HARVARD UNIVERSITY

Браки, заключенные въ 1898 году

Relevé des mariages, pendant l'année 1898

РАСПРЕДѢЛЕНІЕ ВСТУПИВШИХЪ ВЪ БРАКЪ

(Répartition des mariés

ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ. Le culte.	15 л.		16 лѣтъ.		17 лѣтъ.		18 лѣтъ.		19 лѣтъ.		20 лѣтъ.		21 года.		22 лѣтъ.		23 лѣтъ.	
	ж.		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Православное . . . . Orthodoxes.	6	—	114	3	229	43	358	99	460	189	551	245	483	309	459	386	424	
Римско-Католическое. Catholiques-Romains.	—	—	2	—	14	1	15	1	35	7	29	2	36	12	43	9	39	
Протестантское . . . Protestants.	—	—	5	1	14	—	18	4	23	8	37	20	59	20	46	39	38	
Арм.-Григоріанское. Arméniens.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	
Еврейское . . . . . Juifs.	—	—	—	—	1	—	2	3	6	4	10	5	14	10	20	10	8	
Расколъ . . . . . Schimatiques.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Магометанское . . Mahométans.	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	1	1	—	—	2	
Итого . . Total.	6	—	121	4	259	44	395	107	525	208	628	274	593	352	568	445	512	

	33 лѣтъ.		34 лѣтъ.		35 лѣтъ.		36 лѣтъ.		37 лѣтъ.		38 лѣтъ.		39 лѣтъ.		40 лѣтъ.	
	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Православное . . .	142	103	124	91	108	76	103	74	85	55	69	56	49	40	36	42
Римско-Католическое.	22	11	24	5	9	10	14	8	16	3	6	6	5	4	8	5
Протестантское . . .	23	11	28	11	21	12	18	8	27	18	11	5	6	6	11	3
Арм.-Григоріанское. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Еврейское	2	—	1	1	1	—	—	3	3	—	—	—	1	—	—	—
Расколъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Магометанское .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
Итого . . .	189	125	177	108	140	98	185	93	131	76	87	68	61	50	56	50

	49 лѣтъ.		50 лѣтъ.		51 года.		52 лѣтъ.		53 лѣтъ.		54 лѣтъ.		55 лѣтъ.		56 лѣтъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Православное . . .	16	4	13	10	5	1	12	7	15	5	7	1	11	4	7	1
Римско-Католическое	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	1	2	—
Протестантское . .	6	3	7	1	2	—	5	1	3	—	4	—	—	—	3	1
Арм.-Григоріанское. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Еврейское	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Расколъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Магометанское . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	23	7	22	11	7	1	17	8	20	5	13	1	12	5	12	2

	64 лѣтъ.		65 лѣтъ.		66 лѣтъ		67 лѣтъ.		68 лѣтъ.		69 лѣтъ.		71 года.		72 лѣтъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж
Православное	3	—	4	—	3	—	3	—	2	1	1	—	1	—	1	—
Римско-Католическое.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Протестантское . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Арм.-Григоріанское. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Еврейское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Расколъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Магометанское . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	5	—	4	—	3	—	3	—	2	1	1	—	1	—	1	—

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица 1.

въ С.-Петербургѣ (безъ пригородовъ).

à St.-Petersbourg (sans faubourgs).

ПО ВѢРОИСПОВѢДАНІЯМЪ И ВОЗРАСТАМЪ.

par culte et par âge).

21 года.		25 лѣтъ.		26 лѣтъ.		27 лѣтъ.		28 лѣтъ.		29 лѣтъ.		30 лѣтъ.		31 года.		32 лѣтъ.		Вѣроисповѣданіе.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
409	392	452	321	555	280	564	210	403	192	337	175	297	183	192	108	171	108	Православное.
15	32	31	31	36	24	40	25	40	19	40	26	39	19	24	9	32	12	Римско-Католическое.
38	56	37	41	53	36	45	33	34	32	34	25	28	27	27	12	27	16	Протестантское.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	Арм.-Григоріанское.
10	9	12	16	7	7	11	1	9	2	5	3	4	2	2	3	1	—	Еврейское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Расколъ.
2	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	Магометанское.
474	490	533	411	652	347	660	269	486	245	416	229	368	232	246	132	232	188	

41 года.		42 лѣтъ.		43 лѣтъ		44 лѣтъ.		45 лѣтъ.		46 лѣтъ.		47 лѣтъ.		48 лѣтъ.		
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
31	19	46	20	29	20	33	14	25	22	24	11	22	10	18	7	Православное.
3	2	7	5	4	1	2	1	6	1	3	1	3	1	—	—	Римско-Католическое.
11	5	8	8	2	7	3	7	6	4	3	4	7	5	4	3	Протестантское.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Арм.-Григоріанское.
—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	Еврейское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Расколъ.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	Магометанское.
46	26	62	33	35	28	38	22	38	29	31	16	32	17	23	10	

57 лѣтъ.		58 лѣтъ.		59 лѣтъ.		60 лѣтъ.		61 года.		62 лѣтъ.		63 лѣтъ.		
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
7	2	7	3	6	1	6		7	—	7	—	7	—	Православное.
1	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	Римско-Католическое.
1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	Протестантское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Арм.-Григоріанское.
1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Еврейское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Расколъ.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Магометанское.
11	3	8	4	10	1	10	—	7	—	7	—	10	—	

73 лѣтъ.		74 лѣтъ.		75 лѣтъ.		76 лѣтъ.		78 лѣтъ.		79 лѣтъ.		Итого.		
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5.753	5.753	Православное.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	475	475	Римско-Католическое.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	642	642	Протестантское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	Арм.-Григоріанское.
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	111	111	Еврейское.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Расколъ.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	Магометанское.
1	—	2	—	1	—	1	—	1		1	—	6.998	6998	

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

РАСПРЕДѢЛЕНІЕ ВСТУПИВШИХЪ ВЪ БРАКЪ ПО

Répartition des mariès par culte des

ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ ЖЕНИХОВЪ. Culte des promis.	Мужчины до 20 лѣтъ съ женщинами: Hommes âgés de 20 ans et au dessous avec les femmes:												Мужчины 21—25 лѣтъ съ женщинами: Hommes de 21—25 ans avec les femmes:										
	Моложе 20 л. au dessous de 20 ans.	21—25 л. 21—25 ans.	26—30 л. 26—30 ans.	31—35 л. 31—35 ans.	36—40 л. 36—40 ans.	41—45 л. 41—45 ans.	46—50 л. 46—50 ans.	51—55 л. 51—55 ans.	56—60 л. 56—60 ans.	Старше 60 л. plus de 60 ans.	Итого. Total.	Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.
Православное (съ единовѣрцами) . . . Orthodoxes.	200	111	17	5	1	—	—	—	—	—	334	736	783	219	49	13	1	—	—	—	—	1801
Расколъ . . . . . Schismatiques.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Римско-Католическое . Catholiques-Romains.	3	5	—	1	—	—	—	—	—	—	9	16	31	12	5	1	1	—	—	—	—	69
Протестанское . . . Protestants.	6	5	2	—	—	—	—	—	—	—	13	39	86	24	4	—	1	—	—	—	—	15
Армяно-Григоріанское. Arméniens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Еврейское . . . . Juifs.	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	7	10	30	4	3	—	—	—	—	—	—	47
Магометанское . . Mahométans.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Итого (Total) .	212	124	20	6	1	—	—	—	—	—	363	805	936	259	61	14	3	—	—	—	—	2078

Распредѣленіе вступившихъ въ бракъ

ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ ЖЕНИХОВЪ.	Мужчины 41—45 лѣтъ съ женщинами:											Мужчины 46—50 лѣтъ съ женщинами:										
	Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.	Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.
Православное (съ единовѣрцами . . .	12	25	32	34	42	7	10	—	2	—	164	2	6	12	25	17	18	9	4	—	—	93
Расколъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Римско-Католическое .	2	7	4	3	3	2	1	—	—	—	22	—	—	4	1	2	1	—	—	—	—	8
Протестанское . . .	3	4	10	3	4	5	1	—	—	—	30	—	—	7	4	5	7	3	—	1	—	27
Армяно-Григоріанское.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Еврейское	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Магометанское . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Итого . . .	17	38	47	40	49	14	12	—	2	—	219	2	7	24	31	24	26	12	4	1	—	181

Таблица III.

РАСПРЕДѢЛЕНІЕ БРАКОВЪ ПО СЕМЕЙНОМУ СОСТОЯНІЮ ЖЕНИХОВЪ И НЕВѢСТЪ.

Répartition des mariages par état civil des époux (en combinaison).

ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ ЖЕНИХОВЪ.	Холостыхъ съ Célibataires avec			Вдовцовъ съ Veufs avec			Разведенныхъ съ Divorcés avec			Итого.
	дѣвицами. demoiselles	вдовами. veuves.	разведенными. divorcées.	дѣвицами.	вдовами.	разведенными.	дѣвицами.	вдовами.	Разведенными.	
Православное (съ единовѣрцами)	4839	332	20	392	156	6	5	2	1	5753
Расколъ	1		—	—	—	—	—	—	—	1
Римско-Католическое . .	401	30	2	36	5	1	—	—	—	475
Протестантское	524	28	10	51	20	—	8	—	1	642
Армяно-Григоріянское . .	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Еврейское	92	1	—	3	5	3	6	—	1	111
Магометанское	3	1	1	2	4	1	—	—	—	12
Итого . . .	5864	392	33	484	190	11	19	2	3	6998

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица II.

ВѢРОИСПОВѢДАНІЯМЪ И КОМБИНАЦІЯМЪ ВОЗРАСТОВЪ.

hommes et par âge des époux (en combinaison).

Мужчины 26—30 лѣтъ съ женщинами: Hommes de 26—30 ans avec les femmes:										
Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.
18	829	449	177	63	16	2	1	1	—	2156
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	85	45	11	5	1	—	—	—	—	195
32	90	45	14	11	2	—	—	—	—	194
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	25	6	—	1	—	—	—	—	—	36
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
02	1030	545	202	80	19	2	1	1	—	2582

Мужчины 31—35 лѣтъ съ женщинами: Hommes de 31—35 ans avec les femmes:										
Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.
114	246	201	109	51	15	1	—	—	—	737
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	38	33	12	5	2	—	—	—	—	111
16	39	41	13	11	4	2	—	—	—	126
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	7
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
153	328	277	134	67	22	3	—	—	—	984

Мужчины 36—40 лѣтъ съ женщинами: Hommes de 36—40 ans avec les femmes:										
Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.
29	73	91	63	61	18	5	2	—	—	342
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	12	13	11	6	2	—	—	—	—	49
4	15	26	16	5	4	2	—	1	—	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	4
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2
39	102	131	91	73	24	7	2	1	—	470

по вѣроисповѣданіямъ и возрастамъ.

Мужчины 51—55 лѣтъ съ женщинами:										
Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.
3	4	7	15	5	6	6	2	2	—	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4
—	2	3	—	4	3	2	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	7	12	15	11	9	8	2	2	—	69

Мужчины 56—60 лѣтъ съ женщинами:										
Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.
3	—	6	4	4	7	3	6	—	—	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3	2	1	1	1	—	—	8
—	—	1	1	1	3	1	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
3	—	7	9	7	12	5	7	1	—	51

Мужчины старше 60 лѣтъ съ женщинами: Hommes au dessous de 60 ans avec les femmes:										
Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.
1	2	6	5	10	7	6	3	2	1	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3	6	5	12	10	8	3	2	1	51

Таблица IV.

РАСПРЕДѢЛЕНІЕ БРАКОВЪ ПО ВѢРОИСПОВѢДАНІЯМЪ ЖЕНИХОВЪ И НЕВѢСТЪ.

Répartition des mariages par culte des époux (en combinaison).

ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ ЖЕНИХОВЪ. Confession des promis	Вѣроисповѣданіе невѣстъ. Confession des promises.							Всего. Total.
	Православ. (съ единовѣр.) Orth.	Расколъ. Schism.	Римско-Католич. Cathol.	Протестантское. Protest.	Армяно-Григоріан. Armén.	Еврейское. Juifs.	Магометан. Mahomét.	
Православное (съ единовѣрцами) (Orth.)	5519	—	58	175	1	—	—	5753
Расколъ (Schism.)	—	1	—	—	—	—	—	1
Римско-Католич. (Cathol.)	124	—	317	34	—	—	—	475
Протестантское (Protest.)	190	—	21	431	—	—	—	642
Армяно-Григоріан. (Armén.)	4	—	—	—	—	—	—	4
Еврейское (Juifs)	—	—	—	—	—	111	—	111
Магометанское (Mahomét.)	—	—	—	—	—	—	12	12
Итого	5837	1	396	640	1	111	12	6998

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе вступившихъ въ бракъ вѣ

Différence d'â.

СЪ ЖЕНЩИНАМИ. avec femmes	Православные: Orthodoxes. — Возрастъ мужчинъ, вступившихъ въ бракъ. Age des mariés: 16—20 л. 16—20 ans.	21—25 л. 21—25 ans.	26—30 л. 26—30 ans.	31—35 л. 31—35 ans.	36—40 л. 36—40 ans.	41—45 л. 41—45 ans.	46—50 л. 46—50 ans.	51—55 л. 51—55 ans.	56—60 л. 56—60 ans.	61—65 л. 61—65 ans.	66—70 л. 66—70 ans.	71—75 л. 71—75 ans.	76—80 л. 76—80 ans.	Итого. (Total).	Б… Ca… — Возрастъ … 16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—…
Моложе ихъ на: Plus jeunes de:																		
1— 5 лѣтъ (ans.)	129	934	741	172	69	30	16	4	3	2	—	—	—	2100	3	31	65	3
6—10 »	—	210	779	243	82	37	13	6	4	1	—	—	—	1375	—	8	71	3
11—15 »	—	—	107	166	82	31	30	5	7	2	—	—	—	430	—	—	14	2
16—20 »	—	—	—	20	41	29	16	10	5	3	3	2	—	129	—	—	—	4
21—25 »	—	—	—	—	5	16	5	14	4	4	3	—	—	51	—	—	—	—
26—30 »	—	—	—	—	—	4	3	3	5	7	—	2	—	24	—	—	—	—
31—35 »	—	—	—	—	—	—	1	3	2	5	1	—	—	12	—	—	—	—
36—40 »	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	1	7	—	—	—	—
41—45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	4	—	—	—	—
46—50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Однихъ лѣтъ съ ними Du même âge.	52	179	104	27	11	3	3	1	—	—	—	—	—	380	—	9	12	—
Старше ихъ на: Plus âgées de:																		
30—26 лѣтъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
25—21 »	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
20—16 »	1	1	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	1	1	—
15—11 »	6	22	27	6	2	2	—	—	—	—	—	—	—	65	1	3	—	—
10— 6 »	23	84	99	25	10	5	2	—	—	—	—	—	—	248	1	5	9	—
5— 1 »	123	370	289	78	38	7	4	3	—	1	—	—	—	913	4	12	23	—
Итого (Total).	334	1801	2156	787	342	164	98	50	33	28	9	5	1	5758	9	69	195	11

СЪ ЖЕНЩИНАМИ.	Евреи: Juifs. — Возрастъ мужчинъ, вступившихъ въ бракъ. 16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	71—75 л.	76—80 л.	Итого.	Раскольники Schisme. — Возр. мужч., вступ. въ бр. 46—50 л.	М… — Возраст… 21—25 л.	26—30 л.
Моложе ихъ на:																
1— 5 лѣтъ	2	22	18	1	1	—	—	—	1	—	—	—	45	—	2	—
6—10 »	—	1	13	4	1	—	—	—	—	—	—	—	19	—	2	—
11—15 »	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—
16—20 »	—	—	—	—	2	2	1	—	—	1	—	—	6	—	—	—
21—25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26—30 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
31—35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36—40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
41—45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
46—50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Болѣе 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Однихъ лѣтъ съ ними	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—
Старше ихъ на:																
30—26 лѣтъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25—21 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20—16 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15—11 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10— 6 »	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—
5— 1 »	3	12	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	1	—
Итого.	7	47	36	7	4	2	1	1	2	1	1	2	111	1	5	1

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица V.

1898 году по разницѣ лѣтъ жениха и невѣсты.

des époux.

т о л и к и. tiques.						Протестанты. Protestants										Армяне. Arméniens.			
чинъ, вступившихъ въ бракъ.						Возрастъ мужчинъ, вступившихъ въ бракъ.										Возрастъ мужч. вступившихъ въ бракъ.			
36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Итого.	16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	Итого.	21—25 л.	31—35 л.	41—45 л.	Итого.
10	3	1	—	1	145	3	76	78	36	11	4	5	1	—	—	214	1	1	—	2
11	4	2	—	1	133	—	10	59	44	27	9	6	4	1	—	160	—	—	—	—
13	2	1	2	—	61	—	—	4	19	18	5	5	3	2	1	57	—	—	—	—
8	8	3	1	2	26	—	—	—	5	5	4	7	1	2	1	25	—	—	1	1
—	2	1	—	3	6	—	—	—	—	1	—	1	3	—	2	7	—	—	—	—
—	1	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	1	—	—	—	28	2	18	12	—	2	—	1	—	—	—	35	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	18	3	9	15	4	4	2	1	—	—	—	38	—	—	—	—
3	1	—	—	—	48	5	39	23	13	4	6	1	—	—	—	91	1	—	—	1
49	**22**	**8**	**4**	**8**	**475**	**13**	**154**	**194**	**126**	**73**	**30**	**27**	**14**	**7**	**4**	**642**	**2**	**1**	**1**	**4**

г о м е т а н е. Mahométans.					Всѣ вѣроисповѣданія. Toutes les confessions.													
мужчинъ, вступившихъ въ бракъ.					Возрастъ мужчинъ, вступившихъ въ бракъ.													
31—35 л.	36—40 л.	46—50 л.	56—60 л.	Итого.	16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	66—70 л.	71—75 л.	76—80 л.	Итого.
—	1	—	—	4	137	1066	903	241	92	37	22	5	5	2	—	—	—	2510
—	—	—	—	2	—	231	922	327	121	50	21	10	6	1	—	—	—	1689
—	1	—	—	1	—	—	125	216	114	38	37	10	10	3	—	—	—	553
1	—	—	—	1	—	—	—	30	56	44	27	12	9	5	3	2	—	188
—	—	1	1	2	—	—	—	—	6	18	8	17	8	6	3	—	—	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	7	8	7	—	2	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	5	1	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	1	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	55	215	128	29	17	4	4	1	—	—	—	—	—	453
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	1	3	9	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	18
1	—	—	—	1	7	26	29	11	2	2	—	—	—	—	—	—	—	77
—	—	—	—	—	28	101	124	32	14	7	3	—	—	—	—	—	—	309
—	—	—	—	1	135	435	339	96	45	14	5	3	—	1	—	—	—	1073
2	**2**	**1**	**1**	**12**	**363**	**2078**	**2582**	**984**	**470**	**219**	**131**	**69**	**51**	**33**	**9**	**6**	**3**	**6998**

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица VI.

Распредѣленіе браковъ 1898 г. по вѣроисповѣданіямъ, по частямъ и участкамъ.

Répartition des mariages par culte des époux et par quartiers de la ville.

ЧАСТИ и УЧАСТКИ.		Православные. Orthodoxes.	Католики. Catholiques.	Протестанты. Protestants.	Армяне. Arméniens.	Раскольники. Schismat.	Евреи. Juifs.	Магометане. Mahomét.	Итого. Total.
Адмиралтейская / de l'Amirauté.	1	96	9	15	—	—	—	—	120
	2	103	13	10	—	—	1	—	127
Казанская / de Kazan.	1	61	9	38	—	—	4	—	112
	2	90	8	17	1	—	2	1	119
	3	75	10	18	—	—	3	—	106
Спасская / de Spassky.	1	66	8	3	—	—	1	1	79
	2	39	5	4	—	—	1	1	50
	3	229	6	8	—	—	2	—	245
	4	141	9	16	—	—	9	—	175
Коломенская / de Kolomne.	1	188	18	12	1	—	7	—	226
	2	146	11	16	—	—	8	—	181
Нарвская. / de Narva.	1	219	29	14	—	—	8	1	271
	2	238	33	12	—	—	1	1	285
	3	214	23	10	—	—	2	—	249
Московская / de Moscou.	1	169	24	19	—	—	3	2	217
	2	147	7	15	—	—	7	—	176
	3	153	11	5	—	—	5	1	175
	4	169	11	4	—	—	7	—	191
Литейная / de Liteiny.	1	152	11	14	—	—	1	—	178
	2	181	14	15	—	—	5	1	216
	3	130	7	12	—	—	1	—	150
	4	101	6	14	—	—	1	—	125
Ал.-Невская / d'Alex.-nevsky.	1	104	7	7	—	—	2	—	120
	2	174	14	8	—	—	1	—	197
	3	150	18	10	—	—	2	—	180
Рождественская / de Rogedestvensky.	1	111	11	9	—	—	6	—	138
	2	140	12	2	1	—	5	—	159
	3	130	6	4	—	—	—	—	140
Васильевская / de Wasilli-Ostrow.	1	160	7	38	1	—	3	1	210
	2	244	10	23	—	—	1	—	278
	3	220	19	33	—	—	—	—	272
Петербургская / de Pétersbourg.	1	203	11	13	—	—	3	1	231
	2	173	7	24	—	1	4	—	209
	3	164	15	21	—	—	—	—	200
	4	23	—	6	—	—	—	—	29
Выборгская / de Wyborg.	1	95	18	26	—	—	1	—	140
	2	186	9	23	—	—	—	—	218
	3	133	4	39	—	—	—	—	176
Неизвѣстно / Inconnu		233	25	65	—	—	4	1	328
Итого.		5758	475	642	4	1	111	12	6998

Таблица VII.

Браки за 1898 г. въ пригородахъ, по мѣсяцамъ и участкамъ.

Mariages dans les faubourgs, par mois et par culte des époux.

	Лѣсной.	Шлис.-сельб.	Пало-стров.	Петер-гофск.	Итого.
Январь	15	52	24	46	137
Февраль	18	39	21	55	133
Мартъ	—	2	—	2	4
Апрѣль	17	32	13	47	109
Май	13	44	18	64	139
Іюнь	7	8	2	15	32
Іюль	18	32	14	45	109
Августъ	16	21	7	25	69
Сентябрь	14	32	18	42	106
Октябрь	27	41	12	54	134
Ноябрь	21	32	10	42	105
Декабрь	—	2	2	2	6
Итого.	166	337	141	439	1083
Православные	146	293	123	353	915
Католики	7	28	8	62	105
Протестанты	13	14	10	22	59
Евреи	—	2	—	2	4
Итого.	166	337	141	439	1083

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Живорожденные въ 1898 году (безъ пригородовъ). *Таблица VIII.*

РАСПРЕДѢЛЕНІЕ ИХЪ ПО МѢСЯЦАМЪ И ВѢРОИСПОВѢДАНІЯМЪ.

Nés-vivants en 1898 (sans faubourgs).—Répartition par culte et par mois.

МѢСЯЦЫ. Mois.	Православные. Orthodoxes.									Раскольники. Schismatiques.						Католики. Catholiques.									Протестанты. Protestants.								
	Законные. Légitimes.			Незаконные. Illégitimes.			Итогъ родившихся. Total.			Закон.			Итогъ родившихся			Законные.			Незакон.			Итогъ родившихся.			Законные.			Незакон.			Итогъ родившихся.		
	м. m.	д. f.	об. п. d. sex.	м. m.	д. f.	об. п. d. sex.	м. m.	д. f.	об. п. d. sex.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Январь (Janvier)	1080	1047	2127	366	419	785	1446	1466	2912	—	1	1	—	1	1	43	42	85	12	10	22	55	52	107	63	43	106	10	5	15	73	48	121
Февраль (Février)	1021	991	2012	309	334	643	1330	1325	2655	—	—	—	—	—	—	42	35	77	9	6	15	51	41	92	52	45	97	4	3	7	56	48	104
Мартъ (Mars)	1058	1039	2097	355	342	697	1413	1381	2794	—	—	—	—	—	—	56	47	103	8	5	13	64	52	116	50	60	110	5	5	10	55	65	120
Апрѣль (Avril)	1033	972	2005	366	358	724	1399	1330	2729	—	—	—	—	—	—	35	36	71	5	11	16	40	47	87	52	42	94	6	2	8	58	44	102
Май (Mai)	938	951	1889	365	378	743	1303	1329	2632	—	—	—	—	—	—	38	33	71	9	11	20	47	44	91	50	36	86	9	2	11	59	38	97
Іюнь (Juin)	964	896	1860	364	323	687	1328	1219	2547	—	—	—	—	—	—	39	29	68	7	10	17	46	39	85	43	42	85	2	3	5	45	45	90
Іюль (Juillet)	990	919	1909	330	350	680	1320	1269	2589	—	—	—	—	—	—	41	54	95	8	5	13	49	59	108	50	46	96	5	4	9	55	50	105
Августъ (Août)	927	911	1838	321	318	639	1248	1229	2477	—	—	—	—	—	—	39	41	80	5	9	14	44	50	94	56	50	106	4	1	5	60	51	111
Сент. (Septembre)	931	891	1822	326	333	659	1257	1224	2481	—	—	—	—	—	—	45	42	87	9	6	15	54	48	102	39	45	84	5	5	10	44	50	94
Октябрь (Octobre)	1073	1058	2131	356	350	706	1429	1408	2837	—	—	—	—	—	—	36	55	91	10	6	16	46	61	107	44	50	94	11	5	16	55	55	110
Ноябрь (Novembre)	953	879	1832	361	301	662	1314	1180	2494	—	—	—	—	—	—	36	37	73	5	2	7	41	39	80	41	42	83	5	5	10	46	47	93
Декабрь (Décembre)	815	816	1631	318	353	671	1133	1169	2302	—	—	—	—	—	—	45	31	76	5	5	10	50	36	86	55	45	100	3	3	6	58	48	106
Итого Total.	11783	11370	23153	4137	4159	8296	15920	15529	31449	—	1	1	—	1	1	495	482	977	92	86	178	587	568	1155	595	540	1141	69	43	112	664	589	1253

МѢСЯЦЫ.	Армяне. Arméniens.						Евреи. Juifs.									Магометане. Mahométans.						Всѣ вѣроисповѣданія. Tous les cultes.								
	Законные.			Итогъ родившихся.			Законные.			Незаконные.			Итогъ родившихся.			Законные.			Итогъ родившихся.			Законные.			Незаконные.			Итогъ родившихся. (Total).		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Январь	—	—	—	—	—	—	21	18	39	—	—	—	21	18	39	1	2	3	1	2	3	1208	1153	2361	388	434	822	1596	1587	3183			
Февраль	—	1	1	—	1	1	19	14	33	—	—	—	19	14	33	2	5	7	2	5	7	1136	1091	2227	322	343	665	1458	1434	2892			
Мартъ	1	—	1	1	—	1	11	14	25	—	—	—	11	14	25	4	1	5	4	1	5	1180	1161	2341	368	352	720	1548	1513	3061			
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	25	18	43	—	—	—	25	18	43	8	2	10	8	2	10	1153	1070	2223	377	371	748	1530	1441	2971			
Май	—	—	—	—	—	—	23	17	40	—	—	—	23	17	40	1	12	13	1	12	13	1050	1049	2099	383	391	774	1433	1440	2873			
Іюнь	—	—	—	—	—	—	20	18	38	1	—	1	21	18	39	5	4	9	5	4	9	1071	989	2060	374	336	710	1445	1325	2770			
Іюль	—	—	—	—	—	—	18	16	34	—	—	—	18	16	34	1	3	4	1	3	4	1100	1038	2138	343	359	702	1443	1397	2840			
Августъ	1	—	1	1	—	1	19	10	29	2	—	2	21	10	31	4	5	9	4	5	9	1046	1017	2063	332	328	660	1378	1345	2723			
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	15	10	25	—	—	—	15	10	25	7	4	11	7	4	11	1037	992	2029	340	344	684	1377	1336	2713			
Октябрь	—	—	—	—	—	—	11	14	25	—	—	—	11	14	25	2	2	4	2	2	4	1166	1179	2345	377	361	738	1543	1540	3083			
Ноябрь	1	—	1	1	—	1	19	24	43	—	—	—	19	24	43	2	4	6	2	4	6	1052	986	2038	371	308	679	1423	1294	2717			
Декабрь	—	1	1	—	1	1	26	18	44	—	—	—	26	18	44	4	7	11	4	7	11	945	918	1863	326	361	687	1271	1279	2550			
Итого	3	2	5	3	2	5	227	191	418	3	—	3	230	191	421	41	51	92	41	51	92	13144	12643	25787	4301	4288	8589	17445	16931	34376			

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Мертворожденные въ 1898 году (безъ пригородовъ). *Таблица IX.*

РАСПРЕДѢЛЕНІЕ ИХЪ ПО МѢСЯЦАМЪ И ВѢРОИСПОВѢДАНІЯМЪ.

Mort-nés en 1898 (sans faubourgs).—Répartition par culte et par mois.

МѢСЯЦЫ.	Православные. Orthodoxes.									Раскольники. Schismatiques.						Католики. Catholiques.									Протестанты. Protestants.								
	Законные. Légitimes.			Незаконные. Illégitimes.			Итогъ родивш. Total.			Законные.			Итогъ родившихся.			Законные.			Незаконные.			Итогъ родившихся.			Законные.			Незаконные.			Итогъ родившихся.		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Январь	54	48	102	19	17	36	73	65	138	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	3	2	3	5	8	6	14	1	1	2	9	7	16
Февраль	34	38	72	12	12	24	46	50	96	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	2	2	4	2	2	4	3	2	5	5	4	9
Мартъ	39	40	79	20	12	32	59	52	111	1	—	1	1	—	1	3	4	7	1	2	3	4	6	10	2	5	7	1	3	4	3	8	11
Апрѣль	25	22	47	11	12	23	36	34	70	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1	2	—	2	4	2	6	1	—	1	5	2	7
Май	38	25	63	21	6	27	59	31	90	3	2	5	3	2	5	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2	4	6	1	—	1	3	4	7
Іюнь	39	33	72	20	14	34	59	47	106	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2	5	7	3	—	3	5	5	10
Іюль	46	32	78	18	11	29	64	43	107	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	5	—	5	—	1	1	5	1	6
Августъ	28	25	53	8	9	17	36	34	70	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	2	2	4	4	2	6	—	1	1	4	3	7
Сентябрь	49	25	74	11	15	26	60	40	100	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	1	2	1	3	2	1	3	—	1	1	2	2	4
Октябрь	38	26	64	15	19	34	53	45	98	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	1	1	3	4	4	3	7	—	1	1	4	4	8
Ноябрь	54	23	77	15	14	29	69	37	106	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	1	2	2	—	2	—	1	1	2	1	3
Декабрь	48	31	79	22	6	28	70	37	107	—	1	1	—	1	1	5	3	8	1	—	1	6	3	9	4	4	8	3	1	4	7	5	12
Итого	**492**	**368**	**860**	**192**	**147**	**339**	**684**	**515**	**1199**	**5**	**3**	**8**	**5**	**3**	**8**	**19**	**16**	**35**	**6**	**5**	**11**	**25**	**21**	**46**	**41**	**34**	**75**	**13**	**12**	**25**	**54**	**46**	**100**

МѢСЯЦЫ.	Евреи. Juifs.									Магометане. Mahométans.						Всѣ вѣроисповѣданія. Tous les cultes.								
	Законные.			Незаконные.			Итогъ родившихся.			Законные.			Итогъ родившихся.			Законные.			Незаконные.			Итогъ родившихся.		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Январь	5	—	5	—	—	—	5	—	5	—	1	1	—	1	1	68	56	124	21	20	41	89	76	165
Февраль	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	39	42	81	15	14	29	54	56	110
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	49	94	22	17	39	67	66	133
Апрѣль	1	1	2	1	—	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	32	25	57	14	12	26	46	37	83
Май	—	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	44	33	77	22	6	28	66	39	105
Іюнь	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	43	38	81	23	14	37	66	52	118
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	32	84	18	12	30	70	44	114
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	35	29	64	8	10	18	43	39	82
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	26	79	11	17	28	64	43	107
Октябрь	3	1	4	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	—	45	33	78	16	20	36	61	53	114
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	24	80	16	15	31	72	39	111
Декабрь	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	57	40	97	26	7	33	83	47	130
Итого	**11**	**5**	**16**	**1**	**—**	**1**	**12**	**5**	**17**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**569**	**427**	**996**	**212**	**164**	**376**	**781**	**591**	**1372**

Original from HARVARD UNIVERSITY
Digitized by Google

Таблица X.

Плодущіе роды за 1898 годъ.

Jumeaux en 1898.

	Число случаевъ плодущихъ родовъ. Nombre.	Только живорожденные. Nés-vivants.		Роды, при коихъ были и живо- и мертворожденные, изъ коихъ: Nés-vivants et mort-nés.						ИТОГО. Total.	
				Живорожден. Nés-vivants.		Мертворожден. Mort-nés.		Всего. Total.			
		мальч. m.	дѣвоч. f.	мальч.	дѣвоч.	мальч.	дѣвоч.	м.	д.	мальч.	дѣвоч.
Двойни. Jumeaux.											
Законнорожденные. Légitimes. — мальчики masc.	126	250	—	1	—	1	—	2	—	252	—
Законнорожденные. Légitimes. — 1 мальчикъ и 1 дѣвочка 1 masc. et 1 fém.	130	130	130	—	—	—	—	—	—	130	130
Законнорожденные. Légitimes. — дѣвочки fém.	98	—	196	—	—	—	—	—	—	—	196
Незаконнорожденные. Illegitimes. — мальчики	34	68	—	—	—	—	—	—	—	68	—
Незаконнорожденные. Illegitimes. — 1 мальчикъ и 1 дѣвочка	51	51	51	—	—	—	—	—	—	51	51
Незаконнорожденные. Illegitimes. — дѣвочки	29	—	58	—	—	—	—	—	—	—	58
Тройни. Tri-jumeaux.											
Законнорожденные. — 3 мальчика 3 masc.	4	12	—	—	—	—	—	—	—	12	—
Законнорожденные. — 2 мальчика и 1 дѣвочка 2 masc. et 1 fém.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Законнорожденные. — 2 дѣвочки и 1 мальчикъ 2 fém et 1 masc.	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2
Законнорожденные. — 3 дѣвочки 3 fém.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Незаконнорожденные. — 3 мальчика	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Незаконнорожденные. — 2 мальчика и 1 дѣвочка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Незаконнорожденные. — 2 дѣвочки и 1 мальчикъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Незаконнорожденные. — 3 дѣвочки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВСЕГО Total.	473	512	437	1	—	1	—	2	—	514	437

Таблица XI.

Плодущіе роды по возрасту матери и порядку родовъ (живорожденные) за 1898 годъ.

Naissances des jumeaux (nés-vivants), en 1898, réparties par âge des mères.

ВОЗРАСТЪ МАТЕРИ. Age des mères.	1-е роды. 1-er accouchem.	2-е роды.	3-и роды.	4-е роды.	5-е роды.	6-е роды.	7-е роды.	8-е роды.	9-е роды.	10-е роды.	11-е роды.	12-е роды.	13-е роды.	15-е роды.	17-е роды.	Не показано которые роды. Inconnu.	ИТОГО. Total.
Моложе 16 лѣтъ. Au dessous de 16 ans.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	15	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
21—25	34	30	15	11 *)	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
26—30	17	25 *)	27	32 *)	14	13	5	5	2	—	—	—	—	—	—	1	141
31—35	6 *)	9	13	16	16 *)	15	15	13	5	6	1	1	—	—	—	—	116
36—40	5	2	3	8	7	17	8	10	4	5	5	—	—	1	—	1	76
41—45	—	—	—	—	1	3	2	3	1	4	2	1	1	—	1	—	19
46—50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Старше 50 Au dessus de 50 ans.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Возрастъ не показанъ. Inconnu.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5
Итого. Total.	77	69	59	67	44	50	30	31	12	15	8	2	1	1	1	6	478

*) Въ томъ числѣ по одной тройнѣ.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Живорождённые въ 1898
РАСПРЕДѢЛЕНІЕ ИХЪ ПО ВѢРОИСПО

Nés-vivants en 1898 (sans faubourgs).—

НАЗВАНІЕ ЧАСТЕЙ.	Участки.	Православные. Orthodoxes.				Католики. Catholiques.				Протестанты. Protestants.				Армяне. Arméniens.			
		Законные. Légitimes.		Незаконные. Illégitimes.		Законные.		Незаконные.		Законные.		Незаконные.		Законные.		Незаконные.	
		м. h.	д. f.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.
Адмиралтейск.	I	109	120	9	14	5	11	3	—	12	12	—	—	—	—	—	—
	II	159	155	13	24	3	8	1	2	10	10	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	152	143	21	18	9	8	2	—	12	9	1	—	—	—	—	—
	II	120	130	55	29	8	7	1	—	15	16	3	—	—	—	—	—
	III	128	106	35	30	4	1	—	1	7	9	—	1	1	—	—	—
Спасская . .	I	115	103	13	12	5	11	1	2	15	11	—	—	—	—	—	—
	II	64	63	8	7	6	8	1	—	4	3	—	—	—	—	—	—
	III	682	669	136	106	1	10	2	2	8	10	2	2	—	—	—	—
	IV	313	292	126	109	13	11	2	—	12	14	5	—	—	—	—	—
Коломенская .	I	293	282	95	100	19	12	2	2	13	10	3	3	—	—	—	—
	II	365	335	86	101	16	17	3	2	21	11	1	1	—	—	—	—
Нарвская . . .	I	355	325	88	84	42	47	2	5	18	10	2	—	—	—	—	—
	II	520	531	273	287	45	34	6	7	17	4	1	—	—	—	—	—
	III	486	521	98	85	17	18	1	2	13	11	1	—	—	—	—	—
Московская . .	I	221	234	71	73	11	10	2	2	15	10	—	2	2	—	—	—
	II	230	212	71	101	6	5	2	4	7	9	3	2	—	—	—	—
	III	246	259	49	65	5	8	4	2	3	6	1	1	—	—	—	—
	IV	455	483	136	136	14	7	3	3	8	8	2	—	—	1	—	—
Литейная . . .	I	227	198	49	52	11	16	2	3	8	6	1	—	—	—	—	—
	II	352	325	946	980	16	10	8	9	8	20	2	3	—	—	—	—
	III	198	200	49	63	7	5	1	1	10	12	1	—	—	—	—	—
	IV	208	204	20	27	8	5	2	—	4	4	—	1	—	—	—	—
Алекс.-Невск.	I	236	207	41	34	17	15	5	3	5	2	—	1	—	—	—	—
	II	455	418	70	91	27	16	6	4	16	13	2	—	—	—	—	—
	III	564	490	101	79	19	13	3	2	5	8	—	—	—	—	—	—
Рождественск.	I	351	308	137	120	9	11	4	4	5	7	—	—	—	—	—	—
	II	329	324	93	102	12	7	2	1	8	5	1	—	—	—	—	—
	III	308	289	71	56	6	6	2	1	7	6	1	—	—	—	—	—
Васильевская .	I	248	262	63	64	13	8	2	1	32	32	4	5	—	1	—	—
	II	509	479	128	139	13	8	—	2	45	24	4	2	—	—	—	—
	III	459	460	125	143	23	26	3	2	42	45	2	3	—	—	—	—
Петербургск. .	I	325	298	83	87	11	12	2	—	24	21	3	2	—	—	—	—
	II	506	479	260	232	14	26	7	2	24	31	4	—	—	—	—	—
	III	306	326	103	105	13	10	—	2	33	38	4	1	—	—	—	—
	IV	25	18	1	3	—	—	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—
Выборгская . .	I	383	398	166	177	22	32	1	2	47	47	11	3	—	—	—	—
	II	415	404	114	117	18	10	3	6	32	21	—	3	—	—	—	—
	III	334	291	85	64	7	9	—	1	29	28	3	3	—	—	—	—
Неизвѣстно . .	—	32	29	49	43	—	4	1	2	1	—	1	3	—	—	—	—
Итого (Total) . . .		11788	11870	4137	4159	495	482	92	86	595	548	69	48	3	2	—	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XII.

году (безъ пригородовъ).
вѣданіямъ и по частямъ города.

Répartition par cultes et quartiers de la ville.

Іудеи. Juifs.				Раскольн. Schismatiques.				Магометане. Mahométans.				Всѣ вѣроисповѣданія. Toutes les confessions.				Arrondissements.	Quartiers.
Законные.		Незаконные.		Законные.		Незакон.		Законные.		Незакон.		Законные.		Незаконные.			
м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.		
3	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	130	147	12	14	de l'Amirauté.	I
3	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	177	175	14	26		II
—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	176	164	24	18	de Kasan.	I
5	7	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	150	164	59	29		II
2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142	120	35	32		III
—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	137	126	14	14	de Spassky.	I
4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	78	79	9	7		II
16	15	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	708	705	140	116		III
34	24	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	372	342	134	109		IV
5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	330	305	100	105	de Kolomna.	I
7	10	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	410	373	91	104		II
9	14	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	426	397	92	89	de Narva.	I
9	3	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	594	573	280	294		II
6	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	523	551	100	87		III
14	13	—	—	—	—	—	—	3	5	—	—	266	272	73	77	de Moskou.	I
6	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	250	228	76	107		II
16	8	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	270	283	54	68		III
4	11	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	481	512	141	139		IV
5	5	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	252	227	52	55	de Liteiny.	I
17	13	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	394	369	956	992		II
8	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	224	221	51	64		III
6	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	227	217	22	28		IV
6	7	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	267	231	46	38	d'Alex. Nevsky.	I
1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	499	450	78	95		II
4	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	594	515	104	81		III
4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	369	328	141	124	de Rojdestven.	I
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	351	338	96	103		II
1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	323	302	74	57		III
6	5	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	299	311	69	70	de Wass.-Ostr.	I
12	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	580	517	132	143		II
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	524	534	130	148		III
1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	361	334	88	89	de Pétersbourg.	I
3	6	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	547	545	271	234		II
3	3	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	358	380	107	108		III
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	25	22	1	6		IV
4	5	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	457	483	179	182	de Wibourg.	I
1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	468	438	117	126		II
—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	372	332	88	68		III
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	33	51	48	Inconnu.	
227	191	3	—	—	1	—	—	41	51	—	—	13144	12643	4301	4288		

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Родившіеся въ 1898 году по возрасту матери,

З а к о н н о

Nés-vivants en 1898 (légitimes) d'après l'âge

Возрастъ матери. Age des mères.	1-е роды. 1-er accouchement.			2-е роды.			3-и роды.			4-е роды.			5-е роды.			6-е роды.			7-е роды.			8-е роды.		
	м. m.	д. f.	об. п. d. s.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Мол. 16 л. Au dessous de 16 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	707	649	1356	209	177	386	30	25	55	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	1296	1199	2495	1205	1108	2313	735	691	1426	359	311	670	95	104	199	24	31	55	4	2	6	2	2	4
26—30	507	515	1022	760	743	1503	867	886	1753	825	806	1631	576	547	1123	305	323	628	156	145	301	79	56	135
31—35	156	140	296	182	217	399	295	278	573	339	367	706	377	340	717	319	318	637	250	281	531	202	182	384
36—40	56	50	106	64	72	136	115	99	214	155	132	287	156	148	301	203	162	365	195	195	390	185	201	386
41—45	5	2	7	12	11	23	13	6	19	16	11	30	15	22	37	27	25	52	37	32	69	28	31	59
46—50	—	1	1	—	1	1	—	—	—	2	2	4	2	3	5	4	5	9	4	3	7	2	5	7
Старше 50 Au dessus de 50 ans.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Возр. не показанъ. . Age inconnu.	7	8	15	10	7	17	6	7	13	2	3	5	1	4	5	3	1	4	2	3	5	1	—	1
Итого. . Total.	2784	2564	5298	2442	2336	4778	2062	1992	4054	1699	1689	3388	1222	1168	2390	885	865	1750	648	661	1309	499	477	976

Родившіеся въ 1898 году по возрасту матери,

Н е з а к о н н о

Nés-vivants en 1898 (illégitimes), d'après

Возрастъ матери.	1-е роды.			2-е роды.			3-и роды			4-е роды.			5-е роды.			6-е роды.			7-е роды.			8-е роды.		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Моложе 16 лѣтъ. .	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	611	532	1143	73	76	149	9	13	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	829	932	1761	450	458	908	121	145	266	37	32	69	17	15	32	6	1	7	1	1	2	—	—	—
26—30	313	289	602	317	323	640	218	227	445	126	116	242	42	52	94	25	24	49	15	14	29	4	4	8
31—35	101	88	189	128	147	275	119	113	232	98	84	182	57	55	112	46	29	75	25	27	52	5	18	23
36—40	34	31	65	43	46	89	49	40	89	44	41	85	40	39	79	35	32	67	22	20	42	13	12	25
41—45	4	2	6	5	6	11	6	7	13	6	6	12	7	5	12	3	7	10	3	1	4	4	4	8
46—50	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Старше 50.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Возрастъ не показанъ. .	1	—	1	4	2	6	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Итого. .	1896	1877	3773	1020	1059	2079	522	547	1069	311	281	592	163	166	329	115	93	208	66	68	129	27	40	67

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XIII.

порядку родовъ и по полу (живорожденные).

рожденные.

des mères et le nombre d'accouchements.

9-е роды.			10-е роды.			11-е роды.			12-е роды.			13-е роды.			14-е роды.			15-е роды.			16-е роды.			17-е роды			18-е роды.			Не показано которые роды. Inconnu.			ИТОГО.		
м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	947	855	1802
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	9	25	3737	3458	7195
23	29	52	14	9	23	5	12	17	1	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	25	52	4146	4097	8243
110	92	202	49	51	100	27	27	54	15	15	30	6	5	11	3	4	7	1	1	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	12	15	27	2344	2334	4678
122	140	262	94	115	209	57	68	125	35	39	74	14	18	32	10	8	18	5	7	12	—	4	4	2	1	3	5	2	7	7	10	17	1480	1471	2951
37	37	74	35	35	70	37	14	51	22	19	41	23	10	33	6	7	13	5	8	13	2	3	5	1	2	3	5	1	6	1	4	5	327	283	610
1	3	4	2	—	2	4	1	5	2	2	4	1	2	3	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	27	30	57
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	3
1	—	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	80	179	134	114	248
295	302	597	196	212	408	180	122	252	75	75	150	44	36	80	22	19	41	11	17	28	2	7	9	4	4	8	11	3	14	163	144	307	18144	12648	25787

Таблица XIV.

порядку родовъ и по полу (живорожденные).

рожденные.

l'âge des mères et le nombre d'accouchements.

9-е роды.			10-е роды.			11-е роды.			12-е роды.			13-е роды.			14-е роды.			15-е роды.			16-е роды.			17-е роды.			18-е роды.			Не показано которые роды.			ИТОГО. Total.		
м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	693	621	1314
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	20	1472	1593	3065
2	1	3	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	8	31	1089	1060	2149
6	7	13	4	1	5	5	4	9	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	15	26	606	589	1195
13	4	17	4	6	10	3	5	8	3	1	4	1	1	2	2	—	2	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	14	313	288	601
1	5	6	2	7	9	1	2	3	1	2	3	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	3	46	59	105
—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	5	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	65	135	76	70	146
22	17	39	15	17	32	9	11	20	4	4	8	4	2	6	3	1	4	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	1	1	122	108	230	4301	4288	8589

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Общее число родившихся въ 1898 году по возрасту

Nombre total de nés-vivants en 1898, d'après l'âge

Возрастъ матери.	1-е роды.			2-е роды.			3-и роды.			4-е роды.			5-е роды.			6-е роды			7-е роды.			8-е роды.		
	м.	д.	ов. пол.	м.	д.	ов. пол.	м.	д.	ов. пол.	м.	д.	ов. пол.	м.	д.	ов. пол.	м.	д.	ов. пол.	м.	д.	ов. пол.	м.	д.	ов. пол.
Моложе 16—лѣтъ.	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	1318	1181	2499	282	253	535	39	38	77	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	2125	2131	4256	1655	1566	3221	856	836	1692	396	343	739	112	119	231	30	32	62	5	3	8	2	2	4
26—30	820	804	1624	1077	1066	2143	1085	1113	2198	951	922	1873	618	599	1217	330	347	677	171	159	330	83	60	143
31—35	257	228	485	310	364	674	414	391	805	437	451	888	434	395	829	365	347	712	275	308	583	207	200	407
36—40	90	81	171	107	118	225	164	139	303	199	173	372	196	187	383	238	194	432	217	215	432	198	213	411
41—45	9	4	13	17	17	34	19	13	32	22	20	42	22	27	49	30	32	62	40	33	73	32	35	67
46—50	—	1	1	—	2	2	—	1	1	2	3	5	2	3	5	4	5	9	4	3	7	2	6	8
Старше 50	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Возрастъ не показанъ	8	8	16	14	9	23	6	8	14	2	4	6	1	4	5	3	1	4	2	3	5	2	1	3
Итого .	4630	4441	9071	3462	3395	6857	2584	2589	5123	2010	1920	3930	1385	1334	2719	1000	958	1958	714	724	1438	526	517	1043

Таблица XVI.

Добавочныя данныя за 1891—1897 годы.

Родившіеся по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные).

Dates supplémentaires de 1891—1897. Nés—vivants, d'après l'âge des mères et le nombre d'accouchements.

Возрастъ матери.	1-е роды.			2-е роды.			3-и роды.			4-е роды.			5-е роды.			6-е роды.			7-е роды.			8-е роды.			9-е роды.			10-е роды.			Не показано, которые роды.			ИТОГО.		
	м.	д.	ов. п.	м.	д.	ов. п.	м.	д.	ов. п.	м.	д.	ов. п.	м.	д.	ов. п.	м.	д.	ов. п.	м.	д.	ов. п.	м.	д.	ов. п.	м.	д.	ов. п.	м.	д.	ов. п.	м.	д.	ов. п.	м.	д.	ов. п.
Моложе 16 лѣтъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	2	7	9	3	1	4	1	3	4	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	15	22
26—30	3	—	3	4	7	11	1	3	4	1	2	3	—	3	3	1	—	1	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	14	16	30
31—35	1	1	2	—	—	—	2	1	3	1	2	3	1	3	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	7	7	14
36—40	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	3	7
41—45	—	—		1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	2	2	2	6	8
Возрастъ не показанъ.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	4	—	4
Итого. .	6	9	15	8	9	17	5	7	12	6	7	13	2	6	8	3	—	3	5	—	5	—	1	1	—	2	2	—	3	3	3	3	6	38	47	85

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XV.

матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные).

des mères et le nombre d'accouchements.

9-е роды.			10-е роды.			11-е роды.			12-е роды.			13-е роды.			14-е роды.			15-е роды.			16-е роды.			17-е роды.			18-е роды.			Неполные роды.			ИТОГО.		
м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1640	1476	3116
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	18	45	5209	5051	10260
25	30	55	18	11	29	5	12	17	1	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	33	83	5235	5157	10392
116	99	215	53	52	105	32	31	63	15	16	31	7	5	12	3	4	7	1	1	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	23	30	53	2950	2923	5873
135	144	279	98	121	219	60	73	133	38	40	78	15	19	34	12	8	20	7	7	14	—	5	5	2	1	3	5	2	7	12	19	31	1793	1759	3552
38	42	80	37	42	79	38	16	54	23	21	44	24	11	35	7	8	15	5	8	13	2	3	5	1	2	3	5	2	7	2	6	8	373	342	715
1	3	4	3	1	4	4	1	5	2	2	4	2	2	4	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	30	35	65
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	3
1	—	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169	145	314	210	184	394
317	319	636	211	229	440	139	133	272	79	79	158	48	38	86	25	20	45	13	17	30	2	8	10	4	4	8	11	4	15	285	252	537	17445	16931	34376

Таблица XVII.

Добавочныя данныя за 1891—1897 годы.

Живорожденные, распредѣленные по мѣсяцамъ.

Dates supplémentaires de 1891—1897. Nés-vivants, repartis par mois.

МѢСЯЦЫ. Mois.	Законные. Légitimes.			Незаконные. Illégitimes.			ИТОГО. Total.		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Январь	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Февраль	1	—	1	1	—	1	2	—	2
Мартъ	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Апрѣль	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Май	1	—	1	—	2	2	1	2	3
Іюнь	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Іюль	4	2	6	—	1	1	4	3	7
Августъ	—	1	1	1	—	1	1	1	2
Сентябрь	3	4	7	1	—	1	4	4	8
Октябрь	6	5	11	—	1	1	6	6	12
Ноябрь	4	7	11	1	2	3	5	9	14
Декабрь	12	13	25	2	3	5	14	16	30
Итого	32	38	70	6	9	15	38	47	85

	Законные.			Незаконные.			ИТОГО.		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Въ томъ числѣ: Dans ce nombre:									
Православныхъ. Orthod.	18	14	32	5	7	12	23	21	44
Католиковъ. Cathol.	5	13	18	1	1	2	6	14	20
Протестантовъ. Protest.	9	11	20	—	1	1	9	12	21
Итого	32	38	70	6	9	15	38	47	85

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XVIII.

Родившіеся въ 1898 г. въ пригородахъ по мѣсяцамъ и участкамъ.

Naissances dans les faubourgs en 1898. par mois et par quatriers.

	Лѣсной уч.						Шлиссельбургскій уч.						Палюстровскій уч.						Петергофскій уч.						ВСЕГО.	
	Законные.		Незакон.		Итого.		Законные.		Незакон.		Итого.		Законные.		Незакон.		Итого.		Законные.		Незакон.		Итого.			
	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.
Январь	23	17	7	2	30	19	58	77	8	15	66	92	24	19	1	1	25	20	86	74	4	13	90	87	211	218
Февраль	27	18	6	4	33	22	57	54	6	4	63	58	19	26	2	5	21	31	66	73	9	10	75	83	192	194
Мартъ	31	22	1	7	32	29	76	72	12	5	88	77	27	38	2	3	29	41	84	80	8	9	92	89	241	236
Апрѣль	21	19	6	8	27	27	63	53	9	12	72	65	22	29	5	3	27	32	77	80	9	13	86	93	212	217
Май	27	32	6	5	33	37	66	82	7	7	73	89	21	31	—	5	21	36	101	94	14	8	115	102	242	264
Іюнь	29	35	14	8	43	43	75	99	8	11	83	110	32	26	6	4	38	30	69	68	12	10	81	78	245	261
Іюль	55	54	10	18	65	72	70	62	10	4	80	66	35	29	5	3	40	32	87	69	8	15	95	84	280	254
Августъ	36	26	14	10	50	36	84	55	5	9	89	64	30	35	4	5	34	40	91	78	8	11	99	89	272	229
Сентябрь	18	22	7	7	25	29	69	65	7	6	76	71	22	24	6	9	28	33	69	74	7	8	76	82	205	215
Октябрь	19	48	4	2	23	50	77	77	7	7	84	84	34	38	7	6	41	44	85	69	10	7	95	76	243	254
Ноябрь	27	26	6	—	33	26	79	71	7	3	86	74	26	39	5	5	31	44	66	87	9	11	75	98	225	232
Декабрь	21	17	8	6	29	23	57	54	6	5	63	59	30	22	1	2	31	24	73	80	9	8	82	88	205	194
Итого	**334**	**336**	**89**	**77**	**423**	**413**	**831**	**821**	**92**	**88**	**923**	**909**	**322**	**356**	**44**	**51**	**366**	**407**	**954**	**926**	**107**	**123**	**1061**	**1049**	**2773**	**2778**

Таблица XIX.

Родившіеся въ 1898 г. въ пригородахъ, по вѣроисповѣданіямъ и участкамъ.

Naissances dans les faubourgs en 1898, par culte et par quartiers.

Православное	302	305	85	74	387	379	766	752	84	85	850	837	298	329	43	48	341	377	812	802	102	113	914	915	2492	2508
Римско-католич.	9	7	2	3	11	10	37	37	8	2	45	39	11	10	1	3	12	13	113	92	5	7	117	99	185	161
Протестантское	18	21	2	—	20	21	19	25	—	1	19	26	10	13	—	—	10	13	22	30	—	3	22	33	71	93
Армяногригоріанское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іудейское	5	2	—	—	5	2	7	5	—	—	7	5	1	—	—	—	1	—	8	2	—	—	8	2	21	9
Магометанское	—	1	—	—	—	1	2	2	—	—	2	2	2	4	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	4	7
Итого	**334**	**336**	**89**	**77**	**423**	**413**	**831**	**821**	**92**	**88**	**923**	**909**	**322**	**356**	**44**	**51**	**366**	**407**	**954**	**926**	**107**	**123**	**1061**	**1049**	**2773**	**2778**

Original from HARVARD UNIVERSITY
Digitized by Google

Таблица XX.

Сопоставленіе метеорологическихъ условій 1898 года со смертностію населенія.

Données méthéorologiques et mortalité en 1898.

Недѣли по порядку.	Недѣля, окончившаяся:		Температура въ °С.		Уклоненіе t° 1898 г. отъ нормальной.	Сумма уклоненій послѣдоват.:		При скольких изъ 21 наблюденій t была + °.	Средняя высота барометра (мм.).	Осадки.		Относит. влажность °/°.	Средняя высота воды въ Невѣ (дюймы).	Умерло.		°/° дѣтской смертности.	Въ общемъ числѣ умерло отъ:				
			Средняя t° 1898 года.	Нормальная.		Изъ 21 наблюденія.	Изъ сут. среднихъ.			Число дней.	Количество (миллиметры).			Всего.	Въ томъ числѣ дѣтей до 5 л.		восп. бронх. и легк.	круп. восп. легк.	чахотки легкихъ.	жел.-киш. разстр.	дифтерита.
1	3	января	— 3,4	— 8,7	+ 5,3	42,6	22,3	6	764,4	5	3,7	89	+ 7,1	681	361	53,0	87	33	99	67	43
2	10	»	0,2	— 9,9	+ 10.1	34,7	17,9	11	54,7	4	3,4	86	+ 24,1	692	312	45,1	68	29	100	84	46
3	17	»	— 8,5	— 9,7	+ 1,2	63,3	47,0	3	54,6	4	4,9	75	+ 15,2	672	319	47,5	64	18	89	69	46
4	24	»	— 5,1	— 9,8	+ 4,7	34,2	23,4	5	39,6	6	15,1	87	+ 17,8	676	325	48,1	59	21	86	65	41
5	31	»	— 14,0	— 9,0	— 5,0	33,0	21,5	—	64,7	4	2,8	83	+ 7,8	680	324	47,6	67	25	92	70	41
6	7	февраля	— 7,2	— 8,9	+ 1,7	43,4	17,6	—	59,8	4	4,6	82	+ 5,4	753	325	43,2	75	33	97	55	34
7	14	»	— 8,1	— 7,7	— 0,4	48,2	11,2	—	69,0	2	1,9	76	+ 3,1	723	303	41,9	68	32	106	54	18
8	21	»	— 6,0	— 6,7	+ 0.7	37,7	10,3	—	64,2	6	6,7	83	— 4,6	686	281	41,0	65	33	88	56	34
9	28	»	— 7,4	— 5,8	— 1,6	28,5	7,5	—	71,1	5	13,1	77	— 2,5	726	309	42,6	79	28	121	59	29
10	7	марта	— 9,1	— 4,6	— 4.5	74,7	11,4	—	61,4	3	3,1	74	— 7,1	678	293	43,2	89	33	94	62	18
11	14	»	— 7,2	— 3,7	— 3,5	86.0	15,4	1	58,0	5	7,9	81	+ 4,8	708	294	41,5	66	38	111	64	34
12	21	»	— 1,6	— 2,0	+ 0,4	64,0	11,1	8	64,3	3	2,8	73	— 6,5	747	313	41,9	69	26	108	71	20
13	28	»	1,7	— 0,3	+ 2.0	23,4	4,7	18	52,4	7	19,1	87	+ 1,7	727	332	45,7	56	29	112	82	15
14	4	апрѣля	— 1,2	1,7	— 2.9	62,6	14,4	8	66,6	2	0,2	60	— 2,9	688	310	45,1	77	35	83	75	15
15	11	»	2,7	3,3	— 0,6	46.4	6,8	19	69,7	3	7,0	75	— 6,0	719	308	42,8	59	26	101	77	16
16	18	»	4,4	4,4	+ 0.0	74,2	6,2	21	68,8	—	—	58	— 8,9	696	336	48,3	78	35	96	86	26
17	25	»	10,1	5,8	+ 4.3	83.2	16,1	21	63,7	—	—	60	— 9,2	737	340	46,1	73	29	83	66	24
18	2	мая	12,2	8,5	+ 3,7	82,0	24,2	21	54,1	6	9.9	64	— 6,3	722	333	46,1	77	39	91	70	23
19	9	»	11,8	8,8	+ 3,0	76.6	10,2	21	69,0	3	5,8	56	— 1,6	688	331	48,1	95	31	97	60	18
20	16	»	12,5	10,4	+ 2,1	44,2	18,0	21	56,2	4	21,0	73	— 8,7	645	292	45,3	68	34	81	70	16
21	23	»	14,2	12,1	+ 2,1	57,2	16,8	21	59,7	2	8,6	64	— 11,1	602	286	47,5	71	33	66	55	22
22	30	»	17,9	14,1	+ 3,8	60,1	9,8	21	66,3	—	—	48	— 3,1	688	339	49,3	81	24	99	51	18
23	6	іюня	14.7	14,8	— 0,1	58,2	13,6	21	56,6	1	14.5	59	+ 1,1	658	351	53,3	98	45	69	142	28
24	13	»	14,0	15.7	— 1,7	54.0	18,1	21	53,7	3	40.7	64	+ 2.3	738	402	54,5	103	40	73	138	26
25	20	»	19,3	16,5	+ 2,8	52,7	16,4	21	60,7	2	11,3	66	+ 9,9	703	381	54,2	125	20	75	129	24
26	27	»	18,0	17,1	+ 0,9	52,5	9,2	21	59.9	3	10,9	70	+ 7,6	691	390	56,4	91	18	77	132	14
27	4	іюля	17,4	17,6	— 0,2	52,7	9.6	21	51,7	4	3.6	80	+ 9,0	632	367	58.1	80	18	64	144	20
28	11	»	15,9	18,1	— 2,2	55,5	7,4	21	53,7	4	9,5	74	+ 17,5	671	332	49,5	81	17	81	122	15
29	18	»	16,5	17,3	— 0,8	44,2	7,0	21	56.0	6	15,5	77	+ 19,5	604	316	52,3	77	14	68	137	23
30	25	»	18,0	17.5	+ 0,5	73.0	13,0	21	55,5	4	11.4	73	+ 16,4	615	311	50.6	88	18	67	116	19
31	1	августа	20,3	17,0	+ 3,3	75.4	22,6	21	64,1	2	1,1	67	+ 12,6	647	352	54,4	75	14	78	155	25
32	8	»	16.2	16.3	— 0,1	68,9	12,3	21	65,5	3	10,7	69	+ 5.7	629	351	55,8	73	11	77	144	16
33	15	»	15,7	14.9	+ 0,8	60,6	9.4	21	62,8	—	—	72	+ 6,3	600	334	55,7	58	11	62	130	18
34	22	»	14,6	14,0	+ 0,6	89,2	8.2	21	58.0	5	16.6	73	+ 8,0	593	326	55,0	56	9	61	127	24
35	29	»	10,2	12,6	— 2,4	67.4	11.0	21	57,3	3	22,5	78	+ 9,6	616	333	54,1	58	9	69	124	22
36	5	сентября	11.4	11,0	+ 0,4	58.5	9.0	21	57,1	5	15.1	80	+ 21,0	571	298	52,2	61	12	63	88	20
37	12	»	8.5	9,6	— 1,1	65.9	6,0	21	57.6	3	18.9	80	+ 4.7	625	291	46.6	68	11	83	98	22
38	19	»	7.5	8.1	— 0,6	65.8	4.9	21	62.2	2	10,2	79	+ 13.9	570	272	47.7	69	13	67	65	26
39	26	»	5.9	6.7	— 0,8	41.8	10,2	21	60.0	4	7.0	81	+ 7.6	586	302	51,5	66	20	76	81	23
40	3	октября	1.7	5.1	— 3,4	48.8	16.4	14	60.5	6	24.8	83	+ 3.9	568	275	48.4	64	15	71	50	34
41	10	»	— 1.8	3,8	— 5.6	38.2	12,5	3	66.3	3	11.5	82	— 13,2	576	261	45,3	63	12	79	52	24
42	17	»	3.3	2,7	+ 0.6	23.4	14.5	20	58.3	3	15.9	90	— 2.6	582	259	44.5	77	16	82	54	31
43	24	»	6.8	1,6	+ 5.2	22.0	13.0	21	52.7	6	34.1	86	+ 4,0	552	245	44,4	61	16	79	49	26
44	31	»	2.2	0.0	+ 2.2	26.8	15.6	14	63.5	3	4.1	83	+ 10.7	523	220	42,1	55	14	79	50	30
45	7	ноября	1.8	— 1.9	+ 3,7	21.2	12,1	19	68.6	6	4.2	88	+ 3,3	495	214	43,2	83	9	77	40	16
46	14	»	— 0.4	— 3.3	+ 2,9	32.0	17.7	10	58,5	3	4.5	83	+ 5.0	550	248	45.1	90	12	91	45	28
47	21	»	3,6	— 4.3	+ 7,9	30.4	10.6	21	47,8	7	15.3	89	+ 8.5	592	257	43,4	77	19	88	58	15
48	28	»	1.0	— 5.1	+ 6,1	31,0	21,1	9	50.6	6	18,5	82	+ 18,3	587	281	47,9	79	19	73	62	21
49	5	декабря	— 8,1	— 6,4	— 1.7	41,0	21,1	3	48,1	6	19,3	88	+ 18.0	627	255	40.7	74	27	105	45	22
50	12	»	— 8.9	— 7.5	— 1,4	50.0	37.9	2	54.8	6	6.9	91	+ 20.8	733	333	45.4	90	32	104	60	36
51	19	»	1,5	— 7,5	+ 9.0	18,6	8,7	18	48.4	6	14,0	90	+ 29,6	778	322	41.4	84	56	109	57	19
52	26	»	— 10.1	— 9,2	— 0,9	38,7	23.5	—	57,0	6	20,4	88	+ 10.1	734	309	42,1	93	49	95	66	17

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XXI.

1. Умершіе отъ сыпного тифа

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Relevé des décès par causes, par mois, par quartiers et arrondissements.

Typhus exanthematicus.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ.*—Les soldats non compris).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ж.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Нарвская . .	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ал.-Невская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больничн. завед. . .		1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Воспитат. домъ. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .		2	1	1	2	2	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	8	9	17
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
Шлиссельбургскій. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Палюстровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій		—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Итого . . .		—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1	5
ВСЕГО . .		2	1	2	2	2	2	2	1	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	12	10	22
		3		4		4		3		2		1		—		1		—		1		—		3				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XXII.

2. Умершіе отъ брюшного тифа

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Typhus abdominalis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралтейск.	I	3	—	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	1	9
	II	1	—	1	1	1	—	2	—	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	10	2	12
Казанская . .	I	1	1	2	2	3	—	1	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	9	9	18
	II	1	1	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	2	—	10	3	13
	III	2	1	3	—	—	1	—	1	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	4	14
Спасская . .	I	—	1	2	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	8	2	10
	II	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	1	6
	III	1	—	7	4	10	3	3	7	3	1	5	—	2	—	3	2	2	1	3	—	1	—	2	1	42	19	61
	IV	5	1	4	3	2	2	5	1	2	—	—	—	3	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	25	7	32
Соломенская .	I	2	1	1	2	4	2	3	2	2	2	—	1	2	—	—	1	2	1	3	2	1	—	—	1	20	15	35
	II	2	1	2	—	—	3	4	—	—	1	2	—	3	2	3	—	2	—	4	1	1	2	—	2	23	12	35
Царская. . .	I	4	1	3	—	2	2	3	—	1	—	3	1	2	—	3	—	2	—	1	—	3	1	2	1	29	6	35
	II	2	1	7	—	3	1	4	—	3	1	3	—	1	—	2	—	—	1	2	—	—	1	1	1	28	6	34
	III	—	2	2	—	2	1	1	—	2	—	5	1	5	—	2	—	1	—	4	—	2	—	1	—	27	4	31
Московская. .	I	2	3	4	2	1	1	2	3	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	12	11	23
	II	—	—	3	1	1	3	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	9	9	18
	III	1	3	4	1	2	1	1	—	—	2	2	—	1	—	1	1	—	—	—	1	1	1	1	—	14	10	24
	IV	2	—	5	5	3	2	7	4	2	2	2	—	3	2	5	1	4	—	2	1	1	—	1	1	37	18	55
Спб.-Невская .	I	1	2	2	1	3	—	1	—	3	1	—	—	3	—	4	2	2	1	1	—	—	1	1	—	21	8	29
	II	—	—	5	1	3	3	4	—	1	1	1	—	4	—	4	—	—	—	4	1	—	—	2	—	28	6	34
	III	3	3	3	5	7	—	4	—	1	1	4	—	5	1	3	—	4	1	1	2	3	1	3	—	41	14	55
Рождественск .	I	4	1	3	1	1	—	2	—	2	2	1	—	2	1	1	—	2	—	2	—	—	—	1	—	21	5	26
	II	4	1	1	—	2	1	1	1	2	1	1	2	2	—	3	—	—	—	1	—	3		1	—	21	6	27
	III	2	—	4	—	2	2	2	4	1	—	4	—	—	—	2	1	2	1	1	—	—	—	—	1	20	9	29
Литейная . .	I	1	1	1	1	—	4	4	—	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	2	—	14	6	20
	II	1	2	3	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	14	2	16
	III	—	1	3	1	2	2	2	1	2	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	12	9	21
	IV	—	1	2	1	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	7	4	11
Васильевская .	I	1	—	1	2	1	1	1	—	—	1	1	—	2	—	—	—	2	1	2	—	1	1	2	1	14	7	21
	II	3	—	2	1	—	3	1	1	4	—	5	1	—	1	1	—	3	—	1	1	4	2	3	3	27	13	40
	III	1	—	2	—	1	2	—	—	1	—	2	1	4	—	4	—	—	1	—	1	3	1	2	2	20	8	28
Петербургская.	I	1	1	3	1	1	—	3	—	1	—	1	—	1	1	1	1	—	—	4	—	—	1	—	—	16	5	21
	II	1	—	3	2	1	—	1	—	—	1	4	1	4	2	1	1	1	2	1	1	2	1	—	—	19	11	30
	III	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	5	1	1	—	1	1	1	—	—	—	2	3	14	7	21
	IV	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	1	7
Выборгская. .	I	2	3	—	1	4	1	—	1	2	1	4	1	3	—	3	—	—	—	3	1	2	—	3	1	26	10	36
	II	4	1	—	2	1	—	1	—	1	3	2	—	1	3	3	2	4	2	1	1	2	1	1	3	21	18	39
	III	1	1	4	—	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	3	—	2	1	5	—	3	1	—	—	21	5	26
Больничн. завед. .		4	—	2	—	2	1	—	—	2	—	3	—	—	—	4	2	1	1	2	—	1	—	—	—	21	4	25
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса. . .		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
Пріѣзжіе		1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	6
Итого		**67**	**35**	**97**	**43**	**73**	**43**	**71**	**29**	**52**	**29**	**64**	**14**	**68**	**23**	**65**	**15**	**41**	**17**	**57**	**15**	**43**	**16**	**41**	**22**	**734**	**301**	**1035**
Весной		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	1	7	6	13
Елиссельбургскій .		3	2	4	1	5	2	3	—	2	2	6	2	4	2	2	—	2	1	—	4	5	2	4	2	40	20	60
Колюстровскій . . .		1	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	10	2	12
Петергофскій		1	1	2	2	3	6	5	4	3	2	3	—	5	—	6	—	6	—	4	2	2	1	1	1	41	19	60
Итого		**5**	**3**	**6**	**4**	**11**	**9**	**8**	**4**	**6**	**4**	**10**	**4**	**12**	**3**	**10**	**1**	**11**	**2**	**6**	**6**	**8**	**3**	**5**	**4**	**98**	**47**	**145**
ВСЕГО		**72**	**33**	**103**	**47**	**84**	**52**	**79**	**33**	**58**	**33**	**74**	**18**	**75**	**26**	**75**	**16**	**52**	**19**	**63**	**21**	**51**	**19**	**46**	**26**	**832**	**348**	**1180**
		110		**150**		**136**		**112**		**91**		**92**		**101**		**91**		**71**		**84**		**70**		**72**				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XXIII.

3. Умершіе отъ возвратнаго тифа

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Typhus recurrens.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск..	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
Спасская. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ад.-Невская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рождественск..	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Басильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больнич. завед. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Лаюстровскій . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВСЕГО .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XXIV.

4. Умершіе отъ тифа безъ означенія формы

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Typhus indeterminatus.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская. .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Ал.-Невская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III		—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Литейная. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская. .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больничн. завед. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспит. домъ . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .		3	2	—	2	2	1	1	—	3	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	12	7	19
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Island Островскій . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
Петергофскій . .		—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Итого . .		—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3
ВСЕГО. .		3	2	—	3	2	1	1	—	4	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	13	9	22
		5		3		3		1		4		—		1		2		—		1		2		—				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XXV.

5. Умершіе отъ оспы

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Variola.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		ВСЕГО		
		м.	ж	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Спасская. .	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
	III	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	6	3	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	1	1	—	1	—	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	
	III	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	
Московская. .	I	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
	II	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	
Ал.-Невская .	I	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2	2	
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	
Рождественск.	I	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
	II	1	—	1	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	
	III	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
Литейная. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Выборгская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Больничн. завед. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Воспитательн. домъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого		7	9	3	5	3	6	9	2	6	2	2	5	6	3	—	—	1	4	4	—	2	—	3	1	46	37	83
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Шлиссельбургскій .		—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	5
Палюстровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Петергофскій		—	—	—	—	1	3	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9
Итого		—	—	1	1	1	3	2	1	1	—	3	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	10	7	17
ВСЕГО . .		7	9	4	6	4	9	11	3	7	2	5	6	6	4	—	—	2	4	4	—	3	—	3	1	56	44	100
		16		10		13		14		9		11		10		—		6		4		3		4				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XXVI.

6. Умершіе отъ кори

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Morbilli.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Казанская . .	I	2	3	1	1	—	—	1	—	2	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	8	16
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
	III	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	2	2	—	—	2	1	—	—	2	—	1	3	1	2	2	3	1	—	1	2	1	—	—	—	13	13	26
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Коломенская .	I	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	7	9
	II	1	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8
Нарвская . . .	I	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8
	II	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	5	2	7
	III	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	6	3	9
Московская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	2	4
	II	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	5	4	9
	III	1	1	—	1	1	—	1	—	1	2	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	1	8	7	15
	IV	—	2	1	—	—	3	3	1	2	2	—	1	1	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	9	12	21
Ал.-Невская .	I	—	—	1	2	2	3	1	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	13
	II	1	1	2	—	2	—	—	3	1	2	1	1	1	—	1	—	1	—	2	1	3	—	1	1	16	9	25
	III	4	1	6	—	1	—	—	—	—	—	2	5	2	1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	17	9	26
Рождественск.	I	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	2	5	6	11
	II	1	—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	6	4	10
	III	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	6	10
Литейная . . .	I	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	IV	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2	3	5
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3
	II	2	1	2	—	2	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	1	—	—	—	13	6	19
	III	3	—	—	3	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	6	6	12
Петербургская.	I	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9
	II	2	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	1	1	—	—	1	2	2	1	—	—	—	—	—	9	6	15
	III	1	—	—	—	1	—	—	—	3	1	2	1	1	—	2	2	—	2	1	1	1	—	—	—	12	7	19
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская.	I	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	—	4	—	1	—	—	1	2	—	—	1	1	5	10	15
	II	1	2	—	1	1	—	1	1	3	4	3	6	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16	32
	III	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3	5	6	11
Больничн. завед. . .		1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	4	5	9
Воспитат. домъ. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .		**24**	**16**	**20**	**13**	**28**	**17**	**17**	**11**	**29**	**24**	**15**	**30**	**17**	**20**	**13**	**15**	**12**	**9**	**15**	**10**	**12**	**6**	**12**	**14**	**209**	**185**	**394**
Лѣсной.		—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Шлиссельбургскій. .		2	3	1	1	5	1	2	1	6	3	4	7	6	3	2	4	2	3	3	1	3	—	1	1	37	28	65
Палюстровскій . . .		—	—	1	—	2	—	4	2	13	7	1	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	22	15	37
Петергофскій . . .		2	—	—	—	1	2	—	—	2	3	1	—	2	1	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—	9	10	19
Итого . . .		**4**	**3**	**2**	**2**	**8**	**3**	**6**	**4**	**22**	**13**	**6**	**9**	**8**	**6**	**3**	**7**	**2**	**3**	**3**	**2**	**3**	**2**	**2**	**1**	**69**	**55**	**124**
ВСЕГО . .		**28**	**19**	**22**	**15**	**31**	**20**	**23**	**15**	**51**	**37**	**21**	**39**	**25**	**26**	**16**	**22**	**14**	**12**	**18**	**12**	**15**	**8**	**14**	**15**	**278**	**240**	**518**
		47		**37**		**51**		**38**		**88**		**60**		**51**		**38**		**26**		**30**		**23**		**29**				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XXVII.

7. Умершіе отъ скарлатины

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Scarlatina.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	4	8
	II	—	2	2	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	6	10
Казанская . .	I	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4	5
	II	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	4	8	12
	III	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	3	3	6
Спасская . . .	I	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	3	4	7
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4	1	5
	III	1	1	1	1	5	1	2	1	—	3	3	2	—	5	—	5	3	3	3	1	—	—	—	1	18	24	42
	IV	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	2	8	5	13
Коломенская .	I	1	—	—	1	1	3	1	1	1	—	2	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	7	9	16
	II	—	—	—	1	—	—	1	3	1	1	1	1	2	—	1	2	1	—	1	1	—	1	—	—	8	10	18
Нарвская . . .	I	—	1	2	2	—	2	—	—	1	—	—	—	2	1	2	2	3	2	—	4	2	—	—	1	12	15	27
	II	2	1	2	3	1	—	1	1	—	2	1	—	1	—	—	1	2	3	1	2	—	—	—	4	11	17	28
	III	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	1	1	—	—	1	—	2	3	—	1	—	—	—	7	7	14
Московская . .	I	2	1	—	2	—	—	2	—	4	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	12	7	19
	II	1	3	—	2	2	1	—	—	1	1	2	—	1	—	1	2	1	—	—	—	1	1	—	—	10	10	20
	III	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	3	1	—	1	1	1	1	—	5	10	15
	IV	—	3	1	2	1	—	1	—	—	2	—	2	2	3	1	1	—	4	1	2	—	3	—	—	7	22	29
Ал.-Невская.	I	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	4	2	1	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	9	6	15
	II	2	4	—	—	1	1	—	1	—	—	1	2	2	1	—	—	3	—	1	1	1	2	1	—	12	12	24
	III	1	—	—	—	1	1	1	—	2	—	2	2	2	1	—	2	1	2	1	1	—	—	—	2	11	11	22
Рождественск.	I	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	3	—	1	1	—	—	2	1	6	8	14
	II	1	1	1	—	1	2	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	6	12
	III	1	3	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	7	6	13
Литейная . . .	I	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	—	3	6	9
	II	2	—	3	1	1	—	2	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	10	4	14
	III	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	5	2	7
	IV	2	—	1	—	3	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	4	—	13	3	16
Васильевская .	I	2	2	1	1	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	1	8	8	16
	II	3	4	1	2	1	1	4	1	6	2	1	2	—	—	1	4	2	1	1	—	3	1	2	1	25	19	44
	III	—	1	4	2	4	1	2	1	—	1	1	—	1	—	—	2	—	3	1	—	1	—	1	—	15	11	26
Петербургская.	I	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	6	5	11
	II	—	3	1	—	1	—	—	2	2	3	—	1	2	—	—	1	—	1	—	—	2	1	1	—	9	12	21
	III	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	5	6	11
	IV	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
Выборгская . .	I	1	1	—	1	3	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—	—	2	—	—	1	—	9	7	16
	II	1	—	1	2	—	2	—	—	3	1	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	1	10	7	17
	III	2	1	—	4	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	11
Больничн. завед. .		2	—	—	—	1	2	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	2	1	1	—	1	1	—	2	10	7	17
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Пріѣзжіе		1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	6	8
Итого . . .		**34**	**41**	**27**	**38**	**37**	**24**	**29**	**22**	**30**	**30**	**23**	**28**	**25**	**18**	**14**	**32**	**30**	**28**	**24**	**24**	**21**	**23**	**22**	**19**	**316**	**327**	**643**
Лѣсной		—	—	3	2	1	1	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	7	13
Шлиссельбургскій .		1	1	—	1	—	—	1	1	—	2	1	1	4	1	—	2	—	1	1	2	2	1	1	—	11	13	24
Палюстровскій . . .		1	1	1	5	—	4	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	16
Петергофскій		2	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	2	1	—	1	4	3	2	1	—	—	13	9	22
Итого . .		**4**	**3**	**4**	**8**	**1**	**6**	**1**	**3**	**1**	**3**	**3**	**1**	**8**	**3**	**2**	**4**	—	**2**	**5**	**5**	**4**	**2**	**1**	**1**	**34**	**41**	**75**
ВСЕГО . .		**38**	**44**	**31**	**46**	**38**	**30**	**30**	**25**	**31**	**33**	**26**	**29**	**33**	**21**	**16**	**36**	**30**	**30**	**29**	**29**	**25**	**25**	**23**	**20**	**350**	**368**	**718**
		82		**77**		**68**		**55**		**64**		**55**		**54**		**52**		**60**		**58**		**50**		**43**				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XXVIII.

8. Умершіе отъ дифтерита

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Dyphteria.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	1	—	—	1	1	—	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8
	II	2	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	3	—	—	3	—	1	—	—	—	—	5	9	14
Казанская .	I	—	—	1	1	—	4	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	6	7	13
	II	—	2	—	—	2	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	7	5	12
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	3	4	7
Спасская. .	I	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	4	4	8
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	III	2	2	—	1	1	—	—	—	1	—	2	1	1	5	4	3	—	1	2	—	1	1	1	2	15	16	31
	IV	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2	—	7	4	11
Коломенская .	I	3	5	2	3	1	2	4	3	2	—	1	—	1	—	—	3	1	1	2	2	1	—	1	—	19	19	38
	II	1	2	2	4	1	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	—	—	1	3	11	15	26
Нарвская . .	I	3	—	4	1	1	—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	1	4	3	—	3	—	1	—	—	15	12	27
	II	5	4	2	5	1	—	2	3	—	3	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	22	28	50
	III	4	2	2	3	—	5	2	—	1	—	1	—	1	1	1	—	1	4	3	—	1	2	1	1	18	18	36
Московская. .	I	1	1	—	—	—	—	1	1	4	—	2	—	1	—	1	—	—	1	1	1	1	—	1	—	13	4	17
	II	1	—	1	1	—	—	2	2	—	1	—	1	—	3	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	6	11	17
	III	1	3	1	1	2	3	3	2	1	—	1	1	—	3	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	11	15	26
	IV	3	4	1	1	—	—	—	3	—	1	1	—	1	—	1	—	2	—	—	1	—	1	—	1	9	12	21
Ал.-Невская. .	I	5	8	—	—	1	—	—	2	—	2	1	1	1	2	—	—	—	1	1	1	1	—	1	1	11	18	29
	II	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	1	2	2	1	3	3	2	14	13	27
	III	4	6	1	1	2	—	1	1	2	—	3	1	2	—	1	—	1	1	2	2	1	1	4	3	24	16	40
Рождественск.	I	3	1	1	1	2	2	1	1	—	1	3	1	1	2	—	2	3	2	4	2	—	—	—	2	18	17	35
	II	2	3	1	4	3	—	3	—	1	2	2	1	—	6	—	—	5	—	3	1	—	—	—	—	20	17	37
	III	3	3	2	1	2	4	1	—	1	—	1	1	2	—	—	3	—	2	1	—	—	—	2	—	15	14	29
Литейная. . .	I	3	4	1	2	—	1	—	2	—	1	1	—	—	3	—	—	—	1	—	—	2	2	1	—	8	16	24
	II	1	2	—	—	1	1	1	1	1	1	2	—	—	—	1	3	—	—	—	2	—	—	—	—	7	10	17
	III	1	1	—	—	—	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	1	5	8	13
	IV	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	5	1	6
Васильевская .	I	3	2	5	1	1	2	1	—	1	1	3	1	1	—	2	4	2	3	2	2	2	5	1	2	24	23	47
	II	4	5	7	2	1	1	2	1	1	4	4	4	4	4	6	2	6	5	6	11	5	5	5	10	51	54	105
	III	1	1	4	—	1	2	3	1	1	—	4	2	7	1	5	5	4	10	10	1	2	4	—	2	42	29	71
Петербургская.	I	1	3	1	—	3	2	1	3	2	3	—	1	2	—	—	—	—	1	2	—	2	1	3	1	17	15	32
	II	2	6	1	3	1	1	1	1	4	2	1	1	1	2	1	1	1	—	1	—	3	1	5	1	22	19	41
	III	1	4	1	—	—	—	2	4	2	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	5	3	15	16	31
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Выборгская . .	I	2	3	3	3	5	2	—	2	1	3	—	3	—	—	2	1	1	1	1	3	5	1	4	1	24	23	47
	II	5	3	4	4	2	1	8	1	3	2	2	3	—	2	1	4	—	5	3	5	1	3	1	2	30	35	65
	III	2	4	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	1	—	3	1	2	1	—	—	2	1	—	1	11	11	22
Больничн. завед.		1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	1	1	1	1	—	—	7	9	16
Воспитат. домъ.		4	9	3	3	—	—	1	—	1	3	3	1	—	—	—	1	—	1	3	—	1	1	4	3	20	22	42
Безъ адреса. . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	2	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	3	10
Итого. . .		80	99	55	51	37	39	48	39	37	38	53	32	35	40	42	43	39	59	59	50	44	41	49	45	578	576	1154
Лѣсной		—	—	—	2	2	—	—	1	1	1	3	3	1	4	5	3	1	—	2	—	—	—	—	—	15	14	29
Шлиссельбургскій.		2	3	1	2	3	4	—	1	—	—	1	1	2	—	—	1	—	—	1	4	—	4	2	3	12	23	35
Палюстровскій. . .		1	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	2	1	—	1	2	—	2	1	—	1	—	—	1	6	11	17
Петергофскій. . .		—	3	2	1	3	3	2	2	2	3	—	—	5	1	1	1	2	1	5	4	2	—	3	—	27	19	46
Итого. .		3	6	3	6	8	8	2	5	4	5	4	6	9	5	7	7	3	3	9	8	3	4	5	4	60	67	127
ВСЕГО . .		83	105	58	57	45	47	50	44	41	43	57	38	44	45	49	50	42	62	68	58	47	45	54	49	638	643	1281
		188		115		92		94		84		95		89		99		104		126		92		103				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XXIX.

9. Умершіе отъ крупа

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Croup.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская. . .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Спасская. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	1	5
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Коломенская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	3
	II	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	2	5	7
Нарвская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	3
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3
Московская . .	I	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	II	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3
Ал.-невская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
	III	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	2	5
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская.	I	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	1	5
	III	—	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
Выборгская .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	III	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	5	7
Больничн. завед. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспитат. домъ. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .		3	6	4	1	3	5	3	3	4	1	3	3	2	3	3	—	6	3	6	1	5	3	5	8	47	37	84
Лѣсной		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	3
Шлиссельбургскій. .		3	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	5	6	11
Island		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій		—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	1	—	6	2	8
Итого . . .		3	—	1	3	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	4	1	1	1	1	11	11	22
ВСЕГО. .		6	6	5	4	5	5	3	4	4	1	3	4	2	3	4	—	7	3	7	5	6	4	6	9	58	48	106
		12		9		10		7		5		7		5		4		10		12		10		15				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XXX.

10. Умершіе отъ рожи

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Erysipelas.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	4	5
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2
	III	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3
Спасская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	4	3	7
	IV	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	5	3	8
	II	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	4	6
Нарвская. . .	I	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Московская.	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	III	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
	IV	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	4	5
Ал.-невская.	I	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	2	7
	III	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7
Рождественск.	I	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	4
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Литейная. . .	I	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2
	IV	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Васильевская .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
	III	1	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
Петербургская.	I	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	II	—	—	—	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	3	6
	III	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская. .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5	2	7
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2
Больничн. завед. .		—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	3	7
Воспитат. домъ . .		1	3	1	—	—	2	—	1	1	—	6	5	—	1	—	3	2	—	2	3	1	1	4	2	18	21	39
Безъ адреса		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3
Итого. . .		5	13	6	6	6	13	7	11	8	1	12	9	8	5	5	4	2	8	4	7	3	11	14	8	80	91	171
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Шлиссельбургскій .		—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5	3	8
Лахтинскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2
Петергофскій . . .		—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
Итого. . .		—	—	—	—	1	1	1	2	3	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	2	—	1	—	10	6	16
ВСЕГО .		5	13	6	6	7	14	8	18	11	1	12	10	9	5	5	5	2	4	5	7	5	11	15	8	90	97	187
		18		12		21		21		12		22		14		10		6		12		16		23				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XXXI.

11. Умершіе отъ коклюша

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Tussis convulsiva.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	3	4
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	2	1	3
Казанская . .	I	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	4
Спасская . .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2
	III	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	4	1	—	2	1	4	3	2	1	2	1	4	2	1	13	17	30
	IV	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	2	1	1	—	—	—	—	5	6	11
Коломенская .	I	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	4	8
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	1	1	—	—	—	1	1	9	2	11
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	—	1	—	1	—	1	3	6	9
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	4	2	—	2	1	2	1	—	9	9	18
Московская. .	I	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	2	5	7
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	2	1	—	—	1	—	2	—	8	2	10
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	3	2	5
	IV	1	—	—	—	—	3	—	—	1	1	—	—	3	—	2	1	4	1	1	—	3	4	3	1	18	11	29
Ад.-Невская .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	2	5
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	2	3	2	4	1	—	4	1	2	11	11	22
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	1	4	2	6
Рождественск.	I	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	3	7	10
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	1	—	2	2	—	—	1	—	—	1	6	5	11
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	2	1	3
Литейная. . .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	—	4
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	3	4	7
	II	—	—	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	1	2	—	—	2	7	8	15
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	4	2	6
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	3	3	6
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	4	5
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	2	5	7
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	7	12
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	—	1	—	—	1	—	2	5	7
	III	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	2	1	—	1	3	—	1	—	—	—	1	—	—	3	11	14
Больничн. завед. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Воспит. домъ . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .		2	3	6	5	2	5	4	8	12	8	11	14	8	15	19	19	30	29	16	17	18	28	16	13	144	159	303
Лѣсной		—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5
Шлиссельбургскій .		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	1	1	1	2	—	—	1	1	1	7	8	15
Палюстровскій . .		—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	1	2	—	—	1	—	—	1	—	—	3	8	11
Петергофскій . .		—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	2	4	3	4	2	8	4	10	2	4	1	2	—	2	17	35	52
Итого . .		—	—	—	—	1	2	—	1	3	—	3	8	4	9	5	13	5	11	5	4	1	4	1	3	28	55	83
ВСЕГО. .		2	3	6	5	3	7	4	9	15	8	14	22	12	24	24	32	35	40	21	21	19	27	17	16	172	214	386
		5		11		10		13		23		36		36		56		75		42		46		33				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XXXII.

12. Умершіе отъ кроваваго поноса

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Dysenteria.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участк.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8
Московская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
Ал.-Невская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	4	6
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
	III	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8
Литейная. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
	II	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Больничн. завед. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспитательн. домъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого		2	1	2	—	6	2	2	3	4	1	3	3	9	9	15	9	15	8	2	—	—	—	2	1	67	37	104
Лѣсной		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	5
Шлиссельбургскій .		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	1	3	6	9
Палюстровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Петергофскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	6
Итого		—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	2	1	5	—	3	—	2	—	—	1	1	8	14	22
ВСЕГО .		2	1	3	—	7	2	2	3	4	1	9	4	12	11	16	14	15	11	2	2	—	—	3	2	75	51	126
		3		3		9		5		5		13		23		30		26		4		—		5				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XXXIII.

13. Умершіе отъ крупознаго воспаленія легкихъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Pneumonia crouposa.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	5	1	6
	II	1	—	—	2	1	—	3	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	3	1	11	8	19
Казанская . .	I	—	2	1	3	1	2	—	1	—	4	—	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	3	3	6	20	26
	II	1	1	1	—	—	2	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	7	9	16
	III	1	—	1	—	1	—	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	8	4	12
Спасская . .	I	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8
	II	—	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	5	2	7
	III	2	1	2	2	2	2	5	1	3	1	3	1	3	—	4	1	—	—	—	—	4	2	4	2	32	13	45
	IV	2	3	—	2	4	2	3	2	3	1	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	2	4	18	16	34
Коломенская .	I	2	2	2	2	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	—	1	3	2	4	1	—	2	4	3	20	22	42
	II	2	1	2	2	2	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	3	—	4	7	14	17	31
Нарвская. . .	I	—	—	4	2	1	1	4	—	5	3	1	—	—	—	—	—	—	1	2	2	3	—	4	6	24	15	39
	II	2	1	—	1	1	6	1	2	—	2	—	2	3	2	—	2	3	1	2	—	—	1	4	6	16	26	42
	III	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	2	1	—	—	1	2	2	2	1	1	2	2	12	11	23
Московская. .	I	2	1	—	—	2	—	—	2	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	9	7	16
	II	3	—	2	4	4	1	—	3	1	1	2	—	2	1	—	1	1	1	2	2	—	—	2	2	19	16	35
	III	1	—	1	3	1	2	—	2	3	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	3	9	14	23
	IV	—	1	2	2	6	2	—	3	3	1	1	3	1	2	3	—	—	1	—	—	1	1	2	3	19	19	38
Ал.-Невская .	I	1	1	3	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	3	7	7	14
	II	—	4	4	—	2	2	2	2	—	3	3	—	2	2	2	1	1	2	2	3	2	—	3	2	23	21	44
	III	2	3	3	3	3	3	2	3	1	2	3	1	—	2	1	1	4	1	2	—	—	—	4	3	25	22	47
Рождественск .	I	—	—	—	1	1	—	—	3	—	2	—	3	1	—	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	8	17	25
	II	—	1	1	1	2	1	—	1	1	2	2	2	3	2	—	—	—	2	—	3	1	2	2	2	12	19	31
	III	2	2	—	5	3	3	1	5	1	2	1	2	1	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	3	10	26	36
Литейная . .	I	2	—	—	1	3	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	1	11	6	17
	II	1	1	1	4	—	3	3	1	—	3	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	2	1	9	17	26
	III	2	4	1	—	—	4	2	2	1	2	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	4	1	1	3	13	19	32
	IV	—	4	1	3	—	3	3	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	1	1	3	10	17	27
Васильевская .	I	1	—	—	—	3	1	3	3	2	2	3	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	4	4	19	11	30
	II	1	3	1	2	2	1	2	1	6	1	—	5	1	—	4	—	—	—	3	—	1	—	1	3	22	16	38
	III	1	2	1	2	2	4	1	4	1	3	2	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	2	—	13	16	29
Петербургская.	I	—	1	2	2	—	3	2	1	2	2	—	4	1	2	1	—	2	1	—	1	—	1	1	3	11	21	32
	II	1	2	2	2	4	3	2	1	2	—	3	3	2	—	—	2	—	3	—	1	—	4	1	2	17	23	40
	III	3	2	2	3	3	4	1	2	2	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	2	15	16	31
	IV	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Выборгская. .	I	—	1	2	1	1	1	1	2	3	1	1	2	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	15	11	26
	II	1	4	6	1	—	—	—	—	8	2	4	3	1	—	1	—	3	—	1	—	1	—	1	3	27	13	40
	III	2	—	—	3	2	5	1	2	2	2	—	2	—	2	1	—	1	—	1	2	—	2	1	1	11	21	32
Больнични. завед. .		3	—	—	1	2	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	13	3	16
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	3
Безъ адреса. . . .		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Пріѣзжіе		1	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	3	10
Итого		**44**	**51**	**50**	**62**	**63**	**68**	**54**	**63**	**64**	**52**	**40**	**48**	**33**	**25**	**23**	**14**	**28**	**26**	**31**	**26**	**31**	**26**	**79**	**91**	**540**	**552**	**1092**
Лѣсной		—	1	1	2	—	—	—	3	4	4	4	3	1	2	1	1	—	—	1	—	—	—	4	3	16	19	35
Шлиссельбургскій .		2	2	4	2	2	3	2	4	—	5	3	4	1	1	1	—	4	—	1	1	—	—	2	3	22	25	47
Палюстровскій . . .		2	2	1	1	—	—	1	4	—	3	4	2	3	—	3	—	1	—	1	—	1	1	—	1	17	14	31
Петергофскій		5	—	3	—	5	4	4	1	5	2	5	—	2	—	1	—	4	1	1	—	5	—	6	1	46	9	55
Итого		**9**	**5**	**9**	**5**	**7**	**7**	**7**	**12**	**9**	**14**	**16**	**9**	**7**	**3**	**6**	**1**	**9**	**1**	**4**	**1**	**6**	**1**	**12**	**8**	**101**	**67**	**168**
ВСЕГО		**53**	**56**	**59**	**67**	**70**	**75**	**61**	**75**	**73**	**66**	**56**	**57**	**40**	**28**	**29**	**15**	**37**	**27**	**35**	**27**	**37**	**27**	**91**	**99**	**641**	**619**	**1260**
		109		**126**		**145**		**136**		**139**		**113**		**68**		**44**		**64**		**62**		**64**		**190**				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XXXIV.

14. Умершіе отъ бугорчатки легкихъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Tuberculosis pulmonum.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск..	I	3	1	3	1	3	—	—	2	2	2	1	2	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	—	1	14	12	26
	II	2	2	5	7	1	—	2	1	2	3	1	—	1	1	2	1	2	1	4	1	2	—	3	2	27	19	46
Казанская . .	I	1	2	3	—	7	3	1	4	1	3	—	2	1	1	2	—	1	1	—	2	3	4	1	—	21	22	43
	II	4	1	3	3	3	3	5	2	2	—	—	—	2	2	5	3	2	2	5	3	5	—	3	1	39	20	59
	III	3	3	4	1	4	2	3	3	4	4	1	—	1	—	2	1	1	2	5	1	1	2	2	2	31	21	52
Спасская. . . .	I	1	1	1	1	1	—	1	4	—	1	3	—	1	—	2	—	—	—	1	4	—	1	2	1	13	13	26
	II	1	—	1	1	3	1	1	2	1	—	1	—	4	1	1	1	—	—	—	—	2	1	1	—	16	7	23
	III	15	9	17	10	22	10	14	5	15	5	15	5	11	3	8	4	12	5	17	5	12	2	21	7	179	70	249
	IV	5	3	8	3	13	6	6	3	8	3	8	1	3	4	7	5	8	5	5	1	9	1	6	3	86	38	124
Коломенская. .	I	5	5	6	4	9	10	11	3	2	3	3	2	7	4	9	4	3	3	7	3	9	1	6	5	77	47	124
	II	5	5	4	4	14	4	10	3	5	6	6	4	5	3	2	5	8	4	1	2	5	4	10	5	75	49	124
Нарвская. . .	I	7	2	12	1	17	2	10	4	9	6	7	2	7	5	6	1	5	4	10	2	4	3	9	3	103	35	138
	II	11	5	6	7	15	4	4	2	3	4	5	4	5	1	5	3	4	2	8	5	11	2	6	7	83	46	129
	III	6	2	4	1	7	1	3	4	6	8	2	1	4	1	3	1	—	3	11	4	4	3	5	1	55	30	85
Московская. . .	I	12	4	2	2	7	1	5	4	4	3	—	4	3	—	8	1	3	4	4	1	7	8	8	3	63	35	98
	II	4	4	6	5	9	9	4	1	4	5	6	3	2	—	3	2	2	7	7	5	4	3	6	5	57	49	106
	III	9	4	7	8	9	6	7	2	7	2	2	7	3	5	5	2	9	4	5	2	4	2	7	5	74	49	123
	IV	10	6	11	1	14	7	9	5	10	7	11	3	8	4	8	4	5	5	8	6	14	2	13	4	121	54	175
Ал.-Невская. .	I	3	1	4	1	8	1	1	2	4	2	6	4	2	2	4	1	3	—	3	2	1	1	7	3	46	20	66
	II	8	5	6	2	10	2	7	8	7	3	7	3	1	7	12	6	8	3	6	4	8	5	12	4	92	52	144
	III	9	8	8	7	13	6	9	3	10	6	9	4	14	3	6	4	7	7	7	4	11	3	11	8	114	63	177
Рождественск..	I	4	8	4	4	9	5	8	6	9	4	1	7	5	5	8	3	4	3	3	3	4	6	6	10	65	64	129
	II	7	7	6	7	14	2	5	3	5	4	5	1	4	3	6	2	4	3	13	2	4	2	6	4	79	40	119
	III	3	8	7	4	7	6	5	4	6	4	3	4	6	4	2	2	3	4	8	5	7	3	4	9	61	57	118
Литейная . . .	I	4	3	3	3	4	5	5	3	1	2	2	—	4	—	1	1	1	1	2	2	5	3	7	1	39	24	63
	II	5	4	4	3	6	1	4	3	3	—	3	2	6	1	4	1	4	3	3	2	1	3	1	3	44	26	70
	III	6	1	7	6	3	4	3	3	1	—	3	1	3	2	4	—	1	1	2	1	3	3	5	5	41	27	68
	IV	3	1	3	4	3	1	2	4	2	1	3	—	1	3	1	1	1	3	1	5	3	—	2	—	25	23	48
Васильевская .	I	3	1	4	2	1	2	2	3	4	4	3	—	4	2	2	2	4	2	2	1	4	2	—	3	33	24	57
	II	9	6	12	3	10	8	5	4	8	1	7	1	6	3	8	1	11	2	3	4	14	6	11	7	104	46	150
	III	6	4	9	—	3	3	8	8	4	2	5	3	6	3	5	5	5	4	4	3	1	4	7	4	63	43	106
Петербургская.	I	10	2	2	3	11	7	10	4	10	3	3	—	3	3	7	—	5	6	4	2	12	4	8	7	85	41	126
	II	6	2	7	2	9	5	7	—	6	7	5	5	2	2	1	1	9	2	8	2	6	4	11	7	77	39	116
	III	3	2	3	1	5	3	2	4	7	1	1	3	—	3	3	2	4	4	3	—	3	3	6	3	40	29	69
	IV	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5	2	7
Выборгская. .	I	14	3	20	2	17	5	14	1	10	1	9	3	8	2	5	1	5	1	11	5	8	4	9	3	130	31	161
	II	6	4	4	4	7	4	5	4	4	2	5	1	6	1	5	7	—	2	5	3	4	4	4	3	55	39	94
	III	2	—	2	2	1	1	3	4	3	3	3	3	4	—	5	—	4	2	4	1	7	—	7	1	45	17	62
Больничн. завед. .		19	—	15	2	16	2	10	—	16	1	9	—	11	1	13	1	10	2	10	3	21	1	21	1	174	14	188
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса . . .		—	—	1	—	—	1	1	—	3	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	1	—	1	—	10	2	12
Пріѣзжіе		2	1	2	—	2	1	1	1	2	1	5	1	3	3	1	3	3	2	2	2	2	3	3	1	28	19	47
Итого. . .		**236**	**130**	**236**	**122**	**317**	**145**	**213**	**126**	**211**	**117**	**171**	**86**	**169**	**88**	**181**	**83**	**164**	**110**	**204**	**103**	**229**	**105**	**258**	**143**	**2589**	**1358**	**3947**
Лѣсной		8	3	4	1	2	—	4	6	4	3	5	—	6	—	2	3	6	5	4	1	6	1	2	2	53	25	78
Шлиссельбургскій .		13	3	17	10	11	3	11	6	10	11	11	8	9	4	10	3	6	8	10	6	10	4	19	6	137	72	209
Палюстровскій . .		2	4	4	2	3	2	5	2	3	—	1	1	1	—	4	1	2	3	3	1	3	—	4	—	35	16	51
Петергофскій. . .		6	7	12	4	7	2	10	2	12	5	5	9	8	6	8	1	4	1	16	4	6	4	11	12	105	57	162
Итого. . .		**29**	**17**	**37**	**17**	**23**	**7**	**30**	**16**	**29**	**19**	**22**	**18**	**24**	**10**	**24**	**8**	**18**	**17**	**33**	**12**	**25**	**9**	**36**	**20**	**330**	**170**	**500**
ВСЕГО .		**265**	**147**	**273**	**139**	**340**	**152**	**243**	**142**	**240**	**136**	**193**	**104**	**193**	**98**	**205**	**91**	**182**	**127**	**237**	**115**	**254**	**114**	**294**	**163**	**2919**	**1528**	**4447**
		412		412		492		385		376		297		291		296		309		352		368		457				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XXXV.

15. Умершіе отъ бугорчатки другихъ органовъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Tuberculosis aliorum organorum.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	4	
	II	—	—	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	4	
Казанская . .	I	1	2	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	1	5	9	14
	II	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	3	7
	III	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	4	7
Спасская . . .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	4	3	7
	II	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
	III	—	2	1	2	2	1	7	—	1	1	—	1	3	—	1	2	—	3	—	—	2	1	1	2	18	15	33
	IV	2	2	1	1	1	1	2	1	—	1	2	—	—	1	2	1	4	—	2	2	—	—	—	—	16	10	26
Коломенская. .	I	1	1	3	1	1	2	—	3	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	2	—	—	—	14	8	22
	II	2	—	—	—	1	—	3	—	1	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	1	11	5	16
Нарвская . . .	I	3	2	2	—	—	1	2	—	3	—	1	—	1	1	2	2	—	1	2	—	—	—	2	1	18	8	26
	II	—	2	1	2	2	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	—	—	2	6	11	17
	III	1	—	—	1	—	2	1	1	2	—	2	1	2	—	—	1	1	1	—	2	2	1	1	1	12	11	23
Московская . .	I	—	—	1	1	1	—	—	—	1	3	—	2	—	—	1	1	2	2	—	1	—	—	—	3	6	13	19
	II	—	1	2	1	3	1	2	1	2	2	—	—	2	1	2	1	—	1	1	2	—	—	1	2	15	13	28
	III	1	2	1	—	—	2	4	1	2	—	—	—	—	2	—	—	3	1	—	—	1	—	2	1	14	9	23
	IV	2	—	4	—	—	1	1	1	—	2	—	3	1	—	—	—	1	1	1	1	2	—	3	—	15	9	24
Алекс.-Невская	I	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4
	II	—	—	3	—	1	1	1	—	1	—	1	—	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	—	—	15	7	22
	III	3	1	1	1	2	3	3	2	1	1	1	3	1	—	1	1	2	—	—	3	—	1	6	1	21	17	38
Рождественск.	I	2	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—	—	—	—	—	8	5	13
	II	1	—	1	1	—	—	1	—	2	1	1	2	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	1	10	6	16
	III	—	1	—	2	3	—	3	2	1	—	2	1	—	2	1	3	—	—	—	—	1	—	1	1	12	12	24
Литейная . . .	I	2	—	1	—	—	1	1	—	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	9	5	14
	II	—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	4	1	7	9	16
	III	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	6	2	8
	IV	—	—	—	—	2	2	1	2	—	1	—	—	1	—	1	1	—	2	1	1	1	—	—	—	7	9	16
Васильевская .	I	2	—	—	2	3	—	1	1	1	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	11	4	15
	II	4	3	4	—	7	2	2	2	3	2	—	—	—	2	1	5	3	2	2	3	5	2	3	1	34	24	58
	III	2	—	2	1	2	2	—	1	3	—	—	—	—	3	1	—	—	—	2	—	2	—	—	1	14	8	22
Петербургская	I	2	—	—	1	1	—	2	1	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	3	4	12	9	21
	II	1	1	2	2	6	1	5	—	—	—	2	—	1	2	3	1	1	—	—	1	2	2	—	1	23	11	34
	III	1	1	3	1	—	3	—	—	1	2	1	—	1	1	2	1	—	2	2	2	1	1	1	1	13	15	28
	IV	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3
Выборгская. .	I	1	1	1	—	—	3	1	—	2	1	2	1	1	2	—	2	1	1	—	—	1	1	1	1	11	13	24
	II	1	—	—	1	3	2	2	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	9	8	17
	III	—	—	1	1	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	3	1	1	1	1	—	1	—	—	2	9	9	18
Больничныя завед.		3	—	—	1	5	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	15	3	18
Воспитательн. домъ.		2	4	7	9	9	12	10	7	4	—	—	—	1	3	7	3	2	1	3	7	11	6	10	11	66	63	129
Безъ адреса. . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Пріѣзжіе		1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	6	2	8
Итого. . .		42	30	48	37	60	47	62	34	41	31	28	22	23	27	38	35	32	28	28	33	42	20	48	43	492	387	879
Лѣсной		—	1	2	—	1	2	1	—	1	1	—	3	1	—	1	3	1	2	1	2	1	1	1	—	11	15	26
Шлиссельбургскій. .		—	3	2	1	1	1	3	—	2	3	3	—	1	1	1	2	1	—	2	1	—	1	—	1	16	14	30
Палюстровскій . . .		1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	8	3	11
Петергофскій . . .		4	2	5	2	2	6	1	—	3	—	3	2	1	4	1	3	2	4	3	1	1	1	2	1	28	26	54
Итого. . .		5	6	10	3	4	9	5	—	8	4	7	5	3	5	4	9	5	7	6	4	3	3	3	3	63	58	121
Всего . . .		47	36	58	40	64	56	67	34	49	35	35	27	26	32	42	44	37	35	34	37	45	23	51	46	555	445	1000
		83		98		120		101		84		62		58		86		72		71		68		97				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XXXVI.

16, 17. Умершіе отъ остр. ревм. сочлен. и заушн. эпидем. (въ скобкахъ)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Rheumatismus articul. acut., parotitis epidem.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.П.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	1	1 (1)
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	(1)	—	(1)
Московская .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ал.-Невская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Литейная . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	(1)	—	(1)
	III	—	—	—	—	—	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	(1)	1 (1)
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больничн. завед. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)
Воспитат. домъ. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .		—	—	1	—	1	—	—	1	1	(1)	—	—	(2)	—	—	2	—	(1)	—	—	(2)	—	—	—	3	(4)	3 (2)	6 (6)
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Лужстровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	(1)	—	1 (1)
Итого . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	(1)	—	1 (1)
ВСЕГО . . .		—	—	1	—	1	—	—	1	1	(1)	(1)	—	2)	—	—	2	—	(1)	—	—	(2)	—	1	—	4	(5)	3 (2)	7 (7)
		—		1		1		1		1(1)		(1)		(2)		2		(1)		—		(2)		1				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XXXVII.

18. Умершіе отъ эпидемич. воспален. спинно-мозговыхъ оболочекъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Meningitis cerebrospin. epidem.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Ал.-невская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская.	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Больничн. завед. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспитат. домъ. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .		—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5	1	6
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій. .		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Палюстровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
ВСЕГО. .		—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5	2	7
		—		2		—		1		1		—		—		1		—		1		—		1				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XXXVIII.

19, 20, 21. Умершіе отъ водобоязни, сиб. язвы (въ скоб.) и сапа (курс.)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Hydrophobia, pustula maligna, malleus.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская. .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ал.-Невская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	*1*	
Литейная. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	*1*	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)*1*	—	(1)*1*
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1(1)	—	1(1)
Больничн. завед. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	*1*
Воспитательн. домъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого		—	1	*1*	—	1(1)	—	—	—	—	—	—	—	1*1*	*1*	1(1)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4(2) *2*	1*1*	5(2) *3*
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Лаппостровскій . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВСЕГО .		—	1	*1*	—	1(1)	—	—	—	—	—	—	—	1*1*	*1*	1(1)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4(2) *2*	1*1*	5(2) *3*
		1		*1*		1(1)		—		—		—		1*2*		1(1)		—		1		—		—				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XXXIX.

22. Умершія отъ родильной горячки

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Febris puerperalis.

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	III	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Московская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	IV	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Ал.-невская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Рождественск	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная. . .	I	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Петербургская.	I	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	II	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская.	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больничн. завед. .		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Воспитат. домъ . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—
Итого . .		—	4	—	9	—	6	—	3	—	1	—	6	—	5	—	2	—	3	—	1	—	—	—	2	—	42	—
Лѣсной		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Шлиссельбургскій .		—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	—
Ямбургскій . . .		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—
Петергофскій		—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Итого. . .		—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	13	—
ВСЕГО .		—	6	—	11	—	7	—	4	—	1	—	7	—	6	—	4	—	5	—	2	—	—	—	2	—	55	—
		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

23. Умершіе отъ гное- и гнилокровія

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Pyaemia et septicaemia.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3
Казанская . .	I	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	5
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	3
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	3
	II	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	4	7
	III	1	—	—	1	—	—	2	—	3	2	—	—	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	13	4	17
	IV	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	5
Коломенская .	I	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	5	1	6
	II	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	1	—	9	1	10
Нарвская . . .	I	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	7	2	9
	II	—	1	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	1	1	—	2	—	9	5	14
	III	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	8	2	10
Московская . .	I	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	5	3	8
	II	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	2	6
	III	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	2	—	1	—	6	5	11
	IV	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	2	—	—	1	—	2	1	—	—	—	6	4	10
Ал.-Невская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
	II	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	1	1	—	2	1	1	—	1	7	6	13
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	3	5
	II	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	2	8
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	5	3	8
Литейная . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	3
	II	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	IV	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	4	6
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	1	12	2	14
	III	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	6	4	10
Петербургская.	I	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7
	II	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	4	8
	III	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская . .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	—	4	3	7
	II	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Больничн. завед. . .		—	—	2	—	1	—	2	—	1	1	2	—	3	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	14	2	16
Воспитательн. домъ.		—	3	1	1	5	2	3	—	1	3	—	—	1	1	2	1	1	1	3	2	1	—	2	4	20	18	38
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Пріѣзжіе		—	—	3	—	1	—	—	1	—	1	—	—	3	—	—	1	2	—	1	—	1	1	—	—	11	4	15
Итого . . .		13	13	14	2	23	6	24	8	11	17	19	10	24	5	17	9	17	11	12	10	16	7	19	13	209	111	320
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Шлиссельбургскій .		—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	1	7	3	10
Палюстровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій . . .		1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	7	6	13
Итого . .		1	—	1	—	1	—	3	—	2	—	1	3	2	—	1	—	—	3	1	1	1	1	—	2	14	10	24
ВСЕГО . .		14	13	15	2	24	6	27	8	13	17	20	13	26	5	18	9	17	14	13	11	17	8	19	15	223	121	344
		27		17		30		35		30		33		31		27		31		24		25		34				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XLI.

24. Умершіе отъ врожденной слабости

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Debilitas congenita.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралтейск.	I	—	1	1	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	5	7	12
	II	1	—	—	1	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	4	1	—	10	7	17
Казанская . .	I	—	—	—	1	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	4	6	8	14
	II	1	2	—	1	2	—	2	2	4	2	2	1	—	2	1	1	2	1	1	1	—	1	—	1	15	15	30
	III	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	1	—	1	1	—	1	7	7	14
Спасская . .	I	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	5	4	9
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	3
	III	6	1	5	6	3	5	5	—	4	8	6	3	4	5	1	7	5	5	1	3	3	2	8	2	51	47	98
	IV	5	4	1	2	3	1	4	3	5	1	3	1	2	2	5	1	2	2	1	—	1	—	1	1	33	18	51
Коломенская .	I	1	—	3	2	1	1	—	1	3	1	5	1	1	1	—	1	2	3	1	1	—	1	5	—	22	13	35
	II	5	2	4	3	6	1	1	2	6	1	1	3	2	—	1	3	3	1	4	4	3	2	2	1	38	23	61
Нарвская. . .	I	4	2	2	1	2	1	4	—	4	3	—	2	1	3	7	1	2	4	1	—	1	1	2	3	30	21	51
	II	4	5	4	3	6	4	2	1	8	1	9	6	4	4	2	1	5	2	3	2	2	1	1	2	50	32	82
	III	2	3	6	6	7	2	4	7	7	3	1	2	3	—	1	2	3	4	2	3	3	3	2	6	41	41	82
Московская. .	I	5	—	3	3	2	2	1	—	2	3	2	1	—	1	—	—	1	—	2	—	1	—	—	1	19	11	30
	II	1	—	3	—	3	2	8	4	—	2	2	—	2	3	—	—	—	2	1	—	1	1	2	3	23	17	40
	III	3	2	3	1	1	—	5	1	5	—	2	—	1	1	1	1	—	1	5	—	3	2	1	1	30	10	40
	IV	1	4	3	9	3	3	1	1	3	4	8	7	1	4	3	4	1	2	2	1	2	2	2	2	30	43	73
Ал.-Невская .	I	2	—	—	2	1	1	1	—	—	1	3	—	2	1	1	—	1	1	2	—	3	2	—	—	16	8	24
	II	2	—	1	3	4	3	3	3	3	5	3	3	5	2	3	1	3	5	3	3	6	3	2	4	38	35	73
	III	13	5	4	4	7	—	8	7	3	4	5	1	5	4	1	1	6	3	4	2	1	1	2	4	59	36	95
Рождественск .	I	1	3	2	4	2	3	5	1	2	2	4	1	—	1	1	1	1	2	3	4	2	—	1	1	24	23	47
	II	3	2	3		3	2	1	4	2	—	5	2	1	2	1	2	—	—	3	—	—	4	4	—	26	18	44
	III	6	2	3	4	3	4	4	1	2	4	—	5	3	1	6	3	6	5	1	1	4	—	2	3	40	33	73
Литейная . .	I	—	3	2	1	2	2	1	—	3	—	—	—	—	1	3	1	—	1	2	1	1	1	—	—	14	11	25
	II	5	3	1	3	1	2	5	4	—	1	1	1	1	—	3	2	—	1	1	—	1	—	—	—	19	17	36
	III	1	3	2	1	5	1	1	2	1	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	1	1	4	1	18	11	29
	IV	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	1	—	1	—	2	1	11	6	17
Васильевская .	I	1	—	2	4	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1	3	2	1	5	1	1	—	1	19	22	41
	II	3	1	4	3	—	2	—	4	7	3	9	2	2	5	1	1	1	2	3	—	2	—	2	2	34	25	59
	III	3	5	—	—	4	3	1	1	4	4	2	3	6	5	—	5	1	3	—	3	1	3	4	1	26	36	62
Петербургская.	I	3	1	1	2	3	3	2	2	3	—	2	5	—	5	3	2	1	—	2	3	2	1	2	4	24	28	52
	II	6	4	2	1	7	3	5	5	8	4	3	1	7	3	3	4	3	2	3	2	2	2	3	4	52	35	87
	III	2	2	4	4	2	—	1	1	3	2	2	1	1	5	2	1	2	—	1	2	2	4	5	2	27	24	51
	IV	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	7	1	8
Выборгская. .	I	—	2	2	3	1	2	5	5	1	2	5	2	4	2	7	2	4	2	3	1	—	1	2	4	34	28	62
	II	1	4	3	3	4	3	2	5	9	4	8	13	3	1	7	4	1	2	1	2	8	1	4	6	51	48	99
	III	—	5	—	1	2	—	2	1	2	1	2	2	3	2	1	2	1	—	—	—	2	1	—	—	15	15	30
Больничн. завед. .		12	7	8	4	11	13	11	10	8	5	8	2	11	8	11	5	5	4	4	3	6	7	20	11	115	79	194
Воспитательн. домъ.		—	—	2	1	2	—	—	2	1	—	1	—	—	—	1	—	2	1	2	—	1	1	—	1	12	6	18
Безъ адреса. . .		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1	5
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого		105	80	84	89	110	75	103	84	120	75	111	74	82	82	84	65	71	63	73	49	72	55	89	79	1104	870	1974
Лѣсной		1	—	3	3	—	1	1	2	2	—	4	1	2	2	—	4	—	—	1	—	1	1	1	1	16	15	31
Шлиссельбургскій .		5	2	5	3	10	4	11	8	9	8	6	8	10	7	7	7	9	6	11	4	4	4	10	10	97	71	168
Палюстровскій . . .		—	2	—	—	2	1	4	1	2	4	3	3	—	1	1	2	2	1	—	4	—	4	1	1	15	24	39
Петергофскій . . .		2	3	5	8	5	5	11	5	5	5	7	4	5	7	1	3	4	4	7	3	6	8	4	8	62	63	125
Итого		8	7	13	14	17	11	27	16	18	17	20	16	17	17	9	16	15	11	19	11	11	17	16	20	190	173	363
ВСЕГО		113	87	97	103	127	86	130	100	138	92	131	90	99	99	93	81	86	74	92	60	83	72	105	99	1294	1043	2337
		200		200		213		230		230		221		198		174		160		152		155		204				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XLII.

25. Умершіе отъ старческой дряхлости

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Marasmus senilis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	3	4
Казанская . .	I	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4	4	8
	II	1	3	—	—	1	1	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	6	9	15
	III	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4
Спасская . .	I	1	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	4	8
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
	III	1	1	1	4	2	2	1	1	—	1	2	—	2	—	—	2	2	3	1	2	—	—	—	3	12	19	31
	IV	2	2	—	2	2	2	—	2	1	2	—	—	—	2	1	2	1	1	1	1	1	3	—	1	9	20	29
Соломенская .	I	3	1	2	—	—	1	1	2	1	1	1	2	1	—	1	—	1	1	2	2	—	—	1	3	14	13	27
	II	1	—	—	—	—	1	1	3	1	4	2	3	1	1	—	—	1	—	1	1	—	1	1	1	9	15	24
Нарвская. . .	I	—	6	4	7	3	5	1	5	1	1	2	4	—	4	—	3	1	4	—	5	—	4	1	6	13	54	67
	II	1	1	1	2	2	—	2	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	—	9	9	18
	III	—	—	—	2	1	—	1	4	—	1	—	1	—	1	2	1	1	1	—	1	—	—	—	2	5	14	19
Московская . .	I	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	2	1	1	—	1	—	4	—	2	—	1	4	14	18
	II	—	—	1	2	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	2	3	10	13
	III	1	1	2	2	—	1	—	—	2	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	10	7	17
	IV	—	1	1	3	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	1	1	1	1	—	2	—	1	2	2	7	14	21
Кл.-Невская .	I	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	2	5
	II	—	4	—	3	2	5	3	7	—	3	1	3	3	1	1	1	—	5	2	3	1	3	3	9	16	47	63
	III	5	1	3	—	1	4	1	2	1	4	—	1	1	4	1	3	3	—	—	1	1	1	4	6	21	27	48
Рождественск.	I	—	3	—	1	1	2	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	1	1	—	3	5	15	20
	II	—	1	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	4	6	10
	III	1	10	—	14	5	13	4	17	3	15	2	11	4	12	1	15	2	15	4	9	4	12	5	18	35	161	196
Литейная. . .	I	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	2	—	—	2	—	3	5	11	16
	II	1	—	—	6	1	2	—	—	1	2	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	5	14	19
	III	—	—	1	2	—	2	—	1	—	—	—	—	1	2	—	3	—	1	1	—	1	—	—	2	4	13	17
	IV	—	1	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	7	8
Васильевская .	I	—	1	—	1	1	5	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	1	2	—	1	2	2	1	2	5	18	23
	II	1	2	—	3	1	5	—	5	—	—	—	4	1	4	1	2	—	2	—	3	2	5	1	5	7	40	47
	III	—	—	—	2	—	3	—	3	—	3	1	2	—	6	1	2	—	2	—	1	—	1	1	5	3	30	33
Петербургская.	I	2	2	2	—	2	3	—	—	—	1	1	—	—	—	3	1	—	—	1	2	2	2	1	—	14	11	25
	II	2	2	1	1	—	—	1	3	2	2	2	1	3	3	1	2	1	2	1	1	—	—	3	5	17	22	39
	III	1	1	—	2	—	—	—	1	—	2	1	1	1	2	—	—	1	2	—	—	—	3	1	3	5	17	22
	IV	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	—	6
Выборгская. .	I	1	1	1	1	1	6	—	2	—	2	—	1	—	4	—	—	1	1	—	3	—	—	1	3	5	24	29
	II	3	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2	2	1	1	—	3	—	1	—	2	—	—	1	1	9	11	20
	III	—	—	—	—	—	4	3	2	—	2	2	1	—	1	—	2	2	1	2	2	1	2	—	4	10	21	31
Больничн. завед.		2	1	2	1	—	—	1	—	—	—	1	1	3	—	—	—	1	—	2	—	1	—	2	—	15	3	18
Воспит. домъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе . .		—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	2	5	7
Итого		33	48	25	67	31	76	27	68	17	58	24	45	31	55	19	50	24	55	20	54	20	47	42	96	313	719	1032
Лѣсной		—	—	2	1	—	2	5	1	1	1	2	2	2	4	1	2	—	1	1	—	—	1	1	1	15	16	31
Шлиссельбургскій		—	2	1	3	2	3	3	3	1	5	2	3	1	—	4	3	1	2	4	1	1	1	—	3	20	29	49
Палюстровскій		—	2	—	2	1	2	—	—	—	1	—	1	—	3	2	4	2	2	2	2	—	4	—	2	7	25	32
Петергофскій		1	1	—	—	—	1	1	—	4	2	—	1	2	1	—	3	3	3	—	3	—	1	5	2	16	18	34
Итого		1	5	3	6	3	8	9	4	6	9	4	7	5	8	7	12	6	8	7	6	1	7	6	8	58	88	146
ВСЕГО.		34	53	28	73	34	84	36	72	23	67	28	52	36	63	26	62	30	63	27	60	21	54	48	104	371	807	1178
		87		101		118		108		90		80		99		88		93		87		75		152				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XLII.

26. Умершіе отъ желудочно-кишечнаго разстройства

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Gastro-enteritis acuta et chronica.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	9
	II	1	1	—	1	—	4	1	2	—	—	—	—	--	2	1	1	1	—	1	—	—	—	1	2	6	13	19
Казанская . .	I	—	1	2	—	—	1	2	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	6	13
	II	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2	1	—	1	3	1	3	2	2	—	—	1	—	1	11	11	22
	III	1	1	1	1	1	1	1	2	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	1	—	1	9	8	17
Спасская. . .	I	—	—	—	—	—	3	1	1	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	5	7	12
	II	2	—	1	1	1	—	—	—	1	—	2	2	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9	4	13
	III	6	15	9	3	10	4	3	4	3	3	9	4	11	3	9	11	9	1	10	2	5	6	5	3	89	59	148
	IV	—	1	1	—	4	5	1	1	3	3	3	4	5	5	6	6	1	1	5	1	3	—	—	2	32	29	61
Коломенская .	I	4	4	4	2	4	6	2	1	—	3	3	3	4	3	2	4	3	1	1	2	3	—	6	1	36	30	66
	II	4	3	1	1	4	6	6	5	1	3	8	4	9	6	10	8	4	3	3	1	1	2	2	3	53	45	98
Нарвская . .	I	4	1	3	2	3	5	9	4	4	—	7	3	8	6	7	5	6	7	1	3	3	1	3	6	58	43	101
	II	3	2	3	5	3	1	5	4	5	1	8	6	12	6	7	15	5	9	6	2	2	2	6	4	65	57	122
	III	5	4	2	1	5	7	4	6	5	2	11	13	16	18	16	12	5	1	2	4	4	8	5	3	80	79	159
Московская. .	I	4	4	1	2	2	3	2	2	2	2	2	5	3	2	3	2	3	2	3	—	1	2	3	1	29	27	56
	II	8	2	1	1	1	—	2	1	3	1	—	1	2	—	5	1	3	1	3	1	1	1	3	1	32	11	43
	III	1	1	1	1	2	1	1	4	5	3	3	3	2	1	9	5	1	2	1	3	4	—	8	5	38	29	67
	IV	4	6	2	2	3	5	3	1	4	4	1	6	1	5	6	6	4	3	1	3	—	4	—	—	29	45	74
Ал.-Невская. .	I	2	2	3	3	6	3	2	1	3	1	13	6	4	2	3	5	2	—	3	2	—	1	1	2	42	28	70
	II	1	8	3	2	3	5	6	1	6	3	16	8	15	19	12	14	8	5	4	4	4	2	1	2	79	73	152
	III	7	4	5	6	8	8	8	13	11	12	20	11	17	14	11	16	9	2	8	9	7	2	7	10	118	107	225
Рождественск.	I	3	3	5	—	3	2	5	2	4	1	7	14	13	12	6	3	4	4	—	5	1	1	3	—	54	47	101
	II	5	4	7	5	6	3	5	7	5	5	13	14	7	8	7	16	6	9	7	3	2	4	4	6	74	84	158
	III	9	2	4	3	4	3	6	6	4	6	6	8	2	6	6	10	1	5	1	1	4	4	3	3	50	57	107
Литейная. . .	I	3	3	2	—	2	3	—	1	1	—	2	2	—	3	4	4	4	—	1	—	—	—	2	1	21	17	38
	II	1	2	1	2	2	—	3	—	—	2	2	2	4	3	7	2	3	2	2	—	—	1	—	1	25	17	42
	III	4	1	3	1	1	—	2	2	—	1	5	4	2	2	1	2	3	1	1	—	1	1	1	1	24	16	40
	IV	1	—	1	3	1	2	1	4	3	1	5	3	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	15	17	32
Васильевская .	I	2	3	1	3	4	1	2	1	1	—	5	—	2	6	5	3	3	2	—	2	1	4	2	2	28	27	55
	II	6	8	7	3	3	4	4	7	7	4	7	4	12	4	10	3	2	5	4	2	10	1	6	6	78	51	129
	III	9	8	4	2	12	7	5	1	6	4	14	13	10	7	8	9	6	5	2	2	6	8	6	8	88	74	162
Петербургская.	I	4	3	1	2	1	2	3	7	2	2	8	8	4	3	5	4	5	—	3	2	1	2	2	1	39	36	75
	II	2	3	9	2	5	1	5	7	1	6	3	8	11	7	14	10	4	4	1	3	3	2	2	3	60	56	116
	III	3	2	3	1	1	3	2	2	2	2	8	8	9	2	7	1	3	2	3	5	—	2	—	1	41	31	72
	IV	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	4
Выборгская . .	I	4	1	4	1	4	2	4	3	2	4	11	11	8	9	1	3	3	7	2	2	4	2	5	4	52	49	101
	II	9	6	4	4	12	4	7	5	11	6	16	12	15	13	8	6	5	8	3	1	10	2	7	6	107	73	180
	III	7	2	1	2	2	4	4	5	5	4	10	6	6	7	5	4	4	9	1	4	3	3	3	3	51	53	104
Больничн. завед.		1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	3	—	1	2	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	11	4	15
Воспитат. домъ. .		9	6	5	3	7	15	8	9	9	4	13	14	10	12	15	16	16	10	11	5	12	5	14	11	129	110	239
Безъ адреса.....		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	4	5
Итого....		140	120	106	72	130	126	127	124	120	97	248	213	234	204	223	214	141	113	100	74	99	76	113	108	1781	1541	3322
Лѣсной		5	3	2	1	3	2	5	4	5	4	5	6	7	7	10	9	2	3	1	1	1	1	2	3	48	44	92
Шлиссельбургскій.		17	13	12	8	13	6	17	11	13	8	28	13	37	31	29	26	15	10	15	16	11	11	14	8	221	161	382
Палюстровскій. . .		—	1	4	2	2	7	6	5	3	3	5	6	11	8	6	8	3	7	1	3	3	2	1	—	45	52	97
Петергофскій. . .		8	10	8	9	17	10	11	9	10	13	21	26	28	22	27	22	15	13	8	9	13	5	13	8	179	156	335
Итого. . .		30	27	26	20	35	25	39	29	31	28	59	51	83	68	72	65	35	33	25	29	28	19	30	19	493	413	906
ВСЕГО . .		170	147	132	92	165	151	166	153	151	125	307	264	317	272	295	279	176	146	125	103	127	95	143	127	2274	1954	4228
		317		224		316		319		276		571		589		574		322		228		222		270				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XLIV.

27. Умершіе отъ катарральнаго воспаленія легкихъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Pneumonia catarrhalis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	7	4	11
	II	—	—	—	1	—	1	2	—	2	—	1	1	4	1	—	—	1	1	—	1	1	1	1	—	12	7	19
Казанская . .	I	—	1	—	1	2	—	3	1	1	—	1	2	—	3	—	1	1	1	—	1	—	—	3	3	11	14	25
	II	3	5	—	1	1	—	—	6	—	3	1	3	1	1	1	1	2	—	3	—	2	—	1	1	15	21	36
	III	2	1	1	—	2	—	—	3	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	2	3	10	9	19
Спасская . . .	I	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	6	5	11
	II	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	1	—	—	1	—	—	—	8	4	12
	III	4	6	12	3	4	8	7	5	14	11	15	9	8	8	3	3	6	8	4	8	6	4	7	15	90	88	178
	IV	4	4	4	2	1	2	2	1	4	4	1	2	3	—	1	2	3	3	2	2	1	3	3	9	29	34	63
Коломенская .	I	1	2	2	1	2	4	4	—	4	9	1	3	2	1	1	2	1	3	3	2	1	2	1	2	23	31	54
	II	2	3	4	3	2	1	3	3	5	8	8	3	2	—	2	2	1	2	3	1	9	1	4	6	45	33	78
Нарвская. . .	I	3	4	2	5	2	—	2	3	4	7	2	4	2	2	5	5	2	5	4	3	3	5	4	2	35	45	80
	II	5	3	5	6	8	5	8	4	5	5	4	7	—	—	2	3	2	4	5	1	5	2	9	2	58	42	100
	III	4	5	10	4	5	2	4	10	7	11	6	4	7	5	3	5	2	—	5	6	5	5	5	3	63	60	123
Московская. .	I	3	3	—	1	3	2	—	—	6	—	—	2	—	3	3	2	2	1	1	1	1	—	—	—	19	15	34
	II	2	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	6	—	3	1	—	—	3	3	2	—	1	—	22	4	26
	III	4	1	1	—	5	5	3	—	4	1	1	—	2	2	4	2	4	1	2	3	2	3	4	9	36	27	63
	IV	3	5	3	5	3	2	4	2	2	2	5	3	—	3	3	4	1	5	—	2	4	3	6	3	34	39	73
Ал.-Невская .	I	1	—	1	2	—	1	2	3	3	4	1	—	1	2	—	2	1	2	3	1	4	1	4	1	21	19	40
	II	4	1	4	5	1	3	6	3	3	1	4	8	5	1	2	3	6	4	1	1	3	4	6	5	45	39	84
	III	6	8	8	1	6	3	6	6	2	10	7	9	7	2	6	7	10	7	10	8	14	8	10	8	92	77	169
Рождественск.	I	2	2	—	1	1	2	4	2	4	4	—	3	3	2	1	1	2	—	—	2	4	6	4	—	25	25	50
	II	4	3	3	2	3	4	7	2	5	9	5	4	3	3	1	2	2	—	1	1	1	1	6	4	41	35	76
	III	5	—	2	3	7	4	3	1	8	6	—	5	4	4	3	3	4	2	2	—	2	1	10	4	50	33	83
Литейная. . .	I	—	4	1	1	2	2	2	2	1	—	1	2	1	3	2	—	1	2	—	—	2	3	3	4	16	23	39
	II	2	—	2	—	2	—	1	—	—	2	1	3	2	1	1	2	—	—	2	2	—	1	2	1	15	12	27
	III	2	1	1	4	4	2	1	—	1	3	2	2	1	1	1	2	—	1	1	1	—	3	2	4	16	24	40
	IV	3	—	2	1	2	—	1	2	2	1	1	—	1	2	1	2	1	1	2	1	1	3	1	3	18	16	34
Васильевская.	I	1	4	—	2	2	1	3	1	1	2	2	2	—	—	—	2	—	1	2	—	2	—	4	1	17	16	33
	II	4	5	9	5	3	4	6	2	4	7	7	5	2	5	1	2	7	3	7	—	2	3	10	7	62	48	110
	III	3	6	6	6	2	3	5	3	7	10	3	3	2	1	3	5	6	6	5	1	17	6	7	4	66	54	120
Петербургская.	I	3	1	1	1	2	1	1	—	1	3	1	5	5	4	6	6	1	3	3	3	3	1	—	—	27	28	55
	II	3	1	6	2	5	3	4	2	6	4	4	4	7	6	3	4	3	2	2	5	4	2	4	1	51	36	87
	III	1	2	1	4	—	2	1	1	1	2	5	5	3	—	3	1	3	2	1	1	3	1	1	2	23	23	46
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
Выборгская.	I	3	4	8	5	1	6	4	5	2	4	9	4	8	—	6	3	2	2	3	4	3	3	4	1	53	41	94
	II	7	5	6	5	6	2	2	4	4	5	7	4	8	3	3	5	6	4	3	5	5	4	11	3	68	49	117
	III	1	2	3	3	2	6	5	4	1	4	7	6	4	5	5	2	5	5	2	—	5	1	6	3	46	41	87
Больничн. завед. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Воспитат. домъ. . .		24	23	31	23	26	35	29	33	20	21	32	38	31	29	17	26	29	17	35	28	23	21	30	30	327	324	651
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Пріѣзжіе		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3
Итого . . .		**121**	**115**	**142**	**110**	**118**	**118**	**141**	**115**	**137**	**163**	**148**	**158**	**139**	**106**	**97**	**115**	**121**	**99**	**120**	**100**	**146**	**102**	**179**	**146**	**1609**	**1447**	**3056**
Лѣсной.		—	4	—	—	1	—	2	1	2	3	3	3	3	—	3	—	1	—	1	—	2	—	—	1	18	12	30
Шлиссельбургскій. .		4	5	5	11	12	6	10	12	12	14	13	11	10	10	7	10	10	9	7	7	10	6	15	9	115	110	225
Палюстровскій . . .		—	2	4	1	5	3	7	3	8	4	4	4	3	3	8	4	3	7	1	3	1	—	4	3	48	37	85
Петергофскій . . .		9	6	7	5	5	7	6	9	12	5	14	12	7	8	9	15	7	12	5	3	14	6	12	6	107	94	201
Итого . . .		**13**	**17**	**16**	**17**	**23**	**16**	**25**	**25**	**34**	**26**	**34**	**30**	**23**	**21**	**27**	**29**	**21**	**28**	**14**	**13**	**27**	**12**	**31**	**19**	**288**	**253**	**541**
ВСЕГО		**134**	**132**	**158**	**127**	**141**	**134**	**166**	**140**	**171**	**189**	**182**	**188**	**162**	**127**	**124**	**144**	**142**	**127**	**134**	**113**	**173**	**114**	**210**	**165**	**1897**	**1700**	**3597**
		266		**285**		**275**		**306**		**360**		**370**		**289**		**268**		**269**		**247**		**287**		**375**				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XLV.

28. Умершіе отъ запоя и бѣлой горячки

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Alcoholismus.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	1	1	2	—	4	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	1	16	2	18
	IV	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	2	4
Коломенская .	I	—	—	2	1	1	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	6	5	11
	II	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	9	3	12
Нарвская . . .	I	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	—	7
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2
	III	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	6	1	7
Московская . .	I	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	3	4	7
	II	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	5	—	5
	III	—	—	1	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	2	10
	IV	1	—	2	2	—	—	2	1	2	—	1	—	—	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	15	3	18
Ад.-Невская. .	I	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	1	5
	II	—	1	3	1	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	4	—	—	—	2	—	—	—	2	—	17	2	19
	III	2	—	2	—	1	1	1	—	2	—	2	—	2	1	—	1	2	—	—	—	1	—	2	—	17	3	20
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	2	—	7	—	7
	II	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Литейная . . .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
	II	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4
	III	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5	1	6
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
	II	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	5
	III	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	3	6
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4	1	5
	II	—	—	1	—	1	—	1	2	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	10	3	13
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская . .	I	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	6
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
Больничн. завед. . .		1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса		1	—	—	—	3	—	2	—	—	—	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	13	3	16
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .		**14**	**1**	**19**	**7**	**12**	**7**	**22**	**6**	**17**	**1**	**21**	**8**	**21**	**4**	**21**	**2**	**10**	**1**	**15**	**1**	**14**	**2**	**16**	**7**	**282**	**42**	**244**
Лѣсной		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	5	2	7
Шлиссельбургскій .		—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	11	—	11
Island		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Петергофскій		—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	2	—	1	—	2	1	3	1	2	—	15	2	17
Итого . .		**1**	**—**	**2**	**—**	**1**	**—**	**3**	**—**	**5**	**—**	**1**	**—**	**4**	**—**	**2**	**—**	**1**	**—**	**4**	**2**	**6**	**2**	**2**	**—**	**32**	**4**	**36**
ВСЕГО . .		**15**	**1**	**21**	**7**	**13**	**7**	**25**	**6**	**22**	**1**	**22**	**8**	**25**	**4**	**23**	**2**	**11**	**1**	**19**	**3**	**20**	**4**	**18**	**7**	**234**	**46**	**280**
		16		**28**		**20**		**31**		**23**		**25**		**29**		**25**		**12**		**22**		**24**		**25**				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XLVI.

29. Умершіе отъ сифилиса

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Syphilis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	4
	IV	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	5
Московская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	IV	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	2	7
Ал.-невская.	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	3
Литейная. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	II	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	4
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	II	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	3	5
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больничн. завед. .		1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
Воспитат. домъ . .		—	—	—	2	2	4	1	—	—	1	1	—	1	2	—	—	2	—	—	1	3	2	1	1	11	13	24
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2
Итого . . .		**2**	**3**	**3**	**6**	**5**	**7**	**6**	**2**	**2**	**3**	**4**	**2**	**6**	**4**	**6**	**3**	**5**	—	**1**	**5**	**4**	**3**	**3**	**4**	**47**	**42**	**89**
Лѣсной		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Шлиссельбургскій .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Полюстровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
Итого . .		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
ВСЕГО .		**3**	**3**	**4**	**6**	**5**	**7**	**6**	**2**	**2**	**3**	**4**	**2**	**6**	**4**	**6**	**3**	**5**	—	**1**	**5**	**4**	**3**	**4**	**4**	**50**	**42**	**92**
		6		**10**		**12**		**8**		**5**		**6**		**10**		**9**		**5**		**6**		**7**		**8**				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XLVII.

30. Умершіе отъ гриппа

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Influenza.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	4
Казанская . . .	I	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	4	3	7
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	3
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	3
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	3
	III	1	2	1	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	1	6	8	14
	IV	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	2	7	9
Коломенская. .	I	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	7	8
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	2	5	7
Нарвская . . .	I	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Московская . .	I	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	3
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	2	3	4	7
	IV	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	7	1	8
Алекс.-Невская	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	3	6	9
	III	1	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	2	—	—	1	1	—	—	2	3	8	9	17
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	4
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4
	III	—	1	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	4	10	14
Литейная . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	3	3	6
	III	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	3	6
	IV	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	3	2	5
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	4
	II	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	7	7	14
	III	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	6	9
Петербургская	I	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	3	6
	II	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	4	6	10
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская.. .	I	—	—	—	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	1	5	6	11
	II	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	4
	III	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4	2	6
Больничныя завед.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	2	3	3	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	5	2	3	7	2	17	16	33
Безъ адреса. . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .		6	5	5	17	18	12	9	8	7	7	6	8	3	4	3	7	5	2	9	12	15	10	80	56	111	148	259
Лѣсной		—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	1	1	5	3	8
Шлиссельбургскій. .		1	1	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	2	—	2	2	1	1	2	1	4	3	16	10	26
Палюстровскій . . .		—	—	2	3	1	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5	9	14
Петергофскій		—	2	1	1	1	2	1	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	8	9	17
Итого. . .		1	3	4	4	3	3	2	4	3	3	1	3	—	1	3	—	2	2	4	2	2	1	9	5	34	31	65
Всего . . .		7	8	9	21	16	15	11	12	10	10	7	11	3	5	6	7	7	4	13	14	17	11	89	61	145	179	324
		15		30		31		23		20		18		8		13		11		27		28		100				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XLVIII.

31. Умершіе отъ маларіи

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Malaria.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ*).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ов.п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Колюженская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ал.-Невская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больнич. завед. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспитат. домъ. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Island Петровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
ВСЕГО . .		—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
		—		—		1		—		—	1		—		—		—		—		—		—				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XLIX.

32. Умершіе отъ болѣзней чужеядныхъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Morbi parasitici.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Нарвская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1
Московская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ал.-невская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская .	I	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больничн. завед. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспитат. домъ. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итого . . .		—	1	1	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	1	7	6	13
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
Палюстровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Петергофскій		—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3
Итого . . .		—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	5	1	6
ВСЕГО. .		—	1	1	1	1	—	1	1	2	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	3	—	1	2	12	7	19
		1		2		1		2		3		—		—		3		1		—		3		3				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица L.

33. Умершіе отъ болѣзней питанія

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Morbi nutritionis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
Казанская . .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4	1	5
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	3
Спасская. .	I	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	4
	III	—	1	—	2	—	—	2	—	—	—	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	9	13
	IV	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3	2	5
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Нарвская. . .	I	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	7
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	3	2	5
	III	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	6
Московская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	2	7
	III	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2	5
	IV	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	6	3	9
Ал.-Невская	I	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7
	II	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	6
	III	—	—	2	—	2	1	2	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	8	6	14
Рождественск.	I	—	—	—	—	1	—	2	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	8	2	10
	II	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	4	3	7
	III	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	8	8
Литейная. . .	I	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	II	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	4
	IV	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Васильевская .	I	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	II	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	4
Петербургская.	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	2	5
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	1	3
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Выборгская. .	I	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	4	5
Больничн. завед. .		1	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	8	1	9
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2
Итого		**13**	**5**	**10**	**9**	**13**	**6**	**13**	**8**	**9**	**11**	**6**	**9**	**7**	**9**	**3**	**9**	**6**	**8**	**5**	**2**	**9**	**5**	**10**	**10**	104	91	195
Лѣсной		1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
Шлиссельбургскій .		2	1	2	2	4	2	2	—	5	2	2	1	—	2	1	2	—	2	2	—	1	—	—	—	21	14	35
Палюстровскій . . .		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Петергофскій		1	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	5	4	9
Итого		**4**	**2**	**2**	**3**	**5**	**3**	**3**	—	**6**	**3**	2	**3**	**1**	**3**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	—	**1**	—	—	**1**	**29**	**22**	**51**
ВСЕГО . .		**17**	**7**	**12**	**12**	**18**	**9**	**16**	**8**	**15**	**14**	**8**	**12**	**8**	**12**	**4**	**11**	**8**	**10**	**7**	**2**	**10**	**5**	**10**	**11**	**133**	**113**	**246**
		24		**24**		**27**		**24**		**29**		**20**		**20**		**15**		**18**		**9**		**15**		**21**				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LI.

34. Умершіе отъ новообразованій

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Neoplasmata.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	1	1	—	—	—	2	—	1	—	2	1	—	—	1	—	2	2	—	—	1	—	—	—	10	4	14
	II	1	1	1	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1	1	2	1	—	2	9	9	18
Казанская . .	I	—	1	1	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	2	—	6	7	13
	II	3	3	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	8	6	14
	III	1	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	4	9
Спасская . .	I	—	—	1	2	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	5	7	12
	II	1	2	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	1	7	8	15
	III	5	3	3	2	4	1	3	1	—	2	2	2	3	1	—	3	3	2	2	3	1	2	—	—	26	22	48
	IV	2	2	2	3	1	1	—	1	3	2	—	—	3	1	1	2	—	4	—	1	2	1	5	1	19	19	38
Коломенская .	I	1	5	—	1	2	2	4	2	2	3	—	1	1	1	2	—	—	1	—	4	2	2	1	5	15	27	42
	II	—	2	3	2	2	1	1	3	4	3	—	1	1	1	—	1	1	2	—	2	—	1	—	3	12	22	34
Нарвская. .	I	1	2	—	3	2	—	1	3	1	2	—	2	—	1	1	6	1	2	1	2	1	3	2	3	11	29	40
	II	1	—	2	—	1	3	1	3	5	4	—	—	2	1	1	1	—	—	—	2	—	3	—	—	13	17	30
	III	—	2	—	—	—	1	—	2	1	1	1	—	1	2	1	1	—	2	1	1	1	2	2	1	8	15	23
Московская. .	I	2	—	1	—	1	2	1	1	1	—	1	2	1	1	1	—	1	1	1	—	1	—	1	2	13	9	22
	II	2	2	—	2	2	2	3	1	3	1	1	2	—	—	1	1	3	3	—	—	1	2	—	2	16	18	34
	III	1	3	2	3	—	2	1	1	2	3	2	3	3	1	3	2	1	4	1	—	—	3	—	1	16	26	42
	IV	1	2	3	—	1	1	1	—	1	2	—	3	1	2	1	4	3	2	3	4	2	3	—	—	17	23	40
Ал.-Невская .	I	—	1	1	1	2	—	2	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	1	1	8	8	16
	II	2	1	—	1	2	2	—	—	2	—	1	3	—	2	1	2	1	2	2	1	2	3	2	1	15	18	33
	III	6	1	—	1	1	—	2	—	—	2	5	1	1	—	—	2	2	1	2	2	2	2	2	1	23	13	36
Рождественск .	I	—	2	—	1	2	6	2	1	1	2	1	—	1	1	—	3	2	2	3	—	—	—	—	1	12	19	31
	II	—	3	—	3	2	2	1	4	2	4	1	5	—	3	—	1	1	3	—	1	1	2	2	3	10	34	44
	III	—	1	2	3	—	3	1	1	—	3	1	3	—	3	—	5	1	5	1	—	2	4	1	2	9	33	42
Литейная . .	I	1	2	3	—	1	1	—	—	—	3	—	3	—	1	—	1	—	2	1	2	—	1	2	1	8	17	25
	II	1	1	—	—	2	2	1	2	1	1	—	2	—	2	—	2	—	1	1	—	—	2	—	1	6	16	22
	III	—	3	—	2	—	2	1	2	—	1	—	2	1	1	—	2	1	2	1	4	1	2	2	4	7	27	34
	IV	—	2	2	3	2	2	1	—	—	—	1	—	—	2	—	2	1	5	1	2	1	—	—	—	9	18	27
Васильевская .	I	3	1	3	—	—	5	2	1	—	2	2	1	2	1	1	2	1	2	2	3	1	1	—	—	17	19	36
	II	1	3	2	2	4	3	2	3	1	—	2	1	1	—	3	—	1	2	2	1	1	3	—	6	20	24	44
	III	1	1	3	1	2	—	3	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	3	—	1	4	2	17	12	29
Петербургская.	I	3	1	—	2	1	—	—	1	3	—	1	2	—	3	—	1	1	—	1	5	5	—	3	2	18	17	35
	II	1	3	—	2	2	—	—	—	2	1	1	—	2	1	1	2	2	1	1	3	—	3	1	—	13	16	29
	III	—	2	2	1	—	—	-	2	2	—	—	2	1	2	—	—	—	2	1	2	1	1	1	2	8	16	24
	IV	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Выборгская. .	I	1	2	1	1	1	3	1	1	—	—	1	—	1	—	1	2	—	1	—	1	—	5	1	1	8	17	25
	II	—	1	1	2	1	1	1	1	2	—	1	1	1	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	8	11	19
	III	—	2	—	2	1	—	—	1	4	1	2	1	1	—	1	2	1	1	1	1	2	3	1	1	14	15	29
Больнични. завед. .		2	—	2	—	1	—	1	1	3	1	2	1	1	—	2	—	6	1	—	1	7	—	—	—	27	5	32
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса. . . .		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Пріѣзжіе		2	2	—	—	5	2	2	2	1	—	1	2	2	1	1	—	2	4	4	2	—	3	2	2	22	20	42
Итого . . .		46	67	45	47	54	52	46	45	51	48	35	50	34	41	29	54	42	69	37	58	42	62	39	55	500	648	1148
Лѣсной		2	1	—	—	1	1	—	1	1	—	—	1	1	2	1	4	—	—	—	2	2	1	—	3	8	16	24
Шлиссельбургскій .		4	1	1	1	1	2	2	—	3	2	2	1	2	—	2	4	—	—	2	2	1	2	2	3	22	18	40
Палюстровскій . . .		—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	2	2	8	7	15
Петергофскій		1	2	1	1	—	2	1	1	3	—	1	2	1	1	2	2	—	2	1	4	1	2	2	1	14	20	34
Итого . . .		7	5	3	3	2	6	3	3	7	2	6	4	4	3	6	10	1	2	3	9	4	5	6	9	52	61	113
ВСЕГО		53	72	48	50	56	58	49	48	58	50	41	54	38	44	35	64	43	71	40	67	46	67	45	64	552	709	1261
		125		98		114		97		108		95		82		99		114		107		113		109				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LII.

35. Умершіе отъ болѣзней мозга и нервной системы

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Morbi cerebri et nervorum.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск..	I	2	—	—	—	1	1	3	1	—	1	—	2	—	—	2	2	—	1	1	—	1	4	2	3	12	15	27
	II	3	1	2	—	2	1	2	1	2	—	1	1	2	—	1	—	3	—	—	1	1	1	3	1	22	7	29
Казанская . .	I	—	—	3	3	2	1	1	—	1	1	4	4	1	—	—	—	1	2	1	3	7	2	—	1	21	17	38
	II	4	—	5	1	2	2	2	1	1	—	2	2	1	—	3	—	1	1	2	2	6	1	1	2	30	12	42
	III	1	—	1	1	1	3	1	5	1	—	1	1	2	1	—	1	—	2	1	—	1	2	2	3	12	19	31
Спасская. . . .	I	3	3	—	—	1	—	—	1	2	4	3	1	3	—	—	1	—	—	3	1	2	3	2	1	19	15	34
	II	1	1	2	—	1	—	2	1	1	—	3	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	—	1	1	15	4	19
	III	7	3	3	4	7	4	4	5	8	5	6	3	4	2	5	4	9	3	4	3	3	8	4	1	64	45	109
	IV	—	3	1	3	7	5	3	2	8	3	2	2	1	—	1	1	3	—	2	2	2	3	5	2	35	26	61
Коломенская. .	I	4	6	5	2	4	5	4	5	4	1	—	1	5	2	1	2	1	1	1	3	1	5	3	4	33	37	70
	II	6	5	3	4	5	5	7	3	10	5	4	1	7	3	3	6	10	3	10	3	4	1	7	5	76	44	120
Нарвская. . .	I	5	7	2	6	4	5	10	4	7	10	1	5	4	7	5	4	5	2	5	1	3	7	6	4	57	62	119
	II	7	7	2	6	10	5	7	4	5	7	1	3	7	5	2	6	5	5	10	2	3	5	4	4	63	59	122
	III	3	5	4	2	6	4	8	6	9	2	4	8	4	4	—	3	3	—	7	5	3	4	6	2	57	45	102
Московская. . .	I	4	1	5	3	2	2	—	4	4	2	2	2	3	1	2	2	3	1	2	—	2	3	6	7	35	28	63
	II	1	6	5	2	5	4	3	2	1	2	2	1	—	3	2	3	2	4	3	—	3	4	—	1	27	32	59
	III	3	7	4	5	2	4	3	5	2	5	4	1	3	3	1	1	2	3	1	5	4	7	3	5	32	51	83
	IV	6	4	7	3	8	10	9	6	4	1	1	4	3	2	4	2	6	—	7	7	8	5	5	5	68	49	117
Ад.-Невская. .	I	3	3	6	4	7	3	3	4	2	4	4	2	4	3	3	2	2	1	1	2	2	—	4	5	41	33	74
	II	6	1	8	5	9	4	6	3	5	4	7	1	5	1	8	1	10	1	2	3	2	2	4	8	72	34	106
	III	10	5	7	1	5	3	6	3	4	3	6	2	2	4	6	2	4	5	6	4	5	4	4	4	65	40	105
Рождественск..	I	8	8	5	2	5	5	6	3	2	2	4	3	3	3	2	4	5	1	3	6	3	5	2	6	48	48	96
	II	2	6	3	3	4	5	3	4	4	6	1	2	1	3	1	2	—	—	4	7	1	3	6	2	30	43	73
	III	3	6	3	6	4	3	7	7	4	3	5	1	4	7	5	4	1	2	1	7	1	4	5	6	43	56	99
Литейная . . .	I	4	1	1	1	2	4	3	4	6	3	5	—	2	1	2	2	—	1	1	—	3	1	5	2	34	20	54
	II	3	3	3	4	6	5	4	—	2	2	1	4	2	2	1	2	2	1	1	1	2	—	2	5	29	29	58
	III	3	4	5	5	1	1	4	2	4	3	4	2	—	1	2	2	1	—	2	4	1	2	1	4	28	30	58
	IV	3	2	6	2	2	1	2	3	3	2	2	3	1	1	—	2	4	1	1	—	5	2	4	1	33	20	53
Басильевская .	I	5	1	2	2	3	3	4	3	2	4	4	2	2	4	1	1	2	3	7	2	2	1	5	5	39	31	70
	II	10	7	4	7	7	8	4	8	6	6	6	5	5	5	2	2	5	3	2	6	1	2	9	9	61	68	129
	III	4	3	3	2	8	9	6	3	6	5	1	5	6	9	1	1	6	5	3	5	4	2	4	7	52	56	108
Петербургская.	I	3	3	3	2	7	3	7	3	3	3	4	3	4	3	5	1	2	1	4	3	5	1	4	3	51	29	80
	II	7	6	3	7	3	5	6	8	7	6	6	5	1	10	3	1	4	5	2	6	5	1	5	6	52	66	118
	III	5	3	3	—	3	3	2	4	4	2	1	—	1	1	2	1	1	—	3	2	1	2	3	3	29	21	50
	IV	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	7	1	8
Выборгская. .	I	2	5	4	4	3	2	6	3	4	3	—	—	6	3	1	2	1	2	3	3	5	1	3	3	38	31	69
	II	2	6	2	—	6	1	4	3	3	1	4	1	4	2	5	1	2	4	4	2	2	—	1	3	39	24	63
	III	5	4	2	5	4	4	2	3	5	5	3	3	3	5	1	1	4	2	2	1	3	—	5	5	39	38	77
Больничн. завед. .		5	—	6	—	6	—	2	2	4	1	6	3	4	1	3	—	2	1	8	—	1	—	—	—	47	8	55
Воспитательн. домъ.		3	2	3	3	4	—	4	4	1	2	3	1	3	—	3	3	2	1	2	1	2	2	5	5	35	24	59
Безъ адреса . . .		1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	1	2	—	3	1	5	—	3	—	—	—	3	1	21	4	25
Пріѣзжіе		2	2	1	2	—	1	—	1	3	—	3	2	1	—	3	—	1	2	1	1	3	2	2	1	20	14	34
Итого. . .		159	140	139	112	170	135	160	134	155	120	123	93	118	102	96	77	122	70	127	104	116	102	146	146	1681	1335	2966
Лѣсной		8	6	5	3	9	2	8	8	4	3	4	2	5	4	3	1	3	2	7	1	2	1	5	2	63	35	98
Шлиссельбургскій .		7	7	10	3	10	8	6	8	6	6	9	5	7	7	7	6	12	4	7	3	7	7	13	9	101	73	174
Палюстровскій . .		—	1	3	4	2	2	2	2	5	4	6	5	1	3	4	1	3	4	2	3	2	7	2	4	32	40	72
Петергофскій. . .		14	4	7	2	8	3	12	10	2	2	3	3	8	5	11	3	8	2	10	5	6	5	7	2	96	46	142
Итого. . .		29	18	25	12	29	15	28	28	17	15	22	15	21	19	25	11	26	12	26	12	17	20	27	17	292	194	486
ВСЕГО .		188	158	164	124	199	150	188	162	172	135	145	108	139	121	121	88	148	82	153	116	133	122	173	163	1928	1529	3452
		346		288		349		350		307		253		260		209		230		269		255		336				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LIII.

36. Умершіе отъ болѣзней легкихъ и дыхательныхъ органовъ.

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Morbi pulmonum.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.ч.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	2	3	5
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Казанская . .	I	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	4	3	7
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2
	III	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	5	1	6
Спасская. . .	I	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	4	2	6
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2
	III	1	—	—	3	3	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	4	2	17	13	30
	IV	2	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	7	3	10
Коломенская .	I	—	—	1	—	3	—	2	—	2	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	2	—	—	2	2	12	7	19
	II	1	1	5	3	1	4	3	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	2	2	2	16	15	31
Нарвская . .	I	—	4	—	3	—	2	—	1	—	2	2	1	2	3	—	1	—	1	1	1	1	3	1	1	7	23	30
	II	—	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	1	4	1	11	5	16
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	—	—	—	1	—	2	—	—	1	5	4	9
Московская. .	I	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	6	2	8
	II	—	1	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—	—	—	5	6	11
	III	2	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	5	4	9
	IV	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	—	8	2	10
Ал.-Невская. .	I	1	—	1	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	7	3	10
	II	1	—	—	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	2	1	12	3	15
	III	3	2	7	2	2	—	4	3	1	—	6	—	5	5	3	2	4	—	5	4	3	4	8	—	51	22	73
Рождественск.	I	2	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	—	2	—	1	—	—	8	7	15
	II	—	2	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4	6	10
	III	2	—	2	—	—	1	1	3	1	1	1	2	—	—	1	1	1	2	3	1	1	2	2	2	15	15	30
Литейная. . .	I	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	2	3	5
	III	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	5	8
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
Васильевская .	I	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6
	II	1	4	2	2	1	1	2	—	—	3	2	—	—	—	1	2	1	—	1	—	2	1	1	1	14	14	28
	III	—	2	1	—	1	—	1	1	1	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	11	5	16
Петербургская.	I	1	1	—	—	—	—	3	—	1	1	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	10	4	14
	II	3	—	1	—	2	—	2	1	1	1	—	—	2	2	—	—	—	1	1	1	—	1	4	1	16	8	24
	III	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	10	—	10
	IV	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
Выборгская . .	I	6	2	—	1	4	1	3	1	5	3	—	—	3	—	2	—	—	1	1	2	1	2	3	1	28	14	42
	II	2	—	1	—	—	—	—	—	1	3	3	3	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	5	3	15	10	25
	III	1	—	1	1	1	—	—	1	—	1	1	—	1	2	1	1	1	—	1	1	3	2	1	1	12	10	22
Больничн. завед.		2	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	14	1	15
Воспитат. домъ. .		3	1	1	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	1	1	—	12	4	16
Безъ адреса.		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Пріѣзжіе		—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	3	6
Итого. . . .		39	21	35	23	29	20	37	19	27	28	33	14	24	22	20	11	19	12	28	21	27	26	55	26	378	238	611
Лѣсной		2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	1	1	2	1	—	—	1	—	10	4	14
Шлиссельбургскій.		2	1	2	2	2	4	7	3	2	4	2	2	3	2	2	4	1	1	2	—	2	2	4	2	31	27	58
Палюстровскій. . .		—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	8	3	11
Петергофскій. . .		4	4	3	—	4	2	5	3	2	4	1	1	2	—	1	1	3	2	3	3	3	—	5	4	36	24	60
Итого. . .		8	5	6	3	6	7	14	6	5	8	4	3	6	3	5	7	6	4	10	4	5	2	10	6	85	58	143
ВСЕГО . .		47	26	41	26	35	27	51	25	32	31	37	17	30	25	25	18	25	16	38	25	32	28	65	32	458	296	754
		73		67		62		76		63		54		55		43		41		63		60		97				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LIV.

37. Умершіе отъ болѣзней органовъ кровообращенія

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Morbi cordis et vasorum.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	3	1	—	1	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	2	2	—	9	5	14
	II	2	1	1	1	1	1	2	—	2	1	—	—	—	—	1	—	4	1	2	2	1	1	—	—	16	8	24
Казанская . .	I	1	1	2	2	—	—	—	1	—	1	1	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	5	11	16
	II	4	—	—	—	1	—	3	—	1	—	1	—	1	—	2	1	1	—	1	—	1	1	3	3	19	5	24
	III	1	1	3	—	—	—	1	1	3	—	1	1	—	1	1	—	1	—	1	2	—	2	3	—	15	8	23
Спасская . .	I	2	—	1	2	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	2	—	1	—	2	—	—	—	1	—	11	4	15
	II	—	—	1	—	—	1	1	—	3	2	—	2	1	—	1	—	1	—	1	1	1	1	1	1	11	8	19
	III	2	2	5	1	7	2	5	3	1	2	5	1	3	1	1	3	3	1	5	—	1	2	5	2	43	20	63
	IV	5	2	3	2	3	4	2	3	1	1	3	—	4	1	3	2	1	—	—	—	3	1	2	3	30	19	49
Коломенская .	I	1	2	4	3	6	1	2	2	1	4	1	—	1	2	2	1	—	2	2	—	3	1	1	1	24	19	43
	II	1	1	4	1	—	2	4	1	2	1	—	2	—	1	1	1	1	1	1	2	1	—	2	1	17	14	31
Нарвская. . .	I	1	1	2	1	2	1	5	1	3	3	2	—	3	—	2	—	—	1	3	—	—	—	6	1	29	9	38
	II	5	2	1	2	1	3	3	2	3	2	—	2	2	2	1	2	2	3	4	2	1	1	1	1	24	24	48
	III	—	—	1	—	1	—	2	1	1	—	1	2	1	—	1	3	—	3	2	—	1	1	2	1	13	11	24
Московская . .	I	1	3	5	1	1	2	2	4	1	1	—	—	2	—	4	1	1	1	1	—	3	—	5	5	26	18	44
	II	—	—	—	2	2	1	2	3	1	2	—	1	1	—	—	2	2	1	3	—	1	2	1	3	13	17	30
	III	4	2	2	1	3	2	2	2	1	—	—	—	1	3	2	1	3	—	—	4	2	4	3	1	23	20	43
	IV	3	2	2	4	2	1	1	4	1	1	1	—	2	3	—	2	2	—	4	1	2	2	1	3	21	23	44
Ал.-Невская .	I	3	3	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	—	—	2	1	1	1	1	—	2	2	—	—	17	14	31
	II	1	1	2	3	2	1	2	4	—	1	—	2	1	2	1	3	3	4	6	—	5	4	3	4	26	29	55
	III	1	—	5	1	3	3	3	—	1	3	1	1	2	4	2	2	2	1	4	—	3	1	1	2	28	18	46
Рождественск.	I	2	1	4	1	1	—	2	2	4	3	1	1	—	1	2	—	4	1	3	3	1	—	1	1	25	14	39
	II	2	2	—	3	2	5	4	2	—		—	3	6	—	1	2	2	3	1	3	2	4	1	1	21	28	49
	III	3	14	2	9	5	10	2	15	3	3	1	4	3	2	1	5	4	6	4	8	2	5	3	17	33	98	131
Литейная. . .	I	4	1	3	—	1	—	2	1	3	1	—	—	—	—	—	1	4	1	2	—	—	2	2	1	21	8	29
	II	2	4	3	4	—	2	—	—	1	2	1	1	2	1	—	1	1	2	2	2	2	—	—	2	14	21	35
	III	2	2	—	2	1	1	2	1	—	2	2	1	—	2	3	—	—	—	—	—	2	1	2	2	14	14	28
	IV	1	1	3	2	3	2	1	3	1	—	—	2	1	—	1	2	1	1	1	2	1	—	—	2	14	17	31
Васильевская.	I	2	2	4	2	3	3	3	2	1	—	3	—	1	1	3	—	2	—	2	—	1	1	2	1	27	12	39
	II	1	3	1	4	4	3	4	1	2	4	1	2	2	1	—	2	5	2	2	3	1	3	1	3	24	31	55
	III	2	1	3	—	3	—	3	—	1	1	3	2	—	2	2	—	—	—	—	2	—	1	1	2	18	11	29
Петербургская.	I	3	—	2	3	1	6	1	2	1	—	1	1	1	3	1	1	1	2	2	1	2	1	5	2	21	22	43
	II	3	5	2	2	2	2	2	2	1	—	3	2	2	—	2	1	5	2	3	1	2	8	3	3	25	32	57
	III	1	1	2	1	—	1	3	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	1	2	2	—	3	3	12	17	29
	IV	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	3	6
Выборгская. .	I	5	2	2	1	1	—	1	4	3	1	2	4	1	1	3	—	3	2	1	4	2	—	1	3	25	22	47
	II	2	—	1	—	2	—	3	—	1	—	3	1	4	2	—	1	1	—	1	1	2	—	—	1	20	6	26
	III	3	1	2	1	1	3	2	2	1	—	—	1	2	3	3	2	2	1	—	3	2	—	4	2	22	19	41
Больничн. завед. .		3	—	—	1	2	1	2	—	1	1	1	—	1	1	2	—	2	1	1	1	1	1	—	1	16	8	24
Воспит. домъ . .		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Безъ адреса . . .		1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	4	—	1	—	—	—	11	3	14
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	2	2	2	1	—	1	3	1	—	1	—	1	9	9	18
Итого . .		**81**	**64**	**81**	**65**	**74**	**68**	**84**	**76**	**54**	**49**	**39**	**45**	**54**	**47**	**55**	**46**	**64**	**55**	**75**	**54**	**56**	**50**	**79**	**81**	**796**	**700**	**1496**
Лѣсной		1	2	2	1	3	—	3	2	3	—	2	2	—	1	4	2	2	2	2	—	4	—	—	—	26	12	38
Шлиссельбургскій .		5	—	2	—	2	1	—	5	4	2	3	—	2	4	1	1	1	3	2	2	3	2	1	3	26	23	49
Балюстровскій . .		2	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	—	2	—	1	—	2	—	13	5	18
Петергофскій . .		—	2	2	3	1	—	7	3	2	—	1	—	2	1	4	1	1	—	2	1	1	1	3	1	26	13	39
Итого . .		**8**	**5**	**7**	**6**	**7**	**2**	**10**	**10**	**9**	**2**	**6**	**3**	**4**	**6**	**12**	**4**	**5**	**5**	**8**	**3**	**9**	**3**	**6**	**4**	**91**	**53**	**144**
ВСЕГО. .		**89**	**69**	**88**	**71**	**81**	**70**	**94**	**86**	**63**	**51**	**45**	**48**	**58**	**53**	**67**	**50**	**69**	**60**	**83**	**57**	**65**	**53**	**85**	**85**	**887**	**753**	**1640**
		158		**159**		**151**		**180**		**114**		**93**		**111**		**117**		**129**		**140**		**118**		**170**				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LV.

38. Умершіе отъ болѣзней органовъ пищеваренія

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Morbi organorum digest.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.з.
Адмиралтейск.	I	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	4
	II	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	5	2	7
Казанская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	3
	III	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4
Спасская . . .	I	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	4	7
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
	III	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	2	1	8	7	15		
	IV	—	2	2	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	4	10	14	
Коломенская . .	I	1	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	—	6	6	12	
	II	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	2	6	
Нарвская . . .	I	—	3	—	1	1	—	—	1	2	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	7	13	
	II	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	2	—	—	1	1	1	1	7	7	14	
	III	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	2	5	7	12	
Московская . .	I	—	2	2	1	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	4	10	14	
	II	1	—	1	—	—	—	—	2	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4	5	9	
	III	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	
	IV	1	1	1	2	—	—	2	2	—	1	2	1	—	4	4	1	—	3	—	—	—	—	1	2	11	17	28	
Алекс.-Невская	I	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	3	7	
	II	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	2	1	—	—	2	—	—	—	1	1	2	—	8	5	13	
	III	1	1	—	2	1	—	1	1	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	5	12	
Рождественск.	I	1	—	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	8	
	II	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	2	7	5	12	
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	1	8	9	
Литейная . . .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	1	—	2	—	—	1	—	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	11	
	III	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	5	4	9	
	IV	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	
Васильевская .	I	—	—	1	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	4	6	10
	II	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	7	5	12
	III	—	2	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	1	1	—	—	6	8	14	
Петербургская	I	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	5	6	
	II	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	8	9	
	III	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	1	—	5	6	11	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
Выборгская.. .	I	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	4	5	9	
	II	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	1	8	2	10	
	III	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	—	—	2	1	1	—	5	7	12	
Больничныя завед.		3	—	3	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	15	—	15	
Воспитательн. домъ.		1	2	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	4	—	—	—	3	—	2	1	1	2	—	9	12	21	
Безъ адреса. . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Пріѣзжіе		—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3	5	8	
Итого. . .		17	27	21	16	9	12	14	25	19	16	14	15	14	17	19	14	14	16	9	18	17	14	20	19	187	209	396	
Лѣсной		—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	5	
Шлиссельбургскій.		2	—	—	1	2	1	1	2	—	—	—	—	2	—	—	1	2	2	—	1	—	—	1	1	10	9	19	
Палюстровскій . . .		1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	
Петергофскій		—	—	1	2	1	1	2	—	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	3	1	—	—	1	—	14	4	18	
Итого. . .		3	—	2	4	3	2	3	2	2	2	2	2	6	—	1	1	2	2	3	2	—	—	3	1	30	18	48	
Всего . . .		20	27	23	20	12	14	17	27	21	18	16	17	20	17	20	15	16	18	12	20	17	14	23	20	217	227	444	
		47		43		26		44		39		33		37		35		34		32		31		43					

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LVI.

39. Умершіе отъ болѣзней печени

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Morbi hepatis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Казанская. . .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3	1	4
	II	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	1	5
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
Спасская. . . .	I	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
	III	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2	2	1	1	1	7	6	13
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	4	2	6
Коломенская. .	I	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	7
	II	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
Нарвская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	3	6
	II	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	4	7
	III	2	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	7
Московская . .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1	3
	II	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	7	1	8
	III	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7
	IV	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	4	2	6
Ал.-Невская .	I	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	3	3	6
	III	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	5	2	7
Рождественск.	I	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	4	4	8
	II	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	5	1	6
	III	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	4
Литейная. . . .	I	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	2	4
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Васильевская.	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4
	II	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	4	1	5
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	II	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	5
	III	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	1	5
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская .	I	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	3	7
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
	III	2	—	—	2	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	7	4	11
Больничн. завед. . .		1	1	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	8	3	11
Воспитат. домъ. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3
Итого . . .		20	4	11	6	16	6	7	10	15	3	9	1	5	9	5	2	7	4	14	6	9	6	10	10	128	67	195
Лѣсной		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Шлиссельбургскій. .		1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
Выборгскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Петергофскій . . .		—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	1	6	2	8
Итого . . .		1	1	1	2	1	—	1	—	1	—	—	—	2	1	1	—	2	—	—	1	—	—	—	1	10	6	16
ВСЕГО. .		21	5	12	8	17	6	8	10	16	3	9	1	7	10	6	2	9	4	14	7	9	6	10	11	138	73	211
		26		20		23		18		19		10		17		8		13		21		15		21				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LVII.

40. Умершіе отъ болѣзней мочевыхъ органовъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Morbi org. urin.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
Адмиралтейск.	I	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Казанская . .	I	1	—	1	1	1	2	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	6	11
	II	1	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	4	9
	III	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
Спасская. . .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	3
	II	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	3	5
	III	—	—	2	5	5	—	2	1	2	2	4	2	1	—	2	1	—	—	1	—	2	2	—	2	21	15	36
	IV	3	2	2	—	—	—	1	3	1	4	1	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2	11	13	24
Коломенская .	I	2	1	2	—	1	2	1	4	1	2	—	—	4	1	1	—	2	—	—	—	2	—	—	2	16	12	28
	II	—	1	2	—	2	1	1	—	—	—	—	2	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	2	1	8	9	17
Нарвская. . .	I	—	1	2	1	2	—	1	—	1	1	—	2	1	—	1	—	—	1	—	2	1	—	1	1	10	9	19
	II	1	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—	2	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	3	1	9	9	18
	III	—	1	—	1	1	—	1	1	—	3	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	4	9	13
Московская. .	I	—	1	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	1	1	3	—	11	5	16
	II	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	2	1	—	—	—	8	4	12
	III	—	—	1	—	2	—	—	—	2	2	—	1	2	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1	3	10	9	19
	IV	1	—	—	1	5	1	1	1	—	2	1	—	1	—	—	2	2	2	2	1	1	—	—	1	14	11	25
Ал.-Невская .	I	1	1	—	2	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	7	7	14
	II	4	1	2	1	2	—	2	—	4	—	—	1	1	—	2	1	2	1	1	5	—	—	2	1	22	11	33
	III	2	1	2	1	—	—	2	4	—	—	3	2	3	—	1	1	2	—	—	2	—	2	2	1	17	14	31
Рождественск.	I	—	1	—	1	—	3	1	1	1	—	—	1	—	1	—	1	1	2	1	—	—	1	1	2	5	14	19
	II	—	1	1	—	1	2	2	—	2	1	3	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	2	3	3	15	10	25
	III	—	1	2	1	—	2	—	2	—	—	1	—	—	3	1	3	—	1	1	—	1	1	1	—	7	14	21
Литейная. . .	I	—	—	1	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	6	1	—	3	12	15
	II	1	1	4	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	10	5	15
	III	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	4	3	7
	IV	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	4	4	8
Васильевская.	I	—	—	1	—	1	1	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	7	4	11
	II	1	2	2	—	1	—	2	1	—	1	—	1	1	1	1	—	3	2	—	3	2	1	2	4	15	16	31
	III	1	—	2	1	—	1	1	—	1	2	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	3	7	12	19
Петербургская.	I	—	—	1	4	1	4	—	2	—	—	—	—	1	1	—	2	3	—	1	—	1	—	2	—	10	13	23
	II	—	2	—	—	3	3	—	1	—	2	—	1	2	1	2	2	—	1	4	6	2	1	—	3	13	23	36
	III	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	7	5	12
	IV	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Выборгская. .	I	—	2	—	1	2	2	1	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	2	7	10	17
	II	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	2	1	1	—	1	1	1	—	—	—	3	—	2	—	11	5	16
	III	1	3	1	1	2	—	—	3	1	—	1	—	2	1	—	2	1	—	1	1	2	1	1	1	13	13	26
Больничн. завед. . .		2	—	2	—	2	1	3	1	1	—	—	1	5	—	1	—	2	2	2	—	2	—	2	2	24	7	31
Воспитат. домъ. . .		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Безъ адреса		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
Пріѣзжіе		—	—	2	—	1	—	2	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	3	1	14	5	19
Итого . . .		28	30	46	27	45	31	31	33	23	28	26	23	30	16	19	23	27	28	30	28	24	26	37	41	366	334	700
Лѣсной.		—	1	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	1	2	1	2	3	—	—	1	9	8	17
Шлиссельбургскій. .		2	1	3	3	2	1	2	3	3	—	—	3	—	2	3	2	1	1	1	2	—	—	1	2	18	20	38
Палюстровскій . . .		—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	4	6	10
Петергофскій . . .		4	2	2	—	1	1	2	1	1	1	1	1	3	—	1	—	1	4	2	1	2	—	—	6	20	17	37
Итого . . .		6	4	7	6	3	2	4	5	6	1	1	4	4	5	5	2	4	8	4	5	5	—	2	9	51	51	102
ВСЕГО .		34	34	53	33	48	33	35	38	29	29	27	27	34	21	24	25	31	36	34	33	29	26	39	50	417	385	802
		68		86		81		73		58		54		55		49		67		67		55		89				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LVIII.

41. Умершіе отъ болѣзней женск. пол. органовъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Maladies des femmes.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Спасская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	4	—
	IV	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
	II	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	—
Московская.	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—
	IV	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	—
Ал.-Невская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	4	—
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	4	—
	III	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Литейная. . .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	4	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Выборгская. .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—
	II	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Больничн. завед. .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Воспитат. домъ . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—
Итого . . .		—	3	—	5	—	4	—	5	—	7	—	5	—	5	—	7	—	6	—	11	—	4	—	10	—	72	—
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Шлиссельбургскій .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Island		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій		—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	7	—
Итого. . .		—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	3	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	12	—
ВСЕГО		—	3	—	5	—	6	—	5	—	8	—	8	—	6	—	8	—	9	—	12	—	4	—	10	—	84	—
		3		5		6		5		8		8		6		8		9		12		4		10				

8

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LIX.

42. Умершіе отъ болѣзней костей и кожи

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Maladies des os et de la peau.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. в.
Адмиралтейск	I	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
Казанская . .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	1	5
	III	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	2	6
Спасская . . .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	IV	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	3	3	6
	II	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	3	3	6
Нарвская . . .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	1	4
	II	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	4
	III	1	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	7	5	12
Московская . .	I	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	5
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2
	III	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
	IV	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	5	3	8
Ал.-Невская. .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	1	1	1	—	—	5	3	8
	II	1	—	—	1	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	9	1	10
	III	2	2	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	7	6	13
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	2	6
	II	—	3	—	1	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	9	11
	III	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	4	5	9
Литейная . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	2	4
	IV	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	5	6
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	5
	II	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	6	2	8
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	3
Петербургская.	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	5	3	8
	II	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	3	—	—	1	1	—	1	—	—	2	9	7	16
	III	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	4	3	7
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская . .	I	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	6	2	8
	II	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	2	8
	III	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	5
Больничн. завед. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Пріѣзжіе		—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Итого . . .		14	11	10	3	12	7	13	8	14	5	12	12	15	5	11	4	3	7	9	7	12	7	12	13	187	89	226
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4	2	6
Шлиссельбургскій .		—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	1	5
Палюстровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
Петергофскій		1	1	1	—	1	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	4	10
Итого . .		1	2	2	—	1	—	5	—	2	—	—	1	2	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—	2	16	7	23
ВСЕГО . .		15	13	12	3	13	7	18	8	16	5	12	13	17	5	12	5	3	7	10	8	13	7	12	15	153	96	249
		28		15		20		26		21		25		22		17		10		18		20		27				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LX.

43. Умершіе отъ смертей случайныхъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Morts accidentelles.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралтейск.	I	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4	1	5
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
Казанская .	I	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
	III	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Спасская .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	2	1	—	1	—	—	3	—	2	1	1	—	2	1	2	2	2	—	—	1	1	—	—	—	15	7	22
	IV	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	7	2	9
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	4	5	9
	II	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8
Нарвская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	5	1	6
	II	1	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	1	1	1	—	11	3	14
	III	—	—	1	—	—	1	—	1	2	—	2	—	3	—	—	—	1	1	2	—	2	—	—	—	13	3	16
Московская .	I	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	4	7
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	5	—	5
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	4	2	6
	IV	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	8	3	11
Ал.-Невская .	I	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
	II	—	—	2	—	5	—	1	—	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	2	1	16	2	18
	III	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	—	—	1	1	—	3	—	2	—	13	2	15
Рождественск.	I	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
	II	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	6	2	8
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	5
Литейная .	I	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	5	2	7
	II	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	4	3	7
	IV	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
Васильевская .	I	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	2	5
	II	1	—	2	—	—	2	2	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	2	1	—	1	—	—	—	11	5	16
	III	—	—	2	1	—	2	—	—	1	—	3	—	—	—	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	10	4	14
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	1	7
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	4
	III	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	6	2	8
	IV	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Выборгская. .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	7	1	8
	II	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	9	3	12
	III	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	7	—	7
Больничн. завед. .		—	—	2	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	7	4	11
Воспитат. домъ. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса . . .		5	—	4	—	8	—	18	2	22	3	16	2	18	—	16	2	13	—	11	1	3	1	4	—	138	11	149
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	6	—	6
Итого . . .		**17**	**4**	**20**	**7**	**21**	**9**	**36**	**11**	**48**	**13**	**44**	**4**	**45**	**3**	**47**	**6**	**35**	**10**	**28**	**10**	**21**	**3**	**14**	**6**	**376**	**86**	**462**
Лѣсной		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	5	2	7
Шлиссельбургскій.		2	1	2	—	1	—	4	1	4	1	4	—	3	—	5	1	3	—	3	—	—	1	1	1	32	6	38
Палюстровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8
Петергофскій . . .		1	—	3	—	1	—	2	—	6	1	6	—	6	—	1	—	3	—	1	3	8	6	2	—	40	10	50
Итого . . .		**4**	**1**	**5**	—	**2**	—	**6**	**1**	**11**	**3**	**13**	**1**	**11**	**1**	**6**	**2**	**8**	—	**5**	**3**	**8**	**7**	**4**	**1**	**83**	**20**	**103**
ВСЕГО . .		21	5	25	7	23	9	42	12	59	16	57	5	56	4	53	8	43	10	33	13	29	10	18	7	459	106	565
		26		32		32		54		75		62		60		61		53		46		39		25				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LXI.

44. Самоубійства

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Suicides.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Казанская . .	I	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
	II	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
Коломенская .	I	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	3	4
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	6	1
Нарвская. . .	I	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	5	2
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2
Московская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	4	2
	II	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
	IV	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	4
Ал.-Невская .	I	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Рождественск.	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	—
	III	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Литейная . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	6	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1
	IV	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1
Васильевская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	1
Петербургская.	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—
	II	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская.	I	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Больничн. завед. . .		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Воспитат. домъ. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса		—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	2	—	1	1	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	12	1
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого . . .		8	2	4	3	9	1	7	5	11	1	8	4	14	4	7	3	9	1	6	2	8	3	9	2	100	31
Лѣсной.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Шлиссельбургскій. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1
Палюстровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій . . .		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Итого . . .		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	1
ВСЕГО .		8	2	5	3	9	1	7	5	11	1	11	5	15	4	9	3	9	1	6	2	9	3	9	2	108	32
		10		8		10		12		12		16		19		12		10		8		12		11			

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LXII.

45. Убійства

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Meurtres.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская. .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	3
Московская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2
Ад.-Невская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больнич. завед. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспитательн. домъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса . . .		2	1	—	2	—	1	—	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	3	2	1	1	—	—	9	10	19
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого		5	1	—	2	1	3	1	2	1	8	1	1	2	—	—	1	1	—	5	4	3	1	2	—	22	18	40
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій .		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3
Island Петровскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	—	4
Итого		1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	7	—	7
ВСЕГО .		6	1	—	2	2	3	1	2	1	3	1	1	2	—	1	1	2	—	6	4	5	1	2	—	29	18	47
		7		2		5		3		4		2		2		2		2		10		6		2				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LXIII.

46. Всѣ остальные случаи смерти

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Autres accidents.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	об. з.
Адмиралтейск.	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Казанская. . .	I	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2
Спасская. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Коломенская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	3
Московская . .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
	III	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	IV	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3
Ал.-Невская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Рождественск.	I	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	
Литейная. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	3
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
Васильевская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	
	III	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3	5
Петербургская.	I	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	6	6	
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	3	4
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	
	III	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	2	4		
Больничн. завед. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Воспитат. домъ. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Пріѣзжіе		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Итого . . .		2	4	7	6	5	1	2	3	3	3	1	4	2	1	2	1	2	1	1	6	1	6	3	6	31	42	73
Лѣсной		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Шлиссельбургскій. .		1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	4
Island Островскій . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
Петергофскій		—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	5	2	7
Итого . . .		1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	3	2	10	5	15
ВСЕГО. .		3	4	8	7	5	1	3	3	3	4	2	4	3	2	2	1	2	1	2	6	2	6	6	8	41	47	88
		7		15		6		6		7		6		5		3		3		8		8		14				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LXIV.

Умершіе по болѣзнямъ и по возрастнымъ группамъ за 1898 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Décès, repartis par maladies et par âge en 1898 (soldats non compris).

Возрасты. Ages.	1. Умерло отъ сыпного тифа. (Typhus exanthem.).									2. Умерло отъ брюшного тифа. (Typhus abdom).								
	Въ городѣ. En ville.			Въ пригородахъ. Faubourgs.			Итого. Total.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м. h.	ж. f.	об. п. d. s.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . 0—6 mois.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Отъ 7 до 12 мѣс. 7—12 mois.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	1	—	1	6	4	10
Отъ 1 года до 5 л. 1—5 ans.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	30	45	5	12	17	20	42	62
» 6 л. до 10 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	20	34	1	2	3	15	22	37
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	23	106	8	2	10	91	25	116
» 16 » » 20 »	3	—	3	3	—	3	6	—	6	224	73	297	34	9	43	258	82	340
» 21 » » 25 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2	185	62	247	19	3	22	204	65	269
» 26 » » 30 »	1	1	2	1	—	1	2	1	3	115	40	155	13	8	21	128	48	176
» 31 » » 35 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	47	14	61	10	3	13	57	17	74
» 36 » » 40 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2	23	9	32	5	2	7	28	11	39
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	16	2	2	4	12	8	20
» 46 » » 50 »	—	2	2	—	1	1	—	3	3	4	4	8	—	2	2	4	6	10
» 51 » » 55 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2	2	1	3	—	1	1	2	2	4
» 56 » » 60 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2	3	4	7	—	—	—	3	4	7
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 66 » » 70 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	3	3	—	1	1	—	4	4
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. Inconnus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Итого.	8	9	17	4	1	5	12	10	22	734	301	1035	98	47	145	832	348	1180

Возрасты.	3. Умерло отъ возвратнаго тифа. (Typh. recurrens).									4. Умерло отъ тифа безъ означенія формы. (Typhus indeterm.).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	—	—	—	4	2	6
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	3	—	3
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	3	—	3
» 21 » » 25 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	3	1	2	3
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 31 » » 35 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Итого	1	1	2	—	—	—	1	1	2	12	7	19	1	2	3	13	9	22

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Возрасты.	5. Умерло отъ оспы. (Variola).									6. Умерло отъ кори. (Morbilli).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	8	3	11	2	1	3	10	4	14	19	11	30	6	4	10	25	15	40
Отъ 7 до 12 мѣс.	2	8	10	—	—	—	2	8	10	68	53	121	25	18	43	93	71	164
» 1 г. до 5 л	18	20	38	5	5	10	23	25	48	109	107	216	35	32	67	144	139	283
» 6 л. » 10 »	5	3	8	—	—	—	5	3	8	10	8	18	3	1	4	13	9	22
» 11 » » 15 »	3	1	4	—	—	—	3	1	4	1	6	7	—	—	—	1	6	7
» 16 » » 20 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	3	—	3	1	—	1	4	—	4	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 26 » » 30 »	1	—	1	1	—	1	2	—	2	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 31 » » 35 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. .	46	87	83	10	7	17	56	44	100	209	185	394	69	55	124	278	240	518

Возрасты.	7. Умерло отъ скарлатины. (Scarlatina).									8. Умерло отъ дифтерита. (Dyphteria).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			И т о г о.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ. .	8	4	12	2	—	2	10	4	14	22	28	50	2	1	3	24	29	53
Отъ 7 до 12 мѣс.	23	15	38	1	1	2	24	16	40	46	31	77	2	7	9	48	38	86
» 1 г. до 5 л.	197	12	409	16	22	38	213	234	147	314	315	629	38	33	71	352	348	700
» 6 л. » 10 »	60	75	135	8	14	22	68	89	157	123	142	265	17	21	38	140	163	303
» 11 » » 15 »	21	10	31	4	3	7	25	13	38	43	38	81	1	4	5	44	42	86
» 16 » » 20 »	6	6	12	—	1	1	6	7	13	15	7	22	—	1	1	15	8	23
» 21 » » 25 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2	5	2	7	—	—	—	5	2	7
» 26 » » 30 »	—	3	3	—	—	—	—	3	3	4	1	5	—	—	—	4	1	5
» 31 » » 35 »	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 36 » » 40 »	—	—	—	2	—	2	2	—	2	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	2	1	3
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	2
» 56 » » 60 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 81 и старше	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Неизв. возраста. »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Итого. . .	316	327	643	34	41	75	350	368	718	578	576	1154	60	67	127	638	643	1281

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Возрасты.	9. Умерло отъ крупа. (Croup).									10. Умерло отъ рожи. (Erysipelas).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ ..	—	1	1	1	—	1	1	1	2	30	38	68	2	1	3	32	39	71
Отъ 7 до 12 мѣс.	4	8	12	2	1	3	6	9	15	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 1 года до 5 л.	34	25	59	8	7	15	42	32	74	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 6 л. до 10 »	8	3	11	—	2	2	8	5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	—	—	—	1	5	6
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	1	2	2	3	5
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	3	1	4
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9	3	1	4	7	6	13
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7	3	—	3	9	1	10
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8	—	—	—	6	2	8
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9	—	—	—	4	5	9
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9	—	2	2	6	5	11
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	1	1	—	1	1	5	9	14	1	1	2	6	10	16
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	8	—	—	—	2	6	8
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	—	—	—	2	5	7
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	—	—	—	3	2	5
» 81 и свыше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Неизв. возраста..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	47	37	84	11	11	22	58	48	106	80	91	171	10	6	16	90	97	187

Возрасты.	11. Умерло отъ коклюша. (Tussis convulsiva).									12. Умерло отъ кроваваго поноса. (Dysenteria).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ. .	36	32	68	8	19	27	44	51	95	9	1	10	2	3	5	11	4	15
Отъ 7 до 12 мѣс.	43	40	83	9	10	19	52	50	102	8	4	12	—	1	1	8	5	13
» 1 года до 5 л.	60	85	145	11	26	37	71	111	182	21	17	38	1	5	6	22	22	44
» 6 л. » 10 »	5	1	6	—	—	—	5	1	6	5	—	5	—	—	—	5	—	5
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	2
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	1	—	1	3	3	6
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	—	—	—	4	1	5
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	1	2	1	3
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	—	—	—	3	2	5
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	2	3	1	4
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	1	1	2	6	3	9
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	1	1	2	3
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	1	1	2	2	4
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	144	159	308	28	55	88	172	214	386	67	87	104	8	14	22	75	51	126

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Возрасты.	13. Умерло отъ крупозн. воспал. легкихъ. (Pneum. croupos).									14. Умерло отъ бугорчатки легкихъ. (Tuberculos. pulmon.)								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	21	19	40	8	3	11	29	22	51	11	7	18	1	2	3	12	9	21
Отъ 7 до 12 мѣс.	33	25	58	2	1	3	35	26	61	30	32	62	7	2	9	37	34	71
» 1 г. до 5 л.	52	36	88	11	7	18	63	43	106	99	94	193	20	19	39	119	113	232
» 6 л. » 10 »	17	20	37	4	5	9	21	25	46	15	20	35	—	3	3	15	23	38
» 11 » » 15 »	8	9	17	—	1	1	8	10	18	43	30	73	5	5	10	48	35	83
» 16 » » 20 »	22	12	34	6	2	8	28	14	42	147	104	251	13	11	24	160	115	275
» 21 » » 25 »	19	16	35	2	1	3	21	17	38	272	155	427	34	21	55	306	176	482
» 26 » » 30 »	33	19	52	6	3	9	39	22	61	295	201	496	40	28	68	335	229	564
» 31 » » 35 »	33	14	47	5	2	7	38	16	54	359	152	511	53	23	76	412	175	587
» 36 » » 40 »	52	28	80	14	4	18	66	32	98	371	137	508	45	19	64	416	156	572
» 41 » » 45 »	39	15	54	6	1	7	45	16	61	299	83	382	38	10	48	337	93	430
» 46 » » 50 »	39	24	63	11	6	17	50	30	80	225	78	303	27	8	35	252	86	338
» 51 » » 55 »	42	38	80	7	5	12	49	43	92	148	59	207	20	4	24	168	63	231
» 56 » » 60 »	32	44	76	12	9	21	44	53	97	116	66	182	12	4	16	128	70	198
» 61 » » 65 »	28	44	72	1	9	10	29	53	82	70	38	108	7	3	10	77	41	118
» 66 » » 70 »	32	72	104	1	3	4	33	75	108	45	53	98	5	3	8	50	56	106
» 71 » » 75 »	17	46	63	1	—	1	18	46	64	27	31	58	3	2	5	30	33	63
» 76 » » 80 »	12	45	57	2	3	5	14	48	62	5	10	15	—	—	—	5	10	15
» 81 и свыше.	8	26	34	1	2	3	9	28	37	7	7	14	—	2	2	7	9	16
Неизв. возраста. .	1	—	1	1	—	1	2	—	2	5	1	6	—	1	1	5	2	7
Итого. .	540	552	1092	101	67	168	641	619	1260	2589	1858	3947	330	170	500	2919	1528	4447

Возрасты.	15. Умерло отъ бугорчатки друг. органовъ. (Tubercul. alior. organ.).									16. Умерло отъ эпид. восп. спинно-мозг. оболоч. (Meningitis cerebro-spin. epid.).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	70	71	141	8	5	13	78	76	154	—	—	—	—	—	—		—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	43	55	98	7	4	11	50	59	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	126	107	233	14	26	40	140	133	273	4	—	4	—	1	1	4	1	5
» 6 л. » 10 »	27	24	51	4	6	10	31	30	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	32	13	45	2	2	4	34	15	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	33	15	48	—	2	2	33	17	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	31	19	50	2	3	5	33	22	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	26	22	48	2	1	3	28	23	51	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 31 » » 35 »	29	9	38	4	3	7	33	12	45	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 36 » » 40 »	19	9	28	3	3	6	22	12	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	14	5	19	5	1	6	19	6	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	14	11	25	5	—	5	19	11	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	8	8	16	4	1	5	12	9	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	6	5	11	—	1	1	6	6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	8	7	15	1	—	1	9	7	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	3	4	7	2	—	2	5	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	1	2	3	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	492	387	879	63	58	121	555	445	1000	5	1	6	—	1	1	5	2	7

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Возрасты. Ages.	17. Умерло отъ острaго ревматизма сочлененій. (Rheumat. acut.)									18. Умерло отъ эпидем. заушницы. (Parotitis).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 1 года до 5 л.	—	—	—	1	—	1	1	—	1	3	1	4	—	—	—	3	1	4
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 21 » » 25 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.	3	3	6	1	—	1	4	3	7	4	2	6	1	—	1	5	2	7

Возрасты.	19. Умерло отъ водобоязни. (Hydrophobia).									20. Умерло отъ сибирской язвы. (Pustula maligna).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 41 » » 45 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	4	1	5	—	—	—	4	1	5	2	—	2	—	—	—	2	—	2

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Возрасты.	21. Умерло отъ сапа. (Malleus).									22. Умерло отъ родильной горячки. (Febris puerperalis).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	6	6	—	—	—	—	6	6
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16	—	4	4	—	20	20
» 26 » » 30 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	8	8	—	6	6	—	14	14
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	1	1	—	7	7
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	2	2	—	7	7
» 41 » » 45 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .	2	1	3	—	—	—	2	1	3	—	42	42	—	13	13	—	55	55

Возрасты.	23. Умерло отъ гное- и гнилокровія. (Pyæmia et septicæmia).									24. Умерло отъ врожденной слабости. (Debilitas congenita).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж	об. п.
До 6 мѣсяцевъ. .	30	26	56	3	—	3	33	26	59	1034	793	1827	177	162	339	1211	955	2166
Отъ 7 до 12 мѣс.	2	3	5	—	—	—	2	3	5	45	42	87	5	6	11	50	48	98
» 1 г. до 5 л.	6	6	12	1	1	2	7	7	14	25	35	60	8	5	13	33	40	73
» 6 л. » 10 »	2	1	3	—	1	1	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	9	—	9	1	—	1	10	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	18	4	22	—	—	—	18	4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	13	14	27	1	1	2	14	15	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	22	14	36	2	2	4	24	16	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	12	5	17	—	3	3	12	8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	21	9	30	2	1	3	23	10	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	12	4	16	1	1	2	13	5	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	16	5	21	1	—	1	17	5	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	19	7	26	2	—	2	21	7	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	15	5	20	—	—	—	15	5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	3	2	5	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	4	3	7	—	—	—	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	2	2	4	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 .	1	1	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. »	2	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .	209	111	320	14	10	24	223	121	344	1104	870	1974	190	173	363	1294	1043	2337

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Возрасты.	25. Умерло отъ старческой дряхлости. (Marasmus senilis).									26. Умерло отъ ж.-лудоч.-кишечн. разстройства. (Gastro-enteritis).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1108	882	1990	295	225	520	1403	1107	2510
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	292	300	592	84	87	171	376	387	763
» 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	254	231	485	87	85	172	341	316	657
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	13	20	3	4	7	10	17	27
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	2	—	2	7	1	8
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	11	—	2	2	8	5	13
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	7	19	2	—	2	14	7	21
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	15	2	1	3	12	6	18
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	12	1	1	2	11	3	14
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	9	23	5	—	5	19	9	28
» 41 » » 45 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2	9	3	12	2	2	4	11	5	16
» 46 » » 50 »	—	1	1	—	1	1	—	2	2	12	8	20	5	1	6	17	9	26
» 51 » » 55 »	2	5	7	2	2	4	4	7	11	14	9	23	—	1	1	14	10	24
» 56 » » 60 »	14	14	28	7	7	14	21	21	42	8	14	22	1	1	2	9	15	24
» 61 » » 65 »	25	31	56	3	7	10	28	38	66	4	15	19	1	3	4	5	18	23
» 66 » » 70 »	64	114	178	18	18	36	82	132	214	4	13	17	1	—	1	5	13	18
» 71 » » 75 »	80	169	249	12	20	32	92	189	281	6	11	17	2	—	2	8	11	19
» 76 » » 80 »	67	189	256	6	17	23	73	206	279	3	8	11	—	—	—	3	8	11
» 81 и свыше .	61	192	253	10	16	26	71	208	279	—	5	5	—	—	—	—	5	5
Неизв. возраста .	—	2	2	—	—	—	—	2	2	1	2	3	—	—	—	1	2	3
Итого. . .	313	719	1032	58	88	146	371	807	1178	1781	1541	3322	493	418	906	2274	1954	4228

Возрасты.	27. Умерло отъ катарральнаго восп. легкихъ (Pneumonia catar.).									28. Умерло отъ запоя и бѣлой горячки. (Alcoholismus).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м	ж.	об. п.	м	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ. .	683	584	1267	83	59	142	766	643	1409	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	389	344	733	74	90	164	463	434	897	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л.	471	482	953	123	97	220	594	579	1173	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	4	5	9	1	—	1	5	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	1	2	3	1	—	1	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	8	1	9	—	—	—	8	1	9	5	—	5	—	—	—	5	—	5
» 21 » » 25 »	5	2	7	—	1	1	5	3	8	12	4	16	3	—	3	15	4	19
» 26 » » 30 »	5	2	7	—	—	—	5	2	7	29	4	33	5	1	6	34	5	39
» 31 » » 35 »	5	1	6	—	1	1	5	2	7	44	5	49	2	—	2	46	5	51
» 36 » » 40 »	8	—	8	—	—	—	8	—	8	35	3	38	8	—	8	43	3	46
» 41 » » 45 »	5	1	6	1	—	1	6	1	7	31	5	36	3	—	3	34	5	39
» 46 » » 50 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3	23	9	32	6	—	6	29	9	38
» 51 » » 55 »	—	—	—	1	1	2	1	1	2	12	5	17	1	1	2	13	6	19
» 56 » » 60 »	8	2	10	1	—	1	9	2	11	5	5	10	3	1	4	8	6	14
» 61 » » 65 »	4	4	8	2	2	4	6	6	12	3	1	4	—	1	1	3	2	5
» 66 » » 70 »	4	6	10	—	2	2	4	8	12	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 71 » » 75 »	1	3	4	1	—	1	2	3	5	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 76 » » 80 »	4	2	6	—	—	—	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше.	1	4	5	—	—	—	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста.	1	1	2	—	—	—	1	1	2	2	—	2	1	—	1	3	—	3
Итого . .	1609	1447	3056	288	258	541	1897	1700	3597	202	42	244	32	4	36	234	46	280

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Возрасты.	29. Умерло отъ сифилиса. (Syphilis).									30. Смерти случайныя. (Accidents malheureux).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	30	29	59	1	—	1	31	29	60	7	2	9	—	—	—	7	2	9
Отъ 7 до 12 мѣс.	5	2	7	1	—	1	6	2	8	4	2	6	—	1	1	4	3	7
» 1 года до 5 л.	1	1	2	1	—	1	2	1	3	19	10	29	10	2	12	29	12	41
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	12	4	1	5	10	7	17
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8	6	2	8	14	2	16
» 16 » » 20 »	2	—	2	—	—	—	2	—	2	33	7	40	6	3	9	39	10	49
» 21 » » 25 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2	36	5	41	10	1	11	46	6	52
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	9	62	16	4	20	69	13	82
» 31 » » 35 »	1	3	4	—	—	—	1	3	4	45	4	49	5	—	5	50	4	54
» 36 » » 40 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3	47	7	54	12	—	12	59	7	66
» 41 » » 45 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3	28	9	37	7	—	7	35	9	44
» 46 » » 50 »	2	1	3	—	—	—	2	1	3	22	3	25	3	1	4	25	4	29
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	5	18	2	2	4	15	7	22
» 56 » » 60 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	8	6	14	1	1	2	9	7	16
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	—	—	—	4	1	5
» 66 » » 70 »	—	2	2	—	—	—	—	2	2	5	1	6	—	1	1	5	2	7
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	—	1	1	2	5	7
» 76 » » 80 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	—	—	—	2	3	5
Неизв. возраста	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	2	36	1	—	1	35	2	37
Итого. . .	47	42	89	3	—	3	50	42	92	376	86	462	83	20	103	459	106	565

Возрасты.	31. Самоубійства. (Suicides).									32 Убійства и дѣтоубійства. (Meurtres).								
	Въ городѣ			Въ пригородахъ.			Итого.			Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12	20	1	—	1	9	12	21
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 11 » » 15 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	8	1	9	—	—	—	8	1	9	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 21 » » 25 »	11	7	18	2	1	3	13	8	21	2	1	3	3	—	3	5	1	6
» 26 » » 30 »	20	8	28	2	—	2	22	8	30	4	1	5	1	—	1	5	1	6
» 31 » » 35 »	18	4	22	—	—	—	18	4	22	—	3	3	—	—	—	—	3	3
» 36 » » 40 »	13	3	16	2	—	2	15	3	18	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 41 » » 45 »	4	2	6	—	—	—	4	2	6	2	—	2	—	—	—	2	—	2
» 46 » » 50 »	8	1	9	1	—	1	9	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	6	—	6	1	—	1	7	—	7	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 56 » » 60 »	6	2	8	—	—	—	6	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	1	1	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	3	1	4	—	—	—	3	1	4	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Итого . .	100	31	131	8	1	9	108	32	140	22	18	40	7	—	7	29	18	47

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Возрасты.	33. Умерло отъ гриппа (influenza).								
	Въ городѣ.			Въ пригородахъ.			Итого.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ	34	32	66	9	9	18	43	41	84
Отъ 7 до 12 мѣсяцевъ	11	13	24	6	4	10	17	17	34
» 1 года до 5 лѣтъ	12	13	25	7	4	11	19	17	36
» 6 л. до 10 »	1	2	3	—	—	—	1	2	3
» 11 » » 15 »	—	1	1	—	—	—	—	1	1
» 16 » » 20 »	3	1	4	1	—	1	4	1	5
» 21 » » 25 »	3	4	7	—	—	—	3	4	7
» 26 » » 30 »	1	—	1	—	1	1	1	1	2
» 31 » » 35 »	2	—	2	—	1	1	2	1	3
» 36 » » 40 »	3	4	7	—	2	2	3	6	9
» 41 » » 45 »	4	5	9	2	—	2	6	5	11
» 46 » » 50 »	4	7	11	2	1	3	6	8	14
» 51 » » 55 »	6	4	10	3	2	5	9	6	15
» 56 » » 60 »	4	8	12	1	—	1	5	8	13
» 61 » » 65 »	6	8	14	2	2	4	8	10	18
» 66 » » 70 »	4	14	18	1	3	4	5	17	22
» 71 » » 75 »	4	18	22	—	2	2	4	20	24
» 76 » » 80 »	4	7	11	—	—	—	4	7	11
» 81 и свыше	5	7	12	—	—	—	5	7	12
Неизвѣстнаго возраста	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	111	148	259	84	81	65	145	179	324

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LXV.

1. Умершіе отъ сыпного тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Décès par cause du typh. exanthem., par grouppes d'âges et par mois en 1898.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*). (Sans foubourgs, soldats non compris).

Возрасты. Ages.	Январь Janvier.		Февраль Fevrier.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ Août.		Сентяб. Septemb		Октябрь Octobre.		Ноябрь Novemb.		Декабрь Décemb.		Итого Total.		
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
До 6 мѣсяцевъ. . 0—6 mois.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 г. до 5 л. 1—5 ans.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 6 л. до 10 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
» 21 » » 25 »	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
» 31 » » 35 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 36 » » 40 »	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 56 » » 60 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста . Inconnus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого Total.	2	1	1	2	2	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	8	9	17
	3		3		4		2		2		—		—		—		—		—		—		3				

Таблица LXVI.

2. Умершіе отъ брюшного тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 г.

Typhus abdominalis.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апр.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Нояб.		Дек.		ИТОГО		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
До 6 мѣсяцевъ. .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	4	9
» 1 года до 5 л.	3	3	2	2	—	2	—	2	—	3	1	3	3	4	—	3	1	—	3	3	1	1	1	4	15	30	45
» 6 л. до 10 »	1	2	1	3	1	3	3	—	2	2	—	—	—	—	—	1	1	3	4	3	1	3	—	—	14	20	34
» 11 » » 15 »	7	1	20	4	7	3	12	3	1	1	8	1	6	1	5	—	—	1	4	—	5	3	8	5	83	23	106
» 16 » » 20 »	25	9	27	14	33	12	20	8	14	6	16	3	22	6	19	3	12	4	15	1	12	3	9	4	224	73	297
» 21 » » 25 »	20	8	25	7	17	12	15	10	15	4	20	3	13	6	18	2	16	3	11	1	5	2	10	4	185	62	247
» 26 » » 30 »	6	6	15	2	9	6	10	3	11	6	8	1	10	5	11	3	6	3	11	2	10	1	8	2	115	40	155
» 31 » » 35 »	4	4	7	3	4	1	5	—	5	2	5	—	5	—	5	—	1	—	2	2	4	1	—	1	47	14	61
» 36 » » 40 »	—	—	—	3	—	2	3	—	—	1	4	1	2	—	4	1	1	—	4	—	3	—	2	1	23	9	32
» 41 » » 45 »	1	—	—	—	—	—	2	—	2	2	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	1	2	1	—	10	6	16
» 46 » » 50 »	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	4	4	8
» 51 » » 55 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	4	7
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2	3
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	3
» 71 » » 75 »	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 81 и старше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итого . .	67	35	97	43	73	43	71	29	52	29	64	14	63	23	65	15	41	17	57	15	43	16	41	22	784	301	1035
	102		140		116		100		81		78		86		80		58		72		59		63				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LXVII.

3. Умершіе отъ возвратнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Typhus recurrens.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апр.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Нояб.		Дек.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 » и старше	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
	—		—		—		—		—		—		—	1	—		—		—		—		1				

Таблица LXVIII.

4. Умершіе отъ тифа безъ означенія формы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 г.

Typhus indeterminatus.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апр.		Май.		Іюнь		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Нояб.		Дек.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 1 года до 5 л.	—	—	—	1	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
» 6 л. до 10 л.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
» 11 » » 15 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 16 » » 20 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого . .	3	2	—	2	2	1	1	—	3	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	12	7	19
	5		2		3		1		3		—		1		2		—		—		2		—				
																										10	

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LXIX.

5. Умершіе отъ оспы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

V a r i o l a.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апр.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Нояб.		Дек.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. ц.
До 6 мѣсяцевъ .	1	3	1	—	—	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	11
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	2	—	2	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	8	10
» 1 г. до 5 л.	2	4	1	3	1	2	3	2	3	1	1	3	3	2	—	—	—	2	3	—	—	—	1	1	18	20	38
» 6 л. » 10 »	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	5	3	8
» 11 » » 15 »	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 21 » » 25 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	7	9	3	5	3	6	9	2	6	2	2	5	6	3	—	—	1	4	4	—	2	—	3	1	46	37	83
	16		8		9		11		8		7		9		—		5		4		2		4				

Таблица LXX.

6. Умершіе отъ кори по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

M o r b i l l i.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апр.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Нояб.		Дек.		И Т О Г О		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. ц.
До 6 мѣсяцевъ . .	3	2	2	2	—	—	1	—	4	1	1	3	2	1	1	1	1	—	1	—	3	—	—	1	19	11	30
Отъ 7 до 12 мѣс.	8	6	4	2	9	6	6	3	11	9	6	8	8	7	3	1	3	1	7	3	1	2	2	5	68	53	121
» 1 г. до 5 л.	10	7	12	5	12	8	8	6	12	14	8	18	7	12	9	13	8	5	7	7	7	4	9	8	109	107	216
» 6 л. до 10 »	2	1	1	1	2	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	10	8	18
» 11 » » 15 »	—	—	1	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	7
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	24	16	20	13	23	17	17	11	29	24	15	30	17	20	13	15	12	9	15	10	12	6	12	14	209	185	394
	40		33		40		28		53		45		37		28		21		25		18		26				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LXXI.

7. Умершіе отъ скарлатины по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Scarlatina.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	8	4	12
Отъ 7 до 12 мѣс.	1	1	5	2	3	2	2	—	1	2	3	—	1	1	—	1	2	1	—	2	2	2	3	1	23	15	38
Отъ 1 г. до 5 л.	24	29	17	23	23	13	15	13	21	18	13	14	14	12	8	25	20	18	15	18	14	15	13	14	197	212	409
» 6 л. » 10 »	6	10	5	10	6	6	8	8	4	6	5	10	5	3	4	3	4	7	6	4	2	5	5	3	60	75	135
» 11 » » 15 »	2	1	—	2	2	1	3	—	3	1	2	2	2	1	1	1	1	—	2	—	2	1	1	—	21	10	31
» 16 » » 20 »	—	—	—	1	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	1	6	6	12
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	34	41	27	38	37	24	29	22	30	30	23	28	25	18	14	32	30	28	24	24	21	28	22	19	316	327	643
	75		65		61		51		60		51		43		46		58		48		44		41				

Таблица LXXII.

8. Умершіе отъ дифтерита по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Diphteria.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	3	11	4	4	—	1	1	—	2	4	2	2	1	1	1	1	—	1	3	—	1	1	4	2	22	28	50
Отъ 7 до 12 мѣс.	10	9	8	2	2	2	2	3	1	2	4	—	3	2	1	2	4	—	5	1	1	5	5	3	46	31	77
» 1 года до 5 л.	43	47	26	27	23	24	28	24	17	17	30	17	17	24	24	25	20	39	28	27	30	17	28	27	314	315	629
» 6 л. » 10 »	18	20	7	15	8	8	9	7	11	11	11	9	11	9	9	8	9	13	13	18	10	16	7	8	123	142	265
» 11 » » 15 »	3	6	5	2	2	4	5	3	2	3	3	3	2	3	6	5	6	4	5	3	1	1	3	1	43	38	81
» 16 » » 20 »	—	1	5	1	1	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	1	—	1	3	—	1	—	1	1	15	7	22
» 21 » » 25 »	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	5	2	7
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
» 31 » » 35 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
» 36 » » 40 »	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3
» 51 » » 55 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
» 81 и свыше .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Неизв. возраста .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Итого	80	99	55	51	37	39	48	39	37	38	53	32	35	40	42	48	39	59	59	50	44	41	49	45	578	576	1154
	179		106		76		87		75		85		75		85		98		109		85		94				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LXXIII.

9. Умершіе отъ крупа, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Croup.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ)

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сент.		Октяб.		Ноябрь		Дек.		ВСЕГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	2	1	—	1	1	1	2	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	8	12
» 1 года до 5 л.	3	3	1	1	2	4	1	1	2	—	1	1	2	2	1	—	5	3	6	1	5	2	5	7	34	25	59
« 6 л. до 10 »	—	1	2	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8	3	11
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 «	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	3	6	4	1	3	5	3	3	4	1	3	3	2	3	3	—	6	3	6	1	5	3	5	8	47	37	84
	9		5		8		6		5		6		5		3		9		7		8		13				

Таблица LXXIV.

10. Умершіе отъ рожи, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Erysipelas.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ	1	5	3	2	1	8	3	4	1	—	7	6	2	1	1	3	2	1	3	4	2	1	4	3	30	38	68
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—		2	2	4
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	3
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 16 » » 20 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	5	6
» 21 » » 25 »	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4
» 31 » » 35 »	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	4	5	9
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	1	7
» 41 » » 45 »	1	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8
» 46 » » 50 »	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	5	9
» 51 » » 55 »	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	6	3	9
» 56 » » 60 »	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	4	1	—	5	9	14
» 61 » » 65 »	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	6	8
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	5	7
» 71 » » 75 »	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 76 » » 80 »	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
» 81 и старше .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	5	13	6	6	6	13	7	11	8	1	12	9	8	5	5	4	2	3	4	7	3	11	14	8	80	91	171
	18		12		19		18		9		21		13		9		5		11		14		22				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LXXV.

11. Умершіе отъ коклюша, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 г.

Tussis convulsiva.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	1	1	—	1	—	2	1	1	2	2	1	2	6	4	5	4	10	7	2	5	3	2	5	1	36	32	68
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	1	2	3	1	1	1	6	6	2	3	4	2	2	8	4	4	6	5	4	7	7	4	—	43	40	83
» 1 года до 5 л.	1	1	4	1	1	2	1	1	3	4	5	8	—	9	6	11	16	16	9	8	8	12	6	12	60	85	145
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	5	1	6
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Итого. .	2	3	6	5	2	5	4	8	12	8	11	14	8	15	19	19	30	29	16	17	18	23	16	18	144	159	303
	5		11		7		12		20		25		23		38		59		33		41		29				

Таблица LXXVI.

12. Умершіе отъ кроваваго поноса, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 г.

Dysenteria.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	9	1	10
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	8	4	12
» 1 года до 5 л.	—	1	1	—	1	—	1	2	1	—	2	1	4	3	8	6	2	4	—	—	—	—	1	—	21	17	38
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	-	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		—	2	1	—	—	—	—	1	—	4	1	5
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 31 » » 35 »	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	2	5
» 36 » » 40 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	2	7
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	2	1	2	—	6	2	2	3	4	1	8	3	9	9	15	9	15	8	2	—	—	—	2	1	67	37	104
	3		2		8		5		5		11		18		24		23		2		—		3				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LXXVII.

13. Умершіе отъ крупознаго воспаленія легкихъ, по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1898 г.

Pneumonia crouposa.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	об. и.
До 6 мѣсяцевъ . .	3	3	—	4	2	2	4	1	3	2	1	3	—	—	—	1	1	1	2	—	3	—	2	2	21	19	40
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	5	4	—	2	4	3	—	7	3	1	3	3	2	—	2	2	3	4	—	1	1	6	2	33	25	58
» 1 года до 5 л.	7	4	7	3	3	6	4	2	5	2	4	4	2	4	3	2	5	2	4	2	2	1	6	4	52	36	88
» 6 л. до 10 »	2	3	5	1	1	2	2	4	—	1	—	1	—	—	3	1	1	1	—	1	2	2	1	3	17	20	37
» 11 » » 15 »	1	—	—	4	2	2	2	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	8	9	17
» 16 » » 20 »	1	1	3	1	2	—	2	1	2	3	3	1	1	2	2	—	1	1	1	—	1	—	3	2	22	12	34
» 21 » » 25 »	2	3	1	2	3	1	—	3	4	1	3	2	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	3	3	19	16	35
» 26 » » 30 »	2	2	4	2	5	1	3	2	3	2	3	2	3	1	2	—	—	—	1	2	2	2	5	3	33	19	52
» 31 » » 35 »	1	—	1	5	3	2	6	—	2	1	5	2	2	—	2	—	—	—	4	—	1	1	6	3	33	14	47
» 36 » » 40 »	10	2	3	2	6	1	6	4	7	2	3	—	2	5	2	—	2	1	2	2	1		8	9	52	28	80
» 41 » » 45 »	2	1	2	—	5	2	2	2	4	1	4	1	4	—	—	—	5	1	1	—	2	—	8	7	39	15	54
» 46 » » 50 »	1	—	1	4	3	3	4	4	8	4	2	1	3	—	3	—	2	—	3	—	5	1	4	7	39	24	63
» 51 » » 55 »	4	4	2	6	6	3	6	3	5	1	3	3	6	1	—	3	3	1	2	3	2	2	3	8	42	38	80
» 56 » » 60 »	2	5	7	4	3	6	4	8	3	5	—	2	2	—	1	1	2	1	2	—	4	1	2	11	32	44	76
» 61 » » 65 »	1	4	4	3	7	4	—	4	1	3	3	6	2	4	3	—	—	2	—	3	1	3	6	8	28	44	72
» 66 » » 70 »	1	5	4	9	5	14	3	8	7	13	1	5	—	1	1	2	3	5	1	2	2	2	4	6	32	72	104
» 71 » » 75 »	1	1	—	5	1	9	1	7	2	3	2	3	1	1	—	1	—	2	2	5	1	4	6	5	17	46	63
» 76 » » 80 »	1	6	1	5	3	4	1	8	—	2	—	7	—	2	—	—	—	3	1	2	—	2	5	4	12	45	57
» 81 и старше	2	2	—	2	1	2	1	2	—	2	2	2	—	1	-	—	1	2	—	3	1	4	—	4	8	26	34
Неизв. возраста. .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого .	44	51	50	62	63	68	54	63	64	52	40	48	33	25	23	14	28	26	31	26	31	26	79	91	540	552	1092
	95		112		131		117		116		88		58		37		54		57		57		170				

Таблица LXXVIII.

14. Умершіе отъ бугорчатки легкихъ, по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 г.

Tuberculosis pulmonum.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. и.
До 6 мѣсяцевъ . .	1	1	—	—	—	2	2	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	4	2	11	7	18
Отъ 7 до 12 мѣс.	2	1	4	2	3	4	2	1	5	6	4	3	—	2	2	2	3	3	2	4	2	3	1	1	30	32	62
» 1 года до 5 л.	6	7	7	6	14	8	9	9	11	14	12	7	4	8	12	4	5	10	5	7	8	7	6	7	99	94	193
» 6 л. до 10 »	2	4	2	1	2	3	2	3	3	1	2	1	1	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	15	20	35
» 11 » » 15 »	—	2	3	5	7	4	2	3	5	2	7	2	4	4	1	3	3	—	1	2	7	2	3	1	43	30	73
» 16 » » 20 »	13	5	11	8	24	14	11	11	11	12	13	10	10	7	10	5	11	9	11	6	14	8	8	9	147	104	251
» 21 » » 25 »	24	10	26	15	32	24	19	15	22	15	16	9	25	6	17	9	26	13	18	8	28	10	19	21	272	155	427
» 26 » » 30 »	34	18	36	22	34	19	28	23	23	16	17	11	14	8	15	13	20	17	20	16	25	19	29	19	295	201	496
» 31 » » 35 »	28	19	34	15	44	15	39	11	19	14	15	5	20	12	34	8	24	14	26	12	31	10	45	17	359	152	511
» 36 » » 40 »	36	15	27	11	52	12	23	14	29	9	22	9	25	11	21	8	26	14	32	8	31	14	47	12	371	137	508
» 41 » » 45 »	30	9	32	8	37	11	21	7	21	8	17	5	23	3	18	5	16	3	27	9	24	6	33	9	299	83	382
» 46 » » 50 »	24	6	19	4	18	3	18	10	21	3	12	4	16	9	18	7	15	6	27	10	15	9	22	7	225	78	303
» 51 » » 55 »	8	7	8	1	16	5	12	3	14	3	15	3	12	4	11	5	9	8	11	8	17	3	15	9	148	59	207
» 56 » » 60 »	10	8	11	7	15	8	13	5	12	3	8	8	5	3	9	5	3	4	11	1	10	4	9	10	116	66	182
» 61 » » 65 »	7	4	2	6	12	3	3	3	7	1	6	3	3	4	7	4	2	2	6	3	6	2	9	3	70	38	108
» 66 » » 70 »	4	8	8	4	3	5	6	3	3	9	2	3	4	2	3	2	—	6	4	3	5	3	3	5	45	53	98
» 71 » » 75 »	4	2	3	5	2	4	2	4	2	—	3	2	1	1	2	1	1	—	2	3	2	2	3	7	27	31	58
» 76 » » 80 »	—	4	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—	5	10	15
» 81 и старше .	2	—	1	1	1	1	—	1	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	7	7	14
Неизв. возраста. .	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	5	1	6
Итого. .	236	130	236	122	317	145	213	126	211	117	171	86	169	88	181	88	164	110	204	103	229	105	258	143	2589	1358	3947
	366		358		462		339		328		257		257		264		274		307		334		401				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LXXIX.

15. Умершіе отъ бугорчатки другихъ органовъ, по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1898 г.

Tuberculosis aliorum organorum.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ. .	3	5	7	9	10	8	7	6	3	1	1	3	2	4	11	5	5	2	4	7	9	8	8	13	70	71	141
Отъ 7 до 12 мѣс.	5	6	3	3	3	10	9	8	6	5	—	2	1	3	3	4	1	2	—	5	7	—	5	7	43	55	98
» 1 года до 5 л.	11	7	14	6	15	11	16	10	7	16	7	8	7	6	11	9	7	8	9	10	13	6	9	10	126	107	233
» 6 л. до 10 »	4	2	4	3	2	3	1	1	3	1	2	1	—	2	1	2	4	3	4	3	2	2	—	1	27	24	51
» 11 » » 15 »	4	2	2	3	3	1	6	1	2	1	1	1	2	—	1	1	4	—	3	1	1	1	3	1	32	13	45
» 16 » » 20 »	1	—	4	2	4	2	7	1	2	2	2	2	2	1	1	2	—	1	2	—	1	1	7	1	33	15	48
» 21 » » 25 »	1	1	3	3	6	3	5	1	3	—	3	—	1	2	1	3	3	1	2	3	3	—	—	2	31	19	50
» 26 » » 30 »	4	2	2	4	3	1	—	—	3	1	2	2	2	2	2	2	—	5	2	2	2	—	4	1	26	22	48
» 31 » » 35 »	1	1	4	—	6	4	2	—	7	1	3	1	—	1	1	—	2	1	—	—	1	—	2	—	29	9	38
» 36 » » 40 »	1	—	1	—	5	1	2	—	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	—	—	—	1	3	2	19	9	28
» 41 » » 45 »	2	2	1	1	1	—	1	1	1	—	3	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	3	—	14	5	19
» 46 » » 50 »	3	—	1	1	1	—	3	2	—	1	1	—	1	1	1	2	1	2	—	1	1	1	1	—	14	11	25
» 51 » » 55 »	1	—	1	—	—	1	—	1	1	1	1	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	1	2	8	8	16
» 56 » » 60 »	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	2	6	5	11
» 61 » » 65 »	1	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	2	2	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	8	7	15
» 66 » » 70 »	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	3	4	7
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	3
» 76 » » 80 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
» 81 и свыше. .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	42	30	48	37	60	47	62	34	41	31	28	22	23	27	38	35	32	28	28	33	42	20	48	43	492	387	879
	72		85		107		96		72		50		50		73		60		61		62		91				

Таблица LXXX.

16. Умершіе отъ остраго ревматизма сочлененій и заушницы эпидемической (въ скобкахъ) по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Rheumatismus artic. acutus et periparotitis epidemica.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	(1)	—	—	(2)	—	—	—	(3)	(1)	(4)
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 26 » » 30 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.	—	—	1	—	1	—	—	1	1	(1)	—	—	(2)	—	—	2	—	(1)	—	—	(2)	—	—	—	3(4)	3(2)	6(6)
	—		1		1		1		1(1)		—		(2)		2		(1)		—		(2)		—				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LXXXI.

17. Умершіе отъ эпидемичсскаго воспаленія спинно-мозговыхъ оболочекъ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Meningitis cerebrospinalis epidemica.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 г. до 5 л.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5	1	6
	—		2		—		—		1		—		—		1		—		1		—		1				

Таблица LXXXII.

18. Умершіе отъ водобоязни, сибирской язвы (въ скобкахъ) и сапа (курсивъ) по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Hydrophobia, pustula maligna, malleus.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
» 6 л. до 10 л.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	*1*	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)*1*	—	(1)*1*
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	*1*
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1(1)	—	1(1)
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	*1*	1 *1*
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и старше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .	—	—	*1*	1	1(1)	—	—	—	—	—	—	—	1	*1*	1(1)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4(2)	*2* 1	5(2)	*3*
	—		*1*.1		1(1)		—		—		—		1.*2*		1(1)		—		1		—		—				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LXXXIII.

19. Умершія отъ родильной горячки по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Febris puerperalis.

(*Кромѣ пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—
» 21 » » 25 »	—	2	—	4	—	3	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	16	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	8	—
» 31 » » 35 »	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . . .	—	4	—	9	—	6	—	3	—	1	—	6	—	5	—	2	—	3	—	1	—	—	—	2	—	42	—

Таблица LXXXIV.

20. Умершіе отъ гное- и гнилокровія по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 г.

Pyaemia et septicaemia.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	1	3	1	1	6	3	5	1	1	5	1	—	2	1	2	2	2	2	3	2	2	1	4	5	30	26	56
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
» 1 года до 5 л.	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	6	6	12
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 11 » » 15 »	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	9	—	9
» 16 » » 20 »	2	2	2	—	3	—	—	—	1	—	2	—	1	—	2	—	—	—	3	1	—	1	2	—	18	4	22
» 21 » » 25 »	—	2	1	—	2	1	3	2	—	1	—	2	2	—	1	1	1	2	1	—	2	1	—	2	13	14	27
» 26 » » 30 »	3	1	—	—	3	1	2	—	2	4	3	2	2	—	2	1	—	1	—	2	3	1	2	1	22	14	36
» 31 » » 35 »	3	—	1	1	1	—	2	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	1	—	1	2	12	5	17
» 36 » » 40 »	2	—	3	—	1	—	1	—	—	3	1	—	4	1	3	1	3	2	—	—	2	2	1	—	21	9	30
» 41 » » 45 »	—	1	—	—	2	—	1	1	—	—	3	1	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	12	4	16
» 46 » » 50 »	1	—	1	—	—	—	2	—	2	2	2	2	1	—	1	—	1	—	2	1	—	—	3	—	16	5	21
» 51 » » 55 »	—	1	2	—	1	—	3	—	1	—	2	2	4	—	—	—	4	—	1	—	1	1	—	3	19	7	26
» 56 » » 60 »	—	1	—	—	—	—	2	2	2	—	2	—	3	—	1	—	3	1	—	1	—	—	2	—	15	5	20
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	2	5
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	4	3	7
» 71 » » 75 »	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	4
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Итого	13	13	14	2	23	6	24	8	11	17	19	10	24	5	17	9	17	11	12	10	16	7	19	13	209	111	320
	26		16		29		32		28		29		29		26		28		22		23		32				
																										11	

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LXXXV.

21. Умершіе отъ врожденной слабости и дѣтскаго истощенія и отъ старческой дряхлости по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Debilitas congenita et marasmus senilis.

(Кромѣ пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	99	75	83	83	106	66	95	78	113	71	103	64	77	75	72	59	68	56	66	47	68	49	84	70	1034	793	1827
Отъ 7 до 12 мѣс.	3	2	—	3	2	7	5	4	6	2	5	4	3	3	7	1	1	4	5	2	4	3	4	7	45	42	87
» 1 г. до 5 л.	3	3	1	3	2	2	3	2	1	2	3	6	2	4	5	5	2	3	2	—	—	3	1	2	25	35	60
Итого . .	105	80	84	89	110	75	103	84	120	75	111	74	82	82	84	65	71	63	73	49	72	55	89	79	1104	870	1974
	185		173		185		187		195		185		164		149		134		122		127		168				
Старческая дряхлость.																											
Отъ 41 г. до 45 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2
» 46 » » 50 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 51 » » 55 »	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	5	7
» 56 » » 60 »	1	1	—	2	4	4	1	—	2	—	1	—	3	1	—	2	—	—	1	2	—	1	1	1	14	14	28
» 61 » » 65 »	3	2	1	2	5	2	3	3	1	3	—	5	3	2	—	1	1	2	3	—	1	3	4	6	25	31	56
» 66 » » 70 »	9	8	4	10	7	10	4	9	3	7	7	5	4	8	1	13	7	13	6	10	5	6	7	15	64	114	178
» 71 » » 75 »	11	14	9	17	7	19	10	20	4	9	2	10	4	12	6	8	4	10	3	10	9	12	11	28	80	169	249
» 76 » » 80 »	3	9	10	19	5	22	5	18	3	20	7	14	14	15	2	11	4	14	5	15	1	9	8	23	67	189	256
» 81 и свыше . .	6	12	1	17	3	18	3	18	4	19	7	10	3	16	9	13	8	16	2	15	4	15	11	23	61	192	253
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		1	—	—	—	—	—	—	—		—	2	2
Итого . . .	33	48	25	67	31	76	27	68	17	58	24	45	31	55	19	50	24	55	20	54	20	47	42	96	313	719	1032
	81		92		107		95		75		69		86		69		79		74		67		138				

Таблица LXXXVI.

22. Умершіе отъ желудочно-кишечн. разстройства по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1898 г.

Gastroenterit. acut. et chron.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	96	69	72	41	92	63	78	71	72	55	150	131	142	116	125	111	84	65	55	43	69	48	73	69	1108	882	1990
Отъ 7 до 12 мѣс.	20	19	13	12	15	30	20	28	23	20	47	48	40	42	50	49	31	19	11	12	10	9	12	12	292	300	592
» 1 года до 5 л.	15	21	14	12	10	14	14	13	14	9	40	25	39	35	43	40	19	24	19	12	12	9	15	17	254	231	485
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	1	1	1	2	2	1	—	3	—	—	1	—	—	1	2	1	—	3	—	1	7	13	20
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	5	1	6
» 16 » » 20 »	1	—	—	—	3	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	8	3	11
» 21 » » 25 »	2	2	3	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	3	1	1	—	1	—	12	7	19
» 26 » » 30 »	—	1	1	—	2	2	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	10	5	15
» 31 » » 35 »	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	10	2	12
» 36 » » 40 »	—	1	—	2	1	1	2	—	2	2	1	—	2	1	—	1	1	—	1	1	1	—	3	—	14	9	23
» 41 » » 45 »	1	1	1	—	—	—	2	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	9	3	12
» 46 » » 50 »	2	—	1	—	1	1	2	1	—	1	1	—	2	3	1	—	—	—	2	—	—	1	—	1	12	8	20
» 51 » » 55 »	1	1	—	—	—	2	3	1	1	—	1	1	3	—	—	—	—	—	3	—	—	1	2	3	14	9	23
» 56 » » 60 »	—	—	—	2	1	—	—	1	1	2	2	—	1	1	—	2	1	—	1	1	1	2	—	3	8	14	22
» 61 » » 65 »	—	2	1	1	2	4	—	2	—	2	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	4	15	19
» 66 » » 70 »	1	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	2	—	2	—	2	1	—	1	—	—	2	—	1	4	13	17
» 71 » » 75 »	—	1	—	1	—	2	2	—	—	2	1	—	—	1	—	2	1	—	—	1	1	—	1	1	6	11	17
» 76 » » 80 »	1	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	3	8	11
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Итого. .	140	120	106	72	130	126	127	124	120	97	248	213	234	204	223	214	141	118	100	74	99	76	118	108	1781	1541	3322
	260		178		256		251		217		461		438		437		254		174		175		221				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LXXXVII.

23. Умершіе отъ катарральнаго воспаленія легкихъ по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1898 г.

Pneumonia catarrhalis.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	52	40	53	44	44	53	58	48	48	46	69	73	58	42	36	47	56	40	67	49	60	45	82	57	683	584	1267
Отъ 7 до 12 мѣс.	30	29	33	27	34	28	35	27	43	54	39	38	39	30	19	24	26	16	16	20	32	24	43	27	389	344	733
» 1 года до 5 л.	35	43	50	34	34	35	44	39	37	59	34	42	35	33	37	41	33	41	35	30	51	32	46	53	471	482	953
» 6 л. до 10 »	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	1	4	5	9
» 11 » » 15 »	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
» 16 » » 20 »	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—		1	—	1	—	8	1	9
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	5	2	7
» 26 » » 30 »	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	2	7
» 31 » » 35 »	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	5	1	6
» 36 » » 40 »	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	8	—	8
» 41 » » 45 »	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	1	6
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	1	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	8	2	10
» 61 » » 65 »	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	4	8
» 66 » » 70 »	—	—	1	—	1	1	—	—	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	6	10
» 71 » » 75 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	4
» 76 » » 80 »	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	2	6
» 81 и свыше.	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	4	5
Неизв. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Итого .	121	115	142	110	118	118	141	115	137	163	148	158	139	106	97	115	121	99	120	100	148	102	179	146	1609	1447	3056
	236		252		236		256		300		306		245		212		220		220		248		325				

Таблица LXXXVIII.

24. Умершіе отъ запоя по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 г.

Alcoholismus.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	5	—	5
» 21 » » 25 »	1	—	—	1	1	—	2	3	—	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12	4	16
» 26 » » 30 »	3	—	5	—	—	1	5	—	—	1	2	—	2	1	2	—	1	—	4	—	1	—	4	1	29	4	33
» 31 » » 35 »	2	1	4	2	3	—	3	1	2	—	8	1	6	—	6	—	2	—	4	—	1	—	3	—	44	5	49
» 36 » » 40 »	4	—	5	1	4	—	4	1	5	—	2	—	3	—	1	—	2	—	3	—	1	—	1	1	35	3	38
» 41 » » 45 »	2	—	1	—	1	3	5	—	4	—	2	—	1	1	4	1	2	—	3	—	3	—	3	—	31	5	36
» 46 » » 50 »	2	—	2	1	1	2	2	—	2	—	3	1	4	1	4	—	1	—	—	—	1	1	1	3	23	9	32
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	2	1	1	1	3	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	1	1	1	1	12	5	17
» 56 » » 60 »	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	1	1	5	5	10
» 61 » » 65 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
Итого.	14	1	19	7	12	7	22	6	17	1	21	3	21	4	21	2	10	1	15	1	14	2	16	7	202	42	244
	15		26		19		28		18		24		25		23		11		16		16		23				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица LXXXIX.

25. Умершіе отъ сифилиса по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Syphilis.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ)

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сент.		Октяб.		Ноябрь		Дек.		ВСЕГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	1	3	1	4	5	5	6	2	1	2	3	—	3	2	3	3	2	—	—	4	2	3	3	1	30	29	59
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	2	5	2	7
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	4
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3
» 41 » » 45 »	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	2	3	3	6	5	7	6	2	2	3	4	2	6	4	6	3	5	—	1	5	4	3	3	4	47	42	89
	5		9		12		8		5		6		10		9		5		6		7		7				

Таблица XC.

26. Умершіе отъ гриппа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Influenza.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ	3	1	—	4	2	5	7	2	2	—	1	—	1	1	1	4	2	—	1	8	7	2	7	5	34	32	66
Отъ 7 до 12 мѣс.	1	—	—	4	2	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	1	1	1	2	—	1	1	3	2	11	13	24
» 1 года до 5 л.	—	—	—	1	1	—	—	2	1	2	1	1	1	—	1	—	1	—	1	2	2	1	3	4	12	13	25
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	3
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	4
» 21 » » 25 »	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	3	4	7
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4	7
» 41 » » 45 »	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	4	5	9
» 46 » » 50 »	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	4	7	11
» 51 » » 55 »	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	6	4	10
» 56 » » 60 »	1	—	1	—	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	8	12
» 61 » » 65 »	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	3	2	6	8	14
» 66 » » 70 »	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1	—	6	4	14	18
» 71 » » 75 »	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	12	4	18	22
» 76 » » 80 »	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	5	4	7	11
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	6	5	7	12
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	6	5	5	17	13	12	9	8	7	7	6	8	3	4	3	7	5	2	9	12	15	10	30	56	111	148	259
	11		22		25		17		14		14		7		10		7		21		25		86				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XCI.

27. Умершіе случайною смертью по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 г.

Morts accidentelles.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	7	2	9
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	2	6
» 1 года до 5 л.	—	1	—	1	1	3	3	—	4	1	1	—	2	1	2	—	1	2	1	—	4	1	—	—	19	10	29
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	2	1	1	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	6	6	12
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	8	—	8
» 16 » » 20 »	—	—	3	—	2	—	—	4	4	2	6	—	3	—	9	—	—	—	2	—	1	—	3	1	33	7	40
» 21 » » 25 »	2	—	1	2	4	—	1	—	4	—	6	—	6	—	4	—	3	1	1	2	2	—	2	—	36	5	41
» 26 » » 30 »	2	1	3	1	3	—	3	1	5	—	7	1	7	1	9	1	6	—	6	1	2	2	—	—	53	9	62
» 31 » » 35 »	1	—	4	—	3	1	4	—	5	—	5	—	3	—	8	1	8	1	—	1	2	—	2	—	45	4	49
» 36 » » 40 »	6	1	4	—	—	—	5	—	5	—	5	1	5	—	6	—	2	3	6	1	2	—	1	1	47	7	54
» 41 » » 45 »	4	1	2	—	1	—	3	1	3	1	1	—	4	—	3	3	2	—	2	2	2	—	1	1	28	9	37
» 46 » » 50 »	1	—	1	1	3	—	4	1	1	—	1	—	6	—	2	1	—	—	1	—	—	—	2	—	22	3	25
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—	—	1	—	—	—	4	1	3	1	2	—	—	—	13	5	18
» 56 » » 60 »	—	—	1	—	1	1	—	1	2	2	1	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	8	6	14
» 61 » » 65 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	4	1	5
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	1	1	—	—	3	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	1	6
» 71 » » 75 »	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	4	6
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	10	—	6	2	5	—	4	—	1	—	2	—	3	—	1	—	2	—	34	2	36
Итого. .	17	4	20	7	21	9	36	11	48	18	44	4	45	8	47	6	35	10	28	10	21	8	14	6	376	86	462
	21		27		30		47		61		48		48		53		45		38		24		20				

Таблица XCII.

28. Самоубійства по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 г.

Suicides.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 16 » » 20 »	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	8	1	9
» 21 » » 25 »	—	2	—	2	2	—	1	—	2	—	2	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	11	7	18
» 26 » » 30 »	1	—	2	—	1	1	2	1	5	—	1	3	2	1	2	—	2	—	1	1	—	—	1	1	20	8	28
» 31 » » 35 »	1	—	1	1	—	—	2	—	2	—	—	—	2	1	1	—	2	—	2	—	2	1	3	1	18	4	22
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	2	—	1	2	—	—	3	1	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	13	3	16
» 41 » » 45 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	2	6
» 46 » » 50 »	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	1	—	1	—	8	1	9
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	6
» 56 » » 60 »	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	6	2	8
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	1	4
Итого .	8	2	4	3	9	1	7	5	11	1	8	4	14	4	7	3	9	1	6	2	8	3	9	2	100	31	131
	10		7		10		12		12		12		18		10		10		8		11		11				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XCIII.

29. Убійства и дѣтоубійства по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Meurtres.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	3	1	—	2	—	2	1	2	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	8	12	20
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
» 6 л. » 10 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	1	3
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	1	5
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2
» 41 » » 45 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	1	3
Итого . . .	5	1	—	2	1	3	1	2	1	3	1	1	2	—	—	1	1	—	5	4	3	1	2	—	22	18	40
	6		2		4		3		4		2		2		1		1		9		4		2				

Таблица XCIV.

1. Умершіе отъ сыпного тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Typhus exanthematicus.

(*Въ пригородныхъ участкахъ*). (Dans les faubourgs).

Возрасты	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	1	5
	—		1		—		1		—		1		—		1		—		1		—		—				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XCV.

2. Умершіе отъ брю́шного тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Typhus abdominalis.

(*Въ пригородныхъ участкахъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апр.		Май		Іюнь.		Іюль		Авг.		Сент.		Окт.		Нояб.		Дек.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» 1 года до 5 л.	1	1	—	—	1	2	—	1	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	5	12	17
» 6 л. до 10 »	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
» 11 » » 15 »	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	8	2	10
» 16 » » 20 »	1	1	2	—	5	2	3	—	1	—	3	1	4	1	4	—	3	1	3	2	3	1	2	—	31	9	43
» 21 » » 25 »	1	1	1	1	3	—	1	—	1	—	1	—	4	—	2	—	4	—	1	1	—	—	—	—	19	3	22
» 26 » » 30 »	—	—	1	1	1	—	3	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	—	—	—	—	—	1	1	13	8	21
» 31 » » 35 »	1	—	1	—	1	1	—	1	2	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	10	3	13
» 36 » » 40 »	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	—		—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	2	7
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	4
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 » и свыше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.	5	3	6	4	11	9	8	4	6	4	10	4	12	3	10	1	11	2	6	6	8	3	5	4	98	47	145
	8		10		20		12		10		14		15		11		13		12		11		9				

Таблица XCVI.

3. Умершіе отъ тифа безъ означенія формы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 г.

Typhus indeterminatus.

(*Въ пригородныхъ участкахъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апр.		Май.		Іюнь		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Нояб.		Дек.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3
	—		1		—		—		1		—		—		—		—		1		—		—				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XCVII.

4. Умершіе отъ оспы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

V a r i o l a.

(*Въ пригородныхъ участкахъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апр.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Нояб.		Дек.		И Т О Г О		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ .	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 г. до 5 л.	—	—	1	1	—	2	—	1	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	5	10
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	—	—	1	1	1	3	2	1	1	—	3	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	10	7	17
	—		2		4		3		1		4		1		—		1		—		1		—				

Таблица XCVIII.

5. Умершіе отъ кори по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

M o r b i l l i.

(*Въ пригородныхъ участкахъ*).

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апр.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Нояб.		Дек.		И Т О Г О		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ .	—	—	1	—	1	1	1	1	2	—	—	1	—	1	1		—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10
Отъ 7 до 12 мѣс.	3	2	—	—	3	1	2	—	9	5	2	5	3	2	1	2	1	1	—	—	1	—	—	—	25	18	43
» 1 г. до 5 л.	1	1	1	2	4	1	2	3	11	8	3	2	4	3	1	5	1	2	3	2	2	2	2	1	35	32	67
» 6 л до 10 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	4	3	2	2	8	3	6	4	22	13	6	9	8	6	3	7	2	3	3	2	3	2	2	1	69	55	124
	7		4		11		10		35		15		14		10		5		5		5		3				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица XCIX.

6. Умершіе отъ скарлатины по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Scarlatina.

(*Въ пригородныхъ участкахъ*).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сент.		Октяб.		Ноябрь		Дек.		ВСЕГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 1 года до 5 л.	3	3	1	2	—	4	1	2	—	1	—	1	4	1	1	2	—	1	3	4	3	—	—	1	16	22	38
» 6 л. до 10 »	—	—	—	5	1	2	—	1	—	—	—	—	3	1	1	2	—	1	1	1	1	1	1	—	8	14	22
» 11 » » 15 »	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	3	7
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 36 » » 40 »	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	4	3	4	8	1	6	1	3	1	3	3	1	8	3	2	4	—	2	5	5	4	2	1	1	84	41	75
	7		12		7		4		4		4		11		6		2		10		6		2				

Таблица C.

7. Умершіе отъ дифтерита по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Diphteria.

(*Въ пригородныхъ участкахъ*).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	7	9
» 1 года до 5 л.	—	3	3	3	4	4	2	3	2	1	1	2	7	2	5	6	2	1	5	4	3	2	4	2	38	33	71
» 6 л. до 10 »	3	3	—	2	2	2	—	1	1	2	2	3	2	2	2	—	1	1	3	2	—	2	1	1	17	21	38
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	5
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	3	6	3	6	8	8	2	5	4	5	4	6	9	5	7	7	3	3	9	8	3	4	5	4	60	67	127
	9		9		16		7		9		10		14		14		6		17		7		9			12	

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CI.

8. Умершіе отъ крупа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

C r o u p.

(*Въ пригородныхъ участкахъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	3
» 1 года до 5 л.	2	—	1	3	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	—	—	8	7	15
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	2
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. .	3	—	1	3	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	4	1	1	1	1	11	11	22
	3		4		2		1		—		1		—		1		1		5		2		2				

Таблица CII.

9. Умершіе отъ рожи по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

E r y s i p e l a s.

(*Въ пригородныхъ участкахъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	4
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	—	—	—	—	1	1	1	2	3	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	2	—	1	—	10	6	16
	—		—		2		3		3		1		1		1		1		1		2		1				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CIII.

10. Умершіе отъ коклюша по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Tussis convulsiva.

(*Въ пригородныхъ участкахъ*).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	4	1	4	3	4	2	1	—	1	—	2	1	1	8	19	27
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	1	2	2	1	1	4	3	—	—	1	—	—	9	10	19
» 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	2	2	3	—	8	2	6	2	3	1	1	—	2	11	26	37
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	—	—	—	—	1	2	—	1	3	—	3	8	4	9	5	13	5	11	5	4	1	4	1	3	28	55	83
	—		—		3		1		3		11		13		18		16		9		5		4				

Таблица CIV.

11. Умершіе отъ кроваваго поноса по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Dysenteria.

(*Въ пригородныхъ участкахъ*).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	1	1	5	6
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	2	1	5	—	3	—	2	—	—	1	1	8	14	22
	—		1		1		—		—		2		5		6		3		2		—		2				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CV.

12. Умершіе отъ крупознаго воспаленія легкихъ по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1898 г.

Pneumonia crouposa.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		И Т О Г О		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ . .	1	—	1	—	1	1	—	—	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	3	11
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 1 года до 5 л.	—	—	1	—	—	1	—	2	2	—	—	3	2	1	1	—	1	—	1		—	—	3	—	11	7	18
» 6 л. до 10 »	1	—	1	—	—	—	—	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	4	5	9
» 11 » » 15 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	6	2	8
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3
» 26 » » 30 »	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	3	9
» 31 » » 35 »	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	5	2	7
» 36 » » 40 »	1	1	1	—	—	—	2	—	1	2	3	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	1	1	11	4	15
» 41 » » 45 »	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	6	1	7
» 46 » » 50 »	2	—	1	1	—	2	1	—	—	2	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	11	6	17
» 51 » » 55 »	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	7	5	12
» 56 » » 60 »	1	1	1	1	2	1	—	1	1	2	3	2	1	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	12	9	21
» 61 » » 65 »	1	1	—	—	—	—	—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	9	10
» 66 » » 70 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 76 » » 80 »	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
» 81 и свыше.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Неизв. возраста. .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого .	9	5	9	5	7	7	7	12	9	14	16	9	7	8	6	1	9	1	4	1	6	1	12	8	101	67	168
	14		14		14		19		23		25		10		7		10		5		7		20				

Таблица CVI.

13. Умершіе отъ бугорчатки легкихъ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 г.

Tuberculosis pulmonum.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		Итого		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Отъ 7 до 12 мѣс.	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	2	9
» 1 года до 5 л.	3	2	—	2	—	1	—	2	—	2	1	2	1	2	1	1	2	3	8	1	1	—	3	1	20	19	39
» 6 л. до 10 »	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
» 11 » » 15 »	—	—	2	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5	5	10
» 16 » » 20 »	1	2	5	—	1	—	—	1	2	3	—	1	—	—	—	—	1	3	—	—	1	—	2	1	13	11	24
» 21 » » 25 »	3	3	4	3	2	1	—	1	5	1	2	3	4	2	2	1	2	—	4	2	2	1	4	3	34	21	55
» 26 » » 30 »	8	1	7	2	2	2	6	3	3	2	4	4	3	1	3	3	—	1	2	3	1	3	1	3	40	28	68
» 31 » » 35 »	4	2	5	2	3	—	4	3	4	3	5	1	2	—	6	—	1	5	3	1	9	1	7	5	53	23	76
» 36 » » 40 »	1	3	4	2	4	—	4	—	5	—	3	1	5	3	1	1	4	3	5	2	4	2	5	2	45	19	64
» 41 » » 45 »	4	—	4	3	1	—	4	3	2	1	—	1	5	—	4	—	5		5	—	1	—	3	2	38	10	48
» 46 » » 50 »	1	1	1	—	1	—	3	—	2	—	1	3	3	—	4	—	2	1	—	—	4	2	5	1	27	8	35
» 51 » » 55 »	—	—	3	—	3	1	5	1	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	3	—	1	—	2	—	20	4	24
» 56 » » 60 »	—	—	—	1	3	—	2	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	1	1	12	4	16
» 61 » » 65 »	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	7	3	10
» 66 » » 70 »	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	5	3	8
» 71 » » 75 »	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	2	5
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Неизв. возраста. .	—	—	—	1	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итого. . .	29	17	37	17	23	7	30	16	29	19	22	18	24	10	24	8	18	17	33	12	25	9	36	20	330	170	500
	46		54		30		46		48		40		34		32		35		45		34		56				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CVII.

14. Умершіе отъ бугорчатки другихъ органовъ по возрастн. группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 г.

Tuberculosis aliorum organorum.

(*Въ пригородныхъ участкахъ*).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	1	—	—	—	1	—	8	5	13
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	11
» 1 года до 5 л.	2	2	2	1	—	2	1	—	3	1	1	4	1	3	—	4	1	5	2	3	1	—	—	1	14	26	40
» 6 л. до 10 »	—	1	—	—	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	4	6	10
» 11 » » 15 »	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	4
» 16 » » 20 »	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 21 » » 25 »	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	5
» 26 » » 30 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 31 » » 35 »	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	3	7
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—	1	3	3	6
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	5	1	6
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	5
» 51 » » 55 »	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 66 » » 70 »	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.	5	6	10	3	4	9	5	—	8	4	7	5	3	5	4	9	5	7	6	4	3	3	3	3	63	58	121
	11		13		13		5		12		12		8		13		12		10		6		6				

Таблица CVIII.

15. Умершіе отъ эпидемич. воспал. мозгов. оболочекъ по возрастн. группамъ и по мѣсяц. за 1898 г.

Meningitis cerebrospin. epid.

(*Въ пригородныхъ участкахъ*).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		Итого.		
	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	—		—		—		1		—		—		—		—		—		—		—		—				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CIX.

16. Умершіе отъ остраго ревматизма сочлененій и заушницы эпидемической (въ скобкахъ) по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Reumatismus artic. acutus; periparotitis epidemica.

(*Въ пригородныхъ участкахъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апр.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Нояб.		Дек.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)
» 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1(1)	—	1(1)
	—		—		—		—		—		(1)		—		—		—		—		—		1				

Таблица CX.

17. Умершія отъ родильной горячки по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Febris puerperalis.

(*Въ пригородныхъ участкахъ*).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апр.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Нояб.		Дек.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—
» 26 » » 30 »	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	13	—

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXI.

18. Умершіе отъ гное- и гнилокровія по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 г.

Pyaemia et septicaemia.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабр.		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	4
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	3
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .	1	—	1	—	1	—	3	—	2	—	1	3	2	—	1	—	—	3	1	1	1	1	—	2	14	10	24
	1		1		1		3		2		4		2		1		3		2		2		2				

Таблица CXII.

19. Умершіе отъ врожденной слабости, дѣтскаго истощенія и отъ старческой дряхлости по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Debilitas congenita et marasmus senilis.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ж.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	7	7	11	13	17	11	24	16	17	16	19	13	17	16	8	16	13	11	17	10	11	16	16	17	177	162	339
Отъ 7 до 12 мѣс.	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	5	6	11
» 1 г. до 5 л.	—	—	1	1	—	—	2	—	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	2	8	5	13
Итого . .	8	7	13	14	17	11	27	16	18	17	20	16	17	17	9	16	15	11	19	11	11	17	16	20	190	173	363
	15		27		28		43		35		36		34		25		26		30		28		36				

Старческая дряхлость.

Отъ 41 г. до 45 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	4
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	2	1	—	1	1	2	7	7	14
» 61 » » 65 »	—	2	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	10
» 66 » » 70 »	—	1	2	2	1	3	2	2	1	1	1	1	2	2	3	2	2	1	2	1	1	—	1	2	18	18	36
» 71 » » 75 »	1	—	—	1	2	1	1	1	1	2	1	1	—	3	—	3	2	1	3	2	—	3	1	2	12	20	32
» 76 » » 80 »	—	—	1	1	—	—	1	1	—	4	1	—	1	1	1	4	1	2	—	2	—	1	—	1	6	17	23
» 81 и свыше . .	—	1	—	1	—	2	1	—	3	1	—	3	1	—	1	2	1	3	—	—	—	2	3	1	10	16	26
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	1	5	3	6	3	8	9	4	6	9	4	7	5	8	7	12	6	8	7	6	1	7	6	8	58	88	146
	6		9		11		13		15		11		13		19		14		13		8		14				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXIII.

20. Умершіе отъ желудочно-кишечн. разстройства по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1898 г.

Gastroenterit. acut. et chron.

(*Въ пригородныхъ участкахъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апр.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Нояб.		Дек.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ. .	21	18	10	13	22	16	23	19	19	11	42	28	47	30	34	32	22	16	14	17	20	12	21	13	295	225	520
Отъ 7 до 12 мѣс.	5	3	9	1	4	2	9	3	5	10	8	16	16	22	15	17	6	5	5	5	1	2	1	1	84	87	171
» 1 года до 5 л.	4	4	6	5	8	6	5	7	5	4	6	7	13	15	17	11	7	10	5	7	5	4	6	5	87	85	172
» 6 л. до 10 »	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	4	7
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
» 36 » » 40 »	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	1	6
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 56 » » 60 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 61 » » 65 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.	30	27	26	20	35	25	39	29	31	28	59	51	83	68	72	65	35	33	25	29	28	19	30	19	493	413	906
	57		46		60		68		59		110		151		137		68		54		47		49				

Таблица CXIV.

21. Умершіе отъ катарральнаго воспален. легкихъ по возрастн. группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 г.

Pneumonia catarrhalis.

(*Въ пригородныхъ участкахъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апр.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Нояб.		Дек.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ ..	3	6	7	3	7	1	7	7	15	5	11	6	5	8	9	4	3	8	2	4	7	3	7	4	83	59	142
Отъ 7 до 12 мѣс.	3	7	5	8	4	9	7	9	10	9	7	11	9	4	4	10	8	13	2	4	6	—	9	6	74	90	164
» 1 года до 5 л.	7	4	4	6	10	6	11	9	8	10	14	13	9	8	13	15	9	7	9	4	14	8	15	7	123	97	220
» 6 л. до 10 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	2	4
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	13	17	16	17	23	16	25	25	34	26	34	31	23	21	27	29	21	28	14	13	27	12	31	19	288	253	541
	30		33		39		50		60		64		44		56		49		27		39		50				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXV.

22. Умершіе отъ запоя и бѣлой горячки по возрастн. группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

A l c o h o l i s m u s.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сент.		Октяб.		Ноябрь		Дек.		ВСЕГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3
» 26 » » 30 ».	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	5	1	6
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
» 36 » » 40 »	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	8
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	3
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	6
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	1	4
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Итого .	1	—	2	—	1	—	3	—	5	—	1	—	4	—	2	—	1	—	4	2	6	2	2	—	32	4	36
	1		2		1		3		5		1		4		2		1		6		8		2				

Таблица CXVI.

23. Умершіе отъ сифилиса по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

S i p h i l i s.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Отъ 7 до 12 мѣс.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
	1		1		—		—		—		—		—		—		—		—		—		1				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXVII.

24. Умершіе случайною смертью по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 г.

Accidents malheureux.

(*Въ пригородныхъ участкахъ*).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 1 года до 5 л.	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	1	1	10	2	12
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	1	5
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	2	—	—	6	2	8
» 16 » » 20 »	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	6	3	9
» 21 » » 25 »	—	—	1	—	1	—	—	—	4	1	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	1	11
» 26 » » 30 »	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	3	—	1	1	3	—	1	1	2	1	—	—	16	4	20
» 31 » » 35 »	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
» 36 » » 40 »	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	12	—	12
» 41 » » 45 »	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	7	—	7
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	4
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	4
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Итого . .	4	1	5	—	2	—	6	1	11	3	13	1	11	1	6	2	8	—	5	3	8	7	4	1	83	20	103
	5		5		2		7		14		14		12		8		8		8		15		5				

Таблица CXVIII.

25. Самоубійцы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 г.

Suicides.

(*Въ пригородныхъ участкахъ*).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 года до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 26 » » 30 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	1	9
	—		1		—		—		—		4		1		2		—		—		1		—				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXIX.

26. Убійства по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Meurtres.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 л. » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	3
» 26 » » 30 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	7	—	7
	1		—		1		—		—		—		—		1		1		1		2		—				

Таблица CXX.

27. Умершіе отъ гриппа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 годъ.

Influenza.

(Въ пригородныхъ участкахъ).

Возрасты.	Январь		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Август.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабр.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ . .	—	1	—	3	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	—	1	1	2	1	2	—	9	9	18
Отъ 7 до 12 мѣс.	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	2	—	6	4	10
» 1 года до 5 л.	—	1	—	—	2	—	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	7	4	11
» 6 л. до 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 41 » » 45 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	1	3
» 51 » » 55 »	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	5
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 61 » » 65 »	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	4
» 66 » » 70 »	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	4
» 71 » » 75 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .	1	3	4	4	3	3	2	4	3	3	1	3	—	1	3	—	2	2	4	2	2	1	9	5	34	31	65
	4		8		6		6		6		4		1		3		4		6		3		14				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Умершіе по семейному состоянію и

Décès par état civil et par grouppes d'âges

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ и*

ВОЗРАСТЫ.	Чахотка легкихъ. (Tuberculosis pulmonum).												Старческая			
	Холостые. Célibataires.		Дѣвицы. Demoiselles.		Женатые. Mariés.		Замужнія. Mariées.		Вдовцы. Veufs.		Вдовы. Veuves.		Разведен. Divorcés.		Неизвѣст. Inconnus.		Итого. Total.		Холостые	Дѣвицы.	Женатые.	Замужнія.
	м.		ж.		м.		ж		м.		ж.		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Отъ 16 л. до 20 л. . .	146		80		1		15		—		—		—	—	—		9		147	104	—	—	—	—
» 21 » » 25 » . . .	196		67		45		65		1		4		—	—	30		19		272	155	—	—	—	—
» 26 » » 30 » . . .	139		69		85		83		4		12		—	—	67		37		295	201	—	—	—	—
» 31 » » 35 » . . .	136		53		145		56		6		19		1	—	71		24		359	152	—	—	—	—
» 36 » » 40 » . . .	106		31		163		65		15		11		1	—	86		27		371	137	—	—	—	—
» 41 » » 45 » . . .	67		17		138		29		23		23		—	1	71		13		299	83	—	—	—	1
» 46 » » 50 » . . .	42		11		107		32		15		17		—	—	61		18		225	78	—	—	—	—
» 51 » » 55 » . . .	26		13		65		15		16		23		—	—	41		8		148	59	—	2	—	1
» 56 » » 60 » . . .	19		11		46		13		13		36		—	—	38		6		116	66	1	3	4	4
» 61 » » 65 » . . .	7		8		28		2		16		26		—	—	19		2		70	38	4	6	7	3
» 66 » » 70 » . . .	3		13		25		9		8		23		1	—	8		8		45	53	3	24	19	11
» 71 » » 75 » . . .	3		3		10		2		5		17		—	—	9		9		27	31	7	41	14	8
» 76 » » 80 » . . .	—		2		1		1		2		5		—	—	2		2		5	10	6	34	16	6
» 81 и свыше	1		—		4		1		2		5		—	—	—		1		7	7	2	26	15	5
Неизв. возраста	2		—		1		1		—		—		—	—	2		—		5	1	1	1	—	1
Итого . . .	893		381		864		389		126		221		3	1	505		183		2391	1175	24	137	75	40

ВОЗРАСТЫ.	Ракъ различныхъ видовъ. (Cancer).											
	Холостые.		Дѣвицы.		Женатые.		Замужнія.		Вдовцы.		Вдовы.		Разведенные.		Неизвѣстные.		Итого.	
	м.		ж.		м.		ж.		м.		ж.		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Отъ 16 л. до 20 л. . .	—		—		—		1		—		—		—	—	—	1	—	2
» 21 » » 25 » . . .	1		—		1		—		—		—		—	—	—	—	2	—
» 26 » » 30 » . . .	4		1		1		4		—		1		—	—	1	—	6	6
» 31 » » 35 » . . .	1		4		5		10		1		3		—	—	3	7	10	24
» 36 » » 40 » . . .	1		8		13		8		—		8		—	—	7	7	21	31
» 41 » » 45 » . . .	6		10		18		31		—		12		—	—	11	7	35	60
» 46 » » 50 » . . .	7		13		38		20		4		29		—	—	23	10	72	72
» 51 » » 55 » . . .	6		12		38		21		3		21		—	—	25	15	72	69
» 56 » » 60 » . . .	6		14		29		21		6		46		1	—	18	7	60	88
» 61 » » 65 » . . .	10		10		27		15		11		42		—	—	20	9	68	76
» 66 » » 70 » . . .	2		8		17		7		11		51		—	—	18	11	48	77
» 71 » » 75 » . . .	1		8		12		3		6		31		—	—	9	4	28	46
» 76 » » 80 » . . .	1		5		9		—		7		15		—	—	3	3	20	23
» 81 и свыше	—		4		3		—		2		9		—	—	2	—	7	13
Неизв. возраста	—		—		—		—		—		—		—	—	1	—	1	—
Итого . . .	46		97		211		141		51		268		1	—	141	81	450	587

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXXI.

по возрастнымъ группамъ за 1898 г.

en 1898 (en ville; soldats non compris).

пригородныхъ участковъ).

Дряхлость. (Marasmus senilis).								Запой и бѣлая горячка (Alcoholismus).									
Вдовцы.	Вдовы.	Разведен.		Неизвѣстн.		Итого.		Холостые.	Дѣвицы	Женатые.	Замужнія.	Вдовцы.	Вдовы.	Развед.		Неизвѣстн.		Итого.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	3	—	—	—	—	—	5	1	12	4
—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	6	1	—	—	—	—	14	2	29	4
—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	14	1	2	—	—	—	18	3	44	5
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	14	1	1	1	—	—	19	—	35	3
—	—	—	—	—	1	—	2	5	2	15	2	1	1	—	—	10	—	31	5
—	—	—	—	—	1	—	1	5	4	8	1	1	—	—	—	9	4	23	9
—	1	—	—	2	1	2	5	—	1	5	3	—	—	—	—	7	1	12	5
2	7	—	—	7	—	14	14	—	1	1	1	—	2	—	—	4	1	5	5
6	15	—	—	8	7	25	31	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	3	1
16	60	—	—	26	19	64	114	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
24	85	—	—	35	35	80	169	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
26	112	—	—	19	37	67	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	130	—	—	21	31	61	192	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
97	410	—	—	119	132	315	719	39	14	69	10	6	6	—	—	88	12	202	42

Всего умершихъ въ возрастѣ не ниже 16 лѣтъ. Total.											
Холостые.	Дѣвицы.	Женатые.	Замужнія.	Вдовцы.	Вдовы.	Разведенные.		Неизвѣстные.		ИТОГО.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
626	235	7	42	—	—	—	—	13	49	646	326
429	178	126	176	1	5	—	1	151	75	707	435
304	150	226	220	5	25	—	—	262	84	797	479
241	108	322	170	16	42	1	—	257	69	837	389
186	84	379	199	27	60	1	—	329	71	922	414
140	71	330	141	38	73	—	2	242	58	750	345
104	75	353	151	39	120	—	—	242	75	738	421
92	66	270	119	47	129	—	1	220	68	629	383
56	84	245	118	56	233	1	1	205	78	563	514
40	77	184	73	81	266	—	—	151	65	456	481
28	99	175	65	80	367	1	—	167	93	451	624
20	101	89	31	77	317	—	—	97	83	283	532
13	72	63	17	53	269	—	—	59	72	188	430
6	56	37	9	38	235	—	—	39	41	120	341
6	4	3	7	—	2	—	—	56	13	65	26
2291	1460	2809	1538	558	2148	4	5	2490	994	8152	6140

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXXII.

Умершіе въ С.-Петербургѣ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 г.

Décès par âges et mois en 1898 (en ville).

(*Съ нижними чинами; безъ пригородныхъ участковъ*).

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апр.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Нояб.		Дек.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ. .	318	259	266	231	320	234	312	255	287	227	379	315	324	287	284	258	265	198	247	196	268	185	323	269	3593	2914	6507
Отъ 7 до 12 мѣс.	113	107	101	85	109	118	121	106	146	125	135	141	119	106	119	106	95	68	76	63	93	71	113	89	1340	1185	2525
» 1 года до 5 л.	209	212	196	162	195	170	194	159	181	197	192	186	170	189	197	219	175	198	169	154	185	137	190	200	2253	2183	4436
» 6 л. до 10 »	44	45	32	41	27	39	40	32	32	28	32	31	28	24	29	20	23	43	33	35	24	40	22	29	366	410	776
» 11 » » 15 »	23	20	36	23	34	18	37	14	23	13	28	13	19	10	20	14	21	8	21	12	22	11	30	12	314	168	482
» 16 » » 20 »	61	26	67	37	86	38	46	36	48	33	57	20	48	25	54	26	36	18	42	15	49	19	53	33	647	326	973
» 21 » » 25 »	84	42	109	52	132	53	90	43	99	40	91	32	84	26	60	24	71	31	64	22	67	22	74	48	1025	435	1460
» 26 » » 30 »	74	41	90	41	84	46	67	55	70	42	61	32	64	40	68	29	49	32	69	37	61	37	68	47	825	479	1304
» 31 » » 35 »	70	39	71	43	87	37	77	33	67	37	56	25	62	22	76	22	59	26	64	36	64	25	85	44	838	389	1227
» 36 » » 40 »	92	37	74	35	105	37	83	44	71	35	65	25	71	33	50	20	67	35	75	29	65	34	104	50	922	414	1336
» 41 » » 45 »	71	37	72	27	69	35	61	25	73	31	55	28	51	19	48	19	54	16	60	39	59	24	79	45	752	345	1097
» 46 » » 50 »	66	36	58	31	66	43	64	36	65	29	52	25	67	36	53	36	56	27	61	37	55	38	75	47	738	421	1159
» 51 » » 55 »	44	41	44	29	66	27	59	34	66	18	39	26	64	28	39	27	53	38	53	38	44	25	58	52	629	383	1012
» 56 » » 60 »	49	49	59	43	50	56	56	51	55	44	34	33	44	21	33	35	39	41	48	26	46	43	51	72	564	514	1078
» 61 » » 65 »	48	39	40	39	58	50	44	51	31	36	26	30	32	36	35	30	24	43	36	28	30	39	52	60	456	481	937
» 66 » » 70 »	47	69	49	55	51	69	53	46	38	56	28	39	28	32	19	36	27	57	32	51	32	44	47	70	451	624	1075
» 71 » » 75 »	27	43	26	55	23	55	27	55	21	30	22	38	18	28	20	32	16	26	22	42	21	44	40	84	283	532	815
» 76 » » 80 »	12	39	27	43	19	40	15	49	17	37	18	30	20	38	6	22	16	27	11	35	5	21	22	49	188	430	618
» 81 и свыше.	10	27	12	26	8	35	8	31	5	28	12	21	9	24	11	20	12	25	8	26	6	32	19	46	120	311	461
Неизв. возраста. .	3	2	2	1	2	5	11	1	11	4	7	—	8	3	1	4	7	2	3	2	7	2	3	—	65	26	91
Итого.	1465	1210	1431	1099	1591	1205	1465	1156	1406	1090	1389	1093	1330	1027	1222	**999**	1165	**959**	1194	**923**	1203	**893**	1508	1346	16369	13000	**29369**
	2675		**2530**		**2796**		**2621**		**2496.**		**2482**		**2357**		**2221**		**2124**		**2117**		**2096**		**2854**				

Таблица CXXIII.

Умершіе въ пригородахъ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1898 г.

Décès par âges et mois en 1898 dans les faubourgs.

Возрасты.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апр.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Нояб.		Дек.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 6 мѣсяцевъ ..	49	36	37	37	56	41	70	49	61	38	85	61	77	70	63	64	54	41	42	34	47	38	61	40	702	549	1251
Отъ 7 до 12 мѣс.	19	19	27	15	23	18	25	17	31	33	26	40	32	35	24	37	21	29	13	15	10	6	19	15	270	279	549
» 1 года до 5 л.	38	27	30	31	38	42	35	47	42	36	35	42	49	46	50	59	37	43	49	40	40	26	43	35	486	474	960
» 6 л. до 10 л.	4	7	5	8	3	8	6	5	6	5	5	8	9	3	7	2	1	7	5	6	3	6	4	2	58	67	125
» 11 » » 15 »	1	1	6	1	2	3	—	2	5	3	5	1	5	2	3	2	1	1	1	2	5	4	1	1	35	23	58
» 16 » » 20 »	3	3	12	1	7	3	7	1	6	6	7	4	9	4	4	3	6	5	6	4	7	2	5	3	79	39	118
» 21 » » 25 »	7	3	10	10	9	2	3	5	13	4	8	6	11	3	9	2	7	4	8	5	7	2	9	5	101	51	152
» 26 » » 30 »	11	4	10	6	6	5	16	6	10	9	15	9	10	6	8	6	6	1	6	8	6	5	6	6	110	71	181
» 31 » » 35 »	11	4	9	2	7	2	12	6	10	7	10	6	13	—	9	5	3	9	8	4	17	5	11	14	120	64	184
» 36 » » 40 »	10	6	14	6	9	2	13	4	16	7	12	4	11	6	13	4	12	9	17	7	12	3	14	2	153	66	219
» 41 » » 45 »	7	3	9	6	6	5	13	5	9	1	7	4	11	1	14	6	10	1	8	2	7	—	9	3	110	37	147
» 46 » » 50 »	5	3	6	4	12	5	14	5	10	3	10	8	16	4	14	1	7	2	8	3	11	6	10	7	123	51	174
» 51 » » 55 »	7	5	8	2	8	4	14	5	16	9	8	4	7	4	5	5	3	5	13	5	5	2	7	6	101	56	157
» 56 » » 60 »	1	8	6	4	8	5	7	6	7	2	11	6	4	4	6	4	10	5	9	5	1	4	7	8	77	61	138
» 61 » » 65 »	10	6	5	3	3	2	2	9	5	7	6	3	1	3	9	5	3	—	6	2	1	5	3	4	54	49	103
» 66 » » 70 »	2	3	6	10	9	5	6	6	2	4	4	3	3	6	7	3	5	5	6	5	4	3	6	8	60	61	121
» 71 » » 75 »	2	3	—	3	3	2	4	2	1	4	2	2	5	3	1	5	4	2	6	6	1	3	4	5	33	49	82
» 76 » » 80 »	2	—	2	1	1	2	1	4	—	4	1	—	1	2	3	5	1	3	—	3	3	2	2	1	17	27	44
» 81 и свыше. .	1	6	—	2	—	2	2	—	3	1	—	4	1	4	2	3	2	3	—	—	—	3	3	2	14	30	44
Неизв. возраста .	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	8	1	9
Итого . . .	191	147	203	153	211	158	250	184	253	183	258	215	276	206	252	221	193	175	211	166	188	125	225	173	2711	2096	4807
	338		**356**		**369**		**434**		**436**		**473**		**482**		**473**		**368**		**367**		**313**		**398**				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXXIV.

Мертворожденные.

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Mort-nés.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
	II	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	4	4	8
Казанская . . .	I	—	2	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	4	8
	II	—	1	2	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10
	III	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3	5
Спасская . . .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	7	3	10
	II	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	—	4
	III	6	5	3	2	2	1	3	3	1	1	1	3	1	2	1	1	—	2	2	1	—	1	4	1	24	23	47
	IV	4	1	2	—	3	—	—	3	—	—	—	—	4	—	1	—	1	1	1	—	1	2	1	1	18	8	26
Коломенская. .	I	4	—	2	—	2	2	—	—	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	2	1	2	—	2	1	17	7	24
	II	—	1	—	1	3	1	—	1	—	1	2	3	1	—	2	3	1	2	1	1	2	—	—	2	12	16	28
Нарвская . . .	I	2	1	1	1	1	1	—	1	2	—	—	1	2	—	1	—	3	—	—	1	5	—	—	—	17	6	23
	II	3	2	1	—	2	1	2	—	1	—	2	1	—	—	2	4	1	1	1	—	1	1	2	—	18	10	28
	III	—	—	1	—	2	1	2	4	1	1	2	1	1	—	1	—	3	—	2	3	1	1	—	1	16	12	28
Московская . .	I	2	3	—	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	1	1	2	2	—	2	—	11	12	23
	II	4	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	1	—	1	2	—	9	8	17
	III	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—	2	—	2	—	8	7	15
	IV	—	4	2	—	1	3	2	—	1	1	2	1	3	—	—	1	—	1	2	2	—	1	—	—	13	14	27
Алекс.-Невская	I	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	2	9	6	15
	II	1	1	1	4	—	—	—	4	7	1	6	1	2	2	3	—	1	—	—	1	1	3	1	—	23	17	40
	III	2	1	1	1	2	2	—	—	1	—	1	3	2	2	1	2	2	2	2	1	1	3	2	2	17	19	36
Рождественск.	I	1	1	1	2	4	3	1	—	1	2	1	—	1	—	2	3	2	2	1	—	2	—	1	1	18	14	32
	II	1	—	—	1	1	2	—	—	1	—	1	1	—	2	1	1	—	—	2	1	3	—	1	2	11	10	21
	III	1	3	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	1	—	3	—	7	10	17
Литейная . . .	I	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	3	—	—	2	—	—	—	2	—	2	—	1	—	10	5	15
	II	1	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	1	1	7	7	14
	III	2	1	2	—	2	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	—	11	5	16
	IV	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	7	3	10
Васильевская .	I	1	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	—	1	3	9	6	15
	II	2	1	—	2	1	1	—	—	1	—	3	—	1	2	—	—	—	1	1	1	4	—	3	2	16	10	26
	III	—	1	—	1	3	—	—	—	1	1	3	—	2	1	—	—	1	—	1	1	2	—	2	—	15	5	20
Петербургская	I	1	1	2	—	—	2	3	2	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	11	8	19
	II	4	3	1	—	—	2	—	3	2	1	2	3	1	2	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	12	17	29
	III	4	1	2	1	—	4	1	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	12	9	21
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Выборгская.. .	I	5	1	1	5	1	2	1	—	1	3	1	—	2	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	3	16	15	31
	II	2	—	1	—	1	2	—	1	1	3	1	1	—	—	2	1	1	2	1	1	3	—	1	2	14	13	27
	III	3	—	2	—	1	1	—	1	1	—	1	2	—	—	2	1	3	1	1	1	1	1	1	2	16	10	26
Больничныя завед.		27	31	22	25	23	22	23	12	33	17	29	22	37	19	14	16	33	20	25	24	28	21	43	19	337	248	585
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса. . . .		—	2	—	2	4	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	2	2	—	11	10	21
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .		89	76	54	56	67	66	46	37	66	39	66	52	70	44	43	39	64	43	61	53	72	39	83	47	781	591	1372
Лѣсной		—	1	1	—	2	2	—	—	2	—	—	1	2	1	1	—	—	2	—	1	—	—	2	—	10	8	18
Шлиссельбургскій. .		5	7	3	3	9	3	4	2	4	2	3	5	4	—	2	3	2	5	1	2	5	2	6	7	48	41	89
Палюстровскій . . .		3	6	—	—	2	3	1	1	2	—	1	—	2	1	—	—	—	1	1	2	—	—	2	2	14	16	30
Петергофскій		4	1	3	1	8	4	5	3	2	2	6	5	2	3	5	2	1	1	1	4	5	2	2	—	44	28	72
Итого. . .		12	15	7	4	21	12	10	6	10	4	10	11	10	5	8	5	3	9	3	9	10	4	12	9	116	93	209
Всего . . .		101	91	61	60	88	78	56	43	76	43	76	63	80	49	51	44	67	52	64	62	82	43	95	56	897	684	1581
		192		121		166		99		119		139		129		95		119		126		125		151				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXXV.

Число умершихъ дѣтей до 5-лѣтняго возраста

въ С.-Петербургѣ, безъ пригородныхъ участковъ, за 1898 годъ.

Décès des enfants par séries d'âges et par sexe (sans faubourgs).

	Законнорожденные. Légitimes.			Незаконнорожденные. Illégitimes.			ВСЕГО. TOTAL.		
	мальч. m.	дѣвоч. f.	об. п. d. s.	мальч. m.	дѣвоч. f.	об. п. d. s.	мальч. m.	дѣвоч. f.	об. п. d. s.
Мертворожденные Mort-nés.	*569*	*427*	*996*	*212*	*164*	*376*	*781*	*591*	*1372*
На 1-мъ днѣ жизни. 1-er jour de la vie. . .	254	168	422	92	74	166	346	242	588
» 2-мъ » » » . . .	61	43	104	33	18	51	94	61	155
» 3-мъ » » » . . .	43	38	81	13	8	21	56	46	102
» 4-мъ » » » . . .	22	20	42	3	3	6	25	23	48
» 5-мъ » » » . . .	30	18	48	7	6	13	37	24	61
» 6-мъ » » » . . .	36	17	53	6	6	12	42	23	65
» 7-мъ » » » . .	35	16	51	13	10	23	48	26	74
» 8-мъ » » » . . .	13	13	26	7	3	10	20	16	36
» 9-мъ » » » . . .	19	15	34	6	6	12	25	21	46
» 10-мъ » » » . . .	37	21	58	8	6	14	45	27	72
» 11-мъ » » » . . .	21	26	47	5	6	11	26	32	58
» 12-мъ » » » . . .	26	20	46	9	8	17	35	28	63
» 13-мъ » » » . .	19	8	27	9	5	14	28	13	41
» 14-мъ » » » . . .	55	43	98	12	13	25	67	56	123
» 15—21 » » » . . .	129	104	233	67	53	120	196	157	353
» 22—31 » » » . . .	152	114	266	70	51	121	222	165	387
Всего на 1-мъ мѣсяцѣ жизни. .	**952**	**684**	**1636**	**360**	**276**	**636**	**1312**	**960**	**2272**
На 2-мъ мѣсяцѣ жизни. 2-me mois	374	291	665	203	184	387	577	475	1052
» 3-мъ » » »	304	257	561	271	234	505	575	491	1066
» 4-мъ » » » . . .	286	233	519	174	195	369	460	428	888
» 5-мъ » » »	270	222	492	103	97	200	373	319	692
» 6-мъ » » »	225	179	404	71	62	133	296	241	537
» 7-мъ » » »	215	184	399	40	43	83	255	227	482
» 8-мъ » » » . . .	213	174	387	37	45	82	250	219	469
» 9-мъ » » »	220	187	407	34	21	55	254	208	462
» 10-мъ » » »	179	164	343	26	32	58	205	196	401
» 11-мъ » » »	152	140	292	27	24	51	179	164	343
» 12-мъ » » » . . .	173	147	320	24	24	48	197	171	368
Всего на 1-мъ году жизни. . .	**3568**	**2862**	**6425**	**1870**	**1237**	**2607**	**4933**	**4099**	**9032**
На 2-мъ году жизни. 2-me année de la vie. .	1200	1160	2360	120	123	243	1320	1283	2603
» 3-мъ » » » . .	430	460	890	21	32	53	451	492	943
» 4-мъ » » » . .	273	232	505	11	13	24	284	245	529
» 5-мъ » » » . .	189	156	345	9	7	16	198	163	361
Всего въ первыя пять лѣтъ жизни Total. .	**5655**	**4870**	**10525**	**1581**	**1412**	**2943**	**7186**	**6282**	**13468**

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXXVI.

Число умершихъ дѣтей до 5-лѣтняго возраста

въ пригородныхъ участкахъ за 1898 годъ.

Décès des enfants au dessous de 5 ans.—Dans les faubourgs.

	Законнорожденные.			Незаконнорожденные.			ВСЕГО		
	мальч.	дѣвоч.	об. п.	мальч.	дѣвоч.	об. п.	мальч.	дѣвоч.	об. п.
Мертворожденные.	*100*	*76*	*176*	*16*	*12*	*28*	*116*	*88*	*204*
На 1-мъ днѣ жизни	51	39	90	7	5	12	58	44	102
» 2-мъ » »	13	8	21	1	1	2	14	9	23
» 3-мъ » »	9	9	18	2	3	5	11	12	23
» 4-мъ » »	5	5	10	1	1	2	6	6	12
» 5-мъ » »	4	8	12	—	—	—	4	8	12
» 6-мъ » »	6	6	12	1	1	2	7	7	14
» 7-мъ » »	7	12	19	2	4	6	9	16	25
» 8-мъ » »	—	7	7	1	—	1	1	7	8
» 9-мъ » »	2	1	3	2	—	2	4	1	5
» 10-мъ » »	7	7	14	1	2	3	8	9	17
» 11-мъ » »	4	3	7	—	—	—	4	3	7
» 12-мъ » »	11	2	13	2	—	2	13	2	15
» 13-мъ » »	1	—	1	—	—	—	1	—	1
» 14-мъ » »	18	8	26	4	2	6	22	10	32
» 15—21 » »	36	29	65	6	16	22	42	45	87
» 22—31 » »	44	24	68	6	6	12	50	30	80
Всего на 1-мъ мѣсяцѣ жизни. .	**218**	**168**	**386**	**36**	**41**	**77**	**254**	**209**	**463**
На 2-мъ мѣсяцѣ жизни	114	58	172	19	15	34	133	73	206
» 3-мъ » »	68	64	132	16	16	32	84	80	164
» 4-мъ » »	73	53	126	9	12	21	82	65	147
» 5-мъ » »	70	48	118	9	8	17	79	56	135
» 6-мъ » »	60	59	119	10	7	17	70	66	136
» 7-мъ » »	42	51	93	6	4	10	48	55	103
» 8-мъ » »	46	36	82	4	7	11	50	43	93
» 9-мъ » »	38	43	81	3	1	4	41	44	85
» 10-мъ » »	41	43	84	5	2	7	46	45	91
» 11-мъ » »	38	43	81	9	1	10	47	44	91
» 12-мъ » »	36	47	83	2	1	3	38	48	86
Всего на 1-мъ году жизни . . .	**844**	**713**	**1557**	**128**	**115**	**243**	**972**	**828**	**1800**
На 2-мъ году жизни	285	259	544	18	15	33	303	274	577
» 3-мъ » »	95	96	191	3	6	9	98	102	200
» 4-мъ » »	53	59	112	—	—	—	53	59	112
» 5-мъ » »	32	35	67	—	4	4	32	39	71
Всего въ первыя пять лѣтъ жизни	**1309**	**1162**	**2471**	**149**	**140**	**289**	**1458**	**1302**	**2760**

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Умерло отъ всѣхъ болѣзней въ С.-Петер
по мѣсяцамъ, по частямъ
Décès par quartier et par arrondissements
(Кромѣ нижнихъ чиновъ.—

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Адмиралтейская .	I	15	8	10	4	12	8	14	11	12	9	10	11	4	7
	II	13	11	15	18	11	14	18	9	15	7	8	7	9	7
Казанская	I	13	17	18	22	24	19	14	13	8	19	9	14	11	11
	II	31	23	12	9	15	12	15	12	17	11	16	16	9	10
	III	17	10	20	6	14	9	14	23	11	6	9	6	7	7
Спасская	I	13	10	8	11	7	11	12	9	4	9	9	4	12	5
	II	8	6	8	3	9	5	8	6	9	6	7	3	14	3
	III	63	53	80	59	95	46	79	46	64	54	90	46	66	41
	IV	40	33	32	26	47	36	35	26	43	30	29	15	34	22
Коломенская . . .	I	34	37	47	29	45	46	45	34	34	43	21	21	34	21
	II	40	31	40	34	44	35	59	30	47	37	40	29	37	21
Нарвская	I	42	39	47	36	45	28	57	30	48	45	32	29	39	35
	II	51	40	41	47	61	38	45	30	44	36	35	37	43	28
	III	32	27	37	22	39	31	37	48	52	35	46	44	55	46
Московская	I	42	26	31	22	29	25	25	25	34	21	14	22	18	15
	II	34	23	31	25	40	32	34	22	22	21	21	13	19	14
	III	36	35	36	31	36	31	35	25	42	25	21	21	19	21
	IV	42	42	51	49	54	44	49	41	43	39	41	38	34	39
Алекс.-Невская . .	I	28	29	27	26	32	16	19	17	23	23	40	25	24	16
	II	40	34	52	34	54	36	52	37	36	30	56	39	55	44
	III	84	57	68	44	71	37	68	50	48	48	85	49	81	52
Рождественская .	I	36	37	27	20	32	36	47	27	39	28	28	39	34	32
	II	37	41	34	35	49	35	41	33	37	39	43	45	39	31
	III	45	60	35	57	53	62	45	74	40	51	33	55	34	47
Литейная	I	26	25	21	13	19	28	24	24	19	15	17	10	10	15
	II	30	26	28	30	36	22	29	14	12	21	14	20	21	17
	III	28	28	27	26	23	22	20	20	18	14	24	15	12	21
	IV	16	15	25	22	21	19	21	25	19	11	12	11	9	15
Васильевская . . .	I	27	21	28	25	28	29	35	21	20	27	33	9	19	20
	II	62	61	65	41	51	53	48	42	64	42	61	39	42	37
	III	40	39	48	26	51	48	43	33	40	43	48	36	45	42
Петербургская . .	I	38	20	20	28	37	36	37	29	38	26	28	35	31	35
	II	44	44	49	33	57	31	45	38	47	41	40	42	54	46
	III	26	25	27	24	18	21	18	26	40	23	32	28	27	21
	IV	--	1	5	2	5	2	3	1	5	2	8	2	11	3
Выборгская . . .	I	46	35	53	27	59	39	42	37	39	28	56	41	52	34
	II	49	38	36	34	50	25	42	34	61	35	65	55	57	33
	III	29	26	20	32	26	33	26	38	30	30	37	33	36	30
Больничныя завед. . .		62	13	51	14	50	20	37	18	57	13	43	11	58	16
Воспитательный домъ.		52	53	57	45	60	74	60	59	42	34	61	59	45	54
Безъ адреса		13	1	9	2	17	3	24	5	30	7	25	5	28	3
Пріѣзжіе.		10	10	11	6	13	8	10	14	12	6	15	14	19	10
Итого. . .		1434	1210	1387	1099	1539	1205	1431	1156	1365	1090	1362	1098	1307	1027
Лѣсной		30	23	29	22	24	11	33	32	34	23	37	33	41	33
Шлиссельбургскій . . .		82	55	77	59	93	53	94	75	92	79	106	77	107	81
Island.		13	18	25	29	22	28	30	25	38	30	34	33	26	27
Петергофскій		66	51	72	43	72	66	93	52	89	51	81	72	102	65
Итого. . .		191	147	203	153	211	158	250	184	253	183	258	215	276	206
Всего . . .		1625	1357	1590	1252	1750	1363	1681	1340	1618	1273	1620	1308	1583	1233
		2982		2842		3113		3021		2891		2928		2816	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

бургѣ и въ пригородныхъ участкахъ
и участкамъ за 1898 годъ.

Таблица CXXVII.

pour chacun de 12 mois de l'année 1898.
Les soldats non compris).

Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.			Quartiers	Arrondissement.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пола.		
5	3	5	9	7	3	6	9	8	10	108	92	200	I	de l'Amirauté.
11	4	14	12	12	9	11	9	17	14	154	121	275	II	
7	6	5	10	9	11	13	9	16	22	147	173	320	I	de Kasan.
20	9	15	10	18	10	23	4	22	16	213	142	355	II	
9	7	5	7	12	8	8	10	19	19	145	118	263	III	
9	6	4	3	9	11	13	9	11	4	111	92	203	I	de Spassky.
11	4	9	9	10	4	10	4	5	9	108	62	170	II	
51	62	66	39	59	39	53	41	75	51	841	577	1418	III	
31	28	29	23	23	14	31	17	28	36	402	306	708	IV	
22	24	24	22	32	32	29	22	37	35	404	366	770	I	de Kolomna.
34	35	39	21	36	23	30	23	46	49	492	368	860	II	
51	34	35	40	35	31	26	34	46	43	503	424	927	I	de Narva.
30	39	35	44	49	23	33	26	53	41	520	429	949	II	
42	32	26	30	50	33	37	36	37	32	490	416	906	III	
25	13	23	17	23	13	22	21	31	29	317	249	566	I	de Moscou.
23	16	22	27	27	23	22	17	25	24	320	257	577	II	
39	22	35	23	19	22	27	27	39	42	384	325	709	III	
58	35	42	35	37	37	49	33	44	32	544	464	1008	IV	
20	15	22	8	24	12	16	12	22	23	297	222	519	I	d'Al.-Nevsky.
67	39	53	41	54	35	45	38	57	47	621	454	1075	II	
48	48	70	34	57	51	61	34	78	62	819	566	1385	III	
26	27	40	26	28	32	21	25	27	42	385	371	756	I	de Rojdestv.
26	29	28	28	37	24	20	25	44	37	435	402	837	II	
30	68	28	51	30	42	32	40	41	78	446	685	1131	III	
15	13	17	13	13	5	17	26	29	18	227	205	432	I	de Liteiny.
19	18	14	16	15	10	9	12	18	16	245	222	467	II	
16	11	14	11	13	16	25	20	22	31	242	235	477	III	
9	18	14	19	15	18	19	9	17	11	197	193	390	IV	
19	22	22	21	23	19	22	18	25	27	301	259	560	I	de Wass.-Ostr.
47	32	53	35	45	40	65	38	65	77	668	537	1205	II	
39	38	31	44	38	25	44	38	47	46	514	458	972	III	
39	23	25	17	33	26	40	18	40	34	406	327	733	I	de Vieux Pé-
42	39	35	42	31	38	41	33	49	44	534	471	1005	II	tersbourg.
26	11	20	19	20	28	16	20	38	31	308	277	585	III	
3	1	1	2	2	2	3	—	9	2	55	20	75	IV	
37	25	29	21	36	33	35	23	46	38	530	381	911	I	de Wibourg.
41	35	27	32	26	27	42	19	47	41	543	408	951	II	
38	27	33	28	23	16	42	21	33	33	373	347	720	III	
43	13	44	18	39	10	51	16	60	19	595	181	776		Hôpitaux..
48	54	57	37	62	56	58	44	80	70	682	639	1321		Mais. des enf. trouv.
20	5	24	2	23	3	9	2	13	1	235	39	274		Adresse inconnu.
10	9	11	13	22	9	10	11	14	10	157	120	277		Arrivés.
1206	**999**	**1145**	**959**	**1176**	**923**	**1186**	**893**	**1480**	**1346**	**16018**	**13000**	**29018**		Total.
38	42	18	19	28	15	25	9	20	21	357	283	640		Lesnoï.
90	82	74	61	79	62	70	51	99	75	1063	810	1873		Schlusselbourg.
38	29	27	29	21	20	13	19	21	16	308	303	611		Polustrow.
86	68	74	66	83	59	80	46	85	61	983	700	1683		Péterhof.
252	**221**	**193**	**175**	**211**	**156**	**188**	**125**	**225**	**178**	**2711**	**2096**	**4807**		Total.
1458	**1220**	**1338**	**1184**	**1387**	**1079**	**1374**	**1018**	**1705**	**1519**	**18729**	**15096**	**33825**		Somme
2678		**2472**		**2466**		**2392**		**3224**						

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Умершіе по возрастамъ

Въ С.-П

Décès par âges pendt

	На 1 мѣс.		На 2 и 3 мѣс.		На 4 — 6 мѣс.		На 7— 12 мѣс.		На 2 году		На 3 году.		На 4 году.		На 5 году.		На 6 году.		На 7 году.		На 8 году.		На 9 году.		На
	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.
Январь. . . .	118	93	92	73	108	93	113	107	113	107	43	55	29	29	24	21	18	17	8	10	4	10	9	7	5
Февраль. . . .	110	92	67	57	89	82	101	85	115	100	42	33	23	14	16	15	8	12	9	11	8	8	3	6	4
Мартъ. . .	135	77	84	88	101	69	109	118	91	96	50	35	37	26	17	13	5	14	9	10	6	8	3	1	4
Апрѣль. . . .	119	97	90	72	103	86	121	106	109	94	40	36	23	13	22	16	10	8	11	4	6	9	8	4	5
Май.	128	100	76	56	83	71	146	125	116	122	38	44	11	21	16	10	13	7	10	9	6	6	1	4	2
Іюнь.	133	80	129	111	117	124	135	141	128	115	24	41	25	17	15	13	9	13	7	8	8	6	4	2	4
Іюль.	107	92	127	103	90	92	119	106	112	125	28	28	17	22	13	14	10	11	7	5	4	1	5	5	2
Августъ. .	96	75	99	96	89	87	119	106	115	128	41	51	19	27	22	13	10	9	10	5	5	3	2	3	2
Сентябрь. . .	95	64	93	70	77	64	95	68	107	112	29	45	27	26	12	15	6	16	9	13	4	8	3	5	1
Октябрь. .	84	62	85	60	78	74	76	63	88	93	43	36	26	16	12	9	10	9	5	9	10	6	2	5	6
Ноябрь. . . .	97	51	83	74	88	60	93	71	105	72	38	36	25	19	17	10	6	12	5	6	6	9	3	7	4
Декабрь. . .	90	77	127	106	106	86	113	89	121	119	35	52	22	15	12	14	7	10	2	8	4	5	4	2	5
Итого .	1312	960	1152	966	1129	988	1340	1185	1320	1283	451	492	284	245	198	163	112	138	92	98	71	79	47	51	44

	На 26 г.		На 27 г.		На 28 г.		На 29 г.		На 30 г.		На 31 г.		На 32 г.		На 33 г.		На 34 г.		На 35 г.		На 36 г.		На 37 г.		На 38 г.		На 39 г.
	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м
Январь . . .	14	4	15	7	13	13	18	6	14	11	11	7	17	13	14	4	18	6	10	9	17	3	13	9	20	10	17
Февраль. . .	13	9	26	7	20	7	15	5	16	13	9	10	20	8	21	8	10	9	11	8	10	8	21	9	15	9	12
Мартъ. . . .	9	15	20	7	21	8	12	9	22	7	15	7	12	9	25	8	15	7	20	6	16	9	21	7	14	4	20
Апрѣль . . .	12	11	17	9	10	7	13	10	15	18	11	6	17	6	21	8	10	5	18	8	23	8	20	6	13	10	11
Май.	12	10	16	9	17	7	11	8	11	8	12	4	4	3	15	7	12	11	24	12	11	10	16	5	16	6	9
Іюнь	9	8	8	4	17	6	10	3	17	11	7	3	11	5	7	3	11	3	20	11	8	6	15	3	18	8	12
Іюль	15	3	12	12	9	6	8	9	20	10	3	4	16	4	15	1	14	3	14	10	10	3	16	10	15	8	12
Августъ . . .	9	4	12	6	19	8	12	2	16	9	10	3	14	5	14	4	18	6	20	4	8	5	6	6	12	5	9
Сентябрь. . .	10	8	8	3	10	5	7	5	14	11	7	3	16	4	7	10	9	3	20	6	10	6	14	6	11	5	10
Октябрь . .	14	4	13	8	13	8	15	6	14	11	6	9	17	4	8	12	16	2	17	9	19	5	15	5	14	6	12
Ноябрь . . .	16	10	13	6	7	8	9	6	16	7	14	4	7	6	9	3	14	7	20	5	15	4	16	4	4	11	13
Декабрь . . .	7	13	15	12	18	11	16	4	12	7	18	10	19	6	18	10	15	7	15	11	23	11	18	8	20	12	13
Итого .	140	99	175	90	174	94	146	73	190	123	128	70	170	78	174	78	162	69	209	99	170	78	191	78	172	94	150

	На 57 г.		На 58 г.		На 59 г.		На 60 г.		На 61 г.		На 62 г.		На 63 г.		На 64 г.		На 65 г.		На 66 г.		На 67 г.		На 68 г.		На 69 г.		На 70 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м. ж.		м.	ж.	м
Январь. . . .	12	7	8	7	7	12	13	18	9	9	11	4	10	7	3	5	15	14	9	8	11	12	13	10	3	11	11	28	3
Февраль. . . .	12	6	9	11	6	8	15	12	4	6	10	15	12	4	7	1	7	13	6	6	15	15	7	13	10	8	11	13	8
Мартъ. . . .	7	5	13	15	10	7	12	18	6	6	15	13	10	4	17	16	10	11	7	15	12	16	9	8	11	13	12	17	1
Апрѣль	7	13	10	10	6	7	14	13	5	8	6	13	12	4	11	10	10	16	14	5	17	12	5	9	3	5	14	15	5
Май.	15	5	8	7	5	4	18	18	8	7	6	7	4	5	5	5	8	12	6	9	9	9	11	8	4	13	8	17	5
Іюнь.	8	6	10	4	4	6	7	9	4	5	5	3	5	5	4	7	8	10	8	4	4	10	6	8	3	6	7	11	2
Іюль.	8	3	9	4	5	2	12	6	2	9	10	7	4	5	5	11	11	4	7	7	5	6	7	6	4	5	5	8	3
Августъ	4	5	8	3	6	7	4	12	2	3	5	3	7	8	14	7	7	9	4	7	6	6	2	10	4	6	3	7	3
Сентябрь . . .	6	11	11	4	5	7	13	11	2	9	4	7	4	6	8	9	6	12	5	9	7	8	5	18	6	7	4	15	6
Октябрь	13	5	6	4	7	6	11	6	6	4	10	5	6	4	6	5	8	10	4	10	6	13	7	9	5	5	10	14	5
Ноябрь	15	8	5	11	5	6	12	8	2	4	9	8	5	3	5	12	9	12	3	6	11	5	5	10	7	9	6	14	3
Декабрь	9	12	9	13	7	17	13	17	7	5	3	15	12	13	14	12	16	15	11	7	7	17	16	14	4	7	9	25	9
Итого .	116	86	106	93	78	89	144	148	57	75	94	100	91	68	99	100	115	138	84	93	110	129	93	12	64	95	100	184	53

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXXVIII.

въ 1898 году.

тербургѣ.

à St.-Pétersbourg (sans faubourgs).

На 11 году.		На 12 году.		На 13 году.		На 14 году.		На 15 году.		На 16 году.		На 17 году.		На 18 году.		На 19 году.		На 20 году.		На 21 году.		На 22 году.		На 23 году.		На 24 году.		На 25 году.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1	3	5	5	6	5	5	4	6	3	12	1	13	4	12	10	11	5	13	6	11	10	17	10	23	8	19	8	14	6
5	2	7	7	6	5	7	8	11	1	8	7	21	4	16	9	8	9	14	8	19	11	25	12	19	12	26	5	20	12
4	2	7	4	4	2	6	3	13	7	15	12	17	8	16	6	19	3	19	9	22	8	32	12	25	13	32	7	21	13
2	1	4	3	11	2	9	4	11	4	11	9	9	3	11	7	6	9	9	8	17	5	23	10	19	8	14	10	17	10
4	3	1	4	5	3	9	2	4	1	8	5	6	8	5	5	15	7	14	8	15	5	20	7	23	11	23	8	18	9
3	3	2	6	5	1	6	—	12	3	8	3	17	4	8	3	8	6	16	4	15	11	24	4	22	7	18	4	12	6
3	2	1	1	7	1	3	5	5	1	2	3	9	3	12	7	14	4	11	8	11	5	14	4	20	4	14	5	25	8
6	4	2	—	2	4	2	3	8	3	11	8	8	6	8	3	14	3	13	6	6	6	12	4	9	3	15	7	18	4
4	3	6	1	5	3	4	—	2	1	9	2	6	5	5	4	12	3	4	4	9	8	17	5	15	7	18	3	12	8
3	5	4	2	4	1	4	2	6	2	10	2	8	1	9	2	10	4	5	6	13	1	12	2	13	8	13	8	13	3
3	3	3	4	6	—	4	1	6	3	4		10	5	9	4	11	9	15	1	11	5	15	4	12	4	15	3	14	6
5	1	8	2	4	2	7	4	6	3	9	6	12	4	10	9	10	6	12	8	9	9	21	11	20	8	13	11	11	9
43	**32**	**50**	**39**	**65**	**29**	**66**	**36**	**90**	**32**	**107**	**58**	**136**	**55**	**121**	**69**	**138**	**68**	**145**	**76**	**158**	**84**	**232**	**85**	**228**	**93**	**220**	**79**	**195**	**94**

На 40 г.		На 41 г.		На 42 г.		На 43 г.		На 44 г.		На 45 г.		На 46 г.		На 47 г.		На 48 г.		На 49 г.		На 50 г.		На 51 г.		На 52 г.		На 53 г.		На 54 г.		На 55 г.		На 56 г.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
25	7	12	6	17	8	13	7	14	8	15	8	13	6	14	3	15	4	9	11	15	12	2	10	17	12	8	3	8	7	9	9	9	5
16	6	11	5	15	8	15	5	13	5	18	4	14	9	10	5	12	5	9	5	13	7	8	4	9	5	10	11	8	3	9	6	17	6
34	11	13	5	17	5	13	6	15	11	11	8	13	11	9	6	15	11	14	5	15	10	8	3	14	5	10	5	16	4	18	10	8	11
16	12	14	4	8	5	11	4	13	5	15	7	12	6	12	6	13	8	12	7	15	9	8	5	17	4	13	7	9	8	12	10	19	8
19	11	12	5	17	8	15	5	12	3	17	10	10	10	9	1	19	8	13	4	14	6	13	4	12	5	8	1	17	4	16	4	9	10
12	7	8	8	13	6	9	5	12	3	13	6	12	4	11	6	11	3	4	5	14	7	4	8	6	5	10	2	11	6	8	5	5	8
18	6	0	3	8	5	12	4	6	5	15	2	13	5	15	10	8	10	9	3	22	8	13	7	12	8	16	5	11	4	12	4	10	6
15	2	5	4	8	4	10	6	11	2	14	3	12	1	6	5	15	11	6	7	14	12	8	5	9	1	10	4	3	3	9	14	11	8
22	11	4	5	20	3	11	—	5	3	14	5	13	3	10	7	13	4	9	6	11	7	11	10	10	5	10	6	11	6	11	11	4	8
15	8	12	8	15	6	7	5	12	8	14	12	12	2	12	7	13	8	9	5	15	15	10	4	12	11	13	7	11	7	7	9	11	5
17	9	9	1	16	5	9	7	11	7	14	4	11	6	8	10	13	5	8	8	15	9	9	4	7	4	9	7	9	6	10	4	9	10
30	8	18	4	18	11	13	11	13	6	17	13	14	10	12	8	19	7	17	9	13	13	13	1	13	12	11	14	8	12	13	13	13	13
289	**98**	**128**	**58**	**172**	**74**	**138**	**65**	**137**	**66**	**177**	**82**	**149**	**73**	**128**	**74**	**166**	**84**	**119**	**75**	**176**	**115**	**107**	**65**	**138**	**77**	**128**	**72**	**122**	**70**	**134**	**99**	**125**	**98**

На 72 г.		На 73 г.		На 74 г.		На 75 г.		На 76 г.		На 77 г.		На 78 г.		На 79 г.		На 80 г.		На 81—85 году.		На 86—90 году.		На 91—95 году.		На 96—100 году.		На 101—105 году.		Неизвѣстн.		ИТОГО.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.
6	10	5	12	8	8	5	8	—	13	5	10	2	5	1	8	4	3	7	15	2	10	—	—	—	2	1	—	3	2	1465	1210
4	17	6	8	6	13	2	11	5	4	2	5	8	14	8	9	4	11	8	15	2	6	—	2	2	2	—	1	2	1	1431	1099
9	9	3	14	7	12	3	13	6	8	4	4	4	11	4	4	1	13	8	19	—	15	—	—	—	1	—	—	2	5	1591	1205
6	10	5	11	5	12	6	15	7	11	3	11	1	11	1	5	3	11	6	20	2	8	—	2	—	1	—	—	11	1	1465	1156
5	6	4	10	4	2	3	6	2	10	—	7	6	13	2	—	7	7	1	19	2	5	2	2	—	2	—	—	11	4	1406	1090
5	5	8	11	5	5	2	9	4	7	6	5	3	5	3	5	2	8	5	12	6	7	1	1	—	1	—	—	7	—	1389	1093
6	3	3	8	2	7	4	4	4	16	6	9	3	5	2	4	5	4	6	16	2	6	—	1	1	1	—	—	8	3	1330	1027
3	6	1	3	4	11	9	4	2	6	2	3	—	4	—	2	2	7	6	13	5	5	—	2	—	—	—	—	1	4	1222	999
3	5	2	9	3	5	2	2	4	7	4	3	3	4	—	5	5	8	8	14	3	10	—	—	1	1	—	—	7	2	1165	959
5	9	5	8	3	9	4	8	1	7	5	7	2	11	1	3	2	7	4	13	3	8	1	3	—	2	—	—	3	2	1194	923
4	7	5	15	4	5	5	7	3	4	—	3	—	6	—	5	2	3	3	17	2	11	1	3	—	—	—	1	7	2	1203	893
8	21	6	15	6	17	11	19	5	10	6	10	5	11	2	8	4	10	9	27	8	15	1	3	1	1	—	—	3	—	1508	1346
64	**108**	**53**	**124**	**57**	**106**	**56**	**106**	**43**	**108**	**43**	**77**	**37**	**100**	**24**	**58**	**41**	**92**	**71**	**200**	**37**	**106**	**6**	**19**	**5**	**14**	**1**	**2**	**65**	**26**	**16369**	**13000**

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Умершіе по возрастамъ

Въ пригo

Décès par âge pendant l'année

	На 1 мѣсяцѣ.		На 2 и 3 мѣс.		На 4—6 мѣс.		На 7—12 мѣс.		На 2 году		На 3 году.		На 4 году.		На 5 году.		На 6 году.		На 7 году.		На 8 году.		На 9 году.		На 10 году.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Январь	11	11	16	12	22	13	19	19	20	14	11	7	3	5	4	1	2	2	1	1	1	—	—	2	—	2
Февраль	16	16	12	5	9	16	27	15	24	14	1	9	2	3	3	5	3	2	1	2	—	1	1	—	—	3
Мартъ	22	7	13	12	21	22	23	18	28	18	7	11	2	11	1	2	—	4	2	1	—	1	1	—	—	2
Апрѣль	35	18	22	11	13	20	25	17	22	25	6	12	4	5	3	5	2	2	2	2	—	1	—	—	2	—
Май	21	18	16	10	24	10	31	33	23	30	12	4	3	—	4	2	1	3	3	1	1	—	—	1	1	—
Іюнь	33	18	27	21	25	22	26	40	21	27	6	7	4	3	4	5	—	6	2	1	1	—	2	—	—	1
Іюль	26	22	23	22	28	26	32	35	34	28	7	11	4	7	4	—	2	—	5	2	—	1	1	—	1	—
Августъ	16	23	27	20	20	21	24	37	32	31	12	17	4	7	2	4	1	—	1	1	4	1	1	—	—	—
Сентябрь	20	20	18	9	16	12	21	29	21	27	7	10	8	3	1	3	—	2	1	—	—	2	—	2	—	1
Октябрь	19	18	12	12	11	4	13	15	27	19	11	8	8	6	3	7	3	2	—	—	—	1	1	—	1	3
Ноябрь	15	22	15	8	17	8	10	6	24	20	8	1	7	3	1	2	1	2	—	3	—	—	2	1	—	—
Декабрь	20	16	16	11	25	13	19	15	27	21	10	5	4	6	2	3	1	2	1	—	2	—	—	—	—	—
Итого.	254	209	217	158	231	187	270	279	303	274	98	102	53	59	32	39	16	27	19	14	9	8	9	6	5	12

	На 26 г.		На 27 г.		На 28 г.		На 29 г.		На 30 г.		На 31 г.		На 32 г.		На 33 г.		На 34 г.		На 35 г.		На 36 г.		На 37 г.		На 38 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Январь	1	1	2	—	1	1	4	1	3	1	1	—	5	1	3	—	1	2	1	1	2	1	1	2	3	—
Февраль	3	2	—	—	1	1	4	2	2	1	3	1	1	1	—	—	3	—	2	—	4	1	3	1	4	3
Мартъ	2	—	2	5	2	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	—	1	—	2	—	—	—	3	1	3	—
Апрѣль	4	3	—	—	5	2	4	1	3	—	1	2	3	2	4	—	—	1	4	1	3	—	4	2	3	1
Май	—	2	2	1	2	2	3	2	3	2	1	1	1	2	4	—	2	2	2	2	3	2	3	2	4	1
Іюнь	3	3	5	—	—	2	2	4	5	—	1	1	1	1	1	2	3	1	4	1	2	2	—	—	3	—
Іюль	2	3	3	1	2	—	2	1	1	1	2	—	3	—	2	—	2	—	4	—	4	1	2	2	—	—
Августъ	1	1	2	2	2	—	2	1	1	2	1	1	2	1	3	—	1	2	2	1	4	1	1	1	5	2
Сентябрь	—	—	1	1	1	—	1	—	3	—	—	1	1	2	1	2	—	2	1	2	4	—	2	—	3	4
Октябрь	2	3	—	—	—	2	2	1	2	2	—	2	2	—	3	1	2	1	1	—	3	1	5	1	2	2
Ноябрь	2	1	1	2	—	—	1	1	2	1	2	1	2	2	8	1	3	—	2	1	2	1	3	—	3	1
Декабрь	3	1	—	—	1	1	1	1	1	3	—	1	1	3	4	9	5	1	1	—	2	2	3	—	4	3
Итого.	23	20	18	12	17	11	26	15	26	13	18	12	24	16	34	15	23	12	26	9	33	12	30	12	37	17

	На 54 г.		На 55 г.		На 56 г.		На 57 г.		На 58 г.		На 59 г.		На 60 г.		На 61 г.		На 62 г.		На 63 г.		На 64 г.		На 65 г.		На 66 г.		На 67 г.		На 68 г.		На 69 г.		На 70 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Январь	—	1	1	—	1	1	—	1	—	2	—	3	—	1	1	—	4	1	1	—	1	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Февраль	1	—	4	2	2	1	1	—	2	—	—	2	1	1	—	1	1	—	2	—	—	1	2	1	—	3	—	2	1	—	—	2	5	3
Мартъ	1	2	1	1	1	2	2	—	2	1	1	—	2	2	—	—	—	—	2	1	—	1	1	—	—	—	5	—	2	—	—	—	2	5
Апрѣль	2	—	5	2	1	1	2	—	1	2	—	—	3	3	1	1	—	2	—	2	1	1	—	3	—	1	1	1	3	1	2	1	—	2
Май	7	2	3	2	2	—	1	—	2	1	1		1	1	2	—	—	—	1	2	—	3	2	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	3
Іюнь	2	1	—	—	2	2	3	—	1	—	—	2	5	2	1	—	1	1	1	—	2	1	1	1	2	—	—	—	1	1	—	2	1	—
Іюль	—	1	4	—	—	—	2	3	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	1	—	3	—	—	—	—	3	2
Августъ	—	1	1	1	1	2	—	1	3	—	2	—	—	1	1	—	1	—	2	—	2	1	3	4	2	—	1	—	2	—	—	—	2	3
Сентябрь	—	—	3	1	3	2	2	—	—	2	3	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	1	1	—	1	3
Октябрь	—	2	2	1	2	—	1	—	3	2	—	1	3	2	—	1	4	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	1	3	1	1	1	1	1
Ноябрь	—	1	2	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	1	1	3	2	—	—	—	—
Декабрь	2	1	3	1	1	—	2	2	2	1	—	—	2	5	—	—	—	—	—	2	—	1	3	1	—	—	3	3	—	3	2	1	1	1
Итого.	15	12	29	11	16	12	16	8	17	13	7	8	21	20	8	3	12	6	10	9	7	15	17	16	6	7	12	12	19	9	6	7	17	26

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXXIX.

въ 1898 году.

р о д а х ъ.

1898.—Dans les faubourgs.

На 11 году.		На 12 году.		На 13 году.		На 14 году.		На 15 году.		На 16 году.		На 17 году.		На 18 году.		На 19 году.		На 20 году.		На 21 году.		На 22 году.		На 23 году.		На 24 году.		На 25 году.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	2	1	—	—	—	1	1	1	2	1	2	—	2	—
2	1	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	1	4	—	2	—	4	—	3	2	—	—	1	5	4	1	2	2
—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	1	1	1	—	2	—	1	2	2	—	5	—	—	—	2	1	—	1	2	—
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	1	1	2	—	1	—	2	—	—	1	—	1	—	1	1	2
1	2	1	—	—	—	2	1	1	—	—	1	2	1	3	2	1	1	—	1	1	2	3	—	1	1	4	—	4	1
2	—	—	—	2	1	1	—	—	—	2	2	—	—	2	1	—	1	3	—	2	1	1	1	1	1	3	2	1	1
—	—	1	1	1	—	2	1	1	—	—	—	3	1	3	1	1	—	2	2	3	—	2	—	2	1	1	1	3	1
—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	1	4	1	2	1	1	—	2	—	—	—
—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	1	2	—	1	1	—	2	2	—	1	2	—	1	2	1	2	—
—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2	—	1	1	1	—	—	2	2	1	2	2	1	—	1	2	3	—	1	1
—	3	—	—	2	1	1	—	2	—	1	—	2	—	—	—	3	1	1	1	—	—	1	—	2	—	1	1	3	1
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	2	1	—	1	—	—	1	4	2	—	1	3	—	2	1
5	10	5	3	6	4	9	4	10	2	7	8	18	6	22	8	16	9	16	8	24	10	16	8	18	15	25	8	23	10

На 39 г.		На 40 г.		На 41 г.		На 42 г.		На 43 г.		На 44 г.		На 45 г.		На 46 г.		На 47 г.		На 48 г.		На 49 г.		На 50 г.		На 51 г.		На 52 г.		На 53 г.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
4	1	—	2	1	—	1	1	2	1	2	—	1	1	1	—	—	1	2	—	—	—	2	2	2	1	2	—	2	3
1	—	2	1	—	2	2	2	—	—	4	—	3	2	—	1	2	—	2	—	—	2	2	1	2	—	1	—	—	—
3	—	—	1	3	—	—	—	3	1	—	1	—	3	2	—	5	—	2	2	1	—	2	3	1	—	1	—	4	1
1	—	2	1	2	2	1	1	2	—	6	1	2	1	2	1	2	1	—	1	6	1	4	1	2	—	3	2	2	1
2	—	4	2	1	—	3	1	3	—	1	—	1		1	—	2	1	4	—	2	—	1	2	1	1	3	2	2	2
—	2	7	—	—	2	2	—	2	—	1	1	2	1	1	2	4	1	3	2	—	—	2	3	—	2	3	1	3	—
2	—	3	3	1	—	2	—	3	—	4	—	1	1	4	—	4	1	4	—	2	—	2	3	2	1	1	1	—	1
1	—	2	—	—	1	6	1	3	1	2	—	3	3	4	—	1	—	1	—	2	1	6	—	2	1	—	2	2	—
1	2	2	3	1	—	1	—	2	—	3	1	3	—	1	1	1	—	2	—	—	1	3	—	—	2	—	2	—	—
5	—	4	3	2	1	3	—	2	—	1	1	—	—	1	—	1	2	1	—	2	1	3	—	1	1	4	1	6	—
—	—	4	1	—	—	3	—	1	—	2	—	1	—	2	—	1	2	1	1	2	—	5	3	1	—	1	1	1	—
3	1	2	2	1	1	2	1	3	—	2	—	1	1	3	3	2	1	2	1	2	—	1	2	—	—	—	3	2	1

На 71 г.		На 72 г.		На 73 г.		На 74 г.		На 75 г.		На 76 г.		На 77 г.		На 78 г.		На 79 г.		На 80 г.		На 81—85 году.		На 86—90 году.		На 91—95 году.		На 96—100 году.		На 106—110 году.		Неизвѣстн.		ИТОГО.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
—	1	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	191	147
—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	-	—	—	1	1	203	153
—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	211	158
—	—	—	1	1	—	1	—	2	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250	184
1	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	253	183
1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	258	215
1	—	—	—	1	1	1	1	2	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	276	206
—	2	—	—	1	2	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	252	221
—	1	—	1	1	—	1	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193	175
—	2	—	—	1	2	2	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	211	156
—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	168	125
1	—	1	1	2	2	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	225	173
4	8	3	8	8	9	8	7	10	8	2	6	2	3	6	6	3	1	4	11	8	16	4	9	2	3	—	1	—	1	8	1	271	2096

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Умершіе по причинамъ смерти и по возраст

Décès par causes et par

	ВСЕГО. Nombre total.			До 6 мѣс. включит. 6 mois et au dessous.		7—12 мѣс. mois.		1—5 лѣтъ. ans.		6—10 лѣтъ.		11—15 лѣтъ.		16—20 лѣтъ.		21—25 лѣтъ.		26—30 лѣтъ.		31—3 лѣтъ
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж
Тифъ сыпной	8	9	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	1	1	—	
» брюшной	734	301	1035	1	2	5	4	15	30	14	20	83	23	224	73	185	62	115	40	47	1
» возвратный	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
» неопред. формы	12	7	19	—	—	1	—	4	2	3	—	—	2	3	—	—	—	—	2	—	
Оспа	46	37	83	8	3	2	8	18	20	5	3	3	1	2	1	3	—	1	—	1	
Корь	209	185	394	19	11	68	53	109	107	10	8	1	6	—	—	1	—	1	—	—	
Скарлатина	316	327	643	8	4	23	15	197	212	60	75	21	10	6	6	—	2	—	3	—	
Дифтеритъ	578	576	1154	22	28	46	31	314	315	123	142	43	38	15	7	5	2	4	1	—	
Рожа	80	91	171	30	38	2	2	1	2	—	—	2	—	1	5	1	2	3	1	4	
Коклюшъ	144	159	303	36	32	43	40	60	85	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Грипиъ	111	148	259	34	32	11	13	12	13	1	2	—	1	3	1	3	4	1	—	2	
Холера наша	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» азіатская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Кровавый поносъ	67	37	104	9	1	8	4	21	17	5	—	1	—	2	3	4	1	2	—	3	
Крупозн. воспал. легкихъ	540	552	1092	21	19	33	25	52	36	17	20	8	9	22	12	19	16	33	19	33	1
Бугорчатка легкихъ	2589	1358	3947	11	7	30	32	99	94	15	20	43	30	147	104	272	155	295	201	359	1
» др. органовъ.	492	387	879	70	71	43	55	126	107	27	24	32	13	33	15	31	19	26	22	29	
Эпидемическій менингитъ	5	1	6	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Остр. ревматизмъ сочлен.	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	
Эпидемическая заушница.	4	2	6	—	1	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
Малярія	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сапъ	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	
Сибирская язва	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
Водобоязнь	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Родильная горячка	—	42	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	16	—	8	—	
Гное-и гнилокровіе	209	111	320	30	26	2	3	6	6	2	1	9	—	18	4	13	14	22	14	12	
Сифилисъ и венер. бол.	47	42	89	30	29	5	2	1	1	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	
I. Итого болѣзни заразныя, эпидемическія и міазматич.	**6204**	**4378**	**10582**	**329**	**304**	**322**	**287**	**1042**	**1048**	**287**	**317**	**247**	**188**	**484**	**237**	**540**	**296**	**506**	**318**	**492**	2
II. Болѣзни чужеядныя	**7**	**6**	**13**	**5**	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
Рахитизмъ (англ. бол.)	38	20	58	—	1	9	4	28	14	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Скорбутъ	8	5	13	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
Мочеизнуреніе	11	10	21	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	
Бѣло- и малокр. хлорозъ.	23	33	56	2	1	1	—	—	1	—	—	3	—	1	4	—	5	4	1	1	
Старческая дряхлость	313	719	1032	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Дряхлость отъ голоданія.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Врожденная слабость	1104	870	1974	1034	793	45	42	25	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Другія болѣзни питанія	23	23	46	5	5	1	2	5	4	2	1	—	1	2	—	1	—	—	—	3	
III. Итого болѣзни питанія	**1521**	**1680**	**3201**	**1042**	**800**	**56**	**48**	**59**	**56**	**2**	**3**	**5**	**2**	**4**	**4**	**1**	**5**	**6**	**1**	**5**	8
Ракъ	453	588	1041	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	6	6	10	2
Саркома	39	39	78	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	2	2	2	3	4	3	—	
Другія новообразованія	8	21	29	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
IV. Итого новообразованія	**500**	**648**	**1148**	**1**	—	—	**2**	**4**	**2**	—	**1**	—	**1**	**2**	**5**	**4**	**3**	**10**	**9**	**11**	27

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXXX.

нымъ группамъ за 1898 г. въ С.-Петербургѣ.

äges en 1898 (en ville).

36—40 лѣтъ.		41—45 лѣтъ.		46—50 лѣтъ.		51—55 лѣтъ.		56—60 лѣтъ.		61—65 лѣтъ.		66—70 лѣтъ.		71—75 лѣтъ		76—80 лѣтъ.		81 г. и старше. ans et plus.		Неизвѣстн. возраста. Inconnu.		
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
2	—	—	—	—	2	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthemat.
23	9	10	6	4	4	2	1	3	4	1	2	—	3	2	2	—	1	—	—	—	1	» abdominalis.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» recurrens.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	» indeterm.
—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variola.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Morbilli.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatina.
2	1	—	2	2	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	Dyphteria.
6	1	6	2	4	5	6	3	5	9	2	6	2	5	—	2	3	2	2	1	—	—	Erysipelas.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Pertussis.
3	4	4	5	4	7	6	4	4	8	6	8	4	14	4	18	4	7	5	7	—	—	Influenza.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cholera nostras.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» asiatica.
1	2	1	—	1	1	5	2	1	1	—	—	2	1	—	2	1	—	—	—	—	—	Dysenteria.
52	28	39	15	39	24	42	38	32	44	28	44	32	72	17	46	12	45	8	26	1	—	Pneumonia crouposa.
371	137	299	83	225	78	148	59	116	66	70	38	45	53	27	31	5	10	7	7	5	1	Tuberculosis pulmonum.
19	9	14	5	14	11	8	8	6	5	8	7	3	4	1	2	2	—	—	1	—	—	» aliorum org.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Meningitis epidemica.
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rheumat. artic. acutus.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Periparotitis epidemica.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Malaria.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Malleus.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pustula maligna.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hydrophobia.
—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Febris puerperalis.
21	9	12	4	16	5	19	7	15	5	3	2	4	3	2	2	1	1	—	—	2	—	Pyæmia et septicæmia.
2	1	2	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	Syphilis.
504	206	390	124	313	140	289	127	184	144	119	110	92	158	58	105	29	67	22	43	10	4	I. Morbi epidem., contag.
1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II. Morbi parasit.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rachitis.
2	—	—	1	—	—	3	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Scorbutus.
2	—	1	—	1	—	1	—	1	3	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	Diabetes.
3	4	3	1	1	4	2	2	1	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Anaemia, chlorosis etc.
—	—	—	2	—	1	2	5	14	14	25	31	64	114	80	169	67	189	61	192	—	2	Marasmus senilis.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marasmus ab inanitio.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Debilitas univers. neonat.
1	2	—	3	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	Alii morbi.
8	6	4	7	2	5	8	8	16	20	28	34	66	117	80	171	67	191	62	192	—	2	III. Morbi nutritionis.
21	31	35	60	72	72	72	69	60	88	68	76	48	77	28	46	20	23	7	13	1	—	Cancer.
3	4	3	2	7	2	3	7	7	2	1	4	4	3	2	2	—	1	—	—	—	—	Sarcoma.
—	5	2	2	—	3	1	3	—	—	—	1	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	Alia neoplasmata.
24	40	40	64	79	77	76	79	67	90	69	81	55	80	30	49	20	25	7	18	1	—	IV. Neoplasmata.

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

	ВСЕГО.			До 6 мѣс. включ.		7—12 мѣсяцевъ.		1—5 лѣтъ.		6—10 лѣтъ.		11—15 лѣтъ.		16—20 лѣтъ.		21—25 лѣтъ.		26—30 лѣтъ.		31
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
Кровоизліянія въ мозгъ.	395	396	791	13	12	3	3	4	1	2	—	—	1	4	—	2	2	12	3	1
Воспаленіе мозга и обол.	576	464	1040	111	89	124	97	182	181	24	19	13	7	17	8	9	7	15	9	14
Эпилепсія и эклампсія. .	260	240	500	118	92	57	37	57	54	2	1	—	—	—	8	1	8	2	8	8
Прогрессивный параличъ.	104	17	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	—	1
Запой и бѣлая горячка .	202	42	244	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	12	4	29	4	11
Другія болѣзни мозга. .	296	218	514	25	11	21	11	21	15	2	1	2	—	9	3	5	4	11	7	13
V. Итого б. мозга и нерви. сист.	**1833**	**1377**	**3210**	**267**	**204**	**205**	**148**	**264**	**251**	**30**	**21**	**15**	**8**	**35**	**19**	**30**	**26**	**74**	**31**	**115**
Восп. серд. сор. и вн. серд.	52	42	94	—	1	1	—	—	2	—	—	2	1	3	2	2	4	4	2	2
Пороки сердца	383	361	744	7	3	—	2	4	3	3	1	5	2	7	6	7	9	19	17	27
Болѣзни сердечн. мышцы.	75	30	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	6
Аневризмъ.	38	27	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Др. бол. кровеносн. сист.	248	240	488	2	—	—	1	3	4	2	6	1	2	2	2	4	3	8	3	7
VI. Итого бол. орган. кровообр.	**796**	**700**	**1496**	**9**	**4**	**1**	**3**	**7**	**9**	**5**	**7**	**8**	**5**	**12**	**10**	**15**	**17**	**34**	**22**	**5**
Крупъ	47	37	84	—	1	4	8	34	25	8	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Остр. и хрон. восп. бронхъ.	166	150	316	65	53	43	26	33	35	—	1	—	1	1	—	—	3	2	2	2
Восп. легочн. мѣшковъ .	73	43	116	8	2	3	3	6	4	—	3	—	1	4	—	8	2	6	3	2
Эмфизема	43	7	50	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Катар. воспал. легкихъ .	1609	1447	3056	683	584	389	344	471	482	4	5	1	2	8	1	5	2	5	2	3
Другія болѣзни легкихъ .	91	38	129	1	5	3	—	5	1	1	1	1	—	5	3	4	2	5	1	4
VII. Итого бол. легк. и дых. путей.	**2029**	**1722**	**3751**	**768**	**646**	**442**	**381**	**549**	**547**	**13**	**13**	**8**	**4**	**18**	**4**	**17**	**9**	**19**	**8**	**10**
Желуд.-кишечн. разстр. .	1781	1541	3322	1108	882	292	300	254	231	7	13	5	1	8	3	12	7	10	5	9
Дѣтская холера	10	12	22	4	6	5	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифлитъ, заворотъ киш.	29	19	48	2	—	—	—	1	—	—	—	1	3	—	1	1	3	1	—	4
Грыжи	17	24	41	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Др. бол. орг. пищеваренія.	131	154	285	14	15	—	2	7	6	4	10	9	5	13	13	14	16	9	24	10
VIII. Итого бол. орг. пищеваренія.	**1968**	**1750**	**3718**	**1131**	**908**	**297**	**307**	**264**	**238**	**11**	**23**	**15**	**9**	**21**	**17**	**27**	**26**	**21**	**30**	**25**
Циррозъ и атрофія печени.	101	49	150	—	1	1	—	3	1	—	1	—	—	3	3	2	3	9	2	3
Желчные камни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Другія бол. печени. . .	27	18	45	11	8	—	...	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	3	—	1
IX. Итого бол. печени	**128**	**67**	**195**	**11**	**9**	**1**	**—**	**3**	**2**	**—**	**2**	**—**	**—**	**3**	**4**	**2**	**4**	**12**	**2**	**4**
Острое воспал. почекъ .	179	174	353	2	4	1	1	22	9	4	10	7	2	9	5	4	16	11	9	6
Хроническ. воспал. почекъ .	163	152	315	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	3	2	6	2	14	11	9
Камни моч. пуз. и почекъ.	6	1	7	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Др. бол. мочев. органовъ.	18	7	25	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	—	1
X. Итого бол. мочев. орган. .	**366**	**334**	**700**	**2**	**4**	**2**	**1**	**24**	**9**	**4**	**12**	**9**	**3**	**13**	**7**	**11**	**19**	**28**	**21**	**13**
Роды и выкидышъ. . .	—	54	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	11	—	12	—
Др. бол. женск. пол. орг.	—	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—
XI. Итого бол. женск. пол. орг.	**—**	**72**	**72**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**6**	**—**	**12**	**—**	**17**	**—**
XII. Бол. суст., кост., гангр. и язвы.	137	89	226	11	13	7	4	13	8	7	4	3	2	13	3	9	2	8	6	3
XIII. Смерти случайныя . .	376	86	462	7	2	4	2	19	10	6	6	8	—	33	7	36	5	53	9	4
XIV. Самоубійства	100	31	131	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8	1	11	7	20	8	5
XV. Убійства	22	18	40	8	12	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	4	1	—
XVI. Всѣ остальн. причины .	31	42	73	12	11	3	2	4	3	—	1	—	—	—	1	2	2	2	1	—
Всего умершихъ. .	**16018**	**18000**	**29018**	**3593**	**2914**	**1340**	**1185**	**2258**	**2183**	**366**	**410**	**314**	**168**	**646**	**326**	**707**	**435**	**797**	**479**	**85**
				6507		**2525**		**4436**		**776**		**482**		**972**		**1142**		**1276**		
Нижніе чины. .	**351**	**—**	**351**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1**	**—**	**318**	**—**	**28**	**—**	**—**

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

36—40 лѣтъ.		41—45 лѣтъ.		46—50 лѣтъ.		51—55 лѣтъ.		56—60 лѣтъ.		61—65 лѣтъ.		66—70 лѣтъ.		71—75 лѣтъ.		76—80 лѣтъ.		81 г. и старше.		Неизв. возраста.		
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
21	10	27	13	56	31	46	38	39	54	45	61	56	51	27	47	15	43	6	18	1	2	Apopl., emb., etc. cer.
9	12	17	3	14	4	5	3	10	5	6	7	2	5	3	2	—	1	—	—	1	—	Enceph. et mening. cerebri.
3	9	3	6	1	5	7	4	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	Epilepsia et eclampsia.
29	2	21	4	15	1	3	1	6	—	2	2	2	—	1	1	2	2	—	—	2	—	Paralysis progres.
35	3	31	5	23	9	12	5	5	5	3	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	Alcoholismus.
28	13	22	15	23	12	25	11	24	21	23	20	19	28	10	15	4	13	1	7	3	2	Alii morbi cerebri.
125	**49**	**121**	**46**	**182**	**62**	**98**	**62**	**84**	**87**	**79**	**92**	**80**	**84**	**42**	**66**	**21**	**59**	**7**	**25**	**9**	**5**	**V. Morbi cerebri et nervorum.**
7	1	7	4	6	2	3	—	5	8	1	1	3	4	1	3	1	3	1	1	—	1	Pericard. et endocarditis.
42	21	26	20	37	38	39	24	50	39	42	42	39	44	16	30	7	23	6	13	—	—	Vitium cordis organicum.
14	2	8	2	3	4	10	1	7	1	7	3	5	7	5	6	4	2	—	1	1	—	Myoc., d. cord. adip.
6	4	5	4	8	2	4	1	5	1	1	3	2	7	2	2	1	1	1	—	—	—	Aneurismata.
13	3	16	6	27	18	30	10	30	23	23	26	36	36	23	42	13	22	5	24	—	2	Alii morbi cordis et vasor.
82	**31**	**62**	**36**	**81**	**64**	**86**	**36**	**97**	**72**	**74**	**75**	**85**	**98**	**47**	**83**	**26**	**51**	**13**	**39**	**1**	**3**	**VI. Morbi cordis et vasorum.**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Croup.
—	—	2	—	1	—	2	1	2	5	5	4	3	8	3	5	3	3	—	1	—	—	Bronchitis ac. et chr.
7	3	4	3	7	3	4	4	4	3	2	2	2	2	—	1	—	2	1	—	—	—	Pleuritis.
3	—	4	—	4	—	8	—	9	3	3	—	6	1	1	—	—	1	1	—	—	—	Emphysema.
8	—	5	1	2	1	—	—	8	2	4	4	4	6	1	3	4	2	1	4	1	1	Pneumonia catarrhalis.
7	1	11	3	9	1	9	6	10	6	5	2	4	2	1	1	2	1	—	—	—	—	Alii morbi pulmonum.
25	**4**	**26**	**7**	**28**	**5**	**28**	**11**	**33**	**19**	**19**	**12**	**19**	**19**	**6**	**10**	**9**	**9**	**3**	**5**	**1**	**1**	**VII. Morbi pulmonum.**
14	9	9	3	12	8	14	9	8	14	4	15	4	13	6	11	3	8	—	5	1	2	Gastro-enteritis acuta.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cholera infantum.
4	2	3	3	2	1	1	1	5	1	1	2	2	—	—	1	—	—	1	1	—	—	Typhlitis, ileus.
1	—	—	1	3	2	—	3	1	5	—	4	2	5	—	1	1	1	1	—	—	—	Herniæ.
10	9	9	11	9	9	8	2	7	6	7	5	2	2	—	2	—	—	—	2	1	—	Alii morbi org. digest.
29	**20**	**21**	**18**	**26**	**20**	**23**	**15**	**21**	**26**	**12**	**26**	**10**	**20**	**6**	**15**	**4**	**9**	**2**	**8**	**2**	**2**	**VIII. Morbi organ. digest.**
10	3	13	6	12	7	16	7	4	1	8	6	6	4	2	2	1	—	—	1	1	—	Cirrhosis hepatis.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Icterus catarrhalis.
2	2	1	—	1	—	2	—	1	—	2	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	Alii morbi hepatis.
12	**5**	**14**	**6**	**13**	**7**	**18**	**7**	**5**	**1**	**10**	**8**	**7**	**4**	**3**	**2**	**1**	**1**	—	**1**	**1**	—	**IX. Morbi hepatis.**
21	13	18	7	12	12	8	14	13	16	16	16	7	12	3	12	3	5	—	1	—	3	Nephr. diffusa acuta.
17	6	10	14	16	15	17	14	20	27	18	17	17	20	7	6	4	4	—	3	1	1	» » chronica.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Urethritis.
2	1	2	—	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	Alii morbi org. urin.
41	**20**	**30**	**21**	**29**	**28**	**26**	**29**	**34**	**44**	**37**	**34**	**25**	**32**	**10**	**19**	**9**	**9**	**1**	**4**	**1**	**4**	**X. Morbi organ. urin.**
—	9	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Partus et abortus.
—	5	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Alii morbi org. femin.
—	**14**	—	**4**	—	**1**	—	**1**	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**XI. Morbi organ. femin.**
8	6	8	1	8	6	12	—	7	3	3	6	7	8	2	5	1	4	1	7	—	—	**XII.** Artrit., caries, necr., gangr.
47	7	28	9	22	3	13	5	8	6	4	1	5	1	2	4	—	—	2	3	34	2	**XIII.** Accidents.
13	3	4	2	8	1	6	—	6	2	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	1	**XIV.** Suicides.
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	**XV.** Meurtres.
1	2	—	—	1	2	1	3	1	—	1	2	—	2	1	2	1	5	—	1	—	—	**XVI.** Autres.
922	**414**	**750**	**345**	**788**	**421**	**629**	**383**	**563**	**514**	**456**	**481**	**451**	**624**	**288**	**532**	**188**	**430**	**120**	**341**	**65**	**26**	**Décès.**
1336		**1095**		**1169**		**1012**		**1077**		**937**		**1075**		**815**		**618**		**461**		**91**		
—	—	**2**	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**Soldats.**

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Умершіе по причинамъ смерти и по возраст

(Dans le

(Кромѣ нижнихъ чиновъ

	ВСЕГО.			До 6 мѣс. включ.		7—12 мѣсяцевъ.		1—5 лѣтъ.		6—10 лѣтъ.		11—15 лѣтъ.		16—20 лѣтъ.		21—25 лѣтъ.		26—30 лѣтъ.		31—3 лѣтъ.	
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Тифъ сыпной	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—
» брюшной	98	47	145	—	—	1	—	5	12	1	2	8	2	34	9	19	3	13	8	10	3
» возвратный	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» неопред. формы	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—
Оспа	10	7	17	2	1	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Корь	69	55	124	6	4	25	18	35	32	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скарлатина	34	41	75	2	—	1	1	16	22	8	14	4	3	—	1	—	—	—	—	1	—
Дифтеритъ	60	67	127	2	1	2	7	38	33	17	21	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—
Рожа	10	6	16	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1
Коклюшъ	28	55	83	8	19	9	10	11	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гриппъ	34	31	65	9	9	6	4	7	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
Холера наша	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» азіатская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	8	14	22	2	3	—	1	1	5	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—
Крупозн. воспал. легкихъ	101	67	168	8	3	2	1	11	7	4	5	—	1	6	2	2	1	6	3	5	2
Бугорчатка легкихъ	330	170	500	1	2	7	2	20	19	—	3	5	5	13	11	34	21	40	28	53	2
» др. органовъ	63	58	121	8	5	7	4	14	26	4	6	2	2	—	2	2	3	2	1	4	3
Эпидемическій менингитъ	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Остр. ревматизмъ сочлен	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Эпидемическая заушница	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Маларія	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сапъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сибирская язва	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Водобоязнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Родильная горячка	—	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	6	—	1
Гное- и гнилокровіе	14	10	24	3	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	1	2	2	—	3
Сифилисъ и венер. бол.	3	—	3	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I. Итого болѣзни заразныя, эпидемическія и міазматич.	870	645	1515	54	48	62	48	166	198	37	58	21	18	58	26	61	36	65	50	76	37
II. Болѣзни чужеядныя	6	1	6	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рахитизмъ (англ. бол.)	22	14	36	6	4	5	4	10	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скорбутъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мочеизнуреніе	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бѣло- и малокр., хлорозъ	2	5	7	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
Старческая дряхлость	58	88	146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дряхлость отъ голоданія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Врожденная слабость	190	173	363	177	162	5	6	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Другія болѣзни питанія	4	2	6	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Итого болѣзни питанія	277	283	560	185	167	10	12	19	12	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
Ракъ	47	55	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
Саркома	5	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
Другія новообразованія	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
IV. Итого новообразованія	52	61	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	8	2

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXXXI.

нымъ группамъ за 1898 годъ (въ пригородахъ).

faubourgs).

(*Soldats non compris*).

36—40 лѣтъ.		41—45 лѣтъ.		46—50 лѣтъ.		51—55 лѣтъ.		56—60 лѣтъ.		61—65 лѣтъ.		66—70 лѣтъ.		71—75 лѣтъ.		76—80 лѣтъ.		81 г. и старше.		Неизвѣст. возраста.			
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus exanthemat.
5	2	2	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	» abdominalis.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» recurrens.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» indeterm.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variola.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Morbilli.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatina.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dyphteria.
3	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Erysipelas.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pertussis.
—	2	2	—	2	1	3	2	1	—	2	2	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	Influenza.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cholera nostras.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» asiatica.
—	—	—	—	2	—	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Dysenteria.
14	4	6	1	11	6	7	5	12	9	1	9	1	3	1	—	2	3	1	2	1	—	Pneumonia crouposa.
45	19	38	10	27	8	20	4	12	4	7	3	5	3	3	2	—	—	—	2	—	1	Tuberculosis pulmonum.
3	3	5	1	5	—	4	1	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» aliorum org.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Meningitis epidemica.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rheumat. artic. acutus.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Periparotitis epidemica.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Malaria.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Malleus.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pustula maligna.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Hydrophobia.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Febris puerperalis.
2	1	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pyæmia et septicæmia.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis.
75	34	55	15	48	18	37	16	26	16	12	14	9	11	4	4	2	3	1	4	1	1	I. Morbi epidem., contag.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II. Morbi parasit.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rachitis.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scorbutus.
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diabetes.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Anaemia, chlorosis, leuc.
—	—	—	—	—	1	2	2	7	7	3	7	18	18	12	20	6	17	10	16	—	—	Marasmus senilis.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marasmus ab inanitio.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Debilitas univers, neonat.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Alii morbi.
—	—	1	1	—	1	3	3	7	7	3	7	18	18	12	20	6	17	11	16	—	—	III. Morbi nutritionis.
4	5	3	6	11	9	8	9	6	9	5	7	3	6	1	2	1	1	1	1	1	—	Cancer.
1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sarcoma.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alia neoplasmata.
5	6	3	7	12	10	8	9	6	9	7	7	3	6	1	2	1	1	1	1	1	—	IV. Neoplasmata.

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

	ВСЕГО.			До 6 мѣс. включ.		7—12 мѣсяцевъ.		1—5 лѣтъ.		6—10 лѣтъ.		11—15 лѣтъ.		16—20 лѣтъ.		21—25 лѣтъ.		26—30 лѣтъ.		31—
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	л.
Кровоизліянія въ мозгъ	72	38	110	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	6	1	5
Воспалсніе мозга и обол.	72	73	145	12	9	10	14	27	31	2	2	1	—	3	1	2	—	1	—	2
Эпилепсія и эклампсія.	73	50	123	29	22	16	9	18	15	2	—	1	—	3	1	1	—	1	—	1
Прогрессивный параличъ.	34	7	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Запой и бѣлая горячка	32	4	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	1	2
Другія болѣзни мозга .	41	26	67	2	1	—	1	1	3	—	—	—	—	2	1	1	—	—	2	4
V. Итого б. мозга и нерв. сист.	324	198	522	43	32	26	26	46	49	4	2	2	—	9	3	8	2	14	5	16
Восп. серд. сор. и вн. серд.	7	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—
Пороки сердца	50	35	85	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	2	—	5
Болѣзни сердечн. мышцы.	8	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Аневризмъ	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Др. бол. кровеносн. сист..	23	14	37	2	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1
VI. Итого бол. органн. кровообр. .	91	53	144	2	—	—	—	1	1	1	1	1	—	2	—	4		5	—	6
Крупъ	11	11	22	1	—	2	1	8	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Остр. и хрон. восп. бронх.	52	44	96	27	13	7	11	14	16	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
Восп. легочн. мѣшковъ .	9	4	13	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Эмфизема	9	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Катар. восп. легкихъ .	288	253	541	83	59	74	90	123	97	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Другія болѣзни легкихъ .	15	9	24	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	1
VII. Итого бол. легк. и дых. путей.	384	322	706	112	73	84	103	145	120	3	2	1	—	—	—	3	2	3	3	1
Желуд.-кишечн. разстр. .	493	413	906	295	225	84	87	87	85	3	4	2	—	—	2	2	—	2	1	1
Дѣтская холера. . .	1	2	3	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тифлитъ, заворотъ киш..	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Грыжи	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Др. бол. орг. пищеваренія .	19	16	35	—	1	—	—	3	1	—	3	1	2	2	—	3	3	1	2	2
VIII. Итого бол. орг. пищеваренія	523	431	954	295	228	84	87	91	86	3	7	3	2	2	2	5	3	3	3	5
Циррозъ и атрофія печени.	9	5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
Желчные камни. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Другія бол. печени. . .	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
IX. Итого бол. печени. . . .	10	6	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—
Острое воспал. почекъ .	25	32	57	2	—	—	1	5	10	—	1	—	1	1	1	—	—	—	2	3
Хронич. воспал. почекъ .	21	19	40	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	
Камни моч. пуз. и почекъ.	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Др. бол. мочев. органовъ	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
X. Итого бол. мочев. органовъ	51	51	102	2	—	—	1	5	10	1	1	—	1	1	1	3	1	—	2	6
Роды и выкидышъ. .	—	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—
Др. бол. женск. пол. орг..	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
XI. Итого бол. женск. пол. орг. .	—	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—
XII. Бол. суст., кост., гангр. и язвы	16	7	23	1	1	2	—	2	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Смерти случайныя . .	83	20	103	—	—	—	1	10	2	4	1	6	2	6	3	10	1	16	4	
XIV. Самоубійства . . .	8	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—
XV. Убійства.	7	—	7	1	—		—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—
XVI. Всѣ остальныя причины.	0	5	15	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Всего умершихъ . . .	2711	2096	4807	792	549	270	279	486	474	58	67	35	28	79	39	101	61	110	71	120
				1251		549		960		125		58		118		162		181		

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Продолженіе таблицы CXXXI.

36—40 лѣтъ.		41—45 лѣтъ.		46—50 лѣтъ.		51—55 лѣтъ.		56—60 лѣтъ.		61—65 лѣтъ		66—70 лѣтъ.		71—75 лѣтъ.		76—80 лѣтъ		81 г. и старше.		Неизв. возраста.			
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
8	3	6	4	8	2	7	4	7	3	8	4	8	5	4	3	1	2	1	1	1	—	Apopl., emb., etc. cerebri.	
5	2	—	—	2	4	2	1	—	4	—	—	2	—	—	—	1	—		—	—	—	Enceph. et mening. cerebri.	
—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Epilepsia et eclampsia.	
9	1	10	2	4	—	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	Paralysis progressiva.	
8	—	3	—	6	—	1	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Alcoholismus.	
6	2	3	1	5	5	3	—	6	2	4	1	2	1	2	1	—	—	—	2	—	—	Alii morbi cerebri.	
36	**9**	**22**	**7**	**26**	**11**	**16**	**8**	**19**	**11**	**12**	**6**	**12**	**6**	**6**	**4**	**3**	**2**	**1**	**3**	**3**	**—**	**V. Morbi cerebri et nervorum.**	
1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Pericard. et endocarditis.	
4	5	4	2	6	3	8	4	2	6	5	2	5	3	3	3	1	3	—	1	—	—	Vitium cordis organicum.	
—	—	2	—	1	—	1	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Myoc., d. cord. adip.	
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Aneurismata.	
—	1	3	—	3	—	2	1	3	1	1	4	2	1	3	1	1	1	—	2	—	—	Alii morbi cordis et vasor.	
5	**6**	**10**	**2**	**11**	**3**	**14**	**6**	**7**	**8**	**6**	**6**	**8**	**5**	**6**	**4**	**2**	**4**	**—**	**3**	**—**	**—**	**VI. Morbi cordis et vasorum.**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Croup.	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	Bronchitis ac. et chr.	
—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	Pleuritis.	
2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Emphysema.	
—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	2	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	Pneumonia catarrhalis.	
3	—	2	1	1	1	2	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Alii morbi pulmonum.	
5	**—**	**4**	**1**	**4**	**2**	**6**	**3**	**4**	**1**	**4**	**5**	**1**	**3**	**2**	**2**	**1**	**—**	**—**	**1**	**—**	**—**	**VII. Morbi pulmonum.**	
5	2	2	1	5	1	—	1	1	3	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	Gastro-enteritis acuta.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cholera infantum.	
1	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhlitis, ileus.	
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Herniæ.	
4	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	Alii morbi org. digest.	
10	**8**	**2**	**2**	**11**	**1**	**2**	**1**	**2**	**8**	**1**	**—**	**1**	**—**	**2**	**2**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1**	**—**	**VIII. Morbi organ. digest.**	
—	1	—	1	3	—	2	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cirrhosis hepatis.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Icterus catarrhalis.	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alii morbi hepatis.	
1	**1**	**—**	**1**	**3**	**—**	**2**	**1**	**1**	**—**	**1**	**—**	**1**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**IX. Morbi hepatis.**	
1	2	2	—	3	1	2	2	1	2	3	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	Nephr. diffusa acuta.	
—	—	2	1	1	2	6	3	1	1	3	1	1	6	—	1	1	—	—	—	—	—	» » chronica.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Urethritis.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Alii morbi org. urin.	
1	**2**	**4**	**1**	**4**	**3**	**8**	**5**	**2**	**8**	**7**	**4**	**5**	**11**	**—**	**1**	**2**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**X. Morbi organ. urin.**	
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Partus et abortus.	
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Alii morbi org. femin.	
—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**XI. Morbi organ. femin.**	
1	1	—	—	—	—	1	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	**XII.** Artrit, caries, necr., gangr.	
12	—	7	—	3	1	2	2	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	**XIII.** Accidents.	
2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**XIV.** Suicides.	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**XV.** Meurtres.	
—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	**XVI.** Autres.	
153	**66**	**110**	**87**	**128**	**51**	**101**	**56**	**77**	**61**	**54**	**49**	**60**	**61**	**33**	**40**	**17**	**27**	**14**	**30**	**8**	**1**	**Décès.**	
219		**147**		**174**		**157**		**138**		**103**		**121**		**73**		**44**		**44**		**9**			

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Умершіе по причинамъ смерти, по

Décès par causes et par

ЧАСТИ	Участки.	Всего умерло безъ нижнихъ чиновъ. TOTAL (sans soldats).			Тифы. Typhus.		Оспа. Variola.		Корь. Morbilli.		Скарлатина. Scarlatina.		Дифтеритъ. Diphteria.		Рожа. Erysipelas.		Коклюшъ. Pertussis.		Грипиъ. Influenza.	
		м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Адмиралтейск. . .	I	108	92	200	8	1	—	—	—	1	4	4	6	2	1	2	1	3	1	—
	II	154	121	275	10	2	—	—	1	2	4	6	5	9	—	—	2	1	—	4
Казанская	I	147	173	320	9	9	1	1	8	8	1	4	6	7	1	4	1	2	4	3
	II	213	142	355	11	3	—	—	2	—	4	8	7	5	2	—	—	—	3	—
	III	145	118	263	10	4	—	—	2	—	3	3	3	4	1	2	—	4	1	2
Спасская	I	111	92	203	8	3	—	1	—	—	3	4	4	4	—	—	1	—	—	—
	II	108	62	170	5	1	3	—	—	—	4	1	2	1	—	1	—	2	—	3
	III	841	577	1418	43	19	6	3	13	13	18	24	15	16	4	3	13	17	6	8
	IV	402	306	708	25	7	—	—	1	2	8	5	7	4	1	1	5	6	2	7
Коломенская . . .	I	404	366	770	20	15	—	—	2	7	7	9	19	19	5	3	4	4	1	7
	II	492	368	860	25	14	7	2	5	3	8	10	11	15	2	4	9	2	2	5
Нарвская	I	503	424	927	29	8	—	—	6	2	12	15	15	12	2	1	—	2	1	3
	II	520	429	949	30	6	—	3	5	2	11	17	22	28	1	1	3	6	1	—
	III	490	416	906	27	4	2	3	6	3	7	7	18	18	2	—	9	9	—	2
Московская	I	317	249	566	13	12	2	—	2	2	12	7	13	4	—	1	2	5	1	3
	II	320	257	577	9	9	2	2	5	4	10	10	6	11	—	2	8	2	2	1
	III	384	325	709	14	12	1	—	8	7	5	10	11	15	3	—	3	2	3	4
	IV	544	464	1008	37	19	—	2	9	12	7	22	9	12	1	4	18	11	7	1
Александро-Невск.	I	297	222	519	21	8	1	2	4	9	9	6	11	18	—	2	3	2	1	1
	II	621	454	1075	29	6	2	2	16	9	12	12	14	13	5	2	11	11	3	6
	III	819	566	1385	44	16	4	—	17	9	11	11	24	16	2	5	4	2	8	9
Рождественская . .	I	385	371	756	21	5	2	1	5	6	6	8	18	17	1	3	3	7	—	4
	II	435	402	837	21	6	3	4	6	4	6	6	20	17	—	1	6	5	2	2
	III	446	685	1131	22	9	—	4	4	6	7	6	15	14	—	1	2	1	4	10
Литейная	I	227	205	432	14	6	—	—	1	2	3	6	8	16	1	2	1	1	1	1
	II	245	222	467	15	3	1	1	1	—	10	4	7	10	2	—	—	1	3	3
	III	242	235	477	12	10	1	—	1	1	5	2	5	8	—	2	4	—	3	3
	IV	197	193	390	7	4	—	—	2	3	13	3	5	1	1	2	—	2	3	2
Васильевская . . .	I	301	259	560	14	7	—	1	2	1	8	8	24	23	1	1	3	4	—	4
	II	668	537	1205	28	13	—	—	13	6	25	19	51	54	3	2	7	8	7	7
	III	514	458	972	22	9	2	1	6	6	15	11	42	29	2	3	4	2	3	6
Петербургская. . .	I	406	327	733	18	5	—	—	5	4	6	5	17	15	2	1	3	3	3	3
	II	534	471	1005	19	11	1	2	9	6	9	12	22	19	3	3	1	4	4	6
	III	308	277	585	14	7	2	—	12	7	5	6	15	16	1	2	2	5	—	2
	IV	55	20	75	6	1	—	—	—	—	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
Выборгская	I	530	381	911	27	10	—	—	5	10	9	7	24	23	5	2	5	7	5	6
	II	543	408	951	21	20	1	2	16	16	10	7	30	35	—	1	2	5	3	1
	III	373	347	720	21	5	—	—	5	6	5	6	11	11	—	2	3	11	4	2
Больничныя завед. . .		595	181	776	22	5	2	—	4	5	10	7	7	9	4	3	1	—	1	1
Воспитательный домъ.		682	639	1321	—	—	—	—	—	1	—	—	20	22	18	21	—	—	17	16
Безъ адресн. свѣдѣн.		235	39	274	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Пріѣзжіе.		157	120	277	3	3	—	—	—	—	2	6	7	3	2	1	—	—	—	—
Итого. .		16018	13000	29018	755	318	46	37	209	185	316	327	578	576	80	91	144	159	111	148
Пригородн. участки:																				
Лѣсной		357	283	640	7	7	1	1	1	2	6	7	15	14	1	—	1	4	5	3
Шлиссельбургскій. . .		1063	810	1873	41	20	3	2	37	28	11	13	12	23	5	3	7	8	16	10
Палюстровскій.		308	303	611	10	3	1	—	22	15	4	12	6	11	1	1	3	8	5	9
Петергофскій		983	700	1683	45	20	5	4	9	10	13	9	27	19	3	2	17	35	8	9
Итого. .		2711	2096	4807	103	50	10	7	69	55	34	41	60	67	10	6	28	55	34	31
Всего. . .		18729	15096	33825	858	368	56	44	278	240	350	368	638	643	90	97	172	214	145	179
Нижніе чины		351	—	351	141	—	3	—	1	—	—	—	1	—	5	—	—	—	6	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXXXII.

частямъ и участкамъ въ 1898 году.

domiciles en 1898.

Кровавый поносъ. Dysenteria.		Крупозное воспаленіе легкихъ. Pneumonia crouposa.		Бугорчатка: Tuberculosis: легкихъ. pulmonum		другихъ органовъ. org. alior.		Эпидем. менингитъ. Mening. cer.-spinal. epid.		Остр. ревмат. сочлен. Rheumatis. artic. acut.		Эпидемич. заушница. Peripаrotit. epidemica.		Маларія. Malaria.		Сапъ. Malleus.		Quartiers.	Arrondissements.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	г.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
1	1	5	1	14	12	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de l'Amirauté.
—	—	11	8	27	19	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II	
—	—	6	20	21	22	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de Kasan.
—	1	7	9	39	20	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II	
—	—	8	4	31	21	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III	
—	—	4	4	13	13	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de Spassky.
1	—	5	2	16	7	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II	
2	1	32	13	179	70	18	5	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	III	
—	—	18	16	86	38	16	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV	
—	1	20	22	77	47	14	8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	I	de Kolomna.
1	1	14	17	75	49	11	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II	
3	1	24	15	103	35	18	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de Narva.
1	—	16	26	83	46	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II	
6	2	12	11	55	30	12	11	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	III	
—	—	9	7	63	35	6	13	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	I	de Moscou.
1	1	19	16	57	49	15	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II	
3	—	9	14	74	49	14	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III	
3	1	19	19	121	54	15	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV	
2	4	7	7	46	20	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	d'Al.-Nevsky.
6	5	23	21	92	52	15	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II	
1	2	25	22	114	63	21	17	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	III	
1	1	8	17	65	64	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de Rojdestven.
4	1	12	19	79	40	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II	
5	3	10	26	61	57	12	12	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	III	
1	1	11	6	39	24	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de Liteiny.
—	—	9	17	44	26	7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II	
3	—	13	19	41	27	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III	
—	—	10	17	25	23	7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV	
1	1	19	11	33	24	11	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de Wass.-Ostr.
2	—	22	16	104	46	34	24	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	II	
—	1	13	16	63	43	14	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	III	
4	1	11	21	85	41	12	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de Vieux Péters-
6	3	17	23	77	39	23	11	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	II	bourg.
—	1	15	16	40	29	13	15	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	III	
—	—	—	2	5	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV	
1	1	15	11	130	31	11	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	de Wibourg.
6	1	27	13	55	39	9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II	
2	1	11	21	45	17	9	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III	
—	—	13	3	174	14	15	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	Dans les hôpitaux.	
—	—	3	—	—	—	66	63	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Mais. desenf. trouv.	
—	—	1	1	10	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Adresse inconnue.	
—	—	7	3	28	19	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Arrivés.	
67	**37**	**540**	**552**	**2589**	**1358**	**492**	**387**	**5**	**1**	**3**	**3**	**4**	**2**	**1**	**—**	**2**	**1**	Total.	
																		Faubougs:	
1	4	16	19	53	25	11	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lesnoï.	
3	6	22	25	137	72	16	14	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	Schlisselbourg.	
1	1	17	14	35	16	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Palustrow.	
3	3	46	9	105	57	28	26	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	Péterhof.	
8	**14**	**101**	**67**	**330**	**170**	**63**	**58**	**—**	**1**	**1**	**—**	**1**	**—**	**1**	**—**	**—**	**—**	Total.	
75	**51**	**641**	**619**	**2919**	**1528**	**555**	**445**	**5**	**2**	**4**	**3**	**5**	**2**	**2**	**—**	**2**	**1**	S o m m e.	
—	—	9	—	57	—	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Soldats.	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

ЧАСТИ.	Участки.	Сибирск. язва. Pustula maligna.		Водобоязнь. Hydrophobia.		Родильная горячка. Febris puerperalis.	Гноен. и гнилокровіе. Pyaemia et septicaemia.		Сифилисъ. Syphilis.		Всего по I группѣ. Total I gr.		II. Бол. чужеядныя. II. Morbi paras.		III. Бол. питанія. III. Morbi nutrit.		IV. Новообразованія. IV. Neoplasmata		V. Бол. мозга и нерв. сист. V. M. cerebr. et nerv.		VI. Бол. органов кровообращ. VI. M. cordis et v.
		м.	ж.	м.	ж.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	2	1	—	2	46	34	—	—	8	11	10	4	12	15	9	
	II	—	—	—	—	—	1	2	—	1	64	58	—	—	13	10	9	9	22	7	16	
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	4	1	—	—	67	90	—	—	11	12	6	7	21	17	5	
	II	—	—	—	—	1	1	—	—	—	80	50	—	—	25	25	8	6	31	12	19	
	III	—	—	—	—	—	2	1	—	—	61	49	—	—	10	11	5	4	12	19	15	
Спасская. . .	I	—	—	—	—	—	2	1	—	—	39	33	—	—	10	10	5	7	19	15	11	
	II	—	—	—	—	—	3	4	—	—	43	24	—	—	8	3	7	8	15	4	11	
	III	—	—	—	—	2	13	4	3	1	367	210	—	—	67	75	26	22	80	47	43	
	IV	—	—	—	—	—	3	2	—	1	172	99	—	—	43	40	19	19	37	28	30	
Коломенская .	I	—	—	—	—	4	5	1	—	1	174	149	—	—	39	28	15	27	39	42	24	
	II	—	—	—	—	1	9	1	1	—	180	129	—	1	48	38	12	22	85	47	17	
Нарвская. . .	I	—	—	—	—	2	7	2	1	1	221	107	—	—	45	80	11	29	64	62	29	
	II	—	—	—	—	1	9	5	—	2	188	154	—	—	62	43	13	17	65	59	24	
	III	—	—	—	—	3	8	2	3	2	168	107	—	1	49	58	8	15	63	46	13	
Московская. .	I	—	—	—	1	1	5	3	1	—	131	94	1	—	24	25	13	9	38	32	26	
	II	—	—	—	—	1	4	2	—	—	138	123	—	—	31	29	16	18	32	32	13	
	III	—	—	—	—	1	6	5	—	1	154	129	—	—	43	19	16	26	40	53	23	
	IV	—	—	—	—	1	6	4	5	2	258	173	—	—	43	60	17	23	83	52	21	
Алекс.-Невск.	I	—	—	1	—	—	3	1	1	—	111	83	—	—	21	15	8	8	45	34	17	
	II	—	—	—	—	2	7	1	1	—	237	149	—	—	57	85	15	18	89	36	26	
	III	—	—	—	—	1	7	6	—	—	282	180	—	—	88	69	23	13	82	43	28	
Рождественск.	I	—	—	—	—	1	2	3	—	1	140	143	—	—	37	40	12	19	55	48	25	
	II	—	—	—	—	—	6	2	—	1	175	114	—	—	34	27	10	34	33	43	20	
	III	—	—	—	—	—	5	3	1	2	148	156	—	—	75	202	9	33	44	57	18	
Литейная. . .	I	—	—	—	—	2	2	1	—	—	91	73	—	—	20	24	8	17	37	20	21	
	II	—	—	—	—	—	2	2	1	—	102	76	1	—	25	33	6	16	33	29	14	
	III	—	—	—	—	—	2	—	1	1	97	75	—	—	24	26	7	27	33	31	14	
	IV	—	—	—	—	2	2	4	—	—	75	72	—	—	13	15	9	18	35	20	14	
Васильевская.	I	—	—	—	—	—	1	1	2	—	120	90	—	—	25	42	17	19	43	33	27	
	II	1	—	—	—	1	12	2	2	—	312	198	—	—	45	66	20	24	66	68	24	
	III	1	—	—	—	1	6	4	—	—	194	140	2	1	31	68	17	12	55	59	18	
Петербургская.	I	—	—	—	—	2	2	5	—	2	168	117	1	—	41	41	18	17	55	30	21	
	II	—	—	1	—	3	4	4	2	2	198	149	1	—	71	58	13	16	62	69	25	
	III	—	—	—	—	1	2	—	2	—	124	108	—	—	33	41	8	16	30	21	12	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	11	—	—	14	1	3	—	7	1	3	
Выборгская. .	I	—	—	—	—	3	4	3	2	—	243	127	1	1	44	53	8	17	44	31	25	
	II	—	—	1	—	—	3	2	2	3	186	153	—	1	60	60	8	11	42	24	20	
	III	—	—	1	—	—	1	2	—	—	119	93	—	—	26	40	14	15	44	38	22	
Больничн. завед. . .		—	—	—	—	1	14	2	4	2	273	55	—	—	138	83	27	5	52	8	16	
Воспитательн. домъ.		—	—	—	—	—	20	18	11	13	156	154	—	—	12	6	—	—	35	24	1	
Безъ адреси. свѣд.		—	—	—	—	—	1	—	—	—	17	4	—	—	4	2	2	1	34	7	11	
Пріѣзжіе		—	—	—	—	4	11	4	1	1	67	46	—	1	4	6	22	20	20	14	9	
Итого . . .		2	—	4	1	42	209	111	47	42	6204	4378	7	6	1521	1680	500	648	1833	1377	786	2
Пригородн. участки:																						
Лѣсной		—	—	—	—	1	—	1	1	—	119	103	—	—	34	33	8	16	68	37	26	
Шлиссельбургскій .		—	—	—	—	6	7	3	—	—	318	234	1	1	138	114	22	18	112	73	26	
Полюстровскій . . .		—	—	—	—	3	—	—	—	—	113	96	1	—	22	51	8	7	33	40	13	
Петергофскій. . . .		—	—	—	—	3	7	6	2	—	320	212	3	—	83	85	14	20	111	48	26	
Итого . . .		—	—	—	—	13	14	10	3	—	870	645	5	1	277	283	52	61	324	198	91	
Всего . . .		2	—	4	1	55	223	121	50	42	7074	5023	12	7	1798	1963	552	709	2157	1575	887	
Нижніе чины . . .		—	—	1	—	—	6	—	—	—	263	—	—	—	6	—	2	—	8	—	6	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Продолженіе таблицы CXXXII.

VII. Бол. легкихъ и дыхат.орг. VII. Morbi pulmon.		VIII. Бол. орг. пищеваренія. VIII. Morbi org. digest.		IX. Бол. печени. IX. Morbi hepatis.		X. Бол. мочевыхъ органовъ. X. Morbi org. urin.		XI. Бол. женск. полов. орган. XI. M. org. fem.	XII. Бол. костей и кожи. XII. M. dea os et de la peau.		XIII. Смерти случайныя. XIII. Accidents.		XIV. Самоубійства. XIV. Suicides.		XV. Убійства. XV. Meurtres.		XVI. Остальн. случаи. XVI. Autres caus.		Нижніе чины. Soldats.	Quartiers.	Arrondissements.
М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.		
9	7	4	9	—	1	1	2	2	2	1	4	1	1	—	1	—	1	—	23	I	del' Amirauté.
12	8	11	15	—	1	—	1	—	2	—	3	2	1	—	1	—	—	2	37	II	
17	17	7	7	3	1	5	6	—	1	—	—	2	3	1	—	1	1	1	—	I	de Kasan.
16	22	14	11	4	1	5	4	1	4	1	4	1	3	1	—	—	—	2	—	II	
16	10	11	10	2	—	2	2	1	4	2	2	1	1	—	—	—	1	1	3	III	
10	7	8	11	3	—	1	2	—	—	1	2	1	1	1	1	—	1	—	1	I	de Spassky.
9	6	10	5	2	—	2	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	II	
111	102	97	66	7	6	21	15	4	2	1	15	7	2	1	1	—	2	1	—	III	
37	37	36	39	4	2	11	13	4	4	1	7	2	2	2	—	—	—	1	—	IV	
37	39	42	36	7	—	16	12	1	3	3	4	5	3	4	—	—	1	1	11	I	de Kolomna.
63	53	57	47	3	1	8	9	2	3	3	8	—	6	1	2	1	—	—	5	II	
43	68	64	50	3	3	10	9	1	3	1	5	1	5	2	—	1	—	1	19	I	de Narva.
69	50	72	64	3	4	9	9	—	2	2	11	3	2	—	—	—	—	—	5	II	
70	65	85	86	4	3	4	9	3	7	5	13	3	2	2	2	1	2	1	—	III	
27	18	33	37	2	1	11	5	2	3	2	3	4	4	2	—	—	1	—	—	I	de Moscou.
27	12	36	16	7	1	8	4	1	2	—	5	—	3	2	—	—	2	2	—	II	
41	31	42	29	5	2	10	9	2	2	2	4	2	2	—	—	—	2	1	1	III	
45	41	40	62	4	2	14	11	5	5	3	8	3	3	4	1	1	2	1	32	IV	
30	22	46	31	2	1	7	7	1	5	3	4	1	1	1	—	—	—	1	13	I	d'Al.-Nevsky.
59	42	87	78	3	3	22	11	—	9	1	16	2	1	—	—	—	—	—	—	II	
145	102	125	112	5	2	17	14	4	7	6	13	2	1	—	2	1	1	—	1	III	
36	34	58	51	4	4	5	14	1	4	2	4	—	3	1	—	—	2	—	—	I	de Rojdestv.
46	41	81	89	5	1	15	10	4	2	9	6	2	6	—	—	—	1	—	—	II	
65	48	51	65	2	2	7	14	2	4	5	5		2	1	—	—	1	2	3	III	
17	26	21	18	2	2	3	12	2	1	—	5	2	1	—	—	—	—	1	—	I	de Liteiny.
17	15	28	25	1	—	10	5	—	1	—	1	2	6	—	—	—	—	—	—	II	
22	29	29	20	2	2	4	3	—	2	2	4	3	3	1	—	—	1	2	39	III	
20	16	17	21	1	2	4	4	1	1	5	3	1	4	1	—	—	1	—	14	IV	
20	21	32	33	4	—	7	4	—	3	2	3	2	—	1	—	—	—	—	—	I	de Wass.-Ostr.
80	63	85	56	4	1	15	16	4	6	2	11	5	—	—	—	1	—	2	—	II	
79	63	94	82	1	—	7	12	1	2	1	10	4	2	1	—	—	2	3	20	III	
37	33	40	41	1	2	10	13	1	5	3	6	1	3	—	—	—	—	6	4	I	de Vieux Pé-
68	46	61	64	2	3	13	23	1	9	7	4	—	5	—	1	—	1	3	—	II	tersbourg.
34	23	46	37	4	1	7	5	3	4	3	6	2	—	—	—	—	—	—	20	III	
6	—	3	3	—	—	2	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	IV	
82	56	56	54	4	3	7	10	3	6	2	7	1	2	—	1	—	—	1	—	I	de Wibourg.
85	59	115	75	1	1	11	5	5	6	2	9	3	—	—	—	1	—	2	15	II	
60	56	56	60	7	4	13	13	3	1	4	7	—	2	—	—	—	2	2	10	III	
16	2	26	4	8	3	24	7	2	6	—	7	4	1	—	—	—	1	—	75		Dans les hôpitaux.
139	328	138	122	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—		Mais. d. enf. trouv.
2	—	—	—	—	—	3	—	—	2	—	138	11	12	1	9	10	1	—	—		Adresse inconnue.
5	4	4	9	2	1	14	5	3	2	1	6	—	1	—	—	—	1	1	—		Arrivés.
129	**1722**	**1968**	**1750**	**128**	**67**	**366**	**334**	**72**	**137**	**89**	**376**	**86**	**100**	**31**	**22**	**18**	**31**	**42**	**351**		Total.
																					Faubourgs:
28	19	52	45	—	2	9	8	3	4	2	5	2	3	—	—	—	1	1	—		Lesnoï.
51	143	231	170	3	2	18	20	2	4	1	32	6	2	1	3	—	2	2	—		Schlisselbourg.
56	40	47	56	1	—	4	6	—	2	—	6	2	—	—	—	—	2	—	—		Palustrof.
149	120	193	160	6	2	20	17	7	6	4	40	10	3	—	4	—	5	2	—		Péterhof.
384	**322**	**523**	**431**	**10**	**6**	**51**	**51**	**12**	**16**	**7**	**83**	**20**	**8**	**1**	**7**	—	**10**	**5**	—		Total.
513	**2044**	**2491**	**2181**	**138**	**73**	**417**	**385**	**84**	**153**	**96**	**459**	**106**	**108**	**32**	**29**	**18**	**41**	**47**	—		S o m m e.
16	—	25	—	1	—	5	—	—	10	—	6	—	3	—	—	—	—	—	—		Soldats.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXXXIII.

Умершіе по мѣсяцамъ и по причинамъ смерти за 1898 г. въ С.-Петербургѣ (безъ пригородовъ).

Décès, repartis par mois et par causes, 1898 (en ville).

Причины смерти.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Тифъ сыпной	2	1	1	2	2	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	8	9	17
» брюшной	67	35	97	43	73	43	71	29	52	29	64	14	63	23	65	15	41	17	57	15	43	16	41	22	734	301	1035
» возвратный	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
» безъ озн. формы.	3	2	—	2	2	1	1	—	3	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	12	7	19
Оспа	7	9	3	5	3	6	9	2	6	2	2	5	6	3	—	—	1	4	4	—	2	—	3	1	46	37	83
Корь	21	16	20	13	23	17	17	11	29	24	15	30	17	20	13	15	12	9	15	10	12	6	12	14	209	185	394
Скарлатина	34	41	27	38	37	24	29	22	30	30	23	28	25	18	14	32	30	28	24	24	21	23	22	19	316	327	643
Дифтеритъ	80	99	55	51	37	39	48	39	37	38	53	32	35	40	42	43	39	59	59	50	44	41	49	45	578	576	1154
Рожа	5	13	6	6	6	13	7	11	8	1	12	9	8	5	5	4	2	3	4	7	3	11	14	8	80	91	171
Коклюшъ	2	3	6	5	2	5	4	8	12	8	11	14	8	15	19	19	30	29	16	17	18	23	16	13	144	159	303
Гриппъ	6	5	5	17	13	12	9	8	7	7	6	8	3	4	3	7	5	2	9	12	15	10	30	56	111	148	259
Холера наша	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» азіатская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	2	1	2	—	6	2	2	3	4	1	8	3	9	9	15	9	15	8	2	—	—	—	2	1	67	37	104
Крупозн. воспал. легкихъ	44	51	50	62	63	68	54	63	64	52	40	48	33	25	23	14	28	26	31	26	31	26	79	91	540	552	1092
Бугорчатка легкихъ	236	130	236	122	317	145	213	126	211	117	171	86	169	88	181	83	164	110	204	103	239	105	258	143	2589	1358	3947
» др. органовъ.	42	30	48	37	60	47	62	34	41	31	28	22	23	27	38	35	32	28	28	33	42	20	48	43	492	387	879
Эпидемическій менингитъ	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5	1	6
Остр. ревматизмъ сочлен.	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6
Эпидемическая заушница.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	4	2	6
Маларія	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Сапъ	—	—	1	—	—	—	—		—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Сибирская язва	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Водобоязнь	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1	5
Родильная горячка	—	4	—	9	—	6	—	3	—	1	—	6	—	5	—	2	—	3	—	1	—	—	—	2	—	42	42
Гное-и гнилокровіе	13	13	14	2	23	6	24	8	11	17	19	10	24	5	17	9	17	11	12	10	16	7	19	13	209	111	320
Сифилисъ и венер. бол.	2	3	3	6	5	7	6	2	2	3	4	2	6	4	6	3	5	—	1	5	4	3	3	4	47	42	89
I. Ит. б. эпид. міазм. и зарази.	**569**	**456**	**577**	**421**	**676**	**448**	**557**	**371**	**519**	**364**	**456**	**317**	**484**	**292**	**445**	**294**	**421**	**338**	**468**	**313**	**483**	**293**	**599**	**476**	**6204**	**4378**	**10582**
II. Болѣзни чужеядныя	—	1	1	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	1	7	6	13
Рахитизмъ (англ. бол.)	4	2	3	2	4	2	3	3	6	1	1	1	3	3	2	4	2	1	2	—	3	—	5	1	38	20	58
Скорбутъ	1	—	1	1	2	—	2	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	8	5	13
Мочеизнуреніе	1	—	2	2	2	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	1	2	1	—	11	10	21
Бѣло- и малокр., хлорозъ.	2	3	2	3	3	2	3	5	1	4	2	4	3	2	—	1	1	4	1	1	3	1	2	3	23	33	56
Старческая дряхлость	33	48	25	67	31	76	27	68	17	68	24	45	31	55	19	50	24	55	20	54	20	47	42	96	313	719	1032
Дряхлость отъ голоданія.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Врожденная слабость	105	80	84	89	110	75	103	84	120	75	111	74	82	82	84	65	71	63	73	49	72	55	89	79	1104	870	1974
Другія болѣзни питанія	5	—	2	1	2	1	2	—	2	2	2	4	—	4	1	1	2	2	1	1	2	2	2	5	23	23	46
III. Итого болѣзни питанія	**151**	**133**	**119**	**165**	**164**	**157**	**143**	**160**	**146**	**144**	**141**	**128**	**120**	**146**	**106**	**124**	**101**	**126**	**98**	**105**	**101**	**107**	**141**	**185**	**1521**	**1689**	**3201**
Ракъ	42	61	39	41	49	48	44	41	45	45	31	45	31	40	27	49	39	64	33	50	36	55	37	49	453	588	1041
Саркома	4	3	3	4	4	1	1	3	6	3	4	3	2	1	2	4	2	1	4	5	5	5	2	6	39	39	78
Другія новообразованія	—	3	3	2	1	3	1	1	—	—	—	2	1	—	—	1	1	4	—	3	1	2	—	—	8	21	29
IV. Итого новообразованія	**46**	**67**	**45**	**47**	**54**	**52**	**48**	**45**	**51**	**48**	**35**	**50**	**34**	**41**	**29**	**54**	**42**	**69**	**37**	**58**	**42**	**62**	**39**	**55**	**500**	**648**	**1148**

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Эпилепсія и эклампсія . .	31	25	20	22	29	15	23	36	29	21	16	19	16	26	11	13	16	7	25	13	22	15	22	28	260	240	500
Прогрессивн. параличъ. .	6	—	6	—	17	2	6	1	13	—	9	1	6	1	7	1	10	1	7	4	8	1	9	5	104	17	121
Запой и бѣлая горячка. .	14	1	19	7	12	7	22	6	17	1	21	3	21	4	21	2	10	1	15	1	14	2	16	7	202	42	244
Др. б. мозга и нервн.сист..	26	31	25	19	29	22	22	15	21	28	21	11	37	19	20	10	15	8	25	27	22	12	33	16	296	218	514
V. Мт б. мозга и нерви. сист.	**173**	**141**	**158**	**119**	**182**	**142**	**182**	**140**	**172**	**121**	**144**	**96**	**139**	**106**	**117**	**79**	**132**	**71**	**142**	**105**	**130**	**104**	**162**	**153**	**1833**	**1377**	**3210**
Восп. серд. сороч. и вн. серд	8	5	1	2	3	1	6	9	3	5	2	1	4	3	5	4	6	2	7	5	3	1	4	4	52	42	94
Пороки сердца.. .	42	35	44	39	35	41	46	31	16	24	19	23	25	23	31	20	29	27	35	26	26	32	35	40	383	361	744
Бол. сердечной мышцы. .	6	2	7	1	4	2	5	4	8	3	4	4	5	1	2	1	5	2	9	2	9	1	11	7	75	30	105
Аневризмъ . . .	3	4	2	3	3	3	5	3	3	3	4	1	1	2	3	1	4	1	4	3	2	3	4	—	38	27	65
Др. бол. кровен. сист.	22	18	27	20	9	21	22	29	24	14	10	16	19	18	14	20	20	23	20	18	16	13	25	30	248	240	488
VI. Итого б. орг. кровообр.. .	**81**	**64**	**81**	**65**	**74**	**68**	**84**	**76**	**54**	**49**	**39**	**45**	**54**	**47**	**55**	**46**	**64**	**55**	**75**	**54**	**56**	**50**	**79**	**81**	**796**	**700**	**1496**
Крупъ	3	6	4	1	3	5	3	3	4	1	3	3	2	3	3	—	6	3	6	1	5	3	5	8	47	37	84
Остр. и хрон. восп. бронх.	16	12	16	18	13	6	19	11	10	17	14	12	10	14	8	9	9	7	13	13	11	18	27	13	166	150	316
Воспал. легочн. мѣшковъ	10	4	9	3	6	10	7	3	3	2	5	1	4	4	6	1	4	4	4	4	4	4	11	3	73	43	116
Эмфизема. . . .	1	—	1	—	4	1	5	—	2	1	4	—	4	—	2	1	5	—	5	2	2	—	8	2	43	7	50
Катар. воспал. легкихъ .	121	115	142	110	118	118	141	115	137	163	148	158	139	106	97	115	121	99	120	100	146	102	179	146	1609	1447	3056
Др. бол. легк. и дых. путей.	12	5	9	2	6	3	6	5	12	3	10	1	6	4	4	—	1	1	6	2	10	4	9	8	91	38	129
VII. Итого б. легк. и дых. пут.. .	**168**	**142**	**181**	**134**	**150**	**148**	**181**	**137**	**168**	**187**	**184**	**175**	**165**	**131**	**120**	**126**	**146**	**114**	**154**	**122**	**178**	**131**	**239**	**180**	**2029**	**1722**	**3751**
Желуд.-кишечн. разстр. .	140	120	106	72	130	126	127	124	120	97	248	213	234	204	223	214	141	113	100	74	99	76	113	108	1781	1541	3322
Дѣтская холера. . .	2	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2	—	3	5	1	—	2	—	—	—	—	—	1	10	12	22
Тифлитъ, завор. кишекъ	3	3	1	1	—	2	3	4	1	—	1	1	2	—	4	1	4	1	4	4	2	1	4	1	29	19	48
Грыжи	1	4	—	4	1	—	—	4	3	1	1	—	2	1	1	1	3	1	—	—	4	3	1	5	17	24	41
Др. бол. орган. пищев. .	11	20	20	11	8	9	10	16	14	14	11	12	10	13	9	11	7	12	5	14	11	10	15	12	131	154	285
VIII. Итого б. орган. пищевар. .	**157**	**147**	**127**	**88**	**189**	**188**	**141**	**149**	**139**	**118**	**262**	**228**	**248**	**221**	**242**	**228**	**155**	**129**	**109**	**92**	**116**	**90**	**133**	**127**	**1968**	**1750**	**3718**
Циррозъ и атроф. печени.	30	3	9	4	14	6	5	9	11	3	5	1	4	6	5	—	6	2	7	1	7	4	8	10	101	49	150
Желчные камни. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Друг. бол. печени . . .	—	1	2	2	2	—	2	1	4	—	4	—	1	3	—	2	1	2	7	5	2	2	2	—	27	18	45
IX. Итого бол. печени . . .	**20**	**4**	**11**	**6**	**16**	**6**	**7**	**10**	**15**	**3**	**9**	**1**	**5**	**9**	**5**	**2**	**7**	**4**	**14**	**6**	**9**	**6**	**10**	**10**	**128**	**67**	**195**
Остр. воспал. почекъ . .	12	21	16	7	17	14	21	20	10	17	16	12	21	9	15	18	18	14	14	11	7	14	12	17	179	174	353
Хронич. восп. почекъ . .	16	9	27	20	26	17	9	13	13	11	8	11	8	7	2	5	8	12	11	14	16	11	19	22	163	152	315
Камни мочев. пуз. и почекъ	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	6	1	7
Др. бол. мочев. орган.	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	4	3	1	—	6	2	18	7	25
X. Итого бол. моч. орган. . .	**28**	**30**	**46**	**27**	**45**	**31**	**31**	**33**	**23**	**28**	**26**	**23**	**30**	**16**	**19**	**23**	**27**	**28**	**30**	**28**	**24**	**26**	**37**	**41**	**366**	**334**	**700**
Роды и выкидышъ. . .	—	3	—	3	—	2	—	4	—	4	—	5	—	5	—	6	—	4	—	7	—	4	—	7	—	54	54
Друг. бол. женск. пол. орг.	—	—	—	2	—	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	—	—	—	3	—	18	18
XI. Итого бол. женск. пол. орган.	**—**	**3**	**—**	**5**	**—**	**4**	**—**	**5**	**—**	**7**	**—**	**5**	**—**	**5**	**—**	**7**	**—**	**6**	**—**	**11**	**—**	**4**	**—**	**10**	**—**	**72**	**72**
XII. Б.суст., кост., гангр., язвы .	14	11	10	3	12	7	13	8	14	5	12	12	15	5	11	4	3	7	9	7	12	7	12	13	137	89	226
XIII. Смерть случайная. .	17	4	20	7	21	9	36	11	48	13	44	4	45	3	47	6	35	10	28	10	21	3	14	6	376	86	462
XIV. Самоубійства . .	8	2	4	3	9	1	7	5	11	1	8	4	14	4	7	3	9	1	6	2	8	3	9	2	100	31	131
XV. Убійства. . .	5	1	—	2	1	3	1	2	1	3	1	1	2	—	—	1	1	—	5	4	3	1	2	—	22	18	40
XVI. Всѣ остальн. случ. смерти .	2	4	7	6	5	1	2	3	3	3	1	4	2	1	2	1	2	1	1	6	1	6	3	6	31	42	73
Всего умершихъ . . .	1434	1210	1387	1099	1539	1205	1431	1158	1365	1090	1362	1093	1307	1027	1208	999	1145	959	1176	923	1186	893	1480	1346	16018	13000	29018
	2644		**2486**		**2744**		**2587**		**2455**		**2455**		**2334**		**2205**		**2104**		**2099**		**2079**		**2826**				
Нижніе чины	31	—	44	—	52	—	34	—	41	—	27	—	23	—	16	—	20	—	18	—	17	—	28	—	351	—	351

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXXXIV.

Умершіе по мѣсяцамъ и по причинамъ смерти за 1898 г. (въ пригородахъ).

Décès, répartis par mois et par causes, 1898 (dans les faubourgs).

Причины смерти.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	м.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	об. п.
Тифъ сыпной	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	1	5
» брюшной	5	3	6	4	11	9	8	4	6	4	10	4	12	3	10	1	11	2	6	6	8	3	5	4	98	47	145
» возвратный	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» безъ означ. формы	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3
Оспа	—	—	1	1	1	3	2	1	1	—	3	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	10	7	17
Корь	4	3	2	2	8	3	6	4	22	13	6	9	8	6	3	7	2	3	3	2	3	2	2	1	69	55	124
Скарлатина	4	3	4	8	1	6	1	3	1	3	3	1	8	3	2	4	—	2	5	5	4	2	1	1	34	41	75
Дифтеритъ	3	6	3	6	8	8	2	5	4	5	4	6	9	5	7	7	3	3	9	8	3	4	5	4	60	67	127
Рожа	—	—	—	—	1	1	1	2	3	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	2	—	1	—	10	6	16
Коклюшъ	—	—	—	—	1	2	—	1	3	—	3	8	4	9	5	13	5	11	5	4	1	4	1	3	28	55	83
Гриппъ	1	3	4	4	3	3	2	4	3	3	1	3	—	1	3	—	2	2	4	2	2	1	9	5	34	31	65
Холера наша	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» азіатская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровавый поносъ	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	2	1	5	—	3	—	2	—	—	1	1	8	14	22
Крупозн. воспал. легкихъ	9	5	9	5	7	7	7	12	9	14	16	9	7	3	6	1	9	1	4	1	6	1	12	8	101	67	168
Бугорчатка легкихъ	29	17	37	17	23	7	30	16	29	19	22	18	24	10	24	8	18	17	33	12	25	9	36	20	330	170	500
» друг. орган.	5	6	10	3	4	9	5	—	8	4	7	5	3	5	4	9	5	7	6	4	3	3	3	3	63	58	121
Эпидемическ. менингитъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Остр. ревматизмъ сочлен.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Эпидемическая заушница	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Маларія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Сапъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сибирская язва	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Водобоязнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Родильн. горячка	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	13	13
Гное-и гнилокровіе	1	—	1	—	1	—	3	—	2	—	1	3	2	—	1	—	—	3	1	1	1	1	—	2	14	10	24
Сифилисъ и венер. бол.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
I. Ит. б. эпид. міазм. и зарази.	**62**	**48**	**80**	**53**	**70**	**59**	**68**	**54**	**92**	**65**	**80**	**70**	**81**	**49**	**67**	**58**	**56**	**57**	**77**	**50**	**59**	**30**	**78**	**52**	**870**	**645**	**1515**
II. Болѣзни чужеядныя	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	5	1	6
Рахитизмъ (англійск. бол.)	3	2	2	3	4	2	2	—	5	2	1	1	—	—	1	2	1	2	2	—	1	—	—	—	22	14	36
Скорбутъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мочеизнуреніе	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Бѣло-и малокров.; хлорозъ	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7
Старческая дряхлость	1	5	3	6	3	8	9	4	6	9	4	7	5	8	7	12	6	8	7	6	1	7	6	8	58	88	146
Дряхлость отъ голоданія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Врожденная слабость	8	7	13	14	17	11	27	16	18	17	20	16	17	17	9	16	15	11	19	11	11	17	16	20	190	173	363
Другія бол. питанія	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	6
III. Итого бол. питанія	**13**	**14**	**18**	**23**	**25**	**22**	**39**	**20**	**30**	**29**	**26**	**26**	**23**	**28**	**17**	**30**	**23**	**21**	**28**	**17**	**13**	**24**	**22**	**29**	**277**	**283**	**560**
Ракъ	5	4	3	3	2	6	3	2	7	2	6	4	4	3	5	10	1	2	3	8	3	4	5	7	47	55	102
Саркома	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	5	4	9
Другія новообразованія	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
IV. Итого новообразованія	7	5	3	3	2	6	3	3	7	2	6	4	4	3	6	10	1	2	3	9	4	5	6	9	52	61	113

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Воспал. мозга и оболоч.	10	3	9	4	8	8	5	8	8	2	3	6	5	10	3	5	4	5	5	6	4	8	8	8	72	73	145
Эпилепсія и эклампсія .	10	6	5	4	5	4	8	11	3	3	8	4	4	4	4	—	9	4	6	2	5	6	6	2	73	50	123
Прогрессивн. параличъ .	4	1	3	—	5	—	8	2	2	—	3	2	2	—	1	—	1	—	4	1	1	—	—	1	34	7	41
Запой и бѣлая горячка .	1	—	2	—	1	—	3	—	5	—	1	—	4	—	2	—	1	—	4	2	6	2	2	—	32	4	36
Др. б. мозга и нервн. сист.	4	3	6	—	8	2	—	4	2	6	4	2	3	2	3	2	2	2	4	—	3	1	2	2	41	26	67
V. Мт. б. мозга и нервн. сист.	**30**	**18**	**27**	**12**	**30**	**15**	**31**	**28**	**22**	**15**	**23**	**15**	**25**	**19**	**27**	**11**	**27**	**12**	**30**	**14**	**28**	**22**	**29**	**17**	**324**	**198**	**522**
Восп. серд. сор. и вн. серд.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	—	—	—	7	1	8
Пороки сердца	5	3	4	3	4	2	6	8	5	—	3	2	2	5	6	3	—	3	5	3	4	—	6	3	50	35	85
Бол. сердечной мышцы .	—	—	1	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	8	3	11
Аневризмъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3
Друг. бол. кровеносн. сист.	3	2	2	2	1	—	3	1	2	2	2	1	2	1	3	—	3	1	1	—	1	3	—	1	23	14	37
VI. Мт. бол. орган. кровообр.	**8**	**5**	**7**	**6**	**7**	**2**	**10**	**10**	**9**	**2**	**6**	**3**	**4**	**6**	**12**	**4**	**5**	**5**	**8**	**3**	**9**	**3**	**6**	**4**	**91**	**58**	**144**
Крупъ.	3	—	1	3	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	4	1	1	1	1	11	11	22
Остр. и хронич. восп. бронх.	6	4	3	1	3	6	10	4	3	7	1	2	4	3	3	5	3	2	4	4	4	1	8	5	52	44	96
Восп. легочныхъ мѣшковъ.	1	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	—	—	—	—	—	9	4	13
Эмфизема.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	1	1	—	9	1	10
Катар. воспал. легкихъ .	13	17	16	17	23	16	25	25	34	26	34	30	23	21	27	29	21	28	14	13	27	12	31	19	288	253	541
Друг. б. легк. и дых. путей	1	—	2	1	3	1	2	2	—	1	2	1	2	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	1	15	9	24
VII. Мт. б. легк. и дыхат. пут.	**24**	**22**	**28**	**28**	**31**	**23**	**39**	**32**	**39**	**34**	**38**	**34**	**29**	**24**	**33**	**36**	**28**	**32**	**25**	**21**	**33**	**15**	**42**	**26**	**384**	**322**	**706**
Желуд.-кишечн. разстр. .	30	27	26	20	35	25	39	29	31	28	59	51	83	68	72	65	35	33	25	29	28	19	30	19	493	413	906
Дѣтская холера. . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Тифлитъ, завор. кишекъ .	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	7	—	7
Грыжи.	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Друг. бол. орган. пищев..	2	—	2	4	3	2	—	1	—	1	2	2	3	—	1	1	1	2	2	2	—	—	3	1	19	16	35
VIII. Мт. бол. орг. пищев. .	**38**	**27**	**28**	**24**	**38**	**27**	**42**	**31**	**38**	**30**	**61**	**58**	**89**	**68**	**78**	**66**	**37**	**35**	**28**	**31**	**28**	**19**	**38**	**20**	**528**	**431**	**954**
Циррозъ и атроф. печени.	1	1	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	1	9	5	14
Желчные камни. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Другія бол. печени. . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
IX. Итого бол. печени. . .	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**—**	**1**	**—**	**1**	**—**	**—**	**—**	**2**	**1**	**1**	**—**	**2**	**—**	**—**	**1**	**—**	**—**	**—**	**1**	**10**	**6**	**16**
Остр. воспал. почекъ . .	6	2	1	3	2	—	3	3	—	1	—	2	4	3	3	2	3	7	1	5	2	—	—	4	25	32	57
Хронич. воспал. почекъ .	—	2	5	3	1	2	1	2	5	—	—	2	—	2	2	—	1	1	3	—	2	—	1	5	21	19	40
Камни мочев. пуз. и почекъ	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
Друг. бол. мочев. орг.. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2
X. Итого бол. мочев. орг. .	**6**	**4**	**7**	**6**	**3**	**2**	**4**	**5**	**6**	**1**	**1**	**4**	**4**	**5**	**5**	**2**	**4**	**8**	**4**	**5**	**5**	**—**	**2**	**9**	**51**	**51**	**102**
Роды и выкидышъ. . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	8	8
Друг. бол. жен. пол. орг. .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	4
XI. Итого б. женск.пол. орг.	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**2**	**—**	**—**	**—**	**1**	**—**	**3**	**—**	**1**	**—**	**1**	**—**	**3**	**—**	**1**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**12**	**12**
XII. Бол.суст.,кост.,гангр.,язв.	1	2	2	—	1	—	5	—	2	—	—	1	2	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—	2	16	7	23
XIII. Смерть случайная. . .	4	1	5	—	2	—	6	1	11	3	13	1	11	1	6	2	8	—	5	3	8	7	4	1	83	20	103
XIV. Самоубійства	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	1	9
XV. Убійства.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	7	—	7
XVI. Всѣ остальн. случ. смерти	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	3	2	10	5	15
Всего умершихъ. .	**191**	**147**	**203**	**153**	**211**	**158**	**250**	**184**	**253**	**183**	**258**	**215**	**276**	**206**	**252**	**221**	**198**	**175**	**211**	**156**	**188**	**125**	**225**	**173**	**2711**	**2096**	**4807**
	338		**356**		**369**		**434**		**436**		**473**		**482**		**473**		**368**		**367**		**313**		**398**				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXXXV.

Распредѣленіе случайныхъ смертей по роду ихъ въ 1898 г. въ С.-Петербургѣ

(безъ пригородовъ).

Morts par accidents malheureux, 1898 (en ville).

Родъ случайной смерти, по показанію медицинскихъ свидѣтельствъ о смерти.	Янв.		Февр.		Мартъ.		Апр.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябрь.		Дек.		ВСЕГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Вынуто мертвыхъ тѣлъ изъ воды	6	—	1	—	6	—	18	2	24	6	25	2	24	—	28	2	11	2	10	—	5	1	1	1	159	16	175
Умерло отъ обжоговъ вообще	—	2	4	2	1	7	1	4	4	—	4	—	3	1	1	1	2	2	1	3	5	1	1	2	27	25	52
Сгорѣло во время пожара	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
Сгорѣлъ во время пути въ вагонѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Умерло отъ угара	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Повѣсился въ припадкѣ бреда во время тифа.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Рѣзаная рана шеи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Задушены во время сна матери	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	4
» рвотными массами.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	4
» постороннимъ тѣломъ, попавшимъ въ дых. горло.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Убились упавъ изъ окна	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Умерло отъ пролома черепа	5	1	2	1	6	—	6	2	6	3	4	—	9	—	6	1	7	3	3	1	2	1	3	—	59	13	72
» » травматическаго поврежденія	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	7	1	8
» » сотрясенія мозга.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	2	—	—	1	1	6	4	10
» » шока	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	1	3
» » гнилостнаго зараженія крови (ѣлъ на ржавый гвоздь).	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Умерло отъ кровоизліянія въ брюшн. полость.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	5	1	6
» » разрыва легкаго	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
» » » печени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
» » паденія съ лѣстницы	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
» » случайн. огнестр. раны въ сердце.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
» » разрыва кишекъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	4

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Умерло отъ ушиба.	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
» » пораненія желудка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » удара копытомъ лошади . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » перелома бедра	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	9	—	9
» » » реберъ и позв. столба.	1	—	2	—	—	—	1	—	4	—	1	—	1	—	3	1	3	—	1	—	—	—	1	1	—	—	18	2	20
» » » плечевой кости .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » » носовыхъ костей .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » » нижнихъ конечностей, обѣихъ голеней	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	2
Умерло отъ отравленія кокаиномъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» » » уксусной эссенціей.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » » фосфорн. кислотой.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » » сѣрной кислотой .	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
» » » карболов. кислотой.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » » соляной кислотой .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » » французс. зеленью	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» » » мышьякомъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» » » сулемой. . . .	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	2	5
» » » бертолетов. солью.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» » » гнилой колбасой .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » » спиртомъ . . .	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4
» » » неизвѣстн. ядомъ .	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Раздавленъ поѣздомъ жел. дор. . . .	—	—	1	—	1	—	1	1	2	—	2	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	3	—	—	—	16	1	17
» вагономъ конно-желѣзн. дор. .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	1	5
» рамами паркета	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» неизвѣстно чѣмъ.	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	4	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	9	3	12
Отъ замерзанія.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
ИТОГО . .	17	4	20	7	21	9	36	11	48	18	44	4	45	3	47	6	35	10	28	10	21	3	14	6			376	86	462
	21		27		30		47		61		48		48		53		45		38		24		20						

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе самоубійствъ и убійствъ по роду ихъ въ 1898 г. въ С.-Петербургѣ (безъ пригородовъ).

Suicides et meurtres (en ville) 1898.

	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сент.		Октябрь		Ноябрь.		Дек.		ВСЕГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Повѣсилось	2	—	2	1	5	—	1	2	3	—	3	1	4	1	6	1	6	—	1	—	3	—	2	—	38	6	44
Отравилось	1	—	—	2	2	1	3	2	2	1	1	1	4	1	—	2	—	—	—	1	1	2	2	2	16	15	31
Застрѣлилось	5	—	2	—	1	—	2	1	1	—	1	1	2	—	—	—	2	1	5	—	3	1	5	—	29	4	33
Зарѣзалось	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6
Бросилось въ воду	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	7	2	9
» подъ поѣздъ	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Выбросилось изъ окна	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6
Итого	8	2	4	3	9	1	7	5	11	1	8	4	14	4	7	3	9	1	6	2	8	3	9	2	100	31	131
	10		7		10		12		12		12		18		10		10		8		11		11				
Въ числѣ отравившихся было:																											
Мышьякомъ	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	5
Сулемой	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Карболовой кислотой	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3	5
Ціанистымъ каліемъ	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
Синеродистымъ каліемъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Сѣрной кислотой	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2
Уксусной эссенціей	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Синильной кислотой	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Бертолетовой солью	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Французскою зеленью	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3
Морфіемъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Кокаиномъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Алкоголемъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
Фосфоромъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Неизвѣстнымъ ядомъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итого	1	—	—	2	2	1	3	2	2	1	1	1	4	1	—	2	—	—	—	1	1	2	2	2	16	15	31
	1		2		3		5		3		2		5		2		—		1		3		4				
Убійства	2	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	3	3	3	—	2	—	13	6	19
Дѣтоубійства	3	1	—	2	—	2	1	2	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	9	12	21

Original from HARVARD UNIVERSITY
Digitized by Google

Таблица CXXXVII.

Распредѣленіе случайныхъ смертей по роду ихъ въ 1898 г. въ пригородахъ.

Morts par accidents malheureux (dans les faubourgs) 1898.

Родъ случайной смерти по показанію медицинск. свидѣтельствъ о смерти.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октяб.		Нояб.		Декаб.		В с е г о.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Вынуто мертвыхъ тѣлъ изъ воды	—	—	1	—	—	—	2	—	5	2	9	—	8	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	26	4	30
Умерло отъ обжоговъ вообще	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	6	1	7
Сгорѣло во время пожара	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	—	—	6	5	11
Задушены рвотными массами	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Умерло отъ ожога кипяткомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
» « » полости рта и горла	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » перелома черепа	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	5
» » ушибленной раны	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » разрыва пищевода	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » раздробленія костей	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» » перелома реберъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» » » позвоночника	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » сотрясенія мозга	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » раны живота	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» » перелома тазов. кост.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
» » отравленія сѣрнокислой ртутью	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » » карболовой кислотой	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » » уксусной »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
» » » мышьякомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
» » » неизвѣстнымъ ядомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » паденія	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
» » замерзанія	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	3
Раздавлены поѣздомъ желѣзной дороги	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	1	3	—	1	—	1	—	2	—	10	3	13
» вагономъ конно-жел. дор.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» телѣгою	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» неизвѣстно чѣмъ	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	9	1	1
Итого	4	1	5	—	2	—	6	1	11	3	13	1	11	1	6	2	8	—	5	3	8	7	4	1	83	20	103
	5		5		2		7		14		14		12		8		8		8		15		5				

Таблица CXXXVIII.

Распредѣленіе самоубійствъ и убійствъ по роду ихъ въ 1898 г. въ пригородахъ.

Suicides et meurtres (dans les faubourgs) 1898.

Повѣсилось	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	5
Отравилось	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Застрѣлилось	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Бросилось въ воду	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	1	9
			1		—		—		—		4		1		2		—		—		1		—				
Въ числѣ отравившихся было неизвѣст. ядомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Убійства	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	6	—	6
Дѣтоубійство	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXXXIX.

Распредѣленіе умершихъ нижнихъ воинскихъ чиновъ по болѣзнямъ и мѣсяцамъ за 1898 г.

Soldats décédés pendant l'année 1898, par mois, et par causes des décès.

	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ИТОГО.		
	Отъ 21 до 25 лѣтъ.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 л.	21—25 л.	26—37 л.	21—25 л.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 г.	21—25 л.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 л.	21—25 л.	26—30 л.	Всего.
Тифъ сыпной	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» брюшной	[1] 17	1	16	1	14	2	10	1	12	—	10	—	9	1	11	1	7	1	10	1	6	1	7	—	129	10	139
» безъозначен. формы.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Оспа	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Корь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Дифтеритъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Крупозное воспал. легкихъ.	—	—	2	1	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	1	9
Рожа	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
Гриппъ	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	6
Водобоязнь	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Гное-гнилокровіе.	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6
Чахотка легкихъ	1	1	4	[2] 1	11	[3] 1	6	—	7	[4] 2	2	—	4	—	3	—	2	—	1	—	4	—	5	2	50	7	57
Бугорчатка друг. орган.	1	—	7	—	2	—	5	—	6	—	4	1	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	32	1	33
Катарральное восп. легк.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Желуд.-кишечн. разстр.	—	—	1	1	3	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	8	4	12
Прочіе случаи смерти.	5	1	6	—	11	—	6	—	11	1	7	—	5	—	1	—	3	[5] 2	2	2	3	1	7	—	67	7	74
Итого	28	3	40	4	48	4	31	3	38	3	26	1	21	2	15	1	17	3	15	3	14	3	26	2	319	32	351
	31		44		52		34		41		27		23		16		20		18		17		28				
Смерть случайная:																											
Утонувшіе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	4	1	5
Отъ травматич. перетон.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Самоубійства:																											
Повѣсилось	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Застрѣлилось.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2

[1]) 1 солдатъ 18 л.; [2]) 1 солдатъ 42 л.; [3]) 1 солдатъ 33 л.; [4]) 1 солдатъ 44 л.; [5]) 1 солдатъ 58 л.

Original from HARVARD UNIVERSITY
Digitized by Google

Распредѣленіе умершихъ нижнихъ воинскихъ чиновъ по частямъ, участкамъ и по роду болѣзней за 1898 г.

Soldats décèdés pendant l'année 1898, par causes des décès et par arrondissements.

| ГРУППЫ. | | I. | | |

Таблица CXLI.

Умершіе отъ брюшного тифа, кори, скарлатины и дифтерита, по домамъ за 1898 годъ.

Décès par cause de typhus abdom., morbilli, scarlotina et diphteria, selon le domicile des décèdés.

3 и болѣе случаевъ смерти.

(3 et plus de décèdés dans une molson).

	№№ домовъ.	Тифъ брюшной.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.
Адмиралт. ч. 1 уч.					
Царицынская ул. .	1	10	—	—	—
Адмиралт. ч. 2 уч.					
Галерная ул. . .	17	—	—	3	—
» » . .	16	—	—	2	1
Конногвард. бульв.	5	—	—	—	3
Морская больш. ул.	69	9	—	1	1
Казанская ч. 1 уч.					
Гороховая ул. . .	20	2	13	—	3
Конюшенная б. ул.	2	—	1	1	3
Казанская ч. 2 уч.					
Гороховая ул. . .	23	1	—	1	2
Столярный пер. .	18	—	—	1	2
Спасская ч. 3 уч.					
Апраксинъ пер. .	3	4	—	1	1
» » .	5	2	—	1	—
» » .	7	1	—	—	2
» » .	13	3	1	2	1
» » .	17	2	1	1	3
Гороховая ул. .	46	—	—	3	1
Горскина ул . .	5	—	—	1	3
» » . .	2	1	—	1	2
Екатерининск. наб	48	2	3	—	—
Забалканскій пр. .	7	3	2	3	—
» » .	13	1	—	1	1
» » .	4	2	1	3	2
Мучной пер. . .	7	1	—	3	—
Садовая ул. . .	32	2	1	2	—
» » . .	40	—	2	1	—
Спасскій пер. .	6	1	—	1	2
Сѣнная площ. . .	7	2	1	—	1
Фонтанки р. наб.	75	3	—	1	—
Спасская ч. 4 уч.					
Вознесенскій пр. .	38	2	—	1	1
Малковъ пер. . .	4	2	2	1	2
Садовая ул. . .	52	2	—	1	1
Коломенская ч. 1 уч.					
Екатерингоф. пр	57	2	—	—	1
» »	22	5	—	—	1
Кононерская ул. .	1	—	1	1	2
Нарвская ч. 1 уч.					
Забалканскій пр. .	59	2	—	5	1
Измайловскій пр. .	2	4	—	—	—
» » .	12	3	—	—	—
Обводнаго кан. наб.	123	1	—	3	1
1-я Рота . . .	7	3	—	—	—
7-я » . . .	10	1	—	3	—
Софійская ул. . .	3	—	—	2	2
» » . .	4	—	—	2	1
» » . .	9	—	1	—	2
Нарвская ч. 2 уч.					
Лейхтенбергск. ул.	1	—	2	1	4
» »	34	—	—	—	3
Митрофаніевск. б. .	5	1	1	—	3
Обводнаго кан. н.	122	3	—	2	—
11-я Рота . . .	8	—	—	3	1
Фонтанки р. наб.	144	3	1	1	2
» » »	150	1	—	2	2
Нарвская ч. 3 уч.					
Морского к. наб.	1	4	—	—	—
Нарвскій пр. . .	5	—	—	3	1
Обводнаго к. наб.	154	2	1	1	1
Петергофскій пр.	43	1	—	2	—
» »	45	—	1	—	6
» »	10	—	—	—	3
Московская ч. 1 уч					
Невскій просп. .	65	1	—	2	—
» » . .	73	—	—	2	2
Стремянная ул. .	19	—	—	4	—
Щербаковъ пер. .	12	—	1	2	2
Московская ч. 3 уч.					
Глазовая ул. . .	17	1	2	1	—
Звенигородская ул.	6	—	—	3	—
Лештуковъ пер. .	7	—	1	1	2
» » .	17	—	—	—	3
» » .	4	1	—	—	2
Разъѣзжая ул. .	3	—	—	3	—
» » .	43	—	1	—	2
Московская ч. 4 уч.					
Загородный пр. .	46	—	8	1	—
Б. Казачій пер. .	9	3	1	1	—
Рузовская ул. .	10	9	—	—	—
Фонтанка . . .	102	1	—	2	—
М Царскосельс. пр.	28	—	—	—	3

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

	№№ домовъ.	Тифъ брюшной.	Кор.	Скарлатина.	Дифтеритъ.
Ал.-Невская ч. 1 уч.					
Глухоозерская ул. Цементный зав.		6	—	—	4
Невскій просп.	131	—	3	—	2
Обводнаго кан. н.	23	7	—	—	—
Полтавская ул.	10	—	—	3	—
Слободская ул.	9	—	—	5	—
Ал.-Невская ч. 2 уч.					
Литовск. кан. н.	56	—	3	—	—
Предтеченская ул.	25	—	3	—	—
» »	37	—	1	—	2
» »	36	2	—	1	—
Ал.-Невская ч. 3 уч.					
Боровая ул.	44	3	2	5	5
» »	68	2	1	—	—
Воздвиженская ул.	44	—	—	1	3
Воронежская ул.	55	1	—	—	3
» »	47	—	—	—	3
Забалканскій пр.	70	1	—	3	—
» »	76	1	2	—	—
» »	78	2	4	1	—
Рождеств. ч. 1 уч.					
Литовск. кан. н.	10	2	2	—	—
Рождеств. 3 ул.	19	—	1	—	3
Херсонская ул.	11	—	—	3	—
Рождеств. ч. 2 уч.					
Рождеств. 8 ул.	6	2	—	—	2
Рождеств. ч. 3 уч.					
М Болотная ул.	7	1	—	1	1
» »	13	1	1	—	3
Пальменбахскаяул.	3	1	—	1	3
» »	2	1	—	2	—
» »	4	—	—	—	3
Смольный пр.	7	4	—	—	1
Тверская ул.	8	—	—	—	3
Ярославская ул.	11	—	—	—	3
Литейная ч. 1 уч.					
Гагаринская ул.	30	—	—	—	3
Литейная ч. 2 уч.					
Гусевъ пер.	8	1		2	—
Невскій пр.	108	2	—	1	—
» »	116	3	1	—	—
Литейная ч. 3 уч.					
Кирочная ул.	30	6	—	—	—
Преображенск. ул.	43	7	—	—	—
» »	42	1	—	—	2
Литейная ч. 4 уч.					
Захарьевская ул.	1	4	—	—	—
Васильевск. ч. 1 уч.					
4-я линія	1	—	—	2	2
5-я »	8	—	—	1	4
5-я »	34	—	—	1	2
10-я »	15	—	3	—	—
12-я »	1	1	—	2	5
Кадетская лин.	1	—	—	1	2
Васильевск. ч. 2 уч.					
6-я линія	53	—	—	—	3
7-я »	86	—	—	2	3
13-я »	50	—	—	—	30
15-я »	38	1	—	1	2
» »	82	—	1	—	3
16-я »	47	—	—	—	3
» »	97	—	1	1	3
17-я »	40	1	—	1	4
» »	58	—	—	1	2
Малый пр.	29	—	—	1	2
» »	33	—	—	—	3
Тучковъ пер.	17	1	—	—	3
Васильевск. ч. 3 уч.					
Большой пр.	38	—	—	1	2
» »	94	—	—	—	3
Канареечная ул.	14	—	—	3	—
17-я линія	22	—	—	1	3
18-я »	23	—	—	1	11
19-я »	2	8	—	—	—
20-я »	3	2	—	1	4
23-я »	22	2	2	—	2
Малый пр.	1	—	1	1	5
Опочинина ул.	12	—	—	—	3
Петербургск. ч. 2 уч.					
Петровскій пр.	8	2	—	2	—
Петербургск. ч. 3 уч.					
Архіерейская ул.	10	3	—	—	2
Петербург. наб.	44	—	2	—	1
Выборгская ч. 1 уч.					
Арсенальная наб.	5	3	—	—	—
Астраханская ул.	14	—	1	—	2
Безбородкинск. пр.	13	—	—	2	2
» »	22	—	2	—	1
Палюстровск. наб.	29	2	1	1	2
Саратовская ул.	31	3	1	—	—
Симбирская ул.	19	—	—	2	1
Выборгская ч. 2 уч.					
Нейшлотскій пер.	3	—	3	—	2
» »	5	—	—	—	3
» »	9	—	—	1	3
» »	13	1	1	—	4
» »	15	1	2	2	5
Роченсальск. пер.	6	—	—	—	3
» »	16	1	—	2	5
Б. Самсоніев. пр.	15	2	—	2	2
» »	43	—	—	—	3
» »	47	—	1	2	2
» »	62	1	—	1	2

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXLII.

Заболѣвшіе сыпнымъ тифомъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Malades atteints du typhus éruptif par arroudissements et par quartiers en 1898.

ЧАСТИ. Arrondissements	Участки. Quartiers.	Январь. Janvier.		Февраль Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ Août.		Сентяб. Septemb.		Октябрь Octobre.		Ноябрь Novemb.		Декабрь Décemb.		ВСЕГО. TOTAL.		
		м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	об. d.
Адмиралтейск. de l'Amirauté.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская. . . de Kazan.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Спасская . . . de Spassky.	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6
	IV	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Коломенская. . de Kolomna.	I	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская. . . . de Narva.	I	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6
	II	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7
	III	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
Московская. . . de Moscou.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	III	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5
	IV	—	—	1	3	—	1	1	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	4	8	12
Ал.-Невская. . d'Alex.-Nevsky.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	II	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	4
	III	1	2	3	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	9	4	13
Рождественск. de Rojdestv.	I	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная . . de Litoiny.	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	4
	IV	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	1	4
Васильевская. de Wasilli-Ostr.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	3	1	5	4	9	
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	
Петербургская. de Vieux-Péters.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	—	6	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	
	III	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	4	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Выборгская . . de Wibourg.	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
	II	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
ИТОГО .		4 | 3		15 | 9		11 | 6		12 | 3		6 | 5		2 | 4		2 | —		1 | —		2 | 1		3 | 2		4 | 3		11 | 6		73	42	115
		7		24		17		15		11		6		2		1		3		5		7		17				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXLIII.

Заболѣвшіе брюшнымъ тифомъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Malades atteints de typhus abdominal.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
...ралтейск.	I	7	4	6	2	8	6	2	3	5	4	1	4	1	1	2	—	—	3	1	2	6	2	1	—	40	31	71
	II	2	10	3	8	6	7	4	7	4	4	3	—	2	3	1	—	—	—	3	1	3	1	—	—	31	41	72
...ская . .	I	6	17	9	9	4	3	3	5	4	6	—	—	2	1	2	1	5	4	1	6	2	1	2	5	40	58	98
	II	6	10	6	13	7	6	5	4	1	3	3	2	3	2	3	3	8	3	3	6	3	3	—	4	48	59	107
	III	7	6	6	7	6	10	4	6	4	5	2	1	4	1	6	—	4	4	4	5	4	—	2	2	53	47	100
...ская . .	I	3	11	12	6	6	1	3	3	1	—	3	—	—	—	1	—	3	4	2	1	1	2	1	4	36	32	68
	II	5	2	3	4	1	4	—	3	—	2	1	—	1	—	1	—	2	—	5	—	1	—	1	—	21	15	36
	III	28	14	17	26	30	27	20	15	12	10	8	2	14	3	14	3	14	6	22	7	23	5	8	5	210	123	333
	IV	17	16	23	24	13	16	17	5	5	2	6	1	11	1	3	2	10	3	10	5	8	7	4	4	127	86	213
...менская .	I	21	18	17	12	17	14	22	12	14	6	12	—	8	5	8	4	6	3	11	1	4	3	6	5	146	83	229
	II	19	16	9	5	10	4	20	5	11	1	11	2	12	4	9	—	7	2	11	3	6	2	4	5	129	49	178
...ская . .	I	22	11	17	16	14	15	20	11	8	9	12	1	9	6	9	—	11	1	9	6	8	2	3	7	142	85	227
	II	24	8	26	13	31	22	17	7	13	5	10	5	17	4	12	6	12	6	14	3	14	3	3	5	193	87	280
	III	25	15	22	15	9	12	7	6	24	6	35	4	14	5	18	6	24	5	23	1	16	1	16	4	233	80	313
...ковская .	I	11	13	13	17	13	16	13	15	4	7	5	2	—	1	4	1	4	5	7	2	7	2	2	2	83	83	166
	II	14	19	6	22	15	14	5	8	5	8	2	2	5	3	5	4	2	2	5	5	4	5	1	2	69	94	163
	III	21	23	19	24	12	12	9	10	12	8	12	8	7	4	5	4	7	5	12	10	7	8	1	4	124	120	244
	IV	15	17	36	43	21	24	20	20	19	16	20	14	21	16	20	12	23	11	20	6	13	10	9	7	237	196	433
...невская .	I	15	11	17	3	18	7	10	8	14	5	9	4	12	3	12	8	22	3	13	3	12	8	4	1	158	64	222
	II	16	13	21	8	17	9	13	6	10	2	13	5	21	5	9	5	15	3	9	3	11	2	9	4	164	65	229
	III	23	34	17	14	31	17	21	11	22	15	14	3	19	10	22	12	22	8	19	7	21	6	22	7	253	144	397
...ественск..	I	15	7	11	7	14	7	23	9	6	7	5	—	9	3	17	3	14	4	9	5	8	5	8	2	149	59	208
	II	9	14	12	6	5	10	2	11	22	6	15	6	17	2	18	5	11	8	12	2	7	5	9	3	139	78	217
	III	12	5	13	4	7	11	9	5	10	8	9	4	7	3	7	3	8	5	13	6	12	4	3	6	110	64	174
...йная . .	I	6	12	7	14	17	12	4	1	1	6	3	2	1	—	4	2	4	1	3	3	4	2	3	3	57	58	115
	II	11	18	12	8	19	8	10	11	5	5	1	1	3	5	4	1	5	4	6	9	6	2	3	6	85	78	163
	III	9	11	10	11	6	10	8	6	6	5	1	1	3	—	4	2	3	4	3	4	1	3	4	1	58	58	116
	IV	4	6	6	8	3	10	5	2	3	6	—	—	—	—	1	1	3	—	2	3	1	2	3	—	31	38	69
...ьевская.	I	6	5	7	11	7	12	5	6	6	3	6	3	13	2	16	5	9	4	6	7	14	8	16	11	111	77	188
	II	23	11	11	10	13	13	10	6	15	13	20	3	20	7	41	7	20	12	18	9	25	9	20	11	236	111	347
	III	5	9	14	3	11	9	6	4	9	2	20	5	21	4	23	5	20	8	22	4	22	5	20	12	193	70	263
...рбургская	I	5	6	8	4	3	5	11	4	6	4	6	2	11	4	15	4	21	3	18	11	12	3	12	4	128	54	182
	II	16	10	11	5	19	10	12	6	7	3	24	6	20	4	15	10	16	6	16	6	15	4	11	2	182	72	254
	III	9	6	3	4	3	2	5	1	5	2	9	2	16	4	10	6	15	1	14	5	13	—	10	6	112	39	151
	IV	1	1	1	—	1	1	—	—	1	—	2	—	3	1	3	1	1	1	2	—	2	—	1	1	18	6	24
...оргская .	I	9	5	6	12	9	3	5	2	6	3	9	3	15	1	10	3	17	3	15	5	13	7	2	4	116	51	167
	II	16	9	7	10	16	12	22	16	17	21	15	6	18	12	16	7	17	8	7	9	15	13	13	17	179	140	319
	III	5	9	4	—	7	4	2	—	6	—	4	1	6	2	14	2	17	1	12	3	3	2	4	2	84	26	110
Итого . . .		468	432	448	408	449	385	374	260	333	218	331	105	366	132	384	138	402	154	382	174	347	147	241	168	4525	2721	7246
		900		856		834		634		551		436		498		522		556		556		494		409				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXLIV.

Заболѣвшіе возвратнымъ тифомъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Malades atteints du typhus recurrens.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		В С Е	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
	IV	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Коломенская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ал.-Невская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рождественск..	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Литейная . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .		—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	7	
		—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4			

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXLV.

Заболѣвшіе тифомъ безъ означенія формы

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Malades atteints du typhus indeterminatus.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Парижская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ал.-Невская.	I	—	—	2	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	1	7
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	1	2	1	3	1	3	4	2	4	1	2	4	1	—	1	2	2	2	—	1	—	—	—	—	17	20	37
Рождественск. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Литейная . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	4
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .		2	2	3	5	4	5	4	3	5	1	2	4	2	1	1	2	2	2	—	1	2	1	—	—	27	27	54
		4		8		9		7		6		6		3		3		4		1		3		—				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXLVI.

Заболѣвшіе натуральною оспою

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Malades atteints de la petite vérole.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕ	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Адмиралтейск.	I	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская. . .	I	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—
Спасская . .	I	1	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	2
	II	—	1	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
	III	1	—	3	1	1	1	1	3	4	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	1	—	—	—	15	
	IV	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Коломенская. .	I	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
	II	1	—	—	1	2	—	3	1	3	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
Нарвская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	II	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	
	III	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	
Московская . .	I	—	2	2	—	1	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	7	
	II	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
	III	1	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	6	
	IV	—	—	1	—	2	—	1	—	—	3	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	9	
Ал.-Невская. .	I	5	4	—	1	—	1	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
	II	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	4	
	III	—	4	2	2	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	6	
Рождественск.	I	3	1	—	1	2	—	2	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
	II	—	4	4	1	11	8	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
	III	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Литейная. . .	I	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	7	
	III	2	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
	IV	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	III	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	5	
Петербургская.	I	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	
	II	—	1	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Выборгская . .	I	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	
	II	1	—	1	3	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	8	
	III	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	
Итого. . .		22	28	19	18	30	22	30	16	27	11	18	5	5	5	2	2	6	2	7	4	4	3	7	3	172	119
		50		37		52		46		38		18		10		4		8		11		7		10			

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXLVII.

Заболѣвшіе вѣтряною оспою

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Malades atteints de la petite vérole (volante).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4
	II	2	—	—	2	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	5	7	12
Казанская . .	I	1	3	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	8	5	13
	II	1	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	2	—	—	11	5	16
	III	1	1	1	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	5	8	13
Спасская . .	I	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	5	6
	II	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	—	—	—	5	2	7
	III	—	1	3	2	—	1	2	2	2	1	—	—	—	—	2	1	3	3	6	—	3	—	2	—	23	11	34
	IV	—	1	2	2	1	—	1	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	4	—	3	1	1	2	15	9	24
Коломенская .	I	3	3	3	1	3	—	3	4	3	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	3	3	19	17	36
	II	1	1	1	1	3	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	7	12
Нарвская . .	I	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	1	2	3	2	1	7	9	16
	II	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	2	1	1	2	—	8	5	13
	III	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	2	4	4	8
Московская .	I	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	1	—	—	4	5	9
	II	2	—	1	—	—	2	1	1	2	1	—	3	—	—	—	1	—	2	—	3	2	3	—	—	8	16	24
	III	2	—	1	4	2	1	1	2	—	3	—	3	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	2	1	11	18	29
	IV	—	—	1	2	4	2	13	5	3	4	4	—	1	1	2	—	2	2	7	7	9	5	—	3	46	31	77
Ал.-Невская .	I	2	2	—	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	7	6	13
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	5	1	6
	III	5	1	1	2	2	5	2	—	3	—	2	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	1	4	19	15	34
Рождественск. .	I	—	3	2	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	—	—	7	7	14
	II	3	2	2	2	2	1	2	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	13	9	22
	III	2	2	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	1	2	6	3	12	13	25
Литейная . .	I	1	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	—	1	6	9	15
	II	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	2	—	—	4	7	11
	III	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	2	1	1	3	1	10	7	17
	IV	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	4	6	10
Васильевская .	I	—	—	2	1	2	1	1	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	8	6	14
	II	3	4	2	3	1	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	7	2	1	11	20	31
	III	2	3	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	7	7	14
Петербургская.	I	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		—	1	—	—	1	—	1	—	6	2	8
	II	4	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	6	1	4	2	18	8	26
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская. .	I	—	1	—	—	—	1	2	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	1	1	4	11	15
	II	1	1	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	5	5	10
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итого . . .		41	40	31	34	39	23	32	33	25	28	11	13	3	6	11	4	16	21	39	30	47	43	40	37	335	307	642
		81		65		62		65		48		24		9		15		37		69		90		77				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXLIV.

Заболѣвшіе возвратнымъ тифомъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Malades atteints du typhus recurrens.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
	IV	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Коломенская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	3
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ал.-Невская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рождественск..	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Литейная . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .		—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	7	1	8
		—		—		1		—		1		2		—		—		—		—		—		4				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXLV.

Заболѣвшіе тифомъ безъ означенія формы

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Malades atteints du typhus indeterminatus.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Парижская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2		
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ал.-Невская.	I	—	—	2	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	1	7		
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
	III	1	2	1	3	1	3	4	2	4	1	2	4	1	—	1	2	2	2	—	1	—	—	17	20	37		
Рождественск. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2		
Литейная. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Васильевская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	4		
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Выборгская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итого . . .		2	2	3	5	4	5	4	3	5	1	2	4	2	1	1	2	2	2	—	1	2	1	—	—	27	27	54
		4		8		9		7		6		6		3		3		4		1		3		—				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXLVI.

Заболѣвшіе натуральною оспою

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Malades atteints de la petite vérole.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
Адмиралтейск.	I	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Казанская. . .	I	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	
Спасская . .	I	1	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	2	
	II	—	1	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	
	III	1	—	3	1	1	1	1	3	4	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	1	—	—	—	15	7	
	IV	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
Коломенская. .	I	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	
	II	1	—	—	1	2	—	3	1	3	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	7	
Нарвская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
	II	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	4	
	III	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	3	
Московская . .	I	—	2	2	—	1	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	7	4	
	II	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	
	III	1	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	8	3	
	IV	—	—	1	—	2	—	1	—	—	3	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	9	4	
Ал.-Невская. .	I	5	4	—	1	—	1	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	11	7	
	II	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	4	3	
	III	—	4	2	2	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	6	8	
Рождественск.	I	3	1	—	1	2	—	2	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	
	II	—	4	4	1	11	8	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	14	
	III	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
Литейная. . .	I	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
	II	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	7	1	
	III	2	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	
	IV	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	III	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	5	5	
Петербургская.	I	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3	
	II	—	1	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Выборгская . .	I	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	
	II	1	—	1	3	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	8	8	
	III	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	
Итого. . .		22	28	19	18	30	22	30	16	27	11	18	5	5	5	2	2	6	2	7	4	4	3	7	3	172	119	291
		50		37		52		46		38		18		10		4		8		11		7		10				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXLVII.

Заболѣвшіе вѣтряною оспою

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Malades atteints de la petite vérole (volante).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4
	II	2	—	—	2	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	5	7	12
Казанская . .	I	1	3	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	8	5	13
	II	1	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	2	—	—	11	5	16
	III	1	1	1	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	5	8	13
Спасская . .	I	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	5	6
	II	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	—	—	—	5	2	7
	III	—	1	3	2	—	1	2	2	2	1	—	—	—	—	2	1	3	3	6	—	3	—	2	—	23	11	34
	IV	—	1	2	2	1	—	1	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	4	—	3	1	1	2	15	9	24
Коломенская .	I	3	3	3	1	3	—	3	4	3	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	3	3	19	17	36
	II	1	1	1	1	3	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	7	12
Нарвская . .	I	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	1	2	3	2	1	7	9	16
	II	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	2	1	1	2	—	8	5	13
	III	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	2	4	4	8
Московская .	I	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	1	—	—	4	5	9
	II	2	—	1	—	—	2	1	1	2	1	—	3	—	—	—	1	—	2	—	3	2	3	—	—	8	16	24
	III	2	—	1	4	2	1	1	2	—	3	—	3	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	2	1	11	18	29
	IV	—	—	1	2	4	2	13	5	3	4	4	—	1	1	2	—	2	2	7	7	9	5	—	3	46	31	77
Ал.-Невская .	I	2	2	—	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	7	6	13
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	5	1	6
	III	5	1	1	2	2	5	2	—	3	—	2	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	1	4	19	15	34
Рождественск. .	I	—	3	2	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	—	—	7	7	14
	II	3	2	2	2	2	1	2	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	13	9	22
	III	2	2	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	1	2	6	3	12	13	25
Литейная . .	I	1	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	—	1	6	9	15
	II	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	2	—	—	4	7	11
	III	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	2	1	1	3	1	10	7	17
	IV	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	4	6	10
Васильевская .	I	—	—	2	1	2	1	1	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	8	6	14
	II	3	4	2	3	1	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	7	2	1	11	20	31
	III	2	3	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	7	7	14
Петербургская.	I	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		—	1	—	—	1	—	1	—	6	2	8
	II	4	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	6	1	4	2	18	8	26
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская. .	I	—	1	—	—	—	1	2	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	1	1	4	11	15
	II	1	1	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	5	5	10
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итого . . .		41	40	31	24	39	28	32	33	25	28	11	13	3	6	11	4	16	21	39	30	47	43	40	37	335	307	642
		81		55		62		65		48		24		9		15		37		69		90		77				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXLVIII.

Заболѣвшіе корью

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Malades atteints de rougeole.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Адмиралтейск.	I	—	—	2	1	3	—	3	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	1	1	5	—	—	—	16	5
	II	1	1	2	2	—	2	1	—	5	8	4	2	—	—	—	—	3	—	5	1	2	1	1	—	24	17
Казанская . .	I	3	3	2	1	11	5	6	6	3	3	2	6	2	4	1	2	2	1	1	1	1	4	1	4	35	40
	II	2	1	—	—	4	3	1	—	—	1	1	3	—	2	—	3	3	1	2	2	—	2	2	1	15	19
	III	4	1	1	1	1	1	2	2	4	4	3	3	2	—	1	2	1	1	5	3	1	4	1	—	26	22
Спасская . . .	I	1	3	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	1	1	1	—	—	7	1	3	—	16	11
	II	—	—	5	1	—	1	2	1	3	2	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	2	—	1	14	10
	III	3	3	3	6	5	4	6	4	7	3	7	7	6	7	9	6	13	5	11	8	3	1	—	—	73	56
	IV	2	3	1	3	3	3	3	1	2	4	3	3	4	2	3	3	1	6	3	1	4	5	2	—	31	34
Коломенская . .	I	2	3	4	1	7	9	2	—	9	7	7	6	4	3	2	2	4	2	22	3	7	21	2	2	72	5
	II	3	2	6	1	4	3	3	1	11	1	2	—	—	2	1	—	1	1	11	5	3	1	—	—	45	17
Нарвская	I	11	11	2	5	4	3	11	11	7	4	1	—	—	1	5	—	2	1	3	2	6	2	5	4	57	44
	II	23	5	8	4	8	7	18	2	2	7	—	2	1	—	—	—	—	1	1	1	6	2	1	3	68	34
	III	—	2	5	2	8	6	—	3	3	1	2	—	—	1	1	—	1	—	—	3	1	10	7	12	28	40
Московская . .	I	5	5	4	3	5	2	9	3	3	2	7	3	1	1	2	—	—	2	4	—	3	3	19	9	62	33
	II	2	4	3	9	3	2	2	1	8	3	9	7	3	1	2	2	4	6	9	6	9	3	6	4	60	45
	III	7	5	11	6	5	7	3	2	10	7	10	7	3	3	3	4	1	4	6	4	5	3	7	6	71	56
	IV	5	6	9	16	19	14	15	22	12	24	10	12	13	5	12	8	8	7	8	6	2	1	1	1	114	122
Ал.-Невская . .	I	1	3	4	2	9	5	9	3	8	2	6	8	5	5	1	3	1	1	3	2	1	—	7	1	55	36
	II	2	15	2	1	4	4	3	6	2	—	6	2	—	—	—	1	13	—	8	7	2	1	5	—	47	37
	III	18	11	12	3	3	2	2	2	4	4	3	8	8	5	6	2	4	1	—	3	5	4	5	1	70	46
Рождественск. .	I	3	2	2	3	6	10	9	6	7	5	4	6	7	1	5	3	1	2	—	2	2	1	7	4	53	45
	II	2	4	2	1	13	7	4	5	8	11	20	15	5	6	2	--	8	5	1	2	5	5	6	9	76	70
	III	2	6	2	33	—	35	3	5	8	9	10	8	13	15	4	1	3	1	1	1	—	5	7	5	53	124
Литейная . . .	I	4	2	1	5	5	2	4	1	1	1	3	2	1	1	3	—	2	2	1	1	6	4	3	3	34	24
	II	5	6	6	5	4	6	5	4	—	3	7	6	5	1	1	1	—	—	—	—	—	1	4	3	37	36
	III	2	2	3	4	6	9	—	1	2	4	1	2	—	4	1	—	—	—	1	2	1	2	1	3	18	33
	IV	1	1	3	6	2	—	2	5	—	1	1	2	1	—	2	1	1	2	1	1	3	4	3	2	20	25
Васильевская .	I	18	8	11	5	2	4	4	6	1	4	1	—	1	1	5	—	—	2	35	6	19	—	1	—	98	36
	II	11	6	4	4	6	12	4	8	4	2	7	3	3	5	1	2	—	6	4	3	1	1	1	—	46	52
	III	7	23	17	9	3	10	3	6	1	2	1	2	—	2	—	2	1	—	1	3	1	3	1	—	36	62
Петербургская.	I	2	—	1	2	5	6	—	—	3	3	3	—	—	1	3	3	1	1	4	1	1	1	6	1	29	19
	II	9	3	10	3	12	1	3	1	6	2	6	9	8	6	4	6	2	2	2	1	—	—	1	—	63	34
	III	—	1	—	2	1	1	9	2	19	22	8	4	3	2	6	2	—	—	9	21	—	—	—	—	55	57
	IV	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	3
Выборгская. .	I	6	2	1	—	5	5	—	2	2	—	3	5	8	3	4	4	3	2	—	4	2	2	3	1	37	30
	II	—	1	1	3	3	2	3	4	3	3	13	6	10	10	—	—	1	—	1	2	—	—	4	4	39	35
	III	2	6	3	4	2	4	1	4	—	—	—	—	1	4	3	4	1	1	4	1	3	1	—	—	20	20
Итого. .		170	160	153	161	181	197	155	131	169	160	174	149	119	106	96	69	88	71	168	110	119	101	123	84	1715	1499
		330		314		378		286		329		323		225		165		159		278		220		207			

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXLIX.

Заболѣвшіе скарлатиною

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Malades atteints de scarlatine.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск..	I	—	3	3	2	2	1	4	5	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	2	2	1	15	19	34
	II	2	7	1	—	4	2	3	4	—	4	2	1	—	3	1	—	—	1	2	—	2	—	1	5	18	27	45
Казанская . . .	I	—	6	1	1	1	2	2	1	—	1	—	2	—	2	—	1	1	1	—	1	6	1	—	2	11	21	32
	II	3	4	—	—	3	3	2	1	—	—	2	2	—	1	—	2	3	3	1	1	7	1	—	1	21	19	40
	III	2	1	—	—	—	1	3	3	—	4	—	—	—	—	1	—	—	2	1	2	1	—	4	2	12	15	27
Спасская . . .	I	—	2	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	6	9	2	3	3	17	16	33
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	2	—	—	2	—	—	—	8	2	10
	III	4	—	5	6	5	3	2	5	3	6	5	5	2	4	4	8	9	9	9	3	2	1	5	3	55	53	108
	IV	2	1	1	1	3	1	—	—	—	3	—	1	1	3	3	—	3	3	2	2	1	3	7	4	23	22	45
Коломенская. .	I	2	1	—	2	1	6	10	5	3	2	4	—	3	4	—	—	1	—	2	1	3	3	2	2	31	26	57
	II	3	—	3	4	5	1	1	8	2	1	1	1	2	4	—	—	1	2	3	3	3	2	2	1	26	27	53
Нарвская . . .	I	1	2	2	—	1	2	1	2	5	3	1	1	2	1	2	8	11	5	3	4	4	1	—	4	33	33	66
	II	5	3	5	1	5	1	2	3	4	4	8	1	1	1	3	3	—	2	1	9	3	7	2	4	39	39	78
	III	2	1	2	—	2	—	4	2	2	5	2	—	1	1	2	1	2	3	7	6	3	2	6	4	35	25	60
Московская . .	I	7	6	4	4	4	3	2	1	5	1	1	—	—	2	—	—	—	—	3	4	4	—	2	4	32	25	57
	II	4	3	6	6	6	1	1	1	2	4	12	—	3	2	3	4	4	1	3	—	2	2	1	2	47	26	73
	III	1	2	—	4	3	4	4	2	1	3	—	5	—	1	2	—	1	1	1	1	1	2	4	1	18	26	44
	IV	3	7	—	1	3	—	2	4	3	5	2	3	6	3	7	3	7	13	5	6	4	3	2	—	42	48	90
Ал.-Невская . .	I	2	4	2	2	4	4	—	4	—	1	1	1	3	1	2	—	1	2	4	2	2	3	—	—	21	24	45
	II	12	10	4	6	—	3	5	—	4	5	2	3	3	4	7	5	2	2	5	3	6	8	—	1	50	50	100
	III	3	3	7	2	1	6	2	1	2	1	4	6	4	2	4	4	10	7	3	—	1	1	1	2	42	35	77
Рождественск. .	I	2	5	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	—	1	2	2	5	2	2	6	—	1	1	2	18	26	44
	II	5	9	2	4	2	3	—	5	2	1	2	1	2	1	1	1	—	2	3	4	1	2	6	2	26	35	61
	III	2	6	7	18	2	5	3	4	—	2	1	2	6	—	—	1	—	—	3	1	4	3	2	5	30	47	77
Литейная . . .	I	—	2	2	2	—	—	2	—	—	3	1	1	1	1	—	—	3	3	2	2	4	2	1	—	16	16	32
	II	4	1	6	8	2	1	2	4	—	—	1	2	7	1	2	3	1	1	7	3	4	—	4	1	40	25	65
	III	9	7	6	5	1	4	—	—	1	2	4	—	2	1	—	—	1	1	3	2	3	2	—	2	30	26	56
	IV	7	3	1	2	2	1	5	3	1	5	—	—	1	—	2	—	2	2	2	2	5	3	7	1	35	22	57
Васильевская .	I	6	4	2	2	3	4	2	1	5	3	—	1	—	—	3	1	—	1	1	1	2	1	2	2	26	21	47
	II	11	1	4	3	4	7	4	3	9	2	2	3	3	—	3	1	8	5	2	2	8	9	3	3	61	39	100
	III	6	6	5	5	8	9	3	4	2	1	2	—	1	1	1	1	3	2	3	2	3	3	1	—	38	34	72
Петербургская .	I	6	8	1	9	1	6	3	4	4	2	3	3	3	4	—	1	—	2	2	5	3	—	1	1	27	45	72
	II	3	6	4	9	7	3	12	13	4	5	4	8	3	3	4	5	—	3	7	5	6	6	4	5	58	71	129
	III	2	—	1	—	—	—	5	2	1	2	1	6	—	1	1	—	3	1	2	—	3	2	4	3	23	17	40
	IV	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7
Выборгская . .	I	4	1	7	2	3	3	1	1	1	2	4	1	—	1	7	4	2	—	1	1	3	—	1	3	34	19	53
	II	1	3	3	7	—	1	—	1	7	2	7	3	4	2	5	4	—	—	1	6	3	2	4	2	35	33	68
	III	5	1	—	3	3	4	4	—	1	1	1	—	3	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	19	12	31
Итого . . .		131	131	99	124	95	97	98	99	75	92	83	66	70	57	74	64	86	84	99	97	121	81	84	78	1115	1070	2185
		262		223		192		197		167		149		127		138		170		196		202		162				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CL.

Заболѣвшіе дифтеритомъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Malades atteints de diphtérite.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	3	3	—	3	4	4	5	2	2	2	2	1	3	1	—	—	5	1	3	1	1	—	1	4	29	22	51
	II	2	6	2	5	2	3	1	6	—	3	1	—	—	—	1	2	4	4	2	2	1	—	1	2	17	33	50
Казанская . . .	I	5	4	2	8	3	5	4	5	—	7	4	3	1	3	2	5	5	3	2	—	5	3	—	4	33	50	83
	II	2	2	3	4	10	1	5	4	2	6	4	4	3	2	3	2	2	5	2	2	3	3	6	4	45	39	84
	III	2	1	4	3	4	4	6	4	5	8	3	2	—	3	2	2	3	4	6	4	—	3	—	3	35	41	76
Спасская . . .	I	4	3	10	3	2	4	1	1	4	1	4	1	1	—	2	—	3	5	4	6	6	2	2	—	43	26	69
	II	—	1	2	1	2	4	—	—	1	2	—	1	1	2	2	1	2	3	—	—	—	2	2	2	12	19	31
	III	10	12	4	1	5	1	5	2	5	5	4	6	7	12	12	7	9	4	3	5	3	6	4	6	71	67	138
	IV	6	4	2	4	6	4	3	4	5	3	4	4	2	1	—	3	4	4	6	6	6	3	2	4	46	44	90
Коломенская. .	I	11	21	8	12	8	15	11	8	6	7	2	3	3	11	2	1	2	7	8	2	5	2	3	1	69	90	159
	II	6	8	9	10	5	8	1	1	3	2	—	1	—	2	2	1	2	2	1	2	2	—	5	3	36	40	76
Нарвская . . .	I	6	3	4	3		2	1	1	9	6	1	1	5	7	4	2	10	9	3	10	3	5	3	2	51	51	102
	II	10	8	6	12	10	1	4	5	6	12	2	4	6	8	4	8	6	10	7	10	11	6	7	4	79	88	167
	III	10	5	8	5	4	3	5	3	1	1	4	4	1	4	1	—	9	11	7	3	3	5	3	3	56	47	103
Московская . .	I	6	11	7	6	6	5	9	3	9	4	5	2	5	5	3	2	2	—	7	5	5	9	3	3	67	55	122
	II	7	9	3	6	5	7	7	9	2	2	2	5	4	8	3	3	2	1	8	3	7	13	2	3	52	69	121
	III	8	5	8	12	10	10	8	9	6	6	6	6	4	9	2	6	2	—	4	9	4	3	1	4	63	79	142
	IV	6	9	8	4	4	7	3	4	4	7	9	2	10	5	2	1	7	7	5	4	5	6	4	7	67	63	130
Ал.-Невская. .	I	9	13	4	6	7	6	6	6	3	5	7	8	3	5	7	2	5	10	5	3	4	3	5	3	65	70	135
	II	11	6	10	5	7	11	8	6	4	4	8	8	5	5	6	3	5	6	11	7	5	15	5	4	85	80	165
	III	9	15	11	5	9	6	5	5	6	6	7	3	7	4	5	5	6	11	6	3	5	8	8	4	84	75	159
Рождественск.	I	10	8	10	15	9	7	3	12	3	9	7	3	4	5	9	5	8	6	10	18	2	6	5	2	80	96	176
	II	10	9	5	15	13	17	6	5	5	7	4	8	4	8	2	—	11	10	6	6	3	4	2	3	71	92	163
	III	12	18	12	21	10	8	8	2	4	6	—	1	16	6	1	5	5	5	10	2	—	1	5	2	83	77	160
Литейная . . .	I	7	10	6	8	6	11	4	3	2	6	1	2	—	7	—	1	2	3	5	4	4	6	5	3	42	64	106
	II	7	7	3	6	4	7	5	8	5	3	3	3	3	2	5	7	—	2	2	5	8	3	1	3	46	56	102
	III	4	4	4	7	4	8	2	8	6	7	5	2	—	—	2	1	1	2	5	7	6	3	3	3	42	52	94
	IV	8	8	5	3	2	7	4	2	8	—	—	3	1	4	—	2	—	4	2	5	4	3	2	4	36	45	81
Васильевская .	I	11	16	6	10	9	9	7	6	7	3	8	4	2	2	9	14	14	9	7	6	4	10	8	10	92	99	191
	II	10	13	13	10	10	8	14	7	11	14	12	9	9	14	15	10	20	21	22	28	16	17	15	23	167	174	341
	III	10	9	17	6	9	8	7	7	1	3	9	7	8	12	16	25	16	15	18	7	9	17	5	9	125	125	250
Петербургская.	I	5	10	5	14	12	6	9	14	13	15	4	6	7	2	4	3	7	7	6	4	6	3	8	4	86	88	174
	II	13	16	7	10	7	9	9	10	25	9	10	9	3	5	9	6	12	8	7	11	5	8	9	8	116	109	225
	III	8	11	5	5	5	6	6	9	6	6	6	2	2	2	3	2	4	2	7	9	5	8	10	6	67	68	135
	IV	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	2	3	5
Выборгская . .	I	2	15	7	8	9	4	2	4	4	8	4	7	1	2	5	10	5	5	8	9	5	6	6	4	58	82	140
	II	11	13	7	16	6	13	13	4	3	5	4	4	5	5	16	14	4	7	8	9	7	14	2	8	86	112	198
	III	8	4	3	9	3	2	3	5	—	2	1	—	4	2	8	4	5	5	2	3	5	3	—	4	42	43	85
Итого . .		269	321	230	281	233	241	200	194	187	202	157	139	140	175	169	165	209	220	225	220	178	209	154	166	2346	2533	4879
		590		511		474		394		389		296		315		334		429		445		382		320				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLI.

Заболѣвшіе коклюшемъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Malades atteints de coqueluche.

ЧАСТИ	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
...ирал тейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	2	6
...анская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	2	—	—	—	4	2	6
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	3	3	—	1	—	—	—	—	3	1	—	1	8	10	18
	III	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	1	—	—	3	3	—	—	1	1	—	2	5	2	13	12	25
...ская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	3	1	4
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1	4
	III	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	2	1	4	3	4	1	1	1	1	15	14	29
	IV	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	2	—	—	3	1	1	—	—	3	2	3	2	—	—	11	11	22
...оменская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	3	3	6
	II	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	4	4	8
...вская . .	I	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	3	—	1	1	8	7	15
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	1	4
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3
...ковская .	I	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	4	6	10
	II	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	2	—	—	4	6	10
	III	5	2	—	—	3	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	2	1	12	12	24
	IV	1	—	—	1	1	1	3	5	3	4	15	3	9	8	2	8	8	3	7	7	3	1	1	1	53	42	95
...-Невская .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	3	—	—	1	1	2	—	—	—	6	4	10
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	—	1	3	—	—	5	7	12
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	3	—	—	—	2	1	1	—	2	6	8	14
...ждественск. .	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	1	—	1	3	5	8
	II	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2	7	9
	III	—	—	1	2	—	—	—	—	2	1	—	—	2	6	2	2	1	2	1	3	3	2	1	4	13	22	35
...гейная . .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	1	1	—	1	1	1	5	5	10
	II	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	1	3	—	—	3	10	13
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	3	4	7
...сильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
	II	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	6	9
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	3	4
...тербургская.	I	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	4	1	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	11	6	17
	II	—	1	—	—	2	1	—	1	1	—	5	2	1	1	4	3	3	2	1	4	—	7	1	—	18	22	40
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	3	2	5
	IV	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	4	6
...боргская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	16	12	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	18	14	32
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого . . .		28	20	12	7	11	12	11	17	12	12	31	15	30	25	27	42	21	27	37	34	27	36	18	21	260	268	528
		43		19		23		28		24		46		55		69		48		71		63		39				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLII.

Заболѣвшіе крупознымъ воспаленіемъ легкихъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Malades atteints de pneumonia crouposa.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.
Адмиралтейск..	I	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	II	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	5	3
Казанская . . .	I	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	8
	II	—	—	1	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	6
	III	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	6
Спасская . . .	I	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
	II	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2
	III	4	—	—	—	2	1	3	1	4	1	2	1	—	—	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	20	5
	IV	—	1	1	1	4	3	3	4	2	2	—	—	—	1	4	—	5	—	2	1	3	1	—	—	24	14
Коломенская. .	I	1	—	5	—	1	4	5	3	2	2	1	—	1	1	—	—	3	—	3	—	—	2	7	3	29	15
	II	1	—	4	2	1	1	1	—	5	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	2	3	19	6
Нарвская . . .	I	2	1	—	—	—	—	2	1	1	—	3	—	2	—	3	—	2	—	—	2	—	—	2	1	17	5
	II	3	2	4	—	3	2	1	3	3	3	1	1	3	1	—	—	2	2	4	—	1	2	8	1	33	17
	III	4	2	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	2	2	—	6	3	16	9
Московская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	2	2	—	—	—	—	2	3	5	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10
	IV	—	—	—	—	2	2	—	—	3	2	1	—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	11	5
Ал.-Невская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	5	3
Рождественск. .	I	—	3	—	—	1	4	5	1	—	—	3	1	2	—	—	—	2	—	1	—	2	—	4	—	20	9
	II	—	—	1	—	2	1	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	1	5	—	15	3
	III	—	1	—	1	1	1	1	1	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	4	10	10
Литейная . . .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
	II	—	1	—	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	9	1
	III	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	6	1
	IV	1	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	2
Васильевская .	I	2	1	—	1	—	—	7	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	1	7	5	21	10
	II	1	—	—	1	4	3	6	1	1	2	3	2	1	—	4	—	2	3	3	2	1	—	6	6	32	20
	III	—	2	—	2	2	3	1	2	2	2	—	1	—	—	—	—	1	2	1	2	—	1	4	2	11	19
Петербургская.	I	1	1	1	—	5	—	1	—	2	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	13	5
	II	3	1	2	1	1	—	1	—	—	2	2	1	—	1	2	—	—	—	2	4	2	2	—	—	15	12
	III	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	6	3
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .		26	22	22	16	37	28	48	26	39	25	27	11	14	5	18	1	31	8	30	22	21	14	58	36	371	214
		48		38		65		74		64		38		19		19		39		52		35		94			

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLIII.

Заболѣвшіе чахоткою легкихъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Malades atteints de tuberculosis pulmonum.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	4	1	5
Казанская ...	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	II	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	6	—	1	1	3	—	1	—	17	5	22
	III	—	1	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	2	—	10	3	13
Спасская .. .	I	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	2
	III	2	—	1	1	1	—	1	—	1	—	4	3	—	2	1	—	2	—	2	2	7	2	2	—	24	10	34
	IV	6	1	1	—	5	2	3	2	1	—	4	—	1	1	5	—	2	1	4	1	1	—	2	2	35	10	45
Коломенская..	I	1	1	2	1	2	3	3	—	1	—	3	—	4	—	3	—	2	—	2	—	2	2	2	—	27	7	34
	II	5	—	4	1	2	—	2	—	—	1	4	—	1	—	1	—	2	—	3	—	1	4	7	2	32	8	40
Нарвская	I	5	3	6	1	7	5	5	3	5	3	3	2	1	—	1	3	3	—	5	—	5	—	2	1	48	21	69
	II	2	1	9	—	5	—	—	2	—	1	—	1	2	—	3	1	1	3	4	—	3	2	3	4	32	15	47
	III	3	—	5	4	5	3	2	1	1	1	1	2	—	1	6	1	1	2	3	—	2	1	3	1	32	17	49
Московская ..	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
	II	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	7	2	9
	III	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	11	1	12
	IV	4	2	3	3	8	4	4	6	1	2	2	6	5	5	3	1	1	—	4	—	2	—	6	2	43	31	74
Ал.-Невская . .	I	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	1	1	—	8	1	9
	II	1	—	1	—	2	1	—	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	10
	III	—	3	1	1	2	1	4	—	5	4	2	2	3	—	—	1	1	—	6	—	8	—	3	—	35	12	47
Рождественск..	I	1	—	—	—	1	—	—	2	1	1	1	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	2	4	1	11	8	19
	II	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	1	—	1	—	1	—	4	—	1	—	12	4	16
	III	—	—	2	—	1	—	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	11	2	13
Литейная ...	I	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3
	II	1	2	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	9	3	12
	III	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4
	IV	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	4	2	6
Васильевская .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	4
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
Петербургская.	I	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	5
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3	1	4
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская. .	I	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	4
	II	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7
	III	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	1	5
Итого. .		39	21	45	15	51	24	36	20	21	14	29	19	28	15	33	10	36	10	47	4	42	14	48	18	455	184	639
		60		60		75		56		35		48		43		43		46		51		56		66				

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLIV.

Заболѣвшіе желудочно-кишечнымъ катарромъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Malades atteints du gastro-enteritis.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Казанская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	2	—	—	3	4	—	2	1	—	1	—	1	1	1	—	1	1	—	—	2	2	10	12	22
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	1	—	2	—	3	—	1	1	—	2	2	7	10	17
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
	III	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	3	5	8
	IV	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	1	—	2	—	1	—	—	—	7	3	10
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	5
Нарвская. . .	I	2	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	7	4	11
	II	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	2	2	—	—	—	—	3	—	3	—	15	2	17
	III	1	1	—	—	—	—	1	—	4	—	4	—	2	—	2	2	1	—	—	—	1	1	—	—	16	4	20
Московская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	IV	—	—	—	3	—	—	1	3	2	—	5	15	12	6	3	4	—	—	1	—	1	—	—	—	25	31	56
Ал.-Невская. .	I	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	8	1	9
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	6	2	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	16	3	19
Рождественск. .	I	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	1	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	10	4	14
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9	—	9
	III	—	—	1	1	—	1	2	3	—	—	3	—	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	18
Литейная. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Васильевская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	9
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	—	5
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
	II	1	—	—	—	—	—	5	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	14
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3
Итого . . .		8	4	6	6	3	2	19	17	16	3	39	21	39	21	16	20	8	5	11	2	12	5	9	5	186	111	297
		12		12		5		36		19		60		60		36		13		13		17		14				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLV.

Заболѣвшіе кровавымъ поносомъ

(по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1898 годъ.

Malades atteints de dy^{s}enteria.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
ираятейск.	I	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ьнская. . .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
ская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
менская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
вская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
ковская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	4	3	4	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	12	13	25
Невская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4	1	2	—	—	—	—	—	7	5	12
	III	—	1	2	1	—	—	1	—	—	—	2	2	2	1	2	—	1	2	—	—	—	2	—	—	0	9	19
дественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	1	—	4	2	6
	II	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5	1	6
	III	—	—	2	—	3	2	—	—	3	1	3	2	5	8	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	18	17	35
ейная. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
яльевская .	I	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
ербургская.	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	2	5
	III	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
боргская. .	I	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3	3	6
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого. .		5	3	6	1	7	6	4	4	4	1	8	11	13	18	28	14	11	5	4	2	5	2	2	2	92	69	161
		8		7		13		8		5		19		31		37		16		6		7		4				

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLVI.

Движеніе больныхъ въ одиннадцати больницахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Спб. Городскаго общественнаго управленія за 1898 г.

Mouvement des malades dans les hôpitaux de la ville en 1898.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Оставалось къ 1 января 1898 г. Etat au 1 janv. 1898.		Прибыло въ 1898 г. Entrée.		Выписано изъ больницъ. Sortie.		Переведено въ другія больницы. Transfér. dans les autres hôpit.		Умерло. Décès.		Осталось къ 1 января 1899 г. Etat au 1 janv. 1899.	
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	2	184	122	69	51	35	53	19	7	7	13	8
2. » abdominalis	368	—	4960	2246	4466	2075	28	29	559	184	275	142
3. » recurrens	—	—	12	1	5	—	4	—	1	—	2	1
4. » abortivus	—	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—
5. » смѣш. и неопр. ф.	—	—	16	7	12	6	4	—	—	1	—	—
7. a) Variola v. et variolois.	27	32	196	139	172	135	10	2	41	34	—	—
b) Varicella	2	3	42	54	40	53	1	2	2	1	1	1
8. Morbilli et rubeola	18	15	412	415	307	331	37	30	48	43	38	26
9. Scarlatina	69	93	633	661	411	480	88	66	174	169	29	39
10. Dyphteria	79	108	1425	1586	1075	1283	16	11	374	362	39	38
11. Erysipelas v. et nosoc.	26	20	405	477	371	433	8	28	25	16	27	20
12. Pertussis	—	—	15	8	12	3	—	—	2	5	1	—
13. Influenza	52	47	2165	1590	2116	1522	2	3	7	15	92	97
16. Dysenteria	1	1	73	67	51	53	—	—	23	13	—	1
17. Pneumonia crouposa	40	24	1393	643	1114	494	35	4	220	132	64	37
18. Tuberculosis: a) pulmonum	208	114	3067	1048	1421	457	12	2	1569	603	273	100
b) др. орган.	28	11	348	121	226	76	1	2	111	48	38	6
19. Meningitis cer.-spinalis epid.	—	—	4	3	—	—	—	—	4	1	—	2
20. Rheumatismus artic. acutus	23	21	571	434	571	421	—	1	1	1	22	32
21. Periparotitis epidemica	—	—	30	21	27	21	—	—	1	—	2	—
22. Malaria (f. intermittens)	3	1	176	37	178	38	—	—	—	—	1	—
23. Malleus	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1	—	—
24. Pustula maligna	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
25. Hydrophobia	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—
26. Febris puerperalis	—	—	—	46	—	9	—	—	—	37	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	1	1	108	44	4	1	—	—	103	43	2	1
28. Syphilis	131	189	1521	2142	1349	2101	167	17	13	16	123	197
29. Ulcus molle	191	75	1950	551	1972	578	5	4	—	—	164	44
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	31	64	934	950	953	1010	11	4	1	—	—	—
Итого въ группѣ I	1300	1003	20592	13360	16913	11615	482	224	3291	1732	1206	792
32. Echinococcus	—	—	3	3	—	1	—	—	3	2	—	—
33. Helminthiasis	2	—	18	34	19	31	—	—	1	1	—	2
34. Scabies	5	—	32	29	36	28	—	1	—	—	1	—
35. Другіе виды чужеядныхъ	—	—	—	14	—	14	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II.	7	—	53	80	55	74	—	1	4	3	1	2
36. Scrophulosis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
37. Rachitis	—	—	10	1	8	1	1	—	1	—	—	—
38. Rheumatismus	41	26	346	184	348	190	—	—	—	2	39	18
40. Scorbutus	4	—	181	8	173	5	1	—	7	2	4	1
41. Diabetes: a) mellitus	—	—	16	1	12	—	—	—	3	1	—	—
b) insipidus	—	1	2	4	2	3	—	—	—	2	1	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
42. Amyloides	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chlor., leucaemia.	2	2	34	115	27	97	—	—	9	11	—	9
44. Marasmus senilis	30	40	118	256	52	132	1	—	58	96	36	62
45. Marasmus ab inanitio	—	—	1	1	1	4	—	—	—	2	1	1
46. Debilitas univers. neonator.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
47. Другія бол. питанія	11	1	34	38	33	29	—	—	9	10	3	—
Итого въ группѣ III	88	70	744	610	657	463	3	—	88	126	84	91
48. Cancer	24	37	294	540	114	274	1	3	182	257	21	43
49. Sarcoma	1	1	30	41	16	15	—	—	12	23	3	4
50. Другія злокач. новообр.	—	5	14	35	9	30	—	—	1	1	4	9
51. Незлокач. новообразованія	8	13	39	159	40	143	—	1	6	18	1	10
Итого въ группѣ IV.	33	56	377	775	179	462	1	4	201	299	29	66
52. Apoplex., emb., etc. cer.	9	44	256	212	55	90	2	—	94	116	114	50
53. Enceph. et mening. cerebri.	5	1	40	24	14	10	—	1	26	13	5	1
54. Myelit. et mening. spinalis	23	16	81	19	58	14	—	—	25	8	21	13
55. Ataxia locomotrix progress	3	5	77	21	69	13	—	—	9	2	2	11
56. Neuralgiæ et ischias	11	13	327	141	308	141	5	3	3	1	22	9
57. Hysteria	1	22	44	213	35	196	—	2	—	2	10	35
58. Epilepsia	20	44	173	132	114	99	19	10	12	14	48	53
59. Eclampsia	—	2	—	38	—	32	—	—	—	8	—	—
60. Душевныя болѣзни:												
a) Melancholia	3	15	19	27	11	21	5	9	1	2	5	10
b) Mania	3	4	9	24	9	12	2	9	—	1	1	6
c) Dementia	544	565	354	306	105	57	101	145	87	95	605	574
d) Paranoia	225	237	296	272	178	173	88	67	24	21	231	248
e) Paralys. progr.	146	27	169	39	47	7	34	14	104	14	130	31
f) Idiotismus.	84	62	48	24	13	5	16	14	3	1	100	66
g) Др. душ. болѣзни	140	88	168	77	50	36	118	49	19	9	121	71
61. Alcoholismus	152	29	2578	273	2495	268	29	9	59	2	147	23
62. Др. бол. мозга и нервовъ	158	41	270	137	293	85	1	2	72	42	62	49
Итого въ группѣ V.	1527	1215	4909	1979	3854	1259	420	334	538	351	1624	1250
63. Pericardit. et endocardit.	2	6	72	32	25	20	—	—	44	18	5	—
64. Vitium cordis organicum.	17	32	216	222	172	179	—	2	44	63	17	10
65. Myocard., deg. cord. adip. etc.	1	—	64	72	52	64	—	1	11	7	2	—
66. Aneurismata	2	—	23	29	6	10	—	—	16	16	3	3
67. Arteriosclerosis	41	33	260	345	219	265	3	2	45	61	34	50
68. Phlebectasiæ:												
a) Varices v. extr. infer.	1	—	9	17	10	13	—	—	—	2	—	2
b) Varices v. haemorrh.	2	—	81	17	80	16	—	—	—	—	3	1
c) Varicocele	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, aden. etc.	20	7	381	95	367	92	2	2	—	3	32	5
70. Morbi lienis.	2	—	—	3	1	3	—	—	1	—	—	—
71. Другія бол. орг. кров., твор.	8	4	33	36	26	22	—	—	4	2	11	16
Итого въ группѣ VI.	97	82	1141	862	961	684	5	7	165	172	107	87
72. Rhinitis, ozœna, epistaxis.	—	—	24	13	20	13	—	—	—	—	4	—
73. Laryngitis, tracheitis.	3	2	65	54	58	53	—	—	4	2	6	9
74. Laryngitis fibrinosa croup.	1	—	7	7	7	5	—	—	—	—	1	1
75. Bronchitis ac. et. chr.	20	6	174	59	176	53	—	—	7	3	11	2

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось въ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
76. Pleuritis	44	12	404	180	374	156	8	—	37	19	29	17
77. Pneumonia catarrhalis . .	13	12	173	145	124	105	1	1	46	39	15	12
78. Emphysema.	20	6	196	35	155	28	—	—	35	6	26	7
79. Другія болѣзни орг. дыханія.	19	4	68	33	30	11	—	—	35	16	22	10
Итого въ группѣ VII.	120	42	1111	526	944	424	9	1	164	85	114	58
80. Stomatitis, angina cat. etc. .	—	1	561	642	557	639	—	1	3	2	1	1
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	27	10	261	112	274	118	—	—	1	—	13	4
a) acuta . .	44	20	1164	610	1158	619	—	—	28	2	22	9
b) chronica .	17	5	201	136	204	127	—	—	8	11	6	3
82. Ulcus ventriculi rotundum. .	1	1	28	12	16	5	—	—	12	7	7	1
84. Typhlitis etc.	6	3	201	75	165	61	2	2	36	10	4	5
85. Herniæ	15	8	239	79	215	63	1	—	15	15	23	9
86. Другія бол. орг. пищев. . .	33	14	211	120	165	78	1	—	40	36	38	20
Итого въ группѣ VIII. .	143	62	2866	1786	2754	1710	4	3	143	83	108	52
87. Cirrhosis hepatis	13	11	136	46	101	38	1	—	34	12	13	7
88. Icterus catarrhalis. . . .	3	1	50	32	48	29	—	—	1	2	4	2
89. Cholelithiasis	—	2	11	60	11	60	—	—	—	—	—	2
90. Др. бол. печени	1	—	10	16	3	11	—	—	6	4	2	1
Итого въ группѣ IX .	17	14	207	154	163	138	1	—	41	18	19	12
91. Nephritis diffusa: безъ озн. ф.	5	—	74	88	71	70	—	4	8	14	—	—
a) acuta..	6	5	83	48	73	38	—	1	7	12	9	2
b) chronica.	73	47	935	592	728	409	2	3	200	176	78	51
92. Lithiasis.	2	—	13	5	9	4	—	—	5	1	1	—
93. Cystitis.	13	3	54	47	55	43	—	1	4	4	8	2
94. Urethritis.	13	—	94	39	67	4	3	—	—	—	37	35
95. Другія бол. моч. органовъ.	13	2	86	47	70	41	—	—	7	—	22	8
Итого въ группѣ X. .	125	57	1339	866	1073	609	5	9	231	207	155	98
96. Бол. мужск. пол. орг. . . .	18	—	628	—	628	—	7	—	—	—	11	—
97. Бол. женск. пол. орг.:												
a) Vulvitis., vag., endom.	—	18	—	737	—	719	—	9	—	3	—	24
b) Metr., para-peri-metr.	—	52	—	289	—	284	—	14	—	2	—	41
c) Искр. и накл. матки. .	—	2	—	75	—	73	—	—	—	—	—	4
d) Oophoritis	—	11	—	435	—	425	—	6	—	3	—	12
e) Пр. бол. жен. пол. орг.	—	81	—	141	—	145	—	2	—	2	—	73
Итого въ группѣ XI. .	18	164	628	1677	628	1646	7	31	—	10	11	154
98. Graviditas normalis . . .	—	2	—	69	—	67	—	1	—	—	—	3
99. » anormalis . . .	—	2	—	57	—	47	—	—	—	8	—	4
100. Abortus	—	14	—	370	—	372	—	2	—	4	—	6
101. Partus normalis	—	5	—	502	—	493	—	2	—	2	—	10

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницъ.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
102. Partus anormalis	—	—	—	32	—	32	—	—	—	—	—	—
103. Puerp rium normale	—	1	—	20	—	17	—	—	—	—	—	4
104. » anormale	—	1	—	14	—	12	—	—	—	3	—	—
105. Mastitis etc.	—	2	—	38	—	34	—	1	—	—	—	5
Итого въ группѣ XII	—	27	—	1102	—	1074	—	6	—	17	—	32
106. Eczema	4	54	142	187	139	181	—	—	—	—	7	60
107. Phlegmone et abscessus.	92	13	672	220	637	185	11	2	41	15	75	31
108. Ulcera	23	26	234	1047	224	1038	—	3	2	10	31	22
109. Carbunculus	1	—	10	11	9	10	—	—	1	1	1	—
110. Др. бол. кожи и клѣтч.	15	4	266	763	269	757	—	4	—	2	12	4
Итого въ группѣ XIII.	135	97	1324	2228	1278	2171	11	9	44	28	126	117
111. Myosit., tendo vag., bur.	14	8	137	52	142	53	—	—	—	—	9	7
112. Synovitis, artromeningitis	24	22	199	114	207	103	3	—	1	6	12	27
113. Periostitis	5	4	93	45	71	35	2	2	4	2	21	10
114. Caries. necros., osteom.	73	23	206	63	223	63	—	—	22	5	34	18
115. Искр. позвоночника	21	19	41	19	49	20	—	—	3	2	10	16
116. Ankylosis, contracturae.	1	—	61	10	58	4	—	—	—	1	4	5
117. Др. бол. костн. скелета	15	8	12	5	16	5	—	—	—	—	11	8
Итого въ группѣ XIV	153	84	749	308	766	283	5	2	30	16	101	91
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	11	3	99	32	91	30	1	—	13	1	5	4
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	1	—	8	3	9	2	—	—	—	—	—	1
120. Contusiones	23	8	813	150	807	149	1	1	2	—	26	8
121. Vulnera, ruptura	56	9	1805	252	1726	249	2	—	25	5	108	7
122. Corpora aliena	—	—	15	6	14	5	—	—	—	—	1	1
123. Fracturæ	69	27	834	221	781	192	—	2	57	21	65	33
124. Luxationes	3	4	71	14	59	16	—	—	—	1	15	1
125. Distorsio	—	3	176	42	163	42	—	—	—	—	13	3
126. Congelatio et pernio.	8	2	48	7	45	7	—	—	1	1	10	1
127. Combustio	13	7	204	76	180	61	—	—	15	9	22	13
Итого въ группѣ XVII.	172	60	3966	768	3775	721	3	3	100	37	260	67
130. a) Минеральные яды	3	1	195	72	182	60	1	—	12	13	3	—
b) Растительные	—	—	6	12	5	11	—	—	1	—	—	1
c) Газообразные	—	—	8	3	7	3	—	—	—	—	1	—
d) Животн. царства	—	—	2	2	1	2	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ XVIII	3	1	211	89	195	76	1	—	13	13	5	1
A) Болѣзни неопрѣдѣлившіяся	3	6	70	17	45	17	—	1	5	2	23	3
B) На испыт. и здор. при больн.	—	30	60	490	57	500	1	2	—	—	2	18
Итого въ группѣ XIX	3	36	130	507	102	517	1	3	5	2	25	21
Общій итогъ	3953	3073	40454	27718	34397	23958	959	637	5071	3200	3980	2996

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLVII.

Движеніе больныхъ по отдѣльнымъ больницамъ.

Mouvement des malades dans chaque hôpital de la ville.

1) ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Oboukhov.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	1	—	24	18	2	—	23	16	—	2	—	—
2. » abdominalis	172	72	1664	735	1534	687	18	24	199	59	85	37
3. » recurrens	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—
4. » abortivus	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—
5. » смѣш. и неопр. фор.	—	—	8	—	6	—	2	—	—	—	—	—
7. a) Variola v. et Variolois.	—	—	5	—	—	—	5	—	—	—	—	—
b) Varicella	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et Rubeola	—	—	6	—	—	—	5	—	1	—	—	—
9. Scarlatina	—	—	7	4	—	1	6	3	1	—	—	—
10. Dyphteritis	—	—	5	2	1	—	3	2	1	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc	16	—	218	51	201	29	—	18	15	4	18	—
13. Influenza	30	24	821	703	812	677	—	2	4	12	35	36
16. Dysenteria	—	1	18	23	8	19	—	—	10	4	—	1
17. Pneumonia crouposa	16	6	556	229	451	178	—	—	98	52	23	5
18. Tuberculosis: a) pulmonum	145	53	1551	437	776	185	1	—	799	260	120	45
b) др. орг..	3	1	187	40	126	30	—	—	34	10	30	1
19. Meningitis cer.-spinalis epid..	—	—	4	2	—	—	—	—	4	—	—	2
20. Rheumatismus artic. acutus..	15	16	216	184	213	179	—	1	—	—	18	20
21. Periparotitis epidemica	—	—	14	7	11	7	—	—	1	—	2	—
22. Malaria (f. intermittens)	1	—	47	14	48	14	—	—	—	—	—	—
23. Malleus	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
26. Febris puerperalis	—	—	—	32	—	6	—	—	—	26	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	31	7	2	1	—	—	29	6	—	—
28. Syphilis	76	4	645	56	638	47	1	4	4	2	78	7
29. Ulcus molle	40	—	174	5	202	1	—	4	—	—	12	—
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir	—	—	110	25	106	24	4	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ I	515	177	6322	2575	5144	2086	71	75	1201	437	421	154
32. Echinococcus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
33. Helmintiasis	2	—	5	11	7	11	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	3	—	12	1	14	—	—	1	—	—	1	—
Итого въ группѣ II	5	—	17	13	21	11	—	1	—	1	1	—
36. Scrophulosis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	20	5	152	55	164	58	—	—	—	2	8	—
40. Scorbutus	—	—	73	5	67	3	—	—	6	2	—	—
41. Diabetes: a) mellitus	—	—	13	—	10	—	—	—	3	—	—	—
b) insipidus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
42. Amyloides	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaemia	1	—	5	60	4	50	—	—	2	7	—	3
44. Marasmus senilis	21	18	75	138	34	77	—	—	37	52	25	27
45. » ab inanitio.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
47. Другія болѣзни питанія	10	1	13	17	17	13	—	—	6	5	—	—
Итого въ группѣ III.	52	24	332	279	297	203	—	—	54	69	33	31

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	12	32	158	300	64	139	—	—	94	159	12	24
49. Sarcoma	1	1	13	25	6	10	—	—	5	12	3	4
50. Другія злокач. новообразов	—	3	4	7	4	2	—	—	—	—	—	8
51. Незлокач. новообразованія	6	1	21	75	26	64	—	—	1	4	—	8
Итого въ группѣ IV	19	27	196	407	100	215	—	—	100	175	15	44
52. Apoplex., embolia, etc. cerebri	5	20	174	134	26	62	—	—	55	65	98	27
53. Encephalit. et mening. cer.	4	—	25	12	5	3	—	—	21	9	3	—
54. Myelitis et mening. spinalis.	18	7	64	11	46	4	—	—	21	6	15	8
55. Ataxia locomotrix progress	—	5	37	14	28	10	—	—	7	2	2	7
56. Neuralgiæ et ischias	4	3	154	31	147	26	1	3	2	1	8	4
57 Hysteria	1	6	16	68	13	69	—	—	—	1	4	4
58. Epilepsia	3	4	59	37	55	35	—	—	2	5	5	1
59. Eclampsia	—	1	—	18	—	15	—	—	—	4	—	—
60. Душевныя болѣзни:												
a) Melancholia	1	—	1	3	1	1	1	2	—	—	—	—
b) Mania.	—	—	1	2	1	—	—	2	—	—	—	—
c) Dementia	5	1	10	9	5	2	3	6	3	2	4	—
e) Paralys. progres.	2	—	2	3	2	1	—	2	1	—	1	—
f) Idiotismus	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
g) Другія душ. болѣзни	6	—	97	13	15	--	86	13	—	—	2	—
61. Alcoholismus	38	4	2250	179	2207	181	—	—	47	—	34	2
62. Др. бол. мозга и нервовъ	140	4	95	21	153	16	—	1	42	4	40	4
Итого въ группѣ V	227	55	2986	555	2705	425	91	29	201	99	216	57
63. Pericarditis et endocarditis	1	—	32	9	8	4	—	—	25	5	—	—
64. Vitium cordis organicum	8	22	65	106	61	89	—	1	4	31	8	7
65. Myocard., deg. cord. adip. etc.	—	—	24	39	20	35	—	1	4	3	—	—
66. Aneurismata	—	—	7	12	3	4	--	--	4	5	—	3
67. Arteriosclerosis.	16	2	71	73	60	58	—	—	17	13	10	4
68. Phlebectasiæ:												
a) Varices v. extr. infer.	1	—	7	8	8	5	—	—	—	1	—	2
b) Varices v. haemorrh.	1	—	36	6	37	6	—	—	—	—	—	—
c) Varicocele	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc..	12	2	120	23	129	22	—	—	—	2	3	1
70. Morbi lienis	2	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—
71. Др. б. орг. кровообр., твор	6	—	9	4	6	4	—	—	4	—	5	—
Итого въ группѣ VI	48	26	372	281	335	228	—	2	59	60	26	17
72. Rhinitis, ozœna, epistaxis.	—	—	11	3	7	3	—	—	—	—	4	—
73. Laryngitis, tracheitis	2	1	25	5	20	3	—	—	3	2	4	1
74. » fibrinosa croup.	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2
75. Bronchitis ac. et chr.	3	2	60	16	60	17	—	—	—	1	3	
76. Pleuritis	12	4	129	83	124	72	—	—	8	6	9	9
77. Pneumonia catarrhalis	2	2	64	80	43	58	1	—	21	18	1	6
78. Emphysema	12	1	60	20	59	16	—	—	8	4	5	1
79. Др. бол. орг. дыханія.	10	—	11	11	4	1	—	—	7	8	10	2
Итого въ группѣ VII	41	10	361	220	318	170	1	—	47	39	36	21

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	100	44	98	43	—	—	2	—	—	1
81. Gas.-ent.: безъ озн. формы	3	—	93	22	9	20	—	—	1	—	—	2
a) acuta	12	7	438	200	427	206	—	—	11	1	12	—
b) chronica.	6	—	95	30	95	24	—	—	4	6	2	—
82. Ulcus ventriculi rotundum	1	1	13	7	7	4	—	—	7	4	—	—
84. Typhlitis etc	1	2	77	27	59	21	—	—	18	6	1	2
85. Herniae	5	5	117	39	105	32	—	—	8	10	9	2
86. Др. бол. орг. пищеваренія	26	10	96	45	88	36	—	—	12	14	22	5
Итого въ группѣ VIII	54	25	1029	414	974	386	—	—	63	41	46	12
87. Cirrhosis hepatis	3	2	59	21	44	14	—	—	16	5	2	4
88. Icterus catarrhalis	1	—	24	15	24	12	—	—	1	2	—	1
89. Cholelithiasis	—	—	4	28	4	26	—	—	—	—	—	2
90. Другія болѣзни печени	1	—	4	3	1	—	—	—	3	2	1	1
Итого въ группѣ IX	5	2	91	67	73	52	—	—	20	9	3	8
91. Nephr. diff.: безъ озн. формы.	5	—	28	25	30	19	—	—	3	6	—	—
a) acuta	2	1	23	27	20	20	—	1	3	6	2	1
b) chronica	38	13	467	209	341	132	—	—	114	80	50	10
92. Lithiasis	2	—	10	—	8	—	—	—	3	—	1	—
93. Cystitis	6	1	19	21	19	20	—	1	2	1	4	—
94. Urethritis	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ	6	—	33	19	31	12	—	—	5	—	3	7
Итого въ группѣ X	59	15	583	301	452	203	—	2	130	93	60	18
96. Бол. мужскихъ пол. орг.	—	—	98	—	98	—	—	—	—	—	—	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:												
a) Vulvitis, vagin, endometr	—	—	—	135	—	127	—	—	—	3	—	5
b) Metritis, para-peri-metrit.	—	46	—	122	—	131	—	1	—	1	—	35
c) Искрив. и наклон. матки.	—	2	—	21	—	23	—	—	—	—	—	—
d) Oophoritis	—	8	—	202	—	201	—	3	—	2	—	4
e) Про.ч бол. жен. пол. орг.	—	—	—	71	—	68	—	1	—	1	—	1
Итого въ группѣ XI	—	56	98	551	98	550	—	5	—	7	—	45
98. Graviditas normalis	—	1	—	29	—	28	—	—	—	—	—	1
99. » anormalis	—	2	—	35	—	30	—	—	—	5	—	2
100. Abortus	—	9	—	216	—	223	—	—	—	1	—	1
101. Partus normalis.	—	4	—	176	—	171	—	1	—	2	—	6
102. » anormalis.	—	—	—	22	—	22	—	—	—	—	—	—
103. Puerperium normale	—	—	—	11	—	11	—	—	—	—	—	—
104. » anormale	—	1	—	10	—	10	—	—	—	1	—	—
105. Mastitis etc	—	—	—	12	—	10	—	—	—	—	—	2
Итого въ группѣ XII	—	17	—	511	—	505	—	1	—	9	—	13

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	2	—	48	3	46	3	—	—	—	—	4	—
107. Phlegmone et abscessus	43	7	342	57	316	48	—	—	29	8	40	8
108. Ulcera	9	10	128	44	111	45	—	—	1	3	25	6
109. Carbunculus	—	—	3	2	3	1	—	—	—	1	—	—
110. Другія бол. кожи и клѣтч.	8	—	100	15	106	14	—	—	—	—	2	1
Итого въ группѣ XIII.	62	17	621	121	582	111	—	—	30	12	71	15
111. Myos., tendo vag., bursitis	9	2	85	20	94	18	—	—	—	—	—	4
112. Synovitis, artromeningitis	22	12	95	40	113	31	—	—	1	5	3	16
113. Periostitis	2	2	38	10	24	9	—	—	2	1	14	2
114. Caries, necrosis. osteomyel	58	10	83	29	119	26	—	—	10	4	12	9
115. Искривленіе позвоночника	12	14	22	10	29	11	—	—	1	2	4	11
116. Ankylosis, contracturae	—	—	45	7	42	2	—	—	—	1	3	4
117. Др. бол. костнаго скелета	2	1	2	—	2	1	—	—	—	—	2	—
Итого въ группѣ XIV	105	41	370	116	423	98	—	—	14	13	38	46
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	1	—	54	10	47	7	—	—	8	1	4	2
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	—	—	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	11	2	468	81	458	80	—	1	1	—	20	2
121. Vulnera, raptura	36	7	1182	123	1113	123	—	—	16	2	89	5
122. Corpora aliena	—	—	10	2	9	1	—	—	—	—	1	1
123. Fracturae	36	17	340	115	329	104	—	—	29	9	18	19
124. Luxationes	2	3	39	8	31	10	—	—	—	1	10	—
125. Distorsio	—	1	94	21	84	21	—	—	—	—	10	1
126. Congelatio et pernio	5	2	27	4	27	5	—	—	1	1	4	—
127. Combusti	8	2	93	29	87	24	—	—	6	2	8	5
Итого въ группѣ XVII	98	34	2253	383	2138	368	—	1	53	15	160	33
130. a) Минеральные яды	1	1	81	29	75	25	—	—	6	5	1	—
b) Растительные	—	—	1	8	1	7	—	—	—	—	—	1
c) Газообразные	—	—	4	3	3	3	—	—	—	—	1	—
d) Животн. царства	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII	1	1	87	40	80	35	—	—	6	5	2	1
A) Бол. неопредѣлившіяся	—	—	48	3	24	2	—	—	2	1	22	—
B) На испыт. и здор. при бол.	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX	—	—	52	3	28	2	—	—	2	1	22	—
Общій итогъ	1296	527	15828	6848	13819	5656	163	116	1988	1086	1154	517

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА ЗА 1898 ГОДЪ.

Hôpital Alexandre.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Оставалось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus. exanthematicus	—	—	28	3	1	1	25	1	2	1	—	—
2. » abdominalis	121	68	1413	581	1310	571	1	2	168	53	55	23
3. » recurrens	—	—	5	1	2	—	1	—	1	—	1	1
5. » сыпн. и неопр. ф.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
7. b) Varicella.	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rubeola.	—	—	2	3	1	3	1	—	—	—	—	—
9. Scarlatina	—	—	3	1	—	—	3	1	—	—	—	—
10. Dyphteritis	—	—	8	3	—	1	8	2	—	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc.	9	17	171	400	163	384	2	2	6	11	9	20
12. Pertussis.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza.	16	17	672	452	658	446	—	—	1	—	29	23
16. Dysenteria	—	—	21	16	17	12	—	—	4	4	—	—
17. Pneumonia crouposa	15	7	485	219	408	165	—	—	70	47	22	14
18. Tuberculosis:												
a) pulmonum	43	38	778	281	317	126	—	—	431	173	73	20
b) друг. орг.	1	—	63	29	45	16	—	—	18	13	1	—
19, Miningitis cer.-spinalis epid.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	-	-
20. Reum. artic. ac.	2	—	192	110	194	110	—	—	—	—	—	—
21. Periparotitis epidemica	—	—	5	7	5	7	—	—	—	—	—	—
22. Malaria ef. intermittens)	—	—	50	10	50	10	—	—	—	—	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	71	33	1	—	—	—	69	33	1	—
28. Syphilis	—	1	31	20	27	14	3	6	—	1	1	—
30. Gonor. et vag. v.	—	—	18	8	18	7	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ I.	207	148	4019	2179	3218	1874	46	15	770	337	192	101
32. Echinococcus	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1	—	—
33. Helminthiasis	—	—	6	6	6	6	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	—	—	16	3	16	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II.	—	—	24	10	2	9	—	—	2	1	—	—
38. Rheumatismus	17	11	71	35	66	40	—	—	—	—	22	6
40. Scorbutus	1	—	44	1	45	1	—	—	—	—	—	—
41 Diabetes: a) mellitus	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
b) insipidus.	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaem.	—	—	9	13	5	10	—	—	4	1	—	2
44. Marasmus senilis	—	—	8	18	4	11	—	—	4	3	—	4
45. Marasmus ab inanitio	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
47. Другія болѣзни питанія	—	—	13	6	9	3	—	—	1	3	3	—
Итого въ группѣ III.	18	12	147	74	129	67	—	—	9	7	27	12

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Оставалось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	5	2	61	56	20	23	1	1	40	32	5	2
49. Sarcoma	—	—	9	6	5	1	—	—	4	5	—	—
50. Другія злокач. новообразов.	—	—	5	2	3	2	—	—	—	—	2	—
51. Неялок. новообразов.	—	—	7	17	7	12	—	1	—	4	—	—
Итого въ группѣ IV.	5	2	82	81	35	38	1	2	44	41	7	2
52. Apoplex., emb., etc., cerebri.	2	9	38	29	9	3	1	—	20	21	10	14
53. Encephalit, et men. cerebri.	—	—	10	6	7	3	—	1	3	2	—	—
54. Myelitis et mening. spinalis.	—	5	5	4	4	7	—	—	1	—	—	2
55. Ataxia locomotrix progress	3	—	23	1	25	1	—	—	1	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias.	—	3	79	58	73	61	—	—	—	—	6	—
57. Hysteria	—	3	10	28	10	30	—	—	—	—	—	1
58. Epilepsia.	—	—	20	22	19	19	—	2	1	—	—	1
59. Eclampsia	—	1	—	12	—	11	—	—	—	2	—	—
60. Душевныя болѣзни:												
a) Melancholia.	—	—	3	2	2	1	1	1	—	—	—	—
b) Mania.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
c) Dementia	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
d) Paranoia.	—	—	6	—	—	—	6	—	—	—	—	—
e) Paralys. progres	—	—	6	—	3	—	3	—	—	—	—	—
g) Другія душевныя бол.	—	1	16	10	—	1	16	10	—	—	—	—
61. Alcogolismus	13	8	184	35	169	38	10	3	4	1	14	1
62. Др. бол. мозга и нервовъ.	10	12	79	66	74	44	—	—	15	24	—	10
Итого въ группѣ V.	28	42	480	274	395	219	38	18	45	50	30	29
63. Pericarditis et endocarditis	1	1	11	3	7	2	—	—	3	2	2	—
64. Vitium cordis organicum	7	10	85	54	57	42	—	—	27	19	8	3
65. Myoc., deg. cordis adip. etc.	—	—	20	9	17	7	—	—	3	2	—	—
66. Aneurismata	2	—	6	5	3	3	—	—	4	2	1	—
67. Arteriosclerosis	19	13	111	130	100	92	—	—	15	23	15	28
68. a) Varices v. extr. infar.	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
b) Varices. v. haemorrh.	—	—	28	4	28	4	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenit. etc.	4	3	96	26	75	28	—	—	—	—	25	1
71. Другія бол. орг. кровообр.	—	—	9	4	6	4	—	—	—	—	3	—
Итого въ группѣ VI.	33	27	366	239	293	186	—	—	52	48	54	32
72. Rhinitis, ozœna, epistaxis.	—	—	9	3	9	3	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	1	—	10	8	10	8	—	—	—	—	1	—
74. Laryngitis fibrinosa croup.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
75. Bronchitis ac. et. chr.	2	—	26	13	22	6	—	—	2	1	4	6
76. Pleuritis.	16	6	140	43	131	39	—	—	13	6	12	4
77. Pneumonia catarrhalis	1	—	42	17	25	9	—	—	7	6	11	2
78. Emphysema.	—	—	23	—	14	—	—	—	3	—	6	—
79. Другія болѣзни орг. дыханія.	3	4	29	5	19	6	—	—	12	2	1	1
Итого въ группѣ VII.	24	10	279	89	230	71	—	—	37	15	36	13

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	97	84	96	83	—	—	1	1	—	—
81. Gastro-enteritis:												
безъ означ. ф.	24	10	118	50	141	60	—	—	—	—	1	—
a) acuta	—	—	195	118	190	114	—	—	4	—	1	4
b) chronica	—	—	31	24	27	17	—	—	1	4	3	3
82. Ulcus ventriculi rotundum.	—	—	11	2	6	—	—	—	4	2	1	—
84. Typhlitis etc	4	—	65	18	59	14	—	—	10	3	—	1
85. Herniæ	4	—	50	18	49	16	1	—	2	1	2	1
86. Другія бол. орг. пищеваренія.	6	2	61	30	43	16	1	—	19	15	4	1
Итого въ группѣ VIII.	38	12	628	344	611	320	2	—	41	26	12	10
87. Cirrhosis hepatis	5	3	33	16	25	12	—	—	8	5	5	2
88. Ieterus catarrhalis.	—	—	13	3	10	2	—	—	—	—	3	1
89. Cholelithiasis	—	1	1	24	1	25	—	—	—	—	—	—
90. Другія болѣзни печени	—	—	3	9	1	7	—	—	1	2	1	—
Итого въ группѣ IX.	5	4	50	52	37	46	—	—	9	7	9	3
91) Nephritis diffusa:												
безъ означ. формы.	—	—	22	27	21	24	—	—	1	3	—	—
a) acuta.	—	—	26	4	26	3	—	—	—	1	—	—
b) chronica	17	16	241	240	206	188	1	1	33	39	18	28
92. Lithiasis	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
93. Cystitis	3	1	10	4	13	4	—	—	—	—	—	1
94. Urethritis.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ	5	1	16	13	19	14	—	—	—	—	2	—
Итого въ группѣ X.	25	18	318	289	287	233	1	1	35	44	20	29
96. Бол. мужск. пол. ор.	1	—	49	—	50	—	—	—	—	—	—	—
97. Бол. женск. пол. орг:												
a) Vulvitis, vagin., endometr.	—	1	—	15	—	11	—	4	—	—	—	1
b) Metritis, para-peri-metril.	—	—	—	36	—	26	—	10	—	—	—	—
c) Искрив. и наклон. матки	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
d) Oophoritis	—	—	—	18	—	15	—	3	—	—	—	—
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	—	—	11	—	11	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI.	1	1	49	82	50	65	—	17	—	—	—	1
98 Graviditas normalis	—	1	—	6	—	7	—	—	—	—	—	—
100. Abortus.	—	—	—	35	—	29	—	2	—	1	—	3
101. Partus normalis.	—	—	—	176	—	175	—	1	—	—	—	—
102. » anormalis	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—
103. Puerperium normale	—	1	—	5	—	2	—	—	—	—	—	4
105. Mastitis etc.	—	1	—	9	—	7	—	—	—	—	—	3
Итого въ группѣ XII.	—	3	—	236	—	225	—	3	—	1	—	10

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	2	1	62	24	63	25	—	—	—	—	1	—
107. Phlegmone et absc. . . .	35	3	202	79	221	61	1	—	1	2	14	19
108. Ulcera	2	2	34	30	35	29	—	—	—	—	1	3
109. Carbunculus	—	—	4	4	4	4	—	—	—	—	—	—
110. Друг. бол. кожи и клѣтчатки.	4	4	57	12	55	16	—	—	—	—	6	—
Итого въ группѣ XIII.	43	10	359	149	378	135	1	—	1	2	22	22
111. Myositis, tendo vag. bur. .	2	2	24	14	20	15	—	—	—	—	6	1
112. Synovitis, artromeningit. .	2	6	62	29	62	35	1	—	—	—	1	—
113. Periostitis	2	—	29	18	26	15	—	—	—	—	5	3
114. Caries, necr., osteomyel. .	8	4	55	10	52	13	—	—	2	—	9	1
115. Искривленіе позвоночника .	1	3	6	3	6	3	—	—	—	—	1	3
116. Ankylosis, contracturæ . .	1	—	7	1	7	1	—	—	—	—	1	—
117. Друг. бол. костн. скелета .	10	3	5	2	11	1	—	—	—	—	4	4
Итого въ группѣ XIV.	2	18	188	77	184	83	1	—	2	—	27	12
118. Бол. орг. слуха (гр. XV) .	2	1	21	13	22	14	—	—	—	—	1	—
119. Бол. орг. зрѣнія (гр XVI) .	—	—	4	2	4	1	—	—	—	—	—	1
120. Contusiones	5	3	153	29	156	28	—	—	—	—	2	4
121. Vulnera, ruptura	7	—	341	58	333	55	—	—	5	2	10	1
122. Corpora aliena	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
123. Fracturæ	13	2	280	50	257	40	—	1	16	6	20	5
124. Luxationes.	1	1	18	2	17	2	—	—	—	—	2	1
125. Distorsio	—	1	36	7	36	7	—	—	—	—	—	1
126. Congelatio et pernio . . .	—	—	8	1	6	1	—	—	—	—	2	—
127. Combustio.	3	3	48	22	42	15	—	—	2	4	7	6
Итого въ группѣ XVII.	29	10	886	170	849	149	—	1	23	12	43	18
130. a) Минеральные яды . . .	2	—	50	13	50	7	1	—	1	6	—	—
b) Растительные.	—	—	4	1	3	1	—	—	1	—	—	—
c) Газообразные.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII.	2	—	55	14	54	8	1	—	2	6	—	—
A) Болѣзни неопредѣленныя . .	—	—	10	7	10	7	—	—	—	—	—	—
B) На испыт. и здор. при больн.	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX.	—	—	11	8	11	8	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ . .	486	318	7966	4382	6809	3751	91	57	1072	597	480	295

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Pierre et Paul.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	—	—	8	10	1	6	3	—	1	1	3	3
2. » abdominalis	41	17	748	334	651	300	—	—	96	25	42	26
4. » abortivus	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
5. » см. и неоир. формы	—	—	4	7	4	6	—	—	—	1	—	—
7. a) Variola v. et variolois.	—	—	2	2	—	—	1	2	1	—	—	—
b) Varicella	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rubeola	—	—	8	1	4	1	2	—	2	—	—	—
9. Scarlatina	69	93	533	585	406	476	—	—	168	163	28	39
10. Dyphteritis	—	—	10	18	—	8	1	1	9	8	—	1
11. Erysipelas ver. et nosoc.	1	3	10	7	7	9	1	—	3	1	—	—
12. Pertussis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	4	4	360	230	351	214	—	—	—	2	13	18
16. Dysenteria	—	—	11	10	4	6	—	—	7	4	—	—
17. Pneumonia crouposa	4	4	169	63	147	51	—	—	20	12	6	4
18. Tuberculosis: a) pulmonum	9	9	437	160	202	71	—	—	198	78	46	20
b) др. органовъ	13	5	64	28	38	17	—	—	37	12	2	4
20. Rheumatismus artic. acutus	6	5	99	67	102	63	—	—	1	1	2	8
21. Periparot. epidemica	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. int.)	—	—	36	7	35	7	—	—	—	—	1	—
25. Hydrophobia	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—
26. Febris puerperalis.	—	—	—	9	—	1	—	—	—	8	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
28. Syphilis	—	1	22	24	20	23	—	2	—	—	2	—
29. Ulcus molle.	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	—	—	13	6	13	6	—	—	—	—	—	—
Итого въ гр I.	147	141	2545	1574	1993	1270	8	5	546	317	145	123
32. Echinoc.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
33. Helminthiasis	—	—	2	3	2	2	—	—	—	1	—	—
34. Scabies	1	—	2	3	3	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ гр. II	1	—	5	6	5	5	—	—	1	1	—	—
37. Rachitis.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	3	3	119	83	113	74	—	—	—	—	9	12
40. Scorbutus	3	—	45	2	45	1	—	—	—	—	3	1
41. Diabetes: a) mellitus	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
b) insipidus	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chlorosis, leucaem.	—	—	7	22	6	18	—	—	1	2	—	2
44. Marasmus senilis	9	22	34	94	15	46	—	—	17	40	11	30
47. Др. бол. питанія.	1	—	4	7	4	6	—	—	1	1	—	—
Итого въ гр. III	16	25	213	209	187	146	—	—	19	43	23	45

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	4	11	39	138	18	85	—	—	22	48	3	16
49. Sarcoma	—	—	6	6	3	3	—	—	3	3	—	—
50. Другія злокач. новообр.	—	2	5	1	2	2	—	—	1	—	2	1
51. Незлокач. новообразованія	—	4	10	39	5	35	—	—	4	6	1	2
Итого въ группѣ IV	4	17	60	184	28	125	—	—	30	57	6	19
52. Apoplex., embolia, etc. cerebri.	2	9	30	19	19	7	—	—	11	16	2	5
53. Encephalitis. et mening. cer.	—	—	4	4	2	2	—	—	1	2	1	—
54. Myelitis et mening. spinalis.	3	2	4	2	3	2	—	—	1	1	3	1
55. Ataxia locomotrix progress.	—	—	12	1	12	1	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias	3	5	61	36	56	38	—	—	1	—	7	3
57. Hysteria.	—	2	1	27	1	29	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia	1	4	18	15	16	14	1	—	1	—	1	5
59. Eclampsia	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
60. Душевныя болѣзни:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Melancholia	—	—	6	—	4	—	1	—	—	—	1	—
b) Mania	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
c) Dementia	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
d) Paranoia	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
e) Paralys. progres.	—	—	5	—	3	—	1	—	1	—	—	—
f) Idiotismus.	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—
g) Другія душ. болѣзни	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
61. Alcoholismus	1	1	54	35	52	34	—	—	2	—	1	2
62. Другія бол. мозга и нервовъ.	7	25	55	36	35	19	—	—	7	9	20	33
Итого въ группѣ V.	17	48	253	183	203	153	6	1	25	28	36	49
63. Pericarditis et endocarditis	—	3	15	13	5	12	—	—	9	4	1	—
64. Vitium cordis organicum.	2	—	42	27	38	25	—	—	5	2	1	—
65. Myocard., deg. cordis adip. etc.	1	—	5	4	6	4	—	—	—	—	—	—
66. Aneurismata	—	—	7	10	—	3	—	—	6	7	1	—
67. Arteriosclerosis	1	5	23	54	14	37	—	—	7	14	3	8
68. Phlebectasiae:												
a) Varices v. extr. infer.	—	—	2	4	2	3	—	—	—	1	—	—
b) Varices v. haemorrh.	—	—	14	4	11	3	—	—	—	—	3	1
c) Varicocele.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	4	2	34	17	34	15	—	1	—	1	4	2
70. Morbi lienis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
71. Другія бол. орг. кров., твер.	—	2	7	9	6	2	—	—	—	2	1	7
Итого въ группѣ VI.	8	12	150	143	117	105	—	1	27	31	14	18
72. Rhinitis, ozœna, epistaxis	—	—	2	4	2	4	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	—	1	14	7	12	8	—	—	1	—	1	—
74. Laryngitis fibrinosa croup.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	11	2	66	22	69	21	—	—	5	1	3	2
76. Pleuritis.	13	—	77	31	77	28	—	—	10	1	3	2
77. Pneumonia catarrhalis.	8	7	36	24	30	20	—	1	12	9	2	1
78. Emphysema	8	5	99	15	70	12	—	—	23	2	14	6
79. Друг. бол. орган. дыханія	5	—	16	9	1	1	—	—	11	3	9	5
Итого въ группѣ VII.	45	15	311	112	262	94	—	1	62	16	32	16

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ж.	м.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	43	48	42	48	—	—	—	—	1	—
81. Gastro-enteritis:												
безъ означ. формы	—	—	38	16	26	14	—	—	—	—	12	2
a) acuta	20	4	346	209	356	210	—	—	8	1	2	2
b) chronica	9	3	43	63	50	65	—	—	2	1	—	—
82. Ulcus ventriculi rotundum	—	—	4	3	3	1	—	—	1	1	—	1
84. Typhlitis etc.	—	1	38	17	29	16	—	—	6	—	3	2
85. Herniae	4	1	39	11	35	5	—	—	1	4	7	3
86. Другія бол. орг. пищеваренія.	1	2	29	13	19	8	—	—	4	3	7	4
Итого въ группѣ VIII	34	11	580	380	560	367	—	—	22	10	32	14
87. Cirrhosis hepatis	3	1	26	5	21	5	—	—	5	1	3	—
88. Icterus catarrhalis	1	1	9	8	9	9	—	—	—	—	1	—
89. Cholelithiasis.	—	1	4	7	4	8	—	—	—	—	—	—
90. Другія болѣзни печени	—	—	2	2	—	2	—	—	2	—	—	—
Итого въ группѣ IX.	4	3	41	22	34	24	—	—	7	1	4	—
91. Nephritis diffusa:												
безъ означ. форм.	—	—	15	14	11	12	—	—	4	2	—	—
a) acuta	4	4	18	12	17	11	—	—	2	5	3	—
b) chronica	14	13	146	86	126	55	—	1	28	34	6	9
92. Lithiasis	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
93. Cystitis	—	—	9	10	6	8	—	—	2	1	1	1
95. Другія бол. моч. орган.	2	1	9	6	10	7	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ X.	20	18	197	130	170	95	—	1	37	42	10	10
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	27	—	23	—	—	—	—	—	4	—
97. Бол. женск. пол. орг.:												
a) Vulvit., vagin., endom.	—	4	—	83	—	83	—	—	—	—	—	4
b) Metr., para—peri-metr.	—	4	—	55	—	55	—	—	—	1	—	3
c) Искрив. и накл. матки	—	—	—	45	—	42	—	—	—	—	—	3
d) Oophoritis	—	2	—	183	—	177	—	—	—	—	—	8
e) Проч. бол. жен. пол. орг.	—	16	—	33	—	38	—	—	—	1	—	10
Итого въ группѣ XI	—	26	27	399	23	395	—	—	—	2	4	28
98. Graviditas normalis	—	—	—	23	—	23	—	—	—	—	—	—
99. » anormal.	—	—	—	8	—	6	—	—	—	2	—	—
100. Abortus	—	5	—	102	—	104	—	—	—	2	—	1
101. Partus normalis	—	1	—	72	—	69	—	—	—	—	—	4
102. » anormalis	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
103. Puerperium normale	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
104. » anormle	—	—	—	4	—	2	—	—	—	2	—	—
105. Mastitis etc	—	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII	—	6	—	222	—	217	—	—	—	6	—	5

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema.	—	—	14	13	14	13	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et Abscessus. .	13	3	51	25	49	20	—	1	6	3	9	4
108. Ulcera.	10	12	44	60	48	56	—	—	1	4	5	12
109. Carbunculus	1	—	2	2	2	2	—	—	1	—	—	—
110. Др. бол. кожи и клѣтчатки.	2	—	33	23	32	21	—	—	—	—	3	2
Итого въ группѣ XIII .	26	15	144	123	145	112	—	1	8	7	17	18
111. Myositis, Tendo vag., bursitis	2	—	22	10	21	9	—	—	—	—	3	1
112. Synovitis, Artromeningitis.	—	3	22	20	18	15	—	—	—	1	4	7
113. Periostitis.	—	—	7	6	6	5	—	—	—	—	1	1
114. Caries, necrosis, osteomyel.	6	8	38	15	28	16	—	—	7	1	9	6
115. Искривленіе позвоночника .	8	2	10	5	12	5	—	—	1	—	5	2
116. Ankylosis, Contracturae. .	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
116. Др. бол. кости. скелета .	3	3	4	2	3	2	—	—	—	—	4	3
Итого въ группѣ XIV .	19	16	109	58	94	52	—	—	8	2	26	20
118. Бол. орг.слуха (гр. XV) .	3	2	7	9	8	9	—	—	2	—	—	2
119. Бол. орг. врѣнія (XVI). .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	3	3	125	22	123	24	—	—	1	—	4	1
121. Vulnera, Ruptura	12	1	173	48	177	48	—	—	3	1	5	—
122. Corpora aliena.	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae.	13	7	116	29	106	22	—	—	6	6	17	8
124. Luxationes	—	—	10	2	8	2	—	—	—	—	2	—
125. Distorsio	—	1	36	11	34	11	—	—	—	—	2	1
126. Congelatio et pernio. . .	1	—	11	2	9	1	—	—	—	—	3	1
127. Combustio.	2	2	35	12	28	13	—	—	4	—	5	1
Итого въ группѣ XVII. .	31	14	507	128	486	123	—	—	14	7	38	12
130. a) Минеральные яды . . .	—	—	38	13	35	13	—	—	1	—	2	—
b) Растительные	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
d) Животн царства . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ XVIII. .	—	—	40	14	36	14	—	—	1	—	3	—
A) Бол. неопредѣлившіяся . .	—	1	6	1	6	1	—	—	—	1	—	—
Б) На испыт. и здор. при больн.	—	4	8	66	8	65	—	1	—	—	—	4
Итого въ группѣ XIX .	—	5	14	67	14	66	—	1	—	1	—	4
Общій итогъ . . .	376	374	5203	3963	4366	3372	14	11	809	571	398	383

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРІИ МАГДАЛИНЫ.

Hôpital de la Sainte-Madeline.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	—	—	4	8	1	5	2	2	—	1	1	—
2. » abdominalis	21	15	449	283	389	247	5	—	30	22	46	29
5. » сѣпш. и неопр. ф.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
7. a) Variola v. et variolois.	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—
b) Varicella	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
8. Morbilli et rubeola	18	15	257	274	223	240	24	25	28	24	—	—
9. Scarlatina	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—
10. Dyphteria	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	—	1	9	—	3	1	6	—	—	—	—
12. Pertussis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	—	1	99	87	89	75	—	—	2	1	8	12
16. Dysenteria	1	—	6	7	6	7	—	—	1	—	—	—
17. Pneumonia crouposa	4	4	98	92	79	68	1	—	18	17	4	11
18. Tuberculosis: a) pulmonum	11	14	255	138	114	72	—	—	129	67	23	13
b) др. орган.	11	4	20	12	13	9	—	—	13	6	5	1
20. Rheumatismus artic. acutus	—	—	57	68	57	67	—	—	—	—	—	1
21. Periparotitis epidemica	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens)	1	—	16	5	17	5	—	—	—	—	—	—
23. Malleus	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
24. Pustula maligna	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
26. Febris puerperalis	—	—	—	5	—	2	—	—	—	3	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	1	1	3	1	1	—	—	—	3	2	—	—
28. Syphilis	—	—	4	6	3	4	—	2	1	—	—	—
29. Ulcus molle	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	—	—	2	3	2	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I	68	54	1286	999	999	807	41	36	227	143	87	67
32. Echinococcus	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis	—	—	4	9	3	7	—	—	1	—	—	2
Итого въ группѣ II.	—	—	4	10	3	8	—	—	1	—	—	2
37. Rachitis	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	1	7	3	9	4	16	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus	—	—	18	—	16	—	—	—	1	—	1	—
41. Diabetes: a) mellitus	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—
b) insipidus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
43. Anaemia, chlor., leucaemia	1	2	13	19	12	18	—	—	2	1	—	2
44. Marasmus senilis	—	—	—	5	—	1	—	—	—	3	—	1
47. Другія бол. питанія	—	—	4	5	3	4	—	—	1	1	—	—
Итого въ группѣ III	2	9	40	40	36	39	1	—	4	7	1	3
48. Cancer	3	2	36	45	12	27	—	1	26	18	1	1
49. Sarcoma	—	—	2	4	2	1	—	—	—	3	—	—
51. Незлокач. новообразованія	2	8	1	21	2	25	—	—	1	4	—	—
Итого въ группѣ IV.	5	10	39	70	16	53	—	1	27	25	1	1
52. Apoplex., emb., etc. cer.	—	6	11	28	1	18	—	—	6	12	4	4
53. Enceph. et mening. cerebri	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	1	1
54. Myelit. et mening. spinalis	2	2	7	1	5	1	—	—	1	—	3	2
55. Ataxia locomotrix progress	—	—	5	5	4	1	—	—	1	—	—	4

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
56. Neuralgiæ et ischias . . .	4	2	22	15	25	15	—	—	—	—	1	2
57. Hysteria	—	3	9	51	8	53	—	—	—	—	1	1
58. Epilepsia	—	1	8	15	7	15	1	1	—	—	—	—
59. Eclampsia	—	—	—	3	—	2	—	-	—	1	—	—
60. Душевныя болѣзни:												
b) Mania	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
c) Dementia	—	—	2	1	2	—	—	1	—	—	—	—
d) Paranoia	—	—	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—
e) Paralys. progr. . . .	3	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—
g) Др. душ. болѣзни . .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus.	—	—	19	3	15	3	4	—	—	—	—	—
62. Др. бол. мозга и нервовъ .	1	—	40	13	31	6	—	—	8	5	2	2
Итого въ группѣ V.	11	15	127	138	100	115	9	4	17	18	12	16
63. Pericardit. et endocardit. .	—	2	9	5	5	2	—	—	3	5	1	—
64. Vitium cordis organicum. .	—	—	22	27	15	20	—	—	7	7	—	—
65. Myocard., deg. cord. adip. etc.	—	—	12	20	6	18	—	—	4	2	2	—
66. Aneurismata.	—	—	2	2	—	—	—	—	1	2	1	—
67. Arteriosclerosis.	5	13	51	86	45	77	—	1	5	11	6	10
68. b) Varices v. haemorrh. .	1	—	3	3	4	3	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, aden. etc..	—	—	11	14	11	13	—	—	—	—	—	1
70. Morbi lienis..	—	—	—	1	--	1	—	—	—	—	—	—
71. Другія бол. орг. кров., твор..	2	2	8	19	8	12	—	—	—	—	2	9
Итого въ группѣ VI. . .	8	17	118	177	94	146	—	1	20	27	12	20
72. Rhinitis, ozœna, epistaxis.	—	--	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis. . .	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et. chr. . .	3	2	12	6	14	7	—	—	—	—	1	1
76. Pleuritis	3	2	38	16	34	12	—	—	4	6	3	—
77. Pneumonia catarrhalis . .	2	3	23	17	22	16	—	—	3	3	—	1
78. Emphysema.	—	—	14	—	12	—	—	—	1	—	1	—
79. Другія болѣзни орг. дыханія.	1	—	11	7	5	3	—	—	5	2	2	2
Итого въ группѣ VII.	9	7	100	51	89	43	—	—	13	11	7	4
80. Stomatitis, angina cat. etc. .	—	—	12	24	12	24	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	—	—	4	6	4	6	—	—	—	—	—	—
a) acuta . .	1	3	113	58	105	59	—	—	5	—	4	2
b) chronica .	2	2	23	16	24	18	—	—	—	—	1	—
84. Typhlitis etc.	1	—	18	9	17	8	—	—	2	1	—	—
85. Herniæ	2	2	31	11	25	10	—	—	3	—	5	3
86. Другія бол. орг. пищев.. .	—	—	18	18	12	12	—	—	5	2	1	4
Итого въ группѣ VIII. .	6	7	219	142	199	137	—	—	15	3	11	9
87. Cirrhosis hepatis	2	5	17	4	11	7	—	—	5	1	3	1
88. Icterus catarrhalis. . . .	1	—	3	3	4	3	—	—	—	—	—	—
89. Cholelithiasis	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
90. Др. бол. печени.	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IX	3	5	23	10	18	13	—	—	5	1	3	1
91. Nephritis diffusa: безъ озн. ф.	—	—	5	9	5	6	—	1	—	2	—	—
a) acuta..	—	—	12	5	10	4	—	—	1	—	1	1
b) chronica.	4	5	69	53	50	32	—	1	19	21	4	4
92. Lithiasis.	—	—	2	2	1	2	—	—	1	—	—	—
93. Cystitis.	1	1	2	12	3	11	—	—	—	2	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ.	—	—	8	6	8	6	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X. .	5	6	98	87	77	61	—	2	21	25	5	5

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
96. Бол. мужск. пол. орг. . . .	—	—	15	—	11	—	4	—	—	—	—	—
97. Бол. женск. пол. орг.:												
a) Vulvitis., vag., endom.	—	1	—	22	—	20	—	2	—	—	—	1
b) Metr., para-peri-metr.	—	2	—	39	—	37	—	1	—	—	—	3
c) Иекр. и накл. матки. .	—	—	—	6	—	5	—	—	—	—	—	1
d) Oophoritis	—	1	—	13	—	13	—	—	—	1	—	—
e) Пр. бол. жен. пол. орг.	—	1	—	5	—	3	—	—	—	—	—	3
Итого въ группѣ XI. .	—	5	15	85	11	78	4	3	—	1	—	8
98. Graviditas normalis . . .	—	—	—	6	—	5	—	—	—	—	—	1
99. » anormalis . . .	—	—	—	14	—	11	—	—	—	1	—	2
100. Abortus	—	—	—	16	—	15	—	—	—	—	—	1
101. Partus normalis	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
102. » anormalis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc	—	1	—	10	—	10	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII.	—	1	—	50	—	45	—	1	—	1	—	4
106. Eczema	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et Abscessus .	1	—	61	14	46	12	4	1	5	1	7	—
108. Ulcera.	2	2	5	19	7	20	—	—	—	1	—	—
109. Carbunculus.	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—
110. Др. бол. кожи и клѣтчатки.	—	—	5	6	5	5	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ XIII	3	2	74	41	60	39	4	1	5	2	8	1
111. Myositis, Tendo vag., bursitis.	1	4	6	8	7	11	—	—	—	—	—	1
112. Synovitis, Artromeningitis.	—	1	18	24	14	21	—	—	—	—	4	4
113. Periostitis.	1	2	15	6	13	3	—	—	2	1	1	4
114. Caries, necrosis, osteomyel.	1	1	27	7	21	7	—	—	3	—	4	1
115. Искривленіе позвоночника.	—	—	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—
116. Ankylosis, Contracturae. .	—	—	3	2	3	1	—	—	—	—	—	1
117. Др. бол. костн. скелета. .	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1
Итого въ группѣ XIV.	3	9	72	49	59	45	—	—	6	1	10	12
118. Бол. орг. слуха (гр. XV) .	1	—	14	—	12	—	—	—	3	—	—	—
120. Contusiones	4	—	62	15	65	14	1	—	—	—	—	1
121. Vulnera, Ruptura. . . .	1	1	106	18	101	18	1	—	1	—	4	1
122. Corpora aliena.	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae.	7	1	97	25	89	25	—	—	5	—	10	1
124. Luxationes	—	—	4	2	3	2	—	—	—	—	1	—
125. Distorsio	—	—	10	2	9	2	—	—	—	—	1	—
126. Congelatio et pernio. . .	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	—	—	20	6	16	3	—	—	2	2	2	1
Итого въ группѣ XVII .	14	2	302	69	288	65	2	—	8	2	18	4
130. a) Минерал. яды	—	—	23	13	20	12	—	—	3	1	—	—
b) Растительные	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
c) Газообразные	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
d) Животн. царства. . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII.	—	—	26	16	23	15	—	—	3	1	—	—
A) Бол. неопредѣл. (гр. XIX) .	3	5	2	1	1	3	—	—	3	—	1	3
Общій итогъ . . .	141	154	2559	2035	2085	1712	61	49	378	268	176	160

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Kalinkine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
2. » abdominalis . . .	—	—	1	14	—	9	1	—	—	5	—	—
7. b) Varicella	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et Rubeola. . . .	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—
11. Erysipel. v. et nosoc. . .	—	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—
17 Pneumonia crouposa .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	—	—	—	16	—	—	—	1	—	15	—	—
b) др. орган.	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis	50	183	404	2034	369	2012	37	2	8	13	40	190
29. Ulcus molle	—	75	1	543	1	574	—	—	—	—	—	44
30. Gonor., Vag. vir.	—	64	—	908	—	970	—	2	—	—	—	—
Итого въ группѣ I. .	50	322	408	3529	372	3579	38	5	8	33	40	234
33. Helminthiasis.	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	—	—	—	22	—	22	—	—	—	—	—	—
35. Другіе виды чужеядныхъ .	—	—	—	14	—	14	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II. . .	—	—	—	41	—	41	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
46. Debilitas univers. neonator.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
47. Другія болѣзни питанія . .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ гр. III. . .	—	—	1	3	—	3	—	—	1	—	—	—
48. Cancer	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
50. Другія злокач. новообразов.	—	—	—	25	—	24	—	—	—	1	—	—
51. Незлокач. новообразованія .	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IV . .	—	—	—	32	—	30	—	1	—	1	—	—
61. Alcoholismus (гр. V) . . .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
68. a) Varices v. extr. infer. .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	—	—	12	—	12	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI . .	—	—	—	13	—	13	—	—	—	—	—	—
72. Rhinit., ozœna, epistaxis.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis . . .	—	—	—	23	—	23	—	—	—	—	—	—
76. Pleuritis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
79. Другія болѣзни орг. дыханія	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Итого въ группѣ VII . .	—	—	—	26	—	25	—	—	—	1	—	—
80. Stomatitis, Angina cat. etc .	—	—	—	31	—	30	—	1	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф..	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
a) acuta . .	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
86. Друг. бол. орг. пищеваренія.	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VIII. .	—	—	—	43	—	42	—	1	—	—	—	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
88. Icterus catarrhalis (гр. IX).	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
91. Nephritis diffusa: безъ озн. ф.	—	—	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—
94. Urethritis	—	—	—	39	—	4	—	—	—	—	—	35
Итого въ группѣ X . .	—	—	—	43	—	7	—	—	—	1	—	35
96. Бол. мужскихъ пол. орг. .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:												
a) Vulvitis, Vagin., Endometr.	—	12	—	481	—	477	—	3	—	—	—	13
b) Metritis, Para—Peri-metrit.	—	—	—	29	—	29	—	—	—	—	—	—
c) Искрив. и наклон. матки.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
d) Oophoritis.	—	—	—	19	—	19	—	—	—	—	—	—
e) Проч. бол. жен. пол. орг.	—	64	—	20	—	25	—	—	—	—	—	59
Итого въ группѣ XI . .	—	76	2	550	2	551	—	3	—	—	—	72
98. Graviditas normalis . . .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	—	—	75	—	75	—	—	—	—	—	—
105. Puerperium normale. . .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII .	—	—	—	80	—	80	—	—	—	—	—	—
106. Eczema	—	53	2	146	2	139	—	—	—	—	—	60
107. Phlegmone et Abecessus .	—	—	—	43	—	42	—	—	—	1	—	—
108. Ulcera	—	—	—	893	—	888	—	3	—	2	—	—
109. Carbunculus.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
110. Друг. бол. кожи и клѣтчатки.	—	—	13	699	13	694	—	3	—	2	—	—
Итого въ группѣ XIII .	—	53	15	1783	15	1765	—	6	—	5	—	60
112. Synovitis, Artromeningitis.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
113. Periostitis	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV .	—	—	1	3	—	3	1	—	—	—	—	—
120. Contusiones.	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
121. Vulnera, Ruptura	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae.	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
127. Combustio	—	—	1	6	—	5	—	—	1	1	—	—
Итого въ группѣ XVII .	—	—	1	14	—	12	—	1	1	1	—	—
130. а) Минер. яды (гр. XVIII).	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
A) Бол. неопредѣлившіяся . .	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
B) На испыт. и здор. при больн.	—	6	21	138	21	138	—	—	—	—	—	6
Итого въ группѣ XIX .	—	6	21	140	21	139	—	1	—	—	—	6
Общій итогъ.	50	457	449	6305	410	6294	39	18	10	43	40	467

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

6) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Grande-Okhta.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2. Typhus abdominalis. . . .	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
5. » сыпн. и неопр. формы.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
7. a) Variola v. et Variolois. .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
18. Tuberculosis: b) друг. орг. .	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
28. Syphilis.	4	—	407	—	287	—	122	—	—	—	2	—
29. Ulcus molle	151	—	1773	—	1769	—	3	—	—	—	152	—
30. Gonorrhoea et Vaginitis. vir.	31	—	791	—	814	—	7	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ I. . .	186	—	2977	—	2871	—	137	—	1	—	154	—
34. Scabies (гр. II)	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias (гр. V).	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis (гр. VI) . .	—	—	117	—	116	—	1	—	—	—	—	—
86. Бол. орг. имщ. (гр. VIII) .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
93. Cystitis.	3	—	14	—	14	—	—	—	—	—	3	—
94. Urethritis	13	—	88	—	62	—	2	—	—	—	37	—
95. Другія бол. моч. органовъ .	—	—	18	—	1	—	—	—	—	—	17	—
Итого въ группѣ X . .	16	—	120	—	77	—	2	—	—	—	57	—
96. Бол. муж. пол. орг. (гр. XI).	17	—	437	—	444	—	3	—	—	—	7	—
106. Eczema	—	—	13	—	11	—	—	—	—	—	2	—
107. Phlegmone et Abscessus .	—	—	9	—	3	—	1	—	—	—	5	—
108. Ulcera	—	—	23	—	23	—	—	—	—	—	—	—
110. Друг. бол. кожи и клѣтч. .	—	—	37	—	36	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ XIII. .	—	—	82	—	73	—	1	—	—	—	8	—
112. Synovitis (гр. XIV) . . .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
121. Vulnera, Ruptura	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
126. Congelatio et pernio . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
127. Combustio	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII .	—	—	8	—	7	—	—	—	—	—	1	—
A) Бол. неопредѣлившіяся . .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
B) На испыт. и здор. при больн.	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX .	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	219	—	3753	—	3599	—	145	—	1	—	227	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

Hôpital St. Nicolas.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
28. Syphilis (гр. I)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias . . .	—	—	5	1	2	1	3	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	—	8	28	3	12	—	1	—	—	5	15
58. Epilepsia	—	—	42	32	13	11	12	7	2	5	15	9
59. Eclampsia.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
60. a) Melancholia	2	11	9	19	4	17	2	5	1	2	4	6
b) Mania.	3	—	7	18	8	10	1	6	—	1	1	1
c) Dementia.	151	188	232	152	63	36	73	110	68	44	179	150
d) Paranoia	97	122	246	224	150	163	71	57	21	19	101	107
e) Paralys. progres . . .	78	12	127	24	33	4	28	11	82	8	62	13
f) Idiotismus.	14	14	24	9	7	4	13	7	1	—	17	12
g) Друг. душевн. болѣзни.	42	38	31	27	28	27	11	22	4	6	30	10
61. Alcoholismus	23	9	56	9	40	7	11	6	4	1	24	4
Итого въ группѣ V . .	410	394	787	544	351	292	225	232	183	87	438	327
130. a) Минер. яды (гр XVIII).	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
B) На исп. и зд. при больн.(гр. XIX).	—	—	15	6	12	2	1	1	—	—	2	3
Общій итогъ.	410	394	803	551	364	295	226	233	183	87	440	330

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

Hôpital St. Pantélémon.

57. Hysteria	—	—	—	7	—	—	—	—	—	1	--	6
58. Epilepsia	16	22	22	3	2	—	4	—	5	2	27	23
60. a) Melancholia	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Mania	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
c) Dementia.	202	142	—	15	5	3	18	15	3	8	176	131
d) Paranoia	97	60	4	5	6	—	3	—	2	—	90	65
e) Paralys. progres. . . .	32	3	5	2	—	—	—	1	7	2	30	2
f) Idiotismus.	29	15	12	1	2	—	2	5	—	—	37	11
g) Другія душ. болѣзни . .	50	26	8	—	2	2	—	—	14	1	42	23
61. Alcoholismus.	14	1	5	--	2	—	—	—	1	—	16	1
Общій итогъ	440	272	56	34	19	5	27	21	32	14	418	266

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

9) МАЛО-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Petite-Okhta.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
57. Hysteria	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
58. Epilepsia	—	13	—	3	—	1	—	—	—	2	—	13
60. a) Melancholia	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3
b) Mania	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
c) Dementia	—	144	—	46	—	6	—	8	—	33	—	143
d) Paranoia	—	43	—	5	—	4	—	3	—	2	—	39
e) Paralys. progres.	—	7	—	4	—	—	—	—	—	3	—	8
f) Idiotismus	—	25	—	2	—	—	—	1	—	1	—	25
g) Другія душ. болѣзни.	—	4	—	5	—	1	—	—	—	2	—	6
Общій итогъ	—	249	—	67	—	13	—	13	—	43	—	247

10) НОВОЗНАМЕНСКАЯ ДАЧА.

53. Encephalit. et mening. cerebri.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias.	—	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	—	3	2	1	2	1	—	1	—	—	—
60. a) Melancholia	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
c) Dementia	186	90	109	81	30	9	6	4	13	8	246	150
d) Paranoia	31	12	37	37	21	6	6	6	1	—	40	37
e) Paralys. progres	31	5	24	5	5	1	—	—	13	1	37	8
f) Idiotismus	41	8	10	11	3	—	—	1	2	—	46	18
g) Друг. душ. болѣзни	42	19	11	19	4	4	1	2	1	—	47	32
61. Alcoholismus	63	6	4	9	8	2	—	—	1	—	58	13
Общій итогъ	394	140	202	169	75	29	15	13	32	9	474	258

11) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА.

Baraques municipales en souvenir du docteur prof. S. P. Botkine.

1. Typhus exanthematicus	1	—	58	29	46	22	—	—	4	2	9	5
2. » abdominalis	13	12	683	299	582	261	1	3	66	20	47	27
3. » recurrens	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	1	—
7. a) Variola v. et Variolois	27	32	185	137	172	135	—	—	40	34	—	—
b) Varicella	2	3	38	50	37	50	—	1	2	1	1	1
8) Morbilli et Rubeola	—	—	138	134	78	84	5	5	17	19	38	26
9. Scarlatina	—	—	87	71	5	3	76	62	5	6	1	—
10) Dyphteria	79	108	1401	1563	1073	1274	4	6	364	354	39	37
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	—	5	3	—	1	4	2	1	—	—	—
12. Pertussis	—	—	12	8	9	3	—	—	2	5	1	—
13. Influenza	2	1	213	118	206	110	2	1	—	—	7	8
16. Dysenteria.	—	—	17	10	16	9	—	—	1	1	—	—
17. Pneumonia crouposa	1	3	85	39	29	31	34	4	14	4	9	3
18. Tuberculosis: a) pulmonum	—	—	46	16	12	3	11	1	12	10	11	2
» b) др. органовъ	—	1	11	11	2	3	—	2	9	7	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus	—	—	7	5	5	2	—	—	—	—	2	3
21. Periparotitis epidemica	—	—	8	5	8	5	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens)	1	1	27	1	28	2	—	—	—	—	—	—
23. Malleus.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	1	1
28. Syphilis	1	—	7	2	4	1	4	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ I.	127	161	3034	2504	2315	1999	141	88	538	465	167	113

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
33. Helminthiasis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
37. Rachitis	—	—	8	1	7	1	—	—	1	—	—	—
38. Rheumatismus	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaem.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—
47. Другія болѣзни питанія	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ III	—	—	11	5	8	5	2	—	1	—	—	—
51. Неизлок. новообраз. (гр. IV)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
52. Apoplex., embolia, etc. cerebri	—	—	3	2	—	—	1	—	2	2	—	—
54. Myelitis et mening. spinalis	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
56. Neuralgiæ et ischias	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	—	1	3	1	2	—	—	—	—	—	1
60. c) Dementia	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
e) Paralys. progres.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
g) Другія душевн. болѣзни	—	—	4	1	1	—	3	1	—	—	—	—
61. Alcoholismus	—	—	6	1	2	1	4	—	—	—	—	—
62. Друг. бол. мозга и нерв.	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ V	—	—	17	13	5	6	9	3	3	3	—	1
63. Pericarditis et endocarditis	—	—	5	2	—	—	—	—	4	2	1	—
64. Vitium cordis organicum	—	—	2	8	1	3	—	1	1	4	—	—
65. Myocard., deg. cordis adip. etc.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
66. Aneurismata	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
67. Arteriosclerosis	—	—	4	2	—	1	3	1	1	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	—	3	3	2	2	1	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI	—	—	18	15	6	6	4	3	7	6	1	—
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	16	8	16	8	—	—	—	—	—	—
74. Laryngitis fibrinosa croup.	—	—	5	5	5	5	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	1	—	10	2	11	2	—	—	—	—	—	—
76. Pleuritis	—	—	20	6	8	4	8	—	2	—	2	2
77. Pneumonia catarrhalis	—	—	8	7	4	2	—	—	3	3	1	2
79. Друг. бол. орг. дыханія	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VII	1	—	60	28	45	21	8	—	5	3	3	4
80. Stomatitis, Angina cat. etc.	—	1	309	411	309	411	—	—	—	1	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	—	—	8	14	8	14	—	—	—	—	—	—
a) acuta	11	6	72	22	80	27	—	—	—	—	3	1
b) chronica	—	—	9	3	8	3	—	—	1	—	—	—
84. Typhlitis etc.	—	—	3	4	1	2	2	2	—	—	—	—
85. Herniæ	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
86. Друг. бол. орг. пищеварен.	—	—	6	9	2	1	—	—	—	2	4	6
Итого въ группѣ VIII	11	7	409	463	409	458	2	2	2	3	7	7

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
87. Cirrhosis hepatis	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
88. Icterus catarrhalis	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IX	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—
91. Nephritis diffusa: безъ озн. ф.	—	—	4	9	4	6	—	3	—	—	—	—
a) acuta	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	3	—
b) chronica	—	—	12	4	5	2	1	—	6	2	—	—
94. Urethritis	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
95. Друг. бол. моч. органовъ.	—	—	2	3	1	2	—	—	1	—	—	1
Итого въ группѣ X	—	—	23	16	10	10	2	3	8	2	3	1
97. a) Vulvitis, Vagin., Endometr.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
b) Metritis, Para—Peri-metrit.	—	—	—	8	—	6	—	2	—	—	—	—
c) Проч. бол. жен. пол. орг.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI	—	—	—	10	—	7	—	3	—	—	—	—
98. Graviditas normalis (гр. XII)	—	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—
106. Eczema	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et Abscessus.	—	—	7	2	2	2	5	—	—	—	—	—
108. Ulcera	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
110. Друг. бол. кожи и клѣтчатки.	1	—	21	8	22	7	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII	1	—	29	11	25	9	5	1	—	—	—	1
112. Synovitis, Artromeningitis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
113. Periostitis	—	—	4	3	2	1	2	2	—	—	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	—	—	3	1	3	—	—	—	—	—	—	1
115. Искривленіе позвоночника	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV	—	—	8	5	6	2	2	2	—	—	—	1
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—
120. Contusiones	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
121. Vulnera, Ruptura	—	—	2	2	1	2	1	—	—	—	—	—
123. Fracturae	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
125. Distorsio	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
127. Combustio.	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVI	—	—	9	4	7	4	1	—	1	—	—	—
130. a) Минеральные яды	—	—	3	2	2	2	—	—	1	—	—	—
d) Животн. царства	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII	—	—	3	3	2	3	—	—	1	—	—	—
A) Бол. неопредѣлившіяся.	—	—	2	3	2	3	—	—	—	—	—	—
B) На испыт. и здор. при больн.	—	20	6	279	6	294	—	—	—	—	—	5
Итого въ группѣ XIX	—	20	8	282	8	297	—	—	—	—	—	5
Общій итогъ	141	188	3635	3364	2851	2831	178	106	566	482	181	183

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLVIII.

Распредѣленіе больныхъ, выписавшихся изъ всѣхъ 10-ти городскихъ больницъ выздоровѣвшими, поправившимися и безъ поправки (безъ умершихъ), по числу проведенныхъ въ больницѣ дней за 1898 г.

Nombre de malades, qui ont quitté les hôpitaux de la ville guéris ou non guéris (excepté les décédés), d'après le nombre de jours passés à l'hôpital en 1898.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыли въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux.																		ИТОГО. TOTAL.					
	1 сутки и менѣе. jour.		2—3 сутокъ. jours.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д. 1 mois.		2—3 мѣс. 31—90 д. 2—3 mois.		4—6 мѣс. 91—183 д. 4—6 mois.		7—12 мѣс. 184—365 д. 7—12 mois.		Болѣе 1 г. Plus d'un an.		Мужчинъ. Hommes.		Женщинъ. Femmes.		Обоего пола. Deux sexes.
	Ч И С Л О.																							
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ. pers.	дней. jours	лицъ.	дней.	лицъ	
1. Typh. exanthem.	2	—	—	—	—	—	5	2	24	26	20	7	—	—	—	—	—	—	51	1353	35	917	86	
2. » abdominalis	6	—	9	2	34	38	447	242	2402	1075	1521	700	41	18	4	—	2	—	4466	132520	2075	60885	6541	
3. » recurrens .	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2		—	—	—	—	—	—	5	105	—	—	5	
4. » abortivus .	—	—	—	—	3	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	92	—	—	9	
5. » см. и иссоп. ф.	—	—	—	—	1	—	4	6	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	12	463	6	74	18	
7. a) Variola et var.	—	—	—	—	3	3	25	17	65	42	76	72	3	1	—	—	—	—	172	5516	135	4332	307	
b) Varicella . . .	—	—	1	1	4	6	23	26	10	17	2	3	—	—	—	—	—	—	40	561	53	764	93	
8. Morbilli et rub.	1	1	11	11	15	14	100	114	167	170	13	21	—	—	—	—	—	—	307	5188	331	5508	638	
9. Scarlatina. . . .	—	—	2	3	4	2	1	3	19	22	381	448	—	2	—	—	1	—	411	17229	480	19746	891	
10. Dyphteria . . .	1	1	—	3	9	14	418	509	571	653	74	100	2	3	—	—	—	—	1075	19623	1283	23943	2358	
11. Erysip. v. et nos.	—	1	3	12	56	107	152	185	108	100	47	25	2	3	2	—	1	—	371	7633	433	6392	804	
12. Pertussis.	—	—	—	—	—	—	3	1	4	1	5	1	—	—	—	—	—	—	12	300	3	97	15	
13. Influenza	14	10	156	121	801	622	837	538	269	195	37	33	2	3	—	—	—	—	2116	21725	1522	14142	3638	
16. Dysenteria . . .	—	—	1	1	7	13	17	20	20	13	6	5	—	1	—	—	—	—	51	876	53	888	104	
17. Pneum. crouposa.	5	—	4	1	96	40	590	227	364	186	51	39	2	1	—	—	2	—	1114	17562	494	8386	1608	
18. Tuberculosis:																								
a) pulmonum.	9	—	20	12	125	44	324	94	473	158	414	119	43	26	10	3	3	1	1421	44300	457	15018	1878	
b) др. opr. .	5	—	12	2	16	2	16	6	37	10	74	31	42	18	19	4	5	3	226	19123	76	6752	302	
20. Rheum. art. acut.	2	—	10	8	111	66	195	121	151	133	96	81	5	11	1	1	—	—	571	11414	421	9419	992	
21. Periparot. epid.	—	—	3	—	6	6	8	10	8	3	2	2	—	—	—	—	—	—	27	333	21	300	48	
22. Malaria (f. inter).	2	—	8	1	38	6	83	15	44	16	3	—	—	—	—	—	—	—	178	2050	38	523	216	
26. Febris puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	9	433	9	
27. Pyaemia et septic.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	3	183	1	36	4	
28. Syphilis.	10	6	22	5	44	24	150	101	473	778	600	1070	42	87	8	24	1	6	1350	48198	2101	90097	3451	
29. Ulcus molle . .	5	4	12	—	114	21	446	84	705	220	662	239	27	9	1	—	—	1	1972	55202	578	19026	2550	
30. Gonorrhoea, vag. v.	10	—	37	10	101	51	285	294	346	450	165	202	9	3	—	—	—	—	953	19338	1010	22227	1963	
Итогъ I гр.	72	23	311	193	1589	1079	4135	2665	6265	4270	4258	3205	223	187	45	32	15	11	16913	431187	11615	309905	28528	
32. Echinococcus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	32	1	
33. Helminthiasis .	1	—	—	2	2	7	6	11	8	6	1	5	1	—	—	—	—	—	19	313	31	476	50	
34. Scabies . .	—	—	1	—	7	—	13	7	11	12	4	6	—	1	—	—	—	—	36	583	28	680	64	
35. Др. виды чужеяд.	—	—	—	—	—	4	—	7	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14	178	14	
Итогъ II гр.	1	—	1	2	9	13	19	25	19	20	5	13	1	1	—	—	—	—	55	896	74	1366	129	
36. Scrophulosis. . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1	
37. Rachitis. . .	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	8	336	1	35	9	
38. Rheumatismus .	2	1	17	8	67	40	115	40	80	53	62	37	2	8	2	1	1	2	348	7881	190	5661	538	
40. Scorbutus . .	—	—	2	—	14	—	28	3	54	1	64	1	9	—	2	—	—	—	173	6265	5	114	178	
41. Diabet.: a) mellit.	—	—	1	—	—	—	3	—	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	12	296	—	—	12	
b) insip.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	2	82	3	153	5	
42. Amyloides . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	15	1	63	2	
43. Anaem., chlor.	—	2	2	5	1	16	5	32	11	23	8	19	—	—	—	—	—	—	27	622	97	1778	124	
44. Marasmus senilis.	2	—	3	4	4	18	9	22	13	26	15	37	5	12	2	8	—	9	53	2199	136	11716	189	
47. Др. бол. питанія.	1	—	3	1	3	3	7	4	9	7	8	12	2	2	—	—	—	—	33	1046	29	1097	62	
Итогъ III гр.	5	3	28	18	90	78	169	101	174	110	165	111	19	22	6	9	1	11	657	19042	463	20623	1120	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола:	
																			Ч И С Л О.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
48. Cancer.	1	1	10	14	15	31	20	53	29	91	31	72	6	10	—	2	2	—	114	4614	274	7941	388	12555
49. Sarcoma. . .	—	—	—	2	2	2	4	3	4	2	6	5	—	1	—	—	—	—	16	560	15	429	31	989
50. Др. злок. новооб.	—	—	—	2	—	2	—	2	3	6	5	14	—	3	1	1	—	—	9	541	30	1397	39	1938
51. Невлок. новообр.	—	2	1	4	3	21	14	25	13	35	7	47	1	6	1	3	—	—	40	1139	143	4940	183	6079
Итогъ IV гр.	1	3	11	22	20	56	38	83	49	134	49	138	7	20	2	6	2	—	179	6854	462	14707	641	21561
52. Apoplex., emb. c.	4	—	4	3	10	2	6	11	12	21	8	36	6	10	5	5	—	4	55	2269	90	6799	145	9068
53. Enceph. et men. c.	—	—	—	—	—	—	2	4	4	2	7	3	1	1	—	—	—	—	14	571	10	374	24	945
54. Myel. et men. spin.	—	—	1	—	3	1	7	—	11	5	22	1	7	4	4	—	3	3	58	5173	14	2904	72	8077
55. Atax. locom. prog.	5	—	3	—	7	—	12	1	7	2	20	5	8	3	5	2	2	—	69	4609	13	1347	82	5656
56. Neur. et ischias.	6	—	20	9	47	22	73	27	76	35	70	35	13	10	2	2	1	1	308	5460	141	5587	449	11047
57. Hysteria . . .	1	5	2	18	6	41	7	44	8	34	8	36	2	10	1	3	—	5	35	1206	196	9738	231	1044
58. Epilepsia . . .	5	4	15	15	28	20	27	18	18	12	12	21	7	5	1	—	1	4	114	3083	99	6270	213	9353
59. Eclampsia. . .	—	—	—	2	—	3	—	13	—	11	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	32	572	32	572
60. Душ. болѣзни:																								
a) Melancholia. .	—	—	3	1	2	3	1	1	1	3	2	4	—	3	1	2	1	4	11	1147	21	3164	32	4311
b) Mania. . . .	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	2	3	6	3	2	—	—	9	1265	12	1230	21	2495
c) Dementia . .	1	—	2	1	4	1	4	3	17	6	27	10	23	10	15	17	12	9	105	31155	57	16004	162	47159
d) Paranoia . .	2	—	3	1	6	2	14	8	29	29	65	61	23	42	28	19	8	11	178	26315	173	22723	351	49038
e) Paralys. prog.	—	—	2	—	2	1	4	3	6	2	19	1	5	—	4	—	5	—	47	5434	7	116	54	5550
f) Idiotismus . .	—	—	—	—	1	—	1	2	1	1	3	—	2	1	2	—	3	1	13	5654	5	674	18	6328
g) Друг. душ. б.	—	—	—	—	4	3	11	4	8	5	15	10	5	7	4	3	3	4	50	4732	36	4582	86	9314
61. Alcoholismus. .	44	12	689	88	1318	102	315	49	88	4	32	6	4	1	4	4	3	2	2495	18101	268	5201	2763	23302
62. Др. б. мозга и нерв.	2	—	10	5	24	3	49	10	63	16	103	33	33	11	6	4	3	3	293	16421	85	6189	378	22610
Итогъ V гр.	70	21	754	143	1461	205	533	199	351	188	413	265	142	124	85	63	45	51	3854	132535	1259	93474	5113	226009
63. Peric. et endocard.	—	—	—	—	—	1	6	4	7	6	12	7	—	—	—	—	—	—	25	800	20	810	45	1610
64. Vit. cord. organ.	1	—	4	2	16	8	40	42	59	65	42	54	8	4	2	4	—	—	172	5383	179	5952	351	11335
65. Myoc., d. c. adip.	—	—	3	—	8	5	17	11	13	27	11	19	—	2	—	—	—	—	52	1019	64	182	116	2841
66. Aneurismata. .	—	—	—	—	1	1	—	—	1	4	3	3	1	2	—	—	—	—	6	266	10	529	16	795
67. Arteriosclerosis.	5	2	16	9	27	16	59	66	73	84	34	73	3	9	—	5	2	1	219	5265	265	9113	484	14378
68. Phlebectasiae:																								
a) Var. v. extr. inf.	—	1	1	1	1	2	2	4	3	3	2	2	1	—	—	—	—	—	10	307	13	210	23	517
b) Var. v. haem.	1	—	14	2	11	4	10	2	32	8	12	—	—	—	—	—	—	—	80	1461	16	235	96	1696
c) Varicocele .	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	37	—	—	3	37
69. Lymphang., aden.	3	1	14	4	41	8	77	20	127	30	96	25	9	4	—	—	—	—	367	9631	92	2519	459	12150
70. Morbi lienis. .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	20	3	147	4	167
71. Др. б. орг. кров.	—	—	1	2	6	1	4	6	3	8	10	5	1	—	—	—	1	—	26	1160	22	506	48	1666
Итогъ VI гр.	10	4	54	20	111	46	216	156	320	236	222	188	23	24	2	9	3	1	961	25359	684	21843	1645	47202
72. Rhin., ozœna, epis.	2	—	7	2	5	7	4	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	20	121	13	127	33	248
73. Laryngitis, trach.	1	1	3	4	16	14	13	11	11	13	11	9	2	—	1	1	—	—	58	1565	53	1085	111	2650
74. Laryngitis fibr	—	—	—	1	1	2	—	1	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	7	132	5	55	12	187
75. Bronch. ac. et chr.	1	—	9	1	44	13	60	15	46	12	10	11	5	—	1	1	—	—	176	2926	53	1285	229	4211
76. Pleuritis . . .	3	1	9	1	32	17	86	45	127	58	100	29	15	4	2	1	—	—	374	10934	156	3834	530	14768
77. Pneum. catarrh.	—	—	2	2	14	10	43	34	50	48	13	11	2	—	—	—	—	—	124	2503	105	2008	229	4511
78. Emphysema . .	1	1	3	1	23	1	44	12	51	7	31	5	1	1	—	—	1	—	155	3738	28	746	183	4484
79. Др. б. орг. дых.	—	—	3	1	1	1	6	4	6	3	14	1	—	1	—	—	—	—	30	832	11	264	41	1096
Итогъ VII гр.	8	3	36	13	136	65	256	123	298	145	180	66	25	6	4	3	1	—	944	22751	424	9404	1368 23	32155

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣсяца 31—90 д.		4—6 мѣсяцевъ 91—183 д		7—12 мѣсяцевъ 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Числ о.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	зне.
80. Stomat., ang. cat.	2	—	52	49	347	364	121	165	27	50	7	11	1	—	—	—	—	—	557	4221	639	5196	1196	94
81. Gastro-enteritis:																								
безъ означ. ф. .	6	1	19	4	107	47	91	32	38	29	13	5	—	—	—	—	—	—	274	2913	118	1409	392	43
a) acuta . . .	34	5	122	73	504	230	336	204	137	99	25	7	—	1	—	—	—	—	1158	10195	619	5878	1777	160
b) chronica. . .	2	—	10	9	39	18	45	43	69	36	34	18	4	2	1	1	—	—	204	4538	127	2599	331	71
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	2	—	2	—	3	2	3	1	5	2	1	—	—	—	—	—	16	500	5	117	21	6
84. Typhlitis etc .	—	—	2	1	18	10	42	17	55	17	38	12	9	4	1	—	—	—	165	4978	61	1017	226	59
85. Herniæ. . . .	7	1	31	4	15	5	13	8	72	21	76	22	1	1	—	1	—	—	215	7009	63	1940	278	89
86. Др. б. орг. пищ.	3	1	20	5	20	6	39	16	44	21	33	17	4	9	2	3	—	—	165	4048	78	3351	243	73
Итогъ VIII гр.	54	8	258	145	1052	680	690	487	445	274	231	94	20	17	4	5	—	—	2754	37402	1710	22107	4464	595
87. Cirrhosis hepatis.	1	—	—	2	2	1	17	3	34	11	44	18	3	3	—	—	—	—	101	3354	38	1548	139	49
88. Icterus catarrh.	1	—	—	1	4	1	19	12	13	9	10	6	1	—	—	—	—	—	48	950	29	572	77	15
89. Cholelithiasis. .	1	1	—	4	2	11	4	17	3	17	1	9	—	1	—	—	—	—	11	139	60	1121	71	12
90. Др. бол. печени.	—	—	1	—	1	2	—	1	1	4	—	3	—	1	—	—	—	—	3	36	11	344	14	3
Итогъ IX гр.	3	1	1	7	9	15	40	33	51	41	55	36	4	5	—	—	—	—	163	4479	138	3585	301	89
91) Nephritis diffusa:																								
безъ означ. ф.	3	—	4	2	6	11	24	18	19	18	12	14	2	7	1	—	—	—	71	1718	70	2239	141	39
a) acuta . . .	—	—	2	1	4	2	19	11	31	16	16	7	1	1	—	—	—	—	73	1648	38	903	111	25
b) chronica . .	1	—	16	4	46	21	164	113	280	169	205	82	11	16	4	3	1	1	728	20701	409	11988	1137	326
92. Lithiasis . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	3	1	1	3	—	—	—	—	9	373	4	385	13	7
93. Cystitis. . . .	—	—	3	1	3	2	9	13	16	16	19	9	5	2	—	—	—	—	55	1979	43	1159	98	31
94. Urethritis . . .	—	—	3	—	16	1	18	—	22	2	8	1	—	—	—	—	—	—	67	1143	4	117	71	12
95. Др. б. моч. орг.	1	—	9	4	11	9	16	5	14	10	12	11	6	2	1	—	—	—	70	2104	41	1086	131	37
Итогъ X гр.	5	—	37	12	87	46	251	160	385	231	275	125	26	31	6	3	1	1	1073	29866	609	17877	1682	477
96. Б. мужск. пол. ор.	4	—	45	—	156	—	184	—	165	—	66	—	8	—	—	—	—	—	628	10020	—	—	628	100
97. Б. жен. пол. орг.																								
a) Vulv., vag., end.	—	2	—	19	—	106	—	215	—	228	—	137	—	10	—	2	—	—	—	—	719	15662	719	159
b) Metr., p-p. metr.	—	1	—	10	—	37	—	71	—	102	—	56	—	4	—	3	—	—	—	—	284	7224	284	72
c) Искр. и накл. мат.	—	1	—	9	—	18	—	13	—	19	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	73	2065	73	20
d) Oophoritis . .	—	1	—	8	—	51	—	106	—	138	—	114	—	7	—	—	—	—	—	—	425	10472	425	104
e) Пр. б. ж. пол. орг.	—	—	—	4	—	22	—	26	—	39	—	48	—	5	—	1	—	—	—	—	145	4560	145	45
Итогъ XI гр.	4	5	45	50	156	234	184	431	165	526	66	368	8	26	—	6	—	—	628	10020	1646	39983	2274	506
98. Gravidit. norm.	—	—	—	12	—	29	—	15	—	7	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	67	679	67	6
99. » anorm.	—	—	—	—	—	5	—	2	—	12	—	27	—	1	—	—	—	—	—	—	47	1896	47	15
100. Abortus . . .	—	2	—	6	—	161	—	163	—	28	—	11	—	1	—	—	—	—	—	—	372	3733	372	37
101. Partus normalis.	—	—	—	3	—	188	—	248	—	34	—	17	—	3	—	—	—	—	—	—	493	5424	493	542
102. » anormalis.	—	—	—	—	—	6	—	21	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	32	367	32	36
103. Puerper. norm.	—	—	—	1	—	5	—	7	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	163	17	1
104. » anorm.	—	—	—	1	—	3	—	5	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	144	12	1
105. Mastitis etc . .	—	1	—	1	—	6	—	9	—	9	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	34	874	34	8
Итогъ XII гр.	—	3	—	24	—	403	—	470	—	100	—	68	—	6	—	—	—	—	—	—	1074	13280	1074	132
106. Eczema . . .	—	—	15	3	27	16	47	35	32	69	16	55	2	2	—	1	—	—	139	2462	181	4943	220	74
107. Phlegm., absces.	2	—	23	8	64	14	126	47	196	49	189	54	32	11	3	2	2	—	637	20699	185	6013	822	267

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Числ.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
108. Ulcera . . .	7	3	41	12	21	141	32	293	49	372	59	180	7	22	5	12	3	3	224	8183	1038	27123	1262	35306
109. Carbunculus .	—	—	1	—	—	—	2	3	2	3	4	4	—	—	—	—	—	—	9	235	10	318	19	553
110. Др. б. кожи и кл.	6	2	40	3	77	114	56	240	58	235	25	141	5	21	2	—	—	1	269	4900	757	17945	1026	22845
Итогъ XIII гр.	15	5	120	26	189	285	263	618	337	728	293	434	46	56	10	15	5	4	1278	36479	2171	56242	3449	92721
111. Myos., ten. v., bur.	—	1	3	—	12	3	18	7	47	17	53	19	8	6	1	—	—	—	142	5000	53	2109	195	7109
112. Synov., artrom.	1	—	9	3	15	5	30	15	41	13	69	42	32	16	9	5	1	4	207	11836	103	9674	310	21510
113. Periostitis . .	1	1	8	2	17	9	16	8	16	8	10	6	2	1	—	—	1	—	71	1845	35	768	106	2613
114. Caries., necr., ost.	1	—	10	—	17	3	61	6	34	19	56	23	24	5	15	4	5	3	223	14560	63	5411	286	19971
115. Искр. позвон.	—	—	5	1	3	—	2	—	8	4	19	8	7	4	2	2	3	1	49	5893	20	2045	69	7938
116. Ankyl., contr.	2	—	6	—	6	—	10	—	11	2	15	2	6	—	2	—	—	—	58	2339	4	153	62	2492
117. Др. б. костн. ск.	—	—	—	—	1	1	6	—	4	1	3	3	1	—	1	—	—	—	16	678	5	168	21	846
Итогъ XIV гр.	5	2	41	6	71	21	143	36	161	64	225	103	80	32	30	11	10	8	766	42151	283	20328	1049	62479
118. Б. орг. сл. (XV).	2	—	4	1	21	7	21	5	20	6	21	8	2	2	—	1	—	—	91	2264	30	1124	121	3388
119. Б. орг. зр. (XVI).	2	—	1	—	1	1	1	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	9	321	2	78	11	399
120. Contusiones. .	25	10	255	24	196	41	173	31	119	33	36	8	1	2	2	—	—	—	807	7884	149	1825	956	9709
121. Vulnera, rupt.	61	22	372	38	312	46	219	63	260	51	357	25	125	4	18	—	2	—	1726	26786	249	3640	1975	30426
122. Corpora aliena.	—	1	7	—	1	3	1	—	3	—	2	—	—	—	—	1	—	—	14	184	5	269	19	453
123. Fracturæ. . .	1	2	38	9	59	9	127	28	248	29	271	90	28	17	7	6	2	2	781	26489	192	10388	973	36877
124. Luxationes. .	7	1	14	4	6	2	10	2	14	—	8	4	—	3	—	—	—	—	59	885	16	636	75	1521
125. Distorsio. . .	4	—	21	1	36	9	52	11	23	13	20	7	7	—	—	1	—	—	163	2169	42	984	205	3153
126. Congel. et pern.	1	—	6	—	7	—	7	—	7	3	13	1	4	1	—	2	—	—	45	1428	7	760	52	2188
127. Combustio . .	2	—	15	2	22	11	50	20	52	12	33	13	6	2	—	1	—	—	180	4197	61	1635	241	5832
Итогъ XVII гр.	101	36	728	78	639	121	639	155	726	141	740	148	171	29	27	11	4	2	3775	70022	721	20137	4496	90159
130. a) Минер. яды.	12	5	13	11	45	21	69	19	29	3	13	—	1	—	—	1	—	—	182	2394	60	764	242	3158
b) Растительные.	2	1	—	5	1	4	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	36	11	71	16	107
c) Газообразные .	—	—	3	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	27	3	10	10	37
d) Жив. царства.	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	2	14	3	22
Итогъ XVIII гр.	14	6	16	19	48	26	73	20	30	3	13	1	1	—	—	1	—	—	195	2465	76	859	271	3324
A) Б. неопредѣлившіе.	1	—	3	3	7	1	9	2	12	8	10	2	2	—	1	1	—	—	45	1441	17	479	62	1920
B) Напсп. изд. прибл.	3	19	10	69	11	112	7	129	9	129	7	38	4	4	6	—	—	—	57	2677	500	7112	557	9789
Итогъ XIX гр.	4	19	13	72	18	113	16	131	21	137	17	40	6	4	7	1	—	—	102	4118	517	7591	619	11709
Общій итогъ.	876	142	2459	851	5707	3494	7687	5848	9819	7354	7228	5412	806	592	228	176	87	89	84397	878211	23958	674518	58365	1552724

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLIX.

Распредѣленіе умершихъ во всѣхъ 11-ти городскихъ больницахъ по числу проведенныхъ въ больницѣ дней.

Nombre de malades, décédés aux hôpitaux de la ville, d'aprés le nombre de jours passés à l'hôpital.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыли въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux.																		ИТОГО. TOT				
	1 сутки и менѣе. jours.		2—3 сутокъ. jours.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д. 1 mois.		2—3 мѣс. 31—90 д. 2—3 mois.		4—6 мѣс. 91—183 д. 4—6 mois.		7—12 мѣс. 184—365 д. 7—12 mois.		Болѣе 1 года. Plus d'un an.		Мужчинъ. Hommes.		Женщинъ. Femmes.		Об. D.
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ pers.	дней. jours.	лицъ	дней.	лиц.
1. T. exanthemat.	—	1	1	—	3	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	59	7	57	
2. » abdominalis.	8	6	31	8	122	34	178	53	168	50	48	30	4	3	—	—	—	—	559	8495	184	3557	7
3. » recurrens .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	
5. » см.и неопр.ф.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	
7. a) Var. v. et Var.	3	1	3	6	12	12	12	8	8	4	3	3	—	—	—	—	—	—	41	502	34	357	7
b) Varicella . .	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	32	1	14	
8. Morbilli et rub.	2	1	5	1	15	18	13	11	9	11	4	1	—	—	—	—	—	—	48	574	43	502	9
9. Scarlatina .	25	16	41	40	24	29	26	28	37	39	20	14	1	3	—	—	—	—	174	2300	169	2051	3
10. Dyphteria. . .	113	104	85	102	83	88	57	43	22	17	14	8	—	—	—	—	—	—	374	2297	362	1941	73
11. Erysip. v. et nos.	3	1	2	3	10	7	2	2	3	2	4	—	1	1	—	—	—	—	25	411	16	198	4
12. Pertussis . . .	—	—	—	3	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	49	5	86	
13. Influenza. . .	1	—	2	5	1	4	1	2	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	7	62	15	242	2
16. Dysenteria . .	4	—	3	1	5	4	4	5	4	1	2	2	—	—	—	—	1	—	23	855	13	200	3
17. Pneum.cronposa.	33	17	56	32	70	43	29	26	20	8	10	4	1	1	—	1	1	—	220	2487	132	1327	45
18. Tuber: a) pulmon.	49	18	77	21	157	68	292	79	456	153	442	210	76	34	13	11	7	9	1569	52948	603	28457	217
b) др. орг.	3	1	12	5	26	8	18	13	23	4	14	10	10	3	3	2	2	2	111	8698	48	2776	15
19. Mening. cer.-spin.	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	39	1	4	
20. Rheum. artic. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	23	1	38	
21. Periparotit. epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	—	—	
23. Malleus . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	1	5	
24. Pustula maligna.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
25. Hydrophobia. .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	
26. Febris puerperal.	—	2	—	11	—	9	—	7	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	37	624	
27. Pyaem. et septic.	5	1	13	3	24	7	21	11	17	10	21	7	2	4	—	—	—	—	103	2035	43	1110	1
28. Syphilis . . .	—	1	—	2	1	2	2	2	6	2	3	2	—	2	1	1	—	2	13	526	16	2504	2
30. Gonor. et vag. v.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	—	—	
Итогъ гр. I.	251	170	333	243	557	337	661	296	780	307	586	299	95	51	17	16	11	13	3291	82460	1732	45860	30
32. Echinococcus. .	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	229	2	11	
33. Helminthiasis .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	41	1	1	
Итогъ гр. II.	—	1	—	—	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	270	3	12	
37. Rachitis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	52	—	—	
38. Rheumatismus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	186	
40. Scorbutus . .	—	—	—	—	2	—	1	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	7	258	2	56	73
41 Diabet.: a) mellit.	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	31	1	42	75
b) insipid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	87	76
43. Anaem., chloros.	1	1	1	3	—	3	1	—	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	9	254	11	134	3 77
44. Marasmus senilis.	5	1	2	6	2	11	4	14	5	13	12	22	10	14	4	8	14	9	58	12069	98	11397	15 78
46. Debil. univ. neon.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	79
47. Др. бол. питанія.	—	—	1	1	1	1	1	4	4	1	2	2	—	—	—	—	—	1	9	240	10	642	1
Итогъ гр. III.	7	2	6	10	5	15	7	18	16	19	18	29	11	15	4	8	14	10	88	12905	126	12541	214

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ. 1 сутки и менѣе. м.	ж.	2—3 сутокъ. м.	ж.	4—7 сутокъ. м.	ж.	8—14 сутокъ. м.	ж.	15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д. м.	ж.	2—3 мѣс. 31—90 д. м.	ж.	4—6 мѣс. 91—183 д. м.	ж.	7—12 мѣс. 184—365 д. м.	ж.	Болѣе 1 года. м.	ж.	ИТОГО. Мужчинъ. Число лицъ.	дней.	Женщинъ. лицъ	дней.	Обоего пола. лицъ	дней.
ancer . . .	5	5	7	8	16	22	23	35	55	57	56	76	13	37	6	13	1	4	182	8306	257	15533	439	23839
arcoma . . .	—	1	—	1	2	2	1	—	4	9	4	4	1	3	—	3	—	—	12	322	23	1680	35	2002
., влок.новообр.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	1	11	2	23
евлок. новообр.	—	—	2	1	1	5	—	2	2	3	1	6	—	1	—	—	—	—	6	84	18	538	24	622
Итогъ гр. IV.	5	6	9	10	19	29	25	38	61	69	61	86	14	41	6	16	1	4	201	8724	299	17762	500	26486
opl., embol.etc.	45	27	10	22	11	18	10	13	7	10	4	11	1	9	4	4	2	2	94	2424	116	4884	210	7308
iceph., men.cer.	3	—	3	4	6	2	4	2	4	1	4	1	—	2	1	1	1	—	26	1601	13	557	39	2158
yel.,mening.sp.	1	—	—	—	1	—	5	—	5	—	5	5	1	1	2	2	5	—	25	4538	8	897	33	5435
tax. loc. progr.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	2	—	4	1	9	4105	2	629	11	4734
uralg.etischias.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	152	1	6	4	158
ysteria . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	5674	2	5674
pilepsia. . .	4	3	—	2	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	3	—	5	4	12	14723	14	5850	26	20573
clampsia . .	—	5	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	8	16	8	16
шевн. болѣзни:																								
Melancholia. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	104	2	8312	3	8416
Mania . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	1	20
Dementia . .	—	—	—	—	3	4	3	6	9	10	15	15	18	12	14	11	25	37	87	40655	95	63111	182	103766
Paranoia . .	—	—	—	—	1	2	3	3	—	2	2	5	—	—	6	1	12	8	24	18018	21	9947	45	27965
Paralys. progr	—	—	1	—	2	—	7	—	9	1	16	4	13	—	24	—	32	9	104	35953	14	6013	118	41966
Idiotismus. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	2452	—	—	3	2452
Др. душ. бол.	—	—	—	—	1	3	—	1	—	1	3	1	1	—	5	1	9	2	19	13685	9	1670	28	15355
coholismus .	19	1	12	—	12	1	7	—	4	—	3	—	1	—	—	—	1	—	59	1741	2	7	61	1748
б.мозга и нерв	6	—	6	2	8	8	5	9	11	3	12	7	6	6	5	3	13	4	72	13495	42	4413	114	17908
Итогъ гр. V.	78	36	32	32	45	40	45	35	51	30	65	51	45	33	66	23	111	71	538	153646	351	113131	889	266777
ric. et endoc.	—	—	6	2	3	3	11	3	13	4	9	4	2	1	—	1	—	—	44	1118	18	707	62	1825
ium.cor.organ.	5	6	2	6	5	5	6	14	8	13	14	15	4	2	—	2	—	—	44	1482	63	2026	107	3508
yoc., d. c. adip.	3	—	1	2	5	3	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	11	183	7	61	18	244
neurismata. .	3	—	3	1	—	3	—	1	4	2	4	2	2	6	—	1	—	—	16	485	16	794	32	1279
rteriosclerosis.	5	2	3	5	5	8	7	17	6	8	13	10	4	5	2	4	—	2	45	1937	61	2871	106	4808
Var. v. haem	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	2	16
mph.,aden.etc.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	77	3	77
orbi lienis . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
. б. орг. кр., тв.	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	311	2	5	6	316
Итогъ гр. VI.	16	9	16	18	19	22	25	37	32	30	41	32	13	14	3	8	—	2	165	5518	172	6557	337	12075
aryng., trach.	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	120	2	5	6	125
onch. ac. et chr.	—	—	—	—	2	—	2	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	7	230	3	71	10	301
leuritis . . .	3	1	3	5	6	1	10	2	6	2	8	6	1	2	—	—	—	—	37	847	19	731	56	1578
neum. catarrh.	3	4	10	6	14	13	3	6	9	1	6	7	—	2	—	—	1	—	46	1309	39	776	85	2085
n. physema . .	5	—	5	2	5	—	6	—	3	—	7	2	2	2	2	—	—	—	35	1209	6	372	41	1581
р. б. орг. дых.	2	2	6	2	7	2	4	3	11	5	4	2	1	—	—	—	—	—	35	512	16	217	51	729
Итогъ гр. VII.	14	7	25	17	35	16	25	12	30	9	27	18	5	6	2	—	1	—	164	4227	85	2172	249	6399

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Числ					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
80. Stom., ang. c. etc.	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13	2	10	5	
81. Gastro-enterit.:																								
безъ озн. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	1	
a) acuta . .	14	1	5	1	3	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	28	186	2	3	30	
b) chronica .	—	—	1	1	1	2	—	1	2	3	4	4	—	—	—	—	—	—	8	183	11	269	19	
82. Ulcus ventr. rot.	3	2	2	—	1	—	3	2	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	12	184	7	158	19	
84. Typhlitis etc. .	11	2	6	2	6	—	4	2	4	3	5	1	—	—	—	—	—	—	36	460	10	118	46	
85. Herniae . . .	10	5	3	4	1	2	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	15	107	15	358	30	
86. Др. б. орг. пищ.	7	2	7	9	9	12	7	6	4	3	5	4	—	—	1	—	—	—	40	786	36	471	76	
Итогъ гр. VIII.	46	13	24	17	23	16	15	13	16	11	18	12	—	—	1	1	—	—	143	1935	83	1387	226	
87. Cirrhosis hepatis.	1	1	5	—	2	1	6	2	7	5	9	1	4	1	—	1	—	—	34	1167	12	600	46	
88. Icterus catarrhal.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	2	55	3	
90. Др. бол. печени.	—	1	1	1	1	—	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	99	4	30	10	
Итогъ гр. IX.	1	2	7	2	3	1	7	4	9	5	10	2	4	1	—	1	—	—	41	1268	18	685	59	
91. Nephr. diff.:																								
безъ озн. ф.	1	2	2	4	1	3	1	1	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	8	98	14	188	22	
a) acuta . .	—	—	—	5	1	—	4	5	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	7	129	12	196	19	
b) chronica .	18	12	29	16	27	27	31	32	32	39	46	40	11	4	5	3	1	3	200	7306	176	6297	376	
92. Lithiasis . . .	—	—	1	—	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	41	1	48	6	
93. Cystitis . . .	1	—	—	—	—	1	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	42	4	64	8	
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	2	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	126	—	—	7	
Итогъ гр. X.	20	14	34	25	32	31	39	39	40	44	49	43	11	5	5	3	1	3	231	7742	207	6793	438	
97. Бол. жен. пол. орг.:																								
a) Vulv., v., end.	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13	3	
b) M., p.-peri-met.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	55	2	
d) Oophoritis. .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	28	3	
e) Пр. б. ж. п. орг.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	52	2	
Итогъ гр. XI.	—	1	—	2	—	3	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	10	148	10	
99. Gravidit. anorm.	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	57	8	
100. Abortus . . .	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	41	4	
101. Partus normalis.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	
104. Puerp. anorm.	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	3	
Итогъ гр. XII.	—	4	—	4	—	5	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	109	17	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 л.		2—3 мѣс. 31—90 л.		4—6 мѣс. 91—183 л.		7—12 мѣс. 184—365 л.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Числ о.					
	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
106. Eczema . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	54	3	54
107. Phlegm. et absc.	6	1	6	1	5	1	5	2	13	7	5	2	1	—	—	1	—	1	41	692	16	1131	57	1823
108. Ulcera . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	2	1	—	—	1	—	—	2	148	6	453	8	601
109. Carbunculus .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	1	8	2	20
110. Др. б. кожи и кл.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	2	16
Итогъ гр. XIII.	6	1	6	1	6	2	6	6	13	11	5	4	2	—	—	2	—	1	44	852	28	1662	72	2514
112. Synov., artrom.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	1	—	—	1	48	6	703	7	751
113. Periostitis . .	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	4	192	2	196	6	388
114. Car., necr., ost.	2	—	1	—	6	1	5	—	1	—	3	4	2	—	2	—	—	—	22	1229	5	285	27	1514
115. Искрив. позв.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	3	90	2	1040	5	1130
116. Ankyl., contr.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3
Итогъ гр. XIV.	2	1	2	1	8	1	6	—	2	—	5	7	3	3	2	2	—	1	30	1559	16	2227	46	3786
118. Бол. орг. слуха (гр. XV). . .	1	—	2	1	2	—	2	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	13	355	1	3	14	358
120. Contusiones. .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	—	—	2	21
121. Vulnera, rupt.	11	1	5	1	5	1	—	—	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	25	144	5	58	30	202
123. Fracturae . .	18	6	11	5	12	2	11	1	2	3	2	2	—	—	—	—	1	2	57	1032	21	1606	78	2638
124. Luxationes . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2
126. Cong. et pernio.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	1	8	2	21
127. Combustio. . .	3	2	5	4	2	2	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	15	82	9	50	24	132
Итогъ гр. XVII.	32	9	22	11	19	5	16	2	7	5	3	3	—	—	—	—	1	2	100	1292	37	1724	137	3016
130. a) Минер. яды.	4	7	3	4	2	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	61	13	36	25	97
b) Растительные	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Итогъ гр. XVIII.	5	7	3	4	2	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	13	62	13	36	26	98
XIX. A) Бол. неопр.	2	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	25	2	32	7	57
Общій итогъ . .	486	283	522	399	776	526	884	503	1059	545	893	588	204	169	107	80	140	107	5071	282840	3200	212844	8271	495684

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ изъ каждой отдѣльной больницы выздоровѣвшихъ, съ поправкою и безъ поправки (исключая умершихъ) по числу проведенныхъ въ больницѣ дней.

Nombre de malades qui ont quitté les hôpitaux, guéris ou non guéris (excepté les décédés), d'après le nombre de jours passés à l'hôpital.

1. ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Oboukhov.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыли въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux.																		ИТОГО. TOTAL				
	1 сутки и менѣе. jour.		2—3 сутокъ. jours.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д. 1 mois.		2—3 мѣс. 31—90 д. 2—3 mois.		4—6 мѣс. 91-183 д. 4—6 mois.		7—12мѣс. 184-365д. 7—12 mois.		Болѣе 1 г. Plusd'unan		Мужчинъ. Hommes.		Женщинъ. Femmes.		Обоего. Deux s.
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ pers.	дней. jours.	лицъ	дней.	лицъ
																			Ч И С Л О.				
1. Typh. exanthem.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2
2. » abdominal.	4	—	3	2	6	19	202	134	826	346	476	183	17	3	—	—	—	—	1534	42937	687	17336	2221
4. » abortivus .	—	—	—	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	62	—	—	7
5. » см. и неопр. ф.	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	6	320	—	—	6
7. b) Varicella . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	1
9. Scarlatina	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1
10. Dyphteria	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1
11. Erysip. v. et nos.	—	—	1	—	27	2	85	17	57	9	28	—	—	1	2	—	1	—	201	4529	29	516	230
13. Influenza	6	3	59	87	321	313	306	215	104	50	16	8	—	1	—	—	—	—	812	7825	677	5533	1489
16. Dysenteria . . .	—	—	—	1	—	5	3	8	5	3	—	2	—	—	—	—	—	—	8	133	19	254	27
17. Pneum. crouposa	3	—	—	1	22	21	239	96	163	49	22	11	—	—	—	—	2	—	451	8005	178	2657	629
18. Tub.: a) pulmon.	3	—	9	7	65	17	195	45	243	55	229	46	26	13	5	2	1	—	776	23865	185	5845	961
b) др. орг.	5	—	11	—	7	1	9	2	16	5	40	12	26	8	11	1	1	1	126	9739	30	2626	156
20. Rheumat. art. ac.	1	—	3	4	32	38	95	52	51	40	29	37	1	8	1	—	—	—	213	4049	179	4491	392
21. Peripar. epidem.	—	—	2	—	3	2	3	3	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	11	200	7	94	18
22. Malaria (f. int.).	2	—	2	—	10	3	21	6	13	5	—	—	—	—	—	—	—	—	48	533	14	193	62
26. Febris puerper.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	6	269	6
27. Pyaem. et septic.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	102	1	36	3
28. Syphilis.	4	—	4	—	15	4	45	9	189	14	345	15	29	4	6	1	1	—	638	27124	47	1963	685
29. Ulcus molle. . .	—	1	1	—	5	—	26	—	85	—	80	—	5	—	—	—	—	—	202	6985	1	1	203
30. Gonor., Vag. vir.	5	—	17	1	8	6	28	8	33	4	15	5	—	—	—	—	—	—	106	1700	24	430	130
Итогъ I гр.	36	4	112	104	526	431	1261	595	1788	583	1283	326	107	38	25	4	6	1	5144	138111	2086	42265	7230
33. Helminthiasis. .	—	—	—	1	—	3	1	4	5	1	1	2	—	—	—	—	—	—	7	146	11	147	18
34. Scabies	—	—	—	—	2	—	3	—	5	—	4	—	—	—	—	—	—	—	14	321	—	—	14
Итогъ II гр.	—	—	—	1	2	3	4	4	10	1	5	2	—	—	—	—	—	—	21	467	11	147	32
36. Scrophulosis. .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1
38. Rheumatismus .	—	—	9	6	33	20	41	12	43	9	33	7	2	1	2	1	1	2	164	4803	58	1855	223
40. Scorbutus	—	—	1	—	6	—	10	2	22	—	24	1	3	—	1	—	—	—	67	2374	3	73	70
41. Diabet.: a) mellit.	—	—	1	—	—	—	2	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	10	253	—	—	10
42. Amyloides . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	15	1	63	2
43. Anaem., Chl., Leuc	—	1	—	3	—	13	—	18	1	10	3	5	—	—	—	—	—	—	4	133	50	734	54
44. Marasm. senilis.	1	—	1	4	2	12	6	15	8	14	12	19	2	7	2	3	—	3	34	1805	77	4487	111
47. Др. бол. питанія	1	—	3	1	1	2	3	1	5	1	2	6	2	2	—	—	—	—	17	502	13	631	30
Итогъ III гр.	2	1	15	14	42	48	62	48	85	34	76	39	9	10	5	4	1	5	297	9885	203	7849	500

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	ЧИСЛО.																							
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
Cancer	1	—	8	10	5	13	9	26	15	53	18	31	6	6	—	—	2	—	64	3516	139	3777	203	7293
Sarcoma	—	—	—	1	1	2	1	3	2	1	2	2	—	1	—	—	—	—	6	208	10	280	16	488
Ср.злок. новообр.	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	4	171	2	40	6	211
Незлок. новообр.	—	—	—	2	3	6	8	11	9	14	5	26	—	4	1	1	—	—	26	787	64	2488	90	3275
Итогъ IV гр.	1	—	8	13	9	22	18	40	28	68	27	60	6	11	1	1	2	—	100	4682	215	6585	315	11267
Apopl., emb. cer.	3	—	2	3	6	2	3	9	5	14	3	21	1	5	3	1	—	4	26	1204	62	4493	88	5697
Enceph. men. c.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	1	1	—	—	—	—	—	5	268	3	58	8	326
Myelit.et men.spin	—	—	1	—	3	—	3	—	11	—	17	1	6	1	2	—	3	2	46	4135	4	1495	50	5630
Ataxia loc. prog.	2	—	—	—	2	—	4	1	1	—	10	5	3	3	4	1	2	—	28	2790	10	975	38	3765
Neuralg.et ischias	2	—	10	2	20	4	36	4	32	4	40	10	7	2	—	—	—	—	147	947	26	839	173	1786
Hysteria.	—	1	1	5	2	24	1	18	6	7	3	9	—	3	—	—	—	2	13	306	69	2724	82	3030
Epilepsia	4	2	5	6	10	9	15	5	11	5	4	6	5	1	1	—	—	1	55	1548	35	1411	90	2959
Eclampsia . . .	—	—	—	1	—	3	—	8	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	173	15	173
Душ. болѣзни:																								
a) Melancholia. .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	735	1	2	2	737
b) Mania	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5
c) Dementia. . .	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	5	351	2	22	7	373
d) Paralys. progr.	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	35	1	8	3	43
Idiotismus. . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
e) Др. душ. бол.	—	—	—	—	2	—	6	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	15	301	—	—	15	301
Alcoholismus. .	12	6	624	73	1234	75	262	23	61	2	14	2	—	—	—	—	—	—	2207	12155	181	908	2388	13063
Ор. б.мозга и нер.	—	—	3	1	11	1	21	1	34	4	53	6	26	3	3	—	2	—	153	10093	16	769	169	10862
Итогъ V гр.	23	9	646	92	1293	118	352	73	166	40	154	64	50	18	13	2	8	9	2705	34877	425	13877	3130	48754
Pericard.etendoc.	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	6	3	—	—	—	—	—	—	8	329	4	140	12	469
Vit. cord. organ.	1	—	2	1	7	4	15	24	20	33	12	24	4	2	—	1	—	—	61	1625	89	2587	150	4212
Syoc., d.c.ad.etc.	—	—	1	—	5	4	4	6	6	15	4	8	—	2	—	—	—	—	20	370	35	970	55	1340
Aneurismata . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	—	—	—	—	3	170	4	363	7	533
Arteriosclerosis.	4	—	10	2	8	4	12	21	19	21	4	7	1	3	—	—	2	—	60	2024	58	1481	118	3505
Phlebectasiae:																								
Var. v. ext. inf.	—	1	—	1	1	—	2	1	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	8	185	5	101	13	286
Var. v. haem.	—	—	8	1	4	1	8	—	14	4	3	—	—	—	—	—	—	—	37	553	6	79	43	632
Varicocele . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	28	—	—	2	28
Lymph.,aden. etc.	2	1	10	1	14	2	12	3	49	7	35	8	7	—	—	—	—	—	129	3787	22	512	151	4299
Morbi lienis. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	1	17	2	37
Пр. б. орг. кров.	—	—	—	1	1	—	1	—	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—	6	143	4	92	10	235
Итогъ VI гр.	7	2	32	7	40	15	55	56	116	84	70	54	13	9	—	1	2	—	335	9234	228	6342	563	15576
Rhin.,ozœna, ep.	—	—	1	1	3	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	61	3	37	10	98
Laryng.,tracheit.	—	—	1	—	2	—	4	1	6	1	5	1	1	—	1	—	—	—	20	775	3	126	23	901
Laryng. fibr. cr..	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	—	—	1	15
Bronch.ac.et.chr.	—	—	2	—	18	4	24	5	12	4	4	4	—	—	—	—	—	—	60	826	17	337	77	1165
Pleuritis	2	—	4	—	6	11	30	26	45	19	31	12	6	3	—	1	—	—	124	3359	72	1755	196	5114
Pneumonia cat.	—	—	—	1	2	7	16	23	21	21	3	6	1	—	—	—	—	—	43	784	58	992	101	1776
Emphysema . .	—	—	—	—	11	—	15	9	20	3	12	3	—	1	—	—	1	—	59	1626	16	493	75	2119
Др. б. орг. дых.	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	111	1	10	5	121
Итогъ VII гр.	2	—	8	2	43	22	90	66	108	49	57	26	8	4	1	1	1	—	318	7559	170	3750	488	11309

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.					
	1 сутки. и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.— 1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Ч И С Л О.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	
80. Stom., Ang. c. etc.	1	—	13	11	47	19	24	8	11	3	2	2	—	—	—	—	—	—	98	873	43	354	141	
81. Gastro-enteritis:																								
безъ осн. ф.	5	—	9	1	41	8	26	5	9	4	5	2	—	—	—	—	—	—	95	909	20	250	115	
a) acuta . .	19	1	38	36	186	98	128	54	50	15	6	2	—	—	—	—	—	—	427	3602	206	1535	633	
b) chronica.	2	—	2	3	20	3	21	9	29	5	19	3	2	—	—	1	—	—	95	2117	24	602	119	
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	1	—	2	—	2	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	7	91	4	102	11	
84. Typhlitis etc. .	—	—	1	—	6	3	11	4	11	6	23	5	6	3	1	—	—	—	59	2482	21	755	80	
85. Herniæ	1	—	22	2	8	3	3	3	34	13	36	10	1	—	—	1	—	—	105	2843	32	947	137	
86. Др. б. орг. пищ.	1	1	12	3	10	1	15	8	25	7	21	9	3	7	1	—	—	—	88	2363	36	1558	124	
Итогъ VIII гр.	29	2	98	56	320	135	230	93	171	53	112	35	12	10	2	2	—	—	974	15280	386	6103	1360	
87. Cirrhosis hepatis	—	—	—	—	1	—	5	1	16	5	22	7	—	1	—	—	—	—	44	1405	14	661	58	
88. Icterus catarr. .	1	—	—	1	1	1	8	7	7	1	6	2	1	—	—	—	—	—	24	565	12	193	36	
89. Cholelithiasis . .	—	—	—	4	2	5	—	10	1	6	1	1	—	—	—	—	—	—	4	65	26	323	30	
90. Др. бол. печени.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	—	—	1	
Итогъ IX гр.	1	—	—	5	4	6	13	18	25	12	29	10	1	1	—	—	—	—	73	2065	52	1177	125	
91. Nephritis diffusa:																								
безъ осн. ф.	2	—	3	—	3	2	10	6	6	5	4	4	1	2	1	—	—	—	30	892	19	636	49	
a) acuta. . .	—	—	—	1	2	2	2	4	10	9	6	4	—	—	—	—	—	—	20	496	20	436	40	
b) chronica.	1	—	9	1	15	8	79	36	130	56	97	24	7	5	2	2	1	—	341	10560	132	3761	473	
92. Lithiasis.	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	8	343	—	—	8	
93. Cystitis	—	—	1	1	1	—	2	8	7	6	5	5	3	—	—	—	—	—	19	772	20	474	39	
94. Urethritis . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	45	—	—	3	
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	3	2	3	1	5	1	8	3	8	4	3	1	1	—	—	—	31	1285	12	403	43	
Итогъ X гр.	3	—	16	5	25	13	100	55	165	79	123	41	15	8	4	2	1	—	452	14393	203	5710	655	
96. В. муж. пол. орг.	1	—	7	—	14	—	17	—	33	—	23	—	3	—	—	—	—	—	98	2278	—	—	98	
97. Б. жен. пол. орг.:																								
a) Vulv., Vag., End.	—	2	—	4	—	26	—	46	—	33	—	15	—	1	—	—	—	—	—	—	127	2159	127	
b) Metr., P.-P.-metr.	—	—	—	4	—	16	—	28	—	50	—	26	—	4	—	3	—	—	—	—	131	4197	131	
c) Искр. и накл. м.	—	—	—	2	—	6	—	1	—	8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	23	517	23	
d) Oophoritis . . .	—	1	—	5	—	22	—	44	—	58	—	67	—	4	—	—	—	—	—	—	201	5597	201	
e) Пр. б. ж. п. орг.	—	—	—	1	—	2	—	9	—	19	—	32	—	4	—	1	—	—	—	—	68	2854	68	
Итогъ XI гр.	1	3	7	16	14	72	17	128	33	168	23	146	3	13	—	4	—	—	98	2278	550	15324	648	
98. Graviditas norm.	—	—	—	5	—	14	—	5	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	28	265	28	
99. » anorm.	—	—	—	—	—	2	—	1	—	9	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	30	1135	30	
100. Abortus	—	1	—	3	—	105	—	91	—	15	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	223	2175	223	
101. Partus normal.	—	—	—	—	—	30	—	125	—	11	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	171	1828	171	
102. » anormal.	—	—	—	—	—	2	—	16	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	22	276	22	
103. Puerp. normale	—	—	—	1	—	5	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	92	11	
104. » anorm.	—	—	—	1	—	3	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	91	10	
105. Mastitis etc . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	10	361	10	
Итогъ XII гр.	—	1	—	10	—	161	—	248	—	47	—	37	—	1	—	—	—	—	—	—	505	6223	505	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			число.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
Eczema.	—	—	11	—	7	—	12	—	7	3	7	—	2	—	—	—	—	—	46	1002	3	70	49	1072
Phlegm. et Absc.	2	—	16	2	30	4	53	8	89	10	104	18	19	5	2	1	1	—	316	10941	48	2074	364	13015
Ulcera	6	—	38	1	9	3	11	7	18	9	19	20	6	2	2	1	2	2	111	3850	45	2727	156	6577
Carbunculus. .	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	79	1	10	4	89
Др. б. кожи и кл.	3	—	30	—	23	4	13	5	20	3	12	1	4	1	1	—	—	—	106	2373	14	358	120	2731
Итогъ XIII гр	11	—	95	3	69	11	90	21	135	25	143	39	31	8	5	2	3	2	582	18245	111	5239	693	23484
Myos., T. v., Bur.	—	—	3	—	11	1	11	3	29	6	38	4	1	4	1	—	—	—	94	2953	18	818	112	3771
Synov., Artrom.	1	—	9	1	11	1	15	4	19	4	31	13	21	4	6	2	—	2	113	6698	31	3079	144	9777
Periostitis . . .	1	—	5	—	5	3	3	2	3	3	5	1	2	—	—	—	—	—	24	514	9	152	33	666
Car., necr., ost.	1	—	7	—	10	2	48	1	14	8	16	10	13	3	7	1	3	1	119	7862	26	1673	145	9535
Искр. позвоноч.	—		1	1	2	—	1	—	3	3	11	3	6	2	—	1	2	1	29	4336	11	1235	40	5571
Ankyl., contract.	2	—	6	—	5	—	9	—	8	2	7	—	3	—	2	—	—	—	42	1503	2	56	44	1559
Др. б. костн. ск.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	304	1	35	3	339
Итогъ XIV гр.	5	—	34	2	44	7	87	10	77	26	108	32	46	13	17	4	5	4	423	24170	98	7048	521	31218
Бол. орг. слуха (гр. XV) . .	3	—	3	—	12	2	11	1	6	3	12	1	1	—	—	—	—	—	47	1196	7	150	54	1346
Бол. орг. зрѣнія (гр XVI) . .	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	16	1	71	5	87
Contusiones . .	13	9	200	16	98	21	83	13	45	14	18	5	—	2	1	—	—	—	458	3731	80	1026	538	4757
Vulnera, Ruptur.	18	12	237	25	176	22	107	34	146	18	293	11	118	1	16	—	2	—	1113	18175	123	1580	1236	19755
Corpora aliena	—	—	6	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	97	1	4	10	101
Fracturae . . .	1	2	21	6	25	2	48	15	112	15	111	48	9	10	1	5	1	1	329	10064	104	5715	433	15779
Luxationes. . .	2	1	9	2	5	1	6	1	5	—	4	2	—	3	—	—	—	—	31	439	10	521	41	960
Distorsio . . .	1	—	15	—	22	3	23	4	18	9	3	5	2	—	—	—	—	—	84	1155	21	494	105	1649
Congel. et pern.	—	—	6	—	4	—	5	—	4	2	6	1	2	—	—	2	—	—	27	757	5	608	32	1365
Combustio. . .	1	—	9	1	12	4	23	4	26	7	14	7	2	1	—	—	—	—	87	1859	24	596	111	2455
Итогъ XVII гр.	36	24	503	50	342	54	295	71	358	65	450	79	133	17	18	7	3	1	2138	36277	368	10514	2506	46821
a) Минеры. яд	7	1	2	7	16	9	29	7	14	1	6	—	1	—	—	—	—	—	75	1118	25	160	100	1278
b) Растительные	—	—	—	4	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	7	26	8	37
c) Газообразные	—	—	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	3	10	6	16
d) Животн. цар.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	1	8
Итогъ XVIII гр.	7	1	5	13	16	13	31	7	14	1	6	—	1	—	—	—	—	—	80	1143	35	196	115	1339
Болѣзни неопред.	—	—	—	—	4		4	—	7	2	6	—	2	—	1	—	—	—	24	993	2	41	26	1034
На испыт. и здор. при больн. . .	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	56	—	—	4	56
Итогъ XIX гр.	—	—	2	—	4	—	5	—	8	2	6	—	2	-	1	—	—	—	28	1049	2	41	30	1090
Общій итогъ. .	167	47	1585	393	2806	1133	2722	1534	3283	1340	2684	992	438	161	92	34	32	22	13819	320927	5656	138641	19475	459568

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

Hôpital Alexandre.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.				
	1 сутка и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 л.		2—3 мѣс. 31—90 л.		4—6 мѣс. 91—183 л.		7—12 мѣс. 184-365 л.		Болѣе 1 года		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обо
																			Чисел				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лиц
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	1	21	
2. » abdominalis	1	—	1	—	16	14	123	65	706	296	446	191	15	5	1	—	1	—	1310	40311	571	17522	18
3. » recurrens .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	48	—	—	
7. b) Varicella . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	
8. Morbilli et rub.	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	38	3	19	
10. Dyphteria	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
11. Erysip. v. et nos.	—	1	2	12	29	103	65	162	48	80	18	24	1	2	—	—	—	—	163	2811	384	5531	54
12. Pertussis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	36	—	—	
13. Influenza	2	4	48	24	233	165	269	172	94	67	12	12	—	2	—	—	—	—	658	7447	446	3983	110
16. Dysenteria . . .	—	—	—	—	6	4	8	4	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	17	172	12	153	2
17. Pneum. crouposa.	1	—	2	—	57	16	223	80	111	60	14	9	—	—	—	—	—	—	408	5384	165	2555	57
18. Tuberculosis:																							
a) pulmonum.	5	—	9	2	30	12	65	25	118	48	82	31	4	8	3	—	1	—	317	9620	126	4011	4
b) др. opr. .	—	—	—	1	5	—	4	—	13	2	17	7	2	3	4	3	—	—	45	2551	16	1233	
20. Rheum. art. acut.	—	—	1	4	40	16	65	31	56	41	30	16	2	1	—	1	—	—	194	3783	110	2302	3
21. Periparot. epid.	—	—	—	—	1	2	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	45	7	60	
22. Malaria (f. inter).	—	—	2	—	14	2	21	5	12	3	1	—	—	—	—	—	—	—	50	623	10	110	6
27. Pyaemia et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	81	—	—	
28. Syphilis.	1	—	3	1	1	1	2	1	11	4	9	7	—	—	—	—	—	—	27	724	14	366	4
30. Gonorrhoea, vag. v.	1	—	2	1	3	1	10	2	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	18	156	7	146	2
Итогъ I гр.	11	5	70	46	435	339	859	553	1176	606	633	300	24	21	8	4	2	—	3218	73848	1874	38022	509
33. Helminthiasis .	1	—	—	—	1	2	1	1	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	6	75	6	114	12
34. Scabies . .	—	—	—	—	4	2	8	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	180	3	24	1
Итогъ II гр.	1	—	—	—	5	4	9	2	7	2	—	1	—	—	—	—	—	—	22	255	9	138	31
38. Rheumatismus .	—	—	3	1	10	6	22	9	15	12	16	9	—	3	—	—	—	—	66	1251	40	1220	106
40. Scorbutus . .	—	—	—	—	4	—	6	—	9	1	19	—	6	—	1	—	—	—	45	2133	1	28	4
41. b) Diabet. insip.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	91	2
43. Anaem., chlor.	—	—	—	1	—	—	3	2	1	1	1	6	—	—	—	—	—	—	5	104	10	276	15
44. Marasmus senilis.	—	—	—	—	—	1	2	4	1	—	—	4	1	—	—	—	—	2	4	152	11	1446	15
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	—	—	2	—	3	1	4	2	—	—	—	—	—	—	9	360	9	114	12
Итогъ III гр.	—	—	3	2	14	7	35	15	29	15	40	23	7	3	1	—	—	2	129	4000	67	3175	196

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ.		1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184-365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ:		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Числ. лицъ	Числ. дней.	Числ. лицъ	Числ. дней.	Числ. лицъ.	Числ. дней.
48. Cancer, . . .	—	—	—	1	3	3	6	6	3	6	8	6	—	1	—	—	—	—	20	531	23	633	43	1164
49. Sarcoma . . .	—	—	—	—	1	—	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	129	1	16	6	145
50. Др.злок.новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	3	134	2	122	5	256
51. Незлок. новообр.	—	—	1	1	—	2	4	2	1	2	—	5	1	—	—	—	—	—	7	176	12	336	19	512
Итогъ IV гр.	—	—	1	2	4	5	13	8	5	9	11	12	1	2	—	—	—	—	35	970	38	1107	73	2077
52. Apoplex.,emb.etc	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	2	3	1	—	—	—	—	9	45	3	248	12	293
53. Enceph.et men.c.	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	7	260	3	48	10	308
54. Myel.et men. sp.	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	1	—	1	2	—	—	—	1	4	217	7	1217	11	1434
55. Ataxia locom.pr.	1	—	3	—	4	—	6	—	4	1	3	—	4	—	—	—	—	—	25	960	1	28	26	988
56. Neur. et. isch. .	2	—	2	3	12	9	23	13	18	14	13	13	3	8	—	—	—	1	73	1597	61	2875	134	4472
57. Hysteria. . . .	—	2	—	2	3	6	3	9	—	5	3	5	—	1	1	—	—	—	10	429	30	574	40	1003
58. Epilepsia . . .	1	—	3	5	8	4	6	2	1	5	—	3	—	—	—	—	—	—	19	130	19	308	38	438
59. Eclampsia. . .	—	—	—	1	—	—	—	3	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	203	11	203
60. Душевныя бол.:																								
a) Melancholia .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	70	1	4	3	74
e) Paralys. prog.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	82	—	—	3	82
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33	1	33
61. Alcoholismus .	20	5	46	6	49	13	38	14	13	—	3	—	—	—	—	—	—	—	169	1161	38	233	207	1394
62. Др.б.мозга и нерв.	1	—	4	3	5	2	19	7	20	8	19	16	5	4	1	3	—	1	74	2759	44	2710	118	5469
Итогъ V гр.	25	7	58	20	82	36	101	50	62	43	49	41	16	16	2	3	—	3	395	7710	219	8481	614	16191
63. Peric.et endocard.	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	7	234	2	39	9	273
64. Vitium. cord. org.	—	—	2	1	4	2	13	7	20	10	15	18	2	2	1	2	—	—	57	1825	42	1967	99	3792
65. Myoc., d.c. ad.etc.	—	—	1	—	—	—	8	2	4	2	4	3	—	—	—	—	—	—	17	329	7	215	24	544
66. Aneurismata . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	3	96	3	94	6	190
67. Arteriosclerosis.	1	1	3	7	12	6	29	22	34	25	21	25	—	3	—	2	—	1	100	1972	92	3536	192	5508
68. Phlebectasiæ.:																								
a)Var.v.extr.inf.	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	49	4	49
b) Var. v. haem.	—	—	5	—	6	3	2	—	13	1	2	—	—	—	—	—	—	—	28	475	4	35	32	510
69. Lymphang., aden.	—	—	2	2	11	4	24	10	19	7	17	4	2	1	—	—	—	—	75	1703	28	621	103	2324
71. Др. б. орг. кров.	—	—	1	1	3	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6	44	4	72	10	116
Итогъ VI гр.	1	1	14	11	37	16	79	44	93	51	64	52	4	6	1	4	—	1	293	6678	186	6628	479	13306
2. Rhin., ozœna, ep.	1	—	5	1	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	41	3	34	12	75
3. Laryng. trach. .	1	—	—	1	5	3	1	2	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	10	237	8	84	18	321
5. Bronch. ac.et.chr.	1	—	3	—	5	1	6	2	4	2	3	1	—	—	—	—	—	—	22	337	6	118	28	455
6. Pleuritis . . .	1	—	2	1	12	1	31	8	38	18	43	11	4	—	—	—	—	—	131	3780	39	1052	170	4832
7. Pneum. catarrh.	—	—	—	—	3	—	6	3	9	6	7	—	—	—	—	—	—	—	25	699	9	167	34	866
8. Emphysema . .	1	—	2	—	1	—	3	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	199	—	—	14	199
9. Др. б. орг. дых.	—	—	2	—	—	1	5	2	3	1	9	1	—	1	—	—	—	—	19	501	6	198	25	702
Итогъ VII гр.	5	—	14	3	27	7	54	17	61	30	65	13	4	1	—	—	—	—	230	5797	71	1653	301	7450

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																ИТОГО.				
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсецъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	Число дней.	лицъ	Число дней.	лицъ.
80. Stom., ang. c. etc.	—	—	4	6	61	47	23	24	5	5	2	1	1	—	—	—	—	—	96	869	83	690	179
81. Gastro.-enteritis.																							
безъ означ. ф.	—	—	8	3	51	21	50	15	25	20	7	1	—	—	—	—	—	—	141	1644	60	752	201
a) acuta . . .	3	—	22	13	78	46	58	33	26	21	3	1	—	—	—	—	—	—	190	1662	114	1084	304
b) chronica . .	—	—	2	—	6	2	6	7	9	7	1	1	2	—	1	—	—	—	27	815	17	264	44
82. Ulcus venir. rot.	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	6	223	—	—	6
84. Typhlitis etc. .	—	—	1	—	10	3	15	5	24	4	8	2	1	—	—	—	—	—	59	1273	14	250	73
85. Herniae . . .	3	1	4	2	4	—	6	4	20	5	12	4	—	—	—	—	—	—	49	1202	16	360	65
86. Др. б. орг. пищ.	—	—	6	2	9	1	13	3	10	9	5	1	—	—	—	—	—	—	43	703	16	302	59
Итогъ VIII гр.	6	1	48	26	219	120	172	91	120	71	41	11	4	—	1	—	—	—	611	8391	320	3702	931
87. Cirrhosis hepatis.	—	—	—	—	1	1	4	1	11	3	9	6	—	1	—	—	—	—	25	696	12	456	37
88. Icterus catarrh. .	—	—	—	—	1	—	6	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	151	2	20	12
89. Cholelithiasis. .	—	—	—	—	—	6	1	5	—	8	—	5	—	1	—	—	—	—	1	8	25	595	26
90. Др. бол. печени.	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	1	4	7	227	8
Итогъ IX гр.	—	—	—	—	3	8	11	9	13	13	10	13	—	3	—	—		—	37	859	46	1298	83
91. Nephritis diffusa:																							
безъ озн. ф.	—	—	1	1	9	6	10	7	6	4	2	2	—	4		—	—	—	21	303	24	806	45
a) acuta . .	—	—	—	—	1	—	7	—	15	1	3	1		1	—	—	—	—	26	503	3	163	29
b) chronica .	—	—	3	—	16	11	47	55	81	75	55	38	2	8	2	—	—	1	206	5487	188	5504	394
93. Cystitis. . . ,	—	—	1	—	1	1	2	1	4	1	3	1	2	—	—	—	—	—	13	536	4	72	17
94. Urethritis . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	—	—	2
95. Др. бол. моч. орг	—	—	4	—	4	4	5	2	4	5	2	3	—	—	—	—	—	—	19	250	14	216	33
Итогъ X гр	—	—	9	1	25	22	72	65	110	86	65	45	4	13	2	—	—	1	287	7098	233	6761	520
96. Б. мужск. пол. орг	—	—	5	—	5	—	22	—	13	—	5	—	—	—	—	—	—	—	50	787	—	—	50
97. Б. женск. пол. орг.																							
a) Vulv., vag., en.	—	—	—	2	—	5	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	90	11
b) Metr., p.-p.-m.	—	—	—	1	—	3	—	7	—	12	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	26	500	26
c) Искр. и накл. м.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	63	3
d) Oophoritis . .	—	—	—	—	—	4	—	6	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	15	308	15
e) Проч. б. ж. п. орг.	—	—	—	—	—	6	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	104	11
Итогъ XI гр.	—	—	5	3	5	18	22	20	13	18	5	5	—	1	—	—	—	—	50	767	65	1065	115
98. Gravidit. norm. .	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	111	7
100. Abortus . . .	—	1	—	—	—	17	—	8	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	29	247	39
101. Partus normal.	—	—	—	1	—	109	—	57	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175	1397	175
102. » anorm.	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	38	5
103. Puerper. norm.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	2
105. Mastitis etc. .	—	—	—	1	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	74	7
Итогъ XII гр.	—	1	—	2	—	134	—	74	—	12	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	225	1884	235

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Числа.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ.	дней.
Eczema . . .	—	—	3	2	13	5	26	5	17	10	4	3	—	—	—	—	—	—	63	912	25	422	88	1334
Phlegm., absc.	—	—	4	5	22	2	54	21	75	17	57	14	8	2	—	—	1	—	221	6428	61	1467	282	7895
Ulcera . . .	—	1	3	7	6	2	6	7	9	6	11	5	—	—	—	1	—	—	35	826	29	745	64	1571
Carbunculus .	—	—	1	—	—	—	1	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	4	75	4	83	8	158
Др.б. кожи и кл.	1	—	4	—	17	6	18	4	11	3	4	3	—	—	—	—	—	—	55	701	16	279	71	980
Итогъ XIII гр.	1	1	15	14	58	15	105	38	113	38	77	26	8	2	—	1	1	—	378	8942	135	2996	513	11938
Myos.,t.vag.,burs	—	—	—	—	1	1	4	—	8	5	6	9	1	—	—	—	—	—	20	579	15	547	35	1126
Synov.,artrom.	—	—	—	2	2	1	11	6	16	6	26	11	6	8	—	—	1	1	62	2934	35	3036	97	5970
Periostitis . .	—	1	2	1	5	5	7	3	6	3	5	2	—	—	—	—	1	—	26	975	15	203	41	1178
Car., necr., ost.	—	—	2	—	5	—	4	4	9	8	19	—	9	—	4	1	—	—	52	2938	13	718	65	3656
Искрив. позв.	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	2	—	—	—	1	—	—	6	245	3	414	9	659
Ankyl. contr. .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	1	—	—	—	—	—	—	7	297	1	53	8	350
Др.б.кост.скел.	—	—	—	—	1	—	5	—	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	11	316	1	17	12	333
Итогъ XIV гр.	—	1	4	3	15	7	31	13	45	23	66	25	17	8	4	2	2	1	184	8284	83	4988	267	13272
Бол. орг. слуха (гр. XV) . . .	—	—	—	1	7	4	6	3	6	1	3	4	—	1	—	—	—	—	22	382	14	428	36	810
Бол. орг. вр. (гр. XVI). . .	1	—	—	—	—		—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	227	1	7	5	234
Contusiones. .	1	—	40	3	43	10	39	8	31	5	2	2	—	—	—	—	—	—	156	1406	28	298	184	1704
Vulnera, rupt.	20	4	111	5	76	16	47	12	43	13	31	4	5	1	—	—	—	—	333	3909	55	791	388	4700
Corpora aliena.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	58	1	1	3	59
Fracturae . .	—	—	14	1	21	5	50	6	80	4	82	20	5	2	4	1	1	1	257	8818	40	2581	297	11399
Luxationes . .	1	—	4	—	1	1	4	—	5	—	2	1	—	—	—	—	—	—	17	245	2	47	19	292
Distorsio. . .	—	—	6	—	12	2	13	3	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	36	385	7	74	43	459
Congel., et pérn	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	6	152	1	15	7	167
Combustio . .	1	—	5	—	8	4	8	8	7	1	11	1	2	1	—	—	—	—	42	1070	15	289	57	1359
Итогъ XVII гр.	23	5	181	9	162	38	161	37	170	26	135	28	12	4	4	1	1	1	849	16043	149	4096	998	20139
a) Минер. яды.	1	1	6	1	11	3	20	1	8	1	4	—	—	—	—	—	—	—	50	682	7	49	57	731
b) Растительн.	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	1	4	4	11
c) Газообразн.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Итогъ XVIII гр.	3	1	6	1	12	4	21	1	8	1	4	—	—	—	—	—	—	—	54	690	8	53	62	743
неопредѣливш.	—	—	—	—	1	—	3	—	4	6	2	1	—	—	—	—	—	—	10	270	7	159	17	429
ь исп. изд. при б.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	14	2	21
Итогъ XIX гр.	—	—	—	—	2	—	3	1	4	6	2	1	—	—	—	—	—	—	11	277	8	173	19	450
Общій итогъ.	77	28	428	144	1112	785	1754	1041	2087	1051	1270	602	102	81	28	15	6	9	6809	151218	3751	86655	10560	237873

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Pierre et Paul.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО				
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 л.		2—3 мѣс.	31—90 л.	4—6 мѣс. 91—183 л.		7—12 мѣс. 184-365 л.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего
																			Числ.		Числ.		
	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	15	6	124	7
2. » abdomin.	—	—	—	—	4	5	53	21	355	135	228	130	7	9	3	—	1	—	651	21165	300	10123	951
4. » abortivus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	30	—	—	2
5. » см. и неопр. ф.	—	—	—	—	—	—	2	6	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	79	6	74	10
7. b) Varicella	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	72	—	—	3
8. Morbilli et Rub.	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	60	1	8	5
9. Scarlatina	—	—	—	1	3	2	1	3	18	21	383	447	—	2	—	—	1	—	406	17169	476	19677	882
10. Dyphteria	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8	199	8
11. Erysip. v. et nosoc.	—	—	—	—	—	—	2	4	3	4	1	1	1	—	—	—	—	—	7	293	9	161	16
12. Pertussis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	38	—	—	1
13. Influenza	1	3	31	5	137	60	134	87	42	51	5	8	1	—	—	—	—	—	351	3460	214	2566	565
16. Dysenteria	—	—	1	—	—	1	—	3	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	4	90	6	138	10
17. Pneum. crouposa.	—	—	—	—	11	1	66	20	56	27	12	3	2	—	—	—	—	—	147	2677	51	944	198
18. Tuberculosis:																							
a) pulmonum.	1	—	2	2	17	9	39	11	73	22	57	24	11	1	1	1	1	1	202	6672	71	2862	273
b) др. орг.	—	—	—	—	2	—	3	2	3	1	12	6	12	6	2	—	4	2	38	5644	17	2389	55
20. Rheum. art. acut.	—	—	5	—	29	8	19	21	26	23	22	9	1	2	—	—	—	—	102	2140	63	2427	165
21. Periparot. epid.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	10	2	95	4
22. Malaria (f. inter.)	—	—	3	1	5	—	19	1	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	25	387	7	118	32
26. Febris puerper.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	102	1
28. Syphilis	1	6	2	1	2	2	3	3	7	5	3	3	2	2	—	1	—	—	20	620	23	771	43
29. Ulcus molle	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	18	3
30. Gonor., vag. vir.	2	—	1	2	2	—	1	3	4	—	1	1	2	—	—	—	—	—	13	340	6	81	18
Итогъ I гр.	5	11	46	12	214	88	345	189	602	305	729	636	39	24	6	2	7	3	1993	60961	1270	42877	3264
33. Helminthiasis	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	2	22	6
34. Scabies	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	57	3	71	4
Итогъ II гр.	—	—	—	—	2	—	1	3	2	1	—	1	—	—	—	—	—		5	74	5	93	10
37. Rachitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	71	—	—	1
38. Rheumatismus	2	1	4	—	24	9	51	16	20	27	12	19	—	2	—	—	—	—	113	1733	74	2085	187
40. Scorbutus	—	—	1	—	3	—	8	1	22	—	11	—	—	—	—	—	—	—	45	1194	1	13	46
41. Diabetes:																							
a) mellitus	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	1
b) insipidus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	82	1	62	3
43. Anaem. chlor. leuc.	—	1	1	—	1	1	1	7	2	5	1	4	—	—	—	—	—	—	6	90	18	355	24
44. Marasmus senilis	1	—	2	—	2	5	1	2	4	11	3	14	2	5	—	5	—	4	15	542	46	5748	61
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	4	145	6	190	10
Итогъ III гр.	3	2	8	—	31	15	63	28	48	44	32	41	2	7	—	5	—	4	187	3866	146	8453	333

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 л.		2—3 мѣс. 31—90 л.		4—6 мѣс. 91—183 л.		7—12 мѣс. 184—365 л.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Числ.		Числ.		Числ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
48. Cancer	—	1	2	2	5	11	3	16	4	24	4	28	—	2	—	1	—	—	18	316	85	2596	103	2912
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	3	148	3	131	6	279
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	236	2	89	4	325
51. Неалок. новообр.	—	2	—	1	—	6	2	8	1	8	2	8	—	1	—	1	—	—	5	138	35	1015	40	1153
Итогъ IV гр.	—	3	2	4	5	17	5	24	6	32	9	40	—	3	1	2	—	—	28	838	125	3831	153	4669
52. Apopl., emb. etc.	1	—	1	—	3	—	1	1	5	3	4	1	2	1	2	1	—	—	19	1018	7	483	26	1501
53. Enceph. et men. c.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	43	2	79	4	122
54. Myel. et men. sp.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	3	83	2	165	5	248
55. Ataxia locom. pr.	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	7	—	1	—	—	1	—	—	12	550	1	321	13	871
56. Neur. et. isch.	2	—	5	4	12	6	8	9	19	12	9	6	1	—	—	1	—	—	56	1080	38	1068	94	2148
57. Hysteria	—	2	—	4	—	6	—	5	1	7	—	2	—	3	—	—	—	—	1	26	29	705	30	731
58. Epilepsia	—	1	4	1	6	4	2	5	2	—	2	2	—	—	—	—	—	1	16	199	14	1621	30	1820
59. Eclampsia	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	136	4	136
60. Душевныя бол.:																								
a) Melancholia	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	75	—	—	4	75
b) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	36	1	36
c) Paralys. progr.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	93	—	—	3	93
f) Idiotismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	1	30
g) Другія душ. б.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	1	18
61. Alcoholismus	8	1	14	8	23	11	5	10	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	52	270	34	301	86	571
62. Др. б. мозга и н.	1	—	3	1	5	—	6	1	2	2	15	8	1	4	1	1	1	2	35	2074	19	2485	54	4559
Итогъ V гр.	14	4	29	18	51	27	26	33	32	31	42	24	5	9	3	4	1	3	203	5511	153	7448	356	12959
63. Peric. et endocard.	—	—	—	—	—	1	2	3	2	2	1	4	—	2	—	—	—	—	5	108	12	595	17	703
64. Vitium cord. org.	—	—	—	—	3	1	10	6	14	12	10	5	—	—	1	1	—	—	38	1255	25	747	63	2002
65. Myoc., d. c. ad. etc.	—	—	—	—	1	—	2	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	6	188	4	72	10	260
66. Aneurismata	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	72	3	72
67. Arteriosclerosis.	—	—	2	—	3	2	3	4	4	11	2	16	—	1	—	3	—	—	14	211	37	1868	51	2079
68. Phlebectasiæ:																								
a) Var. v. extr. inf.	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	2	122	3	53	5	175
b) Var. v. haem.	1	—	—	—	—	—	—	1	5	2	5	—	—	—	—	—	—	—	11	325	3	86	14	411
c) Varicocele	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	1	9
69. Lymphang., aden.	—	—	—	—	3	—	3	3	12	5	16	6	—	1	—	—	—	—	34	1191	15	556	49	1747
70. Morbi lienis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	1	13
71. Др. б. орг. кров.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	6	250	2	29	8	279
Итогъ VI гр.	1	—	3	—	11	5	21	21	37	39	42	32	1	4	1	4	—	—	117	3659	105	4091	222	7750
72. Rhin., ozoena, ep.	1	—	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	4	39	6	45
73. Laryng., trach.	—	1	—	1	2	1	5	1	3	1	1	3	1	—	—	—	—	—	12	345	8	210	20	555
74. Laryng. fibr. cr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	32	—	—	1	32
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	4	—	15	6	23	5	22	5	—	4	5	—	—	1	—	—	69	1079	21	643	90	1722
76. Pleuritis	—	1	2	—	7	3	23	8	24	9	16	6	3	1	2	—	—	—	77	2466	28	741	105	3207
77. Pneum. catarrh.	—	—	1	—	3	2	16	5	8	10	1	3	1	—	—	—	—	—	30	618	20	443	50	1061
78. Emphysema	—	1	1	1	11	1	20	3	20	4	17	2	1	—	—	—	—	—	70	1646	12	253	82	1899
79. Др. бол. орг. дых.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	22	2	25
Итогъ VII гр.	1	3	9	2	39	16	87	22	77	31	36	18	11	1	2	1	—	—	262	6195	94	2351	356	8546

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15 30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Числ.		Числ.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
80. Stom. aug. c. etc..	1	—	11	2	22	21	4	16	2	7	2	2	—	—	—	—	—	—	42	306	48	466	90	77
81. Gastro-enteritis:																								
безъ озн. ф.	1	1	2	—	11	4	9	5	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	26	237	14	192	40	42
a) acuta. . .	10	4	46	13	142	53	98	84	47	47	13	2	—	1	—	—	—	—	356	3442	210	2363	566	580
b) chronica. .	—	—	2	6	8	10	7	21	23	15	10	11	—	2	—	—	—	—	50	1090	65	1289	115	237
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	3	186	1	15	4	20
84. Typhlitis etc. . .	—	—	—	1	—	2	10	5	10	5	7	3	2	—	—	—	—	—	29	943	16	339	45	128
85. Herniae	2	—	2	—	2	1	1	—	12	1	16	2	—	1	—	—	—	—	35	1087	5	288	40	137
86. Др. б. орг. пищ.	1	—	1	—	1	2	3	1	5	—	6	1	1	2	1	2	—	—	19	769	8	782	27	155
Итогъ VIII гр	15	5	64	22	186	99	132	132	101	78	57	23	4	6	1	2	—	—	560	8060	367	5734	927	13794
87. Cirrhosis hepatis	—	—	—	—	—	—	4	—	6	2	10	3	1	—	—	—	—	—	21	753	5	211	26	96
88. Icterus catarrh.	—	—	—	—	2	—	3	1	2	5	2	3	—	—	—	—	—	—	9	133	9	222	18	35
89. Cholelithiasis . .	—	1	—	—	—	—	2	2	2	2	—	3	—	—	—	—	—	—	4	55	8	188	12	24
90. Др. бол. печени.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	85	2	8
Итогъ IX гр.	—	1	—	—	2	—	9	3	10	10	12	10	1	—	—	—	—	—	34	941	24	706	58	160
91. Nephritis diffusa:																								
безъ озн. ф.	1	—	—	—	—	1	1	1	3	6	5	4	1	—	—	—	—	—	11	366	12	334	23	70
a) acuta . . .	—	—	1	—	1	—	8	4	4	5	3	2	—	—	—	—	—	—	17	317	11	255	28	57
b) chronica. .	—	—	2	2	9	1	27	14	47	21	39	14	2	3	—	—	—	—	126	3463	55	1699	181	5161
92. Lithiasis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	151	2	151
93. Cystitis	—	—	—	—	1	—	3	1	1	6	1	1	—	—	—	—	—	—	6	91	8	212	14	303
95. Др. б. моч. орг.	1	—	2	—	2	2	1	2	1	—	2	2	1	1	—	—	—	—	10	271	7	307	17	578
Итогъ X гр.	2	—	5	2	13	4	40	22	56	38	50	21	4	5	—	—	—	—	170	4508	95	2958	265	7466
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	—	—	8	—	4	—	4	—	7	—	—	—	—	—	—	—	23	466	—	—	23	466
97. Бол. жен. п. орг.:																								
a) Vulv. vag., en. .	—	—	—	4	—	13	—	24	—	25	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	83	1602	83	1602
b) Metr., p.—p.-m.	—	1	—	2	—	12	—	19	—	10	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	55	962	55	962
c) Искр. и накл. м.	—	1	—	6	—	11	—	10	—	11	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	42	1313	42	1313
d) Oophoritis . . .	—	—	—	2	—	22	—	48	—	65	—	38	—	2	—	—	—	—	—	—	177	3805	177	3805
e) Проч. б. ж. п. орг.	—	—	—	3	—	6	—	6	—	13	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	38	991	38	991
Итогъ XI гр.	—	2	—	17	8	64	4	107	4	124	7	79	—	2	—	—	—	—	23	466	395	8673	418	9139
98. Gravidit. norm.	—	—	—	4	—	9	—	5	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	23	241	23	241
99. » anorm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	6	358	6	358
100. Abortus.	—	—	—	3	—	33	—	55	—	10	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	104	1176	104	1176
101. Partus normal.	—	—	—	—	—	33	—	29	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	69	714	69	714
102. » anorm.	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	47	4	47
103. Puerper. norm.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	26	2	26
104. » anom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	53	2	53
105. Mastitis etc. . .	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	259	7	259
Итогъ XII гр.	—	1	—	7	—	76	—	94	—	25	—	13	—	1	—	—	—	—	—	—	217	2874	217	2874

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Числ.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
Eczema	—	—	—	—	3	1	5	4	4	1	2	7	—	—	—	—	—	—	14	274	13	345	27	619
Phlegm., absc	—	—	2	—	2	—	6	4	15	6	19	8	4	2	1	—	—	—	49	2214	20	838	69	3052
Ulcera	—	—	—	1	1	1	4	5	13	9	26	24	1	10	2	6	1	—	48	2725	56	4137	104	6862
Carbunculus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	81	2	56	4	137
Др. б. кожи и кл.	—	—	2	—	7	1	8	8	11	9	4	2	—	1	—	—	—	—	32	573	21	484	53	1057
Итогъ XIII гр.	—	—	4	1	13	3	23	21	43	26	53	42	5	13	3	6	1	—	145	5867	112	5860	257	11727
Myos., ten. v., burs.	—	—	—	—	—	—	2	—	7	3	7	4	5	2	—	—	—	—	21	1177	9	519	30	1696
Synov. artrom.	—	—	—	—	1	2	2	1	2	—	8	8	3	2	2	2	—	—	18	1496	15	1245	33	2741
Periostitis . . .	—	—	—	—	3	1	—	2	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	6	92	5	145	11	237
Caries, necr., ost.	—	—	—	—	1	1	4	1	4	2	12	7	1	1	4	2	2	2	28	2745	16	2486	44	5231
Искрив. позв.	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	5	3	—	2	2	—	1	—	12	1168	5	372	17	1540
Ankyl., contract.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	6	396	—	—	6	396
Др. б. костн. ск.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3	58	2	112	5	170
Итогъ XIV гр.	—	—	1	—	5	4	11	4	19	5	36	26	11	7	8	4	3	2	94	7132	52	4879	146	12011
Бол. орг. слуха (гр. XV)	—	—	—	—	1	1	—	1	5	2	1	3	1	1	—	1	—	—	8	307	9	546	17	853
Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	78	—	—	1	78
Contusiones . .	11	1	10	2	33	6	27	4	30	10	10	1	1	—	1	—	—	—	123	1873	24	335	147	2208
Vulnera, ruptura	23	6	14	3	36	7	38	9	42	14	21	8	2	1	1	—	—	—	177	2931	48	874	225	3805
Corpora aliena.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	17	2	260	3	277
Fracturæ	—	—	2	—	6	2	15	4	28	3	46	10	7	3	2	—	—	—	106	4444	22	1018	128	5462
Luxationes. . .	3	—	1	1	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	8	97	2	57	10	154
Distorsio	2	—	—	—	—	3	11	3	2	2	14	2	5	—	—	1	—	—	34	540	11	397	45	937
Congel. et pern.	1	—	—	—	2	—	2	—	1	—	3	—	—	1	—	—	—	—	9	183	1	137	10	320
Combustio . . .	—	—	1	—	1	1	11	4	10	3	3	4	2	—	—	1	—	—	28	781	13	623	41	1404
Итогъ XVII гр.	40	7	28	6	78	20	104	24	117	32	98	26	17	5	4	3	—	—	486	10866	123	3701	609	14567
a) Минер. яды.	3	2	3	1	7	4	15	6	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	35	403	13	90	48	493
b) Растительн.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	1	2	2	20
Итогъ XVIII гр.	3	2	3	2	7	4	15	6	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	36	421	14	92	50	513
Бол. неопредѣл.	—	—	1	1	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	130	1	3	7	133
Написп. изд. приб.	2	4	3	7	3	10	—	11	—	20	—	12	—	1	—	—	—	—	8	27	65	1221	73	1248
Итогъ XIX гр.	2	4	4	8	4	10	2	11	1	20	1	12	—	1	—	—	—	—	14	157	66	1224	80	1381
Общій итогъ.	86	45	206	101	670	453	888	745	1166	843	1207	1050	102	89	29	34	12	12	4366	119907	3372	106391	7738	226298

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРІИ МАГДАЛИНЫ.

Hôpital de la Sainte-Madeleine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 л.		2—3 мѣс. 31—90 л.		4—6 мѣс. 91—183 л.		7—12 мѣс. 184—365 л.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола
																			Числ				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
1. T. exanthemat.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	13	5	111	6	124
2. » abdominalis.	1	—	4	—	3	—	19	8	198	132	162	107	2	—	—	—	—	—	389	11725	247	7672	636	19397
5. » см.и неопр.ф.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	64	—	—	2	64
8. Morbilli et rub.	1	1	10	11	13	9	80	105	114	103	5	11	—	—	—	—	—	—	223	3426	240	3550	463	6976
10. Dyphteria . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	62	—	—	1	62
11. Erysip. v. et nos.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	51	3	51
12. Pertussis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	1	16
13. Influenza . . .	5	—	10	3	29	20	33	26	10	22	2	4	—	—	—	—	—	—	89	785	75	1025	164	1810
16. Dysenteria . .	—	—	—	—	1	2	1	3	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	6	135	7	147	13	282
17. Pneum.crouposa.	1	—	2	—	5	2	50	20	20	34	1	11	—	1	—	—	—	—	79	1011	68	1505	147	2516
18. Tuber: a) pulmon.	—	—	—	1	12	5	18	12	37	32	44	18	2	4	1	—	—	—	114	3909	72	2263	186	6171
b) др. орг.	—	—	1	1	1	1	—	1	3	2	5	3	1	1	2	—	—	—	13	1001	9	362	22	1363
20. Rheum. artic. ac.	1	—	1	—	10	3	14	16	18	29	12	19	1	—	—	—	—	—	57	1316	67	187	124	1503
21. Periparotit. epid.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
22. Malaria (f. inter.).	—	—	1	—	8	—	6	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	17	145	5	72	22	217
26. Febris puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	62	2	62
27. Pyaem. et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	191	—	—	1	191
28. Syphilis . . .	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	32	4	129	7	161
30. Gonor. et vag. v.	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	15	3	76	5	91
Итогъ I гр.	10	1	29	16	84	44	225	198	407	363	234	179	6	6	4	—	—	—	999	23850	807	17212	1806	41062
32. Echinococcus. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	32	1	32
33. Helminthiasis .	—	—	—	1	—	2	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	31	7	83	10	114
Итогъ II гр.	—	—	—	1	—	2	3	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	3	31	8	115	11	146
38. Rheumatismus .	—	—	1	1	—	5	—	2	2	4	1	2	—	2	—	—	—	—	4	85	16	468	20	553
40. Scorbutus . .	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	10	—	—	—	—	—	—	—	16	564	—	—	16	564
41 Diabet.: a) mellit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	34	—	—	1	34
43. Anaem., chloros.	—	—	1	1	—	2	1	5	7	6	3	4	—	—	—	—	—	—	12	295	18	387	30	682
44. Marasmus senilis.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	1	1	1	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	3	39	4	104	7	143
Итогъ III гр.	—	—	2	2	2	8	6	8	11	12	15	7	—	2	—	—	—	—	36	1017	39	967	75	1984
48. Cancer . . .	—	—	—	1	2	4	2	5	7	8	1	7	—	1	—	1	—	—	12	251	27	935	39	1186
49. Sarcoma . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	75	1	2	3	77
51. Незлок. новообр.	—	—	—	—	—	7	—	3	2	6	—	8	—	1	—	—	—	—	2	38	25	757	27	795
Итогъ IV гр.	—	—	—	2	2	11	2	8	10	14	2	15	—	2	—	1	—	—	16	364	53	1694	69	2058

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ: 1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		ИТОГО. Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
																			Ч И С Л О.					
popl., embol.etc.	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4	—	7	—	3	—	3	—	—	1	2	18	1575	19	1577
nceph., men.cer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	127	1	127
lyel., mening.sp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	2	—	—	—	5	738	1	27	6	765
tax. loc. progr.	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	4	309	1	23	5	332
euralg.etischias.	—	—	3	—	3	3	4	1	7	5	7	6	—	—	—	—	—	—	25	1058	15	519	40	1577
ysteria . . .	—	—	1	7	1	5	3	11	1	14	2	12	—	2	—	2	—	1	8	152	53	1864	61	2016
pilepsia. . .	—	1	3	2	1	2	2	5	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	7	48	15	1753	22	1801
clampsia . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	60	2	60
ушевн. болѣзни:																								
Dementia . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	25	—	—	2	25
Paranoia . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
Paralys. progr	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
lcoholismus .	4	—	5	1	3	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15	157	3	18	18	175
.б. мозга и нерв	—	—	—	—	3	—	3	1	7	2	16	3	1	—	1	—	—	—	31	1435	6	225	37	1660
Итогъ V гр.	4	1	15	10	12	11	15	21	19	28	29	31	1	7	4	5	1	1	100	3930	115	6191	215	10121
eric. et endoc.	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	5	129	2	36	7	165
ium.cor.organ.	—	—	—	—	2	1	2	4	5	9	5	6	1	—	—	—	—	—	15	566	20	554	35	1120
yoc., d. c. adip.	—	—	—	—	1	1	2	2	3	7	—	8	—	—	—	—	—	—	6	111	18	565	24	676
rteriosclerosis.	—	1	1	—	4	4	15	18	16	27	7	25	2	2	—	—	—	—	45	1058	77	2214	122	3272
Var. v. haem	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	4	108	3	35	7	143
mph., aden.etc.	1	—	—	1	—	1	—	3	5	7	5	1	—	—	—	—	—	—	11	402	13	219	24	621
orbi lienis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	117	1	117
.б. орг. кр., тв.	—	—	—	—	1	1	1	4	2	4	2	3	1	—	—	—	1	—	8	723	12	313	20	1036
Итогъ VI гр.	1	1	2	2	9	8	22	32	32	57	23	43	4	3	—	—	1	—	94	3097	146	4053	240	7150
hin..oz. epist. .	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	2	10	4	23
aryng., trach.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	23	3	23
onch. ac. et chr.	—	—	—	1	3	2	2	1	6	1	2	2	—	—	1	—	—	—	14	532	7	165	21	697
euritis . . .	—	—	—	—	5	1	2	1	17	10	8	—	2	—	—	—	—	—	34	1172	12	223	46	1395
neum. catarrh.	—	—	1	—	5	1	4	3	10	10	2	2	—	—	—	—	—	—	22	347	16	378	38	725
mphysema . .	—	—	—	—	—	—	6	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	12	267	—	—	12	267
.. б. орг. дых.	—	—	—	1	—	—	1	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	5	173	3	34	8	207
Итогъ VII гр.	—	—	2	3	13	7	16	6	39	23	16	4	2	—	1	—	—	—	89	2504	43	833	132	3337
om., ang. c. etc.	—	—	—	2	7	7	4	9	1	5	—	1	—	—	—	—	—	—	12	98	24	274	36	372
astro-enterit.:																								
безъ озн. ф.	—	—	—	—	1	4	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	42	6	50	10	92
a) acuta . .	2	—	13	8	46	13	31	24	12	12	1	2	—	—	—	—	—	—	105	856	59	634	164	1490
b) chronica .	—	—	4	—	5	1	6	5	5	9	4	3	—	—	—	—	—	—	24	410	18	423	42	833
yphlitis etc. .	—	—	—	—	2	1	5	2	10	2	—	2	—	1	—	—	—	—	17	269	8	258	25	527
erniae . . .	1	—	2	—	1	1	3	1	6	2	12	6	—	—	—	—	—	—	25	874	10	345	35	1219
р. б орг. пищ.	—	—	1	—	—	2	7	2	4	3	—	4	—	—	—	1	—	—	12	172	12	595	24	767
Итогъ V II гр.	3	—	20	10	62	29	59	44	38	34	17	18	—	1	—	1	—	—	199	2721	137	2579	336	5300

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		Итого.				
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ		1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего
																					Числ.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лиц
87. Cirrhosis hepatis.	1	—	—	2	—	—	4	1	1	1	3	2	2	1	—	—	—	—	11	500	7	220	18
88. Icterus catarrhal.	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	93	3	79	7
89. Cholelithiasis . .	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	1	15	3
90. Др. бол. печени.	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	32	3
Итогъ IX гр.	2	—	1	2	—	1	6	3	3	3	4	3	2	1	—	—	—	—	18	606	13	346	31
91. Nephr. diff.:																							
безъ озн. ф.	—	—	—	1	—	1	2	1	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	5	93	6	200	11
a) acuta . .	—	—	1	—	—	—	2	3	2	1	4	—	1	—	—	—	—	—	10	332	4	49	14
b) chronica .	—	—	1	1	6	1	9	7	21	16	13	6	—	1	—	1	—	—	50	1278	32	1001	82
92. Lithiasis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	30	2	234	3
93. Cystitis . . .	—	—	—	—	—	1	1	3	—	3	2	2	—	2	—	—	—	—	3	95	11	401	14
94. Urethritis. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	—	1	2	2	4	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	8	265	6	136	14
Итогъ X гр.	—	—	2	3	8	5	18	14	26	22	20	11	3	5	—	1	—	—	77	2093	61	2021	138
96. Бол муж. п. ор.	—	—	1	—	—	—	7	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	11	231	—	—	11
97. Бол. жен. пол. орг.:																							
a) Vulv., v., end.	—	—	—	—	—	7	—	5	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	20	303	39
b) M., p.-peri-met.	—	—	—	2	—	3	—	4	—	18	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	37	856	37
c) Искр. и накл. м.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	165	1
d) Oophoritis. .	—	—	—	1	—	1	—	2	—	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13	265	13
e) Пр. б. ж. п. орг.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	78	1
Итогъ XI гр.	—	—	1	4	—	11	7	13	1	31	1	19	1	—	—	—	—	—	11	231	78	1667	89
98. Graviditas norm.	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	41	8
99. Gravidit. anorm.	—	—	—	—	—	3	—	1	—	2	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	11	403	11
100. Abortus . . .	—	—	—	—	—	6	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	125	15
101. Partus normalis.	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	25	3
102. » anorm.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1
105. Mastitis ect . .	—	—	—	—	—	2	—	5	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	10	180	18
Итогъ XII гр.	—	—	—	2	—	15	—	16	—	5	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	45	780	49
106. Eczema . . .	—	—		—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20	1	26	3
107. Phlegm. et absc.	—	—	1	—	10	3	10	3	15	2	9	3	1	—	—	1	—	—	46	1035	12	474	58
108. Ulcera . . .	—	1	—	—	—	—	2	5	3	8	1	6	—	—	1	—	—	—	7	340	20	538	27
109. Carbunculus .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1
110. Др. б. кожи и кл.	—	—	1	—	1	3	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	68	5	47	10
Итогъ XIII гр.	—	1	2	—	11	6	15	10	20	12	10	9	1	—	1	1	—	—	60	1463	39	1093	99

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
Myos. T. v., B.	—	1	—	—	—	1	1	4	3	3	2	2	1	—	—	—	—	—	7	291	11	225	18	516
Synov., artrom.	—	—	—	—	1	—	2	4	4	3	4	10	2	2	1	1	—	1	14	708	21	2309	35	3017
Periostitis . .	—	—	1	—	3	—	5	1	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	13	245	3	208	16	453
Car., necr., ost.	—	—	—	—	—	—	4	—	7	—	9	6	1	1	—	—	—	—	21	998	7	512	28	1510
Искривл. позв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	123	1	24	2	147
Ankyl., contr.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	143	1	44	4	187
Др. бол. кост. ск.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4
Итогъ XIV гр.	—	1	1	—	5	2	12	9	19	8	15	19	6	4	1	1	—	1	59	2508	45	3326	104	5834
Бол. орг. слуха (гр. XV). . .	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	12	358	—	—	12	358
Contusiones. .	—	—	5	3	20	4	21	4	13	3	6	—	—	—	—	—	—	—	65	830	14	123	79	953
Vulnera, rupt.	—	—	10	4	23	1	27	7	28	3	12	2	—	1	1	—	—	—	101	1751	18	319	119	2070
Corpora aliena.	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	1	4	3	16
Fracturae . .	—	—	1	2	7	—	14	3	28	6	32	12	7	2	—	—	—	—	89	3163	25	1046	114	4209
Luxationes . .	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	104	2	11	5	115
Distorsio. . .	1	—	—	1	2	1	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	89	2	8	11	97
Cong. et pernio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	336	—	—	3	336
Combustio . .	—	—	—	1	—	—	6	1	8	—	2	1	—	—	—	—	—	—	16	298	3	56	19	354
Итогъ XVII гр.	2	—	16	12	53	7	74	16	79	12	54	15	9	3	1	—	—	—	288	6583	65	1567	353	8150
а) Минер. яды.	1	1	2	1	11	4	5	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	20	141	12	97	32	238
б) Растительные	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	39	2	39
в) Газообразные	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	20	—	—	3	20
г) Животн. цар.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	10
Итогъ XVIII гр.	1	2	2	1	13	4	6	6	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	23	161	15	146	38	307
А) Бол. неопр.	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	15	4	17
Общій итогъ. .	23	7	97	71	275	172	488	407	708	627	445	381	35	35	12	10	2	2	2085	51519	1712	44605	3797	96124

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Kalinkine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГ				
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обо
																			Число				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лиц
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15			
2. » abdominal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	466			
7. b) Varicella . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15			
8. Morbilli et rub..	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	3	32			
11. Erysip. v. et nos.	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	103			
17. Pneum. crouposa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	59			
18. b) Tub. др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	148	1	31			
28. Syphilis	—	—	3	2	9	16	32	87	135	755	181	1043	8	81	1	22	—	6	369	13060	2012	86865	
29. Ulcus molle. . .	—	1	—	—	—	21	—	84	1	219	—	239	—	9	—	—	—	1	1	28	574	19007	
30. Gonor., Vag. vir.	—	—	—	6	—	43	—	280	—	445	—	193	—	3	—	—	—	—	—	—	970	21494	
Итогъ I гр.	—	1	3	8	9	84	33	452	136	1426	181	1486	9	93	1	22	—	7	372	13250	3579	128087	
33. Helminthiasis . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	110			
34. Scabies , ...	—	—	—	—	—	—	—	5	—	11	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	22	585			
35. Др. виды чужежд.	—	—	—	—	—	4	—	7	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14	178			
Итогъ II гр.	—	—	—	—	—	4	—	14	—	14	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	41	873			
38. Rheumatismus .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8			
47. Др. бол. паразіт.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	31			
Итогъ III гр.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	42			
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	1	—	1	—	2	—	6	—	11	—	2	—	1	—	—	—	—	24	1146			
51. Незлок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6	327			
Итогъ IV гр.	—	—	—	1	—	1	—	3	—	10	—	11	—	2	—	2	—	—	—	—	30	1473			
61. Alcoholismus (гр. V).	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15			
68. a) Var. v. extr. inf.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7			
69. Lymphang. aden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	12	586			
Итогъ VI гр.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	13	593			
72. Rhin., ozoena, ep.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7			
73. Larynq., trach.	—	—	—	1	—	3	—	5	—	8	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	23	584			
76. Pleuritis . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11			
Итогъ VII гр.	—	—	—	1	—	4	—	6	—	8	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	25	602			
80. Stomat., ang. cat.	—	—	—	—	—	7	—	8	—	10	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	30	508			
81. Gastro-enteritis:																									
безъ означ. ф. .	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	39			
a) acuta . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	56			
86. Др. б. орг. нищ.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	86			
Итогъ VIII гр.	—	—	—	—	—	10	—	11	—	14	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	42	689			
88. Icterus catarrh. (гр. IX) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	42			

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2–3 сутокъ.		4–7 сутокъ.		8–14 сутокъ.		15 сут.–1 мѣсяцъ. 15–30 д.		2–3 мѣс. 31–90 д.		4–6 мѣс. 91–183 д.		7–12 мѣс. 184–365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Число.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
Nephritis diffusa:																								
безъ означ. ф.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	32	3	32
Urethritis . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	117	4	117
Итогъ X гр.	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	149	7	149
З. мужск. пол. ор.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	—	—	2	14
З. жен. пол. орг.:																								
Vulv., vag., end.	—	—	—	9	—	55	—	138	—	161	—	103	—	9	—	2	—	—	—	—	477	11490	477	11490
Metr., p-p. metr.	—	—	—	—	—	1	—	12	—	11	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	29	631	29	631
Некр. и нарл. мат.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	7
Oophoritis . .	—	—	—	—	—	2	—	6	—	5	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	19	497	19	497
Пр. б. ж. пол. орг.	—	—	—	—	—	8	—	6	—	6	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	25	533	25	533
Итогъ XI гр.	—	—	—	9	1	67	1	162	—	183	—	118	—	10	—	2	—	—	2	14	551	13158	553	13172
Gravidit. norm.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	2	10
Abortus . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	10
Partus normalis.	—	—	—	2	—	14	—	36	—	10	—	10	—	3	—	—	—	—	—	—	75	1460	75	1460
Puerper. norm.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	28	2	28
Итогъ XII гр.	—	—	—	3	—	15	—	38	—	11	—	10	—	3	—	—	—	—	—	—	80	1508	80	1508
Eczema . . .	—	—	1	1	—	10	—	26	1	54	—	45	—	2	—	1	—	—	2	20	139	4080	141	4100
Phlegm., absces.	—	—	—	—	—	4	—	11	—	14	—	11	—	2	—	—	—	—	—	—	42	1152	42	1152
Ulcera . . .	—	1	—	3	—	135	—	269	—	340	—	125	—	10	—	4	—	1	—	—	888	18976	888	18976
Carbunculus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	161	2	161
Др. б. кожи и кл.	—	2	—	2	1	96	—	220	5	219	5	135	1	19	1	—	—	1	13	685	694	16633	707	17318
Итогъ XIII гр.	—	3	1	6	1	245	—	526	6	627	5	318	1	33	1	5	—	2	15	705	1765	41002	1780	41707
Periostitis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	57	2	57
Caries., necr., ost.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	1	22
Итогъ XIV гр	—	—	—	—	—	—	—	—		2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	79	3	79
Contusiones. .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	43	3	43
Vulnera, rupt.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	47	3	47
Fracturæ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	28	1	28
Combustio . .	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	59	5	59
Итогъ XVII гр.	—	—	—	—	—	2	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	117	12	117
неопредѣливш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	48	1	48
и исп. и зд. при б.	1	4	3	14	2	39	5	25	4	33	5	20	1	3	—	—	—	—	21	534	138	2141	159	2975
Общій итогъ.	1	8	7	42	13	474	39	1247	146	2343	191	1992	11	147	2	82	—	9	410	14508	6294	190978	6704	205481

6) БОЛЬШЕОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Grande-Okhta.

ubere.: b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	—	—	1	17
Syphilis	3	—	9	—	16	—	66	—	129	—	61	—	3	—	—	—	—	—	287	6663	—	—	287	6663
Ulcus molle . . .	5	—	11	—	109	—	420	—	619	—	582	—	22	—	1	—	—	—	1769	48189	—	—	1769	48189
Gonor., Vagin. v.	2	—	17	—	87	—	215	—	307	—	149	—	7	—	—	—	—	—	814	17127	—	—	814	17127
Итогъ I гр. .	10	—	37	—	212	—	731	—	1056	—	792	—	32	—	1	—	—	—	2871	71996	—	—	2871	71996
Scabies (гр. II).	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	—	—	2	13

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГ				
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣсяца 31—90 д.		4—6 мѣсяцевъ 91—183 д.		7—12 мѣсяцевъ 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Не
																			Числ				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.	дт.
56. Neuralg. et isch. (гр. V).	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	
69. Lymphang.,aden. (гр. VI) . .	—	—	2	—	13	—	36	—	42	—	23	—	—	—	—	—	—	—	116	2535	—	—	
86. Бол. орг. пищ. (гр. VIII) . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
93. Cystitis. . . .	—	—	1	—	—	—	1	—	4	—	8	—	—	—	—	—	—	—	14	485	—	—	
94. Urethritis . . .	—	—	3	—	15	—	16	—	20	—	8	—	—	—	—	—	—	—	62	1079	—	—	
95. Др. б. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	—	—	
Итогъ X гр.	—	—	4	—	15	—	18	—	24	—	16	—	—	—	—	—	—	—	77	1577	—	—	
96. Бол. муж. пол. орг. (гр. XI). . .	3	—	32	—	128	—	133	—	114	—	30	—	4	—	—	—	—	—	444	6264	—	—	
106. Eczema.	—	—	—	—	4	—	2	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	11	216	—	—	
107. Phlegm. et Absc.	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	47	—	—	
108. Ulcera. . . .	1	—	—	—	5	—	9	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	23	442	—	—	
110. Др. б. кожи и кл.	2	—	2	—	16	—	10	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	307	—	—	
Итогъ XIII гр.	3	—	2	—	25	—	23	—	15	—	5	—	—	—	—	—	—	—	73	1012	—	—	
121. Vulnera, Rupt.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	
127. Combustio . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	6	176	—	—	
Итогъ XVII гр.	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	7	180	—	—	
A) Бол. неопредѣл	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	
B) На исп. изд. приб.	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	35	—	—	
Итогъ XIX гр.	1	—	1	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	38	—	—	
Общій итогъ.	18	—	79	—	399	—	944	—	1253	—	869	—	36	—	1	—	—	—	3599	33628	—	—	259

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

Hopital St. Nicolas.

28. Syphilis (гр. I).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	48	—	—	
56. Neur. et ischias.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	2	165	1	286	
57. Hysteria . . .	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	7	2	1	—	—	—	2	3	293	12	1711	
58. Epilepsia . . .	—	—	—	—	1	—	2	1	3	1	5	6	2	2	—	—	—	1	13	592	11	974	
60. a) Melancholia. .	—	—	1	—	1	2	—	1	1	3	—	4	—	2	1	1	—	4	4	267	17	2814	
b) Mania. . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	3	5	3	2		—	8	1260	10	1072	
c) Dementia . .	1	—	2	—	4	1	3	1	11	4	20	6	13	9	7	10	2	5	63	5731	36	7520	
d) Paranoia . .	2	—	2	1	4	2	13	8	29	28	56	57	20	40	19	18	5	9	150	19730	163	19449	
e) Paralys. prog.	—	—	1	—	—	1	3	1	4	2	14	—	5	—	4	—	2	—	33	3585	4	58	
f) Idiotismus . .	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	3	—	1	1	1	—	—	1	7	610	4	644	
g) Друг. душ. б.	—	—	—	—	—	2	5	3	5	3	8	9	5	5	3	3	2	2	28	3420	27	2550	
61. Alcoholismus. .	—	—	—	—	6	—	8	—	10	—	13	2	2	1	1	4	—	—	40	1511	7	1222	
Итогъ V гр	4	—	6	1	16	9	35	19	66	42	120	92	54	66	39	39	11	24	351	37164	292	38300	
130. a) Минер. яды. (гр. XVIII) .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	358	
B) На исп. изд. приб. (XIX гр.) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	3	—	6	—	—	—	12	1919	2	40	
Общій итогъ.	4	—	6	1	16	9	36	19	67	44	122	92	57	66	45	40	11	24	364	39131	295	38698	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

Hôpital St. Pantélemon.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		Итого.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ, 15—30 л.		2—3 мѣс. 31—90 л.		4—6 мѣс. 91—183 л.		7—12 мѣс. 184—365л.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Числ.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
8. Epilepsia	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	517	—	—	2	517
0. Душевныя бол.:																								
c) Dementia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	2	5	10571	3	5386	8	15957
d) Paranoia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—	6	805	—	—	6	805
f) Idiotismus. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1370	—	—	2	1370
g) Др. душевн. б.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	2	2	245	2	1652	4	1897
1. Alcoholismus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	986	—	—	2	986
Итогъ V гр. и общій.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	2	—	5	1	7	4		19	14494	5	7038	24	21532

9) МАЛО-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Petite-Okhta.

3. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	93	1	93
0. Душевныя бол.:																								
b) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	122	1	122
c) Dementia . .	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	6	668	6	668
d) Paranoia . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	4	2947	4	2947
g) Др. душевн. б	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	14
Итогъ гр. V и общій.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	4	—	3	—	2	—	—	13	3844	13	3844

10) НОВОЗНАМЕНСКАЯ ДАЧА.

3. Enc. et men. cer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	62	1	62
6. Neuralg. et isch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	589	—	—	3	589
7. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	2145	2	2145
8. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	43	2	100	3	143
0. Душевныя бол.:																								
a) Melancholia .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	344	2	344
c) Dementia . .	—	—	—	—	—	—	—	4	1	4	2	9	—	7	4	6	2	30	14477	9	2375	39	16852
d) Paranoia . . .	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	6	4	2	1	7	—	3	—	21	5777	6	327	27	6104
e) Paralys. prog.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	3	—	5	1636	1	38	6	1674
f) Idiotismus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	3	3670	—	—	3	3670
g) Др. душевн. б.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2	—	—	2	—	—	1	—	4	759	4	315	8	1074
1. Alcoholismus . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	3	—	2	2	8	1840	2	2499	10	4339
Итогъ гр. V и общій.	—	—	—	—	3	1	2	—	5	3	15	10	14	4	19	6	17	5	75	28791	29	8205	104	36996

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

11) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА.

Baraques minicipales en souvenir du docteur prof. S. P. Botkine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГ				
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	—	—	4	—	22	17	20	5	—	—	—	—	—	—	46	1305	22	646	
2. » abdomin..	—	—	1	—	5	—	50	14	317	166	209	80	—	1	—	—	—	—	582	16382	261	7766	
3. » recur.. . .	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	57	—	—	
7. a) Variola v. et var.	—	—	—	—	3	3	25	17	65	42	76	72	3	1	—	—	—	—	172	5516	135	4332	
b) Varicella . . .	—	—	1	1	4	6	22	25	9	15	1	3	—	—	—	—	—	—	37	489	50	722	
8. Morbilli et rub.	—	—	1	—	1	—	18	8	51	66	7	10	—	—	—	—	—	-	78	1650	84	1899	
9. Scarlatina	—	—	2	1	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	5	60	3	67	
10. Dyphteria . . .	—	1	—	2	9	14	418	507	571	649	73	98	2	3	—	—	—	—	1073	19560	1274	23742	
11. Erysip. v. et nosoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	
12. Pertussis.	—	—	—	—	—	—	3	1	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	9	210	3	97	
13. Influenza	—	—	8	2	81	64	95	38	19	5	2	1	1	—	—	—	—	—	206	2208	110	1035	
16. Dysenteria . . .	—	—	—	—	—	1	5	2	8	5	3	1	—	—	—	—	—	—	16	346	9	196	
17. Pneum. croup. .	—	—	—	—	1	—	12	11	14	16	2	4	—	—	—	—	—	—	29	485	31	666	
18. Tubere. a) pulm.	—	—	—	—	1	1	7	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	12	234	3	37	
b) др. opr.	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	23	3	111	
20. Rheumat. art. ac.	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	5	126	2	12	
21. Peripar. epidem.	—	—	—	—	—	2	1	2	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	74	5	51	
22. Malaria (f. int.).	—	—	—	—	1	1	16	—	9	1	2	-	—	—	—	—	—	—	28	362	2	30	
28. Syphilis	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	36	1	3	
Итогъ I гр.	—	1	14	7	109	93	681	628	1100	987	405	278	6	5	—	—	—	—	2315	49123	1999	41442	
33. Helminthiasis. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	44	—	—	
34. Scabies	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	
Итогъ II гр.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	56	—	—	
37. Rachitis.	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	7	265	1	35	
38. Rheumatismus. .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	25	
43. Anaem., chl., leuc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	
44. Marasm. senilis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27	
47. Друг. бол. инт.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	
Итогъ III гр.	—	—	—	—	1	—	3	—	1	4	2	1	1	—	—	—	—	—	8	274	5	137	
51. Незлок. новообр. (гр. IV). . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	
56. Neuralg. et ischias	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	
57. Hysteria.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	
58. Epilepsia.	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	2	10	
60. Душ. болѣзни:																							
c) Dementia. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33	
e) Paral. progr.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	
61. Alcoholismus . .	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	1	5	
Итогъ V гр.	—	—	—	1	3	2	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	5	46	6	75	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Число лицъ	Число дней.	Число лицъ	Число дней.	Число лицъ.	Число дней.
4. Vit. cord. organ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	112	3	97	4	209
5. Myoc., d. c. ad. etc.	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	21	—	—	3	21
7. Arteriosclerosis.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	14
9. Lymph., aden. etc.	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	23	2	25	4	48
Итогъ VI гр.	—	—	1	—	1	1	3	3	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	6	156	6	136	12	292
3. Laryng., tracheit.	—	—	2	—	7	6	3	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	16	208	8	58	24	266
4. Laryng. fibr. cr.	—	—	—	1	1	2	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	85	5	55	10	140
5. Bronch. ac. et. chr.	—	—	—	—	3	—	5	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	150	2	22	13	172
6. Pleuritis	—	—	1	—	2	1	—	1	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	8	157	4	52	12	209
7. Pneumonia cat.	—	—	—	1	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	55	2	28	6	83
9. Др. бол. орг. дых.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	41	—	—	1	41
Итогъ VII гр.	—	—	3	2	14	9	9	6	13	4	6	—	—	—	—	—	—	—	45	696	21	215	66	911
1. Stom., ang. c. etc.	—	—	24	28	210	263	66	100	8	20	1	—	—	—	—	—	—	—	309	2075	411	2904	720	4979
2. Gastro-enterit.:																								
безъ осн. ф.	—	—	—	—	3	8	3	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	81	14	126	22	207
a) acuta . . .	—	—	3	3	52	13	21	9	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	80	633	27	206	107	839
b) chronica. .	—	—	—	—	—	2	5	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	106	3	21	11	127
3. Typhlitis etc .	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	2	15	3	26
4. Herniæ. . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
5. Др. бол. орг. пищ.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	40	1	28	3	68
Итогъ VIII гр.	—	—	28	31	265	287	97	116	15	24	4	—	—	—	—	—	—	—	409	2949	458	3300	867	6249
1. Icterus catarrh. (гр. IX). . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	16	2	24
1. Nephrit. diffusa:																								
безъ осн. ф. . .	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	4	64	6	231	10	295
b) chronica . .	—	—	1	—	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	113	2	23	7	136
6. Др. бол. моч. орг	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	2	24	3	44
Итогъ X гр.	—	—	1	1	1	1	3	2	4	3	1	3	—	—	—	—	—	—	10	197	10	278	20	475
7. Бол. ж пол. орг.:																								
a) Vul., vag., end.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	1	18
b) Met., par.-per. m.	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	78	6	78
Итогъ XI гр.	—	—	—	1	—	2		—1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	96	7	96

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.				
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 л.		2—3 мѣс. 31—90 л.		4—6 мѣс. 91—183 л.		7—12 мѣс. 184—365 л.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего.
																			Числ				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ
98. Gravidit. norm. (гр. XII) . . .	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	2
106. Eczema . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	—	—	1
107. Phlegm., absc.	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	31	2	8	4
110. Др.б. кожи и кл.	—	—	1	1	12	4	6	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	193	7	44	29
Итогъ XIII гр.	—	—	1	2	12	5	7	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	245	9	52	34
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1
113. Periostitis . .	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	1	3	3
114. Car., necr., ost.	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17	—	—	3
115. Искривл. позв.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	—	—	1
Итогъ XIV гр.	—	—	1	1	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	57	2	8	8
118. Бол. орг. слуха (гр. XV) . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	—	—	2
120. Contusiones. .	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	44	—	—	5
121. Vulnera, rupt .	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	2	29	3
125. Distorsio. . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1
127. Combustio . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	1	12	2
Итогъ XVII гр.	—	—	—	1	2	—	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	73	4	52	11
130. a) Минер. яды.	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	50	2	10	4
d) Жив. царства.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1
Итогъ XVIII гр.	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	50	3	14	5
А) Б. неопредѣливш.	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	43	3	213	5
Б) На исп. изд. при б.	—	11	2	48	1	63	—	92	2	74	1	6	—	—	—	—	—	—	6	99	294	3396	300
Итогъ XIX гр.	—	11	2	49	2	63	—	93	2	74	2	6	—	—	—	1	—	—	8	142	297	3609	305
Общій итогъ.	—	12	51	98	412	467	814	854	1144	1102	421	292	9	5	—	1	—	—	2851	54093	2831	49458	5682

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXI.

Распредѣленіе умершихъ по числу проведенныхъ въ больницѣ дней, за 1898 годъ.

Décés d'aprés le nombre de jours passés à l'hôpital.

1) ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Oboukhov.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыли въ больницѣ. Séjour dans l'hôpital.																		ИТОГО. TOTAL.					
	1 сутки и менѣе. jour.		2—3 сутокъ. jours.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д. 1 mois.		2—3 мѣс. 31—90 д. 2—3 mois.		4—6 мѣс. 91—183 д. 4—6 mois.		7—12 мѣс. 184—365 д. 7—12 mois.		Болѣе 1 г. Plus d'un an.		Мужчинъ. Hommes.		Женщинъ. Femmes.		Обоего пола. Deux sexes.	
																			Ч И С Л О.					
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ. pers.	дней. jours.	лицъ.	дней.	лицъ.	дней.
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24	2	24
2. » abdomin.	4	4	4	2	40	8	61	17	70	18	20	8	—	2	—	—	—	—	199	3208	59	1244	258	4452
3. Morb. et Rubeola.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	—	—	1	25
4. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	60	—	—	1	60
5. Dyphteria	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	—	—	1	20
6. Erysip. v. et nos.	1	—	2	1	7	2	1	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	15	253	4	28	19	281
7. Influenza.	1	—	2	5	1	4	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	4	13	12	173	16	186
8. Dysenteria. . . .	1	—	1	1	2	—	3	1	—	1	2	1	—	—	—	—	1	—	10	724	4	71	14	795
9. Pneum. croup. .	10	4	26	13	34	23	8	7	13	4	6	—	—	1	—	—	1	—	98	1640	52	434	150	2074
10. Tuberculosis:																								
a) pulmon.	23	9	41	9	83	24	160	39	215	74	223	83	41	15	7	3	6	4	799	29031	260	12592	1059	41626
b) др. орг.	—	—	5	2	6	—	6	1	5	1	6	3	3	1	2	2	1	—	34	4683	10	996	44	5679
11. Mening. cér.-spin.	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	39	—	—	4	39
12. Peripharot. epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	—	—	1	24
13. Malleus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	—	—	1	19
14. Febris puerper.	—	2	—	8	—	7	—	4	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	26	283	26	283
15. Pyaem. et septic.	2	—	2	—	5	—	7	1	6	2	7	2	—	1	—	—	—	—	29	594	6	260	35	854
16. Syphilis.	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	1	1	—	—	4	331	2	218	6	549
Итогъ I гр.	42	19	83	41	180	68	247	74	318	104	267	100	45	20	10	7	9	4	1201	40667	437	16323	1638	56990
17. Echinoc. (гр. II).	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	6
18. Rheumatismus. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	186	2	186
19. Scorbutus	—	—	—	—	2	—	1	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	6	239	2	56	8	295
20. Diab.: a) mellit.	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	31	—	—	3	31
b) insip.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	1	15
21. Anaemia, chlor.	1	1	—	2	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	27	7	78	9	105
22. Marasmus senilis.	2	—	1	6	—	9	2	7	2	8	9	8	5	8	3	4	13	2	37	10187	52	3504	89	13691
23. Друг. бол. натан	—	—	—	—	1	—	—	3	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	6	194	5	191	11	385
Итогъ III гр.	3	1	3	8	3	11	3	10	8	11	12	13	6	9	3	4	13	2	54	10678	69	4030	123	14708
24. Cancer	5	4	3	4	7	12	14	19	27	41	27	43	7	23	3	9	1	4	94	4839	159	10349	253	15188
25. Sarcoma	—	1	—	1	1	1	—	—	2	4	2	2	—	1	—	2	—	—	5	127	12	820	17	947
26. Незлок. новообр.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	1	6	4	203	5	209
Итогъ IV гр.	5	5	3	5	9	13	14	19	29	46	29	48	7	24	3	11	1	4	100	4972	175	11372	275	16344

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ.		1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пол.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ	дней.	лицъ.	дней.
52. Apopl., emb. cer.	23	12	6	9	5	13	8	9	5	5	2	8		6	4	3	2	—	55	2163	65	2328	120	449
53. Encph. men. c.	2	—	2	4	6	2	3	2	3	—	3	1	—	—	1	—	1	—	21	1512	9	78	30	1590
54. Myelit. et men. spin	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	3	4	1	1	2	1	5	—	21	4369	6	656	27	5025
55. Ataxia locom. pr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	4	1	7	4079	2	629	9	4708
56. Neuralg. et isch.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	131	1	6	3	137
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1866	1	1866
58. Epilepsia . . .	2	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	8	7	10
59. Esclampsia . . .	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	4	10
60. Душевныя бол.:																								
c) Dementia . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	3	1127	2	62	5	1189
e) Paral. progr.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5
61. Alcoholismus . .	14	—	11	—	10	—	6	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	47	354	—	—	47	354
62. Др. б. мозга и нер.	1	—	4	1	2	—	1	1	5	—	8	—	5	1	4	—	12	1	42	12081	4	661	46	12742
Итогъ V гр..	42	17	23	17	24	18	24	12	22	5	19	14	9	9	13	4	25	3	201	25823	99	6304	300	32127
63. Pericard. et endoc.	—	—	2	1	3	—	6	—	7	1	5	3	2	—	—	—	—	—	25	732	5	191	30	923
64. Vitium cord. org.	1	2	—	2	—	2	1	9	—	5	2	10	—	—	—	1	—	—	4	98	31	988	35	1086
65. Myoc., deg. cord. ad	2	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	3	42	7	52
66. Aneurismata . .	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	—	1	—	—	4	185	5	354	9	539
67. Arteriosclerosis .	3	—	2	1	—	3	2	5	1	—	6	1	1	1	2	2	—	—	17	937	13	682	30	1619
68. Phlebectasiae:																								
a) Var. v. ext. inf.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
69. Lymph., aden. et.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	31	2	31
70 Morbi lienis . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
71. Др. б. орг. пр., тв.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	311	—	—	4	311
Итогъ VI гр.	6	3	7	6	5	5	9	17	10	8	15	15	4	2	3	4	—	—	59	2275	60	2289	119	4564
73. Laryng., tracheit.	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	2	5	5	12
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	1	18
76. Pleuritis.	1	—	1	2	—	—	1	1	3	—	2	1	—	2	—	—	—	—	8	201	6	401	14	602
77. Pneumonia cat.	2	2	4	4	4	7	2	2	6	—	3	3	—	—	—	—	—	—	21	384	18	250	39	634
78. Emphysema . . .	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	2	2	1	2	—	—	—	8	820	4	233	12	1053
79. Др. б. орг. дых.	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	7	106	8	83	15	189
Итогъ VII гр.	6	4	7	10	6	9	5	4	11	2	8	7	2	3	2	—	—	—	47	1518	39	990	86	2508
80. Stom., ang. c. etc.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2	6
81. Gastro.-enteritis.																								
безъ означ. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	1	16
a) acuta . . .	9	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	23	1	1	12	24
b) chronica . .	—	—	1	1	—	2	—	—	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	4	122	6	149	10	271
82. Ulcus ventr. rot.	2	—	2	—	1	—	1	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	7	102	4	114	11	216
84. Typhlitis etc. .	5	1	2	—	3	—	3	2	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	18	256	6	81	24	337
85. Herniae	7	4	1	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	8	9	10	85	18	94
86. Др. б. орг. пищ.	2	1	2	5	3	4	1	2	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	12	282	14	150	26	432
Итогъ VIII гр.	26	7	9	8	8	7	6	7	5	6	9	6	—	—	—	—	—	—	63	816	41	580	104	1396
87. Cirrhosis hepatis.	—	—	4	—	1	1	1	—	3	2	4	1	3	1	—	—	—	—	16	756	5	215	21	971
88. Icterus catarrh. .	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	2	55	3	57
90. Др. бол. печени.	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	61	2	26	5	87
Итогъ IX гр.	—	—	5	1	2	1	1	2	4	2	5	2	3	1	—	—	—	—	20	819	9	296	29	1115

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Ч И С Л О.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ.	дней.
1. Nephritis diffusa:																								
безъ осл. ф.	1	1	1	2	1	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	45	6	22	9	67
a) acuta . .	—	—	—	2	—	—	1	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	3	89	6	158	9	247
b) chronica .	9	8	17	8	15	15	15	12	22	14	22	21	9	2	4	—	1	—	114	4998	80	1784	194	6782
2. Lithiasis . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	27	—	—	3	27
3. Cystitis. . . .	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	1	13	3	26
5. Др. бол. моч. орг	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	84	—	—	5	84
Итогъ X гр	10	9	21	12	16	18	19	15	25	15	25	21	9	3	4	—	1	—	130	5256	93	1977	223	7233
7. Б. женск. пол. орг.																								
a) Vulv., vag., en.	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13	3	13
b) Metr., p.-p.-m.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	45	1	45
d) Oophoritis . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	2	6
e) Проч. б. ж. п. орг.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
Итогъ XI гр.	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	65	7	65
9. Gravidit. anorm.	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	19	5	19
10. Abortus . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	7
11. Partus normal.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	3
14. Puerper. anorm.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4
Итогъ XII гр.	—	2	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	33	9	33
17. Phlegm. et absc.	3	1	1	—	5	—	3	1	12	5	4	1	1	—	—	—	—	—	29	605	8	154	37	759
18. Ulcera. . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	5	3	384	4	389
19. Carbunculus .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8
Итогъ XIII гр.	3	1	1	—	6	—	3	2	12	6	4	2	1	—	—	1	—	—	30	610	12	546	42	1156
12. Synov., Artrom.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	—	—	1	48	5	670	6	718
13. Periostitis . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	164	1	162	3	326
14. Carica. necr., ost.	1	—	1	—	2	1	4	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	10	272	4	201	14	473
15. Искр. позвон. .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	5	2	1040	3	1045
16. Ankyl., Contr.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3
Итогъ XIV гр	1	1	1	1	4	1	4	—	—	—	2	4	2	3	—	2	—	1	14	489	13	2076	27	2565
18. Бол. орг. слуха (XV гр.) . .	1	—	2	1	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	8	133	1	3	9	136
20. Contusiones. .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
21. Vulnera, rupt.	8	1	3	—	3	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	16	89	2	18	18	107
23. Fracturae . .	9	2	7	2	7	2	4	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	29	182	9	85	38	267
24. Luxationes . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2
26. Cong. et pernio.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	1	8	2	21
27. Combustio . .	1	1	2	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	25	2	7	8	32
Итогъ XVII гр.	18	4	13	3	12	3	6	2	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	53	312	15	120	68	432
30. а) Минер. яды (гр. XVIII) .	2	1	2	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	24	5	25	11	49
А) Бол. неопредѣл. (гр. XIX). .	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	1	30	3	44
Общій итогъ.	166	75	180	120	277	162	344	165	446	209	400	284	88	74	38	33	49	14	1988	94406	1086	47065	3074	141471

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

Hôpital Alexandre.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГ				
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		№
																			ЧИСЛО				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	18	1	6	
2. » abdomin. .	—	1	8	3	33	11	53	19	56	14	15	5	3	—	—	—	—	—	168	2782	53	783	
3. » recurrens .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	
11. Erysip. v. et nos.	1	1	—	2	2	4	1	2	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	6	86	11	164	
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	—	—	
16. Dysenteria . . .	—	—	1	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	34	4	38	
17. Pneum. crouposa	12	6	16	9	23	13	12	12	4	3	3	3	—	—	—	1	—	—	70	474	47	685	
18. Tub.: a) pulmon.	17	4	16	3	51	22	69	18	130	39	125	68	19	11	3	5	1	3	431	13129	173	8942	
b) др. орг.	—	—	1	2	5	2	5	5	1	2	3	1	3	1	—	—	—	—	18	538	13	299	
19. Men. cer.-spin. ep.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	
27. Pyaem. et septic.	3	1	9	3	16	6	14	9	11	7	14	4	2	3	—	—	—	—	69	1420	33	781	
28. Syphilis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	
Итогъ I гр.	33	13	52	23	133	61	155	68	204	66	162	81	27	16	3	6	1	3	770	18503	337	11708	
32. Echinococ. (гр. II)	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	225	1	5	
43. Anaem., chlor.	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	67	1	21	
44. Marasmus senilis	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	4	14	3	189	
47 Др. бол. питанія	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	30	3	429	
Итогъ III гр.	3	—	1	—	—	1	2	2	3	1	—	1	—	1	—	—	—	1	9	111	7	639	
48. Cancer.	—	1	3	1	5	7	3	10	17	4	11	7	1	1	—	1	—	—	40	984	32	994	
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	1	2	—	1	—	—	—	—	4	91	5	279	
51. Незлок. новообр.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	144	
Итогъ IV гр.	—	1	3	1	5	8	4	10	19	6	12	12	1	2	—	1	—	—	44	1075	41	1417	
52. Apopl., emb., cer.	10	7	2	4	4	3	2	2	1	2	1	2	—	—	—	1	—	—	20	119	21	443	
53. Enceph. men. cer.	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	26	2	139	
54. Myel. mening. sp.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
55. Ataxia locom. pr.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	—	—	
58. Epilepsia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
59. Eclampsia. . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
61. Alcoholismus . .	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	1	1	
62. Др. б. мозга и нерв.	1	—	1	1	4	4	4	6	1	2	2	3	1	3	1	3	—	2	15	628	24	2708	
Итогъ V гр.	17	10	4	5	9	7	7	8	3	5	3	5	1	4	1	4	—	2	45	793	50	3293	
63. Peric. et endocard.	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	81	2	29	
64. Vitium cord. org.	2	2	—	—	3	2	4	3	7	7	8	3	3	1	—	1	—	—	27	961	19	781	
65. Myoc. deg. cor. ad.	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	154	2	7	
66. Aneurismata . ,	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	170	2	13	
67. Arteriosclerosis.	—	2	1	2	2	1	3	7	3	3	3	4	3	2	—	2	—	—	15	630	23	917	
Итогъ VI гр.	2	4	1	3	7	6	8	11	13	11	13	7	8	3	—	3	—	—	52	1996	48	1747	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	Ч И С Л О.																							
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
5. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	1	9	3	24
6. Pleuritis	1	1	1	1	2	1	4	—	2	1	2	2	1	—	—	—	—	—	13	328	6	114	19	442
7. Pneumonia cat.	1	1	2	1	1	2	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	7	125	6	79	13	204
8. Emphysema. . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	35	—	—	3	35
9. Др. б. орг. дых.	1	—	—	1	3	—	1	—	6	1	—	—	1	—	—	—	—	—	12	190	2	18	14	208
Итогъ VII гр.	4	2	4	3	7	3	6	1	8	3	6	3	2	—	—	—	—	—	37	693	15	220	52	913
10. Stom., Ang. c. etc.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	9	2	16
11. Gastro-enteritis:																								
a) acuta . .	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	—	—	4	7
b) chronica.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	4	111	5	112
12. Ulcus ventr. rot.	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	81	2	43	6	124
13. Typhlitis etc.. .	6	1	2	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	10	84	3	34	13	118
14. Herniæ	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1	1	3	5
15. Др. б. орг. пищ.	4	1	3	3	4	5	4	2	3	1	1	3	—	—	—	—	—	—	19	210	15	255	34	465
Итогъ VIII гр.	13	4	8	4	5	5	7	3	4	4	4	6	—	—	—	—	—	—	41	394	26	453	67	847
16. Cirrhosis hepatis	1	1	—	—	1	—	2	1	—	2	4	—	—	—	—	1	—	—	8	223	5	352	13	575
17. Др. бол. печени.	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	2	4	3	30
Итогъ IX гр.	1	2	—	1	1	—	2	1	1	2	4	—	—	—	—	1	—	—	9	249	7	356	16	605
18. Nephritis diffusa:																								
безъ озн. ф.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	104	4	105
a) acuta. . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2
b) chronica.	3	3	5	3	4	5	4	7	9	12	7	8	1	—	—	—	—	1	33	790	39	1157	72	1947
19. Lithiasis. .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	7	1	48	2	55
Итогъ X гр.	4	3	5	4	5	5	4	7	9	14	7	10	1	—	—	—	—	1	35	798	44	1311	79	2109
20. Abortus (гр. XII)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
21. Phlegmone (гр. XIII). . .	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	20	3	22
22. Caries, necrosis (гр XIV). . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	297	—	—	2	297
23. Vulnera, Rupt.	2	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	2	8	7	18
24. Fracturae . . .	6	3	2	1	4	—	4	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	16	73	6	73	22	146
27. Combustio . . .	—	—	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	4	14	6	24
Итогъ XVII гр.	8	3	5	5	5	2	5	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	23	93	12	95	35	188
30. a) Минер. яды	1	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	9	7	10
b) Растительн.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Итогъ XVIII гр.	2	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	9	8	11
Общій итогъ.	87	47	84	52	177	99	200	111	266	114	211	126	40	26	6	15	1	7	1072	25231	597	21274	1669	46505

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Pierre et Paul.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.				
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 л.		2—3 мѣс. 31—90 л.		4—6 мѣс. 91—183 л.		7—12 мѣс. 184-365 л.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.
																			ЧИСЛО.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	1	5	2
2. » abdomin. .	1	1	11	1	26	6	32	4	16	7	9	6	1	—	—	—	—	—	96	1359	25	514	121
5. » см.и неопр.ф.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1
7. a) Var. v. et Var.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1
8. Morbilli et Rub.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	—	—	2
9. Scarlatina	22	14	39	38	24	29	26	27	37	38	19	14	1	3	—	—	—	—	168	2232	163	2016	331
10. Dyphteria	1	—	5	5	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	28	8	28	17
11. Erysip.v.et nosoc.	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	71	1	6	4
13. Influenza, ...	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	42	2
16. Dysenteria. . . .	2	—	1	—	1	3	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	88	4	79	11
17. Pneum.crouposa.	3	3	5	3	3	1	7	5	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	20	198	12	58	32
18. Tuberculosis:																							
a) pulmonum.	—	—	14	3	13	8	33	14	62	18	62	28	11	5	3	1	—	1	198	7147	78	3256	276
b) ap. opr. .	2	1	3	1	10	3	5	—	7	—	5	5	3	1	1	—	1	1	37	3076	12	868	49
20. Rheum. art. acut.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	23	1	38	2
25. Hydrophobia . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	2
26. Febris puerper.	—	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8	121	8
27. Pyaem. et septic.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	6	1	33	2
Итогъ I гр.	33	19	79	52	83	56	105	56	128	63	96	59	17	9	4	1	1	2	546	14261	317	7074	863
32. Echinococcus . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1
33. Helminthiasis . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
Итогъ II гр.	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	1	2
43. Anaem.chlor.leuc.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	46	2	7	3
44. Marasmus senilis	—	1	1	—	2	1	1	6	3	5	3	12	5	5	1	4	1	6	17	1868	40	7224	57
47. Др. бол. питанія.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	19	1
Итогъ III гр.	—	1	2	1	2	2	1	6	3	6	4	12	5	5	1	4	1	6	19	1916	43	7250	62
48. Cancer.	—	—	1	1	—	3	2	1	6	8	8	21	4	11	1	3	—	—	22	1146	48	3557	70
49. Sarcoma	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	3	104	3	524	6
50. Др.злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	1
51. Незлок. новообр.	—	—	2	1	—	3	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	42	6	132	10
Итогъ IV гр.	—	—	3	2	1	6	3	2	8	9	9	21	5	13	1	4	—	—	30	1304	57	4213	87
52. Apopl., emb. cer.	4	2	2	7	2	2	—	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	2	11	134	16	1639	27
53. Enceph., men. cp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	53	2	340	3
54. Myelit. et men. sp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	107	1	200	2
56. Neuralg., ischias.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	—	—	1
58. Epilepsia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1
60. e) Paralys. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	192	—	—	1
61. Alcoholismus . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	2
62. Др.б.мозга и нерв.	2	—	—	—	1	1	—	2	2	1	1	3	—	1	—	—	1	1	7	666	9	813	16
Итогъ V гр.	8	2	2	7	4	3	—	3	4	2	4	3	2	3	—	2	1	3	25	1179	28	2992	53
63. Pericard.et endoc.	—	—	3	—	—	1	2	1	2	—	2	—	—	1	—	1	—	—	9	150	4	354	13
64. Vit. cord. organ.	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	87	2	3	7
66. Aneurismata . .	3	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	1	—	4	—	—	—	—	6	126	7	227	13
67. Arteriosclerosis.	—	—	—	2	1	3	2	1	1	3	3	2	—	2	—	—	—	1	7	271	14	545	21
68. a) Var. v. extr. inf.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	1
69. Lymph., aden. etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	46	1
71. Др. бол. орг. кров.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	2
Итогъ VI гр.	4	1	4	5	2	5	5	2	4	5	8	4	—	7	—	1	—	1	27	634	31	1195	58

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184-365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Число.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ.	дней.
aryngitis,trach.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	113	—	—	1	113
onch.ac.et.chr	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	5	125	1	44	6	169
leuritis	—	—	—	—	1	—	4	1	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	10	287	1	11	11	298
neum. catarrh.	—	—	3	1	6	3	—	3	2	—	—	1	—	1	—	—	1	—	12	747	9	204	21	951
mphysema . . .	3	—	4	1	5	—	4	—	3	—	4	—	—	1	—	—	—	—	23	345	2	139	25	484
p. б. орг. дых.	—	—	4	—	2	—	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	11	121	3	39	14	160
Итогъ VII гр.	3	—	11	2	15	3	11	6	9	1	11	2	1	2	—	—	1	—	62	1738	16	437	78	2175
astro-enteritis:																								
a) acuta . . .	—	—	1	1	2	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	146	1	2	9	148
b) chronica .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	53	1	9	3	62
cus ventr. rot.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2
yphlitis etc. . .	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	112	—	—	6	112
erniæ.	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	85	4	272	5	357
). б. орг. вищев.	—	—	—	—	2	1	1	2		—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	73	3	32	7	105
Итогъ VIII гр.	1	1	2	3	6	2	1	3	7	—	5	—	—	—	—	1	—	—	22	470	10	316	32	786
rrhosis hepatis.	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	105	1	19	6	124
р. бол. печени.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	—	—	2	12
Итогъ IX гр.	—	—	1	—	—	—	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	117	1	19	8	136
ephr. diffusa:																								
езъ озн. ф. . .	—	—	1	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	52	2	12	6	64
.) acuta.	—	—	—	2	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	5	36	7	53
) chronica. . .	2	—	1	2	3	3	8	6	1	9	11	8	1	2	1	2	—	2	28	1077	34	2767	62	3844
ystitis.	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	29	1	5	3	34
р. б. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	—	—	1	17
Итогъ X гр.	2	—	2	5	5	4	10	10	5	9	11	8	1	2	1	2	—	2	37	1192	42	2820	79	4012
Metr.,p.-p.metr.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	10
Iроч. б. ж. п. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	51	1	51
Итогъ XI гр.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	61	2	61
raviditas anorm.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	30	2	30
Abortus	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	33	2	33
Puerper. anorm.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	4
Итогъ XII гр.	—	1	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	67	6	67
Eczema.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	54	3	54
Phlegm., absc.	2	—	2	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	6	39	4	940	10	979
Ulcera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	143	—	—	1	143
Carbunculus . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	1	12
Итогъ XIII гр.	2	—	2	—	—	—	2	2	1	2	—	1	1	—	—	1	—	1	8	194	7	994	15	1188
Synov., artrom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33	1	33
Caries, necr., ost.	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	7	529	1	84	8	613
Искр. позвон. .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
Итогъ XIV гр.	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	8	531	2	117	10	648
Б. орг. сл. (XV).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	188	—	—	2	188
Contusiones . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	—	—	1	18
Vulnera, ruptura	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	44	1	32	4	76
Fracturae. . . .	—	1	—	2	1	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	2	6	762	6	1448	12	2210
Combustio . . .	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	34	—	—	4	34
Итогъ XVII гр.	2	1	—	2	2	—	3	—	5	1	1	1	—	—	—	—	1	2	14	858	7	1480	21	2338
а) Минер. яды. (гр. XVIII). . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	1	14
Зол. неопр. (XIX).	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2
Общій итогъ.	55	27	109	81	124	83	145	91	178	101	152	114	33	41	8	16	5	17	809	24600	571	29088	1380	53638

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРІИ МАГДАЛИНЫ.

Hôpital de la Sainte-Madeleine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		Итого					
	1 сутки и менѣе		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184-365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего п.	
																			Числ.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дн.
1. Typh. exanth.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1			
2. » abdom.	1	—	2	—	3	3	16	6	7	8	1	5	—	—	—	—	—	—	30	378	22	452	52			
8) Morbilli et Rub.	—	1	4	—	10	12	10	7	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	28	235	24	214	52			
13. Influenza . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	30	1	27	3			
16. Dysenteria . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1			
17. Pneumon. croup.	1	2	5	5	8	6	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	18	129	17	142	35			
18. Tuberc: a) pulm.	5	3	4	5	9	11	28	5	48	16	30	22	5	3	—	1	—	1	129	3500	67	2817	196			
b) друг. орг.	1	—	2	—	3	1	—	3	6	—	—	1	1	—	—	—	—	1	13	295	6	537	19			
23. Malleus	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1			
24. Pustula maligna.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1			
26. Febris puerper.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	20	3			
27. Pyaem. et septic.	—	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	2	17	5			
28. Siphilis . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	1			
Итогъ I гр.	10	6	19	12	35	34	58	25	67	31	32	29	6	3	—	1	—	2	227	4597	143	4235	370			
33. Helminth. (гр. II)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	41	—	—	1			
40. Scorbutus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	—	—	1			
41. Diabet.: a) mellit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	42	1			
b) insip	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	72	1			
43. Anaemia, chlor.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	114	1	28	3			
44. Marasmus senilis.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	480	3			
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	3	2			
Итогъ III гр.	—	—	—	1	—	1	1	—	2	1	1	3	—	—	—	—	—	1	4	147	7	625	11			
48. Cancer. . . .	—	—	—	2	4	—	4	5	5	4	10	5	1	2	2	—	—	—	26	1337	18	633	44			
49. Sarcoma . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	57	3			
51. Новообр. новообр.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	36	4	59	5			
Итогъ IV гр.	—	—	—	2	4	2	4	6	5	8	11	5	1	2	2	—	—	—	27	1373	25	749	52			
52. Apoplex., emb. etc	6	4	—	2	—	—	—	1	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	6	6	12	472	18			
53. Enceph. et men. c.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	1			
54. Myel. et men. sp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	54	—	—	1			
55. Ataxia locom. pr.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	—	—	1			
59. Eclampsia. . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1			
62. Др. б. мозга и нерв.	2	—	1	—	1	3	—	—	3	—	1	1	—	1	—	—	—	—	8	120	5	231	13			
Итогъ V гр.	8	4	1	3	1	3	1	1	4	2	2	2	—	3	—	—	—	—	17	205	18	706	35			
63. Peric. et endocard.	—	—	—	—	—	2	1	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	3	53	5	122	8			
64. Vitium cord. org.	—	—	1	1	1	1	—	1	1	1	3	2	1	1	—	—	—	—	7	335	7	236	14			
65. Myoc., d.c. ad. etc.	1	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	19	2	12	6			
66. Aneurismata . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	2	200	3			
67. Arteriosclerosis.	1	—	—	—	2	1	—	4	1	2	1	3	—	—	—	—	—	1	5	98	11	727	16			
Итогъ VI гр.	2	—	2	1	5	6	2	5	4	6	4	6	1	2	—	—	—	1	20	507	27	1297	47			
76. Pleuritis . . .	—	—	—	2	3	—	1	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	4	28	6	205	10			
77. Pneum. catarrh.	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	3	21	3	229	6			
78. Emphysema . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	1			
79. Др. б. орг. дых.	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	5	95	2	57	7			
Итогъ VII гр.	—	—	1	2	6	—	3	—	1	2	2	6	—	1	—	—	—	—	13	153	11	491	24			

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Число					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
1. Gastro-enteritis: a) acuta.	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	—	—	5	10
4. Typhlitis etc . .	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	1	3	3	11
5. Herniæ	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	—	—	3	8
6. Др. б. орг. пищ.	1	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	221	2	11	7	232
Итогъ VIII гр.	5	—	5	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	15	247	3	14	18	261
2. Cirrhosis hepat. (гр. IX).	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	83	1	14	6	97
1. Nephritis diffusa: без осл. ф.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	4
a) acuta . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	—	—	1	11
b) chronica .	4	1	2	3	4	3	3	6	—	4	6	3	—	—	—	1	—	—	19	412	21	573	40	985
3. Lithiasis . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	1	7
4. Cystitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	46	2	46
Итогъ X гр.	4	2	2	4	5	3	4	6	—	6	6	3	—	—	—	1	—	—	21	430	25	623	46	1053
1. Б. жен. пол. орг.: d) Oophorit. (гр. XI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	1	22
2. Graviditas anorm. (гр. XII) .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8
7. Phlegm. et Absc.	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	46	1	6	6	52
8. Ulcera . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	1	20
Итогъ XIII гр.	1	—	2	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	46	2	26	7	72
3. Periostitis . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	28	1	34	3	62
4. Caries, necr., ost.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	131	—	—	3	131
5. Искр. поврежд.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	83	—	—	1	83
Итогъ XIV гр.	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	6	242	1	31	7	276
8. Б. орг. сл. (XV).	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	34	—	—	3	34
1. Vulnera, ruptura	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
3. Fracturae . .	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	14	—	—	5	14
7. Combustio . . .	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	2	27	4	38
Итогъ XVII гр.	3	1	3	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	26	2	27	10	53
0. а) Минер. яды. (гр. XVIII).	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	21	1	1	4	22
) Вол. неопредѣл. (гр. XIX). . .	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11	—	—	3	11
Общій итогъ.	35	14	38	26	62	52	88	45	85	59	62	55	10	11	3	2	—	4	378	8163	268	8872	646	17035

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Kalinkine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО				
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		№
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	
2. Typhus abdom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	5	306	
18. Tub. a) pulmon.	—	1	—	—	—	1	—	2	—	5	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	15	620	
28. Syphilis . . .	—	1	—	1	1	2	1	1	4	2	2	2	—	2	—	—	—	2	8	181	13	2280	
Итогъ I гр. .	—	2	—	1	1	3	1	3	4	9	2	9	—	3	—	1	—	2	8	181	33	3206	17. 18. 30.
46. Deb. univ. neon. (гр. III) . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
51. Незлок. новообр. (гр. IV) . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	31.
79. Бол. орг. дых. (гр. VII). . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	
91. Nephritis diff: безъ означ. ф. (гр. X) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	46	
107. Phlegm., absc.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	
108. Ulcera . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	49	
110. Др.б.кожи,клѣт.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	
Итогъ XIIIгр.	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—		5	76	
127. Combustio . . (гр. XVII) .	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	58. 60.
130. a) Минер. яды (гр. XVIII). .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Общій итогъ.	1	3	1	2	1	4	1	6	4	11	2	11	—	3	—	1	—	2	10	184	43	3382	

6) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Grande-Okhta.

30. Gonorrhoea . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	—	—	
Итогъ группы I и общій . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	—	—	

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

Hôpital St. Nicolas.

58. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	2	—	—	2	2	110	5	1283	58. 60.
59. Eclampsia . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
60. Душ. болѣзни:																							
a) Melancholia. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	104	2	8312	
b) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	
c) Dementia: . .	—	—	—	—	3	2	2	6	9	8	15	8	14	7	12	6	13	7	68	20848	44	11121	
d) Paranoia . . .	—	—	—	—	1	2	3	2	—	2	2	5	—	—	6	1	9	7	21	11989	19	6351	61.
e) Paralys. progr.	—	—	1	—	1	—	7	—	9	1	16	4	9	—	21	—	18	3	82	19971	8	2167	
f) Idiotismus. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1461	—	—	
g) Др. душ. бол	—	—	—	—	1	3	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	2	—	4	1450	6	79	
61. Alcoholismus. .	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	58	1	6	
Итогъ гр. V и общій	1	1	2	—	6	8	13	10	18	14	35	19	24	8	41	7	43	20	188	56824	87	29340	

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

Hôpital St. Pantélémon.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола:	
																			ЧИСЛО.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
7. Hysteria. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3808	1	3808
8. Epilepsia . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	5	—	5	13923	2	134	7	14057
9. Душевныя бол.:																								
c) Dementia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	7	3	8494	8	13668	11	22162
d) Paranoia. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	5107	—	—	2	5107
e) Paralys. prog.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	2	7	9114	2	2001	9	11115
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	5	—	6	1	14	11784	1	552	15	12336
11. Alcoholismus .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1222	—	—	1	1222
Итогъ V гр. и общій . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	6	—	28	11	32	49644	14	20163	46	69807

9) МАЛО-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Hôpital Petite-Okhta.

3. Epilepsia. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	4425	2	4425
9. Душевныя бол.:																								
c) Dementia . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	6	—	2	—	5	—	17	—	—	33	31417	33	31417
d) Paranoia. . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3596	2	3596
e) Paralys. prog.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	1477	3	1477
f) Idiotismus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1125	1	1125
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1039	2	1039
Итогъ V гр. и общій . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	6	—	2	—	6	—	25	—	—	43	43079	43	43079

10) НОВОЗНАМЕНСКАЯ ДАЧА.

Hôpital Novoznamenka.

8. Epilepsia. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	356	—	—	1	356
0. Душевныя бол.:																								
c) Dementia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	—	8	6	13	10186	8	6843	21	17029
d) Paranoia. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	922	—	—	1	922
e) Paralys. prog.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	8	1	13	6671	1	368	14	7039
f) Idiotismus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	988	—	—	2	988
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	451	—	—	1	451
1. Alcoholismus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	95	—	—	1	95
Итогъ V гр. и общій. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	5	—	19	7	32	19669	9	7211	41 28	26880

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА ВЪ ПАМЯТЬ С. П. БОТКИНА.

Baraques municipales en souvenir du docteur prof. S. P. Botkine.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		И Т О Г			
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс.	31—90 д.	4—6 мѣс.	91—183 д.	7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.	
																			Ч и с л			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
1. Typh. exanthem.	—	1	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	28	2	13
2. » abdomin.	2	—	6	2	20	6	16	7	19	1	3	4	—	—	—	—	—	—	66	768	20	258
7. a) Var. v. et var.	2	1	3	6	12	12	12	8	8	4	3	3	—	—	—	—	—	—	40	501	34	357
b) Varicella	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	32	1	14
8. Morbilli et Rub.	2	—	1	1	4	6	2	4	4	—	4	1	—	—	—	—	—	—	17	298	19	288
9. Scarlatina	3	2	2	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	6	35
10. Dyphteria	112	104	80	97	80	86	57	42	21	17	14	8	—	—	—	—	—	—	364	2249	354	1913
11. Erysip. v. et nos.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
12. Pertussis	—	—	—	3	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	49	5	86
16. Dysenteria	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	12
17. Pneum. crouposa	7	2	4	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	46	4	8
18. Tub. a) pulm.	4	1	2	1	1	2	2	1	1	1	2	4	—	—	—	—	—	—	12	138	10	230
b) др. opr.	—	—	1	—	2	2	2	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	106	7	76
23. Malleus	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5
27. Pyaem. et septic.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1	19
Итогъ I гр.	133	111	100	114	125	115	94	70	59	34	27	21	—	—	—	—	—	—	538	4238	465	3314
37. Rachitis (гр. III).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	52	—	—
52. Apopl., embol. etc.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2
54. Myel., mening. sp.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	7	1	41
Итогъ V гр.	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	9	3	43
63. Peric. et endoc.	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	102	2	11
64. Vitium. cord. org.	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	18

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницѣ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	ЧИСЛО.																							
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ	дней.	лицъ	дней.
6. Aneurismata .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
7. Arteriosclerosis.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Итогъ VI гр.	2	1	2	3	—	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	106	6	29	13	135
5. Pleuritis . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	2	3
7. Pneum. catarrh.	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	32	3	14	6	46
Итогъ VII гр.	1	1	2	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	35	3	14	8	49
0. Stom., ang. c. etc.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
1. Gastro-enterit.: b) chronica .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	1	7
4. Herniae . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
5. Др. б орг. пищ.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	23	2	23
Итогъ VIII гр.	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	3	24	5	32
29. Nephritis diffusa. a) acuta . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	1	12
b) chronica. .	—	—	4	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	29	2	16	8	45
0. Др. б. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	—	—	1	25
Итогъ X гр.	—	—	4	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	66	2	16	10	82
33. Fracturæ (гр XVII)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
30. а) Минер. яды. (XVIII гр.) . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Общій итогъ.	141	116	108	118	129	117	97	74	62	85	29	22	—	—	—	—	—	—	566	4516	482	3440	1048	7956

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Общая вѣдомость по всѣмъ больницамъ. Распредѣленіе боль… по мѣся…

Nombre de malades dan… hô…

ПОСТУПИЛИ. ENTRÉS. / БОЛѢЗНИ. MALADIES.	Въ 1896 г. и ранѣе. En 1896 et plus tôt.		Во второй половинѣ 1897 г. Première moitié de l'an 1897.		Во второй половинѣ 1897 г. Seconde moitié de l'an 1897.																	
					Іюль. Juillet.		Августъ Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Январь. Janvier.		Февраль. Février.		А…	
	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
1. T. exanthemat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	4	8	10		1
2. » abdominalis.	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	13	3	57	24	299	155	585	366	516	293		39
3. » recurrens .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4. » abortivus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—		
5. » см. и неопр.ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—		
7. a) Var. v. et var.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	25	31	25	32	18	13			
b) Varicella . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	7	9	3	6			
8. Morbilli et rub.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	17	37	33	31	26			
9. Scarlatina. . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	21	23	45	71	61	78	47	61			
10. Dyphteria. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	81	105	163	202	143	166			
11. Erysip. v. et nos.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	17	16	35	47	21	36		
12. Pertussis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13. Influenza. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	38	40	238	171	182	152		13
16. Dysenteria . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	7	2	6		
17. Pneum.crouposa.	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	49	24	96	49	114	64		1
18. Tuber: a) pulmon.	4	4	5	4	4	—	6	5	4	4	27	4	51	19	158	75	320	101	291	92		2
b) др. opr.	4	2	9	3	3	—	4	2	2	—	10	2	7	3	17	3	29	11	24	1		
19. Men. cer.-sp. ep.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—		
20. Rheum. artic. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	5	4	24	15	59	32	54	4		
21. Periparotit. epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	1		
22. Malaria (f. inter.).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	2	3			
23. Malleus . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
24. Pustula maligna.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
25. Hydrophobia. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26. Febris puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	6		
27. Pyaem. et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	3	2	5	5	10	1		
28. Syphilis . . .	—	3	1	6	—	1	2	4	5	7	7	15	37	46	90	126	117	208	103	18		1
29. Ulcus molle. . .	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	11	3	37	13	110	47	194	74	138	62		
30. Gonor. et vag. v.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	2	35	47	74	102	84	92		
Итогъ I гр	11	10	18	13	8	1	12	13	18	14	74	32	230	144	1020	782	2063	1544	1804	1339		16
32. Echinococcus. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—		
33. Helminthiasis .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	1	2		
34. Scabies	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	3	—	2	1		
35. Др. виды чужеяди.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3		
Итогъ II гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	2	9	3	4	6		
36. Scrophulosis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
37. Rachitis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	—	—	—		
38. Rheumatismus .	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	4	4	20	10	37	17	22	13		
40. Scorbutus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	6	2	9	—		
41 Diabet.: a) mellit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	1		
b) insipid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—		

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXII.

...бывшихъ изъ больницъ и умершихъ въ нихъ въ 1898 году, ...ступленія.

...bre de ma...aux de la ville par mois de leur entrée.

...ь. / ...l.	Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		ИТОГО. TOTAL.			№№ болѣзней по порядку. №№ d'ordre des maladies.
...ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	мужч. hom.	женщ. fem.	об. пола D. sexes.	
2	7	7	5	3	—	—	1	—	1	1	2	4	2	2	2	5	58	42	100	1
197	327	153	357	95	508	143	424	127	412	137	350	138	266	110	64	43	5025	2259	7284	2
—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	6	—	6	3
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	9	—	9	4
1	2	1	1	—	1	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	12	7	19	5
21	34	8	21	7	3	9	1	1	7	1	7	5	4	5	1	3	213	169	382	7 a)
5	4	3	1	4	—	2	—	4	3	2	6	5	5	7	—	2	42	54	96	7 b)
31	47	53	43	46	28	25	19	20	9	11	19	24	16	24	16	4	355	374	729	8
41	51	60	39	44	59	40	50	44	35	51	45	49	38	36	1	2	585	649	1234	9
115	101	100	90	103	134	159	112	114	121	131	127	138	101	132	53	5	1449	1645	3094	10
45	44	49	33	17	28	34	31	22	31	41	32	36	33	34	18	30	396	449	845	11
—	—	2	2	1	1	—	5	4	—	—	—	1	1	—	8	—	14	8	22	12
116	168	116	147	70	107	63	116	47	101	72	149	97	168	149	376	310	2123	1537	3660	13
2	2	3	6	6	13	6	26	14	7	4	6	3	1	3	1	5	74	66	140	16
72	130	72	111	40	74	25	61	23	73	38	91	43	75	38	129	68	1334	626	1960	17
80	248	70	214	84	215	72	192	66	196	72	208	79	195	59	115	47	2990	1060	4050	18 a)
8	37	11	32	10	18	10	19	8	17	7	13	10	14	5	9	3	337	124	461	18 b)
—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	19
33	57	24	56	23	33	34	22	25	55	33	33	43	44	40	30	22	572	422	994	20
—	4	—	1	—	—	3	1	—	1	3	—	—	2	—	1	2	28	21	49	21
4	39	7	37	7	24	3	19	4	8	2	3	4	1	1	—	—	178	38	216	22
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	24
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	25
4	—	6	—	5	—	4	—	1	—	3	—	2	—	1	—	1	—	46	46	26
3	11	5	14	4	7	2	8	4	3	3	3	6	11	3	8	1	107	44	151	27
165	123	170	107	179	118	163	102	178	113	149	117	186	78	115	15	17	1362	2117	3479	28
46	134	41	152	52	158	36	177	36	221	33	208	42	169	30	72	4	1972	578	2550	29
72	79	90	87	81	118	97	91	75	77	120	65	76	67	44	29	16	954	1010	1964	30
1063	1652	1052	1559	881	1647	931	1483	818	1494	915	1486	991	1292	838	945	636	20204	13347	33551	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	6	32
1	—	5	4	2	2	1	—	3	2	3	2	6	1	5	—	—	20	32	52	33
1	7	5	1	3	3	—	8	3	3	3	2	5	—	—	2	3	36	28	64	34
2	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14	35
4	7	13	5	7	5	2	8	6	5	6	4	11	1	5	2	4	59	77	136	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	36
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9	1	10	37
16	27	17	33	17	31	15	29	14	31	19	27	16	27	12	16	7	348	192	540	38
1	30	2	40	—	36	1	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	180	7	187	40
—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	15	1	16	41 a)
—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	5	7	41 b)

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

ПОСТУПИЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Въ 1896 г. и ранѣе.		Въ первой половинѣ 1897 г.		Во второй половинѣ 1897 г.												В				
					Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Январь.		Февраль.		Ма-
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
42. Amyloides . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
43. Anaem., chloros.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	12	1	11	
44. Marasmus senilis.	9	9	6	8	1	3	2	3	1	3	2	3	3	5	10	4	13	19	3	20	
46. Deb. univ. neon.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	4	3	2	3	5	3
Итогъ III гр.	9	10	6	10	1	3	2	3	3	3	5	3	10	10	35	24	70	53	41	50	5
48. Cancer . . .	2	—	3	4	—	1	1	3	2	3	3	7	12	7	15	26	21	52	24	33	1
49. Sarcoma . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	2	1	3	
50. Др. злок. новооб.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	1	1	—	3	
51. Невлок. новообр.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	2	12	5	11	4	12	
Итогъ IV гр.	2	—	3	5	—	2	1	3	2	5	3	11	13	12	19	41	28	66	29	51	2
52. Apopl., emb. etc.	2	1	—	5	—	2	—	3	4	—	1	5	3	6	5	6	14	16	5	15	1
53. Enceph. et men.c.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	1	—	—	1	1	2	2	
54. Myel. et men. sp.	4	3	2	—	1	—	—	—	2	2	1	—	3	2	10	—	10	1	11	—	
55. Ataxia locom. pr.	3	—	2	2	—	—	4	—	3	1	—	1	1	2	5	—	5	2	3	2	
56. Neur. et. isch. .	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	3	3	19	7	30	9	18	12	2
57. Hysteria	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	8	3	23	3	20	
58. Epilepsia	5	6	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	4	3	2	13	6	13	3	
59. Eclampsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	2	—
60. Душевныя бол.:																					
a) Melancholia .	1	2	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	2	—	—	2	—
b) Mania	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	
c) Dementia . .	28	37	10	10	3	7	3	1	8	6	8	7	8	3	14	3	12	6	8	6	1
d) Paranoia . .	17	11	8	9	7	4	1	6	4	2	7	9	10	7	14	14	18	11	8	18	
e) Paralys. progr.	24	3	14	4	3	—	3	—	4	2	9	1	7	—	10	—	4	1	7	—	
f) Idiotismus . . .	5	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
g) Другія душ. б.	11	3	1	2	—	1	2	—	2	1	1	1	1	3	4	1	9	2	1	2	
61. Alcoholismus . .	2	2	1	—	—	—	—	1	1	2	2	—	8	1	48	6	178	21	166	11	18
62. Др. б. мозга и н.	12	3	5	3	5	1	3	5	6	2	10	3	14	4	15	4	31	12	25	16	2
Итогъ V гр.	116	78	45	38	21	16	20	16	36	23	43	29	59	40	151	55	330	119	273	112	29
63. Peric. et endocard.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	2	3	2	2	2	1	1
64. Vitium cord. org.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	3	6	13	13	15	30	17	19	1
65. Myoc., d. c. ad. etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	7	3	7	10	
66. Aneurismata. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	5	4	3	—	1	
67. Arteriosclerosis.	1	1	—	2	—	3	—	—	—	1	1	—	3	7	13	16	23	33	20	26	2
68. Phlebectasiæ:																					
a) Var. v. extr. inf.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—
b) Var. v. haem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	10	1	4	1	
c) Varicocele . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
69. Lymphang., aden.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	18	5	24	12	29	5	3
70. Morbi lienis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
71. Др. б. орг. кров.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	8	5	—	1	
Итогъ VI гр.	1	1	1	2	—	3	—	1	—	3	3	5	12	20	54	44	93	91	79	64	10

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

1898 году.																		ИТОГО.			№№ болѣзней по порядку.
Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.					
м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	мужч.	женщ.	об. пола.	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	42
4	10	2	5	1	11	4	7	5	8	3	10	2	8	3	7	2	4	36	108	144	43
11	14	6	18	6	11	6	21	6	10	6	24	4	16	4	11	3	9	111	234	345	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	46
1	2	3	4	6	2	3	2	3	—	4	5	3	3	6	3	2	1	42	39	81	47
65	43	70	48	88	41	84	46	48	35	46	58	39	44	41	33	24	21	745	589	1334	
21	35	26	50	29	44	29	45	29	55	23	53	17	40	17	24	6	16	296	531	827	48
4	1	3	2	2	2	1	2	3	4	3	3	3	8	—	4	3	—	28	38	66	49
1	5	1	2	—	2	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	1	10	31	41	50
3	18	7	10	4	18	4	7	3	13	4	13	2	20	4	1	1	3	46	161	207	51
29	59	37	64	35	66	34	54	37	74	30	69	22	69	21	29	10	20	380	761	1141	
10	17	9	15	17	17	10	12	19	15	8	16	11	17	10	13	10	11	149	206	355	52
5	—	5	1	4	3	4	—	2	4	3	4	5	1	2	1	—	2	40	23	63	53
2	—	9	2	6	2	5	—	4	1	4	4	1	2	2	1	—	—	83	22	105	54
2	1	4	—	4	1	6	—	7	1	5	—	10	1	5	1	4	—	78	15	93	55
17	6	24	14	29	7	32	9	23	16	36	12	23	16	23	10	10	9	311	142	453	56
4	18	3	13	—	17	2	16	5	15	2	10	6	15	2	10	—	8	35	198	233	57
9	13	13	10	5	9	7	9	11	9	16	11	6	8	7	8	4	6	126	113	239	58
—	3	—	5	—	7	—	4	—	5	—	2	—	1	—	—	—	1	—	40	40	59
																					60
1	1	1	—	1	2	1	—	—	2	1	2	1	—	1	—	—	1	12	23	35	a)
1	1	1	2	2	1	1	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	9	13	22	b)
11	6	12	7	11	6	13	9	10	4	9	13	9	2	2	4	2	1	192	152	344	c)
16	14	25	10	14	12	8	19	8	7	11	10	11	9	1	5	3	3	202	194	396	d)
12	—	7	1	13	1	5	—	5	3	9	1	4	3	3	—	1	—	151	21	172	e)
1	1	2	—	—	1	2	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	16	6	22	f)
6	6	3	2	3	2	7	5	3	3	4	5	5	1	2	1	1	—	69	45	114	g)
52	18	214	19	222	28	297	34	242	34	216	26	202	22	182	17	138	17	2554	270	2824	61
28	13	38	10	32	10	27	5	26	9	23	8	18	3	18	6	7	—	365	127	492	62
77	118	370	111	363	126	427	122	366	129	348	127	313	101	260	79	180	59	4392	1610	6002	
6	2	7	3	2	3	8	4	5	5	7	2	8	2	6	3	3	3	69	38	107	63
22	21	19	26	22	12	19	18	16	13	19	13	15	18	15	19	5	4	216	242	458	64
8	9	—	6	5	6	4	4	4	4	2	5	11	5	5	7	3	—	63	71	134	65
3	2	4	2	—	2	3	1	2	2	—	1	2	1	1	3	—	—	22	26	48	66
24	37	33	23	16	29	18	25	20	13	15	31	25	30	13	20	13	5	264	326	590	67
																					68
—	3	—	2	—	—	1	1	1	2	2	1	2	1	2	1	—	—	10	15	25	a)
4	2	6	2	7	—	10	2	6	1	6	3	7	1	11	1	1	—	80	16	96	b)
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	c)
0	9	34	10	33	4	23	7	28	5	32	6	45	12	24	9	10	4	367	95	462	69
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	5	70
2	1	1	3	4	2	—	1	2	—	—	2	3	3	1	1	1	—	30	24	54	71
1	87	104	77	89	58	86	63	84	45	84	64	118	74	78	64	36	16	1126	856	1982	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

ПОСТУПИЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Въ 1896 г. и ранѣе.		Въ первой половинѣ 1897 г.		Во второй половинѣ 1897 г.																	
					Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Январь.		Февраль.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		
72. Rhin., ozoena, ep.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—		
73. Laryng., trach. .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	4	4	3	8			
74. Laryng. fibr. cr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—			
75. Bronch.ae. et chr.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	5	2	20	6	12			
76. Pleuritis.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	8	5	26	10	37	14	42	21		
77. Pneum. catarrh.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	9	5	14	16	28	12		
78. Emphysema . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	13	2	19	3	20			
79. Др. бол. орг. дых.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	10	3	6	3		
Итогъ VII гр.	1	—	1	1	—	—	1	—	2	—	2	4	16	10	57	23	105	49	117	57		
80. Stomat., ang. cat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	9	60	66	42	68		
81. Gastro-enteritis:																						
безъ означ. ф. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	17	15	9			
a) acuta . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	31	18	115	52	62	45		
b) chronica . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	11	7	24	8	15			
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	—		
84. Typhlitis etc. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	8	1	21	6	12			
85. Herniae . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2		2	2	11	3	20	8	12			
86. Др. б. орг. живщ.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	4	2	10	7	19	13	18			
Итогъ VIII гр.	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	5	2	13	5	92	50	276	169	173	14		
87. Cirrhosis hepatis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	5	—	7	3	16	5	13			
88. Icterus catarrhal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	2			
89. Cholelithiasis. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	5	2	9	—			
90. Др. бол. печени.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—			
Итогъ IX гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	5	1	8	9	22	20	15	13		
91. Nephr. diff.:																						
безъ озн. ф. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	8	8	7			
a) acuta . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	6	4	5	3		
b) chronica .	1	2	1	2	3	1	1	1	3	—	1	7	13	10	36	20	103	62	81	54		
92. Lithiasis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	3	—		
93. Cystitis . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	6	2	5	7	9	8		
94. Urethritis. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4	—	1	1		
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	6	1	4	5	8	3		
Итогъ X гр.	1	2	1	2	3	1	2	1	4	—	4	7	18	16	54	28	131	86	114	77		
96. Бол. муж. п. ор.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	55	—	57	—		
97. Бол. жен. пол. орг.:																						
a) Vulv., v., end.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	19	—	80	—	75		
b) M., p.-peri-met.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	11	—	21	—	16		
c) Искр. и накл. м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	2	—	7		
d) Oophoritis. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	23	—	29	—	39		
e) Пр. б. ж. п. орг.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	16	—	12	—	10		
Итогъ XI гр.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	6	—	17	20	69	55	144	57	147		

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

1898 году.																	ИТОГО.			№№ болѣзней по порядку.
	Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	мужч.	женщ.	об. пола.	
	—	2	—	3	1	2	1	1	—	3	2	2	2	2	2	—	—	20	13	33	72
	1	3	3	5	2	5	6	4	3	7	3	3	5	6	5	6	8	62	55	117	73
	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	7	5	12	74
	4	19	9	13	7	8	3	14	2	16	3	10	2	13	5	12	1	183	56	239	75
	17	38	18	36	3	35	14	29	8	21	9	23	15	21	14	14	12	411	175	586	76
	20	13	13	12	6	10	8	13	6	5	3	11	10	9	11	11	15	170	144	314	77
	3	13	1	11	3	6	2	8	1	17	1	8	3	18	3	11	3	190	34	224	78
	2	12	1	4	1	4	2	3	—	2	2	5	2	1	5	2	3	65	27	92	79
	48	101	45	84	24	70	36	73	20	71	23	63	39	71	45	56	42	1108	509	1617	
	42	30	48	38	35	43	33	46	34	51	61	68	63	64	62	35	51	560	641	1201	80
																					81
	13	23	13	30	8	36	6	45	17	23	3	12	7	28	8	16	9	275	118	393	
	65	87	45	148	68	163	54	133	59	81	47	68	47	75	56	52	23	1186	621	1807	a)
	11	14	12	14	11	19	9	22	12	25	15	11	11	4	15	7	5	212	138	350	b)
	—	4	2	—	—	3	1	4	4	5	—	2	—	1	1	—	2	28	12	40	82
	4	22	3	19	7	18	10	18	4	15	5	19	3	15	7	7	5	201	71	272	84
	8	24	4	17	1	19	10	25	6	20	6	23	6	17	4	7	5	230	78	308	85
	7	15	8	17	12	13	7	25	13	15	9	14	10	11	8	10	4	205	114	319	86
	50	219	135	283	142	314	130	318	149	235	146	217	147	215	161	134	104	2897	1793	4690	
	2	10	2	9	3	18	3	11	7	10	3	6	5	6	3	1	2	135	50	185	87
	3	4	2	5	2	5	1	4	4	2	3	3	5	1	—	7	—	49	31	80	88
	6	—	7	1	7	—	6	3	1	1	—	1	4	—	8	1	1	11	60	71	89
	5	1	—	2	—	—	3	—	—	—	—	1	2	2	—	1	—	9	15	24	90
	16	15	11	17	12	23	13	18	12	13	6	11	16	9	11	10	3	204	156	360	
	10	6	11	10	4	6	7	8	9	7	4	4	4	6	3	3	1	79	84	163	91
	4	5	8	12	5	7	4	9	8	7	3	4	4	4	1	5	1	80	50	130	a)
	54	65	52	99	44	80	45	77	37	58	45	59	27	46	43	27	22	928	585	1513	b)
	—	1	—	—	1	2	2	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	14	5	19	92
	4	2	4	5	3	1	1	7	4	4	3	4	1	7	2	1	2	59	47	106	93
	—	10	—	6	1	7	1	6	—	7	—	6	1	9	—	1	—	67	4	71	94
	6	8	4	8	4	5	4	4	1	3	6	3	1	10	3	1	2	77	41	118	95
	78	97	79	140	62	108	64	113	59	86	61	80	38	83	52	39	28	1304	816	2120	
	—	50	—	60	—	46	—	57	—	44	—	45	—	47	—	26	—	628	—	628	96
																					97
	56	—	68	—	72	—	50	—	48	—	60	—	59	—	52	—	17	—	722	722	a)
	17	—	25	—	32	—	43	—	29	—	24	—	22	—	19	—	6	—	286	286	b)
	11	—	6	—	10	—	5	—	6	—	4	—	2	—	4	—	1	—	73	73	c)
	29	—	47	—	33	—	44	—	23	—	39	—	32	—	35	—	16	—	428	428	d)
	12	—	5	—	8	—	18	—	10	—	9	—	13	—	13	—	1	—	147	147	e)
	125	50	151	60	155	46	160	57	116	44	136	45	128	47	123	26	41	628	1656	2284	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

ПОСТУПИЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Въ 1896 г. и ранѣе.		Въ первой половинѣ 1897 г.		Во второй половинѣ 1897 г.												Январь.		Февр.	
					Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
98. Graviditas norm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	9
99. » anorm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3	—	4
100. Abortus . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	38	—	32
101. Partus normalis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	34	—	34
102. » anormalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—
103. Puerper. normale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
104. » anormale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	1
Итогъ XII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	29	—	84	—	81
106. Eczema	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	13	19	5	11
107. Phlegm. et absc.	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	10	—	14	3	38	16	38	22	38	15
108. Ulcera . . .	1	—	2	4	—	1	1	1	1	2	2	5	3	10	11	34	20	110	27	91
109. Carbunculus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1
110. Др. б. кожи и кл.	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	2	1	1	7	10	27	23	86	19	47
Итогъ XIII гр.	1	1	3	4	1	1	3	2	5	3	14	6	19	22	64	82	94	237	89	165
111. Myos., ten. v., burs.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	2	12	4	13	5	14	3
112. Synov., artrom.	—	4	1	3	1	2	3	—	1		2	1	10	3	15	10	18	13	19	11
113. Periostitis . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	5	4	4	3
114. Car., necr., ost.	1	1	4	2	2	—	3	—	2	2	1	2	13	3	10	7	23	1	20	2
115. Искрив. позв.	1	1	2	1	—	1	—	1	1	1	1	—	1	2	4	1	2	1	8	1
116. Ankyl., contract.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	7	—	4	—
117. Др. б. костн. ск.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Итогъ XIV гр.	3	6	7	6	3	3	6	1	7	3	6	3	29	12	46	24	68	25	70	20
118. Б. орг. сл. (гр. XV)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	2	13	2	8	1
119. Б. огр. зр. (гр. XVI)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
120. Contusiones. .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	13	5	56	11	39	11
121. Vulnera, rupt. .	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	10	—	46	7	104	12	110	17
122. Corpora aliena.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	
123. Fracturae . .	—	2	4	1	—	—	1	1	5	1	5	6	15	5	57	12	68	17	48	15
124. Luxationes . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	1	5	2	3	2
125. Distorsio. . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	12	7	21	3
126. Congel. et pern.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	1	19	1	9	1
127. Combustio . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	9	4	7	7	17	3
Итогъ XVII гр.	—	2	8	2	—	—	1	2	7	2	8	7	32	10	136	32	272	58	248	52
130. a) Минер. яды.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	20	6	17	5
b) Растительн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—
c) Газообразные	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1
d) Жив. царства.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
Итогъ XVIII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1		3	—	24	9	20	6
A) Б. неопредѣливш.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3	—	5	3	3	4
B) На испыт. и здор. при больн. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	2	3	27	1	57	5	34
Итогъ XIX гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	5	2	6	27	6	60	8	38
Общій итогъ.	145	110	93	85	37	30	49	44	88	62	172	118	462	325	1773	1323	3660	2819	3150	2445

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

1898 году.

Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ИТОГО.			№ № болѣзней по порядку.
ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	мужч.	женщ.	об. пола.	
7	—	4	—	4	—	9	—	5	—	5	—	4	—	5	—	2	—	67	67	98
3	—	7	—	3	—	6	—	2	—	5	—	3	—	7	—	2	—	55	55	99
25	—	35	—	19	—	37	—	32	—	23	—	32	—	36	—	25	—	376	376	100
33	—	65	—	66	—	53	—	40	—	20	—	41	—	35	—	28	—	495	495	101
1	—	2	—	2	—	4	—	5	—	1	—	3	—	4	—	5	—	32	32	102
—	—	4	—	—	—	5	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	17	17	103
—	—	1	—	—	—	5	—	2	—	3	—	—	—	—	—	2	—	15	15	104
3	—	1	—	3	—	2	—	1	—	3	—	3	—	2	—	3	—	34	34	105
72	—	119	—	97	—	121	—	89	—	60	—	87	—	91	—	67	—	1091	1091	
17	13	20	8	15	18	12	13	14	19	16	14	17	5	12	5	1	139	181	320	106
12	62	13	69	19	61	17	68	16	68	14	48	19	37	16	19	9	678	200	878	107
80	15	81	23	80	15	84	16	69	14	122	16	89	12	87	4	37	226	1048	1274	108
—	1	—	—	2	1	—	—	1	2	4	2	1	1	1	—	—	10	11	21	109
56	19	60	26	68	24	61	19	61	20	67	18	69	21	66	16	31	269	759	1028	110
165	110	174	126	184	119	174	116	161	123	223	98	195	76	182	44	78	1322	2199	3521	
3	12	8	11	3	13	4	11	1	4	3	12	3	12	1	1	2	142	53	195	111
8	17	13	21	4	12	13	15	6	13	7	14	4	9	3	5	1	208	109	317	112
—	5	6	8	2	4	2	4	2	10	3	3	3	7	4	7	2	75	37	112	113
3	20	3	20	2	16	6	18	6	17	4	9	3	10	1	6	4	245	68	313	114
3	4	2	5	1	3	1	5	2	2	1	4	1	—	—	—	—	52	22	74	115
1	7	—	4	—	6	—	3	—	1	1	3	—	1	2	5	—	58	5	63	116
1	—	—	1	—	—	—	1	1	4	1	4	1	3	—	—	—	16	5	21	117
19	65	32	70	12	54	26	57	18	51	20	49	15	42	11	24	9	796	299	1095	
4	8	1	7	1	7	4	8	2	8	2	10	2	3	2	9	5	104	31	135	118
—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	9	2	11	119
11	72	9	84	8	96	14	93	17	70	8	63	12	73	19	54	8	809	149	958	120
23	178	30	140	22	192	31	195	23	174	27	138	26	158	13	57	11	1751	254	2005	121
1	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	2	—	3	—	—	—	14	5	19	122
11	84	11	83	14	57	24	85	19	62	17	83	19	47	7	22	10	838	213	1051	123
2	4	2	2	—	9	—	10	2	9	—	2	1	2	1	1	2	59	17	76	124
—	12	1	17	2	10	5	14	4	21	2	6	4	15	4	8	1	163	42	205	125
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	46	8	54	126
9	22	5	25	3	16	3	24	6	15	6	18	6	10	3	7	3	195	70	265	127
57	374	58	352	49	380	77	424	71	351	61	312	68	308	47	151	35	3875	758	4633	
7	12	2	11	8	14	12	15	4	22	3	23	4	21	9	11	5	194	73	267	130a)
—	—	3	1	—	1	2	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	6	11	17	130b)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	7	3	10	130c)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	130d)
7	12	5	12	8	15	14	15	6	23	3	23	5	21	11	11	7	208	89	297	
2	4	—	6	—	2	1	6	1	5	1	1	—	3	3	1	1	50	19	69	130A)
42	8	41	4	35	8	36	1	39	1	39	5	47	2	41	2	17	57	500	557	130Б)
44	12	41	10	35	10	37	7	40	6	40	6	47	5	44	3	18	107	519	626	
2159	3303	2216	3300	1960	3431	2074	3233	1851	3018	2020	2896	2077	2575	1829	1704	1193	39468	27158	66626	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ изъ

Malades sortis de tous

БОЛѢЗНИ. Maladies. / ВОЗРАСТЪ. Age.		От 0—5 л. ans.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.	
		м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. T. exanthemat.		—	—	—	1	2	3	12	5	14	9	10	1	5	5	2	6
2. » abdominalis		9	5	52	28	902	223	1786	700	886	540	575	329	152	120	73	72
3. » recurrens		—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. » abortivus		—	—	—	—	5	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
5. » см. и неопр. ф.		—	—	—	—	1	—	8	3	3	1	—	1	—	—	—	—
7. a) Var. v. et variol.		29	33	15	20	16	15	54	26	31	18	18	14	4	5	4	1
b) Varicella		18	17	13	20	5	9	3	2	1	2	—	2	—	—	—	1
8. Morbilli et rub.		90	95	62	64	81	70	47	59	17	23	6	12	—	5	2	1
9. Scarlatina		161	188	130	165	73	75	29	23	11	16	3	9	4	3	—	1
10. Dyphteria		308	289	290	314	247	225	115	183	46	114	33	67	21	35	6	2
11. Erysip. v. et nos.		—	2	2	8	48	30	51	62	50	42	51	56	44	44	43	4
12. Pertussis		6	2	3	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza		8	2	21	15	376	120	619	300	297	257	275	172	155	120	124	10
16. Dysenteria		1	3	3	1	4	3	6	4	6	4	13	6	7	10	5	4
17. Pneum. crouposa		7	4	14	13	87	24	276	31	171	35	148	58	115	40	108	6
18. Tuberculosis:																	
a) pulmonum		1	—	3	—	65	14	179	40	149	75	210	94	200	59	204	4
b) др. орган.		4	3	10	3	70	8	59	13	30	21	20	12	15	4	10	7
20. Rheumat. art. c.		—	—	3	1	54	10	159	111	119	86	75	52	61	36	46	3
21. Periparot. epid.		—	—	4	3	12	3	6	8	3	3	2	2	—	1	—	—
22. Malaria (f. inter.)		2	—	—	—	10	2	41	6	39	4	52	9	9	7	9	1
26. Ferbis puerp.		—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	1	—	—
27. Pyaemia et sept.		—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—
28. Syphilis		33	30	6	9	15	27	217	739	345	558	352	321	164	146	99	12
29. Ulcus molle		—	—	—	—	4	4	432	193	493	182	531	116	256	40	154	3
30. Gonor., vag. vir.		—	—	—	—	8	21	256	452	264	276	254	137	101	67	33	34
Итогъ I гр.		677	673	632	666	2088	886	4359	2961	2977	2272	2631	1471	1313	748	922	615
По	II группѣ	—	1	3	8	12	11	17	12	4	8	7	14	3	6	6	3
»	III »	8	1	1	1	41	15	91	46	57	40	97	39	80	29	65	4
»	IV »	—	1	2	1	8	8	9	20	10	27	6	22	11	67	25	7
»	V »	1	1	3	2	32	20	162	97	344	153	664	169	675	161	683	22
»	VI »	—	2	4	2	56	10	110	39	96	42	135	43	72	44	73	4
»	VII »	21	10	8	4	66	13	138	32	98	69	106	48	99	38	102	4
»	VIII »	33	40	54	63	382	150	555	308	387	259	455	246	247	157	207	14
»	IX »	—	—	—	1	6	—	12	10	21	17	33	23	25	11	20	2
»	X »	2	4	5	7	34	5	94	28	97	50	127	69	124	54	151	6
»	XI »	—	—	3	—	20	11	191	361	150	421	129	381	58	214	30	15
»	XII »	—	—	—	—	—	—	—	144	—	322	—	327	—	162	—	9
»	XIII »	11	9	18	9	98	37	210	580	177	508	220	387	149	206	124	15
»	XIV »	6	1	19	6	89	14	182	52	119	47	112	36	69	32	79	14
»	XV »	2	—	3	2	18	2	29	10	11	4	9	5	4	1	7	2
»	XVI »	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	3	—
»	XVII »	6	4	25	6	189	14	548	40	530	70	676	100	440	74	487	11
»	XVIII »	—	—	1	—	19	3	39	21	43	18	42	17	23	4	14	1
»	XIX »	27	40	5	5	9	6	19	47	17	111	8	162	6	72	4	4
Общій итогъ		794	787	786	783	3167	1205	6767	4808	5138	4438	5457	3559	3401	2080	3002	1859

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXIII.

скихъ больницъ въ 1898 году, по возрасту.

de la ville en 1898 d'après l'âge.

46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и старше. 81 ans et plus.		Неизв. возраста. Inconnu.		ИТОГО. TOTAL.			№№ по порядку. №№ d'ordre.
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пол D. sexes.	
1	—	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	51	35	86	1.
6	14	3	9	2	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	4466	2075	6541	2.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	6	18	5.
1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172	135	307	7.a)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	53	93	7.b)
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	307	331	638	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	411	480	891	9.
2	9	1	2	—	8	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1075	1283	2358	10.
20	45	15	25	12	18	3	9	2	11	1	5	—	3	1	1	—	1	371	433	804	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3	15	12.
84	82	33	44	27	69	12	53	9	50	2	30	1	16	—	5	—	—	2116	1522	3638	13.
2	2	—	1	—	4	—	2	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	51	53	104	16.
58	42	34	45	21	37	8	33	3	24	1	6	—	2	—	—	—	—	1114	494	1608	17.
104	32	69	22	53	25	17	8	8	8	4	5	—	—	2	—	1	—	1421	457	1878	18.a)
1	2	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226	76	302	18.b)
16	23	11	14	4	12	3	2	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	571	421	992	20.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	21	48	21.
5	3	6	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178	38	216	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	26.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	27.
37	38	18	17	9	20	1	9	—	5	—	1	—	3	—	—	—	—	1349	2101	3450	28.
30	5	10	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1972	578	2550	29.
6	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	953	1010	1963	30.
375	302	205	180	133	202	47	120	23	109	9	49	1	27	3	7	3	1	16913	11615	28528	I
1	4	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	74	129	II
48	28	29	30	19	30	15	19	24	52	15	43	4	19	14	9	—	—	657	463	1120	III
25	58	25	41	18	32	13	12	5	12	1	1	2	2	—	2	1	—	179	462	641	IV
355	93	222	63	109	68	61	40	34	38	11	11	6	10	2	3	1	2	3854	1259	5113	V
75	40	76	45	63	72	48	68	46	99	19	51	12	29	4	10	1	—	961	684	1645	VI
71	37	52	20	54	27	28	18	17	19	4	11	4	7	1	—	—	—	944	424	1368	VII
103	89	72	53	53	58	36	26	19	29	8	10	2	7	—	—	1	—	2754	1710	4464	VIII
7	8	10	10	8	6	2	6	3	5	—	3	—	—	—	—	—	—	163	138	301	IX
100	58	82	64	63	58	46	33	27	39	12	19	5	6	3	3	1	—	1073	609	1682	X
14	28	7	9	3	1	3	—	3	1	—	3	1	1	1	—	—	—	628	1646	2274	XI
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1074	1074	XII
71	48	45	37	24	51	12	30	11	32	4	5	1	7	2	3	—	—	1278	2171	3449	XIII
30	12	12	14	14	10	6	8	3	4	—	3	—	3	—	3	—	—	766	283	1049	XIV
1	1	2	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	30	121	XV
—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	11	XVI
226	59	134	41	104	55	41	32	29	34	13	12	7	4	4	6	1	—	3775	721	4496	XVII
—	5	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	195	76	271	XVIII
1	5	2	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	102	517	619	XIX
1508	878	978	610	685	674	362	416	246	474	96	221	45	124	34	46	10	3	34897	28958	58355	

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе больныхъ, умершихъ въ 10-ти

Décès dans les hôpitaux

БОЛѢЗНИ Maladies. / ВОЗРАСТЪ. Age.	От 0—5 л. ans		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.	
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typh. exanthem.	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	1	—	1	2	—	—	1
2. » abdominal.	1	1	2	1	60	16	195	59	145	47	92	33	36	12	18	9	5	4
3. » recurrens	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. » см. и неоп. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
7. a) Var. v. et Var.	21	31	6	1	2	—	3	—	4	—	1	—	1	—	1	1	—	—
b) Varicella . . .	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et Rub.	39	37	6	3	—	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
9. Scarlatina	120	114	32	41	18	4	2	5	—	2	—	3	—	—	1	—	—	—
10. Dyphteria . . .	247	231	83	91	24	25	11	6	5	1	1	2	—	—	1	—	—	1
11. Erys. v. et nos.	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	1	4	—	3	—	3	—
12. Pertussis.	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	1	1	—
16. Dysenteria. . . .	1	—	1	—	—	—	1	3	2	—	3	2	2	1	1	1	2	1
17. Pneumon. croup.	—	—	—	—	3	—	23	1	13	9	18	8	22	2	30	14	28	7
18. Tub.: a) pulmon.	2	—	2	3	34	5	107	52	168	81	206	112	241	97	280	69	214	44
b) др opr.	6	3	1	1	26	2	15	6	10	5	12	9	9	4	9	9	6	1
19. Mening. c.-sp.ep.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
20. Rheumat. art. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
21. Peripar. epidem.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Malleus . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
24. Pustula maligna.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Hydrophobia. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
26. Febris puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	5	—	14	—	12	—	2	—	3	—	—
27. Pyaemia et septic	—	—	—	1	4	—	10	3	8	2	15	4	5	7	14	3	10	5
28. Syphilis. . .	5	3	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	1	2	1	2	—	1
30. Gonor. et. vag. v.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ I группы .	445	426	134	142	173	54	377	142	362	166	355	189	322	129	362	112	270	6
По II группѣ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—
» III » .	2	—	—	—	4	—	2	1	1	3	6	1	2	4	3	2	2	3
» IV » .		—	—	—	—	1	—	4	3	2	7	4	9	19	14	25	15	30
» V » .	1	1	1	—	1	—	16	8	25	16	34	22	64	25	96	43	78	23
» VI »	—	—	—	—	5	—	4	9	6	5	9	10	13	15	26	7	14	17
» VII » .	3	2	—	—	—	1	14	4	7	4	15	3	13	7	25	8	16	7
» VIII »	1	—	—	2	6	—	17	7	16	10	9	7	24	7	16	6	12	9
» IX » .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	8	2	3	—	4	2	7	3
» X »	2	3	1	—	6	1	12	1	12	12	18	15	15	6	22	16	25	17
» XI » .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	3	—	—
» XII » .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	5	—	6	—	3	—	—
» XIII »	—	—	—	—	1	—	3	2	4	4	2	—	6	2	4	2	5	3
» XIV »	—	—	—	—	1	1	9	2	4	—	4	—	4	1	—	2	—	1
» XV »	—	—	1	—	2	—	1	—	3	—	—	—	1	1	3	—	—	—
» XVII » .	1	—	—	1	4	—	5	1	12	1	13	3	10	3	19	2	8	4
» XVIII »	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	6	3	3	1	2	3	—	—
» XIX » .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1
ВСЕГО .	455	432	137	145	203	59	464	188	456	231	487	266	490	226	597	237	454	185

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXIV.

ородскихъ больницахъ въ 1898 году, по возрасту.

la ville en 1898 d'après l'âge.

—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71 - 75 л.		76—80 л.		81 г. и старше. 81 ans et plus.		Неизв. возраста. Inconnu.		ИТОГО. TOTAL.			№ № по порядку. №№ d'ordre.
Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Об. пола. D. sexes.	
2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	14	1
1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	559	184	743	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	34	75	7a)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	7b)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	43	91	8
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174	169	343	9
1	1	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	374	362	736	10
1	3	2	3	4	—	4	2	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	25	16	41	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	12
1	—	3	—	2	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	15	22	13
—	4	1	2	3	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	23	13	36	16
11	18	13	20	9	11	20	10	22	2	5	—	8	1	3	2	—	—	220	132	352	17
46	79	27	50	29	27	17	22	14	7	3	2	1	3	3	2	—	—	1569	603	2172	18a)
1	3	1	1	2	3	2	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	111	48	159	18b)
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	19
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	25
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	37	26
4	13	2	6	6	2	4	2	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	103	43	146	27
1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	13	16	29	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	30
1	70	126	52	84	59	43	52	39	44	13	11	4	9	5	8	6	—	3291	1732	5023	I
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	II
	5	3	6	7	14	11	9	19	34	13	24	7	12	6	8	—	—	88	126	214	III
	52	31	44	25	41	30	35	18	24	6	12	2	5	—	1	—	—	201	299	500	IV
	40	43	32	42	36	27	33	21	37	7	15	3	8	—	8	16	4	538	351	889	V
	14	19	9	16	14	5	16	9	21	5	23	7	9	5	3	—	—	165	172	337	VI
	4	19	10	12	14	9	7	6	7	4	3	1	2	1	2	—	—	164	85	249	VII
	6	8	6	7	7	2	6	4	5	—	2	—	1	2	2	1	—	143	83	226	VIII
	2	5	1	3	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	41	18	59	IX
	21	31	19	22	38	24	21	14	21	4	11	5	5	—	—	—	—	231	207	438	X
	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	XI
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	17	XII
	1	7	1	5	4	1	1	—	2	1	5	—	1	—	—	—	—	44	28	72	XIII
	2	2	1	2	3	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	30	16	46	XIV
	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	14	XV
	6	4	3	2	2	1	1	3	4	—	2	—	1	—	1	12	2	100	37	137	XVII
	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	26	XVIII
	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	XIX
4	226	298	184	228	235	158	183	133	201	53	109	29	53	19	34	36	6	5071	3200	8271	

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXV.

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ въ 1898 году изъ одиннадцати городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по числу поступленій въ больницы.

Combien de fois les malades sont entrés dans les hôpitaux en 1898.

БОЛѢЗНИ. MALADIES. / ПОСТУПИЛИ. ENTRÉS.	Въ 1-й разъ. Pour la 1-re fois.		Во 2-й разъ. Pour la 2-me fois.		Въ 3-й разъ и болѣе. Pour la 3-me fois et plus.		Неизвѣстно. Inconnu.		ИТОГО. TOTAL.		
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Об.пол. d. sex.
1. Typhus exanthematicus . .	34	38	24	3	—	—	—	1	58	42	10
2. » abdominalis. . . .	4611	2193	88	45	3	1	323	20	5025	2259	7284
3. » recurrens.	5	—	1	—	—	—	—	—	6	—	6
4. » abortivus	9	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9
5. » смѣш. и неопр. ф. .	12	7	—	—	—	—	—	—	12	7	19
7. a) Var. v. et variolois. . .	194	162	17	7	2	—	—	—	213	169	382
b) Varicella	40	53	2	1	—	—	—	—	42	54	96
8. Morbilli et rubeola. . . .	341	367	13	7	—	—	1	—	355	374	729
9. Scarlatina	519	592	49	41	—	—	17	16	585	649	1234
10. Dyphteria	1420	1621	25	19	1	—	3	5	1449	1645	3094
11. Erys. v. et nos.	375	437	14	10	1	—	6	2	396	449	845
12. Pertussis	13	7	—	—	—	1	1	—	14	8	22
13. Influenza	1926	1434	61	72	4	6	132	25	2123	1537	3660
16. Dysenteria	69	58	4	7	—	—	1	1	74	66	140
17. Pneumonia crouposa . .	1216	593	30	28	4	3	84	2	1334	626	1960
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	2649	938	239	107	34	7	68	8	2990	1060	4050
b) др. орган.	304	113	23	7	4	1	6	3	337	124	461
19. Meningit. cer.-spinal. epid. .	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5
20. Rheum. artic. acut. . . .	495	391	47	28	5	—	25	3	572	422	994
21. Periparot. epidemica . . .	27	20	—	—	—	—	1	1	28	21	49
22. Malaria (f. intermittens). .	169	37	5	1	—	—	4	—	178	38	216
23. Malleus.	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
24. Pustula maligna.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
25. Hydrophobia	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
26. Febris puerperal.	—	46	—	—	—	—	—	—	—	46	46
27. Pyaemia et serticaemia . .	105	43	1	1	—	—	1	—	107	44	151
28. Syphilis	1077	1268	256	701	23	114	6	34	1362	2117	3479
29. Ulcus molle	1863	346	91	189	7	33	11	10	1972	578	2550
30. Gonor., vag. vir.	874	510	69	396	4	80	7	24	954	1010	1964
Итого въ группѣ I. .	18356	11276	1059	1670	92	246	697	155	20204	13347	33551
32. Echinococcus.	3	3	—	—	—	—	—	—	3	3	6
33. Helminthiasis.	18	27	2	5	—	—	—	—	20	32	52
34. Scabies	35	23	1	5	—	—	—	—	36	28	64
35. Другіе виды чужеядныхъ .	—	11	—	2	—	1	—	—	—	14	14
Итого въ группѣ II. . .	56	64	3	12	—	1	—	—	59	77	136

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

БОЛѢЗНИ. / ПОСТУПИЛИ.	Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й разъ и болѣе.		Неизвѣстно.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. пола.
36. Scrophulosis	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
37. Rachitis	8	1	1	—	—	—	—	—	9	1	10
38. Rheumatismus	301	171	24	16	5	1	18	4	348	192	540
40. Scorbutus	155	6	12	—	—	—	13	1	180	7	187
41. Diabetes: a) mellitus	14	1	—	—	—	—	1	—	15	1	16
b) insipidus	2	5	—	—	—	—	—	—	2	5	7
42. Amyloides	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2
43. Anaemia, chlorosis, leucaem.	35	99	—	5	—	1	1	3	36	108	144
44. Marasmus senilis	84	197	21	30	4	3	2	4	111	234	345
46. Debilitas univers. neonator.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
47. Другія болѣзни питанія	41	33	1	4	—	1	—	1	42	39	81
Итого въ гр. III	642	514	59	56	9	6	35	13	745	589	1334
48. Cancer	261	438	28	83	5	4	2	6	296	531	827
49. Sarcoma	24	32	3	6	—	—	1	—	28	38	66
50. Другія злокач. новообразов.	10	21	—	6	—	3	—	1	10	31	41
51. Незлокач. новообразованія	42	138	4	17	—	3	—	3	46	161	207
Итого въ группѣ IV	337	629	35	112	5	10	3	10	380	761	1141
52. Apoplex., embolia, etc. cerebri	118	177	9	13	1	3	21	13	149	206	355
53. Encephalit. et men. cerebri.	37	20	1	2	1	—	1	1	40	23	63
54. Myelitis et mening. spinalis.	65	20	13	2	1	—	4	—	83	22	105
55. Ataxia locomotrix progress.	64	14	9	1	3	—	2	—	78	15	93
56. Neuralgiæ et ischias	272	134	25	6	5	—	9	2	311	142	453
57. Hysteria	35	177	—	15	—	1	—	5	35	198	233
58. Epilepsia	103	87	21	11	—	4	2	11	126	113	239
59. Eclampsia	—	38	—	1	—	—	—	1	—	40	40
60. Душевныя болѣзни:											
a) Melancholia	12	21	—	1	—	—	—	1	12	23	35
b) Mania	9	12	—	1	—	—	—	—	9	13	22
c) Dementia	165	117	12	22	—	1	15	12	192	152	344
d) Paranoia	178	168	13	18	—	—	11	8	202	194	396
e) Paralys. progres.	130	17	13	2	1	—	7	2	151	21	172
f) Idiotismus	14	6	2	—	—	—	—	—	16	6	22
g) Другія душевн. болѣзни.	56	33	6	7	1	—	6	5	69	45	114
61. Alcoholismus	2048	210	333	32	146	9	27	19	2554	270	2824
62. Друг. бол. мозга и нерв.	314	119	38	3	6	—	7	5	365	127	492
Итого въ группѣ V	3620	1370	495	137	165	18	112	85	4392	1610	6002
63. Pericarditis et endocarditis.	52	34	9	4	4	—	4	—	69	38	107
64. Vitium cordis organicum	183	186	20	34	10	21	3	1	216	242	458
65. Myocard., deg. cordis adip. etc.	53	51	5	15	—	5	5	—	63	71	134
66. Aneurismata	16	19	5	4	1	2	—	1	22	26	48
67. Arteriosclerosis	230	271	21	36	7	16	6	3	264	326	590
68. Phlebectasiae:											
a) Varices v. extr. infer.	10	14	—	1	—	—	—	—	10	15	25
b) Varices v. haemorrh.	77	15	2	—	1	—	—	1	80	16	96
c) Varicocelle	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	324	81	37	12	1	1	5	1	367	95	462
70. Morbi lienis	2	3	—	—	—	—	—	—	2	3	5
71. Другія бол. орг. кровообр.	26	23	3	—	1	1	—	—	30	24	54
Итого въ группѣ VI	976	697	102	106	25	46	23	7	1126	856	1982

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

ПОСТУПИЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й разъ и болѣе.		Неизвѣстно.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.вол.
72. Rhinit., ozœna, epistaxis. .	19	10	1	1	—	—	—	2	20	13	33
73. Laryngitis, tracheitis . . .	55	38	6	14	—	3	1	—	62	55	117
74. Laryngitis fibrinosa croup. .	7	5	—	—	—	—	—	—	7	5	12
75. Bronchitis ac. et chr. . . .	167	51	7	4	1	—	8	1	183	56	239
76. Pleuritis	372	166	21	8	1	—	17	1	411	175	586
77. Pneumonia catarrhalis. . .	152	131	6	11	1	—	11	2	170	144	314
78. Emphysema	147	25	28	9	9	—	6	—	190	34	224
79. Друг. бол. орг. дыханія . .	62	26	3	—	—	—	—	1	65	27	92
Итого въ группѣ VII . .	981	452	72	47	12	3	43	7	1108	509	1617
80. Stomatitis, angina cat. etc. .	541	608	12	27	—	5	7	1	560	641	1201
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	258	110	11	6	—	1	6	1	275	118	393
a) acuta . .	1066	572	52	35	7	2	61	12	1186	621	1807
b) chronica .	187	114	13	21	—	2	12	1	212	138	350
82. Ulcus ventriculi rotundum .	26	11	—	1	—	—	2	—	28	12	40
84. Typhlitis etc.	194	68	5	3	2	—	—	—	201	71	272
85. Herniæ	217	78	8	—	1	—	4	—	230	78	308
86. Друг. бол. орг. пищеварен. .	192	101	11	10	2	2	—	1	205	114	319
Итого въ группѣ VIII . .	2681	1662	112	103	12	12	92	16	2897	1793	4690
87. Cirrhosis hepatis	109	43	17	6	1	1	8	—	135	50	185
88. Icterus catarrhalis	42	30	6	—	1	—	—	1	49	31	80
89. Cholelithiasis.	9	53	1	6	—	—	1	1	11	60	71
90. Другія болѣзни печени . .	8	14	1	1	—	—	—	—	9	15	24
Итого въ группѣ IX . .	168	140	25	13	2	1	9	2	204	156	360
91. Nephritis diffusa: безъ озн. ф.	73	79	4	4	—	1	2	—	79	84	163
a) acuta . .	74	49	5	1	—	—	1	—	80	50	130
b) chronica .	772	520	96	52	26	9	34	4	928	585	1513
92. Lithiasis	13	4	—	1	—	—	1	—	14	5	19
93. Cystitis	55	45	3	1	—	—	1	1	59	47	106
94. Urethritis	60	3	4	1	3	—	—	—	67	4	71
95. Друг. бол. моч. органовъ. .	66	38	7	2	—	—	4	1	77	41	118
Итого въ группѣ X . .	1113	738	119	62	29	10	43	6	1304	816	2120
96. Бол. муж. пол. орг. . . .	599	—	27	—	—	—	2	—	628	—	628
97. Бол. жен. пол. орг.:											
a) Vulvitis, vagin., endometr.	—	498	—	179	—	35	—	10	—	722	722
b) Metritis, para—peri-metrit.	—	265	—	11	—	5	—	5	—	286	286
c) Искрив. и наклон, матка.	—	66	—	1	—	—	—	6	—	73	73
d) Oophoritis	—	389	—	33	—	1	—	5	—	428	428
e) Проч. бол. жен. пол. орг. .	—	124	—	15	—	5	—	3	—	147	147
Итого въ группѣ XI . .	599	1342	27	239	—	46	2	29	628	1656	2284
98. Graviditas normalis . . .	—	64	—	3	—	—	—	—	—	67	67
99. » anormalis. . .	—	47	—	6	—	—	—	2	—	55	55
100. Abortus	—	358	—	11	—	—	—	7	—	376	376
101. Partus normalis	—	453	—	25	—	—	—	17	—	495	495
102. » anormalis	—	27	—	1	—	—	—	4	—	32	32
103. Puerperium normale. . .	—	14	—	1	—	1	—	1	—	17	17
104. » anormale . .	—	14	—	—	—	—	—	1	—	15	15
105. Mastitis etc.	—	33	—	—	—	—	—	1	—	34	34
Итого въ группѣ XII .	—	1010	—	47	—	1	—	33	—	1091	1091

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

ПОСТУПИЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Въ 1-й разъ.		Въ 2-й разъ.		Въ 3-й разъ и болѣе.		Неизвѣстно.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.пола.
106. Eczema	129	125	8	43	1	13	1	—	139	181	320
107. Phlegmone et Abscessus .	655	168	20	21	1	8	2	3	678	200	878
108. Ulcera	202	521	17	416	3	92	4	19	226	1048	1274
109. Carbunculus.	8	9	—	—	—	1	2	—	10	10	21
110. Друг. бол. кожи и клѣтчатки.	243	417	19	265	4	66	3	12	269	760	1028
Итого въ группѣ XIII .	1237	1240	64	745	9	180	12	34	1322	2199	3521
111. Myositis, tendo vag., bursit.	137	49	4	4	—	—	1	—	142	53	195
112. Synovitis, artromeningitis .	192	97	10	10	2	—	4	2	208	109	317
113. Periostitis.	73	34	—	3	—	—	2	—	75	37	112
114. Caries, necrosis, osteomyel.	221	59	16	7	2	2	6	—	245	68	313
115. Искривленіе позвоночника.	47	20	4	2	1	—	—	—	52	22	74
116. Ankylosis, contracturae. .	51	5	4	—	3	—	—	—	58	5	63
117. Др. бол. костн. скелета. .	15	5	1	—	—	—	—	—	16	5	21
Итого въ группѣ XIV. .	736	269	39	26	8	2	13	2	796	299	1095
118. Бол. орг. слуха (гр. XV) .	99	29	5	1	—	—	—	1	104	31	135
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI)	9	2	—	—	—	—	—	—	9	2	11
120. Contusiones.	780	139	23	8	2	—	4	2	809	149	958
121. Vulnera, ruptura	1706	223	32	17	—	4	13	10	1751	254	2005
122. Corpora aliena.	13	5	1	—	—	—	—	—	14	5	19
123. Fracturae.	811	194	15	8	—	1	12	10	838	213	1051
124. Luxationes	55	16	1	—	3	1	—	—	59	17	76
125. Distorsio	157	41	6	1	—	—	—	—	163	42	205
126. Congelatio et pernio. . .	45	8	1	—	—	—	—	—	46	8	54
127. Combustio	190	65	3	1	—	1	2	3	195	70	265
Итого въ группѣ XVII .	3757	691	82	35	5	7	31	25	3875	758	4633
130. a) Минеральные яды. . .	167	69	17	1	3	—	7	3	194	73	267
b) Растительные	6	7	—	1	—	—	—	3	6	11	17
c) Газообразные.	7	2	—	—	—	—	—	1	7	3	10
d) Животн. царства . . .	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Итого въ группѣ XVIII .	181	80	17	2	3	—	7	7	208	89	297
A) Бол. неопредѣлившіяся. . .	43	18	3	1	1	—	3	—	50	19	69
B) На испыт. и здор. при больн.	50	446	6	41	—	6	1	7	57	500	557
Итого въ группѣ XIX .	93	464	9	42	1	6	4	7	107	519	626
Общій итогъ	35641	22669	2324	3455	377	595	1126	439	39468	27158	66626

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXVI.

Распредѣленіе больныхъ по продолжительности пребыванія въ Петербургѣ за 1898 годъ.

Malades d'après le durée de leur séjour à S.-Pétersbourg.

ЖИЛИ ВЪ СПБ. demeurés à St.-Pétersb. / БОЛѢЗНИ. MALADIES.	1 мѣсяцъ и менѣе. 1 mois et moins.		2—3 мѣсяца. 2—3 mois.		4—6 мѣсяцевъ. 4—6 mois.		7—12 мѣсяцевъ. 7—12 mois.		2—3 года. 2—3 ans.		4—8 лѣтъ. 4—8 ans.		9 и болѣе лѣтъ. 9 ans et plus.		Постоян. мѣстожит. Séjour stable.		Продолжен. пребыванія неизвѣстна Inconnu.		ИТОГО ТОТАЛ	
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	муж.	жен.
1. Typh. exanthem.	2	1	1	—	—	1	16	7	13	4	9	4	12	16	4	8	1	1	58	42
2. » abdominal.	167	81	346	164	254	194	1545	612	1285	524	794	324	287	134	202	169	145	57	5025	2259
3. » recurrens.	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	6	—
4. » abortivus.	1	—	—	—	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9	—
5. » см.инеопр.ф.	1	—	1	1	—	—	3	1	5	2	2	1	—	1	—	1	—	—	12	7
7. a) Var. v. et var.	3	3	—	—	—	—	35	20	27	9	32	8	20	12	96	117	—	—	213	105
b) Varicella . . .	—	—	—	1	—	—	1	—	2	3	3	2	1	4	35	44	—	—	42	54
8. Morbilli et. rub.	6	15	7	5	15	9	40	39	61	58	39	39	10	18	175	188	2	3	355	374
9. Scarlatina. . . .	11	6	10	11	10	1	26	19	43	45	33	33	10	9	440	522	2	3	585	649
10. Dyphteria . . .	7	14	1	2	2	5	134	133	123	119	72	93	60	105	1045	1169	5	5	1449	1645
11. Erysipelasv.etnos.	14	7	11	7	6	3	59	41	56	58	59	48	128	150	32	77	31	58	396	449
12. Pertussis. . . .	—	—	—	—	1	—	2	1	2	—	1	—	—	—	8	7	—	—	14	8
13. Influenza. . . .	70	52	75	47	80	62	403	212	573	206	342	181	333	418	159	204	88	155	2123	1337
16. Dysenteria. . . .	6	3	—	3	1	1	15	9	15	9	7	5	16	24	8	8	6	4	74	66
17. Pneum.crouposa	50	13	22	5	26	17	158	37	213	43	198	50	427	316	134	102	106	43	1334	636
18. Tuberc:a)pulmon	132	32	48	6	24	11	192	60	334	89	356	121	1382	482	414	224	108	35	2990	1060
b)др.орг.	34	12	4	6	10	4	46	15	98	13	52	17	43	31	36	23	14	3	337	124
19. Men.cer.-spin.ep.	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	1
20. Rheum. artic. ac.	24	23	28	20	25	16	84	48	110	52	94	59	129	102	50	33	28	69	572	422
21. Peripar. epidem.	1	1	—	1	—	1	6	6	6	2	4	1	3	2	4	4	4	3	28	21
22. Malaria (f. int.) .	14	7	15	1	7	2	57	4	24	5	17	3	21	8	14	5	9	3	178	38
23. Malleus.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1
24. Pnstula maligna.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
25. Hydrophobia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—
26. Febris puerper.	—	7	—	3	—	1	—	5	—	9	—	4	—	10	—	7	—	—	—	46
27. Pyaem. et septic.	10	—	1	1	1	—	11	2	13	1	10	5	36	21	16	10	9	4	107	44
28. Syphilis	173	199	34	34	39	56	125	149	209	217	237	488	350	534	174	431	21	9	1362	2117
29. Ulcus molle. . .	177	28	69	4	126	17	445	44	379	59	359	129	251	185	160	110	6	2	1972	578
30. Gonor.et vag.vir.	87	42	38	20	51	24	224	58	162	107	193	238	112	254	82	259	5	8	954	1010
Итогъ I гр. .	990	547	712	342	678	425	3637	1522	3757	1634	2915	1853	3634	2836	3289	3722	592	466	20204	13347
32. Echinoc.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	1	—	—	—	—	3	3
33. Helminthiasis . .	1	4	1	3	—	1	1	2	5	3	4	2	4	13	2	2	2	2	20	32
34. Scabies.	5	—	—	—	—	1	7	1	7	2	2	2	6	5	8	13	1	4	36	28
35. Др. виды чуж. .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	8	—	—	—	14
Итогъ II гр.	6	5	1	3	—	2	8	4	12	6	6	5	13	23	10	23	3	6	59	77
36. Scrophulosis. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
37. Rachitis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	9	1
38. Rheumatismus .	18	9	11	4	14	2	51	12	48	16	39	17	118	88	29	18	20	26	348	192
40. Scorbutus	10	—	2	—	5	—	31	2	47	—	31	2	40	2	5	1	9	—	180	7
41. Diabetes:																				
a) mellitus. .	4	1	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	4	—	2	—	—	—	15	1
b) insipidus.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	4	—	—	—	—	2	5
42. Amyloides. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
43. Anaemia, chlor.	2	9	2	2	3	4	4	13	3	14	5	8	8	32	9	18	—	8	36	108

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

ЖИЛИ ВЪ СПБ. / БОЛѢЗНИ.	1 мѣсяцъ и менѣе.		2—3 мѣсяца.		4—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4—8 лѣтъ.		9 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Продолжит. пребыванія неизвѣстно.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Marasmus senilis.	4	8	—	—	—	1	6	4	8	3	3	8	72	161	11	44	7	5	111	234	345
Debilit. un.neon.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Др. бол. питанія.	6	2	1	—	—	1	8	1	4	2	5	5	12	18	5	8	1	2	42	39	81
Итогъ III гр.	44	29	16	6	22	8	103	33	114	36	83	40	254	305	72	91	37	41	745	589	1334
Cancer	55	54	3	4	3	1	8	16	9	17	15	16	163	325	26	80	14	18	296	531	827
Sarcoma. . . .	5	5	1	1	—	—	4	—	3	1	1	3	9	20	3	7	2	1	28	38	66
Др. влок. новоб.	2	13	—	1	—	—	3	—	—	5	1	10	4	—	—	1	—	1	10	31	41
Незлок. новообр.	6	24	2	2	1	2	7	6	7	14	5	16	11	68	6	24	1	5	46	161	207
Итогъ IV гр.	68	96	6	8	4	3	22	22	19	37	22	45	187	413	35	112	17	25	380	761	1141
Apoplexia, emb.	6	7	—	4	—	2	8	3	10	2	2	8	74	114	17	40	32	26	149	206	355
Enceph. men.cer.	4	1	—	1	—	1	3	1	4	—	4	2	13	11	6	4	6	2	40	23	63
Myel.,mening.sp.	12	1	1	—	2	1	6	2	4	2	9	—	33	6	12	4	4	6	83	22	105
Atax. locom. pr.	9	1	2	—	—	—	3	1	5	1	5	—	35	11	14	1	5	—	78	15	93
Neur. et ischias.	31	8	12	1	6	2	36	7	30	16	34	22	109	32	32	16	21	38	311	142	453
Hysteria	7	17	1	8	2	5	2	17	7	15	5	18	6	59	4	36	1	23	35	198	233
Epilepsia	8	6	1	—	2	2	10	9	8	3	14	6	33	47	34	25	16	15	126	113	239
Eclampsia. . . .	—	2	—	—	—	—	—	3	—	7	—	3	--	6	—	6	—	13	—	40	40
a) Melancholia .	3	4	—	2	—	1	—	1	2	—	1	1	4	8	2	6	—	—	12	23	35
b) Mania	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	4	5	2	3	—	1	9	13	22
c) Dementia . .	25	9	2	2	—	3	7	2	8	2	10	9	74	54	21	32	45	39	192	152	344
d) Paranoia. . .	32	22	5	2	7	5	18	5	18	12	31	18	53	70	11	49	27	11	202	194	396
e) Paralys.prog.	18	—	3	—	1	—	—	—	8	2	6	1	53	11	28	2	34	5	151	21	172
f) Idiotismus . .	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	6	1	5	1	16	6	22
g) Друг. душ. б.	10	7	1	—	—	—	3	—	5	4	4	1	13	16	17	8	16	9	69	45	114
Alcoholismus . .	92	4	22	—	19	2	122	7	151	6	206	14	1421	140	432	70	89	27	2554	270	2824
Др.б.мозгов нерв.	21	6	2	—	3	—	22	—	31	—	20	4	183	51	55	33	28	33	365	127	492
Итогъ V гр.	281	97	52	20	42	24	241	58	292	74	352	110	2110	642	693	336	329	249	4392	1610	6002
Peric.etendocard.	1	1	—	2	5	—	6	3	9	4	8	4	27	19	8	4	5	1	69	38	107
Vitium cord. org.	11	11	1	3	17	1	—	14	26	16	18	14	102	113	26	43	15	27	216	242	458
Myoc.,deg.cor.ad.	4	3	—	1	—	1	3	1	8	3	4	6	38	49	2	4	4	3	63	71	134
Aneurismata . . .	1	2	1	—	—	—	1	—	1	1	1	1	15	16	1	5	1	1	22	26	48
Arteriosclerosis.	15	4	5	1	—	1	10	8	13	8	8	6	160	198	35	59	18	41	264	326	590
Phlebectasiae:																					
a) Var. v.ext. inf.	—	1	—	—	—	—	--	2	1	2	1	1	8	5	—	1	—	3	10	15	25
b) Var, v. haem.	8	2	1	—	—	1	4	—	6	2	5	—	41	4	12	5	3	2	80	16	96
c) Varicocele . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	--	3
Lymp., aden. etc.	23	8	17	3	10	3	62	13	87	16	73	12	65	16	23	16	7	8	367	95	462
Morbi lienis. . .	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
Др. б. орг.хр., тв.	2	—	—	—	—	—	3	1	3	2	3	2	17	12	1	5	1	2	30	24	54
Итогъ VI гр.	66	33	25	10	32	7	89	44	155	54	123	46	474	432	108	142	54	88	1126	856	1982

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

ЖИЛИ ВЪ СПБ. / БОЛѢЗНИ.	1 мѣсяцъ и менѣе.		2—3 мѣсяца.		4—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4—8 лѣтъ.		9 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Проѣзжіе, пребываніе неизвѣстно.		ИТОГО	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
72. Rhin., ox., epist.	2	2	—	—	—	—	2	—	2	2	1	—	11	2	1	6	1	1	20	13
73. Laryng, tracheit.	3	2	1	1	1	2	14	2	10	5	9	11	13	15	9	12	2	5	62	55
74. Laryng.fibr.coup.	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	3	4	—	—	7	5
75. Broneh.ac.et chr.	13	—	5	3	6	—	23	4	29	5	14	5	74	28	14	9	5	2	183	56
76. Pleuritis	18	7	8	6	9	3	53	14	68	15	71	16	123	69	39	24	22	21	411	175
77. Pneumonia cat.	4	4	3	2	4	2	26	10	25	15	23	18	58	69	18	17	9	7	170	144
78. Emphysema. . .	10	1	1	—	3	—	8	—	13	3	9	1	120	25	20	4	6	—	190	34
79. Др. бол.орг. дых.	3	3	2	1	2	—	7	2	5	2	10	3	25	11	3	4	8	1	65	27
Итогъ VII гр.	53	19	21	13	25	7	134	33	153	47	138	54	424	219	107	80	53	37	1108	505
80. Stom.,Ang.c.etc.	20	10	10	3	9	6	70	91	122	91	112	102	78	85	120	223	19	30	560	64
81. Gas.-ent.: б.оз. ф.	10	4	12	2	5	—	47	10	55	12	34	14	61	43	23	13	28	20	275	17
a) acuta. . . .	45	26	64	20	42	39	260	87	282	88	155	90	232	138	58	79	48	54	1186	62
b) chronica . .	21	7	2	3	4	4	30	12	41	19	26	15	65	48	16	20	7	10	212	13
82. Ulcus ventr. rot.	4	—	1	—	—	—	3	1	1	1	4	2	11	4	4	4	—	—	28	11
84. Typhlitis etc. .	8	5	8	2	7	1	26	6	38	8	37	10	49	18	20	13	8	8	201	71
85. Herniae	23	7	8	1	4	1	34	1	33	2	69	7	53	42	6	9	—	8	230	78
86. Др. б.орг.пищев.	20	6	4	—	3	3	21	8	28	10	33	18	77	28	15	28	4	13	205	114
Итогъ VIII гр.	151	65	109	31	74	54	491	216	600	231	470	258	626	406	262	389	114	143	2897	1793
87. Cirrhosis hepat.	12	3	2	—	—	—	10	3	10	1	10	—	66	28	14	9	11	6	135	50
88. Icterus catarrhal.	—	1	4	—	1	1	6	4	8	6	7	5	20	7	3	6	—	1	49	31
89. Cholelithiasis. . .	2	1	—	1	1	2	1	4	3	1	—	3	4	24	—	9	—	15	11	60
90. Др. бол. печени .	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	6	2	1	3	—	7	9	15
Итогъ IX гр.	14	5	6	1	2	4	18	12	21	9	18	8	96	61	18	27	11	29	204	156
91. Nephritis diff:																				
безъ означ. ф.	4	5	1	2	2	—	12	7	7	5	7	6	24	25	14	20	8	14	79	85
a) acuta . . .	1	3	1	2	2	2	13	6	21	7	11	4	18	15	5	9	5	2	80	56
b) chronica . .	62	12	16	10	10	12	83	31	96	22	69	38	437	263	104	84	51	113	928	551
92. Lithiasis	1	1	1	—	4	—	2	—	1	—	—	1	4	3	1	—	—	—	14	3
93. Cystitis	5	2	3		2	1	6	2	12	4	9	8	17	22	4	4	1	4	59	47
94. Urethritis	4	—	1	—	5	—	14	—	7	—	17	—	12	—	6	4	1	—	67	4
95. Др. б. моч. орг.	5	9	2	2	—	2	6	3	11	1	14	4	30	6	5	3	4	11	77	41
Итогъ X гр.	82	32	28	16	25	17	136	49	155	39	127	61	542	334	139	124	70	144	1304	816
96. Бол. м.пол. орг.	58	—	20	—	24	—	135	—	125	—	107	—	60	—	91	—	5	—	628	—
97. Бол. жен.п. орг..																				
a) Vul., vag., end:	—	38	—	16	—	14	—	46	—	87	—	146	—	163	—	197	—	15	—	722
b) Met.,par.-per-m.	—	16	—	3	—	6	—	27	—	43	—	49	—	86	—	37	—	19	—	266
c) Искр инакл.мат.	—	11	—	2	—	2	—	4	—	5	—	14	—	20	—	14	—	1	—	73
d) Oophoritis . . .	—	25	—	17	—	8	—	43	—	68	—	94	—	96	—	60	—	17	—	428
e) Пр.б.жен.п.орг.	—	6	—	—	—	4	—	13	—	26	—	26	—	37	—	26	—	9	—	147
Итогъ XI гр.	58	96	20	38	24	34	135	133	125	229	107	329	60	402	94	334	5	61	628	1656
98. Gravidit. norm.	—	5	—	2	—	9	—	8	—	10	—	5	—	17	—	6	—	5	—	67
99. » anorm.	—	1	—	—	—	2	—	4	—	7	—	12	—	23	—	5	—	1	—	55
100. Abortus	—	10	—	26	—	25	—	35	—	54	—	56	—	110	—	49	—	11	—	376
101. Partus normalis.	—	23	—	13	—	17	—	44	—	89	—	125	—	113	—	54	—	17	—	495
102. » anormalis.	—	1	—	—	—	2	—	4	—	6	—	9	—	4	—	4	—	2	—	32

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

ЖИЛИ ВЪ СПВ. / БОЛѢЗНИ.	1 мѣсяцъ и менѣе.		2—3 мѣсяца.		4—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4—8 лѣтъ.		9 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Продолжит. пребыванія неизвѣстно.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. и
1.Puerper.normale	—	3	—	4	—	1	—	2	—	2	—	2	—	—	—	1	—	2	—	17	17
2. » anormale.	—	1	—	—	—	1	—	4	—	2	—	4	—	2	—	1	—	—	—	15	15
3. Mastitis etc. .	—	1	—	2	—	2	—	1	—	5	—	5	—	7	—	11	—	—	—	34	34
Итогъ XII гр.	—	45	—	47	—	59	—	102	—	175	—	218	—	276	—	131	—	38	—	1091	1091
1. Eczema.	11	7	3	—	1	2	15	14	30	13	20	23	24	60	26	54	9	8	139	181	320
2. Phlegm., Absc	49	12	25	12	15	6	97	18	108	25	108	20	195	61	54	36	27	10	678	200	878
3. Ulcera	25	35	5	4	7	11	24	49	26	85	21	216	81	282	33	357	4	9	226	1048	1274
4. Carbunculus . .	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	4	2	—	7	2	2	—	—	10	11	21
5. Др.б.кожи и кл.	12	40	11	6	11	12	39	41	35	54	46	147	51	184	52	262	12	13	269	759	1028
Итогъ XIII гр.	97	94	46	22	35	31	176	122	199	177	199	408	351	594	167	711	52	40	1322	2199	3521
1.Myos.,ten.v.,burs.	8	3	8	3	3	2	23	4	27	5	17	8	47	24	8	3	1	1	142	53	195
2. Synov., Artrom.	17	9	8	5	7	8	35	8	41	10	24	11	55	34	23	18	3	6	208	109	317
3. Periostitis . . .	9	—	1	1	1	—	9	5	10	5	14	5	16	14	13	6	2	1	75	37	112
4. Caries,necr.,ost.	35	12	11	5	9	1	29	2	56	7	26	11	50	11	24	13	5	6	245	68	313
5. Искрив. позв.	9	2	2	—	2	—	9	2	9	3	8	1	3	7	10	6	—	1	52	22	74
6. Ankil. contract.	11	3	—	—	1	—	11	—	18	1	5	—	10	—	2	1	—	—	56	5	63
7. Др. б.костн. ск.	2	2	1	1	3	—	1	—	4	—	2	—	2	—	1	2	—	—	16	5	21
Итогъ XIV гр.	91	31	26	15	26	11	117	21	165	31	96	36	183	90	81	49	11	15	796	299	1095
1.Б.орг.сл.(гр.XIV)	2	2	4	2	7	1	15	3	21	5	19	3	21	6	10	5	5	4	104	31	135
1. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI). . . .	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	2	2	1	—	—	—	9	2	11
1. Contusiones . .	33	5	22	2	15	4	109	11	107	10	74	22	389	61	48	19	12	15	809	149	958
2.Vulnera,Ruptura	105	17	43	1	48	3	196	14	273	19	266	31	592	109	187	46	41	14	1751	254	2005
3. Corpora aliena.	—	—	—	—	—	—	2	—	6	1	1	—	4	1	1	3	—	—	14	5	19
4. Fracturae . . .	49	7	28	3	22	3	118	6	134	17	98	17	271	108	84	42	34	10	838	213	1051
5. Luxationes. . .	4	3	1	—	—	—	2	—	4	1	5	1	27	8	14	4	2	—	59	17	76
6. Distorsio	6	1	3	—	2	1	29	1	33	4	25	10	54	19	10	5	1	1	163	42	205
7. Congel.et pern.	7	1	—	—	—	—	7	—	7	—	4	—	13	1	7	4	1	2	46	8	54
8. Combustio . . .	16	2	6	2	6	4	36	8	41	9	22	9	46	23	19	13	3	—	195	70	265
Итогъ XVII гр.	220	36	103	8	93	15	499	40	605	61	495	90	1396	330	370	136	94	42	3875	758	4633
1. a) Минер. яды.	2	1	5	1	5	—	28	2	25	10	29	14	41	10	43	26	16	9	194	73	267
b) Растительн.	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	2	1	1	2	2	3	—	2	6	11	17
c) Газообразн.	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	2	—	—	1	1	—	1	1	7	3	10
d)Жив.царства	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Итогъ XVIII гр.	2	2	5	2	5	—	29	4	29	12	33	15	42	13	46	29	17	12	208	89	297
Бол. неопредѣл.	7	2	2	2	1	—	9	5	7	1	6	2	9	3	8	2	1	2	50	19	69
На исп.и зд.при б.	6	16	3	4	—	5	4	48	3	58	4	90	6	148	28	126	3	5	57	500	557
Итогъ XIX гр.	13	18	5	6	1	5	13	53	10	59	10	92	15	151	36	128	4	7	107	519	626
Общій итогъ.	2240	1252	1185	590	1095	707	5864	2471	6434	2916	5214	3671	10439	7535	5538	6569	1468	1447	39468	27158	66626

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ въ 1898 г. изъ городск... бо... и участк... го...

Repartition des malades sortis et décedés dans les hôpi... 18...

ЧАСТИ и УЧАСТКИ. Arrondissements et quartiers. / БОЛѢЗНИ. Maladies.	Адмиралтейская. de l'Amirauté.				Казанская. de Kazan.						Спасская. de Spasskaja.								Колом... de K...	
	I		II		I		II		III		I		II		III		IV		I	
	м. b.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typh. exanthem.	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	4	1	—	1	3	1
2. » abdominalis	35	20	47	32	40	31	78	40	43	32	19	20	16	19	163	114	116	69	136	7...
3. » recurrens .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
4. » abortivus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—
5. » см. и неопр. ф.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. a) Var. v. et Variol.	1	12	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	4	1	17	8	2	—	2	—
b) Varicella. . . .	2	—	—	—	2	2	—	1	—	—	2	2	3	—	5	2	—	2	4	1
8. Morbilli et rub.	2	2	5	4	7	13	3	8	3	5	3	3	5	4	18	21	10	7	2	11
9. Scarlatina	9	13	4	6	3	16	5	6	1	3	4	4	5	—	34	35	6	11	14	...
10. Dyphteria	13	9	6	7	23	23	25	19	6	13	16	19	6	9	63	42	15	15	23	3...
11. Erysip. v. et nos.	4	1	6	5	4	7	7	7	5	8	1	5	5	5	33	19	17	14	11	2...
12. Pertussis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	20	17	14	12	14	21	27	28	14	24	12	15	13	14	165	99	108	79	77	4...
16. Dysenteria . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	—	1	1
17. Pneum. crouposa.	3	2	11	6	3	3	10	11	11	7	5	3	7	2	120	40	48	30	34	25
18. Tuberculosis:																				
a) pulmonum.	8	3	15	7	15	9	53	11	24	12	14	2	20	7	248	70	88	38	70	34
b) др. орг. .	—	—	—	2	—	1	8	3	4	1	2	2	2	2	38	5	9	3	6	...
19. Men. cer.-spin. ep.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
20. Rheum. art. acut.	9	5	14	8	2	5	9	9	4	4	10	8	10	6	39	24	20	11	10	...
21. Periparot. epid.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	3	5	—	—	—
22. Malaria (f. inter).	1	—	3	1	2	1	1	—	—	1	1	—	1	—	4	1	2	2	7	...
23. Malleus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. Pustula maligna.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Hydrophobia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Febris puerper .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	1
27. Pyaemia et septic.	—	1	—	—	1	—	1	—	1	2	—	1	1	2	6	3	4	—	5	—
28. Syphilis.	11	6	8	11	5	9	14	34	14	15	4	7	10	14	73	112	36	33	23	2...
29. Ulcus molle. . .	11	2	7	1	11	3	17	7	18	6	12	2	16	4	192	50	50	7	27	1
30. Gonorrhoea, vag. v.	15	2	16	1	6	2	6	12	5	6	8	3	6	9	71	48	23	11	18	...
Итогъ I гр.	144	96	157	103	138	146	268	197	154	139	118	97	130	101	1304	703	562	334	473	31...
32. Echinococcus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis . .	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	3	1	1	—	1
34. Scabies.	—	—	—	1	—	2	3	—	—	—	—	1	—	—	5	2	2	1	—	—
35. Др. виды чужеяди.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
Итогъ II гр.	—	1	—	1	—	4	3	2	—	—	—	1	—	—	7	8	3	2	—	1
36. Scrophulosis. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37. Rachitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus .	2	1	7	1	1	2	6	5	5	1	1	1	1	1	27	7	12	4	9	9
40. Scorbutus	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	6	1	3	—	4	—
41. Diabet. a) mellit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
b) insipid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42. Amyloides. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43. Anaem., chlor.	—	—	1	3	—	4	—	2	—	3	1	—	—	—	2	4	1	4	1	4
44. Marasmus senilis.	1	1	—	2	—	—	1	4	—	2	1	1	—	—	7	14	4	8	6	5
46. Debil. univ. neon.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Др. бол. питанія.	1	—	1	1	—	—	1	1	1	2	—	—	1	—	7	2	1	1	—	2
Итогъ III гр.	4	2	10	7	2	6	9	12	7	8	4	2	4	1	50	28	21	17	20	20

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXVII.

...мьницъ и умершихъ въ нихъ, по мѣсту жительства, по частямъ ...рода.

... par leur domiciles, par arrondissements et quartiers de la ville.

Нарвская. de Narva.						Московская. de Moskou.								Александро-Невская. d'Alexandre-Neva.					
I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
1	4	—	4	2	—	—	—	1	4	4	5	5	1	2	1	—	6	3	
80	209	85	237	74	76	56	94	72	157	93	220	144	143	38	238	61	291	91	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	—	
1	3	5	4	2	4	4	5	2	6	2	3	1	14	9	9	5	8	6	
—	—	2	—	2	—	2	1	2	—	2	—	2	6	6	—	—	—	5	
6	3	9	—	2	18	4	9	13	14	5	7	8	21	22	14	6	11	6	
10	4	5	7	6	21	18	21	20	15	26	18	33	14	15	16	30	21	25	
21	29	39	16	19	28	27	41	55	45	46	34	32	50	72	74	74	40	34	
9	12	15	16	10	7	16	11	11	17	15	22	31	17	14	16	10	13	24	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	—	—	
42	70	76	77	42	24	44	40	38	86	69	108	107	50	44	106	44	144	55	
1	3	3	6	2	1	—	—	1	—	1	2	6	1	6	6	3	7	5	
29	42	20	47	17	13	9	20	18	43	16	78	30	35	17	61	11	82	36	
37	81	40	63	31	55	15	65	31	112	25	169	68	40	13	114	32	166	60	
2	15	1	8	3	6	4	6	1	13	1	25	6	8	4	7	6	14	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
13	27	10	20	9	17	12	8	10	14	9	34	27	8	1	13	10	26	12	
—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	2	2	1	—	—	1	—	
—	6	1	11	—	—	2	1	1	6	2	6	—	11	—	7	2	10	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	3	—	1	—	2	—	2	—	2	—	—	—	1	—	3	
1	7	4	6	3	1	—	1	1	—	2	5	3	1	1	5	—	5	4	
27	38	83	23	20	17	34	27	75	21	101	43	189	23	15	50	109	69	65	
9	52	32	45	3	35	10	43	34	54	83	99	24	51	5	97	31	112	15	
13	25	37	8	1	24	10	21	48	28	63	21	114	12	8	47	50	43	28	
304	631	467	599	251	349	268	414	438	636	567	901	834	510	295	885	489	1074	488	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	3	3	—	—	1	—	2	—	
—	1	—	2	—	3	—	—	—	2	3	2	2	—	—	—	3	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	
1	2	—	3	2	3	—	—	—	2	4	5	6	—	—	1	5	2	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	—	
8	6	6	4	2	9	6	3	8	14	8	14	11	8	2	17	3	18	4	
—	7	—	3	—	1	—	2	1	1	1	4	1	3	—	6	1	8	—	
—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
4	1	1	1	3	—	2	—	1	1	7	1	12	—	1	1	1	2	5	
4	1	2	1	1	1	3	3	5	2	6	9	9	—	2	6	8	6	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	2	2	—	2	—	2	—	1	3	—	2	1	—	1	3	2	
17	15	9	13	8	11	13	9	17	19	24	34	35	16	6	31	15	38	24	

31

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

ЧАСТИ и УЧАСТКИ. Arrondissements et quartiers. / БОЛѢЗНИ. Maladies.	Рождественская. de Rogedestvenskaïa.						Литейная. de Liteinaïa.								Васильевский. de Wassili-ostrow.				
	I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.
1. Typh. exanthem.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	4	—
2. » abdominal.	92	44	103	58	94	52	46	43	66	34	53	31	31	15	108	64	227	97	108
3. » recurrens..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. » abortivus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. » см. и неопр. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
7. a) Var. v. et Var.	10	8	18	16	5	11	—	3	7	4	4	1	—	1	—	2	2	2	8
b) Varicella. . .	—	—	2	1	2	2	1	—	1	2	—	—	—	—	2	—	3	4	—
8. Morbilli et rub.	13	11	10	12	11	20	8	5	6	8	2	4	5	4	18	19	22	25	10
9. Scarlatina	15	10	18	23	12	9	13	14	15	19	11	9	8	6	15	12	41	32	20
10. Dyphteria	52	73	51	66	53	35	23	38	31	35	12	26	17	18	43	60	119	103	72
11. Erysipelas. . . .	13	14	10	8	6	9	7	12	6	14	2	11	3	2	6	15	16	19	9
12. Pertussis . . .	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
13. Influenza	48	29	33	42	32	19	23	31	29	32	20	24	12	13	26	34	63	31	34
16. Dysenteria. . . .	2	3	2	—	3	—	1	2	—	1	1	—	—	—	1	3	1	4	1
17. Pneum. crouposa	37	16	34	17	18	10	14	6	10	6	12	5	3	2	27	20	48	26	16
18. Tuberculosis:																			
a) pulmonum . .	56	31	92	28	60	26	24	10	40	14	31	10	19	7	36	17	107	53	47
b) друг. орган. .	5	3	5	2	7	2	2	2	7	1	3	—	—	1	7	2	9	3	10
19. Men. cer.-sp. ep.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Rheum. art. ac.	7	13	11	9	4	6	8	11	16	15	10	9	5	5	13	16	24	22	16
21. Peripar. epid.. .	2	—	—	—	—	—	3	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1
22. Malaria (f. int.).	4	1	—	—	2	—	1	1	4	—	3	2	—	—	2	1	12	4	5
23. Malleus	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
24. Pustula maligna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
25. Hydrophobia. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Febris puerper..	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
27. Pyæmia et septic.	1	—	5	1	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	2
28. Syphilis	28	31	36	142	27	34	15	11	23	91	9	39	8	9	9	13	32	80	33
29. Ulcus molle. . .	47	9	49	35	30	6	18	5	15	18	19	6	9	3	23	2	44	11	55
30. Gonor. vagin. v.	27	10	30	102	20	16	10	2	20	42	20	20	7	5	13	2	26	48	34
Итогъ I гр. .	459	307	512	565	388	261	217	198	296	340	214	198	129	91	350	284	806	569	433
32. Echinococcus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis. .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	1	4	—
34. Scabies.	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—
35. Др. виды чужояд.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ II гр..	—	1	—	5	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	3	2	2	4	—
36. Scrophulosis. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
37. Rachitis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
38. Rheumatismus .	9	8	8	5	9	5	7	3	5	4	2	2	2	1	9	4	5	3	7
40. Scorbutus. . . .	2	—	5	—	6	—	1	1	3	—	1	—	2	—	3	—	11	1	3
41. Diabet.: a) mellit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) insip..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
42. Amyloides. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chlor.	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	3	4	4	5	4
44. Marasm. senilis.	—	7	—	8	2	4	1	11	3	2	1	4	1	4	1	4	1	9	3
46. Debil. univ. nean.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Др. бол. питания.	—	—	—	1	1	3	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	2	3	—
Итогъ III гр.	11	17	14	15	18	12	9	17	11	7	4	7	6	7	17	13	26	21	18

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXVII (продолженіе).

Петербургская. Vieux Pétersbourg.					Выборгская. de Wyborg.						Палюстровскій. Pallustrovo.		Лѣсной Lessnoi.		Шлиссельбургскій. de Schlusselbourg.		Петергофскій. de Pétergof.		Пріѣзжіе. Voyageurs.		На судахъ. Des bâteaux.		Безъ обозначенія мѣстожит. Domicile inconnu.		Итого по всѣмъ участкамъ. Total.	
II			III и IV		I		II		III																	
м.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
—	—	1	—	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4	1	—	2	—	1	—	—	—	3	1	58	42
55	160	71	118	39	76	23	108	66	81	23	27	7	62	35	107	28	483	81	33	27	9	—	69	10	5025	2259
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9	—
—	1	—	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	7
2	4	4	3	—	3	3	6	6	2	4	—	—	10	9	10	9	10	12	7	—	—	—	3	4	213	169
—	—	—	—	—	1	5	1	—	—	—	—	—	—	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	42	54
11	10	9	12	24	4	5	11	7	6	7	4	1	4	3	12	6	6	5	2	5	—	—	2	2	355	374
25	32	46	17	15	15	13	30	28	13	8	8	11	12	18	9	10	12	13	7	9	—	—	—	1	585	649
53	55	72	34	42	42	54	54	65	24	26	18	21	24	28	38	48	22	27	22	33	—	—	2	3	1449	1645
11	5	7	7	6	6	3	3	8	5	6	1	4	3	—	10	6	6	6	3	6	—	—	13	8	396	449
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	14	8
44	56	48	74	31	27	23	45	25	41	12	14	6	25	12	31	14	61	47	14	16	1	—	69	12	2123	1537
—	5	4	1	1	2	1	5	2	4	—	—	1	—	1	2	1	2	2	2	3	—	—	3	1	74	66
17	54	26	27	11	20	8	28	17	23	8	7	2	12	10	26	11	65	18	30	10	—	—	44	9	1334	626
33	82	34	43	20	59	23	61	20	44	16	16	2	30	8	74	18	88	36	96	23	2	—	187	17	2990	1060
6	15	5	13	6	4	3	8	3	3	1	—	1	2	—	6	4	10	5	14	2	—	—	17	4	337	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
17	19	9	18	10	13	6	7	5	5	4	2	1	3	6	6	4	11	8	10	11	1	—	15	7	572	422
1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	28	21
1	6	—	7	2	7	—	4	—	3	1	1	—	—	—	5	1	4	2	7	2	—	—	4	1	178	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	5	—	—	—	—	—	46
1	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2	—	1	2	1	2	1	4	2	4	—	—	—	10	—	107	44
21	50	108	35	32	16	10	21	42	22	37	7	4	14	16	54	36	56	37	159	149	—	—	105	107	1362	2117
4	57	31	51	7	23	1	32	8	30	3	22	1	8	1	82	5	58	5	131	25	1	—	71	36	1972	578
6	41	61	16	15	32	4	20	42	30	17	14	—	9	3	28	5	14	7	60	15	—	—	23	88	954	1010
308	653	537	478	271	352	188	447	350	337	175	142	64	221	163	505	211	915	315	602	341	14	—	643	313	20204	13347
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3
—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	2	—	1	—	1	20	32
—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	2	—	—	2	2	36	28
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	14
—	3	—	2	—	2	1	—	2	1	—	—	—	1	1	2	1	2	3	3	5	—	1	2	6	59	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1
10	16	8	9	11	7	4	12	9	10	3	2	1	2	5	3	—	5	3	6	4	—	—	19	1	348	192
—	8	—	7	—	2	—	7	—	4	—	2	—	—	—	5	—	7	—	9	—	—	—	15	—	180	7
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	—	15	1
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
2	—	6	1	4	1	1	—	4	1	—	—	2	—	1	—	5	2	—	2	3	—	—	2	1	36	108
8	8	10	4	10	3	9	3	11	4	7	—	3	2	4	1	8	—	2	5	7	—	—	11	2	111	234
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
2	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	1	—	—	—	2	42	39
22	33	25	22	25	14	14	22	26	21	10	4	6	5	10	11	13	16	6	26	16	2	—	49	6	745	589

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

ЧАСТИ и УЧАСТКИ. / БОЛѢЗНИ.	Адмиралтейская.				Казанская.						Спасская.								Коломенская.			
	I		II		I		II		III		I		II		III		IV		I		II	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	3	3	1	5	2	6	7	6	3	4	2	1	7	3	24	27	5	14	6	17	4	10
49. Sarcoma	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	3	1	3
50. Др.злок.новообр.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
51. Незлок. новообр.	1	1	—	2	—	2	—	5	1	3	—	1	1	—	6	7	1	7	—	6	—	1
Итогъ IV гр.	4	4	1	8	2	9	8	12	4	8	2	2	8	3	31	36	7	22	6	26	6	14
52. Apopl., emb., cer.	2	1		3	3	1	3	3	—	2	—	3	—	2	4	18	4	3	4	—	2	4
53. Enceph. men. cer.	1	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	4	—	2	3	4	—	1	—
54. Myel mening. sp.	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	3	—	—	—	8	3	—	1	1	1	4	—
55. Atax. loc. progr.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	—	8	1	—	—
56. Neur. et ischias.	2	—	4	4	2	—	8	2	3	1	2	1	4	1	18	7	19	4	1	4	1	6
57. Hysteria	—	—	—	3	—	3	—	2	—	2	1	2	—	1	2	7	—	3	2	6	—	3
58. Epilepsia	1	1	—	1	—	—	—	1	1	—	2	—	2	—	7	12	6	3	4	6	3	1
59. Eclampsia	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	1	—	2	—	3
60. Душ. болѣзни:																						
a) Melancholia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	—	—
b) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—
c) Dementia	—	—	—	1	1	1	1	3	2	1	—	1	1	—	8	3	4	2	4	6	5	3
d) Paranoia	2	2	1	2	4	5	2	2	3	2	1	4	—	5	9	4	2	8	2	4	6	4
e) Paralys. prog.	1	—	4	1	—	—	5	—	—	2	1	—	1	—	7	—	3	1	4	—	5	1
f) Idiotismus	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
g) Друг. душ. б.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	2	—	2	—	—
61. Alcoholismus	7	1	17	—	22	10	36	5	21	5	17	3	25	3	319	26	98	9	83	13	49	9
62. Др. б. мозга и нер.	1	—	1	—	5	2	6	1	2	2	2	—	1	1	20	5	9	4	9	10	7	11
Итогъ V гр.	17	7	28	15	38	24	65	20	34	18	30	15	35	13	415	93	150	45	127	58	83	43
63. Pericard, etendoc.	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	5	1	—	—	3	1	—	—
64. Vitium cord. org.	2	3	—	3	2	7	3	4	1	1	1	—	—	—	10	17	4	7	12	4	10	6
65. Myoc., d. c. adip.	—	2	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	7	5	—	5	—	1	2	1
66. Aneurismata	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	1	—
67. Arteriosclerosis.	1	1	2	1	—	—	4	5	5	4	1	—	—	1	11	7	8	12	17	12	14	15
68. Phlebectasiae:																						
a) Var. v. extr. inf.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—
b) Var. v. haem.	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	1	—	—	—	4	—	7	—	6	—	4	—
c) Varicocele	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphang., aden	1	1	6	1	2	1	9	2	3	—	2	—	4	1	31	3	11	4	14	4	8	4
70. Morbi lienis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
71. Др. б. орг. кр., тв.	1	2	—	3	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—
Итогъ VI гр.	7	9	9	10	4	11	25	14	12	6	7	—	6	2	71	37	31	29	53	24	39	30
72. Rhin., oz. epist.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	1
73. Laryng., trach.	—	1	1	—	1	—	2	1	—	—	3	—	—	—	6	1	1	1	1	1	—	3
74. Laryng. fibr. cr.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
75. Bronch. ac. et chr.	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	14	4	3	3	2	1	2	2
76. Pleuritis	4	2	4	5	4	3	3	4	5	—	6	1	3	1	17	5	9	7	12	2	18	10
77. Pneum. catarhalis.	1	—	—	2	1	1	2	2	—	1	1	3	1	—	13	13	6	3	2	—	5	4
78. Emphysema	—	—	2	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	11	3	4	1	—	—	4	—
79. Др. б. орг. дых.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	1	2	1	2	—	4	1
Итогъ VII гр.	6	3	7	7	9	4	10	11	6	2	13	4	5	2	66	28	26	16	19	4	35	20

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Нарвская.						Московская.								Александро-Невская.					
I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
ж.		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
23		9	17	5	20	6	4	9	10	5	18	12	34	3	8	10	13	14	11
1		1	1	1	—	2	2	—	2	1	2	—	3	1	—	—	3	—	1
—		—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
6		4	4	1	4	—	3	2	4	1	4	1	2	1	1	2	6	3	3
30		14	22	7	29	8	9	11	16	7	24	13	40	5	9	12	23	17	15
9		5	3	8	10	2	5	1	6	3	1	6	5	2	1	8	7	14	10
—		2	1	—	1	1	—	1	—	1	1	1	2	—	—	1	—	4	2
—		2	3	1	—	—	—	4	1	3	1	2	—	—	1	6	2	7	—
1		2	3	1	—	2	—	—	—	6	1	3	—	—	—	4	—	2	2
8		11	11	17	4	3	3	3	3	7	2	12	3	10	2	10	2	20	7
13		—	9	1	2	—	5	—	1	2	3	1	12	2	2	2	2	2	5
2		3	4	4	2	3	1	1	2	2	5	9	5	—	2	3	1	6	5
1		—	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	—	—	—	—	2
—		1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	2	—
—		—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	1
8		3	1	2	—	3	—	2	2	5	—	2	5	3	—	8	4	5	4
8		9	7	5	4	2	3	3	1	3	—	5	4	3	5	7	4	2	6
—		2	—	2	1	—	1	—	—	3	1	1	1	3	1	5	1	3	—
—		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—		1	1	2	2	—	—	—	1	2	1	1	1	1	—	—	—	2	4
13		64	10	52	5	33	5	43	8	121	11	160	24	28	4	100	4	122	5
6		15	9	15	5	4	3	10	5	6	1	8	3	4	4	10	3	24	5
69		121	68	111	36	53	27	68	33	164	31	213	71	56	24	164	30	215	58
—		1	1	3	—	—	—	3	1	3	2	3	2	—	1	2	1	6	—
6		9	12	7	12	1	5	2	9	3	4	10	22	1	4	7	11	15	7
2		1	2	1	—	2	—	2	—	—	4	3	4	1	—	2	—	1	—
1		—	—	3	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	1	—	1	2	—
8		11	14	2	8	1	5	3	3	8	4	9	20	6	6	7	2	15	10
1		—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	1	1
—		3	3	3	1	2	—	2	—	2	1	1	1	2	—	—	1	4	1
—		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1		12	2	15	2	9	2	6	3	10	4	20	5	9	—	19	2	13	2
—		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
4		1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
23		39	36	35	25	17	15	19	16	27	22	47	57	19	13	39	18	58	21
—		4	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1		2	3	—	—	1	1	1	1	2	2	2	—	—	1	3	5	6	1
—		—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
2		1	1	1	—	2	2	4	1	4	2	13	6	1	1	5	2	12	—
7		19	12	10	5	3	2	3	3	8	6	17	12	4	4	10	1	19	8
2		5	3	2	1	1	4	4	5	3	2	13	9	3	1	6	3	8	7
1		3	—	1	—	4	1	—	2	4	1	9	2	1	—	4	1	13	3
1		3	2	1	—	1	—	—	—	—	1	4	—	2	—	1	—	4	1
14		37	24	16	6	12	10	13	12	21	14	58	30	12	7	29	12	63	20

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

ЧАСТИ и УЧАСТКИ. / БОЛѢЗНИ.	Рождественская.						Литейная.								Васильевская.					
	I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	4	8	5	20	2	12	3	11	2	10	1	10	5	4	8	11	12	21	9	
49. Sarcoma	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	1	—	—	—	2	—	—	2	1	
50. Др. злок. новообр.	2	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
51. Незлок. новообр.	—	5	2	2	—	4	—	4	1	5	—	3	—	2	2	11	1	7	2	
Итогъ IV гр.	6	16	7	22	4	17	3	15	5	17	2	13	5	6	12	22	14	31	13	
52. Apopl., emb., et.	2	9	4	9	3	7	1	5	2	5	5	4	1	1	1	8	4	6	1	
53. Enceph. men. cer.	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	
54. Myel., mening. sp.	4	—	1	1	4	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	1	3	—	—	—
55. Ataxia locom. pr.	6	1	5	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—
56. Neuralg. et ischias	9	3	7	1	1	4	2	4	3	2	4	1	2	1	5	2	14	4	5	
57. Hysteria	1	8	—	7	2	2	2	6	—	1	—	1	—	1	—	14	3	13	2	
58. Epilepsia	2	4	2	2	3	2	3	5	2	1	4	1	1	1	1	4	3	5	2	
59. Eclampsia	—	—	—	1	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	3	—	
60. Душ. болѣзни:																				
a) Melancholia	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	3	2	—
b) Mania	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
c) Dementia	1	3	5	4	4	2	2	2	4	—	1	1	2	1	5	5	3	4	4	
d) Paranoia	3	8	4	5	2	5	5	5	6	6	3	3	4	—	4	8	4	10	4	
e) Paral. progr.	1	1	—	—	3	—	2	—	5	—	—	—	2	—	3	1	5	2	4	
f) Idiotismus	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g) Др. душ. бол.	—	1	1	1	3	—	1	1	—	1	2	2	—	—	3	3	2	2	—	
61. Alcoholismus	42	4	50	10	34	6	34	3	36	2	30	1	28	2	32	2	77	4	49	
62. Др. б. мозга и перв.	9	2	12	—	12	—	7	3	3		2	1	3	—	3	3	24	5	9	
Итогъ V гр.	80	45	91	43	72	29	60	35	65	20	53	18	44	7	57	53	148	63	83	
63. Pericard., endoc.	2	1	3	—	1	—	1	—	—	1	1	1	2	—	1	3	3	5	2	—
64. Vit. cord. organ.	11	6	5	8	6	3	2	3	2	3	2	6	—	2	1	7	8	6	9	
65. Myoc., d. c. ad. etc.	1	1	2	2	1	2	—	2	—	—	—	2	—	—	2	3	3	8	2	
66. Aneurismata	1	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—
67. Arteriosclerosis.	4	9	7	5	5	5	2	2	2	2	3	5	—	3	6	20	20	31	8	
68. Phlebectasiæ:																				
a) var. v. extr. inf.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
b) var. v. haem.	2	—	2	—	1	—	—	1	—	—	2	1	1	—	2	—	1	1	1	—
c) Varicocele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymph., aden. etc.	13	4	4	3	9	2	4	2	9	1	7	2	2	—	7	3	6	7	4	
70. Morbi lienis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
71. Др. б. орг. кров.	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	4	1	1	
Итогъ VI гр.	36	21	25	19	24	12	10	10	16	7	17	18	5	5	20	39	45	62	27	
72. Rhin., ozoena, ep.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	
73. Laryng., tracheit.	3	—	1	1	1	1	1	—	2	3	1	—	3	—	1	2	1	3	—	—
74. Laryng. fibr. cr.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
75. Bronch. ac. et. chr.	7	1	3	4	2	3	1	—	1	—	—	—	2	—	3	1	8	1	4	
76. Pleuritis	13	6	7	5	5	2	4	1	4	1	2	3	6	2	7	4	20	7	11	
77. Pneumonia cat.	3	4	2	3	—	3	—	5	2	2	2	1	1	1	6	1	10	4	4	
78. Emphysema	2	1	6	—	3	—	1	1	2	1	—	—	—	—	1	—	8	2	6	—
79. Др. бол. орг. дых.	1	—	1	—	2	1	—	—	1	2	—	—	—	—	1	1	2	1	4	
Итогъ VII гр.	30	12	21	13	13	10	7	7	12	9	6	4	12	3	19	9	50	20	31	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Петербургская.						Выборгская.						Палюстровскій.		Лѣсной.		Шлиссельбургскій.		Петергофскій.		Пріѣзжіе.		На судахъ.		Безъ обозначенія мѣстожительства.		Итого по всѣмъ участкамъ.	
I		II		III и IV		I		II		III																	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
11	16	7	12	4	14	6	12	3	20	5	8	1	5	3	4	1	9	5	28	29	25	—	—	20	4	296	531
—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	2	—	28	38
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	11	—	—	1	3	10	31
1	3	2	10	1	7	—	2	2	1	1	1	—	1	—	1	1	—	1	4	2	11	—	—	2	1	46	161
12	20	9	24	8	22	6	14	5	21	8	12	1	6	3	5	3	10	7	32	34	49	—	—	25	8	380	761
6	8	4	9	5	4	3	3	3	5	4	1	3	4	1	1	4	2	3	3	4	5	—	—	10	4	149	206
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	2	1	1	4	2	—	—	—	2	40	23
—	—	2	1	2	—	2	—	—	1	1	1	—	—	1	—	2	1	3	—	5	—	—	—	4	—	83	22
2	1	4	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	5	1	—	—	7	—	78	15
6	6	10	9	11	5	2	2	10	3	5	2	4	—	6	1	4	—	7	7	21	6	—	—	12	3	311	142
—	4	—	9	—	5	—	—	1	2	—	2	—	1	—	5	—	—	1	4	6	11	—	—	1	5	35	198
5	5	4	3	3	2	—	2	1	3	2	1	1	—	1	1	3	1	1	—	14	6	—	—	6	5	126	113
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	40
—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	2	12	23
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	9	13
3	7	9	2	1	2	3	6	3	2	3	—	1	2	3	1	—	6	4	—	34	23	—	—	36	26	192	152
4	2	5	5	6	3	3	4	1	1	6	1	1	—	2	1	8	5	2	5	31	18	—	—	22	9	202	194
3	—	5	—	4	—	3	—	5	—	1	—	1	—	1	1	2	—	1	—	41	1	—	—	6	1	151	21
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	7	1	—	—	3	—	16	6
5	—	1	1	3	1	1	—	—	1	1	—	—	—	2	—	1	2	—	—	22	6	1	—	4	7	69	45
69	9	53	6	53	13	39	4	27	1	32	6	8	1	30	3	48	1	56	3	88	3	1	—	140	11	2554	270
5	4	9	4	7	2	7	2	9	3	10	4	3	1	3	—	6	2	8	2	26	4	—	—	21	3	365	127
109	50	107	49	95	38	63	23	64	24	67	20	22	9	55	15	80	22	88	30	312	88	2	—	273	80	4392	1610
7	2	1	1	1	2	1	1	2	4	—	2	3	—	—	1	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	69	38
4	10	5	5	4	5	5	3	7	3	3	3	—	—	4	—	2	—	5	11	10	10	1	—	12	2	216	242
1	3	1	—	1	1	1	1	1	1	2	1	2	—	1	—	1	1	3	2	2	2	—	—	7	—	63	71
—	4	1	1	1	—	—	1	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	22	26
6	15	5	10	5	9	3	8	4	2	8	9	—	3	4	—	5	6	6	8	11	5	—	—	17	10	264	326
—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	15
2	1	4	2	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	7	—	—	—	4	—	80	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
4	3	13	4	4	2	4	—	6	2	6	1	2	—	5	4	10	2	7	2	23	3	—	—	7	—	367	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
1	1	1	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	30	24
25	39	31	24	18	21	15	14	24	15	22	19	7	3	14	6	22	9	21	23	58	24	1	—	48	12	1126	856
—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	20	13
1	3	1	5	1	2	—	2	2	3	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	5	3	—	—	1	3	62	55
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	5
9	2	10	6	10	5	7	4	7	1	8	1	2	—	1	1	8	—	2	—	8	—	—	—	5	—	183	56
11	4	20	9	14	1	9	5	15	5	7	2	1	1	3	1	8	—	10	5	17	7	1	—	19	1	411	175
9	9	13	7	5	4	12	3	6	5	2	1	1	2	1	4	3	4	2	2	5	4	—	—	4	3	170	144
10	5	7	1	13	2	7	—	16	2	3	2	4	—	5	—	5	—	6	—	7	—	—	—	13	—	190	34
2	2	1	1	2	1	1	—	2	2	2	—	1	—	1	—	2	2	2	1	4	3	—	—	2	—	65	27
43	26	53	30	46	15	36	14	49	18	22	7	9	3	11	7	28	7	24	8	48	19	1	—	44	7	1108	509

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

ЧАСТИ и УЧАСТКИ. / БОЛѢЗНИ.	Адмиралтейская.				Казанская.						Спасская.								Коломенская.			
	I		II		I		II		III		I		II		III		IV		I		II	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stom., ang. c. etc.	10	4	1	4	10	9	5	8	1	10	8	8	7	3	24	20	11	13	12	20	11	
81. Gastro-enteritis.:																						
безъ означ. ф.	1	1	5	—	1	—	1	2	1	1	—	—	2	—	20	8	9	5	8	5	14	
a) acuta . . .	10	6	8	4	2	5	11	7	3	5	5	1	3	2	84	34	21	19	18	15	21	
b) chronica . .	1	1	5	1	—	1	3	—	—	1	4	1	1	—	15	5	2	3	4	2	2	
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	—	2	—	2	2	—	
84. Typhlitis etc. .	—	1	3	3	3	—	2	1	3	—	1	1	2	1	19	2	9	2	7	3	5	
85. Herniae . . .	4	1	2	—	2	—	2	—	1	1	1	1	1	—	18	7	6	1	2	1	6	
86. Др. б. орг. пищ.	2	1	1	—	4	—	2	—	2	2	1	—	2	2	19	3	8	5	4	4	7	
Итогъ VIII гр.	28	15	25	12	22	15	27	18	11	20	21	12	18	9	201	79	68	48	57	52	66	
87. Cirrhosis hepatis.	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	7	5	4	—	4	2	2	
88. Icterus catarrh. .	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	3	—	3	1	—	1	
89. Cholelithiasis . .	1	2	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	7	—	2	—	5	—	
90. Др. бол. печени.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	2	—	—	1	
Итогъ IX гр.	3	2	—	3	1	1	1	2	1	3	2	—	1	—	10	16	4	7	5	7	4	
91. Nephr. diffusa:																						
безъ означ. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	5	8	7	3	2	1	3	
a) acuta . . .	1	—	1	1	—	2	1	1	1	—	—	—	1	—	5	1	2	—	4	1	3	
b) chronica. .	5	2	3	7	1	2	5	4	6	5	2	6	6	2	50	40	21	27	23	23	24	
92. Lithiasis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
93. Cystitis	1	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3	1	1	—	4	4	1	
94. Urethritis . . .	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	7	—	2	—	2	—	—	
95. Др. бол. моч. орг.	—	1	2	1	—	1	2	1	1	1	—	—	1	—	7	2	—	1	3	1	1	
Итогъ X гр.	8	3	7	10	3	6	9	7	9	7	2	7	10	4	77	52	33	31	39	30	31	
96. Б. мужск. пол. ор.	3	—	11	—	—	—	9	—	5	—	3	—	4	—	49	—	14	—	11	—	14	
97. Б. жен. пол. орг.:																						
a) Vulv., vag., end.	—	3	—	5	—	5	—	6	—	8	—	4	—	10	—	37	—	14	—	5	—	
b) Metr., p-p. metr.	—	1	—	4	—	3	—	2	—	3	—	3	—	2	—	15	—	9	—	9	—	
c) Искр. и накл. мат.	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	
d) Oophoritis . .	—	5	—	3	—	7	—	10	—	9	—	6	—	2	—	22	—	13	—	15	—	
e) Пр. б. ж. пол. орг.	—	—	—	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	7	—	1	—	2	—	
Итогъ XI гр.	3	10	11	15	—	18	9	19	5	21	3	13	4	15	49	85	14	39	11	31	14	
98. Gravidit. norm.	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	7	—	1	—	3	—	
99. Gravidit. anorm.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	2	—	1	—	
100. Abortus . . .	—	5	—	9	—	8	—	14	—	5	—	2	—	1	—	20	—	9	—	11	—	
101. Partus normalis.	—	1	—	6	—	2	—	9	—	8	—	3	—	2	—	30	—	8	—	22	—	
102. » anorm.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	
103. Puerper. norm.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	
104. » anormale.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
105. Mastitis etc . .	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
Итогъ XII гр.	—	9	—	20	—	11	—	24	—	17	—	7	—	7	—	66	—	23	—	39	—	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Нарвская.						Московская.								Александро-Невская.					
I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
ж.	м.	ж.	м.	ж.		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
10	19	12	10	7		11	16	14	25	16	36	14	20	42	29	29	24	32	13
6	14	8	21	7		2	2	4	2	8	4	16	7	8	4	11	1	22	10
19	38	27	37	14		16	10	20	12	35	19	58	52	26	13	54	6	68	21
5	3	2	2	3		2	—	4	—	9	3	6	10	7	—	10	5	7	7
1	—	—	—	1		—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	1
2	8	2	14	1		4	1	6	4	6	1	6	6	5	1	5	1	12	4
3	12	4	6	3		4	1	2	—	5	4	16	5	8	1	7	4	7	3
4	10	3	10	5		4	1	3	2	2	7	4	12	3	2	5	3	12	6
50	104	58	100	41		43	32	53	45	81	74	121	112	99	50	122	44	164	65
1	2	4	14	6		1	1	—	—	3	—	5	1	2	—	4	1	6	—
1	—	—	—	1		—	—	2	1	2	—	2	1	1	1	6	2	3	2
4	—	2	1	1		—	—	—	3	—	2	—	1	—	—	1	1	—	3
—	—	—	1	—		—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—
6	2	6	16	8		1	1	2	4	5	3	7	3	3	2	12	4	10	5
1	6	2	2	4		—	1	2	3	5	4	3	3	1	2	1	3	3	2
1	2	—	6	—		1	—	2	1	—	3	4	2	3	2	2	—	5	2
21	33	22	32	23		12	8	10	5	27	9	52	26	17	14	42	21	59	24
—	—	1	—	—		—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1
—	1	1	1	2		—	—	4	1	1	2	3	1	—	1	2	1	4	2
—	3	—	3	—		1	—	1	—	2	1	2	—	—	—	2	—	3	—
—	2	3	2	2		2	—	2	—	5	—	3	—	—	2	1	—	9	1
23	47	29	46	31		16	9	23	10	41	19	68	32	21	21	50	25	64	32
—	17	—	13	—		4	—	14	—	16	—	25	—	11	—	25	—	19	—
14	—	30	—	12		—	5	—	16	—	33	—	55	—	7	—	34	—	26
11	—	8	—	9		—	8	—	11	—	11	—	15	—	3	—	9	—	11
3	—	1	—	3		—	2	—	—	—	4	—	3	—	1	—	1	—	1
13	—	6	—	9		—	7	—	15	—	10	—	21	—	3	—	13	—	20
5	—	5	—	3		—	5	—	6	—	6	—	7	—	5	—	3	—	14
46	17	50	13	36		4	27	14	48	16	64	25	101	11	19	25	60	19	72
5	—	2	—	—		—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
—	—	1	—	2		—	1	—	4	—	1	—	6	—	—	—	—	—	2
21	—	17	—	9		—	6	—	7	—	11	—	25	—	9	—	3	—	15
35	—	51	—	32		—	6	—	3	—	16	—	93	—	1	—	2	—	18
1	—	—	—	2		—	1	—	1	—	2	—	4	—	—	—	—	—	1
—	—	1	—	—		—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2	—	—	—	2		—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
65	—	73	—	47		—	17	—	19	—	32	—	129	—	11	—	6	—	39

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

ЧАСТИ и УЧАСТКИ. / БОЛѢЗНИ.	Рождественская.						Литейная.								Васильевская.					
	I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stom., ang. c. etc.	26	19	16	30	16	13	8	16	18	22	8	11	3	9	11	17	30	47	19	16
81. Gastro-enteritis.:																				
безъ означ. ф.	4	2	5	2	6	4	3	—	—	1	—	3	3	—	3	2	6	3	1	2
a) acuta . . .	18	7	30	16	27	13	4	13	4	11	7	2	3	5	25	17	63	33	30	10
b) chronica . .	5	2	3	—	4	3	2	3	5	2	1	—	3	2	5	6	13	5	3	5
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis etc. .	—	2	1	—	—	2	—	—	4	—	1	—	—	—	4	2	7	6	4	1
85. Herniae . . .	3	—	3	2	2	4	—	—	1	1	1	2	1	—	4	2	10	2	10	4
86. Др. б. орг. пищ.	1	2	4	4	10	2	3	1	—	2	2	1	1	2	—	4	15	2	—	4
Итогъ VIII гр.	57	34	63	54	66	41	20	33	32	40	20	19	15	18	52	50	144	98	67	42
87. Cirrhosis hepatis.	3	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	1	1	—	3	3	10	7	3	—
88. Icterus catarrh. .	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	2	—	—
89. Cholelithiasis . .	1	3	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	2
90. Др. бол. печени.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итогъ IX гр.	6	3	1	1	3	—	1	3	—	1	—	3	1	—	4	4	13	12	4	3
91. Nephr. diffusa:																				
безъ означ. ф.	5	—	2	3	2	2	—	—	—	2	—	2	1	1	1	3	2	2	—	1
a) acuta . . .	3	—	1	2	3	2	—	2	2	3	—	—	—	—	3	2	3	1	2	2
b) chronica. .	13	15	21	13	22	12	9	2	6	8	7	6	7	8	12	6	36	23	18	14
92. Lithiasis.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—
93. Cystitis	2	1	2	1	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	6	1	3
94. Urethritis . . .	1	—	1	—	1	—	2	—	1	1	1	—	—	—	2	—	5	—	2	—
95. Др. бол. моч. орг.	1	—	1	—	—	1	3	1	4	—	—	—	—	1	—	—	3	2	3	2
Итогъ X гр.	25	16	29	19	29	18	14	6	15	14	9	9	8	10	19	12	50	35	27	24
96. Б. мужск. пол. ор.	20	—	15	—	18	—	7	—	10	—	12	—	3	—	14	—	16	—	21	—
97. Б. жен. пол. орг.:																				
a) Vulv., vag., end.	—	17	—	54	—	10	—	2	—	23	—	13	—	1	—	10	—	40	—	6
b) Metr., p-p. metr.	—	4	—	8	—	2	—	2	—	9	—	5	—	1	—	6	—	26	—	11
c) Искр. и накл. мат.	—	—	—	1	—	6	—	2	—	2	—	2	—	—	—	1	—	3	—	3
d) Oophoritis . .	—	8	—	12	—	9	—	4	—	11	—	6	—	1	—	14	—	21	—	11
e) Пр. б. ж. пол. орг.	—	—	—	5	—	2	—	1	—	6	—	4	—	2	—	3	—	7	—	3
Итогъ XI гр.	20	29	15	80	18	29	7	11	10	51	12	30	3	5	14	34	16	97	21	33
98. Gravidit. norm.	—	3	—	1	—	3	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	6	—	1
99. Gravidit. anorm.	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	3	—	3
100. Abortus . . .	—	4	—	5	—	7	—	6	—	6	—	4	—	3	—	9	—	15	—	6
101. Partus normalis.	—	2	—	3	—	—	—	4	—	1	—	3	—	4	—	2	—	7	—	4
102. » anorm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
103. Puerper. norm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
104. » anormale.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc . .	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	—	2
Итогъ XII гр.	—	11	—	12	—	13	—	13	—	13	—	7	—	9	—	17	—	36	—	18

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Петербургская.						Выборгская.						Палюстровскій.		Лѣсной.		Шлиссельбургскій.		Петергофскій.		Пріѣзжіе.		На судахъ.		Безъ обозначенія мѣстожительства.		Итого по всѣмъ участкамъ.	
I		II		III и IV		I		II		III																	
м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
16	19	21	20	12	18	6	8	5	19	10	6	3	3	3	11	7	9	4	7	15	17	—	—	3	5	560	641
1	2	9	3	4	2	2	3	4	1	5	—	4	1	2	2	4	—	15	5	7	1	2	—	6	3	275	118
52	30	73	29	63	40	27	14	55	24	17	9	11	3	16	10	21	8	25	8	31	11	4	—	19	4	1186	621
9	7	8	19	9	5	6	5	9	5	3	2	1	1	3	4	7	2	4	2	10	2	—	—	5	1	212	138
—	—	1	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	28	12
8	7	8	4	7	2	3	1	4	—	3	—	—	—	2	—	4	1	5	2	7	2	—	—	1	—	201	71
8	1	17	5	8	1	2	1	4	2	1	—	—	1	—	—	7	—	7	2	17	4	1	—	1	1	230	78
3	4	7	2	4	3	2	1	4	—	4	1	2	—	—	—	4	2	5	7	16	7	—	—	8	—	205	114
97	70	144	82	108	71	49	33	85	53	43	18	21	9	27	28	55	22	66	33	104	44	7	—	45	14	2897	1793
1	—	6	2	2	1	3	—	1	3	7	2	2	—	4	—	2	1	6	2	12	4	—	—	6	—	135	50
1	1	4	3	1	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	3	1	1	—	—	—	49	31
—	1	1	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	1	11	60
1	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	9	15
3	4	11	7	4	4	4	1	4	5	7	2	2	—	4	1	5	1	7	6	16	8	1	—	6	2	204	156
2	2	4	2	—	3	1	—	—	1	—	2	2	—	1	2	—	2	2	3	2	7	—	—	8	1	79	84
3	1	4	4	1	4	3	—	1	2	2	1	—	1	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	1	2	80	50
22	19	34	20	22	9	20	9	13	14	15	12	13	5	14	5	31	18	26	29	64	17	2	—	50	7	928	585
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	14	5
2	1	2	1	1	3	—	—	1	—	1	2	1	—	1	1	2	—	4	1	5	2	—	—	—	—	59	47
2	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	—	—	2	1	67	4
3	—	2	1	2	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	2	1	—	3	3	8	—	—	2	—	77	41
34	23	48	29	26	20	27	9	15	17	20	19	16	6	17	10	37	22	34	38	80	34	2	—	63	11	1704	816
16	—	21	—	15	—	9	—	9	—	15	—	4	—	8	—	27	—	20	—	50	—	1	—	8	—	628	—
—	17	—	33	—	21	—	9	—	13	—	10	—	5	—	9	—	8	—	11	—	40	—	—	—	27	—	722
—	6	—	11	—	2	—	2	—	9	—	—	—	1	—	2	—	2	—	5	—	15	—	—	—	1	—	286
—	1	—	5	—	6	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	3	—	73
—	15	—	24	—	19	—	6	—	7	—	4	—	2	—	3	—	4	—	13	—	18	—	—	—	—	—	428
—	2	—	6	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	1	—	5	—	10	—	—	—	2	—	147
16	41	21	79	15	51	9	18	9	34	15	14	4	8	8	20	27	20	20	35	50	83	1	—	8	33	628	1656
—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	3	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	67
—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	55
—	18	—	15	—	16	—	3	—	15	—	1	—	1	—	4	—	—	—	11	—	7	—	—	—	2	—	376
—	11	—	5	—	40	—	2	—	3	—	1	—	—	—	3	—	1	—	14	—	16	—	—	—	1	—	495
—	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	17
—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	15
—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
—	35	—	28	—	56	—	7	—	26	—	6	—	4	—	11	—	5	—	29	—	33	—	—	—	3	—	1091

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

ЧАСТИ и УЧАСТКИ. / БОЛѢЗНИ.	Адмиралтейская.				Казанская.						Спасская.								Коломенская.			
	I		II		I		II		III		I		II		III		IV		I		II	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema . . .	2	—	2	1	1	—	5	3	1	4	1	1	2	1	10	10	3	5	5	2	5	7
107. Phlegm., absc.	8	2	7	2	3	3	4	4	10	1	4	1	4	—	63	14	25	7	20	4	18	4
108. Ulcera . . .	4	3	2	1	2	4	3	7	1	9	—	3	1	4	14	71	11	13	4	7	5	10
109. Carbunculus .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1
110. Др.б. кожи и кл.	3	1	3	2	4	3	7	5	3	5	—	3	5	3	13	42	12	12	10	6	4	21
Итогъ XIII гр.	17	6	14	7	10	10	19	19	15	19	5	8	12	8	100	138	52	37	39	19	34	53
111. Myos.,t.vag.burs.	1	1	—	1	3	1	1	1	3	—	1	—	1	—	18	—	3	2	3	2	2	1
112. Synov. artrom.	1	—	—	—	1	2	6	1	3	1	1	—	2	—	18	7	5	1	8	6	3	7
113. Periostitis. . .	1	—	2	—	2	2	1	—	—	—	2	—	—	—	7	5	4	—	5	1	1	1
114. Caries, necrosis	2	—	—	—	2	—	1	1	2	—	1	—	—	2	24	1	8	2	8	—	5	6
115. Искривл. позв.	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	2	1	9	1	1	1	—	—	1	1
116. Ankyl.,contract.	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	4	—	2	—	—	—	1	—
117. Др. б. костн. ск.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—
Итогъ XIV гр.	5	1	3	2	9	6	11	3	9	1	6	1	5	3	81	14	23	6	25	9	15	14
118. Бол. орг. слуха (гр. XV) . .	1	—	2	—	—	—	3	2	—	—	2	—	1	—	9	1	3	2	4	1	—	1
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI). .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2
120. Contusiones. .	3	1	4	—	2	2	9	4	2	3	5	1	3	—	57	11	18	1	13	6	14	4
121. Vulnera, Rupt	15	1	9	1	8	4	34	5	13	4	6	—	11	2	205	28	39	6	36	8	52	5
122. Corpora aliena.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	1	—	1	—
123. Fracturae . . .	6	2	6	3	4	4	13	5	5	2	—	1	7	2	44	17	16	2	16	3	36	9
124. Luxationes . .	1	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	1
125. Distorsio. . .	1	—	2	—	2	—	3	—	1	1	1	—	2	—	16	4	5	—	2	—	3	1
126. Congel. et pern.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	1	1	1	—
127. Combustio . .	1	—	1	3	2	1	2	3	2	1	3	1	1	1	14	3	7	3	5	3	3	2
Итогъ XVII гр.	27	4	23	7	18	12	64	18	23	11	15	4	26	5	346	63	85	13	74	21	112	30
130. a) Минер. яды	1	2	—	1	1	—	10	2	5	—	1	—	1	—	12	6	3	4	7	4	11	1
b) Растительн.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—
c) Газообразн.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
d) Жив. цар. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ XVIII гр.	1	3	—	1	2	—	10	2	5	—	1	—	1	—	13	6	3	5	7	5	13	1
A) Б. неопредѣливш.	—	1	1	1	—	—	2	—	—	2	—	—	—	1	3	—	3	2	1	—	—	—
B) На исп. и зд. при б.	—	5	—	5	1	6	2	5	1	4	—	4	—	3	2	30	1	8	—	8	—	15
Итогъ XIX гр.	—	6	1	6	1	6	4	5	1	6	—	4	—	4	5	30	4	10	1	8	—	15
Общій итогъ.	275	181	298	234	259	289	545	387	296	286	231	177	266	177	2836	1483	1089	686	960	666	959	709

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Нарвская.						Московская.								Александро-Невская.					
I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
5	4	5	11	7	4	1	1	4	3	2	3	3	16	4	2	6	2	7	—
25	6	24	9	29	3	4	3	11	4	13	7	24	13	18	3	34	13	37	8
6	30	4	42	3	6	6	6	4	26	4	43	9	205	2	7	7	52	15	23
1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
6	17	9	29	8	6	2	8	5	19	4	19	14	78	9	6	11	49	12	14
43	57	42	91	48	19	13	18	24	53	23	73	50	312	33	18	58	117	71	45
3	—	5	4	3	2	3	—	—	—	6	1	8	5	1	1	6	—	14	3
12	3	9	3	7	4	1	4	3	1	7	2	18	4	4	—	6	4	13	4
—	1	2	—	2	2	—	2	1	—	2	1	2	1	1	3	4	—	2	2
4	2	13	—	5	2	2	1	2	—	6	—	13	5	1	1	11	5	14	2
1	1	—	—	—	—	1	2	1	—	1	—	1	—	3	—	3	—	2	—
3	—	3	—	2	1	5	—	—	1	1	—	5	—	—	—	4	—	4	1
—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
23	7	33	7	22	12	12	9	7	2	23	4	47	15	10	5	35	9	51	12
5	1	2	3	5	1	1	2	2	1	2	—	10	1	2	—	3	—	9	3
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
29	8	30	4	39	5	4	3	13	3	19	2	47	10	19	—	38	7	51	6
80	10	61	5	85	12	10	3	39	4	51	7	124	24	20	1	73	6	136	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
38	14	24	9	55	9	4	5	16	9	9	3	39	11	19	3	41	8	48	13
—	2	5	1	2	—	1	—	—	—	—	—	3	1	2	—	1		7	—
6	4	8	—	6	1	3	1	2	1	4	3	11	3	2	2	7	—	10	2
1	2	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	1
3	2	5	2	4	2	2	1	3	3	2	2	13	6	3	2	5	1	17	2
157	42	134	21	191	29	25	13	75	20	87	17	238	55	65	8	167	22	272	38
3	3	11	—	1	2	4	4	12	2	5	3	8	3	2	2	3	3	5	—
—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3	13	—	1	2	4	5	12	2	7	4	9	5	2	2	3	3	5	1
3	—	1	—	2	—	—	1	—	—	3	1	3	—	1	2	3	--	3	—
—	8	1	17	2	12	--	4	2	14	2	14	3	19	1	13	—	26	3	20
3	8	2	17	4	12	—	5	2	14	5	15	6	19	2	15	3	26	6	20
1232	766	1255	982	1230	595	572	480	748	750	1166	991	1853	1857	866	506	1639	908	2158	959

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

ЧАСТИ и УЧАСТКИ. / БОЛѢЗНИ.	Рождественская.						Литейная.								Васильевская.					
	I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema . . .	1	2	2	5	—	3	—	4	1	3	2	7	1	5	—	3	5	9	3	
107. Phlegm., absces.	11	3	27	11	14	—	5	3	5	8	3	2	7	1	12	3	33	5	21	
108. Ulcera . . .	5	15	6	80	1	22	3	8	4	38	1	12	—	3	3	5	5	32	5	
109. Carbunculus .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	
110. Др. б. кожи и кл.	8	16	3	41	5	7	5	1	6	28	3	6	1	1	1	6	7	53	8	
Итогъ XIII гр.	25	36	38	137	21	32	13	16	16	78	9	28	10	10	16	18	50	99	37	
111. Myos., t. vag. burs.	3	—	3	3	1	1	1	1	1	2	2	—	—	—	2	2	5	7	3	
112. Synov. artrom. .	3	2	6	4	2	—	3	3	6	1	1	2	1	2	1	6	9	8	2	
113. Periostitis . .	3	1	2	—	1	—	—	2	—	1	1	—	—	—	5	—	6	2	3	
114. Caries., necr., ost.	5	—	3	3	2	1	4	2	7	—	2	1	1	—	6	—	5	1	9	
115. Искривл. позвон.	1	—	1	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	1	
116. Ankyl., contract.	—	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—		2	—	1	—	1	
117. Др. б. кости. скел.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
Итогъ XIV гр.	15	3	19	10	9	4	9	8	15	4	7	3	2	3	19	9	26	18	20	
118. Бол. орг. слуха (гр. XV) . . .	1	1	4	—	1	—	4	—	—	1	—	—	1	1	1	—	7	—	4	
119. Бол. орг. зрѣнія (гр XVI). . .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
120. Contusiones. .	18	4	19	3	18	1	9	2	7	1	8	—	4	1	9	2	34	7	22	
121. Vulnera, rupt.	18	2	26	5	23	3	14	3	12	2	3	4	3	1	14	3	52	7	28	
122. Corpora aliena	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
123. Fracturæ. . .	10	—	14	6	13	2	4	3	3	—	7	2	6	1	15	4	37	9	27	
124. Luxationes . .	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
125. Distorsio . .	1	—	5	2	2	—	2	—	2	1	—	—	—	1	2	1	3	1	1	
126. Congel. et pern.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	
127. Combustio . .	—	1	5	—	1	—	3	1	—	1	—	1	—	—	3	—	14	3	2	
Итогъ XVII гр.	49	7	70	16	59	7	33	9	25	5	19	7	13	4	44	11	142	28	83	
130. a) Минер. яды	3	—	6	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	5	2	9	2	1	
b) Растительн.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
c) Газообразн.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
d) Жив. цар. .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
Итогъ XVIII гр.	4	—	6	2	—	1	2	1	1	1	1	—	—	—	5	3	11	3	1	
А) Бол. неопредѣл.	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2	3	
Б) Написп. изд. приб.	1	13	—	16	4	8	1	6	—	12	—	1	5	3	—	15	—	28	1	
Итогъ XIX гр.	2	13	2	17	4	8	1	6	—	12	1	1	5	3	—	15	3	30	4	
Общій итогъ.	826	572	917	1030	1031	494	410	388	520	621	374	366	259	182	652	595	1553	1226	913	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Петербургская.							Выборгская.						Палюстровскій.		Лѣсной.		Шлиссельбургскій.		Петергофскій.		Пріѣзжіе.		На судахъ.		Безъ обозначенія мѣстожит.		Итого по всѣмъ участкамъ.	
I		II		III и IV			I		II		III																	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
6	2	7	8	2	8		—	1	—	7	3	2	2	—	1	2	5	—	5	3	9	8	—	—	4	15	139	181
8	3	11	12	18	2		12	2	9	2	10	2	4	—	1	2	6	5	16	8	42	8	1	—	17	3	678	200
7	12	12	52	7	18		3	4	2	26	2	10	2	1	9	5	5	6	6	13	26	32	—	—	5	62	226	1048
2	—	—	2	—	—		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	11
8	9	14	48	10	8		3	3	4	17	5	8	1	—	2	7	5	4	5	3	15	46	—	—	6	91	269	759
0	26	44	132	37	36		19	10	15	52	20	22	9	1	13	16	21	15	32	27	92	94	1	—	33	171	1322	2199
3	2	5	2	4	3		5	1	2	—	4	1	—	—	1	—	2	1	2	1	5	1	—	—	3	—	142	53
9	3	6	5	2	2		2	—	3	2	2	—	—	3	1	2	1	—	3	2	13	4	—	—	4	1	208	109
3	1	2	1	—	2		1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	6	3	—	—	—	1	75	37
4	3	8	6	9	4		5	1	2	1	3	3	3	—	2	1	6	1	4	—	25	11	—	—	6	—	245	68
1	1	2	1	1	1		—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	1	6	3	—	—	1	—	52	22
1	1	—	—	1	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	2	—	58	5
—	—	2	—	—	—		1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	16	5
1	11	25	15	17	12		14	3	8	3	10	6	3	3	5	3	11	3	9	5	61	23	—	—	16	2	796	299
2	3	1	2	2	1		—	—	2	1	1	—	—	—	—	1	3	—	1	1	—	—	1	—	2	—	104	31
—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	9	2
4	38	8	25	2	14		3	19	7	15	—	4	1	9	1	13	1	27	4	46	8	2	—	15	3	809	149
6	36	9	26	13	29		4	46	7	36	1	9	1	19	3	28	3	45	8	95	9	7	—	52	4	1751	254
—	—	1	1	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	14	5
5	27	7	21	3	12		1	26	6	11	3	4	1	1	1	17	5	28	4	67	9	1	—	17	2	838	213
—	1	1	6	1	1		—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	4	3	1	—	4	—	59	17
3	8	3	7	1	4		—	2	—	1	1	—	—	1	2	5	—	4	—	5	3	—	—	3	—	163	42
—	2	—	1	—	1		—	1	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	9	2	—	—	5	1	46	8
2	10	4	3	1	4		1	6	—	9	1	2	—	1	2	4	2	14	2	12	2	—	—	4	1	195	70
20	122	33	90	21	65		9	101	20	73	6	21	3	32	10	71	12	119	13	238	36	11	—	101	11	3875	758
2	12	11	17	1	4		—	1	2	1	—	—	—	2	2	2	—	7	1	4	3	—	—	4	—	194	73
2	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	11
—	1	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3
—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
4	13	11	17	1	4		—	1	2	1	—	—	—	2	3	2	—	7	1	4	3	—	—	4	1	208	89
—	—	1	3	—	1		1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	—	—	—	1	1	50	19
8	2	17	3	13	—		9	1	19	1	9	1	7	1	7	4	19	3	13	5	15	—	—	3	7	57	500
8	2	18	6	13	1		10	1	20	1	9	1	7	2	7	4	19	5	13	8	15	—	—	4	8	107	519
710	1320	1115	991	678	680		368	852	689	669	345	262	132	420	317	887	392	1373	618	1737	915	44	1	1367	688	39468	27158

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXVIII.

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ въ 1898 году изъ городскихъ больницъ и умершихъ въ нихъ, по сословіямъ.

Malades sortis et décédés dans les hôpitaux de la ville en 1898 par état (condition).

БОЛѢЗНИ. Maladies.	Дворяне и чиновники. Nobles et employés		Духовенство. Clergé.		Граждане поч. и личные. Bourgeois notables.		Купцы. Marchands.		Мѣщане. Bourgeois.		Цеховые и ремесленники Artisans.		Нижніе чины и ихъ семейства. Soldats et leurs familles.		Крестьяне. Paysans.		Финляндскіе уроженцы. Citoyens finlandais.		Иностран. подан. Etrangers.		Не отмѣчен. и разночинцы. Inconnus.		ИТОГО Total	
	М. h.	Ж. f.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
1. Typh. exanthem.	1	1	—	—	—	—	—	—	7	12	—	—	1	2	47	27	—	—	1	—	1	—	58	42
2. » abdomin.	40	30	4	6	9	7	4	7	350	220	35	13	151	56	4367	1855	39	49	21	13	5	3	5025	2239
3. » recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	6	—
4. » abortivus .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	9	—
5. » см.и неопр.ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	9	6	—	—	1	—	—	—	12	7
7. a)Var. v. et variol.	4	2	—	—	2	1	—	—	43	37	2	4	2	2	149	116	8	5	—	1	3	1	213	169
b) Varicella . .	1	4	—	—	1	1	—	1	5	13	—	—	2	2	24	31	6	—	—	—	3	2	42	54
8. Morb. et rubeol.	7	12	1	2	4	1	—	—	58	69	5	3	36	45	235	220	5	11	3	6	1	5	355	376
9. Scarlatina . . .	18	15	1	2	6	9	—	1	124	145	11	22	71	88	329	336	14	17	5	8	6	6	585	649
10. Dyphteria . . .	66	67	6	5	23	19	9	5	340	424	45	33	25	41	873	979	22	32	17	13	23	27	1449	1645
11. Erysip. v. et nos.	6	5	1	—	—	1	1	3	53	95	3	4	22	16	297	312	7	7	3	4	3	2	396	449
12. Pertussis.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	11	7	—	—	—	—	—	—	14	8
13. Influenza	28	27	—	6	5	3	2	—	207	255	18	13	103	97	1733	1085	14	37	8	5	5	9	2123	1537
16. Dysenteria. . . .	2	1	—	—	—	—	—	—	5	9	—	—	5	3	60	52	2	1	—	—	—	—	74	66
17. Pneum. crouposa.	17	17	—	2	1	1	2	1	160	146	11	10	85	42	1028	366	19	32	6	2	5	7	1334	626
18.Tuber.: a) pulmon.	74	25	4	2	16	2	3	—	610	254	53	22	277	86	1841	624	81	34	28	11	3	—	2990	1089
b) др. орг.	5	3	—	—	1	—	—	1	45	17	2	3	27	5	252	93	1	1	2	—	2	1	337	124
19. Men.cer.-spin.ep.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	1
20. Rheum. ar. acut.	5	3	1	1	3	3	—	—	62	67	5	6	36	12	450	310	4	13	5	6	1	1	572	422
21. Periparot. epid.	—	1	—	—	—	2	—	—	1	6	—	—	—	—	27	12	—	—	—	—	—	—	28	21
22. Malaria (f. inter).	11	4	1	—	—	—	—	—	18	9	—	1	13	1	132	23	2	—	—	—	1	—	178	38
23. Malleus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1
24. Pustula maligna.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
25. Hydrophobia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
26. Febris puerperal.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	2	—	32	—	—	—	1	—	1	—	46
27. Pyaem. et septic.	5	4	—	—	—	—	—	—	19	10	2	—	4	2	70	23	5	5	1	—	1	—	107	44
28. Syphilis . . .	26	19	—	3	9	13	3	3	178	420	19	16	54	101	1054	1487	12	46	6	6	1	3	1362	2117
29. Ulcus molle. . .	16	12	3	1	6	2	1	—	214	139	15	2	331	15	1363	390	12	15	5	1	6	1	1972	575
30. Gonor., vag. vir.	13	14	2	—	5	13	—	—	133	236	9	3	151	25	621	682	12	28	6	8	2	1	954	1010
Итогъ I гр.	349	268	24	30	91	78	25	22	2638	2594	236	155	1397	643	14989	9069	265	333	118	85	72	70	20204	13347
32. Echinococcus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	3	3
33. Helminthiasis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	—	—	—	1	13	21	4	3	—	—	—	—	20	32
34. Scabies.	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	1	1	3	1	23	14	1	1	—	—	—	1	36	28
35. Др. виды чужеядн.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	14
Итогъ II гр.	—	1	—	—	—	—	—	—	11	23	1	1	4	3	38	44	5	4	—	—	—	1	59	77
36. Scrophulosis. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
37. Rachitis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	9	1
38. Rheumatismus .	10	4	—	1	3	—	1	1	40	41	8	5	34	18	245	113	4	7	3	2	—	—	348	192
40. Scorbutus	1	—	—	—	1	—	—	—	8	—	1	—	23	1	142	6	2	—	2	—	—	—	180	7
41. Diabet.: a) mellit	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	9	1	—	—	—	—	—	—	15	1
b) insipid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	2	5
42. Amyloides. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

СОСЛОВІЯ. / БОЛѢЗНИ.	Дворяне и чиновники.		Духовенство.		Граждане поч. и личные.		Купцы.		Мѣщане.		Цеховые и ремесленники.		Нижніе чины и ихъ семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностр. подан.		Не отнѣсен. и разночинцы.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
13. Anaem., chl., leuc.	1	4	1	—	—	—	—	—	5	19	—	1	1	10	25	68	3	6	—	—	—	—	36	108	144
14. Marasm. senilis.	9	10	—	1	—	—	—	—	17	62	2	4	27	53	51	89	3	12	2	2	—	1	111	234	345
16. Debil. univ. neon.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
17. Др. бол. питанія	—	2	—	—	1	—	—	—	11	11	1	4	1	1	28	21	—	—	—	—	—	—	42	39	81
Итогъ III гр.	22	20	1	2	5	—	1	1	83	134	12	14	90	84	512	304	12	25	7	4	—	1	745	589	1334
18. Cancer	9	27	—	3	3	—	1	—	66	132	8	19	40	55	161	273	6	20	1	2	1	—	296	531	827
19. Sarcoma.	2	1	—	—	—	1	—	—	2	10	—	5	4	3	19	17	—	1	—	—	1	—	28	38	66
20. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	1	1	2	8	23	—	—	—	—	—	1	10	31	41
21. Незлок. новообр.	1	7	—	—	2	—	—	2	6	39	1	3	4	13	32	92	—	4	—	—	—	1	46	161	207
Итогъ IV гр.	12	35	—	3	5	1	1	2	75	185	9	28	49	73	220	405	6	25	1	2	2	2	380	761	1141
22. Apoplex., emb. c.	3	10	—	2	2	1	—	—	29	59	3	4	20	35	77	86	5	3	3	1	7	5	149	206	355
23. Enceph. et men. c.	1	1	—	1	—	—	—	—	9	6	1	2	1	2	27	10	—	1	1	—	—	—	40	23	63
24. Myel. et men. spin.	5	1	1	1	1	—	—	—	19	4	4	—	10	2	39	13	1	—	1	1	2	—	83	22	105
25. Atax. locom. prog.	3	1	—	—	—	1	—	—	22	2	1	—	10	2	37	8	3	1	1	—	1	—	78	15	93
26. Neur. et. isch. .	20	8	1	—	5	—	1	—	40	27	4	2	28	6	196	90	5	6	2	1	9	2	311	142	453
27. Hysteria.	2	19	—	4	1	2	—	—	5	53	—	2	1	10	19	100	1	3	3	3	3	2	35	198	233
28. Epilepsia	7	7	1	1	1	—	3	—	47	21	1	—	9	15	55	62	1	6	1	1	—	—	126	113	239
29. Eclampsia. . .	—	—	—	—	—	2	—	—	—	8	—	—	—	—	—	27	—	1	—	—	—	2	—	40	40
30. Душевн. болѣзни:																									
a) Melancholia. .	—	4	—	—	—	—	1	1	3	8	—	1	1	—	6	8	1	—	—	—	—	1	12	23	35
b) Mania.	3	1	—	—	—	1	—	—	4	3	—	—	—	1	2	6	—	—	—	—	—	1	9	13	22
c) Dementia. . .	27	21	1	1	4	—	1	—	44	33	5	7	16	23	75	53	6	3	3	7	10	4	192	152	344
d) Paronoia . . .	22	21	2	3	4	1	1	2	34	41	2	4	6	18	119	87	3	3	1	3	8	11	202	194	396
e) Paralys. progr.	18	3	2	—	4	—	1	—	37	4	4	—	15	2	54	11	1	—	6	1	9	—	151	21	172
f) Idiotismus. . .	1	2	1	—	1	—	—	—	3	1	1	—	1	—	6	1	—	1	—	—	2	1	16	6	22
g) Др. душ. бол.	14	5	1	2	—	3	—	1	16	10	1	2	7	6	24	13	—	2	2	—	4	1	69	45	114
31. Alcoholismus . .	126	10	6	1	27	1	12	2	492	68	64	2	186	19	1561	151	20	5	11	4	49	7	2554	270	2824
32 Др. б. мозга и нерв.	18	3	1	1	3	—	—	1	76	38	11	4	43	22	199	50	12	5	2	—	—	3	365	127	492
Итогъ V гр.	270	117	17	17	53	12	20	7	880	386	102	30	354	163	2496	776	59	40	37	22	104	40	4392	1610	6002
33. Peric. et endocard.	1	1	—	—	—	—	—	—	16	9	—	—	9	3	39	20	2	3	1	—	1	2	69	38	107
34. Vitium cord. org.	5	5	—	—	—	—	—	1	37	58	9	3	22	20	135	149	3	1	3	2	2	3	216	242	458
35. Myoc., d. c. adip.	3	1	—	—	—	—	—	—	6	21	2	—	12	18	40	21	—	9	—	1	—	—	63	71	134
36. Aneurismata . .	1	1	—	1	—	—	—	—	3	10	—	—	2	2	16	11	—	—	—	—	—	1	22	26	48
37. Arteriosclerosis.	15	7	—	2	—	2	—	1	57	84	4	10	67	65	111	125	4	19	4	5	2	6	264	326	590
38. Phlebectasiæ.:																									
a) Var. v. extr. inf.	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	—	—	—	1	6	10	—	2	—	—	—	—	10	15	25
b) Var. v. haem.	3	6	—	—	1	—	—	—	22	2	1	—	5	2	44	6	2	—	—	—	2	—	80	16	96
c) Varicocele .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
39. Lymph., aden. etc.	8	1	—	—	6	1	2	—	46	16	3	—	42	2	251	73	4	2	4	—	1	—	367	95	462
40. Morbi lienis. .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2	3	5
41. Др. б. орг. кров.	—	3	—	—	—	—	—	—	6	5	—	—	4	2	19	13	1	—	—	1	—	—	30	24	54
Итогъ VI гр.	36	25	—	4	8	3	2	2	197	207	19	13	165	115	663	430	16	36	12	9	8	12	1126	856	1982
42. Rhin., ozœna, epis.	—	3	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	2	—	14	9	1	—	—	—	—	—	20	13	33
43. Laryngitis, trach.	—	1	—	—	—	—	—	—	11	13	—	—	5	2	45	38	—	1	—	—	1	—	62	55	117
44. Laryngitis fibr.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	7	5	12
45. Bronch. ac. et chr.	—	—	1	—	1	—	—	—	26	7	2	1	20	7	126	34	5	6	1	—	1	1	183	56	239
																								33	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

СОСЛОВІЯ. / БОЛѢЗНИ.	Дворяне и чиновники.		Духовенство.		Граждане поч. и личные.		Купцы.		Мѣщане.		Цеховые и ремесленники.		Нижніе чины и ихъ семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностр. подан.		Не отмѣчен. и разночинцы.		ИТОГО	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
76. Pleuritis.	9	5	—	3	1	—	—	—	55	39	8	5	28	10	299	105	5	3	3	—	3	5	411	175
77. Pneum. catarrh.	1	1	—	—	—	2	—	1	24	36	4	2	12	12	120	82	7	4	1	2	1	2	170	144
78. Emphysema . .	1	—	—	—	1	—	—	—	34	8	2	—	39	8	103	18	9	—	—	—	1	—	190	34
79. Др. б. орг. дых.	1	—	—	—	—	—	—	—	4	3	3	3	9	1	47	20	1	—	—	—	—	—	65	27
Итогъ VII гр.	12	10	1	3	3	2	—	1	160	108	19	12	116	40	757	309	28	14	5	2	7	8	1108	509
80. Stom., ang. e. etc.	20	29	2	7	4	4	2	1	94	140	5	5	33	16	403	402	2	10	2	7	3	20	560	641
81. Gas.-ent.: б. озн.ф.	5	2	—	2	1	1	—	—	33	20	6	1	12	15	215	75	1	1	1	1	1	—	275	116
a) acuta . . .	13	13	—	—	3	—	—	—	107	87	4	2	73	25	970	469	11	17	2	1	3	7	1186	621
b) chronica. .	3	6	1	1	2	—	—	—	24	27	3	1	24	12	149	90	5	1	—	—	1	—	212	136
82. Ulcus ventr. rot.	2	—	—	—	—	—	—	—	6	5	—	—	3	—	16	6	—	1	1	—	—	—	28	12
84. Typhlitis etc. .	4	5	—	—	—	—	—	—	25	10	4	1	15	5	146	48	2	1	3	—	2	1	201	71
85. Herniae	4	4	1	—	1	1	3	—	27	17	—	1	13	10	175	43	2	—	—	1	4	1	230	78
86. Др. б. орг. пищ.	1	8	2	—	1	1	—	—	38	29	6	2	24	4	125	70	5	—	2	—	1	—	205	114
Итогъ VIII гр.	52	67	6	10	12	7	5	1	354	335	28	13	187	87	2199	1203	28	31	11	10	15	29	2897	1793
87. Cirrhosis hepatis.	1	2	—	—	—	—	—	—	16	12	3	2	7	8	106	21	1	4	—	—	1	1	135	50
88. Icterus catarrh.	—	1	—	—	—	1	—	—	5	4	—	2	4	2	38	19	1	—	—	1	1	1	49	31
89. Cholelithiasis . .	—	1	—	—	—	—	—	—	2	12	—	1	2	7	6	38	1	—	—	—	—	1	11	60
90. Др. бол. печени.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	1	1	6	6	—	—	—	—	—	1	9	15
Итогъ IX гр.	2	5	—	—	—	1	—	—	24	34	3	5	14	18	156	84	3	4	—	1	2	4	204	156
91. Nephr. diff. б. озн.ф.	1	4	—	1	1	—	—	—	8	21	2	3	6	5	60	48	—	—	—	1	1	1	79	84
a) acuta . . .	1	1	—	—	—	1	—	—	10	12	1	—	7	—	59	34	—	1	2	—	—	1	80	50
b) chronica. .	14	12	3	1	2	—	—	—	155	114	10	7	125	85	589	341	18	18	5	3	7	4	928	585
92. Lithiasis.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	9	3	1	—	—	1	—	—	14	5
93. Cystitis.	3	1	—	—	—	1	—	—	9	8	1	5	6	5	38	24	—	1	1	2	1	—	59	47
94. Urethritis	2	—	—	—	—	—	1	—	10	3	2	—	9	—	43	1	—	—	—	—	—	—	67	4
95. Др. бол. моч. орг.	2	—	1	1	—	—	—	—	15	5	2	—	1	3	52	31	3	1	1	—	—	—	77	41
Итогъ X гр.	23	18	4	3	3	2	1	—	209	163	18	15	156	99	850	482	22	21	9	7	9	6	1304	816
96. Б. мужск. пол. орг.	9	—	—	—	2	—	—	—	73	—	8	—	90	—	430	—	6	—	—	—	10	—	628	—
97. Б. жен. пол. орг.																								
a) Vulv., Vag., End.	—	15	—	2	—	4	—	1	—	155	—	5	—	39	—	485	—	7	—	—	—	9	—	722
b) Metr., P.-P.-metr.	—	12	—	3	—	2	—	2	—	57	—	4	—	6	—	190	—	5	—	1	—	4	—	286
c) Искр. и накл. м.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	16	—	—	—	8	—	44	—	3	—	—	—	—	—	73
d) Oophoritis . . .	—	8	—	—	—	—	—	—	—	68	—	6	—	21	—	311	—	4	—	5	—	5	—	428
e) Пр. б. ж. п. орг.	—	4	—	—	—	—	—	—	—	29	—	3	—	8	—	99	—	2	—	1	—	1	—	147
Итогъ XI гр.	9	40	—	6	2	6	—	3	73	325	8	18	90	82	430	1129	6	21	—	7	10	19	628	1656
98. Gravidit. norm.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	56	—	2	—	—	—	—	—	67
99. » anorm.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	2	—	43	—	—	—	1	—	—	—	55
100. Abortus.	—	10	—	2	—	—	—	—	—	63	—	5	—	23	—	261	—	4	—	2	—	6	—	376
101. Partus normal.	—	6	—	1	—	2	—	1	—	65	—	3	—	18	—	390	—	3	—	2	—	4	—	495
102. » anormal.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	2	—	24	—	—	—	—	—	—	—	32
103. Puerp. normale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	17
104. » anorm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	12	—	—	—	—	—	—	—	15
105. Mastitis etc . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1	—	23	—	2	—	—	—	1	—	34
Итогъ XII гр. .	—	21	—	3	—	3	—	1	—	151	—	10	—	52	—	823	—	11	—	5	—	11	—	1091

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

СОСЛОВІЯ. / БОЛѢЗНИ.	Дворяне и чиновники.		Духовенство.		Граждане поч. и личные.		Купцы.		Мѣщане.		Цеховые и ремесленники.		Нижніе чины и ихъ семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностр. подан.		Не отмѣчен. и разночинцы.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
06. Eczema	5	2	—	—	—	1	—	—	24	39	4	—	10	15	95	112	—	7	1	3	—	2	139	181	320
07. Phlegm. absces.	8	2	2	—	4	—	1	—	79	45	6	3	54	17	513	125	7	2	2	3	2	3	678	200	878
08. Ulcera	11	20	2	—	1	4	—	1	26	226	4	15	13	55	161	685	4	26	2	6	2	10	226	1048	1274
09. Carbunculus . .	3	2	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	2	1	4	5	—	—	—	—	—	—	10	11	21
10. Др. б. кожи и кл.	9	22	—	1	1	2	—	1	61	178	4	7	17	31	173	487	—	16	2	9	2	5	269	759	1028
Итогъ XIII гр.	36	48	4	1	6	7	1	2	190	491	19	25	96	119	946	1414	11	51	7	21	6	20	1322	2199	3521
11. Myos., T. v., Bur.	4	—	—	—	2	—	—	—	15	13	—	—	14	3	106	36	—	1	1	—	—	—	142	53	195
12. Synov., Artrom.	3	3	—	—	—	—	1	1	25	23	2	2	16	1	159	72	1	3	1	2	—	3	208	109	317
13. Periostitis . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	11	4	—	2	6	1	54	29	—	1	2	—	1	—	75	37	112
14. Car., necr., ost.	4	3	—	—	—	—	1	—	31	16	2	—	15	5	185	42	2	2	3	—	2	—	245	68	313
15. Искр. позвоноч.	1	1	1	—	—	—	—	—	8	5	—	—	6	3	36	12	—	—	—	—	—	1	52	22	74
16. Ankyl. contr. .	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	49	5	2	—	—	—	—	—	58	5	63
17. Др. б. костн. ск.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	13	4	1	—	—	—	—	—	16	5	21
Итогъ XIV гр.	14	7	1	—	2	—	2	1	94	60	4	4	61	14	602	200	6	7	7	2	3	4	796	299	1095
18. Бол. орг. слуха (гр. XV) . .	4	—	—	—	—	1	—	—	13	1	—	—	7	2	79	27	1	—	—	—	—	—	104	31	135
19. Бол. орг. зрѣнія (гр XVI) . .	—	—	—	—	—	—		—	1	1	—	—	2	—	5	—	—	—	—	1	1	—	9	2	11
20. Contusiones . .	10	3	—	—	4	—	—	—	84	24	7	3	67	21	617	95	17	1	2	1	1	1	809	149	958
21. Vulnera, rupt.	26	1	1	—	4	—	1	—	213	63	21	2	106	21	1350	160	16	6	5	1	8	—	1751	254	2005
22. Corpora aliena.	—	1	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	10	3	—	—	—	—	—	—	14	5	19
23. Fracturae . . .	14	5	1	1	3	1	1	—	86	46	11	3	77	31	623	112	10	7	1	2	11	5	838	213	1051
24. Luxationes . .	3	1	—	—	—	—	—	—	11	3	1	—	1	3	40	10	3	—	—	—	—	—	59	17	76
25. Distorsio. . .	8	—	—	—	—	—	—	—	17	8	—	—	9	1	127	33	—	—	—	—	2	—	163	42	205
26. Cong. et pernio	1	—	—	—	—	—	—	—	8	5	1	—	4	—	32	3	—	—	—	—	—	—	46	8	54
27. Combustio . .	2	2	—	—	—	—	—	—	17	10	3	1	12	1	157	55	2	—	—	1	2	—	195	70	265
Итогъ XVII гр.	64	13	2	1	11	1	2	—	439	160	44	9	277	78	2956	471	48	14	8	5	24	6	3875	758	4633
30. a) Минер. яды.	8	7	—	—	3	1	—	—	36	13	6	1	7	5	127	40	—	4	4	—	3	2	191	73	267
b) Растительные	1	2	—	—	—	—	—	—	1	5	1	—	—	1	3	3	—	—	—	—	—	—	6	11	17
c) Газообразные	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	1	7	3	10
d) Животн. цар.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Итогъ XVIII гр.	10	9	—	—	3	1	—	—	37	18	8	1	7	6	136	47	—	4	4	—	3	3	208	89	297
a) Бол. неопр. и не вош. въ ном. . .	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	7	—	41	14	1	2	—	—	—	—	50	19	69
b) На исп. и зд. при б.	3	5	—	—	1	3	—	—	7	90	1	5	1	19	42	367	—	8	—	1	2	2	57	500	557
Итогъ XIX гр.	3	5	—	1	1	3	—	—	8	92	1	5	8	19	83	381	1	10	—	1	2	2	107	519	626
Общій итогъ.	918	709	60	84	205	128	60	43	5486	5468	531	358	3080	1697	28117	17598	517	651	226	184	268	288	39468	2 58	66626

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Распредѣленіе больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы пр проведенныхъ въ первой больни

Malades, transportés d'uu hôpital à l'autre, par hôpitau

БОЛЬНИЦЫ. Hôpitaux. / БОЛѢЗНИ. Maladies.	Обуховская. Oboukhow.				Александровская въ память 19 февраля 1861 г. Alexandre, en souvenir de 19 Février.				Петропавловская. Pierre et Paul.				Св. Маріи Магдалины. St. Marie Madeleine.				Калинкинская. Kalinkine.				In.
	Мужч. H.		Женщ. F.		Мужч		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		M
	б. m.	д. j.	б. m.	д. j.	б.	д.	б.	д.	б.	д	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д	б.	д.	б.
1. Typh. exanthem.	23	66	16	38	25	98	1	6	3	5	—	—	2	5	2	3	—	—	—	—	—
2. » abdomin. .	18	88	24	157	1	7	2	32	—	—	—	—	5	48	—	—	1	1	—	—	—
3. » recurrens.	3	4	—	—	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. » см. и несопр. ф.	2	11	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. a) Var. v. et var.	5	12	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	3	7	—	—	—	—	—	—	—
b) Varicella. . .	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—
8. Morb. et rubeola.	5	18	—	—	1	2	—	—	2	2	—	—	24	231	25	212	—	—	—	—	—
9. Scarlatina. . . .	6	11	3	5	3	32	1	2	—	—	—	—	3	9	—	—	—	—	—	—	—
10. Dyphteria	3	5	2	4	8	67	2	7	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Erysip. v. et nos.	—	—	18	91	2	6	2	20	1	1	—	—	1	2	6	10	—	—	—	—	—
13. Influenza	—	—	2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. Pneum. crouposa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
18. Tuberc.: a) pulm.	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Rheum. art. ac.	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis	1	2	4	10	3	59	6	72	—	—	2	8	—	—	2	17	37	661	2	30	
29. Ulcus molle. . .	—	—	4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—
30. Gonor., vag. vir.	4	5	1	12	—	—	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
Итогъ I гр.	71	238	75	355	46	289	15	149	8	11	5	12	41	308	36	245	38	662	5	31	
34. Scabies (гр. II).	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37. Rachitis . . . , .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ III гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	—	—	—	—	—
48. Cancer . . .	—	—	—	—	1	5	1	1	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	1	160	
51. Неалок. новообр.	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ IV гр.	—	—	—	—	1	5	2	4	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	1	160	
52. Apoplex., emb. etc.	—	—	—	—	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53. Enceph., men. cer.	—	—	—	—	—	—	1	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
56. Neuralg. etischias.	1	42	3	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	2	16	1	17	—	—	1	4	1	5	—	—	—	—	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXIX.

ъ одной б[illegible]ую по больницамъ и болѣзнямъ, съ указаніемъ числа дней, ь первой [illegible]евода въ другую въ 1898 году.

l a l'autr[illegible]avec indication des jours, passés dans le premier hôpital.

	Николая Чудотворца. Nicolas.		Св. Пантелеймона. St. Pantélémon.		Мало-Охтенская. Pt. Okhta.		Городская барачная въ память С. П. Боткина. Baraques municipales en souvenir du dr. Botkine.				Новознаменская дача. Novosnamenka.				ИТОГО. SOMME.				Обоего пола. Deux sexes.		№№ болѣзней по порядку. №№ d'ordre des maladies.
	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужчинъ.		Женщинъ.				
	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	174	19	47	72	221	1
	—	—	—	—	—	—	1	34	3	121	—	—	—	—	28	181	29	310	57	491	2
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	18	—	—	4	18	3
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	16	—	—	4	16	5
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	38	2	2	12	40	7a)
	—	—	—	—	—	—	—	—	1	31	—	—	—	—	1	2	2	34	3	36	7b)
	—	—	—	—	—	—	5	14	5	38	—	—	—	—	37	267	30	250	67	517	8
	—	—	—	—	—	—	76	566	62	415	—	—	—	—	88	618	66	422	154	1040	9
	—	—	—	—	—	—	4	82	6	166	—	—	—	—	16	156	11	179	27	335	10
	—	—	—	—	—	—	4	17	2	12	—	—	—	—	8	26	28	133	36	159	11
	—	—	—	—	—	—	2	14	1	3	—	—	—	—	2	14	3	16	5	30	13
	—	—	—	—	—	—	34	95	4	22	—	—	—	—	35	97	4	22	39	119	17
	—	—	—	—	—	—	11	202	1	3	—	—	—	—	12	218	2	9	14	227	18a)
	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24	—	—	—	—	1	7	2	24	3	31	18b)
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	20
	—	—	—	—	—	—	4	33	1	8	—	—	—	—	167	2375	17	414	184	2789	28
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	59	4	23	9	82	29
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	278	4	29	15	307	30
	—	—	—	—	—	—	141	1057	88	838	—	—	—	—	482	4544	224	1916	706	6460	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	34
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	1	12	37
	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5	40
	—	—	—	—	—	—	1	13	—	—	—	—	—	—	1	13	—	—	1	13	44
	—	—	—	—	—	—	2	18	—	—	—	—	—	—	3	30	—	—	3	30	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	3	173	4	178	48
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	51
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	176	5	181	
	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	—	—	—	—	2	18	—	—	2	18	52
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	129	1	129	53
168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	127	—	—	5	1337	3	13	8	1350	56
—	1	157	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2	159	2	159	57
526	7	1104	4	8472	—	—	—	—	—	—	1	127	—	—	19	11146	10	1125	29	12271	58

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

БОЛЬНИЦЫ. / БОЛѢЗНИ.	Обуховская.				Александровская въ память 19 февраля 1861 г.				Петропавловская.				Св. Маріи Магдалины.				Калинкинская.				Бол. Охт. р.
	Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.
	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.
60. Душевн. болѣзни:																					
a) Melancholia. .	1	51	2	59	1	17	1	1	1	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mania . . .	—	—	2	9	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—
c) Dementia . .	3	270	6	1143	—	—	1	100	1	44	—	—	—	—	1	28	—	—	—	—	—
d) Paranoia . .	—	—	—	—	6	32	—	—	1	2	—	—	1	3	1	2	—	—	—	—	—
e) Paralys.progr.	—	—	2	57	3	60	—	—	1	20	—	—	2	28	—	—	—	—	—	—	—
f) Idiotismus. .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
g) Др. душ. бол.	86	1495	13	976	16	402	10	161	—	—	1	37	1	41	—	—	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus .	—	—	—	—	10	29	3	184	—	—	—	—	4	12	—	—	—	—	—	—	—
62. Др.б.мозга и нерв.	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ V гр.	91	1858	29	2262	38	552	18	591	6	282	1	37	9	88	4	39	—	—	—	—	—
64. Vit. cord. organ.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65. Myoc.,d. c. ad. etc.	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67. Arteriosclerosis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	44	—	—	—	—	—
69. Lymphang.,aden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	—	—	1
Итогъ VI гр.	—	—	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	44	—	—	—	—	1
76. Pleuritis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77. Pneum. catarrh.	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ VII гр.	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80. Stom. ang. c. etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—
84. Typhlitis etc. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85. Herniae	—	—	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86. Др. б. орг. пищ.	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ VIII гр.	—	—	—	—	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—
87. Cirrhosis hepatis (гр. IX) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91. Nephritis diffusa:																					
безъ озн. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	55	—	—	—	—	—
a) acuta. . .	—	—	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) chronica .	—	—	—	—	1	25	1	15	—	—	1	4	—	—	1	18	—	—	—	—	—
93. Cystitis	—	—	1	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94. Urethritis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Итогъ X гр.	—	—	2	35	1	25	1	15	—	—	1	4	—	—	2	73	—	—	—	—	2

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Св. Николая Чудотворца.				Св. Пантелеймона.				Мало-Охтенская.		Городская барачная въ память С. П. Боткина.				Новознаменская.				ИТОГО.				Обоего пола.		№№ болѣзней по порядку.
Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.				
б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	
																								60
2	747	5	1623	—	—	—	—	1	293	—	—	—	—	—	—	—	—	5	921	9	1976	14	2897	a)
1	518	6	8284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	521	9	8297	11	8818	b)
73	12062	110	37599	18	33398	15	39125	8	6064	—	—	—	—	6	2654	4	1803	101	48428	145	85862	246	134290	c)
71	20058	57	26550	3	503	—	—	3	1657	—	—	—	—	6	1558	6	508	88	22156	67	28717	155	50873	d)
28	5678	11	1667	2	1875	1	763	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	7661	14	2487	50	10148	e)
13	2413	7	1790	—	—	5	10976	1	785	—	—	—	—	—	—	1	106	14	2506	14	13657	28	16163	f)
11	4071	22	5995	—	—	—	—	—	—	3	54	1	3	1	27	2	233	118	6090	49	7405	167	13495	g)
11	2045	6	4026	—	—	—	—	—	—	4	13	—	—	—	—	—	—	29	2099	9	4210	38	6309	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	21	—	—	—	—	1	3	2	26	3	29	62
25	51286	232	88795	27	44248	21	50864	13	8799	9	79	3	26	15	4493	13	2650	420	102886	334	154063	754	256949	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	36	—	—	—	—	—	—	2	37	2	37	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	7	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	43	1	23	—	—	—	—	3	43	2	67	5	110	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	7	—	—	—	—	2	24	2	7	4	31	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	46	4	66	—	—	—	—	5	67	7	118	12	185	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	107	—	—	—	—	—	—	8	107	—	—	8	107	76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1	14	2	25	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	107	—	—	—	—	—	—	9	118	1	14	10	132	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	2	18	—	—	—	—	2	7	2	18	4	25	84
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	1	7	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	2	18	—	—	—	—	4	18	3	21	7	39	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	—	—	—	—	—	—	1	17	—	—	1	17	87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	20	—	—	—	—	—	—	4	75	4	75	91
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	1	16	a)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	—	—	—	—	—	—	2	36	3	37	5	73	b)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	1	19	93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	3	19	—	—	3	19	94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	3	20	—	—	—	—	5	55	9	147	14	202	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

БОЛЬНИЦЫ. / БОЛѢЗНИ.	Обуховская.				Александровская въ память 19 февраля 1861 г.				Петропавловская.				Св. Маріи Магдалины.				Калинкинская.				Больн. Охтенск.	
	Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Муж	
	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	—	—	—	—	—	—	3	
97. Бол. жен. п. орг.:																						
a) Vulv. vag., en. .	—	—	—	—	—	—	4	105	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	3	63	—	
b) Metr., p.—p.-m.	—	—	1	3	—	—	10	122	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	
d) Oophoritis . . .	—	—	3	15	—	—	3	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
e) Проч. б. ж. п. орг.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итогъ XI гр.	—	—	5	19	—	—	17	252	—	—	—	—	4	7	3	7	—	—	3	63	3	
98. Gravidit. norm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
100. Abortus.	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
101. Partus normal.	—	—	1	2	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
105. Mastitis etc. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	
Итогъ XII гр.	—	—	1	2	—	—	3	13	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	
107. Phlegm., absc	—	—	—	—	1	28	—	—	—	—	1	1	4	146	1	2		—	—	—	1	
108. Ulcera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	40	—	
110. Др. б. кожи и кл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	78	—	
Итогъ XIII гр.	—	—	—	—	1	28		—	—	—	1	1	4	146	1	2	—	—	6	118	1	
112. Synov., artrom.	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	273	—	—	1	
113. Periostitis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итогъ XIV гр.	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	273	—	—	1	
118. Бол. орг. слуха (гр. XV). . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
120. Contusiones. .	—	—	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	
121. Vulnera, rupt.	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
123. Fracturae . .	—	—	—	—	—	—	1	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	31	—	
Итогъ XVII гр.	—	—	1	11	—	—	1	55	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	1	31	—	
130. a) Минер. ядм. (гр. XVIII) . .	—	—	—	—	1	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A) Бол. неопредѣл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	—	
Б) Наисп. и зд. приб.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итогъ XIX гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	24	—	
Общій итогъ . .	163	2107	116	2693	91	957	57	1079	14	293	10	69	60	564	49	424	39	985	18	716	145	2

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Св. Николая Чудотворца.				Св. Пантелеймона.				Мало-Охтенская.		Городская барачная въ память С. П. Боткина.				Новознаменская.				ИТОГО.				Обоего пола.		№№ болѣзней по порядку.
Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.				
б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	53	—	—	7	53	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	172	9	172	97a)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	—	—	—	—	—	—	14	145	14	145	97b)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	40	6	40	97d)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	—	—	—	—	2	17	2	17	97e)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	33	—	—	—	—	7	53	31	374	38	427	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	28	—	—	—	—	—	—	1	28	1	28	98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	2	5	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	2	10	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	28	—	—	—	—	—	—	6	45	6	45	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	70	—	—	—	—	—	—	11	249	2	3	13	252	107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	40	3	40	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	4	84	4	84	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	70	1	6	—	—	—	—	11	249	9	127	20	376	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	375	—	—	3	375	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	2	5	—	—	—	—	2	7	2	5	4	12	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	2	5	—	—	—	—	5	382	2	5	7	387	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	1	12	118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	11	2	14	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	86	2	86	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	4	3	97	5	101	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	42	—	—	1	42	130a)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	1	24	А)
1	1	1	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	478	3	479	Б)
1	1	1	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	502	4	503	
226	51287	283	89272	27	44248	21	50864	18	8799	178	1437	107	1040	15	4493	13	2650	958	108483	637	157606	1595	266089	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXX.

Распредѣленіе больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, по числу дней, проведенныхъ въ первой больницѣ до перевода в другую больницу.

Malades, transportés d'un hôpital à l'autre, par jours passés dans le premier hôpital.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Пробыли въ больницахъ. Séjour dans les hôpitaux.																		ИТОГО TOTAL.					
	1 сутки и менѣе. jour.		2—3 сутокъ. jours.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 л. 1 mois.		2—3 мѣс. 31—90 л. 2—3 mois.		4—6 мѣс. 91—183 л. 4—6 mois.		7—12 мѣс. 184—365 л. 7—12 mois.		Болѣе 1 г. Plus d'un an.		Мужчинъ. Hommes.		Женщинъ. Femmes.		Обоего пола. Deux sexes.	
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Ч И С Л О.					
																			лицъ. pers.	дней. jours	лицъ.	дней.	лицъ	дней.
1. Typh. exanthem.	11	9	24	5	15	5	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	174	19	47	72	
2. » abdominalis	7	2	16	8	1	9	—	4	1	4	3	2	—	—	—	—	—	—	28	181	29	310	57	
3. » recurrens .	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	18	—	—	4	
5. » см. и неопр. ф.	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	16	—	—	4	
7. a) Var. v. et Variol.	2	2	6	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	38	2	2	12	
b) Varicella. . . .	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	2	34	3	
8. Morbilli et rub.	6	—	5	7	10	12	13	7	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	37	267	30	250	67	
9. Scarlatina	4	1	27	25	30	25	18	9	9	5	—	1	—	—	—	—	—	—	88	156	66	422	154	
10. Dyphteria	4	—	5	4	3	2	1	2	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—	16	156	11	179	27	
11. Erysip. v. et nos.	1	7	5	10	2	6	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8	26	28	133	36	
13. Influenza	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	3	16	5	
17. Pneum. crouposa.	1	1	26	2	8	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	35	97	4	22	39	
18. Tuberculosis:																								
a) pulmonum.	—	—	1	1	4	1	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	12	218	2	9	14	
b) др. орг. .	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	2	24	3	
20. Rheum. art. acut.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	
28. Syphilis.	14	1	28	6	23	4	37	2	49	2	15	1	1	—	—	1	—	—	167	2375	17	414	184	
29. Ulcus molle. . .	—	1	2	2	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	59	4	23	9	
30. Gonorrhoea, vag. v.	3	—	1	1	—	1	1	2	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	278	4	29	15	
Итогъ I гр.	55	24	151	75	99	66	78	31	75	20	22	6	2	1	—	1	—	—	482	4544	224	1916	706	
34. Scabies (гр. II).	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
37. Rachitis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	1	
40. Scorbutus	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	
44. Marasmus senilis.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	—	—	1	
Итогъ III гр.	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	30	—	—	3	
48. Cancer . . . . , .	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5	3	173	4	
51. Незлок. новообр.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	
Итогъ IV гр.	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5	4	176	5	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ. 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
																			Числа.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ	дней.	лицъ	дней.	лицъ.	дней.
. Apoplexia, emb.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	18	—	—	2	18
. Fnceph. men.cer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	129	1	129
. Neur. et ischias.	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	5	1337	3	13	8	1350
. Hysteria	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	159	2	159
. Epilepsia	—	—	—	—	1	2	—	1	4	2	3	2	1	1	4	1	6	1	19	11146	10	1125	29	12271
. Душевныя бол.:																								
a) Melancholia .	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	5	921	9	1976	14	2897
b) Mania	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	5	2	521	9	8297	11	8818
c) Dementia . .	—	—	—	—	1	—	1	2	3	15	31	27	23	32	16	17	26	52	101	48428	145	85862	246	134290
d) Paranoia. . .	1	—	3	1	4	—	2	—	4	4	10	8	18	13	23	10	23	31	88	22156	67	28717	155	50873
e) Paralys.prog.	—	—	1	—	1	—	—	1	6	3	9	2	5	4	7	2	7	2	36	7661	14	2487	50	10148
f) Idiotismus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	2	3	3	1	2	3	7	14	2506	14	13657	28	16163
g) Друг. душ. б.	5	—	6	4	17	3	40	7	26	6	13	13	5	6	1	5	5	5	118	6090	49	7405	167	13495
. Alcoholismus . .	2	—	8	—	8	—	1	—	2	2	1	3	2	—	3	1	2	3	29	2099	9	4210	38	6309
.Др.б.мозга и нерв.	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	26	3	29
Итогъ V гр.	8	1	20	8	32	10	46	12	50	34	72	60	59	63	58	39	75	107	420	102886	334	154063	751	256949
. Vitium cord. org.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	37	2	37
. Myoc.,deg.cor.ad.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	7
. Arteriosclerosis.	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	43	2	67	5	110
. Lymp., aden. etc.	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24	2	7	4	31
Итогъ VI гр.	—	1	1	1	—	2	2	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	5	67	7	118	12	185
. Pleuritis	—	—	2	—	3	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	107	—	—	8	107
. Pneumonia cat.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1	14	2	25
Итогъ VII гр.	—	—	2	—	3	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	118	1	14	10	132
. Stom.,Ang.c.etc.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3
. Typhlitis etc. .	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	2	18	4	25
. Herniae	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	1	7
. Др. б.орг.пищев.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
Итогъ VIII гр.	—	—	1	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	18	3	21	7	39
. Cirrhosis hepat. (гр. IX).	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	—	—	1	17
. Nephritis diff:																								
безъ означ. ф.	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	75	4	75
a) acuta . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	1	16
b) chronica . .	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	36	3	37	5	73
. Cystitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	1	19
. Urethritis	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	19	—	—	3	19
Итогъ X гр.	1	—	—	1	1	2	2	1	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	5	55	9	147	14	202

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО				
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ 15—30 д.		2—3 мѣс. 31—90 д.		4—6 мѣс. 91—183 д.		7—12 мѣс. 184—365 д.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		%
																			Числ				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	лицъ.	дней.	лицъ	дней.	
96. Бол. м.пол. орг.	2	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	53	—	—	
97. Бол. жен.п. орг.:																							
a) Vul., vag., end.	—	—	—	4	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	9	172	
b) Met.,par.-per-m.	—	—	—	5	—	1	—	5	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14	145	
d) Oophoritis . . .	—	—	—	1	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	40	
e) Пр.б.жен.п.орг.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	
Итогъ XI гр.	2	1	3	10	—	5	—	6	2	6	—	3	—	—	—	—	—	—	7	53	31	374	
98. Gravidit. norm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	28	
100. Abortus	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	
101. Partus normalis.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	
105. Mastitis etc. . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
Итогъ XII гр.	—	—	—	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	45	
107. Phlegm., absces.	—	1	1	1	3	—	2	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	11	249	2	3	
108. Ulcera . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	40	
110. Др. б. кожи и кл.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	84	
Итогъ XIII гр.	—	1	1	1	3	3	2	1	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	11	249	9	127	
112. Synov., artrom..	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	375	—	—	
113. Periostitis . .	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	2	5	
Итогъ XIV гр.	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	382	2	5	
118. Бол. орг. слуха (гр. XV) . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	
120. Contusiones. .	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	11	
121. Vulnera, rupt.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
123. Fracturæ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	86	
Итогъ XVII гр.	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	4	3	97	
130. а) Минер. яды (гр. XVIII).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	42	—	—	
А) Бол. неопредѣл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	
Б) Наисп. изд. приб.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	478	
Итогъ XIX гр.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	502	
Общій итогъ.	68	31	181	104	145	89	134	56	136	69	97	74	63	66	59	40	75	108	958	108483	687	157606	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXXI.

БОЛЬНИЦА ОБЩИНЫ СВ. ГЕОРГІЯ.

Общій итогъ движенія больныхъ за 1898 годъ.

Mouvement des malades en 1898.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Оставалось къ 1 января 1898 г. Etat au 1 janv. 1898.		Прибыло въ 1898 г. Entrée.		Выписано изъ больницы. Sortie.		Переведено въ другія больницы. Transfér. dans les autres hôpit.		Умерло. Décès.		Осталось къ 1 января 1899 г. Etat au 1 janv. 1899.	
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2. Typhus abdominalis. . . .	19	21	224	128	199	128	—	—	19	11	25	10
7. a) Variola v. et Variolois .	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
b) Varicella.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et Rubeola . . .	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc. . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
12. Pertussis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	1	—	24	15	23	14	—	—	—	—	2	1
16. Dysenteria.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
17. Pneumonia crouposa . . .	1	1	15	3	11	3	—	—	4	1	1	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	2	—	5	3	5	3	—	—	2	—	—	—
b) хрур. орган.	—	—	2	1	—	1	—	—	2	—	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus.	—	—	8	11	5	10	—	—	—	—	3	1
22. Malaria (f. intermittens) . .	—	—	6	1	6	1	—	—	—	—	—	—
27. Pyæmia et septicaemia . .	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—
Итого въ группѣ I . .	23	22	287	171	252	168	—	—	27	13	31	12
38. Rheumatismus	—	1	4	3	4	4	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaem.	—	—	2	3	2	3	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
47. Другія болѣзни питанія . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ III. .	—	1	6	8	6	8	—	—	—	—	—	1
48. Cancer	—	—	5	3	3	3	—	—	1	—	1	—
49. Sarcoma	—	—	1	4	—	3	—	—	1	1	—	—
50. Другія злокач. новообр. . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
51. Незлокач. новообразованія..	—	1	3	4	1	5	—	—	1	—	1	—
Итого въ группѣ IV . .	—	1	9	12	4	12	—	—	3	1	2	—
53. Encephalit.et mening.cerebri.	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—
54. Myelitis et mening. spinalis.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
55. Ataxia locomotrix progress .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias . . .	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
60. g) Душевныя болѣзни. . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
62. Другія бол. мозга и нервовъ.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ V . .	3	—	4	6	1	6	—	—	3	—	3	—

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 янв. 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
63. Pericarditis et endocarditis .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
64. Vitium cordis organicum . .	—	1	3	—	2	1	—	—	1	—	—	—
65. Myocard.,deg.cordis adip. etc.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
66. Aneurismata	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
67. Arteriosclerosis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
68 b) Varices v. haemorrh. .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	1	3	—	2	1	—	—	—	—	1	—
71. Другія бол. орг. кровообр. .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI.	1	2	8	4	7	6	—	—	1	—	1	—
73. Laryngitis, tracheitis . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et. chr. . .	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
76. Pleuritis	—	—	8	6	6	5	—	—	1	—	1	1
77. Pneumonia catarrhalis. . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
78. Emphysema	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ VII. .	—	—	12	8	8	7	—	—	3	—	1	1
80. Stomatitis, Angina cat. etc.	—	—	2	5	2	5	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
a) acuta	1	—	9	25	9	25	—	—	1	—	—	—
b) chronica	—	1	3	3	3	4	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis etc.	—	—	3	2	3	2	—	—	—	—	—	—
85. Herniae	1	—	11	1	11	1	—	—	—	—	1	—
86. Друг. бол. орг. пищеваренія .	1	—	4	2	2	2	—	—	3	—	—	—
Итого въ группѣ VIII. .	3	1	33	38	31	39	—	—	4	—	1	—
87. Cirrhosis hepatis.	—	1	3	3	3	2	—	—	—	1	—	1
88. Icterus catarrhalis	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—
89. Cholelithiasis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
90. Другія болѣзни печени . .	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ IX . .	—	1	5	6	3	4	—	—	1	1	1	1
91. Nephr. diffusa: безъ означ. ф.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
a) acuta.	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
b) chronica.	1	—	2	3	3	2	—	—	—	1	—	—
92. Lithiasis	—	—	4	—	2	—	—	—	1	—	1	—
95. Другія бол. моч. органовъ .	—	—	2	3	2	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X. .	1	1	10	7	9	7	—	—	1	1	1	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
96. Бол. мужскихъ пол. орг. .	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:												
a) Vulvitis, Vagin., Endometr.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
b) Metritis, Para—Peri-metrit.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
c) Проч. бол. жен. пол. орг.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI . .		—	8	5	8	5	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis (гр. XII)	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et Abscessus .	2	—	16	8	17	8	—	—	—	—	1	—
108. Ulcera	1	—	4	1	4	—	—	—	—	—	1	1
109. Carbunculus.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
110. Друг. бол. кожи и клѣтчатки.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII .	3	1	20	10	21	10	—	—	—	—	2	1
111. Myositis, tendo vag., bursit.	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—
112. Synovitis, artromeningitis .	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—
113. Periostitis.	—	—	2	5	1	4	—	—	—	1	1	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	—	—	10	3	8	3	—	—	1	—	1	—
115. Искривленіе позвоночника.	3	—	1	1	3	1	—	—	—	—	1	—
116. Ankylosis, contracturae. .	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
117. Др. бол. кости. скелета. .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ XIV. .	4	1	17	13	16	12	—	—	1	1	4	1
118. Бол. орг. слуха (гр. XV) .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI)	6	5	33	43	34	41	—	—	—	—	5	7
120. Contusiones.	—	—	12	1	12	1	—	—	—	—	—	—
121. Vulnera, ruptura	4	—	17	2	19	1	—	—	1	—	1	1
123. Fracturae.	2	—	7	2	8	2	—	—	—	—	1	—
124. Luxationes	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
125. Distorsio	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
126. Congelatio et pernio. . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
127. Combustio	—	1	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ XVII .	6	2	40	5	41	6	—	—	2	—	3	1
А) Бол. неопр. и не вош. въ ном.	1	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—
Б) На испыт. и здор. при больн.	—	—	1	7	1	7	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX .	1	—	2	8	2	8	—	—	1	—	—	—
Общій итогъ	51	38	495	346	444	341	—	—	47	17	55	26

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXXII.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.

Общій итогъ движенія больныхъ въ 1898 году.

Mouvement des malades en 1898.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2. Typhus abdominalis. . . .	14	2	152	18	151	20	—	—	8	—	7	—
5. » смѣш. и неопр. формы.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	—	1	44	45	41	44	—	—	—	—	3	2
16. Dysenteria.	—	—	3	1	1	1	—	—	2	—	—	—
17. Pneumonia crouposa. . . .	—	—	33	3	29	3	—	—	4	—	—	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	2	2	9	19	2	8	—	—	7	10	2	3
b) др. орг. .	—	—	17	2	9	—	—	—	7	2	1	—
20. Rheumatismus artic. acutus.	1	—	16	4	17	4	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens) . .	1	—	7	3	7	3	—	—	1	—	—	—
27. Pyaemia et septicaemia . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ I . .	18	5	282	96	257	84	—	—	31	12	13	5
33. Helminthiasis (II гр.). . .	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	—	—	6	19	6	16	—	—	—	—	—	3
40. Scorbutus	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
42. Amyloides.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis	—	1	2	3	2	3	—	—	—	1	—	—
47. Другія болѣзни питанія . .	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ III . .	—	2	12	22	12	20	—	—	—	1	—	3
48. Cancer	—	—	—	4	—	1	—	—	—	3	—	—
51. Незлокач. новообразованія .	—	—	2	13	1	10	—	—	1	3	—	—
Итого въ группѣ IV . .	—	—	2	17	1	11	—	—	1	6	—	—
52. Apoplex., emb., etc. cer. .	1	—	3	2	3	—	—	—	1	1	—	1
54. Myelit. et mening. spinalis .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias . . .	—	1	7	11	7	11	—	—	—	—	—	1
57. Hysteria.	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
59. Eclampsia.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
60. g) Друг. душ. болѣзни . .	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus	—	—	7	1	6	—	—	—	1	—	—	1
62. Другія болѣзни мозга и нерв.	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ V . .	1	2	19	25	18	22	—	—	2	2	—	3

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
63. Pericardit. et endocardit.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
64. Vitium cordis organicum.	—	—	12	5	9	5	—	—	3	—	—	—
65. Myocard., deg. cord. adip. etc.	—	5	4	—	3	5	—	—	1	—	—	—
67. Arteriosclerosis	1	1	13	5	10	5	—	—	2	—	2	1
68. a) Varices v. extr. inf.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
b) Varices v. haemorrh	—	—	5	—	4	—	—	—	—	—	1	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
71. Другія бол. орг. кров., твор.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Итого въ группѣ VI	3	6	37	11	29	16	—	—	6	—	5	1
72. Rhinit., ozœna, epistaxis.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	1	—	3	2	3	2	—	—	1	—	—	—
76. Pleuritis	1	—	7	5	7	5	—	—	1	—	—	—
77. Pneumonia catarrh.	—	—	1	4	—	4	—	—	1	—	—	—
78. Emphysema	1	—	14	2	11	2	—	—	1	—	3	—
79. Другія болѣзни орг. дыханія.	1	—	—	2	—	—	—	—	1	2	—	—
Итого въ группѣ VII.	4	—	25	16	21	14	—	—	5	2	3	—
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis:												
безъ означ. формы.	—	1	23	9	22	10	—	—	—	—	1	—
a) acuta	—	—	31	17	32	15	—	—	—	—	2	2
b) chronica.	—	—	3	10	2	9	—	—	1	—	—	1
84. Typhlitis etc	—	1	9	4	8	5	—	—	—	—	1	—
85. Herniæ	—	—	9	1	7	1	—	—	—	—	2	—
86. Другія бол. орг. пищеварен.	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VIII	—	2	81	43	74	42	—	—	1	—	6	3
87. Cirrhosis hepat.	1	1	8	4	6	5	—	—	2	—	1	—
88. Icterus catarrhalis	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IX	1	1	11	5	9	6	—	—	2	—	1	—
91. Nephritis diffusa:												
безъ означ. формы	1	—	11	1	11	1	—	—	—	—	1	—
a) acuta	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—
b) chronica	—	—	4	6	4	6	—	—	—	—	—	—
95. Другія болѣзни моч. орг.	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X	1	—	19	9	18	9	—	—	—	—	2	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
97. a) Vulvitis, Vagin., endom.	—	—	—	9	—	8	—	—	—	—	—	1
b) Metr. para—peri metr. .	—	2	—	25	—	27	—	—	—	—	—	—
c) Искрив. и наклон. матки.	—	2	—	10	—	9	—	—	—	—	—	3
d) Oophoritis	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI . .	—	9	—	44	—	48	—	—	—	—	—	5
99. Graviditas anormalis . . .	—	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	10	—	10	—	—	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	10	—	359	—	358	—	—	—	—	—	11
102. » anormalis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ XII . .	—	12	—	372	—	372	—	—	—	—	—	12
106. Eczema.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et Abscessus. .	3	—	6	2	7	2	—	—	1	—	1	—
108. Ulcera.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII .	3	—	8	2	9	2	—	—	1	—	1	—
111. Myositis, Tendo vag., bursitis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
112. Synovitis, Artromeningitis.	2	—	5	1	6	1	—	—	—	—	1	—
113. Periostitis.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	—	1	3	1	—	1	—	—	—	—	3	1
115. Искривленіе позвоночника.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
Итого въ группѣ XIV.	3	1	10	2	8	2	—	—	—	—	5	1
118. Бол. орг. слуха (гр. XV) .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	—	—	17	—	16	—	—	—	—	—	1	—
121. Vulnera, Ruptura	3	—	40	2	38	2	—	—	2	—	3	—
123. Fracturae.	4	—	34	—	38	—	—	—	—	—	—	—
124. Luxationes	1	—	2	—	3	-	—	—	—	—	—	—
126. Congelatio et pernio. . .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
127. Combustio.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII.	8	—	97	2	99	2	—	—	2	—	4	—
130. a) Минеральные яды. . .	—	—	12	2	11	2	—	—	—	—	1	—
b) Растительные.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII.	—	—	15	2	14	2	—	—	—	—	1	—
B) На испыт. и здор. при больн. (гр. XIX) .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ. . .	42	46	622	678	573	657	—	—	50	23	41	33

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXXIII.

СВ. ТРОИЦКАЯ ОБЩИНА СЕСТЕРЪ МИЛОСЕРДІЯ.

Общій итогъ движенія больныхъ.

Mouvement des malades en 1898.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2. Typhus abdominalis . . .	10	6	85	45	82	45	—	—	9	—	4	6
13. Influenza	—	—	46	36	43	35	—	—	—	1	3	—
17. Pneumonia crouposa . . .	2	1	9	12	11	12	—	—	—	1	—	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	—	—	14	10	11	6	—	—	2	4	1	—
b) др. орг. .	—	—	3	2	2	1	—	—	1	1	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus.	2	1	12	16	14	17	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens) . .	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I . .	14	8	170	123	164	118	—	—	12	7	8	6
33. Helminthiasis (гр. II). . .	—	—	1	7	1	7	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	—	—	8	3	8	3	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia,Chlorosis,Leucaem.	—	—	1	8	1	8	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis	—	—	—	4	—	2	—	—	—	1	—	1
Итого въ группѣ III .	—	—	9	16	9	14	—	—	—	1	—	1
48. Cancer	—	5	—	22	—	8	—	—	—	13	—	6
49. Sarcoma	—	1	—	1	—	2		—	—	—	—	—
50. Другія злокач. новообразов.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
51. Незлок. новообр.	—	—	1	8	1	6	—	—	—	1	—	1
Итого въ группѣ IV .	—	6	1	32	1	16	—	—	—	14	—	8
53. Enceph. et mening. cerebri.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias . . .	1	—	8	12	9	12	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
62. Друг. бол. мозга и нервовъ.	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ V .	1	2	10	14	10	16	—	—	1	—	—	—
63. Pericarditis et endocarditis .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
64. Vitium cordis organicum. .	2	—	2	9	3	7	—	—	1	2	—	—
65. Myocard.,deg.cordis adip.etc	—	—	6	1	6	—	—	—	—	—	—	1
66. Aneurismata	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1
67. Arteriosclerosis	—	2	—	7	—	7	—	—	—	1	—	1
68. Phlebectasiæ:												
a) Varices v. extr. infer.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
b) » v. haemorrh. .	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—
71. Др. б. орг. кровообр., кровотв.	1	1	1	3	—	1	—	—	—	—	2	3
Итого въ группѣ VI . .	3	4	16	26	16	21	—	—	1	3	2	6

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	1	—	12	8	13	7	—	—	—	—	—	—
76. Pleuritis	1	1	31	6	28	6	—	—	1	—	3	1
77. Pneumonia catarrhalis	2	1	2	5	—	4	—	—	—	1	4	1
79. Другія бол. орг. дых.	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ VII.	4	2	46	22	42	18	—	—	1	1	7	3
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ означ.	2	—	20	22	22	22	—	—	—	—	—	—
a) acuta	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—
b) chronica	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—
82. Ulcus ventriculi rotundum	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
85. Herniae.	—	—	4	2	4	2	—	—	—	—	—	—
86. Друг. бол. орг. пищеварен.	—	—	1	7	1	6	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ VIII.	2	—	36	40	38	39	—	—	—	—	—	1
87. Cirrhosis hepatis.	—	1	4	2	1	2	—	—	2	1	1	—
90. Др. бол. печени.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IX	—	1	4	3	1	3	—	—	2	1	1	—
91. Nephr. dif.: безъ осн. ф.	—	1	7	14	6	13	—	—	—	—	1	1
b) chronica	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—
Итого въ группѣ X.	—	1	7	16	6	14	—	—	—	1	1	1
97. b) Metritis (гр. XI)	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis (гр. XII)	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et abscessus.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
108. Ulcera	—	—	2	3	2	2	—	—	—	—	—	1
110. Друг. бол. кожи и клѣтчатки.	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII.	—	—	3	6	3	5	—	—	—	—	—	1
111. Myositis, tendo vag., bursit.	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
112. Synovitis, artromeningitis	1	—	5	7	6	6	—	—	—	1	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	2	—	7	5	7	2	—	—	1	—	1	3
115. Искривленіе позвоночника.	—	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—
116. Ankylosis, Contracturae.	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
117. Др. бол. костн. скелета	1	2	2	1	—	1	—	—	—	—	3	2
Итого въ группѣ XIV	5	4	17	14	17	12	—	—	1	1	4	5
118. Бол. орг. слуха (гр. XV)	—	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	3	—	3	2	5	2	—	—	—	—	1	—
121. Vulnera, ruptura	—	—	5	3	4	3	—	—	—	—	1	—
123. Fracturae	1	1	7	4	6	3	—	—	—	—	2	1
124. Luxationes	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII.	4	1	16	9	16	8	—	—	—	—	4	1
А) Бол. неопред.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Общій итогъ.	33	32	338	330	326	295	—	—	18	29	27	38

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXXIV.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ОБЩИНА КРАСНАГО КРЕСТА.

Общій итогъ движенія больныхъ за 1898 годъ.

Mouvement des malades en 1898.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
18. Tuberculosis: b) др. орган. (гр. I)	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
47. Другія бол. питанія (гр. III).	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
48. Cancer	1	1	2	7	2	6	—	—	1	1	—	1
49. Sarcoma.	1	—	3	5	2	3	—	—	1	—	1	2
51. Незлокач. новообразованія.	—	2	5	10	4	10	—	—	—	2	1	—
Итого въ группѣ IV . .	2	3	10	22	8	19	—	—	2	3	2	3
56. Neuralgiæ (гр. V)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
68. Phlebectasiae:												
a) Varices v. extr. infer. .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Varices v. haemorrh. .	—	—	11	8	11	8	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI . .	—	—	11	10	11	9	—	—	—	—	—	1
76. Pleuritis (гр. VII)	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—
84. Typhlitis. etc	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
85. Herniæ	—	—	4	4	4	4	—	—	—	—	—	—
86. Др. бол. орг. пищеваренія .	—	—	5	3	2	3	—	—	1	—	2	—
Итого въ группѣ VIII. .	1	—	9	7	7	7	—	—	1	—	2	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
62. Lithiasis.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
63. Cystitis.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
65. Другія бол. моч. органовъ.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X . .	—	—	5	1	5	1	—	—	—	—	—	—
96. Бол. мужскихъ пол. орг. .	1	—	8	—	9	—	—	—	—	—	—	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:												
a) Vulvitis, vagin., endometr.	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
b) Metritis, para-peri-metrit.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI . .	1	—	8	4	9	4	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et abscessus. .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
108. Ulcera	—	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1
110. Др. бол. кожи и клѣтчатки.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII .	—	2	3	—	3	1	—	—	—	—	—	1
111. Myos., tendo vag., bursitis.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
112. Synovitis, artromeningitis .	1	2	2	1	2	3	—	—	—	—	1	—
114. Caries., necrosis, osteomyel.	3	2	1	2	4	2	—	—	—	—	—	2
117. Др. бол. кости. скелета. .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV .	4	4	4	4	7	6	—	—	—	—	1	2
118. Бол. орг. слуха (гр. XV) .	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—
121. Vulnera, ruptura	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
122. Corpora aliena.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
123. Fracturae.	—	2	—	2	—	3	—	—	—	—	—	1
127. Combustio	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII .	—	2	1	4	1	4	—	—	—	—	—	2
A) Бол. неопред. (гр. XIX) . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ.	8	11	60	56	58	55	—	—	3	3	7	9

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXXV.

МАРІИНСКАЯ БОЛЬНИЦА ДЛЯ БѢДНЫХЪ.

Общій итогъ движенія больныхъ за 1898 годъ.

Mouvement des malades en 1898.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Оставалось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus .	—	—	8	3	8	2	—	—	—	1	—	—
2. » abdominalis. . .	62	36	552	440	513	423	2	—	68	31	31	22
3. » recurrens . . .		—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
4. » abortivus . . .	—	—	6	4	6	4	—	—	—	—	—	—
5. » смѣш. и неопр. ф.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7. a) Variola v. et Variolois .	—	—	5	1	—	—	5	1	—	—	—	—
8. Morbilli et Rubeola . . .	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—
9. Scarlatina	—	—	2	1	—	—	1	1	1	—	—	—
10. Dyphteria	—	—	1	3	—	2	—	1	1	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc. . .	—	—	2	7	2	5	—	—	—	1	—	1
12. Pertussis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	8	23	221	293	199	270	—	11	7	9	23	26
16. Dysenteria.	—	1	9	17	8	14	—	1	1	2	—	1
17. Pneumonia crouposa. . .	5	1	166	101	135	70	—	3	26	23	10	6
18. Tuber.: a) pulmonum. . .	7	2	181	132	65	9	—	80	110	40	13	5
b) др. органовъ. .	2	—	14	13	8	8	—	3	8	2	—	—
19. Meningitis cer.-spin. epid. .	—	—	4	9	—	—	—	—	—	—	4	9
20. Rheumatismus artic. acut. .	4	10	71	56	74	60	1	6	—	—	—	—
21. Periparotitis epidem . . .	—	—	2	4	2	3	—	—	—		—	1
22. Malaria (f. intermittens). .	—	—	26	7	26	7	—	—	—	—	—	—
26. Febris puerperalis . .	—	—	—	7	—	2	—	—	—	5	—	—
27. Pyaemia et septicaemia. .	1	1	12	2	1	—	—	—	12	3	—	—
28. Syphilis	—	—	11	19	10	12	—	4	1	2	—	1
29. Ulcus molle	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
30. Gonorrhoea et vaginit. vir.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I.	89	74	1302	1120	1062	892	13	111	235	119	81	72
33. Helminthiasis	1	1	3	15	4	15	—	—	—	—	—	1
34. Scabies.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II . .	1	1	3	16	4	16	—	—	—	—	—	1
38. Rheumatismus	—	—	11	12	8	11	—	1	2	—	1	—
40. Scorbutus	1	—	5	—	6	—	—	—	—	—	—	—
41. Diabet.: a) mellitus . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
b) insipidus . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chloros., leucaem.	—	—	8	18	4	12	—	2	3	2	1	2
44. Marasm. senilis	—	—	2	3	—	1	—	—	1	—	1	2
47. Другія болѣзни питанія . .	1	2	1	14	—	15	—	1	1	—	1	—
Итого въ группѣ III. .	3	2	28	47	20	39	—	4	7	2	4	4

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	4	7	46	68	16	41	—	—	31	29	3	5
49. Sarcoma	—	—	18	18	8	5	—	1	10	10	—	2
50. Друг. злокач. новообразов.	—	—	1	2	1	1	—	—	—	1	—	—
51. Неалок. новообр.	3	10	9	65	9	62	—	2	1	2	2	9
Итого въ группѣ IV . .	7	17	74	153	34	109	—	3	42	42	5	16
52. Apoplex., emb. etc. cerebri.	7	6	38	13	30	3	2	1	10	10	3	5
53. Enceph. et men. cereb. . .	2	1	11	9	3	2	—	—	7	8	3	—
54. Myel. et men. spin. . . .	3	2	9	7	3	3	—	—	2	1	7	5
55. Atax. locom. prog. . . .	—	—	5	3	4	3	—	—	1	—	—	—
56. Neuralg. et. isch.	10	2	33	19	36	20	—	—	2	—	5	1
57. Hysteria.	2	5	2	20	2	23	—	1	—	—	2	2
58. Epilepsia	1	1	5	6	4	6	—	—	—	—	2	1
60. Душевн. болѣзни:												
c) Dementia	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
e) Paralys. progr. . . .	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—
g) Друг. душ. болѣзни. .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus	1	1	16	1	16	2	—	—	1	—	—	—
62. Друг. бол. мозга и нерв. .	—	3	24	14	20	14	1	1	1	1	2	1
Итого въ группѣ V . .	26	21	146	96	120	78	4	4	24	20	24	15
63. Pericardit. et endocard. . .	1	—	9	5	4	—	—	4	4	1	2	—
64. Vitium cord. organicum . .	3	2	39	36	28	10	—	19	11	7	3	2
65. Myoc., deg. cor. adip. etc. .	—	—	2	7	2	3	—	4	—	—	—	—
66. Aneurismata.	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
67. Arteriosclerosis	1	3	22	19	12	8	—	6	7	8	4	—
68. Phlebectasiæ	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2
a) Var. v. extr. inf. . .	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
b) » v. haem. . . .	—	—	6	2	6	2	—	—	—	—	—	—
c) Varicocele	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphang., adenit. etc. .	3	1	4	16	6	14	—	—	—	—	1	3
70. Morbi lienis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
71. Друг. бол. орг. кровотв. .	—	—	2	5	2	5	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI . .	8	6	89	96	62	46	—	33	23	16	12	7
72. Rhinit., ozœna, epistaxis. .	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheit. . . .	1	1	4	6	5	4	—	—	—	—	—	3
75. Bronchit. ac. et chr. . . .	—	—	7	5	6	2	—	2	1	1	—	—
76. Pleuritis	8	2	56	37	51	16	—	17	7	4	6	2
77. Pneumonia catarrhal. . . .	1	—	10	16	3	9	—	3	3	1	5	3
78. Emphysema	3	1	6	3	5	1	—	3	2	—	2	—
79. Друг. бол. орг. дыханія. .	—	—	17	3	6	2	—	—	8	1	3	—
Итого въ группѣ VII . .	13	4	103	71	79	35	—	25	21	7	16	8

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	6	10	6	10	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis.: безъ озн. ф.	—	—	13	26	12	26	—	—	1	—	—	—
a) acuta . .	3	5	61	45	57	48	—	—	1	1	6	1
b) chronica .	—	—	16	12	16	12	—	—	—	—	—	—
82. Ulcus ventriculi rotundum .	—	—	2	1	1	—	—	—	1	1	—	—
84. Typhlitis	4	1	41	13	35	8	1	—	7	5	2	1
85. Herniæ.	12	2	76	23	79	16	—	1	—	6	9	2
86. Друг. бол. орг. пищеваренія	2	2	16	9	11	4	—	—	3	4	4	3
Итого въ группѣ VIII .	21	10	231	139	217	124	1	1	13	17	21	7
87. Cirrhosis hepatis	3	1	26	17	22	10	—	3	6	4	1	1
88. Icterus catarrhalis.	1	—	4	10	5	10	—		—	—	—	—
89. Cholelithiasis	—	1	4	5	3	3	—	—	1	1	—	2
90. Друг. бол. печени	1	—	—	7	1	5	—	—	—	1	—	1
Итого въ группѣ IX . .	5	2	34	39	31	28	—	3	7	6	1	4
91. Nephrit. diffusa: безъ озн. ф.	—	—	15	13	13	6	—	4	2	3	—	—
a)acuta . .	4	—	6	10	5	3	—	2	1	1	4	4
b) chronica .	3	1	38	22	27	10	—	7	12	5	2	1
92. Lithiasis	—	—	9	1	7	1	—	—	—	—	2	—
93. Cystitis	—	1	3	2	1	2	—	—	1	1	1	—
95. Друг. бол. моч. органовъ .	1	1	8	20	9	19	—	—	—	—	—	2
Итого въ группѣ X . .	8	3	79	68	62	41	—	13	16	10	9	7
96. Бол. муж. пол. орг. . . .	—	—	23	—	21	—	—	—	—	—	2	—
97. Бол. жен. пол. орг.:												
a) Vulvit., vagin., endom.	—	2	—	59	—	57	—	—	—	2	—	2
b) Metrit., para-peri-met.	—	5	—	85	—	84	—	1	—	—	—	5
c) Искр. и накл. матки .	—	1	—	21	—	22	—	—	—	—	—	—
d) Oophoritis	—	2	—	29	—	29	—	—	—	—	—	2
e) Пр. бол. жен. п. орг.	—	—	—	30	—	27	—	—	—	3	—	—
Итого въ группѣ XI . .	—	10	23	224	21	219	—	1	—	5	2	9
98. Gravidit. normal.	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—
99. » anormal. . . .	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	57	—	53	—	—	—	1	—	3
101. Partus normalis.	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
102. » anormalis	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
104. Puerper. anormale. . . .	—	1	—	8	—	9	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc.	—	3	—	20	—	18	—	—	—	—	—	5
Итого въ группѣ XII. .	—	4	—	101	—	96	—	—	—	1	—	8

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 янв. 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	—	—	4	2	4	2	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et absc. . . .	6	4	27	30	29	26	—	—	—	—	4	
108. Ulcera	1	4	7	6	6	4	—	—	—	1	2	
109. Carbunculus	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
110. Друг. бол. кожи и клѣтч.	—	1	—	8	—	9	—	—	—	—	—	
Итого въ группѣ XIII .	7	9	39	46	40	41	—	—	—	1	6	
111. Myosit., tendo vag., bur. .	2	1	—	5	1	6	—	—	—	—	1	—
112. Synov., artrom.	10	13	20	21	20	16	—	—	—	—	10	
113. Periostitis	1	—	6	12	6	11	—	—	—	1	1	
114. Caries, necros., osteomyel	7	6	15	18	12	13	—	—	—	—	10	
115. Искривленіе позвоночника.	—	—	3	3	3	1	—	2	—	—	—	—
116. Ankyl., contract.	—	1	4	3	4	4	—	—	—	—	—	—
117. Друг. бол. костн. скелета .	2	—	14	2	13	1	—	—	—	1	3	—
Итого въ группѣ XIV .	22	21	62	64	59	52	—	2	—	2	25	
118. Бол. орг. слуха (гр. XV) .	1	3	7	22	6	18	—	—	—	3	2	
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI)	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—
120. Contusiones	1	1	35	25	31	24	—	1	1	—	4	
121. Vulnera, rupt.	6	3	70	17	62	16	—	—	6	2	8	
122. Corpora aliena	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae	27	7	74	28	75	26	—	—	12	3	14	
124. Luxationes	3	—	11	7	14	6	—	—	—	—	—	
125. Distorsio	2	1	3	4	5	5	—	—	—	—	—	—
126. Congelatio et pernio. . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
127. Combustio	—	—	9	13	7	7	—	—	1	3	1	
Итого въ группѣ XVII .	39	12	205	95	196	85	—	1	20	8	28	
130. a) Минеральные яды . . .	—	—	30	31	26	25	—	—	3	5	1	
b) Растительные	—	—	3	6	3	6	—	—	—	—	—	—
c) Газообразные	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
d) Животн. царства . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII. .	—	—	36	37	32	31	—	—	3	5	1	
A) Бол. неопредѣл. (гр. XIX) .	—	—	6	11	4	7	—	—	2	4	—	—
Общій итогъ	250	199	2468	2446	2049	1958	18	201	418	268	238	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXXVI.

ОТДѢЛЕНІЕ ДЛЯ ПЛАТЯЩИХЪ ПРИ МАРІИНСКОЙ БОЛЬНИЦѢ.

Общій итогъ движенія больныхъ за 1898 годъ.

Mouvement des malades en 1898.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2. Typhus abdominalis . . .	—	—	10	9	8	9	—	—	2	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc. . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
17. Pneumonia crouposa . . .	—	—	2	2	2	1	—	—	—	1	—	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	1	—	4	5	2	—	—	—	3	2		3
b) друг. орг.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus.	—	—	3	1	3	—	—	—	—	—	—	1
28. Syphilis.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I. .	1	—	22	20	18	12	—	—	5	3	—	5
38. Rheumatismus	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
41. Diabetes: a) mellitus . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaem.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
47. Другія болѣзни питанія. .	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—
Итого въ группѣ III .	1	3	2	1	1	3	—	—	1	1	1	—
48. Cancer	1	3	1	4	1	1	—	—	1	6	—	—
49. Sarcoma	—	—	1	3	1	1	—	—	—	—	—	2
51. Неэл. новообразованія . .	—	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—
Итого въ группѣ IV .	1	3	2	10	2	4	—	—	1	7	—	2
52. Apoplexia, embolia, etc. cerebri.	—	1	3	—	1		—	—	—	1	2	—
54. Myelitis et mening. spin. .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
55. Atax. locom. progr. . . .	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias . . .	—	—	5	3	3	1	—	—	—	1	2	1
57. Hysteria	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
61. Alcoholismus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62. Друг. бол. мозга и нервовъ	—	2	3	3	3	5	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ V. .	1	4	12	9	8	8	—	—	1	2	4	3
64. Vitium cordis organicum .	1	1	2	1	—	—	—	—	3	1	—	1
67. Arteriosclerosis.	2	—	3	3	3	3	—	—	—	—	2	—
68. a) Varices v. extr. infer .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
b) » v. haemorrh. .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI .	3	1	8	5	5	4	—	—	3	1	3	1

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
76. Pleuritis	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1
77. Pneumonia catarrhalis . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VII. .	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	1
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
b) chronica .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
82. Ulcus ventriculi rotundum .	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
84. Typhlitis	—	—	3	3	2	3	—	—	—	—	1	—
85. Herniae	—	—	1	3	1	2	—	—	—	1	—	—
86. Другія бол. орг. пищеваренія	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ VIII группѣ.	1	1	4	10	4	9	—	1	—	1	1	—
89. Cholelithiasis.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
90. Другія болѣзни печени. .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ IX .	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
91. Nephritis b) chronica. . .	—	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—
93. Cystitis.	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	2	—
95. Другія бол. моч. органовъ.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X. .	—	—	3	4	1	3	—	—	—	1	2	—
97. a) Vulvitis, vagin., endometr.	—	2	—	6	—	8	—	—	—	—	—	—
b) Metritis, para-peri-metritis.	—	1	—	5	—	6	—	—	—	—	—	—
c) Искрив. и накл. матки.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
d) Oophoritis.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
e) Пр. бол. жен. пол. орг. .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI .	—	3	—	16	—	19	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et abscessus. .	1	—	1	3	1	2	—	—	—	1	1	—
109. Carbunculus	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
110. Друг. бол. кожи и клѣтчатки.	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII . .	1	—	3	4	3	3	—	—	—	1	1	—
111. Myositis, tendo vag., bursitis.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
112. Synovitis, artromeningitis .	—	—	1	2	1	2		—	—	—	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
115. Искривленіе позвоночника.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
117. Друг. бол. костн. скелета .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV.	1	—	3	3	2	3	—	—	1	—	1	—
118. Бол. орг. слуха (гр. XV) .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae (гр. XVII). . .	—	—	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—
130. a) Минер. яды. (XVIII). .	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	10	15	63	90	46	75	—	1	14	17	18	12

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXXVII.

АЛЕКСАНДРИНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ПРИ МАРІИНСКОЙ БОЛЬНИЦѢ.

Общій итогъ движенія больныхъ за 1898 годъ.

Mouvement des malades en 1898.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
2. Typhus abdominalis . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
13. Influenza	—	1	—	12	—	10	—	—	—	—	—	3
16. Dysenteria	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum .	—	29	—	163	—	65	—	—	—	97	—	30
20. Rheumatismus artic. acutus.	—	1	—	12	—	11	—	—	—	—	—	2
28. Syphilis.	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ I. . .	—	31	—	191	—	88	—	—	—	98	—	36
38. Rheumatismus	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaem.	—	—	—	5	—	3	—	—	—	1	—	1
44. Marasmus senilis.	—	1	—	4	—	3	—	—	—	2	—	—
47. Другія болѣзни питанія . .	—	—	—	3	—	1	—	—	—	1	—	1
Итого въ группѣ III . .	—	1	—	13	—	8	—	—	—	4	—	2
48. Cancer	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—
49. Sarcoma.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—
50. Другія злокач. новообразов.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
51. Незлокач. новообразованія .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IV . .	—	1	—	5	—	3	—	—	—	3	—	—
52. Apoplexia, embolia, etc. cerebri.	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2
56. Neuralgiæ et ischias . . .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
62. Друг. бол. мозга и нервовъ.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ V . .	—	2	—	6	—	6	—	—	—	—	—	2

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
63. Pericarditis et endocarditis .	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
64. Vitium cordis organicum . .	—	5	—	45	—	41	—	—	—	3	—	6
65. Myocard., deg. cordis. adip. etc.	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
66. Aneurismata.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
67. Arteriosclerosis	—	2	—	8	—	9	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ VI . .	—	8	—	58	—	55	—	—	—	4	—	7
73. Laryngitis, tracheitis . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr. . .	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
76. Pleuritis	—	2	—	26	—	26	—	—	—	2	—	—
77. Pneumonia catarrhalis. . .	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
78. Emphysema	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	1
79. Другія бол. орг. дыханія. .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VII .	—	2	—	41	—	40	—	—	—	2	—	1
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
b) chronica.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
82. Ulcus ventriculi rotundum .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
86. Другія бол. орг. пищеваренія	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого въ группѣ VIII .	—	1	—	4	—	3	—	—	—	1	—	1
87. Cirrhosis hepatis (гр. IX) .	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—
91. Nephritis diffusa: безъ озн. ф.	—	—	—	6	—	4	—	—	—	2	—	—
a) acuta	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
b) chronica . . .	—	1	—	8	—	8	—	—	—	1	—	—
93. Cystitis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X . .	—	1	—	17	—	15	—	—	—	3	—	—
112. Synovitis, Artromeningitis .	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
115. Искривленіе позвоночника.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV .	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	—	49	—	338	—	223	—	—	—	115	—	49

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXXVIII.

ГОСПИТАЛЬ ДВОРЦОВАГО ВѢДОМСТВА.

Общій итогъ движенія больныхъ за 1898 годъ.

Mouvement des malades en 1898.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus . .	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
2. » abdominalis. . . .	4	1	25	20	24	20	—	—	3	1	2	—
8. Morbilli et Rubeola	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9. Scarlatina.	3	2	2	—	—	1	—	—	—	—	5	1
11. Erysipelas v. et nosoc. . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
12. Pertussis	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	1	1	29	13	26	11	—	—	—	—	4	3
17. Pneumonia crouposa. . . .	1	—	12	8	10	5	—	—	3	2	—	1
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	3	1	27	10	18	7	—	—	10	3	2	1
b) др. орг. .	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus.	3	—	5	5	7	5	—	—	—	—	1	—
22. Malaria (f. intermittens) . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I. .	15	6	103	61	87	54	—	—	17	6	14	7
33. Helminthiasis (гр. II). . .	—		—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	—	—	6	2	6	2	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, Chloros., Leucaem.	—	—	2	10	1	9	—	—	—	—	1	1
44. Marasmus senilis.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
47. Другія болѣзни питанія . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ III .	—	—	9	13	8	12	—	—	—	—	1	1
48. Cancer	—	—	4	2	1	1	—	—	2	1	1	—
49. Sarcoma.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
51. Неизлокач. новообразованія .	—	—	3	5	2	4	—	—	—	1	1	—
Итого въ группѣ IV .	—	—	7	8	3	6	—	—	2	2	2	—
52. Apoplex., emb., etc. cerebri.	1	1	2	—	2	1	—	—	1	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias . . .	—	1	13	4	12	5	—	—	—	—	1	—
57. Hysteria	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1
60. Душевныя бол.: b) Mania . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
c) Paral. progr.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
61. Alcoholismus.	—	—	10	2	10	2	—	—	—	—	—	—
62. Друг. бол. мозга и нервовъ.	—	—	5	3	5	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ V .	1	2	32	15	29	16	—	—	1	—	3	1

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Остало къ 1 янв. 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж
63. Pericarditis et endocarditis .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
64. Vitium cordis organicum. .	3	—	11	2	12	2	—	—	2	—	—	—
65. Myocard., deg. cord. adip. etc.	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
67. Arteriosclerosis	—	—	5	—	4	—	—	—	1	—	—	—
68. a) Varices v. extr. infer. .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
b) Varices v. haemorrh. . .	1	—		—	1	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis. adenitis etc.	—	—	3	2	3	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI .	4	—	21	6	21	6	—	—	3	—	1	—
72. Rhinitis, ozœna, epistaxis. .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis . . .	—	—	6	2	5	—	—	—	—	—	1	1
75. Bronchitis ac. et chr. . . .	1	—	5	1	6	1	—	—	—	—	—	—
76. Pleuritis	2	—	14	3	14	2	—	—	—	—	2	1
77. Pneumonia catarrhalis. . .	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—
78. Emphysema	2	—	3	—	4	—	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ VII .	5	—	29	9	30	6	—	—	1	—	3	1
80. Stomat., Angina cat. etc. .	—	—	7	11	7	11	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis:.	—	—	5	5	5	5	—	—	—	—	—	—
a) acuta	1	—	8	6	8	5	—	—	—	—	1	1
b) chronica.	1	—	6	1	5	1	—	—	—	—	2	—
84. Typhlitis etc..	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
85. Herniæ	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
86. Друг. бол. орг. пищеваренія.	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VIII.	3	—	32	25	31	24	—	—	—	—	4	1
87. Cirrhosis hepatis	1	1	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—
88. Icterus catarrhalis	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—
89. Cholelithiasis.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IX .	1	1	1	6	2	7	—	—	—	—	—	—
91. Nephritis: a) acuta. . . .	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
b) chronica. . .	2	—	3	—	2	—	—	—	3	—	—	—
92. Lithiasis.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
93. Cistitis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
95. Друг. бол. моч. органовъ .	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X .	2	1	8	2	7	3	—	—	3	—	—	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
96. Бол. мужскихъ пол. орг. .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:												
a) Vulvitis, Vagin., Endometr.	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	2
b) Metritis, Para—Peri-metrit.	—	3	—	4	—	7	—	—	—	—	—	—
c) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI .	—	3	2	11	2	12	—	—	—	—	—	2
98. Graviditas normalis . . .	—	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	10	—	10	—	—	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	4	—	151	—	147	—	—	—	—	—	8
105. Mastitis etc.	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ XII .	—	5	—	166	—	162	—	—	—	—	—	9
106. Eczema	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et Abscessus .	2	—	3	2	4	2	—	—	—	—	1	—
108. Ulcera	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
110. Др. бол. кожи и клѣтчатки.	—	—	6	1	6	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII.	3	—	10	3	11	3	—	—	1	—	1	—
111. Myositis, Tendo vag., Burs.	1	—	2	2	1	—	—	—	—	—	2	2
112. Synovitis, Artromeningitis.	1	—	—	8	1	7	—	—	—	—	—	1
113. Periostitis	1	—	—	3	1	3	—	—	—	—	—	—
114. Caries, necrosis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV.	3	—	3	13	4	10	—	—	—	—	2	3
118. Бол. органа слуха (гр. XV).	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	1	—	4	—	5	—	—	—	—	—	—	—
121. Vulnera, Ruptura	—	—	4	2	3	2	—	—	—	—	1	—
123. Fracturae.	1	1	6	1	5	2	—	—	—	—	2	—
124. Luxationes	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
125. Distorsio	1	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	—	1	—	4	—	2	—	—	—	2	—	1
Итого въ группѣ XVII .	3	3	15	8	15	7	—	—	—	2	3	2
130. a) Минер. яды (гр. XVIII)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	40	21	274	349	252	331	—	—	28	10	34	29
											37	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXXIX.

БОЛЬНИЦА БИРЖЕВАЯ.

Общій итогъ движенія больныхъ въ 1898 г.

Mouvement des malades en 1898.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2. Typhus abdominalis . . .	11	—	209	—	186	—	—	—	23	—	11	—
7. b) Varicella	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
11. Erys. v. et noc.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	1	—	97	—	93	—	—	—	1	—	4	—
16. Dysenteria	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—
17. Pneumonia crouposa . . .	4	—	27	—	26	—	—	—	3	—	2	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum .	1	—	15	—	9	—	—	—	6	—	1	—
b) др. орган. .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
20. Rheum. artic. acut. . . .	2	—	37	—	37	—	—	—	—	—	2	—
22. Malaria (f. intermittens). .	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
24. Pustula maligna.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ I. .	19	—	402	—	367	—	—	—	34	—	20	—
38. Rheumatismus	—	—	12	—	10	—	—	—	—	—	2	—
40. Scorbutus	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—
43. Anaemia, Chloros., Leucaem.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ III .	—	—	17	—	14	—	—	—	1	—	2	—
48. Cancer	—	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—
51. Незлокач. новообразованія .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IV .	1	—	4	—	4	—	—	—	1	—	—	—
52. Apoplex., embolia, etc. cerebri.	—	—	4	—	1	—	—	—	3	—	—	—
53. Encephal. et mening. cerebri.	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—
55. Ataxia locomotrix progress.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias . . .	1	—	18	—	18	—	—	—	—	—	1	—
60. a) Melancholia	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—
62. Другія бол. мозга и нервовъ.	1	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ V .	2	—	37	—	32	—	—	—	6	—	1	—
63. Pericarditis et endocarditis .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
64. Vitium cordis organicum. .	1	—	4	—	4	—	—	—	1	—	—	—
65. Myocard., deg. cord. adip. etc.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
67. Arteriosclerosis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
68. b) Varices v. haemorrh. . .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenit. etc.	—	—	11	—	10	—	—	—	1	—	—	—
70. Morbi lienis	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI .	2	—	20	—	19	—	—	—	3	—	—	—

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
72. Rhinitis, ozœna, epistaxis .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr. . . .	2	—	18	—	20	—	—	—	—	—	—	—
76. Pleuritis.	—	—	17	—	15	—	—	—	2	—	—	—
77. Pneumonia catarrhalis. . .	—	—	29	—	20	—	—	—	6	—	3	—
78. Emphysema	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
79. Другія бол. орг. дыханія. .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ VII .	2	—	70	—	60	—	—	—	9	—	3	—
80. Stomatitis, Angina cat. etc.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
a) acuta. .	5	—	147	—	146	—	—	—	—	—	6	—
b) chronica.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis etc.	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
85. Heruiae.	—	—	8	—	6	—	—	—	1	—	1	—
Итого въ группѣ VIII .	5	—	165	—	162	—	—	—	1	—	7	—
87. Cirrhosis hepatis	1	—	5	—	5	—	—	—	1	—	—	—
88. Icterus catarrhalis	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ IX .	1	—	8	—	7	—	—	—	1	—	1	—
91. Nephrit. diffusa: без. озн. ф.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
a) acuta. .	1	—	6	—	6	—	—	—	1	—	—	—
b) chronica.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X .	1	—	10	—	10	—	—	—	1	—	—	—
96. Бол. муж. пол. орг. (гр. XI).	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et Abscessus .	5	—	26	—	28	—	—	—	—	—	3	—
108. Ulcera	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
110. Др. бол. кожи и клѣтчатки.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII.	5	—	32	—	34	—	—	—	—	—	3	—
111. Myosit., Tendo vag., Burs.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
112. Synovitis, Artromeningitis.	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
113. Periostitis.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	1	—	5	—	2	—	—	—	1	—	3	—
116. Ankylosis, Contracturae. .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV.	1	—	15	—	12	—	—	—	1	—	3	—
118. Бол. органа слуха (гр. XV).	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	—	—	54	—	49	—	—	—	1	—	4	—
121. Vulnera, Ruptura	6	—	65	—	62	—	—	—	1	—	8	—
123. Fracturae.	5	—	58	—	53	—	—	—	2	—	8	—
124. Luxationes	—	—	8	—	7	—	—	—	—	—	1	—
125. Distorsio	—	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—
126. Congelatio et pernio. . .	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	1	—	4	—	4	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ XVII.	13	—	199	—	186	—	—	—	4	—	22	—
130. a) Минеральные яды. . .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
c) Газообразные	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	52	—	989	—	917	—	—	—	62	—	62	—

37*

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXXX.

БОЛЬНИЦА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ПОЧТАМТА.

Общій итогъ движенія больныхъ въ 1898 году.

Mouvement des malades en 1898.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2. » abdominalis . . .	5	2	1	2	5	3	—	—	—	1	1	—
9. Scarlatina	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	1	—	10	—	10	—	—	—	—	—	1	—
17. Pneumonia crouposa. . . .	1	—	4	1	5	1	—	—	—	—	—	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	8	2	19	—	18	—	—	—	3	2	6	—
20. Rheumatismus artic. acutus.	—	—	3	1	2	1	—	—	—	—	1	—
22. Malaria (f. intermittens) . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
29. Ulcus molle	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
30. Gonorrhoea et vaginitis vir.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I . .	16	4	45	4	48	5	—	—	3	3	10	—
38. Rheumatismus	1	—	6	—	5	—	—	—	—	—	2	—
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaem.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
47. Другія болѣзни питанія . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ III . .	1	—	8	—	6	—	—	—	—	—	3	—
48. Cancer (гр. IV)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
32. Apoplex., emb., etc. cer. .	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	2	—
55. Atax. locom. prog. . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias . . .	1	—	5	—	5	—	—	—	—	—	1	—
57. Hysteria.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus	—	—	5	2	5	2	—	—	—	—	—	—
62. Другія болѣзни мозга и нерв.	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ V . .	2	—	16	3	15	3	—	—	—	—	3	—
64. Vitium cordis organicum. .	1	1	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—
65. Myocard., deg. cordis adip. etc.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
68. b) Varices v. haemorrh . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI . .	1	1	4	1	5	2	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr. . .	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
76. Pleuritis	—	—	5	1	3	—	—	—	—	—	2	1
77. Pneumonia catarrhalis. . .	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—	3	—
78. Emphysema	—	—	7	—	6	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ VII. .	1	—	20	2	15	1	—	—	—	—	6	1

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, angina cat. etc. .	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis: a) acuta. .	1	—	11	1	10	—	—	—	—	—	2	1
b) chronica.	—	—	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
85. Herniae	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
86. Другія бол. орг. пищеваренія.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ VIII. .	1	—	20	5	17	4	—	—	1	—	3	1
87. Cirrhosis hepatis	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
88. Icterus catarrhalis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
90. Другія болѣзни печени . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ IX . .	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—
91. Nephritis b) chronica . . .	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—
94. Urethritis	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ X . .	—	1	3	—	1	1	—	—	1	—	1	—
96. Бол. мужскихъ пол. орган.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
97. b) Metritis, para-peri-metritis.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого по группѣ XI . .	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	—	—	130	—	130	—	—	—	—	—	—
103. Puerperium normale . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
104. » anormale . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
105. Mastitis etc.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII. .	—	—	—	134	—	131	—	—	—	1	—	2
107. Phlegmone et abscessus. .	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
108. Ulcera.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
110. Др. бол. кожи и клѣтчатки.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII .	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—
111. Myositis, tendo vag., bur. .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
112. Synovitis, artromeningitis. .	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—
113. Periostitis	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ XIV. .	—	—	7	—	4	—	—	—	—	—	3	—
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
120. Contusiones	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—
123. Fracturæ	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—
125. Distorsio	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII .	1	—	14	—	12	—	—	—	—	—	3	—
Общій итогъ	25	6	149	150	134	148	—	—	6	4	34	4

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXXXI.

БОЛЬНИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ МУЖСКАЯ.

Общій итогъ движенія больныхъ за 1898 годъ.

Mouvement des malades en 1898.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ. MALADIES.	Оставалось къ 1 января 1898 г. Etat au 1 janv. 1898.		Прибыло въ 1898 г. Entrée.		Выписано изъ больницы. Sortie.		Переведено въ другія больницы. Transfér. dans les autres hôpit.		Умерло. Décès.		Осталось къ 1 января 1899 г. Etat au 1 janv. 1899.	
	м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2. Typhus abdominalis. . . .	9	—	113	—	102	—	—	—	11	—	9	—
4. » abortivus.	—	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc. . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	1	—	10	—	10	—	—	—	—	—	1	—
16. Dysenteria	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—
17. Pneumonia crouposa . . .	1	—	27	—	21	—	—	—	6	—	1	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum .	5	—	48	—	30	—	—	—	18	—	5	—
b) друг. орган.	—	—	15	—	11	—	—	—	4	—	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus.	4	—	20	—	19	—	—	—	1	—	4	—
22. Malaria (f. intermittens) . .	—	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—
27. Pyæmia et septicaemia . .	—	—	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—
28. Syphilis	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I . .	20	—	265	—	220	—	—	—	45	—	20	—
38. Rheumatismus	1	—	21	—	21	—	—	—	—	—	1	—
39. Urarthritis (Podagra) . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
41 Diabet.: a) mellit.	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaem.	1	—	4	—	3	—	—	—	1	—	1	—
44. Marasmus senilis	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—
46. Debilitas univers. neonator .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
47. Другія болѣзни питанія . .	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ III. .	2	—	37	—	33	—	—	—	4	—	2	—
48. Cancer	4	—	35	—	28	—	—	—	6	—	5	—
49. Sarcoma	—	—	4	—	2	—	—	—	2	—	—	—
50. Другія злокач. новообр. . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
51. Незлокач. новообразованія..	—	—	9	—	8	—	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ IV . .	4	—	49	—	39	—	—	—	9	—	5	—
52. Apoplex., embolia, etc. cerebri.	3	—	5	—	3	—	—	—	1	—	4	—
53. Encephalit. et mening. cerebri.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
54. Myelitis et mening. spinalis.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
55. Ataxia locomotrix progress .	2	—	3	—	3	—	—	—	—	—	2	—
56. Neuralgiæ et ischias . . .	3	—	52	—	53	—	—	—	—	—	2	—

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
57. Hysteria	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
60. e) Paralys. progres. . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
62. Другія бол. мозга и нервовъ.	1	—	12	—	11	—	—	—	—	—	2	—
Итого въ группѣ V . .	11	—	81	—	80	—	—	—	1	—	11	—
63. Pericarditis et endocarditis .	1	—	6	—	3	—	—	—	3	—	1	—
64. Vitium cordis organicum . .	—	—	17	—	12	—	—	—	5	—	—	—
65. Myocard.,deg. cordis adip. etc.	1	—	20	—	17	—	—	—	3	—	1	—
66. Aneurismata	—	—	4	—	2	—	—	—	2	—	—	—
67. Arteriosclerosis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
68. Phlebectasiæ:												
b) Varices v. haemorrh . .	—	—	16	—	16	—	—	—	—	—	—	—
c) Varicocele.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	—	12	—	12	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI.	2	—	79	—	66	—	—	—	13	—	2	—
72. Rhinitis. ozœna, epistaxis. .	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis . . .	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et. chr. . .	—	—	16	—	16	—	—	—	—	—	—	—
76. Pleuritis	4	—	13	—	13	—	—	—	—	—	4	—
77. Pneumonia catarrhalis. . .	—	—	14	—	13	—	—	—	1	—	—	—
78. Emphysema	—	—	7	—	5	—	—	—	2	—	—	—
79. Другія бол. орг. дыханія. .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VII. .	4	—	58	—	55	—	—	—	3	—	4	—
80. Stomatitis, Angina cat. etc.	—	—	14	—	13	—	—	—	1	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	—	—	16	—	16	—	—	—	—	—	—	—
a) acuta	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
b) chronica	1	—	8	—	8	—	—	—	—	—	1	—
82. Ulcus ventriculi rotundum. .	1	—	10	—	9	—	—	—	1	—	1	—
84. Typhlitis etc.	—	—	19	—	18	—	—	—	1	—	—	—
85. Herniae	—	—	18	—	17	—	—	—	1	—	—	—
86. Друг. бол. орг. пищеваренія .	2	—	11	—	11	—	—	—	1	—	1	—
Итого въ группѣ VIII. .	4	—	102	—	98	—	—	—	5	—	3	—
87. Cirrhosis hepatis.	—	—	7	—	4	—	—	—	3	—	—	—
88. Icterus catarrhalis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
89. Cholelithiasis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
90. Другія болѣзни печени . .	1	—	4	—	2	—	—	—	2	—	1	—
Итого въ группѣ IX . .	1	—	15	—	10	—	—	—	5	—	1	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
91. Nephr. diffusa: безъ означ. ф.	—	—	5	—	4	—	—	—	1	—	—	—
a) acuta.	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—
b) chronica.	2	—	9	—	6	—	—	—	3	—	2	—
92. Lithiasis	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
93. Cystitis	—	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ .	1	—	10	—	10	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ X. .	4	—	33	—	28	—	—	—	5	—	4	—
96. Бол. мужскихъ пол. орг. (гр. XI)	5	—	25	—	25	—	—	—	—	—	5	—
106. Eczema	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et Abscessus .	3	—	20	—	20	—	—	—	—	—	3	—
108. Ulcera	2	—	9	—	9	—	—	—	—	—	2	—
109. Carbunculus.	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
110. Друг. бол. кожи и клѣтчатки.	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII .	5	—	41	—	41	—	—	—	—	—	5	—
111. Myositis, tendo vag., bursit.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
112. Synovitis, artromeningitis .	5	—	5	—	6	—	—	—	—	—	4	—
113. Periostitis.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—
115. Искривленіе позвоночника.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
116. Ankylosis, contracturae. .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
117. Др. бол. костн. скелета. .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ XIV. .	5	—	24	—	24	—	—	—	—	—	5	—
118. Бол. орг. слуха (гр. XV) .	1	—	7	—	7	—	—	—	—	—	1	—
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI)	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones.	—	—	18	—	17	—	—	—	—	—	1	—
121. Vulnera, ruptura	1	—	23	—	23	—	—	—	—	—	1	—
123. Fracturae.	2	—	26	—	24	—	—	—	1	—	1	—
124. Luxationes	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
125. Distorsio	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ XVII .	4	—	70	—	69	—	—	—	1	—	4	—
130. b) Растит. яды (гр. XVIII)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
A) Бол. неопр. (гр. XIX). . .	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	72	—	893	—	802	—	—	—	91	—	72	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXXXII.

ЕВАНГЕЛИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Общій итогъ движенія больныхъ за 1898 годъ.

Mouvement des malades en 1898.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2. Typhus abdominalis. . . .	—	8	—	41	—	39	—	—	—	5	—	5
4. » abortivus.	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc. . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	—	1	—	14	—	13	—	—	—	—	—	2
17. Pneumonia crouposa . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum .	—	3	—	20	—	6	—	—	—	11	—	6
b) др. органовъ .	—	1	—	6	—	5	—	—	—	—	—	2
20. Rheumatismus artic. acutus .	—	3	—	1	—	3	—	—	—	—	—	1
22. Malaria (intermittens) . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
26. Febris puerperalis	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ I гр. .	—	17	—	93	—	78	—	—	—	16	—	16
33. Helminthiasis (II гр.). . .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	—	—	—	9	—	7	—	—	—	1	—	1
40. Scorbutus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaemia.	—	5	—	4	—	5	—	—	—	—	—	4
44. Marasmus senilis.	—	—	—	10	—	7	—	—	—	2	—	1
47. Другія болѣзни питанія . .	—	—	—	11	—	8	—	—	—	—	—	3
Итого въ III гр. .	—	5	—	35	—	27	—	—	—	4	—	9
48. Cancer	—	2	—	22	—	18	—	—	—	4	—	2
49. Sarcoma.	—	—	—	7	—	2	—	—	—	3	—	2
50. Другія злокач. новообразов.	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1
51. Незлокач. новообразованія .	—	3	—	25	—	26	—	—	—	—	—	2
Итого въ IV гр. .	—	5	—	56	—	47	—	—	—	7	—	7
52. Apoplex., embolia, etc. cer.	—	3	—	7	—	4	—	—	—	2	—	4
53. Fnceph. et mening. cerebri.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
54. Myelitis et mening. spinalis.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
55. Ataxia locomotrix progress .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
56. Neuralgiae et ischias . . .	—	1	—	25	—	24	—	—	—	—	—	2
57. Hysteria.	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5
60. c) Dementia	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
62. Другія бол. мозга и нервовъ.	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—
Итого въ V гр. .	—	9	—	38	—	31	—	—	—	4	—	12

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
63. Pericarditis et endocarditis .	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
64. Vitium cordis organicum. .	—	3	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—
65. Myocard., deg. cordis adip. etc.	—	1	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—
67. Arteriosclerosis	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
68. Phlebectasiae:												
a) Varices v. extr. infer.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
b) Varices v. haemorrh .	—	—	—	7	—	6	—	—	—	—	—	1
70. Morbi lienis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Итого въ VI гр. .	—	7	—	13	—	12	—	—	—	1	—	1
73. Laryngitis, tracheitis . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr . . .	—	1	—	6	—	6	—	—	—	—	—	1
76. Pleuritis.	—	—	—	8	—	5	—	—	—	2	—	1
77. Pneumonia catarrhalis. . .	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1
78. Emphysema	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Итого въ VII гр..	—	1	—	20	—	14	—	—	—	2	—	5
80. Stomatitis, Angina cat. etc..	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ оэн. ф.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
a) acuta	—	1	—	6	—	7	—	—	—	—	—	—
b) chronica	—	—	—	8	—	7	—	—	—	—	—	1
82. Ulcus ventriculi rotundum .	—	—	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—
83. Cholera infantum	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis etc.	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1
85. Herniae	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
86. Другія бол. орг. пищев.. .	—	1	—	4	—	2	—	—	—	2	—	1
Итого въ VIII гр.	—	3	—	31	—	28	—	—	—	3	—	3
88. Icterus catarrhalis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
89. Cholelithiasis.	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
90. Другія болѣзни печени . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Итого въ IX гр. .	—	—	—	5	—	3	—	—	—	1	—	1
91. Nephritis diff: b) chronica. .	—	—	—	7	—	4	—	—	—	2	—	1
92. Lithiasis	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—
93. Cystitis	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ X гр. .	—	1	—	10	—	7	—	—	—	3	—	1

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
97. Болѣзни женскихъ пол. орг.:												
a) Vulvitis, Vagin., endom.	—	1	—	18	—	16	—	—	—	—	—	3
b) Metr. para—peri metr. .	—	15	—	70	—	69	—	—	—	1	—	15
c) Искрив. и наклон. матки.	—	1	—	8	—	7	—	—	—	—	—	2
d) Oophoritis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
e) Проч.бол. женск. пол. орг.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI . .	—	17	—	98	—	94	—	—	—	1	—	20
100. Abortus	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII . .	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
106. Eczema.	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et Abscessus. .	—	—	—	15	—	14	—	—	—	—	—	1
108. Ulcera.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
109. Carbunculus	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
110. Друг. бол. кожи клѣтчатки.	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII .	—	1	—	21	—	21	—	—	—	—	—	1
112. Synovitis, Artromeningitis.	—	4	—	2	—	5	—	—	—	—	—	1
113. Periostitis.	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	—	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—
116. Ankylosis Contracturae. .	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV.	—	7	—	6	—	12	—	—	—	—	—	1
118. Бол. орг. слуха (гр. XV) .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
121. Vulnera, Ruptura	—	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—
122. Corpora aliena.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae.	—	2	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—
124. Luxationes	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII.	—	3	—	12	—	15	—	—	—	—	—	—
130. а) Минеральные яды. (гр. XVIII) . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ. .	—	76	—	447	—	398	—	—	—	45	—	80

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXXXIII.

БОЛЬНИЦА ПУТИЛОВСКАГО ЗАВОДА.

Общій итогъ движенія больныхъ.

Mouvement des malades en 1898.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus .	—	—	6	—	5	—	—	—	1	—	—	—
2. » abdominalis. . .	5	—	180	—	156	—	—	—	11	—	18	—
4. » abortivus . . .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
7. a) Variola v. et Variolois .	—	—	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc. . .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	1	—	104	2	104	2	—	—	—	—	1	—
14. Cholera nostras	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
16. Dysenteria.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
17. Pneumonia crouposa. . .	3	—	70	—	58	—	—	—	13	—	2	—
18. Tuber.: a) pulmonum. . .	4	—	48	—	39	—	—	—	10		3	—
b) др. органовъ. .	—	—	3	—	1	—	—	—	2	—	—	—
20. Rheumatismus artic. acut. .	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens). .	1	—	11	—	12	—	—	—	—	—	—	—
27. Pyaemia et septicaemia.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
28. Syphilis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
29. Ulcus molle	—	—	10	—	10	—	—	—	—	—	—	—
30. Gonorrhoea et vaginit. vir.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I.	14	—	453	3	404	3	—	—	39	—	24	—
38. Rheumatismus	2	—	5	—	7	—	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, chloros., leucaem.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
44. Marasm. senilis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
47. Другія болѣзни питанія . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ III . .	2	—	14	—	15	—	—	—	1	—	—	—
48. Cancer	—	—	4	—	1	—	—	—	3	—	—	—
51. Неизлок. новообр.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IV .	—	—	5	—	2	—	—	—	3	—	—	—
52. Apoplex., embolia, etc. cerebri.	—	—	8	—	5	—	—	—	2	—	1	—
53. Enceph. et mening. cerebri.	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—
54. Myelitis et mening. spinalis.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias . . .	1	—	19	—	19	—	—	—	1	—	—	—
58. Epilepsia.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
60. a) Melancholia	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus.	—	—	21	—	20	—	—	—	1	—	—	—
62. Друг. бол. мозга и нервовъ.	—	—	8	—	7	—	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ V .	1	—	64	—	58	—	—	—	6	—	1	—
64. Vitium cordis organicum. .	—	—	8	—	4	—	—	—	4	—	—	—
65. Myocard., deg. cordis adip. etc.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
67. Arteriosclerosis	1	—	4	—	5	—	—	—	—	—	—	—
68. b) Varices v. haemorrh. . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI . .	1	—	23	—	20	—	—	—	4	—	—	—

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.
75. Bronchitis ac. et chr. . .	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
76. Pleuritis	2	—	21	—	23	—	—	—	—	—	—	—
77. Pneumonia catarrh. . . .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
78. Emphysema	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
79. Другія болѣзни орг. дыханія.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VII. .	2	—	36	—	38	—	—	—	—	—	—	—
80. Stomatitis, angina cat. etc. .	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis:												
безъ означ. формы. . .	—	—	16	—	16	—	—	—	—	—	—	—
a) acuta	—	—	30	—	29	—	—	—	1	—	—	—
b) chronica.	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis etc	—	—	23	—	19	—	—	—	4	—	—	—
85. Herniæ	—	—	9	—	6	—	—	—	2	—	1	—
86. Другія бол. орг. пищеварен.	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ VIII .	—	—	91	—	82	—	—	—	8	—	1	—
87. Cirrhosis hepat. . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
90. Другія болѣзни печени . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IX . .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
91. Nephritis diffusa:	2	—	9	—	10	—	—	—	1	—	—	—
a) acuta	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
b) chronica	—	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—
92. Lithiasis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
93. Cystitis.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
94. Urethritis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
95. Другія болѣзни моч. орг. .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X . .	2	—	18	—	18	—	—	—	2	—	—	—
96. Бол. муж. пол. орг. (гр. XI).	—	—	18	—	18	—	—	—	—	—	—	—
106. Eczema	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et abscessus. .	2	—	38	—	38	—	—	—	1	—	1	—
108. Ulcera	—	—	6	—	4	—	—	—	—	—	2	—
109. Carbunculus.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
110. Друг. бол. кожи и клѣтчатки.	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII.	2	—	54	—	52	—	—	—	1	—	3	—
111. Myositis, tendo vag., bursit.	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—
112. Synovitis, artromeningitis .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
113. Periostitis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	—	—	9	—	8	—	—	—	—	—	1	—
115. Искривленіе позвоночника.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
116. Ankylosis, Contracturae. .	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
117. Др. бол. костн. скелета . .	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV .	—	—	29	—	28	—	—	—	—	—	1	—
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	—	—	13	—	13	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось. къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
120. Contusiones	1	—	130	3	129	3	—	—	—	—	2	—
121. Vulnera, ruptura. . . .	2	—	114	—	111	—	—	—	1	—	4	—
123. Fracturae	2	—	60	—	54	—	—	—	3	—	5	—
125. Distorsio	—	—	10	—	10	—	—	—	—	—	—	—
126. Congelatio et pernio. . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
127. Combustio.	—	—	19	—	17	—	—	—	1	—	1	—
Итого въ группѣ XVII. .	5	—	334	3	322	3	—	—	5	—	12	—
A) Бол. неопредѣл. (гр. XIX) .	1	—	7	—	8	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	30	—	1161	6	1080	6	—	—	60	—	42	—

Таблица CLXXXIV.

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ ДѢТСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Общій итогъ движенія больныхъ въ 1898 году.

Mouvement des malades en 1898.

2. Typhus abdominalis . .	5	3	8	57	12	53	—	—	1	6	—	1
4. » abortivus. . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
7. a) Variola v. et variolois. .	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et rubeola . . .	3	2	7	10	7	5	—	—	3	6	—	1
9. Scarlatina	3	4	46	84	22	53	—	—	23	31	4	4
10. Dyphteria	5	7	91	129	46	79	—	—	47	52	3	5
11. Erysipelas v. et nosoc . .	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—
12. Pertussis	3	2	13	14	10	15	—	—	4	1	2	—
13. Influenza	—	—	7	23	7	17	—	—	—	3	—	3
16. Dysenteria	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—
17. Pneumonia crouposa . .	—	—	17	22	15	16	—	—	2	4	—	2
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	—	—	14	7	2	2	—	—	10	3	2	2
b) др. орг.	—	—	24	18	6	6	—	—	18	12	—	—
20. Rheumat. artic. acutus.	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—
28. Syphilis.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I .	19	18	229	372	128	251	—	—	108	121	12	18
33. Helminthiasis . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II . .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
36. Scrophulosis	2	—	—	3	1	3	—	—	—	—	1	—
37. Rachitis.	2	1	3	1	4	1	—	—	1	1	—	—
38. Rheumatismus.	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaem.	1	3	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—
46. Debilitas univers. neonator.	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—
47. Другія болѣзни питанія . .	—	—	7	3	3	1	—	—	4	2	—	—
Итого въ группѣ III . .	5	4	14	10	11	9	—	—	7	5	1	—
51. Незакач. новообр. (гр. IV).	1	2	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—
53. Encephalitis et men. cerebri.	—	—	2	6	2	1	—	—	—	4	—	1
60. f) Idiotismus	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
62. Другія бол. мозга и нервовъ.	—	—	5	5	3	4	—	—	2	1	—	—
Итого въ группѣ V .	—	—	7	12	5	6	—	—	2	5	—	1
63. Pericarditis et endocarditis .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
64. Vitium cordis organicum. .	—	1	—	3	—	2	—	—	—	1	—	1
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	—	3	5	3	5	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI . .	—	1	3	9	3	8	—	—	—	1	—	1
73. Laryngitis	—	—	3	5	2	5	—	—	1	—	—	—
74. Laryngitis fibrin., croup.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
75. Bronchitis ac. et. chr. .	—	—	14	13	11	10	—	—	2	1	1	2
76. Pleuritis.	—	—	7	4	3	3	—	—	3	1	1	—
77. Pneumonia catarrhalis .	—	—	34	26	16	9	—	—	17	16	1	1
Итого въ группѣ VII. .	—	—	58	49	32	27	—	—	23	19	3	3
80. Stomatitis, angina cat. etc.	—	—	3	4	3	4	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ овн. ф.	—	—	29	29	22	25	—	—	7	4	—	—
a) acuta. .	—	—	7	8	4	5	—	—	1	2	2	1
b) chronica.	—	—	4	1	3	1	—	—	1	—	—	—
84. Typhlitis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
85. Herniæ	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
86. Друг. бол. орг. пищеварен.	2	3	1	1	2	4	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ VIII. .	2	3	45	44	34	39	—	—	11	6	2	2
87. Cirrhosis hepatis (гр. IX) .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
91. Nephritis diffusa: безъ озн. ф.	—	—	8	5	6	5	—	—	2	—	—	—
b) chonica.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
92. Lithiasis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
95. Друг. бол. моч. органовъ	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X . .	—	—	12	6	10	5	—	—	2	1	—	—
106. Eczema	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1
107. Phlegmone et abscessus. .	—	1	4	1	2	2	—	—	—	—	2	—
108. Ulcera	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
110. Другія бол. кожи и клѣтч.	—	1	3	3	2	2	—	—	1	1	—	1
Итого въ группѣ XIII. .	—	3	8	6	5	6	—	—	1	1	2	2
111. Myositis, tendo vag., bursitis.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
112. Synovitis, artromeningitis .	3	1	13	11	9	9	—	—	1	—	6	3
113. Periostitis	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyel.	1	3	13	5	10	7	—	—	1	—	3	1
115. Искривленіе позвоночника.	2	4	15	13	12	14	—	—	4	1	1	2
116. Ankylosis, contracturae. .	—	—	4	2	3	2	—	—	—	—	1	—
117. Другія бол. кости. скелета.	—	—	2	4	2	2	—	—	—	—	—	2
Итого въ группѣ XIV .	6	8	48	37	37	36	—	—	6	1	11	8
118. Бол. орг. слуха (гр. XV) .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
119. Бол. орг. зрѣнія (гр. XVI).	—	—	2	4	1	3	—	—	—	—	1	1
120. Contusiones	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
121. Vulnera, ruptura	—	—	5	3	5	3	—	—	—	—	—	—
122. Corpora aliena . . .	—	—	2	2	1	2	—	—	1	—	—	—
123. Fracturae	—	1	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—
127. Combustio.	—	—	10	8	8	6	—	—	2	2	—	—
Итого въ группѣ XVII .	—	1	20	14	17	13	—	—	3	2	—	—
130. a) Минеральные яды . .	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
b) Растительные . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII.	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—
Общій итогъ	33	40	449	568	286	409	—	—	164	168	82	86

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CLXXXVII.

БОЛЬНИЦА ВСѢХЪ СКОРБЯЩИХЪ.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1898 г.		Прибыло въ 1898 г.		Выписано изъ больницы.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1899 г.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
44. Marasmus senilis (гр. III)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
53. Encephalitis et men. cerebri.	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1
56. Neuralgiæ et ischias . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	1	6	—	4	—	5	—	—	—	—	1	5
58. Epilepsia	9	9	3	1	1	2	—	—	2	—	9	8
60. Душевныя болѣзни:												
a) Melancholia . . .	5	7	1	5	1	4	—	—	1	2	4	6
b) Mania	1	6	—	2	—	1	—	—	—	—	1	7
c) Dementia	43	50	11	1	3	2	—	—	7	3	44	46
d) Paranoia	22	50	4	10	1	1	—	—	—	3	25	56
e) Paralys. progres. . .	29	3	3	—	2	—	—	—	12	1	18	2
f) Idiotismus	5	5	4	—	1	2	—	—	—	—	8	3
g) Другія душ. болѣзни. .	40	38	2	14	6	12	—	—	3	1	33	39
61. Alcoholismus	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—
Итого въ группѣ V. .	157	174	30	40	16	31	—	—	25	10	146	173
Общій итогъ. .	157	174	31	40	17	31	—	—	25	10	146	173

Таблица CLXXXVIII.

ЛЕЧЕБНИЦА ДЛЯ ДУШЕВНО-БОЛЬНЫХЪ Д-РА Ф. ШТЕЙНА.

57. Hysteria	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
60. Душевныя болѣзни:												
a) Melancholia	—	1	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—
b) Mania	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Dementia	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	2	—
d) Paranoia	8	7	5	6	7	6	—	—	—	—	6	7
e) Paralys progres. . . .	6	—	8	—	7	—	—	—	3	—	4	—
f) Idiotismus.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
g) Другія душ. болѣзни . .	3	1	2	10	4	9	—	—	1	—	—	2
61. Alcoholismus.	—	—	2	2	2	1	—	—	—	—	—	1
Общій итогъ. .	17	9	23	21	23	20	—	—	4	—	13	10

Таблица CLXXXIX.

ГЛАЗНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА.

119. Бол. орг. арѣнія (гр. XVI)	33	18	652	411	659	416	—	—	3	1	23	12
											39	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXC.

Несчастные случаи съ людьми въ 1898 году.

Accidents en 1898.

Распредѣленіе случаевъ по мѣсяцамъ.

Repartiton par mois.

МѢСЯЦЫ. Mois.	Травматическ. поврежд. Lésions traumatiques.	Ожоги. Brûlures.	Укушенія животными. Morsus par les animaux.	Упавшіе въ воду. Tombés dans l'eau.	Утонувшіе. Noyés.	Нечаянно отравившіеся. Empoisonnés par méprise.	Угорѣвшіе. Asphyxiés.	Обмороженн. и замерзшіе. Gelés.	Убит. молн. и оглуш. гром. Atteints par la foudre.	Пострад. въ разн. др. сл. Autres cas.	Покуш. на самоубійство. Tentatives de suicide.	Самоубійства. Suicides.	Поврежден., причиненныя умышлено др. лицами. Lésions occasionnées par d'autres personnes.	Мертвыя тѣла въ водѣ. Cadavres dans l'eau.	Мертвыя тѣла на сушѣ. Cadavres sur terre.	Неопредѣленные случаи. Cas indéterminés.	Всего пострадавшихъ обоего пола. Total des deux sexes.	
																	въ 1898 г.	въ 1897 г.
Январь...	252	22	12	9	1	7	8	2	—	3	18	10	56	6	2	—	408	496
Февраль..	226	33	10	7	2	6	6	3	—	3	19	10	52	—	1	—	378	479
Мартъ...	267	33	14	16	5	6	—	—	—	—	18	14	39	4	—	—	416	513
Апрѣль..	293	25	19	31	7	4	—	—	—	2	22	14	67	17	4	—	505	575
Май.....	314	29	15	64	18	6	2	—	—	—	22	13	67	23	2	—	575	700
Іюнь.....	340	27	16	61	25	8	—	—	—	1	26	18	64	15	—	—	601	685
Іюль.....	311	23	15	48	27	10	—	—	—	2	34	21	65	13	1	—	570	712
Августъ .	282	21	5	56	17	3	1	—	—	1	27	17	66	16	1	1	514	764
Сентябрь	275	31	12	20	11	11	2	—	—	1	21	13	52	10	—	—	459	559
Октябрь .	319	35	7	27	6	10	—	1	—	2	26	18	71	5	1	—	528	545
Ноябрь ..	253	30	6	33	4	18	—	—	—	—	21	15	71	4	1	—	456	437
Декабрь..	228	37	5	6	1	4	2	2	—	1	17	11	45	2	—	—	361	419
Итого .																		
въ 1898 г.	3360	346	136	378	124	93	21	8	—	16	271	174	715	115	13	1	5771	—
въ 1897 г.	3983	395	182	462	141	98	27	9	1	32	374	188	862	117	13	—	—	6884

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXCI.

Несчастные случаи съ людьми въ 1898 году.

Accidents, arrivés aux habitants en 1898.

Распредѣленіе пострадавшихъ по возрасту и полу.

Repartition d'après l'âge et le sexe.

РОДЪ СЛУЧАЯ. Genre d'accident.	Общее число постр. обоего пола. Total des vict. des deux sexes.	Возрастъ. Age. До 10 лѣтъ. Moins de 10 ans.		От 11 до 15 л. De 11—15 ans		От 16 до 20 л.		От 21 до 50 л.		Старше 50 л. Plus de 50 ans.		Неизв. возраста. Age inconnu.		Итого. Total.		Тоже въ %. Idem en %.	
		м. h.	ж. f.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Травматическія поврежденія. Lésions traumatiques.	3360	97	60	130	15	354	26	2185	191	161	94	37	10	2964	396	88,12	11,18
Обжоги . . . . . Brûlures.	346	31	19	29	3	43	3	155	32	6	11	10	4	274	72	79,12	20,18
Укушенія животными. . . Mordus par les animaux.	136	17	8	17	2	13	2	61	11	2	2	1	—	111	25	81,16	18,14
Упавшіе въ воду. . . . . Tombés dans l'eau.	378	13	9	14	3	54	6	210	19	9	—	37	4	337	41	89,12	10,18
Утонувшіе. . . . . Noyés.	124	9	3	3	1	14	3	77	5	2	3	4	—	109	15	87,19	12,11
Нечаянно отравившіеся . . . Empoisonnés par accident.	93	6	6	5	1	6	6	33	27	1	2	—	—	51	42	54,18	45,12
Угорѣвшіе. . . . . Asphyxiés.	21	—	1	1	—	1	—	9	1	—	1	1	6	12	9	57,11	42,19
Обмороженные и замерзшіе . . Gelés.	8	—	—	—	—	—	—	6	1	1	—	—	—	7	1	87,15	12,15
Пострадавшіе въ разныхъ другихъ случаяхъ. . . . . Divers accidents.	16	5	2	—	—	2	—	6	1	—	—	—	—	13	3	81,13	18,17
Покушенія на самоубійство . . Tentatives de suicide.	271	—	—	3	2	25	26	125	75	9	4	1	1	163	108	60,11	39,9
Самоубійства. . . . . Suicides.	174	—	1	1	1	12	4	97	30	16	4	7	1	133	41	76,14	23,16
Поврежденія, причиненныя умышленно другими лицами. . Lésions occas. par d'autres personnes.	715	16	16	13	2	78	3	454	92	14	10	16	1	591	124	82,15	17,15
Мертвыя тѣла въ водѣ . . . Cadavres trouvés dans l'eau.	115	1	3	2	—	4	1	88	2	—	2	12	—	107	8	93,10	7,10
Мертвыя тѣла на сушѣ. . Cadavres sur terre.	13	5	3	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	8	5	61,15	38,15
Неопредѣленный случай . . Cas indéterminé.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	100,10	—
Итого. Total.	5771	200	131	219	30	606	80	3508	488	221	133	127	28	4881	890	84,16	15,14
Въ % къ итогу каждаго пола . En %.	—	4,11	14,17	4,15	3,14	12,14	9,10	71,19	54,18	4,15	14,19	2,16	3,12	100,10		—	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Несчастные случаи с

Распредѣленіе случаевъ

Repartition des accid

ЧАСТИ. Arrondissements.	Участки. Quartiers.	Общее число пострадавшихъ обоего пола. Total des victimes.	Изъ 1000 пострадавшихъ приходится: Sur 1000 victimes:	ВЪ О				
				Травматическихъ поврежденій. Lésions traumatiques.	Трав. поврежденій на фабрикахъ и заводахъ. Lés. traum. dans les fabriques.	Ожоговъ. Brûlures.	Ожоговъ на фабрикахъ и заводахъ Brûl. dans les fabriques.	Умершихъ мгновенно. Mort par les accidents.
Адмиралтейская . . . . . de l'Amirauté.	I	78	13,5	39	2	2	—	2
	II	161	27,9	75	53	9	1	2
Казанская. . . . . de Kazan.	I	107	18,5	64	—	7	1	3
	II	56	9,7	27	2	5	—	1
	III	45	7,8	21	—	2	—	4
Спасская . . . . . de Spasskaïa.	I	77	13,3	49	1	4	—	2
	II	35	6,1	20	—	2	1	1
	III	171	29,6	84	—	10	—	2
	IV	183	31,7	96	4	12	1	7
Коломенская . . . . . de Kolomna.	I	104	18,2	42	2	8	—	6
	II	124	21,5	25	27	3	1	1
Нарвская . . . . . de Narva.	I	671	116,0	244	351	8	18	2
	II	100	17,3	37	13	5	1	—
	III	148	25,6	31	6	3	1	2
Московская . . . . . de Moscou.	I	86	14,9	43	4	6	1	—
	II	93	16,1	41	—	6	—	2
	III	67	11,6	39	—	—	1	1
	IV	119	20,6	44	2	6	—	—
Александро-Невская . . . . d'Alexandre-Néva.	I	213	37,1	114	19	9	3	6
	II	152	26,3	75	21	7	7	7
	III	190	32,9	75	21	8	6	2
Рождественская . . . . . de Rojdestvenskaïa.	I	98	17,0	47	9	3	—	3
	II	96	16,6	43	4	5	—	2
	III	93	16,1	19	29	—	3	1
Литейная . . . . . de Liteinaïa.	I	50	8,7	22	1	8	—	1
	II	77	13,3	36	3	4	—	4
	III	56	9,7	32	—	2	—	2
	IV	55	9,5	19	2	2	—	1
Васильевская . . . . . de Wassili-Ostrow.	I	143	24,8	82	2	5	—	5
	II	188	32,6	45	58	15	6	2
	III	393	68,1	107	169	6	12	19
Петербургская . . . . . de Vieux-Pétersbourg.	I	124	21,5	62	8	3	1	3
	II	284	49,2	93	49	6	14	16
	III	86	14,9	43	6	3	2	1
	IV	53	9,2	12	5	—	—	2
Выборгская . . . . . de Wyborg.	I	270	46,8	61	123	3	22	4
	II	183	31,7	59	32	7	2	8
	III	101	17,5	28	4	5	—	—
Лѣсной участокъ. . Lessnoï		77	13,3	39	—	3	—	7
Полюстровскій уч. . Pollustrovo . . .		37	6,4	12	4	4	6	—
Петергофскій уч. . de Petergof . . .		104	18,0	28	15	10	4	—
Шлиссельбургскій уч. de Schlusselbourg . .		223	38,7	40	95	5	10	1
Итого. Total . . .		5771	1000,0	2214	1146	221	125	136
Въ томъ числѣ: въ городѣ . . . . . en ville.		5330	923,4	2095	1032	199	105	128
въ пригородахъ. . . . dans les faubourgs.		441	76,6	119	114	22	20	8

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

СТНЫ[illegible]ьми въ 1898 году.

Таблица CXCII.

Расп[illegible]ическимъ участкамъ.

[illegible]tiers.

	Утонувшихъ. Noyés.	Отравившихся. Empoisonnés par accid.	Угоръвшихъ. Asphyxiés.	Обмороженныхъ и замерзшихъ. Gelés.	Разныхъ случаевъ. Cas divers.	Покушеній на самоубійство. Tentatives de suicide.	Самоубійствъ. Suicides.	Поврежд., причиненныхъ умышленно другими лицами. Lésions occasionnées par d'autres personnes.	Найденныхъ мертвыхъ. Cadavres trouvés.		Неопредѣленныхъ случаевъ. Cas indéterm.
									Въ водѣ. Dans l'eau.	На сушѣ Sur terre.	
	1	3	1	—	—	5	4	10	1	—	—
	2	—	—	—	—	4	2	8	1	—	—
	—	1	8	—	—	5	4	9	1	—	—
	—	6	1	—	—	6	1	4	1	—	—
	—	—	—	—	—	5	4	2	1	—	—
	—	2	—	—	—	3	2	11	—	1	—
	—	—	—	—	—	4	—	5	1	—	—
	1	13	—	—	1	12	5	21	2	—	—
	—	4	1	—	1	11	3	28	2	—	—
	—	5	1	—	—	8	7	9	1	—	—
	5	3	—	—	—	6	7	10	5	—	—
	3	—	—	—	1	4	9	25	3	—	—
	—	1	4	—	—	4	7	11	11	1	—
	14	5	—	—	1	2	4	13	19	—	—
	—	2	2	—	—	12	9	7	—	—	—
	—	2	—	—	—	14	6	17	—	—	—
	—	1	—	—	—	8	3	12	—	—	—
	3	—	2	—	—	10	9	28	6	—	—
	5	5	—	1	—	6	7	25	6	1	—
	—	—	—	—	—	8	1	20	1	1	—
	7	3	1	—	2	5	1	44	6	—	—
	—	1	—	—	—	11	5	14	1	1	—
	3	4	—	—		2	6	20	2	—	—
	1	1	—	—	—	8	4	12	5	—	—
	1	2	—	—	1	5	1	5	1	—	—
	—	1	—	—	—	11	6	12	—	—	—
	—	4	—	—	—	7	4	5	—	—	—
	4	1	—	1	—	5	6	4	1	—	—
	2	3	—	—	—	10	2	7	11	—	—
	3	8	—	1	1	6	4	28	3	1	—
	6	—	—	—	1	8	4	31	7	—	—
	2	1	—	1	1	8	6	23	1	—	—
	9	2	—	—	1	13	7	54	3	1	—
	7	—	—	—	—	2	—	11	1	1	—
	3	—	—	—	—	4	—	3	3	—	—
	2	8	—	—	1	5	4	27	—	1	—
	4	—	—	—	2	8	1	37	1	—	—
	4	1	—	1	—	6	4	22	5	—	—
	1	1	—	—	—	3	4	9	—	1	—
	6	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
	13	—	—	2	2	2	6	18	2	1	—
	13	—	—	1	—	5	5	40	—	2	1
	124	93	21	8	16	271	174	715	115	13	1
	91	92	21	5	14	261	159	644	113	9	—
	33	1	—	3	2	10	15	71	2	4	1

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Несчастные случаи с
ТРАВМАТИЧЕСКІ
Lésions tr

РОДЪ ПОВРЕЖДЕНІЯ. Genre de lésions.	Общее число пострадавшихъ. Total des victimes.			Мѣсто случая. Endroit de l'accident.																Возрастъ пострадавшихъ. Age des victimes.														О... Е...
				На фабрикахъ и заводахъ. Dans les fabriques et usines.		Въ ремесленныхъ мастерскихъ. Dans les ateliers.		Въ домахъ. Dans les maisons.		На дворахъ. Dans les cours.		На улицахъ, площадяхъ и мостахъ. Dans les rues, les places et sur les ponts.		На линіяхъ и станціяхъ ж. д. En chemin de fer et dans les stations.		Въ другихъ мѣстахъ. Dans d'autres endroits.		Неизвѣстно. Inconnu.		До 10-ти лѣтъ. Moins de 10 ans.		От 11 до 15 лѣтъ. 11—15 ans.		От 16 до 20 лѣтъ. 16—20 ans.		От 21 до 50 лѣтъ. 21—50 ans		Старше 50-ти лѣтъ. Plus de 50 ans.		Неизвѣстнаго возраста. Age inconnu.		
	м. h.	ж. f.	об. п. d. s.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	
I. Поврежденія костей. Lésions des os. — Во вр. работы. Pendant le trav.	472	15	487	240	10	18	—	39	3	54	1	70	1	29	—	20	—	2	—	—	—	12	—	80	3	352	10	25	2	3	—		
Не во вр. раб. En dehors du travail.	299	78	377	6	3	4	—	53	15	44	11	128	39	27	5	2	—	35	5	23	10	24	2	18	5	188	34	45	27	1	—		
Итого. Total.	771	93	864	246	13	22	—	92	18	98	12	198	40	56	5	22	—	37	5	23	10	36	2	98	8	540	44	70	29	4	—		
II. Повр. связочнаго аппар. Lésions des nerfs. — Во вр. работы.	59	1	60	24	1	1	—	11	—	8	—	8	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	9	1	48	—	—	—	2	—		
Не во вр. раб.	43	7	50	2	—	—	—	18	1	3	2	17	4	1	—	2	—	—	—	1	1	—	—	8	—	28	5	5	—	1	1		
Итого.	102	8	110	26	1	1	—	29	1	11	2	25	4	5	—	5	—	—	—	1	1	—	—	17	1	76	5	5	—	3	1		
III. Раны. Blessures. — Во вр. работы.	602	19	621	378	16	17	1	46	2	33	—	52	—	44	—	32	—	—	—	—	—	20	1	90	5	475	13	12	—	5	—		
Не во вр. раб.	248	84	332	6	—	1	—	59	17	20	6	152	60	5	1	3	—	2	—	18	18	26	6	36	3	139	33	23	24	6	—		
Итого.	850	103	953	384	16	18	1	105	19	53	6	204	60	49	1	35	—	2	—	18	18	46	7	126	8	614	46	35	24	11	—		
IV. Ушибы. Contusions. — Во вр. работы.	882	21	903	420	9	8	1	63	4	69	2	123	2	165	2	34	1	—	—	—	—	15	—	73	2	765	17	28	2	3	—		
Не во вр. раб.	327	168	495	8	—	1	—	42	10	29	12	232	140	8	1	4	2	3	3	51	30	32	6	29	7	174	77	25	39	16	9		
Итого.	1209	189	1398	428	9	9	1	105	14	98	14	355	142	173	3	38	3	3	3	51	30	47	6	102	9	939	94	51	41	19	9		
V. Ост. и неопр. повр. Autres lésions et lésions non déterminées. — Во вр. работы	23	2	25	22	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	13	2	—	—	—	—		
Не во вр. раб.	9	1	10	—	—	—	—	1	1	1	—	4	—	—	—	—	—	3	—	4	1	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—		
Итого.	32	3	35	22	1			1	2	1	—	5	—	—	—	—	—	3	—	4	1	1	—	11	—	16	2	—	—	—	—		
Итого. Во вр. раб.	2038	58	2096	1084	37	44	2	159	10	164	3	254	3	242	2	89	1	2	—	—	—	47	1	262	11	1653	42	63	4	13	—		
Итого. Не во вр. работы.	926	338	1264	22	3	6	—	173	44	97	31	533	243	41	7	11	2	43	8	97	60	83	14	92	15	532	149	98	90	24	10		
Всего . . .	2964	396	3360	1106	40	50	2	332	54	261	34	787	246	283	9	100	3	45	8	97	60	130	15	354	26	2185	191	161	94	37	10		

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXCIII.

...ные ...дьми въ 1898 году.

...реждения.

...es.

Возрастъ пострадавш.	По неосторожности другихъ. Par l'imprudence des autres.		Случайно. Accident.		Неизвѣстно. Inconnu.		Исходъ случая. Issue.																											
							Пострадавшія части тѣла. Parties du corps lésées.																												
							Голова La tête						Руки Les bras														Смерть (въ теч. 48 ч. послѣ случ.) La mort (en 48 h.).		Поврежденія. Lésions.								
							и руки et les bras.		и ноги et les jambes.		и туловище et le corps.		Голова La tête.		и руки et les bras.		и ноги et les jambes.		и туловище et le corps.		Ноги Les jambes.		Туловище Le corps.		Разныя другія комбинаціи. Autres combinaisons.		Части тѣла не опредѣлены. Parties du corps non déterminées.				Тяжелыя. Dangereuses.		Легкія. Légères.		Неопредѣленныя. Inconnues.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
	23	—	140	—	5	—	24	—	1	—	—	—	1		263	14	4	—	—	—	122	1	2	—	34	—	7	—	14	—	33	—	437	15	2	—	—	—
	33	18	46	22	42	7	60	13	—	—	—	—	—	1	51	15	1	2	1	—	113	31	1	—	44	9	21	7	7	—	95	21	202	57	2	—	—	—
	56	**18**	**186**	**22**	**47**	**7**	**84**	**13**	**1**	**—**	**—**	**—**	**1**	**1**	**314**	**29**	**5**	**2**	**1**	**—**	**235**	**32**	**3**	**—**	**78**	**9**	**28**	**7**	**21**	**—**	**128**	**21**	**639**	**72**	**4**	**—**	**—**	**—**
	1	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	1	—	—	—	—	31	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	49	—	8	—
	8	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2	—	—	—	—	26	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	1	31	4	3	2
	9	**1**	**29**	**1**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**42**	**3**	**—**	**—**	**—**	**—**	**57**	**5**	**—**	**—**	**3**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**11**	**2**	**80**	**4**	**11**	**2**
	25	2	202	—	—	—	178	1	10	2	4	—	8	—	300	16	—	—	1	—	72	—	2	—	16	—	11	—	—	—	2	—	57	3	510	16	33	—
	57	46	47	11	2	—	136	42	4	6	7	7	3	1	52	10	1	3	2	—	21	10	2	1	14	3	3	1	3	—	10	1	23	5	195	76	20	2
	82	**48**	**249**	**11**	**2**	**—**	**314**	**43**	**14**	**8**	**11**	**7**	**11**	**1**	**352**	**26**	**1**	**3**	**3**	**—**	**93**	**10**	**4**	**1**	**80**	**3**	**14**	**1**	**3**	**—**	**12**	**1**	**80**	**8**	**705**	**92**	**53**	**2**
	82	1	248	6	—	—	173	4	9	—	10	1	28	—	224	6	10	1	15	—	260	5	14	—	109	4	26	—	4	—	13	1	80	—	756	14	33	6
	150	116	60	25	3	4	85	37	13	16	17	12	19	5	32	6	14	11	10	6	68	34	10	3	42	21	10	9	7	8	13	5	26	11	270	145	18	7
	232	**117**	**308**	**31**	**3**	**4**	**258**	**41**	**22**	**16**	**27**	**18**	**47**	**5**	**256**	**12**	**24**	**12**	**25**	**6**	**328**	**39**	**24**	**3**	**151**	**25**	**36**	**9**	**11**	**8**	**26**	**6**	**106**	**11**	**1026**	**159**	**51**	**13**
	—	—	19	1	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	2	—	15	1	6	—
	3	—	—	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	3	1	4	—	3	—	1	1	1	—
	3	**—**	**19**	**2**	**3**	**—**	**19**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**3**	**1**	**1**	**—**	**—**	**—**	**2**	**—**	**—**	**—**	**2**	**—**	**2**	**—**	**3**	**2**	**4**	**1**	**5**	**—**	**16**	**2**	**7**	**—**
	131	3	632	7	5	—	392	5	20	2	14	1	37	—	816	38	14	1	16	—	486	6	18	—	162	4	45	—	18	1	48	2	578	19	1332	31	80	6
	251	181	159	60	50	11	283	92	17	22	24	19	22	7	151	33	17	16	13	6	229	80	13	4	102	33	35	17	20	9	122	27	263	74	499	226	42	11
	882	**184**	**791**	**67**	**55**	**11**	**675**	**97**	**37**	**24**	**38**	**20**	**59**	**7**	**967**	**71**	**31**	**17**	**29**	**6**	**715**	**86**	**31**	**4**	**264**	**37**	**80**	**17**	**38**	**10**	**170**	**29**	**841**	**98**	**1881**	**257**	**122**	**17**

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Обстоятельс

(Орудія и способы пр

Instruments

РОДЪ ПОВРЕЖДЕНІЯ. Genre de lésions.	Общее число пострадавшихъ. Total des victimes.			На фабрикахъ и заводахъ. Dans les fabriques et les usines.														Въ рем. маст. Dans les ateliers.				При строит. раб. Pendant les travaux de construction.						На Pendant	
				Машинами и частями ихъ. Par les machines.		Инструментами. Par les instruments.		Падающ. тяж. предметовъ. Par la chute d'objets lourds.		Паденіемъ пострадавшаго. Par la chute de la victime.		Другими способами. Autres moyens.		Снарядами и инструментами. Par les instruments.		Другими способами. Autres causes.		Падающ. тяж. предметовъ. Par la chute d'objets lourds.		Паденіемъ пострадавшаго. Par la chute de la victime.		Другими способами. Autres causes.		Падающ. тяж. предметовъ. Par la chute d'objets lourds.		Паденіемъ пострадавшаго. Par la chute de la victime.	
	м. h.	ж. f.	об. п. d. s.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.	м. h.	ж. f.
I. Поврежд. костей. Lésions des os. — Во вр. раб. Pendant le travail.	472	15	487	140	10	9	—	58	—	27	—	6	—	16	—	2	—	9	—	37	—	4	—	—	—	5	—	—	—
— Не во вр. раб. En dehors du travail.	299	78	377	5	2	—	—	—	—	1	1	—	—	3	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—
— Итого. Total	771	93	864	145	12	9	—	58	—	28	1	6	—	19	—	3	—	11	1	37	—	4	—	—	—	23	—	—	—
II. Поврежд. связочнаго аппарата. Lésions des nerfs. — Во вр. раб.	59	1	60	5	1	1	—	7	—	9	—	2	—	—	—	1	—	—	—	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—
— Не во вр. раб.	43	7	50	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—
— Итого.	102	8	110	5	1	1	—	7	—	10	—	3	—	—	—	1	—	—	—	9	—	1	—	—	—	6	—	—	—
III. Раны. Blessures. — Во вр. раб.	602	19	621	159	14	38	—	56	1	28	—	97	1	15	1	2	—	12	—	19	—	9	—	2	—	6	—	—	—
— Не во вр. раб.	248	84	332	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
— Итого.	850	103	953	163	14	38	—	57	1	29	—	97	1	15	1	3	—	13	—	19	—	9	—	2	—	9	—	—	—
IV. Ушибы. Contusions. — Во вр. раб.	882	21	903	48	5	45	—	192	2	59	2	76	—	5	1	3	—	35	—	54	—	3	—	4	—	12	—	—	—
— Не во вр. раб.	327	168	495	1	—	—	—	2	—	4	—	1	—	—	—	1	—	1	—	5	—	—	—	1	—	10	—	—	—
— Итого.	1209	189	1398	49	5	45	—	194	2	63	2	77	—	5	1	4	—	36	—	59	—	3	—	5	—	22	—	—	—
V. Остальн. и неопред. поврежден. Autres lésions et lésions non déterminées. — Во вр. раб.	23	2	25	3	1	—	—	1	—	—	—	18	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Не во вр. раб.	9	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Итого.	32	3	35	3	1	—	—	1	—	—	—	18	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ИТОГО. — Во вр. раб.	2038	58	2096	355	31	93	—	314	3	123	2	199	1	36	2	8	—	56	—	120	—	17	—	6	—	34	—	—	—
— Не во вр. раб.	926	338	1264	10	2	—	—	3	—	7	1	2	—	3	—	3	—	4	1	5	—	—	—	1	—	26	—	—	—
Всего.	2964	396	3360	365	33	93	—	317	3	130	3	201	1	39	2	11	—	60	1	125	—	17	—	7	—	60	—	—	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXCIII (продолженіе).

лучаевъ.

s accidents.

ричинены повреждения).

quels les lésions ont été causées.

| От ъ наѣзда. Renversés. | | | | | | | | | | От ъ паденія пострадавшаго. Par la chute. | | | | | | | | | |

Несчастные случаи с

О Б Ж

	Общее число пострадавших. Total des victimes.			Место случая. Endroit de l'accident.											
				На фабриках и заводах. Dans les fabriques.		В ремесленных мастерских. Dans les ateliers.		Въ домахъ. Dans les maisons.		На улицахъ. Dans les rues.		Въ другихъ мѣстахъ. Dans d'autres endroits.		Неизвѣстно. Inconnu.	
	мужч. hom.	женщ. fem.	об. п. d. s.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Во время работы . . . Pendant le travail.	171	22	193	112	3	11	1	36	18	6	—	6	—	—	—
Не во время работы . . En dehors du travail.	103	50	153	10	—	4	—	78	42	3	1	3	—	5	
ИТОГО Total.	**274**	**72**	**346**	**122**	**3**	**15**	**1**	**114**	**60**	**9**	**1**	**9**	—	**5**	

	Возрастъ пострадавшихъ. Age des victimes.												Отношеніе пострадавшихъ къ случаю. État de la victime au moment de l'accident.							
	До 10 лѣтъ. Moins de 10 ans.		От 11 до 15 л. De 11 à 15 ans.		От 16 до 20 л. De 16—20 ans.		От 21 до 50 л. De 21—50 ans.		Старше 50 лѣтъ. Plus de 50 ans.		Неизв. возраста. Age inconnu.		По своей винѣ или неосторожн. Par leur propre faute.		Нетрезвое состояніе. En état d'ivresse.		По неосторожности другихъ. Par la faute des autres.		Случайно. Par accident.		
	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
Во время работы. . . .	—	—	13	2	27	2	123	14	3	3	5	1	95	14	1	2	5	2	70	4	—
Не во время работы . .	31	19	16	1	16	1	32	18	3	8	5	3	36	15	3	2	15	6	44	20	
ИТОГО. . .	**31**	**19**	**29**	**3**	**43**	**3**	**155**	**32**	**6**	**11**	**10**	**4**	**131**	**29**	**4**	**4**	**20**	**8**	**114**	**24**	

УКУШЕНІЯ ЖИВОТН

	Общее число пострадавших. Total des victimes.			Место случая. Endroit de l'accident.						Укушены. Mordus.								Возрастъ пострадавшихъ. L'âge des victimes.											
				На улицахъ, дворахъ и т. п. Dans les rues, les cours etc.		Въ домахъ. Dans les maisons.		Неизвѣстно. Inconnu.		Лошадьми. Par les chevaux.		Собаками. Par les chiens.		Кошками. Par les chats.		Друг. животными. Par d'autres animaux.		До 10 лѣтъ. Moins de 10 ans		От 11 до 15 л. De 11 à 15 ans.		От 16 до 20 л. De 16—20 ans.		От 21 до 50 л. De 21—50 ans.		Старше 50 лѣтъ. Plus de 50 ans.		Неизв. возраста. Age inconnu.	
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Во время работы . .	28	—	28	20	—	8	—	—	—	22	—	6	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	23	—	—	—	1	—
Не во время работы .	83	25	108	76	18	7	6	—	1	11	1	72	24	—	—	—	—	17	8	15	2	11	2	38	11	2	2	—	
ИТОГО . .	**111**	**25**	**136**	**96**	**18**	**15**	**6**	**—**	**1**	**33**	**1**	**78**	**24**	**—**	**—**	**—**	**—**	**17**	**8**	**17**	**2**	**13**	**2**	**61**	**11**	**2**	**2**	**1**	**—**

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXCIV.

...стными...ьми въ 1898 году.

... (Brûlures).

Предметы и способы, коими причинены ожоги.
Objets et matières, par lesquels les brûlures ont été occasionnées.

	Горяч. жидкости. Liquides chauds.		Паръ Vapeur.		Кислоты. Acides.		Воспламен. химич. продуктовъ. Inflammation des produits chimiques.		Вспышка пороха. Explos. de poudre.		Взрывъ газа. Explosion de gaz.		Воспламен. керосина и бензина. Inflam. de pétrole et de benzine.		Негашеная известь. Chaux vive.		Раскален. металлы Métaux incandescents.		Расплавленные металлы. Métaux fondus.		Топка печей. Chauffage des poêles.		На пожарѣ. Incendie.		Другіе способы. Autres cas.		Неизв. способы. Causes inconnues.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
	7	1	16	—	14	1	12	2	—	—	—	—	10	5	3	—	23	—	24	—	22	4	19	1	6	2	—	—
	3	—	2	—	1	—	—	1	1	—	2	1	10	5	—	1	1	1	1	—	10	9	25	9	6	3	6	6
	10	**1**	**18**	**—**	**15**	**1**	**12**	**3**	**1**	**—**	**2**	**1**	**20**	**10**	**3**	**1**	**24**	**1**	**25**	**—**	**32**	**13**	**44**	**10**	**12**	**5**	**6**	**6**

Пострадавшія части тѣла. Parties du corps mutilées.

	Голова La tête				Руки. Les bras.				Ноги. Les jambes.		Ноги и туловище. Les jambes et le corps.		Туловище. Le corps.		Разныя другія комбинаціи. Autres combinaisons		Части тѣла не опредѣлены. Les part. du corps non indiquées.		Исходъ случая. Issue.							
	и руки. et les bras.		и ноги. et les jambes.		Руки. Les bras.		и ноги. et les jambes.	и туловище. et le corps.											Смерть (въ теченіе 48 ч. послѣ случая). Mort dans les 48 heures.		Обжоги. Brûlures. Тяжелые. Dangereuses		Легкіе. Légères.		Неопредѣленные. Indéterm.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
	20	4	—	—	—	1	41	1	4	2	7	2	31	2	2	2	9	—	12	8	—	—	7	5	18	3	130	14	16	—
	12	4	—	—	2	1	16	7	5	3	9	3	7	2	4	1	7	6	25	15	6	6	23	18	14	10	61	21	5	1
	32	**8**	**—**	**—**	**2**	**2**	**57**	**8**	**9**	**5**	**16**	**5**	**38**	**4**	**6**	**3**	**16**	**6**	**37**	**23**	**6**	**6**	**30**	**23**	**32**	**13**	**191**	**35**	**21**	**1**

...ми. Mordus par des animaux

Таблица CXCV.

...ошеніе пострадавшихъ къ случаю Cause de l'accident.

	Нетрезвое состояніе. En état d'ivresse.		По неосторожн. другихъ. Par la faute des autres.		Случайно. Par accident.		Неизвѣстно. Inconnu.		Пострадавшія части тѣла. Paties du corps mordues. Голова. La tête.		Голова. La tête. и руки. et les bras.		и ноги. et les jambes.		и туловище et le corps.		Руки. Les bras.		Руки. Les bras. и ноги et les jambes		и туловище. et le corps.		Ноги. Les jambes.		Ноги и туловище. Les jambes et le corps.		Туловище. Le corps.		Разныя другія комбинаціи. Autres combinaisons.		Части тѣла не опредѣлены. Les parties du corps non indiquées.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж	М.	Ж	М.	Ж	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
	—	—	—	1	—	19	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—
	2	1	—	17	7	48	14	—	2	6	4	—	—	—	—	—	30	14	1	1	—	—	40	6	—	—	6	—	—	—	—	—
	2	**1**	**—**	**18**	**7**	**67**	**14**	**—**	**2**	**9**	**4**	**1**	**—**	**—**	**—**	**—**	**48**	**14**	**1**	**1**	**—**	**—**	**42**	**6**	**—**	**1**	**10**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Несчастные случаи с

A. Случаи паденія въ вод

A. Tombés d

РОДЪ СЛУЧАЯ. Genre d'accident.		Общее число. Total.			Обстоятельства случая. Circonstances de l'accident.													
					Съ судовъ и лодокъ. Des bâteaux.				Съ берега, моста и т. п. Du bord, d'un pont etc.		Во время купанья. Pendant le bain.		Провалились на льду. Enfoncés sous la glace.		Разные другіе случаи. Autres cas.		Неизвѣстн. и неопредѣленные случаи.	
					Во время переѣзда, катанья и т. п. Pendant une promenade.		Въ другихъ случаяхъ. Autres cas.											
		м. h.	ж. f.	об. п. d. e.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
А. Упали въ воду и спасены. Tombés dans l'eau, mais sauvés.	Во время работы. Pendant le travail.	39	1	40	29	—	5	—	4	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	Не во вр. работы. En dehors du travail.	298	40	338	93	15	26	4	137	16	2	—	34	4	1	—	5	—
	Итого .	337	41	378	122	15	31	4	141	16	2	—	35	5	1	—	5	—
Б. Упали въ воду и утонули. Tombés dans l'eau et noyés.	Во время работы	25	2	27	15	—	6	—	2	2	—	—	1	—	1	—	—	—
	Не во вр. работы.	84	13	97	18	3	10	—	23	5	11	1	3	1	—	—	19	—
	Итого .	109	15	124	33	3	16	—	25	7	11	1	4	1	1	—	19	—
Итого . .	Во время работы.	64	3	67	44	—	11	—	6	2	—	—	2	1	1	—	—	—
	Не во вр. работы .	382	53	435	111	18	36	4	160	21	13	1	37	5	1	—	24	—
Всего . . .		446	56	502	155	18	47	4	166	23	13	1	39	6	2	—	24	—

НЕЧАЯННО ОТРАВИВШІЕСЯ, УП

Empoisonnés par acci a

М Е Р Т

C e

РОДЪ СЛУЧАЯ. Genre d'accident.	Общее число пострадавшихъ. Total des victimes.			Возрастъ. Age.										
				До 10 лѣтъ. Au dessous de 10 ans.		Отъ 11 до 15 лѣтъ. De 11—15 ans.		Отъ 16 до 20 лѣтъ. De 16—20 ans.		Отъ 21 до 50 лѣтъ. De 21—50 ans.		Старше 50 лѣтъ. Au dessus de 50 ans.		Неизвѣстнаго возраста.
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
Нечаянно отравившіеся. Empois. par accident. . .	51	42	93	6	6	5	1	6	6	33	27	1	2	—
Угорѣвшіе. Asphyxiés.	12	9	21	—	1	1	—	1	—	9	1	—	1	1
Обмороженные и замерзшіе. Gelés.	7	1	8	—	—	—	—	—	—	6	1	1	—	—
Оглуш. громомъ Atteints par la foudre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пострадавш. въ разн. друг. случ. Causes diverses. .	13	3	16	5	2	—	—	2	—	6	1	—	—	—
Неопредѣленный случай	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого Total . . .	84	55	139	11	9	7	1	9	6	54	30	2	3	1
Найд. мертв. тѣлъ въ водѣ. Cadavres dans l'eau. .	107	8	115	1	3	2	—	4	1	88	2	—	2	12
Найд. мертв. тѣлъ на сушѣ. Cadavres sur la terre.	8	5	13	5	3	—	—	—	—	2	1	—	—	1

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CXCVI.

...ьми въ 1898 году.

...лучаи утопленія.

B. Noyés.

	Возрастъ. Age										Отношеніе пострадавшихъ къ случаю. Cause de l'accident.									
	От 11 до 15 лѣтъ. De 11 à 15 ans.		От 16 до 20 лѣтъ. De 16—20 ans.		От 21 до 50 лѣтъ. De 21—50 ans.		Старше 50 лѣтъ. Au dessus de 50 ans		Неизвѣстнаго возраста. Age inconnu.		По своей винѣ или неосторожности. Par leur propre faute.		Нетрезвое состояніе. Enétat d'ivresse		По неосторожности другихъ. Par la faute des autres.		Случайность. Par accident.		Неизвѣстно. Inconnu.	
...ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
— — — 1	—	3	—	6	—	22	1	2	—	6	—	9	1	4	—	8	—	18	—	—	—
16 2 — 36	9	11	3	48	6	188	18	7	—	31	4	69	14	196	10	16	8	16	8	1	—
16 2 — 36	9	14	3	54	6	210	19	9	—	37	4	78	15	200	10	24	8	34	8	1	—
2 — — 1	—	1	—	3	—	21	2	—	—	—	—	13	—	5	1	—	—	7	1	—	—
5 11 1 18	3	2	1	11	3	56	3	2	3	4	—	19	2	42	3	—	1	12	5	11	2
7 11 1 4	3	3	1	14	3	77	5	2	3	4	—	32	2	47	4	—	1	19	6	11	2
2 — — 4	—	4	—	9	—	43	3	2	—	6	—	22	1	9	1	8	—	25	1	—	—
21 13 1 84	2	13	4	59	9	244	21	9	3	35	4	88	16	238	13	16	9	28	13	12	2
28 15 1 88	12	17	4	68	9	287	24	11	3	41	4	110	17	247	14	24	9	53	14	12	2

Таблица CXCVII.

ОТРАВ...ШІЕ, ЗАМЕРЗШІЕ И ПРОЧ.

...iés, gelés etc.

М... Я Т Ѣ Л А.

...t s.

	Отношеніе пострадавшихъ къ случаю. Cause de l'accident.									Исходъ случая. Issue de l'accident.							
	...оей винѣ ...неосто... ...кности. ...ur propre ...ou imprud.	Нетрезвое состояніе пострадавшаго. En état d'ivresse.		По неосторожности другихъ. Par la faute des autres.		Случайность. Par accident.		Неизвѣстно. Inconnu.		Смерть (въ теченіе 48 час. послѣ случая). Mort dans les 48 heures.		Поврежденія. Lésions.					
												Тяжелыя. Dangereuses.		Легкія. Légères.		Неопредѣленныя. Indéterminées.	
	...ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
	19	12	5	1	—	19	18	1	—	4	3	11	5	33	34	3	—
	1	1	—	—	—	7	8	—	—	3	1	—	1	8	7	1	—
	—	4	1	—	—	1	—	1	—	5	—	—	1	2	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	4	1	2	1	5	1	—	—	13	3	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	20	21	7	3	1	32	27	3	—	26	7	11	7	43	41	4	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Несчастные случаи с

А. ПОКУШЕНІЯ НА САМОУБІ

A. Tentatives de s

	Общее число покусившихся на самоубійство. Nombre des tentatives de suicide.	Возрастъ покусившихся. Age														Семейное состояніе. État civ									
		До 10 лѣтъ. Au dessous de 10 ans.	От 11 до 15 лѣтъ. De 11—15 ans.	От 16 до 20 лѣтъ.	От 21 до 25 лѣтъ.	От 26 до 30 лѣтъ.	От 31 до 35 лѣтъ.	От 36 до 40 лѣтъ.	От 41 до 50 лѣтъ.	От 51 до 60 лѣтъ.	От 61 до 70 лѣтъ.	От 71 до 80 лѣтъ.	Старше 80 лѣтъ. Au dessus de 80 ans.	Неизвѣстнаго возраста. Age inconnu.	Холостые и дѣвицы. Célibataires.		Женатые и замужнія. Mariés.		Вдовцы и вдовы. Veufs et veuves.		Разведенные. Divorcés.			
	м. h. / ж. f. / об. п. d. s.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	м. ж.		м. ж.		м.	ж.		
А. Покушенія на самоубійство. Tentatives de suicide.	163 108 271	— —	3 2	25 26	41 30	38 18	19 10	15 8	12 9	7 2	1 1	1 1	— —	1 1	89	73	55	24	5	5	—	—	14		
Б. Самоубійства . . Suicides	133 41 174	— 1	1 1	12 4	20 10	26 7	21 6	12 5	18 2	14 3	1 —	1 1	— —	7 1	48	16	38	14	4	2	—	1	14		
Итого. . . Total.	296 149 445	— 1	4 3	37 30	61 40	64 25	40 16	27 13	30 11	21 5	2 1	2 2	— —	8 2	137	89	93	38	9	7	—	1	57		

ПОВРЕЖДЕІЯ, ПРИЧИНЕННЫ У

Lésions occassionnés p

Родъ поврежденія. Genre de mutilation.	Общее число пострадавшихъ. Nombre général des victimes.			Мѣсто случая.. L'endroit de l'accident.						Орудія и способы, коими причинены поврежденія. Armes et moyens.																							
				На улицахъ, дворахъ и т. п. Dans les rues, les cours etc.		Въ домахъ. Dans les maisons.		Неизвѣстно. Inconnu.		Огнестрѣльное оружіе. Armes à feu.		Тяжелыя и тупыя орудія. Instrumens lourds.		Рѣжущія и колющія оруд. Armes tranchantes.		Посуда (бутылки и т. п.). Vaisselle (bouteilles etc.).		Руки и ноги. Mains et pieds.		Зубы. Dents.		Камень (брошенный). Pierre (jetée).		Паденіе (вслѣдствіе толчка) Chute à la suite d'un coup.		Разные другіе случаи. Autres moyens.		Неизвѣстно. Inconnu.	
	м. h.	ж. h.	об. п. d. s.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
а) Травматическія повержденія . . . Lésions traumatiques.	569[1]	100[2]	669	306	18	242	79	21	3	6	1	105	12	284	48	46	9	39	12	9	4	11	—	27	11	—	34	—	—	—	—	—	—
б) Обжоги. . . . . Brûlures.	6[3]	4	10	2	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
в) Отравленіе . . . . . Empoisonnemment.	1	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г) Утопленіе и покушеніе на него. Noyés.	7[4]	11[5]	18	6	8	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д) Задушеніе. . . . . Etranglés.	7[6]	7	14	3	3	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
е) Замороженіе . . . . . Gelés.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
ж) Натравленіе собаки	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .	591	124	715	318	29	252	92	21	3	6	1	105	12	284	48	46	9	39	12	9	4	11	—	27	11	—	34	—	—	—	—	—	1

[1]) Въ томъ числѣ лѣтъ нетрезвыхъ 178; [2]) 16; [3]) 1; [4]) 1; [5]) 1; [6]) 1.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

ДЬМИ ВЪ 1898 Г.

Таблица CXCVIII.

ВО. Б. САМОУБІЙСТВА.

. Suicides.

Средства. Moyens.																Мотивы. Motifs.															
Неизвѣстнаго возраста. Age inconnu.		Холоднымъ и огнемъ. Armes tranchantes etc.		Утопленіе. Noyés.		Повѣшеніе. Pendus.		Удушеніе другими способ. Etranglés d'une autre façon.		Отравленіе. Empoisonnés.		Паденіе съ высоты. Tombés d'une hauteur.		Бросились подъ поѣзд. ж. д. Se sont jetés sous la locom.		Бросились подъ ваг. к.-ж. д. Se sont jetés sous le tramw.		Другіе способы. Autres cas.		Умственное разстройство Maladies intellectuelles.		Нервное разстройство. Maladies nerveuses.		Болѣзн. состояніе вообще. Etat maladif en général.		Пьянство, бѣлая горячка. Ivrognerie, delirium tremens.		Нежеланіе средствъ къ жизни. Indigence.		Потеря имущества, разстройство дѣлъ. Perte de fortune.		Несчастная любовь и ревн. Amour malheur et jalousie.		Домашн. непр. и ссоры. Desagrem. domest. et querel.		Дурное обращеніе. Mauvais traitement.		Преступленіе. Crime.		Другіе. Autres motifs.		Неизвѣстные. Motifs inconnus.	
М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
7	64	21	7	4	—	—	54	65	6	8	—	1	1	—	3	—	3	5	1	1	2	—	103	31	5	2	4	1	3	17	5	10	—	—	4	1	—	—	33	40
1	18	3	45	6	—	—	24	23	3	3	2	—	—	1	—	—	7	6	18	4	3	3	39	3	—	1	6	—	—	2	—	5	—	—	3	—	—	—	57	17
8	**82**	**24**	**52**	**10**	**—**	**—**	**78**	**88**	**9**	**11**	**2**	**1**	**1**	**1**	**3**	**—**	**10**	**11**	**19**	**5**	**5**	**3**	**142**	**34**	**5**	**3**	**10**	**1**	**3**	**19**	**5**	**15**	**—**	**—**	**7**	**1**	**—**	**—**	**90**	**57**

ШЛЕННО ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ.

Таблица CXCIX.

es personnes à dessein.

Возрастъ пострадавшихъ. L'âge des victimes.										Пострадавшія части тѣла. Parties du corps mutilées.																						Исходъ случая. Issue de l'accident.							
										Голова. La tête.						Руки. Les bras.				Ноги. Les jambes.				Туловище. Le corps.		Разныя другія комбинаціи. Autres combinaisons.		Части тѣла неопредѣлены. Les parties du corps ne sont pas indiquées.		Смерть (въ теч. 48 ч. послѣ сч.). La mort dans 48 h.		Повреждения. Lésions					
																																			Тяжелыя. Graves.		Легкія Légères.		Неопредѣленныя. Indéterminées.	
Отъ 11—15 ans. De 11—15 ans.		Отъ 16 до 20 лѣтъ.		Отъ 21 до 50 лѣтъ.		Старше 50 лѣтъ. Au dessus de 50 ans.		Неизвѣстнаго возраста. Age inconnu.		Голова. La tête.		и руки. et les bras.		и ноги. et les jambes.		и туловище. et le corps.		Руки. Les bras.		и ноги et les jambes.		и туловище. et le corps.		Ноги и туловище. Les jambes et le corps.		Туловище. Le corps.		Разныя другія комбинаціи. Autres combinaisons.		Части тѣла неопредѣлены. Les parties du corps ne sont pas indiquées.		Смерть (въ теч. 48 ч. послѣ сч.). La mort dans 48 h.		Тяжелыя. Graves.		Легкія Légères.		Неопредѣленныя. Indéterminées.	
М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
2	77	3	446	84	14	10	16	1	244	34	15	5	2	—	17	4	68	16	—	—	9	5	17	2	1	—	193	30	1	4	2	—	23	7	142	27	371	58	33	8
—	1	—	3	4	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	3	—	—
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	9	—	—	1	2	—	—
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
3	**2**	**78**	**3**	**454**	**92**	**14**	**10**	**16**	**1**	**246**	**35**	**15**	**6**	**2**	**—**	**18**	**4**	**69**	**17**	**—**	**—**	**9**	**6**	**17**	**2**	**1**	**—**	**19**	**531**	**1**	**4**	**2**	**—**	**37**	**23**	**142**	**28**	**379**	**65**	**33**	

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Несчастные случаи съ людьми

Accidents da

Группы фабрикъ и заводовъ по производствамъ.

Grouppes des fabriques et usines d'après leur production.

Родъ случая и орудія или способы, коими причинены поврежденія.

Genre d'accident et les instruments, qui ont occasionné les lésion.

I. Чугунно-мѣдно-литейн. и механ. произв. (I. Fonderies de cuivre et de fer de fonte et fabriques méca

1. Травматическія поврежденія. 1. Lésions traumatiques.	а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	
	б) Инструментами (Par les instruments)	
	в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	
	г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	
	д) Другими способами (Par d'autres moyens)	
2. Ожоги. 2. Brûlures.	а) Расплавленными металлами (Par les métaux fondus)	
	б) Раскаленными металлами (Par les métaux incand.)	
	в) Топкою печей и горна (Par le chauffage des poêles)	
	г) Паромъ (Par la vapeur)	
	д) Горячимъ шлакомъ (Par la scorie chaude)	
	е) Кипяткомъ (Par l'eau bouillante)	
	ж) Купоросомъ (Par le vitriol)	
	з) Отъ керосиновой лампы (Par la lampe de pétrole)	
	Итого (на *тридцати семи* заводахъ). Total (dans 37 usines)	

II. Хлопчато-бумажное производство (II. Fabriques de coton).

1. Травматическія поврежденія. 1. Lésions traumatiques.	а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	
	б) Инструментами (Par les instruments)	
	в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	
	г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	
	д) Другими способами (Par d'autres moyens)	
2. Ожоги. 2. Brûlures	а) Паромъ (Par la vapeur)	
	б) Содою (Par la soude)	
	в) Топкою печи (Par le chauffage de poêle)	
	г) Раскаленнымъ металломъ (Par les métaux incand)	
	д) Горячею жидкостью (Par les liquides chauds)	
	е) На пожарѣ (Par l'incendie)	
	ж) Другими способами (Autres cas)	
	Итого (на *двадцати четырехъ* фабрикахъ). Total (dans 24 fabriques).	

III. Приготовленіе питательныхъ продуктовъ (III. Fabrication de substances nutritives).

1. Травматическія поврежденія. 1. Lésions traumatiques.	а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	
	б) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	
	в) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	
	г) Другими способами (Par d'autres moyens)	
2. Ожоги. 2. Brûlures.	а) Паромъ (Par la vapeur)	
	б) Топкою печи (Par le chauffage de poêles)	
	в) На пожарѣ (Par l'incendie)	
	г) Горячею смолою (Par le résine chaud)	
	д) Воспламенившимся бензиномъ (Par l'inflammation de benzine)	
	е) При взрывѣ газа (Par l'explosion de gaz)	
	ж) Кипяткомъ (Par l'eau bouillante)	
	Итого (на *тринадцати* фабрикахъ и заводахъ). Total (dans 13 fabriques et usines)	

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CC.

...ихъ и заводахъ въ 1898 году.

...s et usines.

...извод... ...число ...дав- ...ь. ...des ...es.	Возрастъ пострадавшихъ. Age des victimes.												Исходъ случая. Issue de l'accident.							
	До 12 л. An dessous de 12 ans.		От 13 до 15 лѣтъ. De 13—15 ans.		От 16 до 20 лѣтъ.		От 21 до 50 лѣтъ.		Старше 50 лѣтъ. Au dessus de 50 ans.		Невзвѣстн. возраста. Age inconnu.		Смерть (въ теч. 48 ч. пос. случ.). La mort dans 48 h.		Поврежденія. Lésions.					
															тяжелыя. graves.		легкія. légères.		неопредѣленныя. indéterm.	
об. п. d. s.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
...chines)	108	—	—	2	—	26	—	78	—	2	—	—	—	1	—	54	—	45	—	8	—
...chute d'objets ...	29	—	—	1	—	1	—	26	—	—	—	1	—	—	—	8	—	17	—	4	—
...le la victime)	146	—	—	1	—	7	—	126	—	9	—	3	—	2	—	56	—	79	—	9	—
	55	—	—	2	—	11	—	40	—	2	—	—	—	3	—	25	—	22	—	5	—
	69	—	—	1	—	13	—	53	—	2	—	—	—	1	—	18	—	42	—	8	—
...ux fondus)	19	—	—	—	—	4	—	15	—	—	—	—	—	—	—	1	—	13	—	5	—
...incand.)	10	—	—	—	—	3	—	7	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	2	—
...des poêles)	6	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—
	5	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
...e pétrole)	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
...). Total (dans ...	454	—	—	8	—	69	—	358	—	15	—	4	—	7	—	168	—	235	—	44	—
...briques de ...																					
...hines)	84	—	—	4	1	18	7	41	13	—	—	—	—	—	—	26	8	36	13	1	—
	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
...chute d'objets ...	14	—	—	—	—	4	1	8	1	—	—	—	—	—	—	2	—	10	2	—	—
...e la victime)	11	—	—	—	—	2	—	8	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5	—	1	—
	4	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—
	3	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
...incand)	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
...ds)	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
...ихъ). Total (...	127	—	—	4	1	26	8	70	16	2	—	—	—	—	—	36	10	63	15	3	—
...tion de sabl...																					
	12	—	—	1	—	3	—	8	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	—	—	—
...ines)	5	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—
...chute d'objets ...	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
...la victime)	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
...mation de ...	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
...tal (dans ...	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	30	—	—	1	—	9	—	19	1	—	—	—	—	1	—	7	—	20	1	1	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Группы фабрикъ и заводовъ по производствамъ.

Родъ случая и орудія или способы, коими причинены поврежденія.

IV. Химическія производства Fabrication de produits chimiques).

1. Травматическія поврежденія 1. Lésions traumatiques.	а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	
	б) Инструментами (Par les instruments)	
	в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	
	г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	
	д) Другими способами (Par d'autres moyens)	
2. Ожоги. 2. Brûlures.	а) Кислотою (Par des acides)	
	б) Кипяткомъ (Par l'eau bouillante)	
	в) Паромъ (Par la vapeur)	
	г) Раскаленнымъ металломъ (Par les métaux incand.)	
	д) На пожарѣ (Par l'incendie)	
	е) При воспламененіи скипидара и бензина (Par inflam. de benzine et téréb.)	
Итого (на *двадцати трехъ* заводахъ и фабрикахъ). Total (dans 23 usines et fabr		

V. Керамическія производства.

1. Травматическія поврежденія. 1. Lésions traumatiques.	а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	
	б) Инструментами (Par les instruments)	
	в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	
	г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	
	д) Другими способами (Par d'autres moyens)	
2. Ожоги. (Brûlure).	а) Топкою печи (Par le chauffage des poêles)	
	б) Горячей бурой (Par le borax chaud.)	
	в) Раскаленнымъ металломъ (Par les métaux inacand)	
Итого (на *девяти* фабрикахъ и заводахъ). Total (dans 9 fabriques et usines)		

VI. Обработка металловъ (Apprêt des métaux).

1. Травматическія поврежденія. 1. Lésions traumatiques.	а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	
	б) Инструментами (Par les instruments)	
	в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	
	г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	
	д) Другими способами (Par d'autres moyens)	
2. Ожоги. 2. Brûlures.	а) Топкою печей (Par le chauffage des poêles)	
	б) Расплавленнымъ металломъ (Par les métaux incand.)	
	в) Купоросомъ (Par le vitriol)	
	г) При взрывѣ газа (Par explosion de gaz.)	
	д) При воспламененіи парафина (Par inflam. de paraffine)	
Итого (на *четырнадцати* фабрикахъ и заводахъ). Total (dans 14 fabriques et usines)		

VII. Обработка волокнистыхъ веществъ, кромѣ хлопка (Apprêt de matières filandreuses, le coton exc

1. Травматическія поврежденія.	а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	
	б) Инструментами (Par les instruments)	
	в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	
	г) Другими способами (Par d'autres moyens)	
2. Ожоги.	а) Раскаленнымъ металломъ (Par les métaux incand)	
	б) Горячею жидкостью (Par les liquides chauds)	
Итого (на *восьми* фабрикахъ). Total (dans 8 fabriques)		

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Число пав-	Возрастъ пострадавшихъ.												Исходъ случая.							
	До 12 л.		От 13 до 15 лѣтъ.		От 16 до 20 лѣтъ.		От 21 до 50 лѣтъ.		Старше 50 лѣтъ.		Неизвѣстн. возраста.		Смерть (въ теч. 48 ч. пос. случ.).		Повреждения.					
															тяжелыя.		легкія.		неопредѣленныя.	
об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
16	—	—	1	—	4	—	11	—	—	—	—	—	—	—	11	—	5	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	—	—
4	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—
3	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
44	—	—	**1**	—	**7**	—	**34**	**1**	—	—	**1**	—	**1**	—	**18**	—	**22**	**1**	**2**	—
14	—	—	1	—	1	—	12	—	—	—	—	—	—	—	5	—	9	—	—	—
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
8	—	—	—	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	—	—
5	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
33	—	—	**1**	—	**7**	—	**25**	—	—	—	—	—	—	—	**11**	—	**22**	—	—	—
33	—	—	2	—	10	—	19	1	1	—	—	—	—	1	16	—	16	—	—	—
2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
10	—	—	—	—	4	—	5	—	1	—	—	—	—	—	1	—	9	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
4	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—
2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
58	—	—	**2**	—	**17**	—	**36**	**1**	**2**	—	—	—	**1**	**1**	**19**	—	**36**	—	**1**	—
18	—	—	1	—	3	—	7	6	1	—	—	—	1	—	5	4	6	2	—	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6	**23**	—	—	**1**	—	**3**	—	**12**	**6**	**1**	—	—	—	**1**	—	**6**	**4**	**10**	**2**	—	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Группы фабрикъ и заводовъ по производствамъ.

Родъ случая и орудія или способы, коими причинены поврежденія.

VIII. Механическая обработка дерева (Apprêt mécanique du bois).

1. Травматическія поврежденія.	а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	22
	б) Инструментами (Par les instruments)	6
	в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	15
	г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	9
	д) Другими способами (Par d'autres moyens)	2
2. Ожоги.	а) Топкою печи (Par le chauffage des poêles)	3
	б) На пожарѣ (Par l'incendie)	3
	в) Паромъ (Par le vapeur)	2
Итого (на *двадцати трехъ* фабрикахъ и заводахъ). Total (dans 23 fabriques)		62

IX. Бумажное и обойное производство (IX. Fabrication de papier et de papiers peints).

1. Травматическія поврежденія.	а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	17
	б) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	2
	в) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	1
	г) Другими способами (Par d'autres moyens)	1
2. Ожоги паромъ		2
Итого (на *пяти* фабрикахъ). Total (dans 5 fabriques)		23

X и XI. Экипажное и остальныя мелкія группы производствъ (X. Fabriques d'équipages et petites groupes de fabrication).

1. Травматическія поврежденія.	а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	45
	б) Инструментами (Par les instruments)	3
	в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	3
	г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	1
	д) Другими способами (Par d'autres moyens)	4
2. Ожоги.	а) Паромъ (Par le vapeur)	2
	б) Расплавленнымъ металломъ (Par les métaux fondus.)	1
	в) При топкѣ печи (Par le chauffage des poêles)	1
	г) При соединеніи электрическихъ проводовъ	2
Итого (въ *тридцати девяти* заведеніяхъ). Total (dans 39 usines)		62
Итого въ перечислен. групп. (въ *ста девяноста пяти* предпріят.). Total (dans les 195 établissements)		382

Мастерскія Варшавской жел. д. (Ateliers de chemin de fer de Varsovie)

1. Травматическія поврежденія.	а) Машинами или частями ихъ (Par les machines)	24
	б) Инструментами (Par les instruments)	48
	в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ (Par la chute d'objets lourds)	111
	г) Паденіемъ пострадавшаго (Par la chute de la victime)	40
	д) Другими способами (Par d'autres moyens)	10
2. Ожоги.	а) Раскаленными металлами (Par les métaux incand.)	7
	б) Кипяткомъ (Par l'eau bouillante)	5
	в) Топкою печей (Par le chauffage des poêles)	2
	г) Расплавленными металлами (Par les métaux fondus)	2
ИТОГО (Total)		346
ОБЩІЙ ИТОГЪ (Total général)		122

Примѣчаніе. Къ перечисленнымъ группамъ производствъ отнесены и соотвѣтствующіе казенные заводы и фабр

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

число пав-	Возрастъ пострадавшихъ.												Исходъ случая.							
	До 12 л.		От 13 до 15 лѣтъ.		От 16 до 20 лѣтъ.		От 21 до 50 лѣтъ.		Старше 50 лѣтъ.		Неизвѣстн. возраста.		Смерть (въ теч. 48 ч. пос. случ.).		Повреждения.					
															тяжелыя.		легкія.		неопредѣленныя.	
об. п.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
22	—	—	—	—	7	—	15	—	—	—	—	—	1	—	10	—	11	—	—	—
6	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—
15	—	—	—	—	3	—	10	—	2	—	—	—	1	—	4	—	10	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	5	—	4	—	—	—
2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
3	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
62	—	—	**1**	—	**13**	—	**44**	—	**4**	—	—	—	**4**	—	**20**	—	**37**	—	**1**	—
18	—	—	1	—	7	—	9	1	—	—	—	—	—	—	5	—	11	1	1	—
2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
24	—	—	**1**	—	**8**	—	**14**	**1**	—	—	—	—	—	—	**5**	—	**16**	**1**	**2**	—
48	—	—	6	1	17	2	21	—	1	—	—	—	—	—	21	2	24	1	—	—
3	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
3	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
4	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
3	**65**	—	—	**7**	**1**	**23**	**2**	**31**	—	**1**	—	—	—	**1**	—	**23**	**2**	**37**	**1**	**1**	—
8	**920**	—	—	**27**	**2**	**182**	**10**	**643**	**26**	**25**	—	**5**	—	**16**	**1**	**318**	**16**	**498**	**21**	**55**	—
1	25	—	—	—	—	2	—	22	1	—	—	—	—	—	—	—	24	1	—	—
—	48	—	—	—	—	1	—	47	—	—	—	—	—	—	—	—	48	—	—	—
1	112	—	—	—	—	2	—	109	1	—	—	—	—	1	—	2	—	108	1	—	—
2	42	—	—	—	—	—	—	39	2	1	—	—	—	—	—	—	40	2	—	—
1	107	—	—	—	—	1	—	105	1	—	—	—	—	—	—	—	106	1	—	—
—	7	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—
—	5	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—
—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—
—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
5	**351**	—	—	—	—	**6**	—	**338**	**5**	**1**	—	**1**	—	**1**	—	**2**	—	**343**	**5**	—	—
43	**1271**	—	—	**27**	**2**	**188**	**10**	**981**	**31**	**26**	—	**6**	—	**17**	**1**	**315**	**16**	**841**	**26**	**55**	—

84 несчастныхъ случая, изъ нихъ 177 въ первой группѣ, 3—въ шестой и 4—въ одиннадцатомъ отдѣлѣ.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Несчастные случаи съ людьми въ 1898 году.

Распредѣленіе упавшихъ въ воду и утонувшихъ по мѣсту случая.

Tombés dans l'eau et noyés, repartis d'apres l'endroit de l'accident.

Рѣки и каналы. Rivières et canaux.	Всего упало въ воду. Tombés dans l'eau.	Изъ нихъ: De ce nombre. Утонуло. Noyés.	Спасено. Sauvés.	Въ %. en %. Утонуло. Noyés.	Спасено. Sauvés.
Большая Нева (Grande Neva)	152	43	109	28,3	71,7
Фонтанка (Fontanka)	67	3	64	29,9	70,1
Обводный каналъ (Canal d'enceinte)	57	17	40	28,1	71,9
Большая Невка (Grande Nevka)	37	5	32	13,5	86,5
Екатерининскій каналъ (Canal Catherine)	25	1	24	4,0	96,0
Малая Нева (Petite Neva)	19	6	13	31,6	68,4
Охта (Okhta)	16	5	11	31,3	68,7
Средняя Невка (Nevka moyenne)	15	—	15	—	100,0
Малая Невка (Petite Nevka)	14	5	9	35,7	64,3
Мойка (Moïka)	13	—	13	—	100,0
Екатерингофка (La Catheringofka)	12	5	7	41,7	58,3
Взморье (La golfe)	11	8	3	72,7	27,3
Крюковъ каналъ (Kanal Krioukoff)	7	1	6	14,3	85,7
Ждановка (La Jdanowka)	5	—	5	—	100,0
Смоленка (La Smolenskaïa)	4	1	3	25,0	75,0
Карповка (La Karpowka)	4	2	2	50,0	50,0
Шкиперскій протокъ (Détroit de Schkiper)	3	—	3	—	100,0
Пряжка (La Priaschka)	3	1	2	33,3	66,7
Таракановка (La Tarakanovka)	3	1	2	33,3	66,7
Сельдяной каналъ (Canal de harang)	2	—	2	—	100,0
Черная рѣчка (La Rivière noire)	2	—	2	—	100,0
Таможенная канавка (Canal de Douane)	2	1	1	50,0	50,0
Введенскій каналъ (Canal de Vvedensk)	2	1	1	50,0	50,0
Морской » (Kanal de la mer)	2	1	1	50,0	50,0
Луппа (Louppa)	2	2	—	100,0	—
Барачный бассейнъ въ Коммерческомъ порту (Bass. de bar. dans le p. de Commerse)	2	2	—	100,0	—
Кронверкскій проливъ (Canal de Kronwerksk)	1	—	1	—	100,0
Крестовка (Krestowka)	1	—	1	—	100,0
Оккервиль (Okkerville)	1	1	—	100,0	—
Ольховка (Olkhoovka)	1	1	—	100,0	—
Лиговскій каналъ (Canal de Ligowka)	1	1	—	100,0	—
Итого (Total)	**486**	**114**	**372**	**23,7**	**76,3**
Въ прудахъ (dans les étangs)	10	7	3	70,0	30,0
» колодезяхъ (dans les puits)	3	1	2	33,3	66,7
» канавахъ (dans les petits canaux)	2	1	1	50,0	50,0
» ямахъ (dans des fosses)	1	1	—	100,0	—
Всего (Total)	**502**	**124**	**378**	**24,7**	**75,3**

Мертвыхъ тѣлъ вынуто изъ воды 115
Cadavres retirés de l'eau

Въ томъ числѣ: Dans ce nombre:

Изъ Большой Невы (De la Grande Neva)	35	Изъ Большой Невки (De la Grande Nevka)	2
» Обводнаго канала (Du Canal d'enceinte)	27	» Екатерининскаго канала (De Canal Cath.)	2
» Фонтанки (De la Fontanka)	13	» Кронверкск. прол. (De Canal de Kronwerksk)	1
» Екатерингофки (De la Catheringofka)	6	» Волковки (Wolkovka)	1
» Малой Невы (Petite Neva)	6	» Лиговки (Ligovka)	1
» Морскаго канала (Canal de la mer)	5	» Введенскаго канала (Du Canal Vvedensk)	1
» Мойки (Moïka)	3	» Средней Невки (Nevka moyenne)	1
На взморьѣ (Du golfe)	3	» Малой Невки (De la petite Nevka)	1
Изъ Охты (Okhta)	2	» Пряжки (Priaschka)	1
» Смоленки (De la Smolenskaïa)	2	» Таракановки (Tarakanovka)	1
		» Крюкова канала (De canal Krioukoff)	1

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CCII.

Несчастные случаи съ людьми въ 1898 году.

Скоропостижно умершіе.

Morts subitement.

	ОБЩЕЕ ЧИСЛО. Nombre de morts subites.			Г Д Ѣ. Endroit de l'accident.				При какихъ обстоятельствахъ. Circonstances des accidents.					
				Внутри жилья. Dans les maisons.		На улицахъ, площ. и пр. D. les rues, l. cours etc.		Страдали болѣзнію. Etant mal.		Въ нетрезв. состояніи. En état d'ivresse.		Неизвѣстно. Inconnu.	
	м.	ж.	об. п	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.
Скоропост. умерли. .	458	159	617	337	125	121	34	96	52	166	47	196 *)	60

*) Изъ нихъ 19 умерли отъ паралича сердца, моясь въ банѣ.

М Ѣ С Я Ц Ы. Repartition par mois.

Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.	
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
33	9	48	16	36	20	37	19	32	13	37	12	44	10	33	13	39	12	40	8	37	7	42	20

В О З Р А С Т Ъ. Age.

	До 10 л.		11—15.		16—20.		21—50.		51 и болѣе.		Неизвѣстно.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Скороп. умерли. .	8	9	3	—	10	5	300	79	127	63	10	3

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CCIII.

Распредѣленіе пожарныхъ случаевъ по мѣсяцамъ и по роду пожара въ 1898 году.

Repartition des incendies d'après les mois et le genre d'incendie en 1898.

МѢСЯЦЫ. Mois.	Появленіе огня, не причинившее вреда имуществу. La feu n'ayant occasionné aucun degât.		Пожары въ жилыхъ квартирахъ. Incendies dans les bâtiments habitées.	Пожары въ промышленно-торговыхъ заведеніяхъ. Inc. dans les établiss. industr. et commerc.	Пожары въ нежилыхъ строеніяхъ. Incendies dans les bâtiments inhabitées.	Пожары на чердакахъ. Incendies dans les greniers	Пожары въ другихъ нежилыхъ частяхъ жилыхъ строеній. Inc. dans d'autres parties inhabitées des bâtiments habitées	Пожары въ присутственныхъ мѣстахъ. Inc. dans les locaux des établiss. publ.	Пожары на водѣ. Incendies sur l'eau.	Лѣсные пожары. Incendies des forets.	Разные другіе случаи. Autres cas.	Фальшивая тревога. Fausse alarme.	Пожары внѣ района выѣзда обоза. Incendies dans des endroits dépourvus de pompiers.	ИТОГО. Total.	Въ 1897 году. En 1897.
	Горѣли сажа въ трубахъ. La suie brûlait dans la cheminée.	Другіе случаи. Autres cas.													
Январь ..	28	1	24	19	6	7	4	—	—	—	—	3	—	92	119
Февраль ..	21	—	17	19	3	3	6	—	—	—	—	8	1	78	76
Мартъ. ..	11	1	14	19	7	1	4	—	1	—	1	1	—	60	65
Апрѣль ...	22	3	18	22	9	2	6	—	—	—	2	4	—	88	78
Май.... .	16	6	15	20	12	3	5	—	2	—	1	9	4	93	82
Іюнь	7	4	12	21	9	6	3	—	—	1	1	6	3	73	63
Іюль.....	9	4	13	15	6	2	4	—	1	—	2	5	—	61	76
Августъ...	11	4	14	9	15	1	1	—	2	1	2	14	3	77	52
Сентябрь..	20	6	19	12	7	2	3	—	—	—	3	8	1	81	87
Октябрь...	11	2	11	25	6	1	1	—	2	—	—	14	2	75	111
Ноябрь ...	23	3	18	17	4	2	2	—	—	—	1	8	7	85	110
Декабрь...	9	6	26	25	8	2	3	2	2	—	—	6	1	90	92
Итого.	188	40	201	223	92	32	42	2	10	2	13	86	22	953	—
въ 1897 г.	200	40	242	212	78	30	77	1	12	3	14	87	20	—	1011

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CCIV.

Распредѣленіе пожаровъ по полицейск. участкамъ въ 1898 г.

Repartition des incendies par les quartiers de la ville en 1898.

ЧАСТИ. Arrondissements.	Участки. Quartiers.	Появленіе огня, не причинившее вреда имуществу. Le feu n'ayant occasionné aucun degât. Горѣла сажа въ трубахъ. La suie brûlait dans la cheminée.	Другіе случаи. Autres cas.	Пожары въ жилыхъ строеніяхъ. Incendies dans les bâtiments habités.	Пожары въ промышленно-торговыхъ заведеніяхъ. Incendies dans les ateliers et les boutiques.	Пожары въ нежилыхъ строеніяхъ. Incendies dans les bâtiments inhabités.	Пожары на чердакахъ. Incendies dans les greniers.	Пожары въ друг. нежилыхъ частяхъ жилыхъ строеній. Inc. dans d'autres parties inhabitées des bâtiments habités.	Пожары въ присутственныхъ мѣстахъ. Inc. dans les institutions.	Пожары на водѣ. Inc. sur l'eau.	Лѣсные пожары. Inc. des forêts	Разные другіе случаи. Autres cas.	Фальшивая тревога. Fausse alarme.	Пожары внѣ района выѣзда обоза. Incendies hors de l'enceinte de la ville.	ИТОГО. Total.	Въ 1897 году. En 1897.
прадтейская .	I	4	—	6	6	—	—	1	1	—	—	—	4	—	22	27
	II	1	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	16
анская. . .	I	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	1	—	6	8
	II	5	—	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14	13
	III	2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	19
сская . . .	I	2	—	2	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	10	17
	II	1	1	3	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	13	17
	III	10	—	5	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	26	24
	IV	6	1	8	7	—	—	1	—	—	—	—	2	—	25	32
оменская . .	I	10	2	8	3	1	1	3	—	—	—	—	1	—	29	14
	II	12	—	8	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	25	23
вская . . .	I	9	1	1	6	—	1	—	1	—	—	2	—	—	21	27
	II	8	4	9	5	1	—	1	—	—	—	1	6	—	35	28
	III	4	1	3	5	1	—	2	—	1	—	2	4	—	23	24
ковская . .	I	6	—	4	2	—	—	1	—	—	—	—	2	—	15	25
	II	6	—	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	12	15
	III	9	—	8	8	1	1	1	—	—	—	—	—	—	28	20
	IV	11	—	2	2	2	—	1	—	—	—	1	2	—	21	20
кс.-Невская .	I	5	3	5	9	3	—	—	—	1	—	1	4	—	31	23
	II	2	1	3	7	4	2	1	—	—	—	—	4	—	24	25
	III	4	1	6	15	3	2	2	—	—	—	—	5	—	38	49
ждественская .	I	3	—	3	7	4	—	2	—	—	—	—	—	—	19	18
	II	1	1	—	2	1	—	2	—	—	—	—	1	—	8	19
	III	3	—	1	7	1	—	—	—	—	—	1	1	—	14	8
гейная . . .	I	3	—	1	6	1	2	—	—	—	—	—	—	—	13	28
	II	4	—	5	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	15	28
	III	5	—	8	4	1	2	—	—	—	—	—	3	—	23	22
	IV	8	—	4	2	1	2	—	—	1	—	—	1	—	19	15
сильевская. .	I	1	—	4	4	3	2	3	—	—	—	—	—	—	17	28
	II	6	1	6	10	4	1	1	—	3	—	—	1	—	33	15
	III	4	2	5	7	1	—	3	—	—	—	—	4	—	26	43
гербургская .	I	5	2	3	5	3	1	1	—	—	—	—	—	—	20	24
	II	11	2	11	8	2	—	2	—	1	—	1	—	—	38	33
	III	—	2	5	1	1	1	—	—	—	—	—	6	—	16	28
	IV	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
иборгская . .	I	1	—	4	6	2	1	—	—	1	—	—	4	—	19	26
	II	4	1	10	7	1	—	1	—	—	—	—	—	—	24	26
	III	4	8	8	9	12	3	4	—	1	—	1	4	—	54	34
сной		2	—	15	7	10	2	2	—	—	1	—	5	—	44	59
люстровскій. .		1	1	3	2	6	—	—	—	—	1	—	4	—	18	12
тергофскій . .		3	3	7	4	10	3	1	—	—	—	2	12	—	45	40
лиссельбургскій .		2	2	3	13	6	—	1	—	1	—	1	3	—	32	15
ѣ района выѣзда об.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	22	20
Итого. .		188	40	201	223	92	32	42	2	10	2	13	86	22	953	—
Въ 1897 году.		200	40	242	212	73	30	77	1	12	3	14	87	20	—	1011

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Пожары въ жилыхъ домах

Incendies dans les maisons habit

РОДЪ ПОЖАРА. Genre d'incendie.	Число случаевъ. Nombre d'incendies.	Число пострадавшихъ домовладѣльцевъ. Nombre des propriétaires.						Число м о с т р а д	
		Всего домовладѣльцевъ. Total des propriétaires	Число случаевъ, при которыхъ пострадало домовладѣльцевъ. Nombre de cas.					Nombre des bâtimens	
			1	2	3	4	5 и болѣе 5 et plus.	ВСЕГО. Total.	К а м е н н ы х ъ. En pierre.
									Застраховн. Assur.
1. Пожары, при которыхъ пострадало только движимое имущество. . . Incendies des mobiliers	16	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество. . Incendies des immeubles.	39	40	38	1	—	—	—	27	25
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое: Incendies des mobiliers et des immeubles.									
а) пострадали части зданій . . . . . les bâtiments brûlés en partie.	112	113	111	1	—	—	—	76	73
б) пострадали одни зданія цѣликомъ, другія отчасти . . . les uns brûlés entièrement, les autres en partie.	34	57	23	6	2	—	3	4	4
Въ томъ числѣ до основанія. Brûlés jusqu'au fondement . . .									

	Каменныхъ. En pierre.						
	Незастрахов. Non assur.	Въ 1 этажъ. A 1 étage.	Въ 2 этажа. A 2 ét.	Въ 3 этажа. A 3 ét.	Въ 4 и болѣе этажа. A 4 ét. et plus.		
1. Пожары, при которыхъ пострадало только движимое имущество. . . Incendies des mobiliers	—	—	—	—	—		
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество. . Incendies des immeubles.	2	1	2	6	18		
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое: Incendies des mobiliers et des immeubles.							
а) пострадали части зданій . . . . . les bâtiments brûlés en partie.	3	—	12	18	46		
б) пострадали одни зданія цѣликомъ, другія отчасти . . . les uns brûlés entièrement, les autres en partie.	—	—	3	—	1		
Въ томъ числѣ до основанія. Brûlés jusqu'au fondement . . .							

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CCV.

...вартирахъ въ 1898 году.

...s les logements en 1898.

...ъ жилыхъ строеній. ...ant souffert de l'incendie.												Число пострадавшихъ нежилыхъ строеній. Nombre des bâtiments inhabités endommagés par le feu.						Число пострадавшихъ жилыхъ квартиръ. Nombre des logements habités.					
...еревянныхъ. En bois.						Смѣшанныхъ. Pierre et bois.						Невмѣющихъ пром.-торговаго назнач. N'ayant ni ateliers ni boutiques.			Промышленно-торговыхъ. Ateliers et boutiques.			ВСЕГО. Total.	Число случ., при котор. пострадало квартиръ. Nombre des cas.				
Застрахован.	Незастрахов.	Въ 1 этажъ.	Въ 2 этажа.	Въ 3 этажа.	ВСЕГО.	Застрахован.	Незастрахов.	Въ 1 этажъ.	Въ 2 этажа.	Въ 3 этажа.	ВСЕГО.	Застрахован.	Незастрахов.	ВСЕГО.	Застрахован.	Незастрахов.		1	2	3	4	5 и болѣе. 5 et plus logem.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	31	8	—	—	—
36	1	9	28	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	171	84	16	5	5	2
53	2	32	23	—	2	2	—	—	2	—	24	24	—	—		—		126	11	12	3	2	6
42	2	27	17	—	1	1	—	—	1	—	23	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

РОДЪ ПОЖАРА.	Мѣсто возникновенія пожара. L'endroit du commencement de l'incendie. Число случаевъ. Nombre des cas.							Число пожаровъ, въ которыхъ причиной пожара были: Cause de l'incendie.							Убытки по движимому имуществу. Dommage dans les biens meubles.						
	Жилыя комнаты. Chambres habitées.	Кухни. (Cuisines).	Чердаки. (Greniers).	Др. нежил. части жил. строеній. Part. inhabit. des bâtim. habitées.	Промышленно-торговыя заведен. Ateliers et boutiques.	Нежилыя строенія. Bâtiments non habités.	Неизвѣстно. (Inconnu).	Неосторожное обращеніе съ огнемъ. Par imprudence.	Керосиновыя лампы (Lampes à pétrole).	Неисправность печей и трубъ. Mauvais état des poêles et des cheminées.	Усиленная и неосторожная топка. Chauffage imprudent.	Поджогъ. (Incendie prémédité).	Другія причины. (Autres causes).	Неизвѣстныя обстоятельства. Causes inconnues.	Число случаевъ, въ которыхъ имущество было: Nombre des cas, où les biens étaient: Застраховано. Assurés.	Незастрахов. Non assurés.	Число случаевъ и размѣръ убытка. Nomb. des cas et som. de la perte. До 100 р. (Au dessous de 100 rbl).	От. 101 до 1000 р. De 101 à 1000 rbl.	От. 1001 до 5000 р. De 1001 à 5000 rbl.	Болѣе 5000 р. Plus de 5000 rbl.	Всѣ случаевъ. Total des cas. / Сумма убыт. Somme de la perte.
1. Пожары, при которыхъ пострадало только движимое имущество . .	16	—	—	—	—	—	—	7	6	—	2	—	1	—	3	11	2 / 77	1 / 200	—	—	3 / 277
Въ томъ числѣ убытокъ по имуще Dans ce nombre sont inclus les pertes des																		1 / 200			1 / 200
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество .	35	4	—	—	—	—	—	2	5	19	12	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое:																					
а) пострадали части зданій.	95	7	1	9	—	—	—	14	25	13	21	—	10	29	39	73	10 / 349	6 / 1975	3 / 7500	2 / 20500	21 [1] / 30824
Въ томъ числѣ убытокъ по имуще																	1 / 8	3 / 850	3 / 7500	1 / 10500	8 / 18858
б) пострадали одни зданія цѣликомъ, другія отчасти	20	3	3	5	—	3	—	4	1	1	5	—	—	23	12	22	1 / 65	5 / 2700	5 / 14500	1 / 6000	12 [3] / 23265
Въ томъ числѣ убытокъ по имуще																		1 / 300	2 / 5500	1 / 6000	4 / 11800

[1]) Сверхъ того въ 6 случаяхъ убытокъ показанъ по движимому и недвижимому имуществу вмѣстѣ—15.575 р.
[2]) Сверхъ того въ 4 случаяхъ движимое имущество застраховано вмѣстѣ съ недвижимымъ въ 1.085.900 р.
[3]) Сверхъ того въ 2 случаяхъ убытокъ показанъ по движимому и недвижимому имуществу вмѣстѣ—3.500 р.
[4]) Сверхъ того въ одномъ случаѣ движимое имущество застраховано вмѣстѣ съ недвижимымъ въ 5.000 р.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CCV (продолженіе).

Убытки по недвижимому имуществу. Dommage dans les biens immeubles.					Сумма, въ которую застр. постр. имущ. Somme de l'assurance.		Пострадали люди. Victimes humaines.							Пострадали животныя.	
Число случаевъ и размѣръ убытковъ. Nombre des cas et somme des dommages.					Число случ., сумма страхованія и сумма страхованія для имуществъ, убытокъ по которымъ извѣст. Nombre des cas et somme de l'assurance des biens, où le dommage est défini.		Изъ пожарной команды. Pompiers.				Изъ обывателей. Habitans.				
							До и послѣ пожара. Avant et après l'incendie.		Во время пожара. Pendant l'incendie.						
Отъ 101 до 1000 р.	Отъ 1001 до 5000 р.	Отъ 5001 до 10000 р.	Болѣе 10000 р.	Всего случаевъ. Total des cas.	имущество движимое. mobilier.	имущество недвижимое. biens immeubl.	Случаевъ. Cas.	Человѣкъ. Personnes.	Случаевъ. Cas.	Человѣкъ. Personnes.	Число случаевъ. Nombre des cas.	Мужчины. Hommes.	Женщины. Femmes.	Число случаевъ. Cas.	Число лош. Chevaux.
Сумма убытковъ. La somme des dommages.															
—	—	—	—	—	2 27000 23000	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
Въ томъ числѣ, страховая стоимость коихъ извѣстна. Dont la somme de l'assurance est connue.															
10 3350	1 2000	—	—	21 6025	—	25 3965047 2341752	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Изъ числѣ убытки по имущ., страхов. стоимость коихъ извѣстна.															
7 2550	1 2000	—	—	15 5035											
17 8300	7 15650	1 8000	3 52500	33 [1] 84725	35 [2] 308510 65555	82 [2] 9331460 2199755	—	—	4	6	8	8	5	—	—
Въ томъ числѣ, страховая стоимость коихъ извѣстна.															
13 6400	6 13650	1 8000	2 32500	26 60725											
6 4300	7 27000	5 35000	1 23000	19 [3] 89300	11 [4] 26950 13000	23 [4] 766080 717180	—	—	4	5	5	10	6	1	2
Въ томъ числѣ, страховая стоимость коихъ извѣстна.															
4 2500	5 19000	4 29000	1 23000	14 73500											

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Пожары въ домахъ и квартирахъ, занятыхъ под

Incendies dans les maisons et logements

РОДЪ ПОЖАРА.	Число случаевъ.	Число пострадавшихъ домовладѣльцевъ.						Число пострадавшихъ жилыхъ												
		Общее число.	Число случаевъ, при которыхъ пострадало домовладѣльцевъ.					Каменныхъ.							Деревянныхъ.					
			1	2	3	4	5 и болѣе.	Всего.	Застраховано.	Незастрахов.	Въ 1 этажъ.	Въ 2 этажа.	Въ 3 этажа.	Въ 4 и болѣе этажей.	Всего.	Застраховано.	Незастрахов.	Въ 1 этажъ.	Въ 2 этажа.	
1. Пожары, при которыхъ пострадало только движимое имущество . .	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество . . .	18	18	18	—	—	—	—	9	9	—	1	2	2	4	1	1	—	—	1	
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое.	187	192	182	5	—	—	—	89	87	2	3	15	23	48	27	26	1	9	18	
въ томъ числѣ до основанія:															5	5	—	2	3	

РОДЪ ПОЖАРА.	Число пострадавшихъ жилыхъ квартиръ.						Мѣсто, отк. нач. пожаръ				Число случаевъ, въ которыхъ причиной пожара были.							Убытки по движим		
	Всего.	Число случ., при котор. пострадало квартиръ.					Пром. и торг. завед.	Жилыя квартиры.	Чердаки.	Друг. неж. части строен.	Неосторожное обращеніе съ огнемъ.	Керосиновыя лампы.	Неисправ. печей и трубъ.	Усиленная и неосторожная топка	Воспламененіе химическихъ продуктовъ. Inflammation des produits chimiques.	Другія обстоятельства.	Неизвѣстн. обстоят.	Число случ., въ кот. им. было.		Число случ.		
		1	2	3	4	5 и бол.												Застраховано.	Незастрахов.	До 100 руб.	От 101 до 1000 руб.	От 1001 до 5000 руб.
1. Пожары, при которыхъ пострадало только движимое имущество . . .	—	—	—	—	—	—	16	—	—	2	2	2	2	—	3	1	8	2	16	3 / 220	1 / 1000	—
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество .	5	5	—	—	—	—	13	—	3	2	1	2	3	8	3	—	1	—	—	— въ	— томъ	— числ
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое	75	29	12	2	1	2	179	4	2	2	28	21	8	23	16	16	75	113	74	8 / 500 въ 3 / 300	23 / 12650 томъ 14 / 7900	15 / 5370 числ 13 / 4170

[1]) Сверхъ того въ 1 случаѣ движимое имущество застраховано вмѣстѣ съ недвижимымъ въ 100,000 р.
[2]) Сверхъ того въ 1 случаѣ движимое имущество застраховано вмѣстѣ съ недвижимымъ въ 531,945 р.
[3]) Сверхъ того въ 15 случаяхъ убытокъ показанъ по движимому и недвижимому имуществу вмѣстѣ въ
[4]) Сверхъ того въ 24 случаяхъ движимое имущество застраховано вмѣстѣ съ недвижимымъ въ 15.373.600 р.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CCVI.

промышленно-торговыя заведенія въ 1898 году.

local industriel ou commercial.

строеній.						Число пострадавшихъ нежилыхъ строеній.												Число пострадавшихъ промышленно-торговыхъ заведеній.				
Смѣшанныхъ.						Промышленно-торговыхъ.									Неимѣющихъ пром. торгов. назначенія.				Число случ., при котор. пострадало заведеній.			
						Каменныхъ.			Деревянныхъ.			Смѣшанныхъ.										
Всего.	Застраховано.	Незастрахов.	Въ 1 этажъ.	Въ 2 этажа.	Въ 3 этажа.	Всего.	Застрах.	Незастр.	Всего.	Застрах.	Незастр.	Всего.	Застрах.	Незастр.	Всего.	Застрахован.	Незастрахов.	Всего	1	2	3	4 и болѣе.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	18	—	—	—
1	1	—	—	—	1	4	2	2	3	2	1	—	—	—	—	—	—	18	18	—	—	—
—	—	—	—	—	—	57	55	2	28	26	2	1	1	—	3	3	—	191	184	2	1	—
—	—	—	—	—	—	4	4	—	17	16	1	—	—	—	2	2	—					

муществу.		Убытки по недвижимому имуществу.						Сумма, въ которую застраховано пострадавш. имущ.		Пострадали люди.						
азмѣръ убытка.		Число случаевъ и размѣръ убытка.						Число случаевъ, сумма страхованія и сумма страхованія для имуществъ, убытокъ по которымъ извѣстенъ.		Изъ пожарной команды.				Изъ обывателей.		
Болѣе 5000 р.	Всего случ. / Сумма убытка.	До 100 руб.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 руб.	Отъ 5001 до 10000 руб.	Болѣе 10000 рублей.	Всего случ. / Сумма убытка.	Имущество движимое.	Имущество недвижимое.	До и послѣ пожара. Случаевъ.	До и послѣ пожара. Человѣкъ.	Во время пожара. Случаевъ.	Во время пожара. Человѣкъ.	Число случ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
—	4 / 1220	—	—	—	—	—	—	1 [1] / 5000	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2 / 150	6 / 2400	—	—	—	8 / 2550	—	9 [2] / 1254749 / 365000	—	—	—	—	—	—	—
убытокъ по им		уществ	амъ, ст	рах. ст	оним. ко	нхъ из	вѣстна									
	[3]	2 / 150	3 / 1300	—	—	—	5 / 1450									
15	61	9	23	18	7	7	64 [3]	89 [4]	110 [4]							
594955	661805	725	11850	47400	57200	158000	275175	2979450	13045092	1	1	9	12	14	20	3
убытокъ по им		уществ	амъ, ст	рах. ст	оним. ко	нхъ из	вѣстна	1226650	5099689							
14	43	7	17	15	7	6	52									
579955	629855	525	9250	39900	57200	118000	224875									

1.341.600 р.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Пожары въ нежилыхъ

Incendies dans les

РОДЪ ПОЖАРА.	Общее число случаевъ.	Число пострадавшихъ домовладѣльцевъ.	Число постр. нежилыхъ строеній. Каменн. Всего.	Каменн. Застрахован.	Каменн. Незастрахов.	Деревянн. Всего.	Деревянн. Застрахов.	Деревянн. Незастрахов.	Смѣшанн. Всего.	Смѣшанн. Застрахов.	Смѣшанн. Незастрахов.	Число постр. жилыхъ строеній. Каменн. Всего.	Каменн. Застрахов.	Каменн. Незастрахов.	Деревянн. Всего.	Деревянн. Застрахов.	Деревянн. Незастрах.	Смѣшанн. Всего.	Смѣшанн. Застрахов.	Смѣшанн. Незастрахов.	Причины пожаровъ. Неостор. обращение съ огнемъ.	Неисправность печей и трубъ.	Неосторожная топка.	Другія причины.	Неизвѣстныя обстоятельства.
1. Пожары, при которыхъ пострадало только движимое имущество . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество . . .	38	38	7	6	1	31	25	6	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	14	6	5	1	12
	въ т. ч. до основанія.					11	8	3																	
3. Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое.	53	67	13	9	4	82	74	8	1	1	—	4	4	—	9	9	—	—	—	—	13	1	4	3	32
	въ т. ч. до основанія.					58	53	5																	

[1]) Сверхъ того въ 6 случаяхъ убытокъ показанъ по движимому и недвижимому имуществу вмѣстѣ 33,000 р.
[2]) Сверхъ того въ 5 случаяхъ движимое имущество застраховано вмѣстѣ съ недвижимымъ въ 795.055 р.

Пожары на чердакахъ и въ другихъ нежилыхъ

Incendies dans les greniers et autres

РОДЪ ПОЖАРА.	Общее число случ.	Число пострадавшихъ домовладѣльцевъ.	Число пострадавшихъ жилыхъ строеній. Каменныхъ. Всего.	Каменныхъ. Застрахов.	Каменныхъ. Незастрахов.	Каменныхъ. Въ 1 этажъ.	Каменныхъ. Въ 2 этажа.	Каменныхъ. Въ 3 этажа.	Каменныхъ. Въ 4 и бол. эт.	Деревянныхъ. Всего.	Деревянныхъ. Застрахов.	Деревянныхъ. Незастрахов.	Деревянныхъ. Въ 1 этажъ.	Деревянныхъ. Въ 2 этажа.	Деревянныхъ. Въ 3 этажа.	Смѣшанныхъ. Всего.	Смѣшанныхъ. Застрахов.	Смѣшанныхъ. Незастрахов.	Смѣшанныхъ. Въ 1 этажъ.	Смѣшанныхъ. Въ 2 этажа.	Смѣшанныхъ. Въ 3 этажа.	Число постр. нежил. стр. Всего.	Число постр. нежил. стр. Застрахов.	Число постр. нежил. стр. Незастрахов.	Число постр. квартиръ. Жилыхъ.	Число постр. квартиръ. Промышленно-торговыхъ.
1. Пожары на чердакахъ.	32	35	22	19	3	—	5	6	11	11	11	—	3	8	—	—	—	—	—	—	—	9	9	—	[1]) 34	—
																въ т. ч. до основанія.						3	3	—		
2. Пожары въ другихъ нежилыхъ помѣщеніяхъ .	42	43	27	23	4	—	6	9	12	14	14	—	2	12	—	3	3	—	—	3	—	1	—	—	[2]) 22	—

[1]) Въ 7 случаяхъ по 1 кв., въ 5-ти случ. по 2 кв., въ 3-хъ случ. по 3 кв. и въ 2-хъ случ. по 4 кв.
[2]) Въ 10 случаяхъ по 1 кв., въ 2-хъ случ. по 2 кв. и 2-хъ случ. по 4 кв
[3]) Сверхъ того въ 1 случаѣ движимое имущество застраховано вмѣстѣ съ недвижимымъ въ 30.000 р.

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CCVII.

въ строеніяхъ въ 1898 году.

ents inhabités.

1000 руб.	Убытки по движ. имущ.				Убытки по недвиж. имуществу.						Страх. стоим. постр. имущ.		Пострадали люди.					Пострадали животныя.			
	От 1001 до 5000 руб.	Болѣе 5000 руб.	Всего случаевъ. Сумма убытка.		До 100 руб.	От 101 до 1000 руб.	От 1001 до 5000 руб.	От 5001 до 10000 руб.	Болѣе 10000 р.	Всего случ. Сумма убытка.	Число случаевъ, сумма страхов. и сумма страхованія для имущ., убытокъ по которымъ извѣстенъ. Имущ. движ.	Имущ. недвиж.	Изъ пожарной команды. До и послѣ пожара. Случ.	Чел.	Во время пожара. Случ.	Чел.	Изъ обывателей. Случаевъ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Число случаевъ.	Число лошадей.	Число коровъ.	Число телятъ.
—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					3	10		1		14		13											
—	—	—	—		140	4100	—	6000	—	10240	—	225929	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—
					въ т. ч. убыт. по имущ., страх. стоим. коихъ извѣстна.							112129											
						7		1		8													
						1900	—	6000	—	7900													
3	4	1	8 [1])		1	7	6	3	3	20 [1])	7 [2])	32 [2])											
80	10200	6000	18280		50	5550	19100	22250	41500	88450	96500	2170148	2	2	3	3	1	1	—	5	8	2	1
т. ч. убытокъ по имущ., страх. стоим. коихъ извѣстна.											16000	703302											
	1	1	2		1	6	4	3	3	17													
	1200	6000	7200		50	5250	15100	22250	41500	84150													

Таблица CCVIII.

другихъ частяхъ жилыхъ строеній въ 1898 году.

parties inhabitées des bâtiments habités.

Причины пожара. Неисправность печей и трубъ.	Усиленная и неосторожная топка.	Другія причины.	Неизв. обстоят.	Убытки по движ. имущ. До 100 руб.	От 101 до 1000 руб.	От 1001 до 5000 руб.	Болѣе 5000 руб.	Всего случ. Сумма убытка.	Убытки по недвиж. имущ. До 100 руб.	От 101 до 1000 руб.	От 1001 до 5000 руб.	От 5001 до 10000 руб.	Болѣе 10000 р.	Всего случ. Сумма убытка.	Страх. ст. имущ. Число случаевъ, сумма страхов. и сумма страхованія для имущ., убытокъ по которымъ извѣстенъ. Имущ. движ.	Имущ. недвиж.	Пострадали люди. Изъ пожарной команды. до и послѣ пожара. Случ.	Чел.	во время пожара. Случ.	Чел.	Изъ обывателей. Случаевъ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
				1	3		1	5	3	4	2	3	4	16	8	24							
10	1	—	17	10	1540	—	6000	7550	130	1200	4500	21000	105200	132030	79750	4160186	—	—	2	3	—	—	—
				въ т. т. убытокъ по имущ., страх. стоим. коихъ извѣстна.											16600	1838910							
					2			5	1	3	2	3	4	13									
					900	—	—	900	50	700	4500	21000	105200	131450									
				1	2	2		5	5	4	1	1		1	9 [3])	28 [3])							
7	3	5	17	10	1050	4400	—	5460	345	1700	2000	10000	—	14045	866300	3155861	1	1	—	—	2	3	7
				въ т. ч. убытокъ по имущ., страх. стоим. кот. извѣстна.											34100	998460							
				1	1	2		4	4	4	1	1		10									
				10	800	4400	—	5210	245	1700	2000	10000	—	13945									

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY

Таблица CCIX.

Родъ и число пострадавшихъ отъ пожара промышленныхъ и торговыхъ заведеній въ 1898 году.

Genre et nombre des ateliers et boutiques incendiés.

	Число завед.
ПРОМЫШЛЕННЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ (Etablissements d'industrie).	
Фабрики и заводы	63
Столярныя и паркетныя мастерскія	8
Типографіи	5
Слесарныя и водопроводныя мастерскія	4
Мѣдно-котельныя мастерскія	2
Механическія мастерскія	2
Мастерскія серебряныхъ издѣлій	2
Портняжныя мастерскія	2
Мастерская корсетная	1
» красильная	1
» фортепіанныя (Fabriques de pianos)	1
» малярная (Atel. de peinture en bâtiment)	1
» шорная	1
» сапожная	1
» картузная	1
» кузнечная	1
» гвоздильная	1
» бронзовыхъ издѣлій	1
» щетокъ	1
» непромокаемой ткани	1
Коптильня	1
Сушильня тряпья	1
Парикмахерская	1
Итого	108
ТОРГОВЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ (Etablissements de commerce).	
Мелочныя лавки	13
Мануфактурные и галантерейные магазины	10
Свѣчные и посудные магазины	10
Трактиры	8
Фруктовые и чайные магазины	6
Склады лѣсныхъ и строительныхъ матеріаловъ	6
Магазины шляпъ и шапокъ	5
Булочныя и кондитерскія	5
Магазины готоваго платья	4
» бумаги и обоевъ	4
Аптекарскіе магазины	4
Аптеки	3
Мясныя лавки	3
Чайныя и закусочныя	3
Портерныя лавки	3
Колбасныя лавки	2
Магазины швейныхъ машинъ	2
Банки	2
Конторы	2
Склады пива	2
Магазинъ бакалейный	1
» москательный	1
» табачный	1
» желѣзныхъ товаровъ	1
» столярныхъ издѣлій	1
» мебельный	1
Молочная ферма	1
Магазинъ сукна	1
» цвѣтовъ	1
Сѣнная лавка	1
Квасная лавка	1
Складъ жестяныхъ издѣлій	1
» бронзовыхъ вещей	1
» игрушекъ	1
» часовъ	1
» красокъ	1
» лака	1
» багета	1
Разныя кладовыя	9
Итого	124

Digitized by Google
Original from HARVARD UNIVERSITY