

15 3x 7988 23 M

РАССЕКРЕТНО

СЕКРЕТНО.

КРАТКИЙ ОБЗОР

ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СССР

(без западных областей УССР и БССР) в 1939 году.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

В таблице 1 помещены непосредственные отчетные данные о естественном движении населения в 1939 году.

Таблица 1.

Наименование союзных республик.	% охвата ЗАГСом	Родилось	Умерло	В том числе умерло в возрасте до 1 года	Число зарегистриров.	
					Браков	Разводов
Союз ССР	99,9	6268562	2965208	1050533	1148479	191912
РСФСР	99,9	4137033	2132407	777896	698906	99755
Украинская ССР	100,0	1073516	412598	150219	226509	34919
Белорусская ССР	100,0	194304	75848	22425	30043	3462
Азербайджанская ССР	99,8	101529	39828	10210	29542	9747
Грузинская ССР	100,0	95125	27947	5622	20904	3272
Армянская ССР	100,0	54328	17816	6028	3332	1016
Туркменская ССР	99,9	43553	24038	7132	13979	3795
Узбекская ССР	100,0	208917	78333	20082	51701	19459
Таджикская ССР	92,1	37403	16034	2766	17106	5892
Казахская ССР	100,0	257421	111851	39545	42031	6914
Киргизская ССР	98,1	46834	17461	4825	11421	3275
Карело-Финская ССР	100,0	18599	11047	3783	3005	406

По данным ЦОАГС НКВД СССР в 1939 г. родилось 6346266 умерло 2995058. Данные ЦУНХУ и ЦОАГС очень близки.

Из данных годового отчета ЦУНХУ за 1939 год вытекают следующие коэффициенты естественного движения населения в 1939 году (на 1000 жителей)

	<u>Всего</u>
Рождаемость	36,4
Смертность	17,2
Естественный прирост	19,2
Детская смертность в возрасте до 1 года на 1000 родившихся	167,6

Отчетные данные и основанные на них коэффициенты не являются вполне точными, вследствие неполного представления ЗАГС"ами вторых экземпляров актов и неполноты регистрации в ЗАГС"ах рождений и смертей.

По сравнению с условиями дореволюционной России наблюдается:

1. Резкое снижение общей смертности (в 1913 году) 30.2 человек на 1000).

2. Резкое снижение детской смертности. (в 1940 г. в Европейской части СССР - 272,9 человек на 1000 родившихся).

3. Повышение коэффициента естественного прироста (в 1913 году коэффициент естественного прироста составлял 16.8 на 1000 жителей).

4. Снижение коэффициента рождаемости (в 1913 году - 47.0 человек на 1000).

Опубликованные данные о естественном движении населения в некоторых капиталистических странах показывают

1938 год на 1000 населения приходится^{х)}

	: Рождение	: Смертей	: Естественного прироста
США	17,9	10,7	7,2
Великобритания	15,3	11,8	3,5
Германия	19,7	11,7	8,0
Франция	14,6	15,4	-0,8
Италия	23,6	13,9	9,7

х) *Statistical Year book of the League of Nations*

По уровню рождаемости и естественного прироста СССР стоит на первом месте.

Высокий коэффициент смертности в СССР зависит от высокого уровня детской смертности.

таемость.

В помещенной ниже таблице приведено среднесуточное число рождений по месяцам в процентах к среднесуточному за год по союзным республикам и союзу.

Таблица 2.

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
СССР	128,8	116,5	114,0	100,1	94,6	90,9
РСФСР	128,4	117,5	113,9	99,6	92,7	89,6
Укр. ССР	130,3	115,8	112,1	97,2	94,0	93,7
Белорусск. ССР	171,4	112,4	113,7	100,9	99,8	90,4
Азербайдж. ССР	121,6	125,9	119,1	97,8	92,1	84,9
Грузинск. ССР	133,0	109,2	109,2	102,3	100,4	96,9
Армянск. ССР . .	119,5	120,8	105,4	94,0	94,0	89,3
Туркменск. ССР	106,7	110,9	118,5	108,4	111,8	94,1
Узбекская ССР	99,8	108,3	120,4	119,2	118,3	101,8
Таджикск. ССР	112,7	116,7	126,5	103,9	96,1	91,2
Казахск. ССР . .	133,8	113,4	114,2	102,4	99,7	90,3
Киргизск. ССР	114,1	117,2	132,0	110,2	104,7	99,2
Карело-Финск. ССР	102,0	100,0	113,7	103,9	92,2	100,0
	: Июль	: Август	: Сент.	: Окт.	: Ноябрь	: Декабрь
СССР	96,8	100,3	96,1	93,9	89,8	79,2
РСФСР	98,2	101,2	95,3	93,8	90,3	83,1
Укр. ССР	95,8	102,4	101,0	96,9	88,9	75,2
Белорусск. ССР	91,0	93,8	94,5	92,1	81,6	59,6
Азербайдж. ССР	87,8	92,1	96,0	90,3	90,6	104,3
Грузинск. ССР	97,3	104,6	97,3	90,4	83,5	74,3
Армянск. ССР	92,6	96,6	99,3	102,0	98,0	89,9
Туркменск. ССР	90,8	89,1	97,5	88,2	89,1	96,6
Узбекск. ССР	90,3	87,0	92,4	89,1	87,5	87,7
Таджикск. ССР	94,1	97,1	96,1	90,2	91,2	90,2
Казахск. ССР	93,9	97,9	93,0	92,0	93,5	77,1
Киргизск. ССР	88,3	93,8	89,8	85,9	85,2	83,6
Карело-Финск. ССР	105,9	102,0	94,1	96,1	94,1	94,1

Из этой таблицы видно, что максимальное среднесуточное число рождений приходилось на период январь-апрель.

Данные о возрасте женщин, в соединении с данными годового отчета за 1939 год о возрасте матерей, позволяет исчислить повозрастные коэффициенты рождаемости

Таблица № 3

: Коэффициент рождаемости у матерей в возрасте (на 1000 женщин)							
: 16 лет	: 17 лет	: 18 лет	: 19 лет	: 20 лет	: 21 год	: 22 г.	: 23 г.
: 2,7	: 16,3	: 60,5	: 109,3	: 176,8	: 246,1	: 202,9	: 204,8
: 24 г.	: 25 л.	: 26 л.	: 27 л.	: 28 лет	: 29 лет	: 30 лет	: 31 г.
: 213,3	: 251,4	: 222,9	: 241,2	: 206,1	: 224,9	: 208,1	: 193,6
: 32 г.	: 33 г.	: 34 г.	: 35 - 39 лет	: 40 - 44 л.	: 45 - 49 лет	: 50 - 54 г.	:
: 185,6	: 163,0	: 156,2	: 133,0	: 68,7	: 19,4	: 3,0	:

По отдельным крупнейшим городам рождаемость в 1939 году характеризуется следующими показателями (на 1000 жителей)

1. Караганда	22,1
2. Одесса	22,4
3. Тбилиси	22,5
4. Чернигов	24,3
5. Харьков	24,5
6. Ленинград	24,7
7. Киев	25,1
8. Тамбов	25,2
9. Ростов н/Д.	25,3
10. Симферополь	26,4
11. Полтава	27,2
12. Шахты	27,3
13. Андижан	27,4

Таблица

14.	Москва	27,5
15.	Воронеж	27,6
16.	Осипенко	27,6
17.	Житомир	27,9
18.	Винница	28,2
19.	Краснодар	28,3
20.	Орджоникидзе	28,5
21.	Рязань	28,5
22.	Днепропетровск	28,9
23.	Мелитополь	29,0
24.	Кременчуг	29,0
25.	Курск	29,8
26.	Саратов	29,9
27.	Таганрог	30,2
28.	Томск	30,4
29.	Смоленск	30,7
30.	Т у л а	30,8
31.	С у м ы	30,8
32.	Куйбышев	31,0
33.	Ворошиловск	31,1
34.	Наманган	31,1
35.	Калинин	31,2
36.	Ульяновск	31,5
37.	Махач-Кала	31,6
38.	Астрахань	32,0
39.	О р е л	32,0
40.	Гомель	32,2
41.	Ворошиловград	32,4
42.	Самарканд	32,5
43.	Витебск	32,7
44.	Кострома	32,8
45.	Николаев	33,0
46.	Пенза	33,4
47.	Б а к у	33,6
48.	Севастополь	33,9
49.	Алма-Ата	34,1
50.	Ереван	34,3
51.	Джамбул	34,6
52.	Кировоград	34,6
53.	Минск	35,0
54.	Керчь	35,3
55.	Казань	35,4
56.	Киров	35,4

57.	Иваново	35,4
58.	Вологда	35,5
59.	Кривой Рог	35,6
60.	Горький	35,9
61.	Сталинград	35,9
62.	Грозный	36,0
63.	Днепродзержинск	36,3
64.	Чкалов	36,5
65.	Могилев	36,7
66.	Ташкент	36,8
67.	Фрунзе	36,9
68.	Омск	36,9
69.	Свердловск	37,1
70.	Ашхабад	37,4
71.	Красноярск	37,4
72.	Мариуполь	37,7
73.	Новосибирск	38,0
74.	У ф а	38,3
75.	Сталино	38,5
76.	Молотов	38,5
77.	Ярославль	38,7
78.	Барнаул	38,8
79.	Н.Тагил	38,9
80.	Бухара	39,0
81.	Семипалатинск	39,3
82.	Иркутск	39,6
83.	Запорожье	39,6
84.	Петрозаводск	39,7
85.	Рыбинск	39,8
86.	Уральск	40,4
87.	Макеевка	40,4
88.	Архангельск	42,2
89.	Сталинск	42,8
90.	Златоуст	43,0
91.	Чимкент	43,1
92.	Энгельс	43,2
93.	Сталинабад	43,5
94.	Петропавловск	43,7
95.	Кемерово	43,9
96.	Челябинск	44,7
97.	Ижевск	45,3
98.	Мурманск	45,8
99.	Прокопьевск	46,2

100. Улан-Удэ	46,3
101. Ч и т а	46,5
102. Владивосток	46,9
103. Магнитогорск	48,7
104. Хабаровск	50,6

Для сравнения приводим показатели рождаемости на 1000 жителей по некоторым городам капиталистических стран (за 1938 год)

Нью-Йорк	-	13,5
Берлин	-	14,1
Глазго	-	20,0
Лондон	-	13,6
Милан	-	14,5
Париж	-	11,5
Р и м	-	21,4
Варшава	-	13,5
Мельборн	-	13,6
Сидней	-	14,1

С санитарно-демографической точки зрения представляет большой интерес вопрос о мертворожденных.

Имеющиеся данные по этому вопросу страдают неполнотой, так как регистрация мертворожденных наиболее дефектна.

Приводим имеющиеся отчетные данные:

Таблица № 5.

Годы	Число мертворожденных						на 10000: рождений: -мертво- рожденных
	мальч.	девочек	оба пола	В %	мальч.	девочек	
1936 г.	21001	15194	36195	58,0	42,0	100,0	67,2
1937 г.	30061	22013	52074	57,7	42,3	100,0	80,6
1938 г.	28781	21041	49822	57,8	42,2	100,0	78,2
1939 г.	27639	20558	48197	57,3	42,7	100,0	76,3

III. Смертность.

Коэффициент смертности мужчин (по годовым отчетам, без поправок) составлял в 1939 году 19,1 на 1000 мужчин, коэффициент смертности женщин 15,8 на 1000 женщин.

В грубом, предварительном исчислении (точные показатели будут получены после построения таблиц смертности) повозрастные коэффициенты смертности по пятилетним группам рисуются в следующем виде:

Таблица 6

Возраст	Коэффициент смертности		Возраст	Коэффициент смертности	
	Мужчин	Женщин		Мужчин	Женщин
0 - 4 г.	79,6	69,8	55-59 л.	25,6	12,0
5 - 9 л.	5,2	4,7	60-64 г.	32,7	19,0
10 -14 л.	2,6	2,3	65-69 л.	45,9	29,0
15 -19 л.	3,6	3,3	70-74 г.	67,8	51,0
20 -24 г.	4,5	3,9	75-79 л.	94,1	76,0
25 -29 л.	4,9	4,3	80-84 г.	131,5	108,0
30 -34 г.	5,9	4,7	85-89 л.	172,0	151,0
35 -39 л.	8,0	5,8	90-94 г.	164,3	166,0
40 -44 г.	10,2	6,4	95-99 л.	176,4	185,0
45 -49 л.	13,6	7,4			
50 -54 г.	18,7	9,8	Итого	19,1	15,0

По отдельным городам смертность в 1939 году характеризуется следующими показателями:

Таблица 7

	на 1000 населен.		на 1000 населен.
1. Осипенко	10,0	13. Николаев	12,8
2. Днепропетровск	10,9	14. Орджоникидзе	12,9
3. Киев	11,2	15. Ворошилов (Ордж)	13,0
4. Тбилиси	11,5	16. Житомир	13,1
5. Винница	11,8	17. Днепродзержинск	13,5
6. Одесса	11,9	18. Чернигов	13,5
7. Харьков	11,9	19. Гомель	13,6
8. Кременчуг	12,0	20. Ворошиловград	13,8
9. Андижан	12,0	21. Могилев	13,8
10. Кривой Рог	12,4	22. Полтава	13,8
11. Мелитополь	12,4	23. Сумы	13,9
12. Минск	12,5	24. Ленинград	14,0

	на 1000 насе- ления		на 1000 насе- ления
25. Джембул	14,2	62. Горький ✓	19,4
26. Наманган	14,4	63. Тамбов ✓	19,6
27. Москва	14,4 ✓	64. Киров ✓	19,8
28. Витебск	14,4	65. Омск ✓	19,8
29. Грозный	14,5	66. Макеевка ✓	19,8
30. Кировоград	14,5	67. Ярославль ✓	20,2
31. Смоленск	14,6	68. Куйбышев ✓	20,5
32. Ереван	14,6	69. Красноярск ✓	20,7
33. Симферополь	14,8	70. Томск ✓	20,7
34. Шахты	15,1	71. Свердловск ✓	21,0
35. Таганрог	15,2	72. Ашхабад ✓	21,1
36. Краснодар	15,2	73. Саратов ✓	21,1
37. Махач-Кала	15,2	74. Н.-Тагил ✓	21,2
38. Севастополь	15,3	75. Иркутск ✓	21,2
39. Керчь	15,3	76. Семипалатинск ✓	21,4
40. Курск	15,4	77. Астрахань ✓	21,5
41. Рязань	15,4	78. Барнаул ✓	21,8
42. Ростов н/Д.	15,5	79. Иваново ✓	21,8
43. Мариуполь	15,5	80. Новосибирск ✓	22,1
44. Запорожье	15,6	81. Молотов ✓	22,2
45. Сталино	15,8	82. Мурманск ✓	22,7
46. Воронеж	16,1	83. Петропавловск	22,6
47. Бухара	16,3	84. У ф а	22,7
48. Б а к у	16,4	85. Чкалов	22,8
49. Кострома	17,1	86. Пенза ✓	23,3
50. Вологда	17,5	87. Прокопьевск	23,6
51. Орел	17,6	88. Златоуст	23,4
52. Самарканд	18,0	89. Хабаровск	23,5
53. Рыбинск ✓	18,1	90. Ульяновск	24,0
54. Ташкент ✓	18,1	91. Магнитогорск	24,4
55. Т у л а ✓	18,1	92. Челябинск	24,5
56. Калинин	18,2	93. Владивосток	24,7
57. Фрунзе ✓	18,9	94. Улан-Удэ	25,0
58. Алма-Ата ✓	19,1	95. Сталинабад	25,4
59. Сталинск ✓	19,2	96. Петрозаводск	25,4
60. Сталинград ✓	19,2	97. Энгельс	25,4
61. Кемерово ✓	19,3	98. Архангельск	26,0

 :на 1000
 :населения:

99. Ч и т а	26,0
100. Казань	26,0
101. Чимкент	26,0
102. Ижевск	27,7
103. Уральск	31,7

Неблагополучные города (помещенные в конце списка) требуют специального внимания Наркомздрава СССР).

Смертность по причинам (на основании врачебных свидетельств о смерти) изучается только в городах.

Даваемая ниже таблица освещает этот вопрос отдельно для мужчин и женщин.

Умершие от отдельных причин смерти в % к общему числу умерших.

Таблица 8.

Причины смерти.	1937 г.		1938 г.		1939 г.	
	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
Аборт искусств., произвед. по мед. показан. и его последствий.	-	0,02	-	0,02	-	0,02
Аборт, начатый вне лечебного учреждения	-	0,44	-	0,45	-	0,51
Преждевременные роды	-	0,04	-	0,03	-	0,03
Естественный аборт	-	0,02	-	0,03	-	0,02
Септические заболевания после родов	-	0,31	-	0,23	-	0,22
Прочие осложнения берем., родов и послерод. периода	-	0,56	-	0,44	-	0,44
Болезни новорожд. (до 3-х мес.) и врожд. пороки развития	1,32	1,24	1,19	1,05	1,24	1,05
Врожденная слабость до 3-х мес. и преждевремен. рожд.	5,74	5,45	4,86	4,57	4,65	4,33
Брюшной тиф и паратиф	0,72	1,01	0,56	0,83	0,49	0,70
Сыпной тиф	0,12	0,10	0,08	0,06	0,06	0,06
Возвратная горячка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оспа натуральная	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
К о р ь	6-34	7-11	5-33	5-93	5-55	6-24
Скарлатина	1.94	2.25	1.66	1.84	1.11	1.21

Причины смерти	1987 г.		1988 г.		1989 г.	
	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
Коклюш	1,18	1,75	0,68	1,00	0,84	1,26
Дифтерия	0,80	0,82	1,09	1,21	1,27	1,43
Грипп, инфлуэнца	1,20	1,19	1,22	1,23	1,02	1,05
Дизентерия	3,38	3,28	3,87	3,78	3,69	3,57
Крупозная пневмония	2,36	2,05	2,39	2,07	2,52	2,08
Туберкулез дыхательных органов	10,06	7,61	10,01	7,67	10,01	7,43
Туберкулез мозговых оболочек и центр. нервн. системы	0,81	0,84	0,91	0,91	0,94	0,92
Туберкулез костей и суставов	0,23	0,20	0,24	0,22	0,22	0,23
Туберкулез прочих органов и без указания	0,79	0,81	0,69	0,74	0,70	0,72
Спинальная сухотка, прогрессирующий паралич	0,11	0,05	0,11	0,06	0,11	0,06
Прочие формы сифилиса и его последствия	0,13	0,11	0,11	0,09	0,11	0,07
Малярия	0,71	0,74	0,56	0,58	0,42	0,42
Карбункул, фурункул, абсцесс, флегмона	0,48	0,47	0,41	0,40	0,42	0,41
Рожа	0,36	0,44	0,28	0,33	0,27	0,33
Цереброспинальный менингит	0,26	0,23	0,28	0,25	0,31	0,28
Прочие инфекционные и паразитарные болезни	1,32	1,50	1,30	1,50	1,37	1,58
Убийство	0,58	0,27	0,39	0,21	0,40	0,20
Самоубийство	1,28	0,47	1,18	0,41	1,06	0,36
Насильственная смерть без указаний	0,27	0,09	0,20	0,07	0,26	0,08
Промышленные травмы	0,61	0,11	0,52	0,10	0,49	0,08
Травмы непромышлен. и неустановл. характера	4,84	2,08	4,54	2,01	4,60	1,99
Рак и другие злокачественные новообразов.	3,67	4,73	3,77	4,89	3,97	5,11
Новообразования доброкачеств. и неустан. характера	0,22	0,26	0,20	0,24	0,21	0,26
Сахарное мочеизнурение	0,06	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08
Другие болезни обмена веществ	0,06	0,06	0,06	0,07	0,11	0,10
Болезни эндокринной системы	0,05	0,06	0,04	0,06	0,05	0,08
Болезни крови и кроветворн. органов	0,22	0,22	0,22	0,22	0,24	0,26
Артериосклероз мозга, мозг. кровоизлияние, апоплексия	1,76	2,58	1,82	2,71	2,04	2,96

	1937 г.		1938 г.		1939 г.	
	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
Прочие болезни нервной системы и органов чувств	3,17	3,04	3,28	3,07	3,27	3,08
Болезни сердца	5,90	7,11	6,75	8,49	7,44	9,42
Прочие болезни органов кровообращения	0,61	0,85	0,44	0,53	0,63	0,81
Гангрена	0,14	0,14	0,14	0,12	0,16	0,14
Бронхит, бронхопневмония, пневмония без указан.	12,69	12,52	13,92	13,74	13,34	13,10
Прочие болезни орг. дыхания, кроме крупозн. пневмон.	1,19	0,70	1,50	1,06	1,72	1,29
Энтерит, колит	1,17	1,38	1,05	0,99	0,87	0,91
Энтерит, диаррея, колит и диспепсия в возр. до 2-х лет	15,03	15,65	15,67	16,40	15,32	15,95
Аппендицит, тифлит	0,17	0,13	0,15	0,12	0,17	0,14
Болезни печени и желчных путей	0,29	0,34	0,34	0,40	0,34	0,43
Прочие болезни пищеварительных органов	1,84	1,54	2,06	1,73	1,89	1,61
Нефрит	0,88	0,91	0,78	0,83	0,82	0,85
Прочие болезни мочевых органов и невенерического происх.	0,20	0,14	0,15	0,12	0,18	0,14
Болезни половых органов невенерич. происхождения	0,07	0,15	0,07	0,13	0,08	0,15
Болезни орг. движения и костей ост. ревм. и ост. полимиалгия	0,07	0,05	0,06	0,05	0,07	0,05
Болезни кожного покрова, кроме флегмон, абсцесса	0,08	0,11	0,07	0,09	0,07	0,11
Старческая дряхлость	1-36	3,09	1-30	2-80	1,27	2,92
Прочие причины смерти	1-16	0-50	1-43	0-74	1,54	0,67
Итого	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Из приведенной выше таблицы, в частности, видно, что в числе причин смерти крупную роль играют желудочно-кишечные заболевания. С этими заболеваниями связано сезонное повышение смертности в летне-осенние месяцы.

В 1937, 1938 и 1939 г.г. большой процент умерших от болезней органов дыхания. От крупозной пневмонии, брон-

хита и бронхопневмонии и пневмонии без указания умерло 15% всех умерших в городах.

От туберкулеза дыхательных органов умерло 7-8% всех умерших женщин и 10% всех умерших мужчин.

Ниже дана характеристика сезонности *общей* смертности по месяцам года (среднесуточное число умерших за месяц в % к среднесуточному за год):

Таблица 9.

Наименование союзных республик	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
СССР	107,0	101,3	109,7	102,6	95,4	95,8
РСФСР	106,6	101,1	107,4	101,6	95,8	93,4
Укр. ССР	106,2	97,5	112,7	102,2	91,9	98,5
Белорусск. ССР	129,3	110,1	120,7	105,8	92,3	80,3
Азербайдж. ССР	107,3	118,3	145,9	122,9	89,0	85,3
Грузинск. ССР	103,9	115,6	132,5	132,5	102,6	92,2
Армянск. ССР	106,1	128,6	134,7	116,3	95,9	85,7
Туркмен. ССР	86,4	95,5	110,6	107,6	115,2	160,6
Узбекск. ССР	98,6	103,7	122,3	113,0	109,8	133,5
Таджикск. ССР	102,3	111,4	120,5	104,5	93,2	109,1
Казахск. ССР	114,8	95,7	98,7	93,4	88,5	102,6
Киргизск. ССР	108,3	106,3	122,9	104,2	91,7	100,0
Карело-Финск. ССР	100,0	103,3	113,3	120,0	110,0	103,3

Наименование союзных республик	Июль	Август	Сент.	Окт.	Ноябрь	Декабрь
СССР	122,5	126,2	97,1	86,2	78,7	76,9
РСФСР	123,2	130,8	99,3	85,0	78,3	76,7
Укр. ССР	118,0	118,1	98,0	97,5	81,0	77,9
Белорусск. ССР	80,8	97,1	89,9	101,0	99,0	92,8
Азербайдж. ССР	105,5	103,7	85,3	82,6	74,3	80,7
Грузинск. ССР	102,6	96,1	84,4	74,0	75,3	81,8
Армянск. ССР	104,1	114,3	89,8	81,6	71,4	69,4
Туркменск. ССР	162,1	93,9	68,2	69,7	66,7	60,6
Узбекск. ССР	139,1	106,5	75,3	67,0	64,7	65,1
Таджикск. ССР	136,4	113,6	86,4	72,7	72,7	77,3
Казахск. ССР	147,2	131,5	90,2	83,0	80,7	73,1
Киргизск. ССР	120,8	125,0	89,6	72,9	77,1	75,0
Карело-Финск. ССР	100,0	100,0	93,3	86,7	83,3	96,7

1У. Детская смертность.

Коэффициент детской смертности на 1000 родившихся составляет в 1939 году - 167,6.

По союзным республикам детская смертность характеризуется следующими показателями (по данным годового отчета):

Наименование союзных республик.	Умершие в возрасте до 1 года на 1000 родившихся	
	1938 год	1939 год
СССР	162,0	167,6
РСФСР	179,1	188,0
Укр. ССР	140,8	139,9
Белорусская ССР	107,9	115,4
Азербайджанская ССР	(105,0)	(100,6)
Грузинская ССР	(60,2)	(59,1)
Армянская ССР	(103,2)	(111,0)
Туркменская ССР	(136,3)	(163,8)
Узбекская ССР	(99,4)	(96,1)
Таджикская ССР	(74,8)	(74,0)
Казахская ССР	(147,5)	(153,6)
Киргизская ССР	(114,4)	(103,0)
Карело-Финская ССР	253,1	203,4

Коэффициент детской смертности в возрасте до 1 года повысился в 1939 году по сравнению с 1938 годом по РСФСР и БССР. По Украинской ССР детская смертность в 1939 г. оставалась примерно на том же уровне, что и в 1938 г. В остальных республиках, кроме Карело-Финской, имеется значительный недоучет детской смертности и поэтому нельзя точно определить размеры коэффициента детской смертности. Мы приводим эти коэффициенты в скобках, только для ориентировки.

Сезонность детской смертности характеризуется приведенной ниже таблицей:

Таблица II

Наименование союзных республик	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
СССР	93,5	87,6	94,0	89,6	86,1	102,1
РСФСР	91,8	86,5	92,4	89,0	85,6	98,3
Укр. ССР	92,2	84,0	95,9	90,0	87,1	109,2
Белорусск. ССР	126,2	108,2	104,9	98,4	90,2	85,2
Азербайдж. ССР	96,4	107,1	125,0	107,1	82,1	100,0
Грузинск. ССР	93,3	106,7	126,7	120,0	106,7	120,0
Армянск. ССР	105,9	123,5	123,5	100,0	94,1	76,5
Туркменск. ССР	85,0	80,0	80,0	80,0	105,0	190,0
Узбекск. ССР	105,5	100,0	105,5	94,5	96,4	156,4
Таджикск. ССР	100,0	112,5	100,0	75,0	75,0	125,0
Казахск. ССР	103,7	88,9	87,0	81,5	78,7	114,8
Киргизская ССР	115,4	92,3	92,3	84,6	76,9	123,1
Карело-Финск. ССР	100,0	100,0	120,0	120,0	110,0	100,0

Наименование союзных республик	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Дек.
СССР	167,5	172,4	108,5	77,3	61,3	57,8
РСФСР	170,6	181,5	110,4	74,3	59,8	57,1
Укр. ССР	158,5	154,4	111,9	91,5	64,6	57,3
Белорусск. ССР	106,6	141,0	108,2	91,8	78,7	70,5
Азербайдж. ССР	150,0	125,0	92,9	85,7	60,7	67,9
Грузинск. ССР	140,0	126,7	100,0	73,3	66,7	66,7
Армянск. ССР	105,9	117,6	94,1	82,4	64,7	64,7
Туркменск. ССР	190,0	110,0	65,0	70,0	60,0	55,0
Узбекск. ССР	180,0	114,5	72,7	67,3	54,5	56,4
Таджикск. ССР	175,0	125,0	75,0	62,5	62,5	62,5
Казахская ССР	188,0	156,5	94,4	78,7	66,7	62,0
Киргизская ССР	169,2	153,8	100,0	84,6	69,2	53,8
Карело-Финск. ССР	120,0	130,0	110,0	80,0	70,0	90,0

Повышение детской смертности в летне-осенние месяцы

^{связано} ~~объясняется~~ главным образом ~~с~~ желудочно-кишечными заболеваниями.

Приводим ниже таблицу, показывающую процент умерших в 1939 г. мальчиков и девочек в возрасте до 1 год от отдельных причин смерти.

Таблица 19

	1939 год	
	мальч.	девочки
Болезни новорожд. (до 3-х мес.) и врожд. пороки разв.	3,47	3,05
Врожденная слабость до 3-х мес. и преждевремен. рожден.	13,19	12,68
Брюшной тиф и паратиф	0,02	0,02
Сыпной тиф	0,01	0,01
Возвратная горячка	-	-
К о р ь	4,95	5,43
Скарлатина	0,62	0,64
Коклюш	1,46	2,12
Дифтерия	0,70	0,68
Грипп, инфлюэнца	1,60	1,46
Дизентерия	4,35	4,27
Крупозная пневмония	1,38	1,20
Туберкулез дыхательных органов	1,36	1,36
Туберкулез мозговых оболочек и центр. нервн. системы	0,52	0,55
Туберкулез костей и суставов	0,03	0,03
Туберкулез прочих органов и без указан.	0,23	0,27
Спинальная сухотка прогрессивный паралич	0,00	0,00
Прочие формы сифилиса и его последствия	0,05	0,06
Малярия	0,28	0,24
Карбункул, фурункул, абсцесс, флегмона	0,54	0,64
Рожа	0,42	0,47
Цереброспинальный менингит	0,47	0,43
Прочие инфекционные и паразитарные болезни	1,32	1,46
Убийство	0,11	0,11
Насильственная смерть без указания	0,00	0,01
Травмы непромышлен. и неустановл. характера	0,52	0,48
Рак и другие злокачеств. новообразован.	0,03	0,02

	1939 год	
	мальч.	девочки
Новообразования доброкачествен. и неустановленн. характера	0,02	0,02
Сахарное мочеизнурение	0,01	0,00
Другие болезни обмена веществ	0,08	0,06
Болезни эндокринной системы	0,07	0,06
Болезни крови и кроветворн. органов	0,10	0,09
Артериосклероз мозга, мозгов. кровоизл. апоплексия	0,09	0,06
Прочие болезни нервной системы и органов чувств	4,03	3,54
Болезни сердца	0,28	0,25
Прочие болезни органов кровообращен.	0,06	0,05
Гангрена	0,02	0,02
Бронхит, бронхопневмония, пневмония без указания	21,88	20,60
Прочие болезни органов дыхания кроме крупозн. восп. легж.	0,97	0,96
Энтерит, диаррея, колит и диспепсия в возрасте до 2-х лет	32,78	34,75
Аппендицит, тифлит	0,01	0,03
Болезни печени и желчных путей	0,13	0,12
Прочие болезни пищеварительных органов	0,86	0,80
Нефрит	0,10	0,10
Прочие болезни мочевых органов невенерич. происх.	0,04	0,03
Болезни половых органов невенерич. происхожден.	0,01	0,00
Болезни органов движения и костей	0,03	0,03
Болезни кожного покрова	0,13	0,17
Прочие причины смерти	0,67	0,57
И т о г о	100,0	100,0

Коэффициент детской смертности в возрасте до 1 года в 1939 г. в большинстве крупных городов СССР был значительно выше среднего коэффициента по СССР. Это характеризует неудовлетворительную работу органов Наркомздрава в городах.

Приводим коэффициенты детской смертности в возрасте до 1 года в 123 гор.

Таблица 18.

Название городов	:на 1000: :родивш.: :умерло: :в возр.: :до 1 года	Название городов	:на 1000: :родивш.: :умерло: :в возр.: :до 1 год
1. Андижан	99,5	33. Витебск	140,8
2. Киев	100,7	34. Таганрог	143,5
3. Тирасполь	101,3	35. Элиста	144,7
4. Минск	101,6	36. Ленинград	145,8
5. Одесса	111,2	37. Сталино	146,4
6. Винница	112,9	38. Днепродзерж жинск	146,6
7. Наманган	114,8	39. Полтава	147,2
8. Осипенко	118,2	40. Джамбул	147,4
9. Кривой Рог	118,4	41. Нальчик	148,9
10. Тбилиси	119,3	42. Вологда	149,1
11. Харьков	119,5	43. Смоленск	149,2
12. Орджоникидзе	121,8	44. Акмолинск	150,2
13. Гомель	124,2	45. Ворошиловск	150,4
14. Каменец-Подольск	124,5	46. Махач-Кала	151,6
15. Павлодар	124,5	47. Москва	153,6
16. Днепропетровск	124,9	48. Рязань	156,6
17. Турткуль	125,6	49. Ворошиловград	156,7
18. Ереван	126,2	50. Краснодар	159,1
19. Бухара	126,3	51. Мелитополь	159,4
20. Севастополь	126,5	52. Рыбинск	159,5
21. Кременчуг	129,3	53. Запорожье	160,6
22. Симферополь	130,8	54. Ростов н/Д	161,7
23. Николаев	132,2	55. Б а к у	161,9
24. Грозный	133,2	56. Орел	168,9
25. Ташкент	133,5	57. Самарканд	170,6
26. Чернигов	135,8	58. Кировоград	172,9
27. Караганда	135,8	59. Ургенч	173,5
28. Керчь	136,5	60. Курск	173,8
29. Мариуполь	138,3	61. Калинин	174,2
30. Могилев	138,6	62. Фергана	175,
31. Мозырь	138,6	63. Актюбинск	176,
32. Житомир	139,8		

Название городов	на 1000 : родивш. умерло в возр. до 1 года	Название городов	на 1000 : родивш. умерло в возр. до 1 года
64. Кострома	178,0	96. Улан-Удэ	208,1
65. Омск	179,8	97. Тамбов	208,2
66. Макеевка	180,8	98. Новосибирск	210,0
67. Красноярск	181,2	99. Златоуст	210,1
68. Иркутск	184,9	100. Петрозаводск	212,1
69. Гурьев	185,2	101. Прокопьевск	213,7
70. Кемерово	186,7	102. Молотов	218,3
71. Иощкар-Ола	187,3	103. Свердловск	220,9
72. Томск	187,8	104. Магнитогорск	222,7
73. Сталинск	188,5	105. Чкалов	223,4
74. Кустанай	189,5	106. Барнаул	223,8
75. Чебоксары	189,7	107. Мурманск	224,3
76. Ч и т а	192,6	108. Архангельск	225,0
77. Сталинабад	192,7	109. У ф а	225,0
78. Фрунзе	192,9	110. Усть-Каменогорск.	229,8
79. Воронеж	193,1	111. Н. Тагил	229,8
80. Петропавловск	194,2	112. Челябинск	231,0
81. Хабаровск	194,5	✓ 113. Энгельс	233,2
82. Горький	195,6	✓ 114. Иваново	239,0
83. Владивосток	196,1	✓ 115. Сыктывкар	242,3
84. Алма-Ата	196,4	✓ 116. Куйбышев	245,0
85. Ашхабад	197,6	✓ 117. Саратов	250,4
86. Т у л а	199,9	✓ 118. Уральск	256,3
87. Сталинград	201,0	✓ 119. Саранск	262,3
88. Астрахань	201,2	✓ 120. Пенза	274,5
89. С у м ы	203,8	✓ 121. Ульяновск	277,3
90. Ярославль	204,0	✓ 122. Казань	287,8
91. Семипалатинск	204,1	✓ 123. Ижевск	287,9
92. Ш а х т ы	204,3		
93. Чимкент	204,9		
94. Киров	205,5		
95. Кызыл-Орда	206,6		

V Браки и разводы.

В 1939 году по сравнению с 1938 годом снизилось число зарегистрированных браков и разводов.

Таблица 14.

Наименование союзных республик.	Зарегистрировано браков		Зарегистрировано разводов		1939 г. в % к 1938 г.	
	1938 г.	1939 г.	1938 г.	1939 г.	Браки	Развод.
ВСЕГО						
Союз ССР	1346422	1148479	193799	191912	85,3	99,0
РСФСР	845968	698906	102712	99755	82,6	97,1
Укр. ССР	266646	226509	35215	34919	84,9	99,2
Белорусск. ССР	35853	30043	3472	3462	83,8	99,7
Азербайдж. ССР	32344	29542	9652	9747	91,3	101,0
Грузинск. ССР	22975	20904	3418	3272	91,0	95,7
Армянск. ССР	3770	3332	1197	1016	88,4	84,9
Туркменск. ССР	12051	13979	3106	3795	116,0	122,2
Узбекск. ССР	55781	51701	20093	19459	92,7	96,8
Таджикск. ССР	16232	17106	5366	5892	105,4	109,8
Казахск. ССР	41703	42031	6311	6914	100,8	109,6
Киргизск. ССР	9881	11421	2816	3275	115,6	116,3
Карело-Финск. ССР	3218	3005	441	406	93,4	92,7
Город.						
Союз ССР	595888	541724	94643	97674	90,9	103,2
РСФСР	387152	346918	60394	61076	89,6	101,1
Укр. ССР	128223	116823	18432	19221	91,1	104,3
Белорусск. ССР	16175	14879	2118	2214	92,0	104,5
Азербайдж. ССР	12966	12573	3850	3789	97,0	113,1
Грузинск. ССР	10677	10616	2095	2112	99,4	100,8
Армянск. ССР	1811	1630	552	405	90,0	73,4
Туркменск. ССР	5061	5143	1031	1379	101,6	133,8
Узбекск. ССР	14729	14302	3749	4053	97,1	108,1
Таджикск. ССР	3017	3168	692	923	105,0	133,4
Казахск. ССР	12399	12103	1566	1876	97,6	119,8
Киргизск. ССР	2216	2152	392	359	97,1	91,6
Карело-Финск. ССР	1462	1417	272	267	96,9	98,2
Село.						
Союз ССР	750534	606755	99156	94238	80,8	95,0
РСФСР	458816	351988	42318	38679	76,7	91,4
Укр. ССР	138423	109686	16783	15698	79,2	93,5
Белорусск. ССР	19678	15164	1354	1248	77,1	92,2
Азербайдж. ССР	19378	16969	6302	5958	87,6	94,5
Грузинск. ССР	12298	10288	1323	1160	83,7	87,7
Армянск. ССР	1959	1702	645	611	86,9	94,7
Туркменск. ССР	6990	8836	2075	2416	126,4	116,4
Узбекск. ССР	41052	37399	16344	15406	91,1	94,3
Таджикск. ССР	13215	13938	4674	4969	105,5	106,3
Казахск. ССР	29304	29928	4745	5038	102,1	106,2
Киргизская ССР	7665	9269	2424	2916	120,9	120,3
Карело-Финск. ССР	1756	1588	169	139	90,4	82,2

Снижение браков произошло, как видно из этой таблицы, главным образом за счет села. Разводы в 1939 году в городах выросли на 3,2%, а по селу снизились на 5%.

В дополнение к этому краткому обзору основных показателей естественного движения населения в 1939 г. приводим важнейшие данные (по ежемесячным отчетам) за 7 месяцев 1940 г. в сравнении с соответствующим периодом 1939 г.

за январь - июль

	<u>Всего</u>	<u>Город</u>	<u>Село</u>
Родилось в 1939 г.	3787238	1179076	2608162
" - в 1940 г.	3482346	1159542	2322804
Умерло в 1939 г.	1772973	621207	1151766
" - в 1940 г.	1780891	700562	1080329
В том числе умерло детей в возрасте до 1 года в 1939 г.	611192	215593	395599
в 1940 г.	598997	248627	350370

Показатели естественного движения населения в январе-июле 1940 г. значительно менее благоприятны, чем в январе-июле 1939 г. Обращает на себя внимание ухудшение в городах:

Число родившихся снизилось на 1,7%

Число умерших выросло на 12,8%

Число умерших детей в возрасте до 1 года выросло на 15,3%.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЕМОГРАФИИ
ЦУНХУ ГОСПЛАНА СССР

(ПИСАРЕВ)

И. Писарев

.4 экз.
3 экз. адрес
1 " " дело.
П. Фадеева.
591 ор