

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

**Лечебно-профилактическая
помощь населению**

**Заболеваемость
населения**

**Инвалидность
населения**

Лечебно-профилактическая помощь населению

9.1. Обеспеченность населения медицинскими кадрами	211
9.2. Обеспеченность населения врачами по отдельным специальностям	211
9.3. Обеспеченность населения врачами по регионам Российской Федерации	212
9.4. Обеспеченность населения средним медицинским персоналом по отдельным специальностям	214
9.5. Обеспеченность населения больничными и врачебными амбулаторно-поликлиническими учреждениями	214
9.6. Обеспеченность населения больничными койками по специализации	214
9.7. Обеспеченность населения больничными койками по регионам Российской Федерации.	215
9.8. Обслуживание населения скорой медицинской помощью	216
9.9. Медицинская помощь женщинам и детям	217
9.10. Прерывание беременности (аборты)	217
9.11. Прерывание беременности (аборты) по возрастным группам	217
9.12. Профилактические осмотры населения, подлежащего периодическим осмотрам	217
9.13. Результаты профилактических осмотров детей в возрасте 0-14 лет	218
9.14. Охват детей в декретированном возрасте профилактическими прививками	218
Заболеваемость населения	
9.15. Заболеваемость населения по основным классам болезней в 1990-1998 гг.	218
9.16. Заболеваемость населения по основным классам болезней в 1999 г.	219
9.17. Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями	219
9.18. Заболеваемость злокачественными новообразованиями	219

9.19. Заболеваемость злокачественными новообразованиями по возрастным группам	220
9.20. Заболеваемость активным туберкулезом.	220
9.21. Заболеваемость активным туберкулезом по возрастным группам в 1991-1998 гг.	220
9.22. Заболеваемость активным туберкулезом по возрастным группам в 1999 г.	221
9.23. Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимущественно половым путем	221
9.24. Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимущественно половым путем, по возрастным группам	221
9.25. Заболеваемость наркологическими расстройствами	222
9.26. Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения	222
9.27. Заболеваемость женщин отдельными болезнями	223
9.28. Состояние здоровья беременных, рожениц, родильниц и новорожденных	223
9.29. Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней в 1990-1998 гг.	224
9.30. Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней в 1999 г.	224
Инвалидность населения	
9.31. Численность лиц, впервые признанных инвалидами	224
9.32. Распределение численности лиц, впервые признанных инвалидами, по причинам инвалидности в 1992-1998 гг.	225
9.33. Распределение численности лиц, впервые признанных инвалидами, по причине инвалидности в 1999 г.	225
9.34. Численность детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, получающих социальные пенсии	225
9.35. Стационарные учреждения социального обслуживания престарелых и инвалидов	225
9.36. Число мест в стационарных учреждениях социального обслуживания престарелых и инвалидов	225
Методологические пояснения	226



В разделе приведены данные о сети и деятельности учреждений здравоохранения, медицинских кадрах, содержатся статистические материалы, характеризующие показатели общей заболеваемости населения и по отдельным болезням, а также сведения об инвалидности населения.

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

9.1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ

(на конец года; человек)

Годы	Численность врачей		Численность среднего медицинского персонала		Годы	Численность врачей		Численность среднего медицинского персонала	
	всего, тыс. человек	на 10000 населения	всего, тыс. человек	на 10000 населения		всего, тыс. человек	на 10000 населения	всего, тыс. человек	на 10000 населения
1940	82,2	7,4	299,1	26,9	1992	637,3	43,0	1709,1	115,3
1950	148,9	14,5	461,8	44,9	1993	641,6	43,4	1674,2	113,1
1960	233,2	19,3	835,3	69,2	1994	636,8	43,3	1613,2	109,7
1970	347,4	26,6	1243,2	95,2	1995	653,7	44,5	1628,8	111,0
1975	438,3	32,6	1447,2	107,6	1996	669,2	45,7	1648,6	112,7
1980	531,5	38,3	1614,1	116,3	1997	673,4	46,1	1626,3	111,4
1985	620,7	43,2	1756,7	122,4	1998	679,8	46,7	1620,9	111,4
1990	667,3	45,0	1844,0	124,5	1999	682,5	47,1	1611,7	111,3
1991	632,2	42,6	1717,3	115,8					

9.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВРАЧАМИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Всего, тыс. человек														
Численность врачей	347,4	438,3	531,5	620,7	667,3	632,2	637,3	641,6	636,8	653,7	669,2	673,4	679,8	682,5
из них:														
терапевтов	75,1	98,4	127,7	155,3	169,7	165,1	167,0	167,3	169,0	153,4	157,3	140,8	154,0	154,8
хирургов	37,5	49,5	60,9	67,3	82,8	75,6	78,6	79,1	82,1	85,2	88,0	89,6	87,6	89,3
акушеров-гинекологов	23,1	28,2	33,7	37,0	41,2	39,0	39,6	40,0	39,3	40,8	41,8	42,2	41,2	41,6
педиатров	44,5	53,3	63,9	74,9	83,0	78,2	77,6	78,2	75,4	76,1	76,3	74,8	70,3	69,5
офтальмологов	9,1	10,5	12,2	13,2	15,1	14,6	14,7	14,7	14,9	14,9	15,2	15,3	15,2	15,4
отоларингологов	8,9	10,4	11,6	11,9	12,5	12,0	12,0	12,3	12,0	12,2	12,3	12,3	12,4	12,6
невропатологов	10,4	12,3	14,5	16,3	18,5	17,8	18,5	19,4	19,4	20,0	20,8	21,2	21,9	22,3
психиатров и наркологов	8,7	11,1	14,0	17,8	21,6	19,9	20,3	18,8	19,0	19,4	22,1	22,6	21,9	22,5
фтизиатров	12,1	12,1	12,1	12,0	11,2	10,2	10,0	9,9	9,1	10,1	10,4	10,3	9,8	10,0
дермато-венерологов	6,5	7,9	9,2	9,6	9,3	8,6	8,6	8,7	9,2	9,6	10,3	10,8	11,0	11,3
рентгенологов и радиологов	14,2	17,3	20,0	21,4	22,1	20,4	19,8	19,7	19,2	19,4	19,4	19,1	18,8	18,6
врачей по лечебной физкультуре и спорту	1,9	2,5	3,2	3,8	4,1	4,2	4,0	3,8	4,0	4,1	4,2	4,2	4,2	4,1
врачей санитарно-противоэпидемиологической группы	22,6	27,4	31,2	32,6	33,3	27,6	35,3	30,4	30,5	34,2	28,3	28,6	28,1	27,5
стоматологов	20,3	26,7	32,9	40,5	48,6	46,4	46,5	50,4	46,2	49,1	50,9	51,5	54,4	55,1
На 10000 населения ¹⁾														
Численность врачей	26,6	32,6	38,3	43,2	45,0	42,6	43,0	43,4	43,3	44,5	45,7	46,1	46,7	47,1
из них:														
терапевтов	5,8	7,3	9,2	10,8	11,5	11,1	11,3	11,3	11,5	10,5	10,8	9,6	10,6	10,7
хирургов	2,9	3,7	4,4	4,7	5,6	5,2	5,3	5,3	5,6	5,8	6,0	6,1	6,0	6,2
акушеров-гинекологов	3,2	3,9	4,5	4,8	5,2	4,9	5,0	5,1	5,0	5,2	5,4	5,4	5,3	5,4
педиатров	13,2	17,4	21,2	22,9	24,5	23,3	23,5	24,2	24,0	24,6	25,6	25,5	25,5	26,3
офтальмологов	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
отоларингологов	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9
невропатологов	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
психиатров и наркологов	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,6
фтизиатров	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
дермато-венерологов	0,5	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
рентгенологов и радиологов	1,1	1,3	1,4	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
врачей по лечебной физкультуре и спорту	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
врачей санитарно-противоэпидемиологической группы	1,7	2,0	2,2	2,3	2,2	1,9	2,4	2,1	2,1	2,3	2,0	2,0	1,9	1,9
стоматологов	1,6	2,0	2,4	2,8	3,3	3,2	3,1	3,4	3,1	3,3	3,5	3,5	3,7	3,8

¹⁾ Численность акушеров-гинекологов рассчитана на 10000 женщин, педиатров - на 10000 детей в возрасте 0-14 лет.

9.3. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВРАЧАМИ ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 (на 10000 населения)

	1970 ¹⁾	1975 ¹⁾	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Российская Федерация	26,6	32,6	38,3	43,2	45,0	42,6	43,0	43,4	43,3	44,5	45,7	46,1	46,7	47,1
Северный район	26,5	32,9	35,5	40,1	41,4	40,7	41,2	40,2	40,0	40,7	41,4	41,5	41,5	41,8
Республика Карелия	27,7	38,2	40,9	44,9	46,7	46,3	46,7	44,3	43,5	45,9	45,5	45,8	46,7	47,0
Республика Коми	27,1	32,4	33,4	37,1	39,4	38,9	38,3	38,1	37,5	38,8	38,3	38,5	38,8	38,1
Архангельская область	24,9	31,4	36,6	42,0	43,2	41,8	45,4	43,8	43,1	44,4	46,0	46,2	46,5	47,0
в том числе Ненецкий автономный округ	21,1	22,8	23,8	30,0	28,3	28,7	29,6	29,0	28,1	28,2	31,3	32,4	31,2	30,5
Вологодская область	18,9	23,7	26,2	31,9	31,0	30,5	30,6	32,1	32,8	32,5	34,4	34,4	33,5	33,7
Мурманская область	39,6	44,4	44,2	47,6	49,3	49,0	47,5	44,3	44,8	44,2	44,4	44,1	44,0	45,0
Северо-Западный район	50,4	55,0	59,2	64,7	64,0	53,2	53,9	53,9	54,1	56,0	57,2	57,0	57,2	58,1
г. Санкт-Петербург	70,0	73,4	78,4	84,6	81,8	66,3	67,8	67,3	68,4	71,8	73,9	73,8	73,9	75,3
Ленинградская область	25,4	28,6	30,2	34,6	37,1	32,4	32,0	32,4	31,0	31,1	31,2	30,6	30,7	30,8
Новгородская область	20,6	27,9	31,7	35,1	36,5	36,2	35,9	36,8	36,5	36,1	36,0	35,8	35,9	36,2
Псковская область	21,2	26,4	30,1	33,5	35,7	32,0	32,0	34,1	33,6	33,2	33,1	33,6	34,5	34,6
Центральный район	38,0	45,7	50,4	56,4	55,6	50,2	49,7	49,2	48,9	49,7	51,4	52,2	53,1	53,7
Брянская область	16,5	21,5	26,0	31,9	33,6	33,8	34,2	35,2	35,1	35,2	35,4	36,2	36,3	36,5
Владимирская область	21,7	26,2	29,2	32,7	35,1	33,0	33,7	32,4	31,8	34,7	36,1	36,5	35,9	36,3
Ивановская область	30,2	35,3	37,6	42,6	45,1	45,9	45,7	47,9	48,5	50,2	50,9	51,3	51,7	51,4
Калужская область	21,5	25,8	27,7	31,9	34,4	32,3	32,7	33,8	39,0	39,2	38,9	39,3	39,4	40,3
Костромская область	19,6	26,1	28,7	32,1	34,7	34,0	33,7	34,9	35,2	35,0	35,4	36,0	36,4	36,6
г. Москва	74,1	86,7	94,0	102,2	95,3	79,6	76,6	74,1	74,6	77,5	80,4	83,1	83,9	84,9
Московская область	31,5	34,4	35,7	39,4	38,1	37,3	38,8	37,5	35,7	31,8	33,5	33,3	34,5	34,7
Орловская область	17,6	24,0	27,2	30,8	33,8	32,5	33,1	34,0	33,3	34,6	35,0	35,4	35,8	36,6
Рязанская область	25,1	32,5	36,6	44,0	46,6	46,2	46,0	48,8	47,5	48,6	51,2	49,9	50,3	50,4
Смоленская область	26,6	33,7	38,6	45,5	50,7	47,9	47,5	47,4	48,3	51,8	52,8	54,5	55,7	56,4
Тверская область	23,5	29,0	33,1	38,9	42,1	40,5	40,4	42,3	42,8	44,6	46,5	45,5	47,3	47,9
Тульская область	21,4	26,9	28,1	30,5	31,4	30,2	30,5	31,1	29,2	32,0	33,9	32,1	32,8	33,5
Ярославская область	29,9	35,8	38,6	43,1	46,8	44,9	46,7	48,2	48,4	50,9	50,6	51,8	53,3	54,8
Волго-Вятский район	22,2	27,0	29,1	33,6	36,8	36,0	37,5	38,4	38,6	40,2	41,0	41,9	42,5	43,1
Республика Марий Эл	20,2	26,0	27,6	31,5	34,0	32,2	34,1	34,6	36,8	34,1	33,6	33,3	34,1	34,3
Республика Мордовия	16,1	23,2	27,8	33,5	37,8	38,8	40,9	40,6	42,1	43,4	44,6	45,4	47,0	48,4
Чувашская Республика	16,5	21,4	25,6	32,1	36,5	35,6	36,0	38,4	36,2	39,6	40,8	42,8	43,3	43,9
Кировская область	18,9	23,9	24,8	29,2	31,1	31,3	32,6	34,2	35,7	37,6	38,2	40,1	41,7	42,9
Нижегородская область	27,7	31,4	33,0	36,5	39,8	38,3	40,1	40,6	40,2	42,0	42,8	43,2	43,1	43,4
Центрально-Черноземный район	20,4	25,0	28,3	33,1	36,8	35,3	36,4	38,6	39,0	39,6	40,0	41,0	41,7	42,2
Белгородская область	18,0	22,2	24,6	29,5	34,2	34,6	33,9	34,7	35,3	35,8	36,3	36,9	37,0	37,2
Воронежская область	25,9	30,0	33,8	37,2	41,2	39,0	41,6	44,7	45,6	46,0	46,0	47,6	48,4	49,6
Курская область	19,4	24,8	28,5	34,5	38,6	37,1	38,8	41,8	42,0	42,5	43,7	44,9	45,8	45,0
Липецкая область	18,5	22,9	26,0	31,7	35,0	33,3	34,5	35,8	35,2	36,7	37,1	38,0	38,7	39,3
Тамбовская область	15,7	20,5	23,7	29,3	31,2	29,1	29,0	30,8	31,0	31,4	31,6	32,3	32,8	33,6
Поволжский район	27,2	31,8	34,4	39,2	41,6	41,1	42,0	43,1	43,2	43,9	45,0	45,6	45,9	46,2
Республика Калмыкия	21,1	26,2	31,9	39,4	44,9	46,8	50,8	47,8	48,3	47,3	51,9	51,6	48,3	46,6
Республика Татарстан	22,6	27,6	31,7	36,6	38,6	37,8	39,5	40,6	41,7	41,7	42,5	42,8	43,4	44,0
Астраханская область	40,7	51,8	53,9	57,8	61,7	62,5	61,3	60,3	60,4	60,7	62,2	63,0	62,6	62,8
Волгоградская область	30,0	33,0	35,7	40,3	42,9	41,6	43,0	44,1	43,0	43,7	44,5	45,5	45,7	47,3
Пензенская область	15,8	19,9	23,1	29,4	33,3	30,9	32,0	34,1	32,6	34,7	37,5	38,3	38,5	38,6
Самарская область	31,6	35,3	38,2	43,2	45,0	43,8	44,5	45,3	46,0	47,3	48,4	48,5	48,7	48,3
Саратовская область	32,5	36,8	37,0	40,7	43,2	44,0	44,4	46,6	46,4	47,0	47,4	48,6	49,5	49,4
Ульяновская область	19,3	23,7	24,3	28,7	30,6	32,1	32,0	32,5	33,1	34,0	34,4	34,8	35,2	35,8



	1970 ¹⁾	1975 ¹⁾	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Северо-Кавказский район	27,1	31,5	34,8	38,5	41,0	40,2	39,9	38,1	38,1	40,6	42,0	42,3	42,2	42,7
Республика Адыгея	20,5	25,3	32,8	38,7	33,5	31,7	33,0	33,3	31,0	36,6	39,3	39,4	39,2	40,3
Республика Дагестан	20,4	26,4	32,3	38,5	42,5	42,3	39,6	35,8	35,9	38,1	39,8	41,1	41,2	41,2
Республика Ингушетия	} 8,5	23,1	24,3	27,0	27,5	24,6	22,8	20,2	18,9	18,4	21,3	25,4	27,9	28,4
Чеченская Республика														
Кабардино-Балкарская Республика	26,3	34,1	34,1	42,0	45,1	45,8	44,5	45,1	42,4	44,2	44,0	46,3	46,7	45,5
Карачаево-Черкесская Республика	15,3	24,7	22,9	32,9	33,4	27,9	28,5	29,8	28,5	32,0	34,3	33,2	33,9	34,1
Республика Северная Осетия - Алания	41,7	50,5	54,2	62,9	66,0	61,6	70,5	65,3	66,2	65,0	68,8	68,3	65,2	65,2
Краснодарский край	29,2	33,5	37,2	38,9	42,6	41,7	41,6	40,8	38,9	41,9	43,4	42,8	43,8	44,8
Ставропольский край	33,1	36,4	39,9	45,9	46,7	48,0	46,6	40,7	38,6	45,0	46,6	47,2	44,6	45,2
Ростовская область	27,5	30,3	32,1	34,1	36,4	35,3	35,8	35,9	35,7	36,2	36,6	36,9	37,2	37,6
Уральский район	22,1	27,6	29,9	35,0	37,8	36,5	37,1	39,2	39,3	40,9	41,9	42,3	43,5	43,9
Республика Башкортостан	18,4	22,8	25,7	31,9	35,2	34,5	34,7	37,0	38,0	38,5	39,5	40,4	40,9	41,2
Удмуртская Республика	25,3	30,6	32,2	38,3	44,0	44,3	44,7	46,6	45,8	51,2	52,3	52,2	55,7	56,3
Курганская область	16,8	22,9	23,6	26,4	28,9	26,8	27,2	27,5	27,8	27,2	27,8	27,1	27,1	27,1
Оренбургская область	20,5	28,0	29,1	35,3	38,5	38,5	39,8	41,6	42,6	44,8	45,4	46,5	47,5	48,0
Пермская область	21,9	29,7	33,9	39,7	43,9	41,7	42,3	45,1	45,4	47,2	48,8	50,3	52,8	52,7
в том числе Коми-Пермяцкий автономный округ	7,7	12,6	16,0	22,8	26,1	24,2	21,9	22,4	24,7	25,6	25,5	25,9	25,8	25,5
Свердловская область	25,1	30,1	31,2	35,5	36,5	35,8	36,4	37,0	37,0	39,0	39,1	39,9	41,0	41,6
Челябинская область	23,9	28,8	30,8	34,7	36,4	34,2	34,5	38,3	37,2	38,0	39,9	38,7	38,9	39,6
Западно-Сибирский район	24,6	31,2	35,4	40,2	42,8	42,1	41,8	43,1	43,4	44,7	46,4	46,7	47,3	47,4
Республика Алтай	15,1	23,6	27,2	39,4	39,1	30,7	30,3	32,1	32,6	31,4	34,0	33,4	34,3	34,1
Алтайский край	18,2	25,3	28,7	32,4	35,9	39,2	37,3	38,1	38,6	39,2	41,4	40,9	42,1	42,2
Кемеровская область	24,2	31,0	35,2	39,9	42,0	42,1	40,9	42,7	42,7	44,7	47,0	46,8	45,9	44,7
Новосибирская область	28,6	35,3	38,7	43,5	45,8	45,7	45,8	46,7	48,0	49,1	50,0	51,1	51,6	52,5
Омская область	30,1	34,0	41,0	47,7	51,8	48,2	50,0	50,7	51,3	52,6	54,5	54,5	55,2	55,3
Томская область	30,0	36,1	43,0	53,7	60,5	51,4	50,9	54,3	50,8	53,1	55,4	55,4	57,0	56,4
Тюменская область	20,8	28,6	31,4	34,4	35,1	34,7	35,3	36,6	36,7	38,2	39,3	40,5	41,5	42,4
в том числе:														
Ханты-Мансийский автономный округ	17,9	23,5	25,6	30,7	31,4	31,2	31,7	31,3	32,6	34,8	35,8	37,7	38,8	40,0
Ямало-Ненецкий автономный округ	27,9	28,8	29,2	33,4	36,6	36,8	37,6	31,9	37,7	37,9	39,4	40,8	42,0	41,8
Восточно-Сибирский район	22,8	29,0	32,8	37,4	40,5	38,9	40,6	42,2	41,6	41,9	42,5	42,0	42,9	43,0
Республика Бурятия	21,3	26,3	29,8	35,4	39,4	39,7	39,5	38,4	36,6	37,0	38,9	36,7	37,0	37,3
Республика Тыва	23,4	28,6	31,1	33,9	34,9	34,0	34,2	36,3	36,1	35,5	38,8	37,8	37,9	37,3
Республика Хакасия	14,6	20,5	25,5	29,4	35,4	32,6	33,7	34,2	34,2	34,4	36,6	36,5	35,1	34,9
Красноярский край	23,4	30,6	34,8	39,3	41,7	42,3	42,2	44,6	43,6	44,5	44,3	44,4	46,8	45,5
в том числе:														
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ	34,2	35,3	36,6	41,8	42,5	38,3	37,2	47,3	44,6	46,8	46,0	42,0	42,0	43,7
Эвенкийский автономный округ	42,6	43,5	43,0	46,8	42,1	42,2	37,5	43,9	46,2	46,9	45,8	40,7	40,2	40,7
Иркутская область	24,5	30,8	34,1	38,5	41,2	37,2	39,8	42,4	42,3	42,3	42,5	42,2	42,4	43,9
в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ	7,6	9,7	14,3	21,0	23,3	18,7	18,5	19,8	22,0	23,9	23,5	24,7	24,3	24,7
Читинская область	21,8	27,0	31,0	36,7	40,9	37,7	43,9	43,9	43,6	43,7	44,5	43,5	44,4	44,7
в том числе Агинский Бурятский автономный округ	9,8	13,8	18,9	29,1	40,4	33,4	35,5	34,5	34,7	27,5	31,8	30,4	29,6	29,6
Дальневосточный район	31,2	37,6	41,2	45,2	49,0	48,6	48,8	48,2	47,6	48,9	49,6	49,4	50,0	50,4
Республика Саха (Якутия)	27,4	34,6	34,2	40,2	43,6	43,8	46,5	44,8	40,2	42,3	43,4	39,9	42,9	43,8
Еврейская автономная область	17,4	23,8	30,4	32,8	34,1	35,8	37,6	39,0	36,5	36,6	36,6	38,7	35,8	34,9
Чукотский автономный округ	42,0	41,3	45,0	46,2	46,5	45,8	43,7	42,5	49,0	52,1	51,7	49,7	50,4	46,2
Приморский край	27,1	34,4	39,3	44,5	49,1	48,8	49,5	48,9	47,9	50,9	50,4	51,0	51,4	52,2
Хабаровский край	34,2	39,9	43,8	47,8	52,1	55,5	53,9	52,8	54,3	54,6	55,6	55,3	56,5	57,1
Амурская область	24,2	32,3	40,9	46,7	51,5	46,7	46,2	47,6	49,2	49,1	50,9	52,2	52,9	52,8
Камчатская область	45,7	48,2	50,0	54,1	57,2	54,4	51,7	53,0	49,7	50,7	49,3	47,5	45,6	47,3
в том числе Корякский автономный округ	48,9	49,0	53,7	57,8	63,4	60,0	64,0	59,4	57,0	62,0	59,3	53,6	51,3	53,5
Магаданская область	52,0	51,0	47,7	42,8	48,6	47,3	49,4	42,5	43,8	46,3	50,0	48,5	47,1	45,6
Сахалинская область	35,7	42,8	44,0	44,2	46,6	43,9	44,6	45,3	43,8	42,1	44,6	44,8	44,5	43,2
Калининградская область	32,6	38,6	37,7	40,7	42,0	37,9	38,4	37,7	37,2	37,4	40,7	40,2	37,4	36,4

¹⁾ По регионам - включая зубных врачей.

9.4. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Всего, тыс. человек														
Численность среднего медицинского персонала - всего	1243,2	1447,2	1614,1	1756,7	1844,0	1717,3	1709,1	1674,2	1613,2	1628,8	1648,6	1626,3	1620,9	1611,7
из них:														
фельдшеры	291,3	342,0	371,7	379,7	412,8	353,1	333,5	298,9	261,8	273,4	263,8	255,4	237,8	231,8
акушерки	156,0	172,2	180,5	180,7	160,0	131,0	128,3	128,5	115,8	112,8	107,1	104,4	93,8	91,7
медицинские сестры	591,8	686,8	791,6	868,7	993,6	928,7	940,5	952,3	996,4	1003,3	977,6	972,7	956,7	958,3
фельдшеры-лаборанты	45,9	59,9	66,6	68,1	84,8	88,2	72,9	96,6	82,6	84,3	100,6	101,5	98,3	98,4
рентгенолаборанты	13,4	17,7	19,3	21,3	27,6	25,6	24,6	25,0	26,7	26,9	26,4	26,2	26,0	26,3
зубные врачи	30,9	30,6	29,1	26,1	27,3	25,6	25,3	26,9	26,3	26,1	26,4	24,7	28,4	26,0
На 10000 населения¹⁾														
Численность среднего медицинского персонала - всего	95,2	107,6	116,3	122,4	124,5	115,8	115,3	113,1	109,7	111,0	112,7	111,4	111,4	111,3
из них:														
фельдшеры	22,3	25,4	26,7	26,5	27,9	23,8	22,5	20,2	17,8	18,6	18,1	17,5	16,3	15,9
акушерки	21,9	23,6	24,1	23,5	20,3	16,6	16,3	16,4	14,8	14,5	13,8	13,5	12,1	11,9
медицинские сестры	45,3	51,0	56,9	60,5	67,1	62,6	63,4	64,3	67,8	68,4	66,8	66,6	65,7	66,2
фельдшеры-лаборанты	3,5	4,5	4,8	4,7	5,7	5,9	4,9	6,5	5,6	5,8	6,9	7,0	6,8	6,8
рентгенолаборанты	1,0	1,3	1,4	1,5	1,9	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
зубные врачи	2,4	2,3	2,1	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,9	1,8

Численность среднего медицинского персонала на одного врача в 1999 г. составила 2,4 человека.

¹⁾ Численность акушерок рассчитана на 10000 женщин.

9.5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫМИ И ВРАЧЕБНЫМИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ (на конец года)

Годы	Число больничных учреждений, тыс.	Число больничных коек		Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс.	Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену	
		всего, тыс.	на 10000 населения		всего, тыс.	на 10000 населения
1940	8,5	482,0	43,3	20,5	...	...
1950	10,5	609,8	59,2	20,4	...	...
1960	14,3	990,9	82,1	21,9	...	...
1970	13,8	1469,3	112,5	19,9	...	...
1975	13,1	1649,2	122,6	18,9	...	...
1980	12,5	1801,9	129,8	18,7	...	...
1985	12,5	1937,9	135,0	19,4	2897,7	201,9
1990	12,8	2037,6	137,5	21,5	3221,7	217,4
1991	12,7	1998,7	134,8	20,9	3272,3	220,6
1992	12,6	1939,5	130,8	20,7	3320,7	223,9
1993	12,6	1914,7	129,4	20,9	3384,0	228,7
1994	12,3	1873,9	127,4	21,6	3425,7	233,0
1995	12,1	1850,5	126,1	21,1	3457,9	235,6
1996	11,8	1812,7	123,9	22,1	3470,1	237,1
1997	11,5	1760,7	120,6	21,7	3475,3	238,1
1998	11,1	1716,5	117,8	21,1	3482,5	239,3
1999	10,9	1672,4	115,5	21,1	3494,6	241,4

В 1999 г. из общего числа зданий больничных учреждений 11% находились в аварийном состоянии или требовали реконструкции, около трети зданий нуждались в капитальном ремонте.

9.6. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫМИ КОЙКАМИ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Всего, тыс. коек														
Число больничных коек	1469,3	1649,2	1801,9	1937,9	2037,6	1998,7	1939,5	1914,7	1873,9	1850,5	1812,7	1760,7	1716,5	1672,4
из них:														
терапевтических	302,8	355,6	403,9	439,1	475,6	485,4	482,0	478,6	464,4	453,2	444,2	425,0	407,9	393,4
хирургических	200,9	233,7	267,4	290,3	318,6	340,0	340,5	337,3	324,1	322,1	323,5	317,5	311,8	306,7
онкологических	25,4	27,9	30,7	33,3	36,7	38,1	37,7	38,6	37,7	38,0	37,9	37,8	38,1	37,5
гинекологических	96,7	104,3	110,7	116,7	122,4	121,8	117,5	118,7	114,4	111,6	109,4	105,2	101,4	97,7
туберкулезных	130,2	122,7	109,8	105,0	98,3	95,7	91,7	90,7	88,2	89,6	88,6	87,2	87,3	87,5
инфекционных	121,0	137,8	136,8	140,3	139,9	137,1	130,1	126,6	124,3	124,3	119,7	114,3	109,3	105,7
офтальмологических	20,1	21,6	23,9	26,2	28,1	32,2	31,5	31,7	31,4	31,4	31,0	30,1	29,5	28,9
отоларингологических	19,9	22,8	24,7	26,3	29,0	37,0	37,0	35,7	34,7	33,7	32,9	31,9	30,7	29,7
дермато-венерологических	24,1	32,7	37,2	37,7	35,1	34,6	34,2	32,8	33,0	33,0	33,0	32,5	31,5	30,4
психиатрических	156,8	180,5	181,3	192,0	200,6	200,6	193,6	190,3	188,9	187,1	188,5	180,2	178,8	174,1
наркологических	-	-	42,3	70,8	73,1	60,4	43,9	38,6	35,9	34,6	34,2	32,0	30,7	29,3
неврологических	38,8	50,2	60,9	71,0	82,9	88,7	91,1	91,4	92,0	92,3	92,6	91,8	90,1	89,6
для беременных женщин и рожениц	110,3	110,5	113,1	118,9	122,7	119,4	113,1	110,8	106,8	105,1	101,8	98,6	95,2	91,6
общих коек	50,5	48,6	52,2	55,9	60,6	63,1	59,5	57,3	54,1	50,2	47,7	42,9	37,4	33,0



	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
На 10000 населения ¹⁾														
Число больничных коек	112,5	122,6	129,8	135,0	137,5	134,8	130,8	129,4	127,4	126,1	123,9	120,6	117,8	115,5
из них:														
терапевтических	23,2	26,4	29,1	30,6	32,1	32,7	32,5	32,3	31,6	30,9	30,4	29,1	28,0	27,2
хирургических	15,4	17,4	19,3	20,2	21,5	22,9	23,0	22,8	22,0	22,0	22,1	21,8	21,4	21,2
онкологических	1,9	2,1	2,2	2,3	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
гинекологических	13,6	14,3	14,8	15,2	15,6	15,5	14,9	15,1	14,7	14,2	14,1	13,6	13,1	12,7
туберкулезных	10,0	9,1	7,9	7,3	6,6	6,5	6,2	6,1	6,0	6,1	6,1	6,0	6,0	6,0
инфекционных	9,3	10,2	9,9	9,8	9,4	9,2	8,8	8,6	8,5	8,5	8,2	7,8	7,5	7,3
офтальмологических	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
отоларингологических	1,5	1,7	1,8	1,8	2,0	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1
дермато-венерологических	1,8	2,4	2,7	2,6	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1
психиатрических	12,0	13,4	13,1	13,4	13,5	13,5	13,1	12,9	12,8	12,8	12,5	12,4	12,3	12,0
наркологических	-	-	3,0	4,9	4,9	4,1	3,0	2,6	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0
неврологических	3,0	3,7	4,4	4,9	5,6	6,0	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,2	6,2
для беременных женщин и рожениц	30,8	29,8	30,9	32,4	34,1	33,2	31,1	29,9	28,4	27,5	26,5	25,6	24,5	23,6
общих коек	3,9	3,6	3,8	3,9	4,1	4,2	4,0	3,9	3,7	3,4	3,3	2,9	2,6	2,3

¹⁾ Число коек для гинекологических больных рассчитано на 10000 женщин, для беременных женщин и рожениц - на 10000 женщин в возрасте 15-49 лет.

9.7. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫМИ КОЙКАМИ ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (на 10000 населения)

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Российская Федерация	113	123	130	135	138	135	131	129	127	126	124	121	118	116
Северный район	127	133	138	137	140	137	132	134	132	130	124	120	117	113
Республика Карелия	142	151	157	151	151	148	140	137	135	132	125	120	120	116
Республика Коми	142	142	142	138	148	143	136	136	134	131	119	116	115	112
Архангельская область	120	132	142	143	142	143	143	142	141	139	131	127	119	118
в том числе Ненецкий автономный округ	126	124	114	112	120	124	126	130	134	133	136	130	125	114
Вологодская область	123	129	136	141	145	140	134	138	138	137	134	125	122	116
Мурманская область	117	119	116	112	113	109	107	112	110	107	106	105	106	103
Северо-Западный район	122	125	127	129	128	121	115	112	109	108	107	106	105	105
г. Санкт-Петербург	118	117	118	119	124	115	110	106	104	104	103	101	100	101
Ленинградская область	133	138	138	139	126	118	111	108	103	101	100	98	96	94
Новгородская область	115	133	145	148	149	146	138	139	136	135	136	136	136	134
Псковская область	126	135	141	146	142	141	126	134	129	125	121	122	122	121
Центральный район	116	127	131	136	139	137	134	130	130	128	128	126	124	122
Брянская область	94	106	118	129	141	140	133	127	127	126	125	124	123	122
Владимирская область	116	124	130	141	144	137	131	130	131	130	129	128	126	117
Ивановская область	119	133	144	146	150	146	146	147	146	147	149	149	144	142
Калужская область	115	120	128	137	134	130	127	124	132	129	124	121	115	114
Костромская область	119	138	143	146	158	157	156	154	155	155	155	155	153	141
г. Москва	125	139	136	138	133	132	126	125	125	124	124	124	123	122
Московская область	116	117	120	124	137	133	135	123	123	115	115	111	110	108
Орловская область	104	121	125	131	142	139	137	131	129	128	126	126	122	119
Рязанская область	106	120	133	146	145	144	140	140	138	137	138	138	137	134
Смоленская область	117	132	135	137	145	147	137	134	136	136	135	136	133	131
Тверская область	117	132	139	140	140	142	136	138	137	133	131	122	121	120
Тульская область	117	130	134	141	147	147	144	146	145	145	146	143	143	142
Ярославская область	124	134	137	139	143	140	134	132	135	134	133	130	126	123
Волго-Вятский район	107	120	127	136	144	142	139	139	138	138	136	135	133	131
Республика Марий Эл	117	121	128	135	140	135	133	131	126	127	127	127	125	123
Республика Мордовия	87	120	137	146	151	151	148	155	155	155	152	147	144	137
Чувашская Республика	97	107	116	131	140	134	128	128	124	123	121	122	121	114
Кировская область	125	139	145	151	160	159	159	158	159	160	162	160	158	156
Нижегородская область	105	117	121	129	136	135	134	132	131	131	128	127	126	127
Центрально-Черноземный район	93	109	123	135	141	139	135	137	130	129	127	126	124	123
Белгородская область	94	115	128	140	147	146	143	141	135	132	128	126	126	126
Воронежская область	89	103	120	129	135	132	130	133	128	128	126	125	120	117
Курская область	96	111	126	141	147	142	133	134	125	122	120	120	120	119
Липецкая область	96	109	119	133	145	144	140	137	135	135	134	131	130	131
Тамбовская область	94	113	123	135	138	137	135	144	132	130	130	128	126	127
Поволжский район	106	115	124	132	134	132	128	126	124	124	122	118	112	109
Республика Калмыкия	121	140	147	149	167	165	162	160	151	151	147	137	131	127
Республика Татарстан	100	109	119	125	133	128	128	125	124	123	123	122	116	105
Астраханская область	120	142	157	157	167	153	147	147	144	142	141	135	132	132
Волгоградская область	109	113	126	138	142	141	138	134	130	129	127	126	123	122
Пензенская область	92	109	119	133	142	141	124	125	124	127	124	123	121	118
Самарская область	113	118	123	127	118	119	113	110	111	110	103	98	85	86
Саратовская область	105	114	121	129	131	130	130	129	128	127	128	117	113	112
Ульяновская область	104	115	122	127	127	127	123	121	118	120	119	120	118	116

Продолжение табл. 9.7

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Северо-Кавказский район	94	105	116	124	127	122	116	113	111	109	107	104	103	100
Республика Адыгея	98	118	131	141	129	122	117	114	113	112	106	105	106	106
Республика Дагестан	80	96	109	121	129	119	102	96	88	85	84	82	82	81
Республика Ингушетия	89	97	99	105	105	102	96	91	59	56	57	60	61	60
Чеченская Республика														
Кабардино-Балкарская Республика	83	110	119	122	127	126	124	123	120	119	117	117	114	113
Карачаево-Черкесская Республика	88	102	116	115	111	110	104	118	102	103	102	101	101	104
Республика Северная Осетия - Алания	115	119	126	125	130	120	128	128	127	126	123	118	119	107
Краснодарский край	95	105	119	132	132	127	121	119	118	116	114	113	112	110
Ставропольский край	99	105	114	120	124	118	109	107	102	98	97	97	93	88
Ростовская область	99	110	120	123	128	128	124	120	120	118	116	108	106	103
Уральский район	113	124	132	138	141	139	136	136	134	133	130	128	125	122
Республика Башкортостан	96	109	123	135	136	134	133	130	131	132	131	130	128	124
Удмуртская Республика	102	107	112	127	139	136	131	129	129	134	130	131	131	129
Курганская область	108	123	138	145	143	139	134	134	131	126	126	123	119	118
Оренбургская область	103	119	129	135	140	134	134	129	129	129	126	126	125	124
Пермская область	118	128	137	140	148	148	145	145	143	139	138	136	133	130
в том числе Коми-Пермяцкий автономный округ	95	110	133	145	152	152	150	154	155	155	157	156	147	147
Свердловская область	122	134	141	141	143	144	140	141	136	137	133	127	123	115
Челябинская область	129	133	137	140	139	136	133	138	131	129	125	124	122	119
Западно-Сибирский район	123	131	138	137	136	133	127	128	124	124	121	118	112	110
Республика Алтай	117	147	154	153	148	143	144	156	153	152	151	147	131	125
Алтайский край	115	126	136	140	138	130	122	120	119	117	116	114	111	111
Кемеровская область	147	153	152	148	134	130	125	125	127	124	114	108	102	100
Новосибирская область	112	121	131	133	135	136	135	131	133	133	133	130	125	124
Омская область	109	116	128	137	150	149	138	137	136	136	135	115	111	107
Томская область	129	136	143	140	144	139	132	135	121	122	119	115	113	110
Тюменская область	121	126	123	122	121	122	116	114	111	112	110	109	109	108
в том числе:														
Ханты-Мансийский автономный округ	131	120	105	107	107	107	103	100	100	101	100	100	101	102
Ямало-Ненецкий автономный округ	165	140	111	95	115	122	123	119	117	113	112	112	114	115
Восточно-Сибирский район	118	128	135	140	145	139	137	138	135	134	131	122	118	115
Республика Бурятия	118	125	128	134	140	136	128	120	114	114	112	106	103	100
Республика Тыва	142	156	172	185	192	192	188	188	187	186	182	165	163	161
Республика Хакасия	119	134	143	151	146	142	137	143	132	125	120	104	101	100
Красноярский край	116	129	135	140	144	137	131	137	132	133	130	123	117	114
в том числе:														
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ	204	211	223	214	206	223	232	238	248	252	257	243	234	230
Эвенкийский автономный округ	283	248	236	234	213	205	204	213	224	229	234	239	242	249
Иркутская область	124	130	137	138	145	140	142	139	139	138	133	124	120	116
в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ	75	93	109	109	116	102	112	106	107	108	106	107	106	99
Читинская область	108	113	124	136	137	128	137	140	141	137	135	129	125	126
в том числе Агинский Бурятский автономный округ	82	89	119	110	117	112	96	97	97	88	83	90	85	84
Дальневосточный район	134	140	146	145	148	148	144	143	140	138	132	129	126	123
Республика Саха (Якутия)	150	156	148	147	156	160	161	189	156	159	153	148	148	145
Еврейская автономная область	122	126	153	152	156	162	172	172	175	172	163	157	142	135
Чукотский автономный округ	164	166	161	149	161	168	193	214	238	234	229	239	242	192
Приморский край	115	122	129	134	142	139	133	126	126	123	118	115	112	109
Хабаровский край	134	139	147	143	136	145	138	127	126	122	112	110	107	104
Амурская область	123	135	146	141	141	140	136	137	143	143	139	135	133	133
Камчатская область	136	144	148	149	158	154	159	147	151	152	147	144	136	142
в том числе Корякский автономный округ	122	288	326	288	296	298	307	326	338	317	311	298	283	280
Магаданская область	161	158	158	152	162	158	154	148	158	166	168	162	156	139
Сахалинская область	163	172	175	176	172	161	152	153	150	147	142	135	131	130
Калининградская область	129	130	132	135	143	140	137	134	132	131	126	123	120	116

9.8. ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Число станций (отделений) скорой медицинской помощи	1921	1576	2325	2788	3042	3066	3122	3186	3187	3172	3164	3150	3135	3142
Численность лиц, которым оказана помощь амбулаторно и при выездах, человек:														
всего, млн.	28,6	35,4	45,7	51,2	51,5	50,3	47,1	51,0	51,9	52,5	51,0	50,9	50,4	50,5
на 1000 населения	220	264	329	358	348	339	318	344	353	355	348	348	346	34,8



9.9. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТАМ

Годы	Число коек для беременных женщин и рожениц, тыс.	Число коек для больных детей		Число женских консультаций, детских поликлиник и амбулаторий, тыс.	Число фельдшерско-акушерских пунктов, тыс.
		всего, тыс.	на 10000 детей		
1940	90,7	...	...	4,9	25,1
1950	82,7	...	...	6,5	40,1
1960	112,9	...	...	9,5	48,9
1970	110,3	258,3	76,7	11,5	52,1
1975	110,5	289,9	94,7	12,1	51,0
1980	113,1	296,3	98,4	12,6	49,6
1985	118,9	309,6	94,8	13,4	48,8
1990	122,7	309,6	91,4	13,7	47,7
1991	119,4	301,3	89,8	13,5	47,4
1992	113,1	284,6	86,1	14,1	46,8
1993	110,8	281,8	87,1	14,9	46,9
1994	106,8	272,4	86,6	15,3	45,8
1995	105,1	267,8	86,5	15,6	45,8
1996	101,8	260,4	87,4	15,5	45,7
1997	98,6	251,1	87,3	15,5	45,2
1998	95,2	250,1	90,7	15,6	44,8
1999	91,6	236,4	89,7	15,8	44,7

9.10. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (аборты)

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Всего аборт, тыс.	4837,7	4670,7	4506,0	4454,4	4103,4	3808,4	3436,7	3244,0	3060,2	2766,4	2652,0	2498,7	2346,1	2181,2
На 1000 женщин в возрасте 15-49 лет	136,6	126,3	122,9	121,5	114,0	100,3	95,0	88,4	82,4	72,6	69,3	65,0	60,6	56,2
На 100 родов	253,4	221,0	204,4	187,4	205,9	200,7	216,1	235,0	217,0	202,6	203,0	198,3	182,6	179,4

9.11. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (аборты) ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Всего аборт, тыс.	4506,0	4454,4	4103,4	3608,4	3436,7	3244,0	3060,2	2766,4	2652,0	2498,7	2346,1	2181,2
в том числе мини-аборт	...	...	975,0	848,1	886,0	857,8	793,6	695,2	645,8	606,9	582,5	561,7
Число аборт у женщин в возрасте, лет:												
до 15	...	...	...	4,8	4,0	5,1	3,1	2,8	2,2	2,5	2,2	1,7
15-19	...	...	...	350,4	346,3	342,8	332,1	301,3	271,5	254,8	240,1	214,1
20-34	...	...	...	2526,3	2434,0	2238,4	2110,6	1892,1	1840,1	1718,8	1607,4	1506,1
35 лет и старше	...	...	...	726,9	652,4	657,7	614,4	570,2	538,2	522,7	496,4	459,2
На 1000 женщин в возрасте, лет:												
до 15	...	...	...	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
15-19	...	...	...	69	67	66	64	56	51	47	43	38
20-34	...	...	...	153	150	141	133	123	122	115	108	101
35 лет и старше	...	...	...	51	44	42	39	33	30	29	27	25
Число аборт у первобеременных ¹⁾ , тыс.	...	148,3	188,8	185,9	183,1	189,2	192,4	177,7	183,3	179,0	172,4	160,7

¹⁾ Данные приведены по системе Минздрава России.

9.12. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРИОДИЧЕСКИМ ОСМОТРАМ

	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Осмотрено — всего тыс. человек:													
взрослых	19973,5	24543,0	24955,0	22307,3	22388,5	20847,1	19917,0	19526,8	19215,9	17221,3	16899,0	17034,5	17971,8
подростков ¹⁾	6858,7	2960,4	2911,2	3079,8	3189,5	3216,5	3502,9	3436,2	3353,0	3298,7	3267,5	3281,7	3286,6
детей	26541,6	26936,5	29754,0	29920,3	29238,9	28747,9	27331,2	26179,7	25837,3	25160,5	24536,3	23607,9	21822,9
в процентах от числа подлежащих осмотрам:													
взрослых	92,9	93,5	94,7	88,8	86,3	85,5	86,4	86,5	87,0	87,9	89,0	89,0	90,3
подростков	96,7	97,7	98,5	97,2	96,0	95,0	94,5	93,8	94,1	94,1	94,5	94,2	94,6
детей	95,5	96,8	97,5	88,1	86,7	88,3	83,6	82,5	82,4	83,2	85,5	85,5	82,2

¹⁾ Без численности подростков - школьников 15-17 лет.

9.13. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0-14 лет

	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Число осматриваемых детей - всего, тыс. человек	26541,6	26936,5	29754,0	29920,3	29238,9	28747,9	27331,2	26179,7	25837,3	25160,5	24536,3	23607,9	21822,9
Выявлено при осмотре детей:													
с понижением остроты слуха:													
всего, тыс. человек	54,1	47,6	50,6	58,8	59,1	59,3	52,7	50,8	51,8	50,6	49,9	49,8	46,0
в процентах от числа осматриваемых	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
с понижением остроты зрения:													
всего, тыс. человек	1509,1	1564,6	1750,3	1787,6	1750,0	1700,1	1564,4	1507,3	1499,7	1502,1	1524,6	1526,8	1433,3
в процентах от числа осматриваемых	5,7	5,8	5,9	6,0	6,0	5,9	5,7	5,8	5,8	6,0	6,2	6,5	6,6
с дефектами речи:													
всего, тыс. человек	306,0	424,9	574,4	684,8	675,3	682,9	669,6	674,1	704,6	717,3	728,3	721,1	704,0
в процентах от числа осматриваемых	1,2	1,6	1,9	2,3	2,3	2,4	2,4	2,6	2,7	2,9	3,0	3,1	3,2
со сколиозом:													
всего, тыс. человек	268,1	205,5	212,7	221,8	235,2	241,4	246,8	241,5	259,8	279,2	303,6	330,2	324,8
в процентах от числа осматриваемых	1,2	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5
с нарушениями осанки:													
всего, тыс. человек	685,2	652,2	758,2	957,3	1022,2	1053,9	1067,4	1104,3	1195,9	1318,9	1452,8	1543,7	1493,8
в процентах от числа осматриваемых	2,6	2,4	2,5	3,2	3,5	3,7	3,9	4,2	4,6	5,2	5,9	6,5	6,9

9.14. ОХВАТ ДЕТЕЙ В ДЕКРЕТИРОВАННОМ ВОЗРАСТЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ПРИВИВКАМИ

		Вакцинация					Ревакцинация						
		Возраст	Удельный вес детей, которым сделана прививка, в числе детей, состоящих на учете, процентов					Возраст	Удельный вес детей, которым сделана прививка, в числе детей, состоящих на учете, процентов				
			1995	1996	1997	1998	1999		1995	1996	1997	1998	1999
Привито против: туберкулеза	Новорожденные (30 дней)	91,6	93,0	93,5	95,3	95,8	-	-	-	-	-	-	
	дифтерии	12 месяцев	77,8	83,7	87,5	91,3	95,0	24 месяца	67,7	76,3	81,8	87,1	92,3
	коклюша	12 месяцев	68,7	76,5	81,8	87,2	92,7	24 месяца	55,7	67,5	74,6	82,1	89,1
	полиомиелита	12 месяцев	77,0	86,9	91,4	94,3	97,1	24 месяца	70,8	83,3	90,6	94,2	97,4
								36 месяцев	72,2	83,0	89,8	94,5	97,7
кори	24 месяца	85,4	88,5	91,1	94,2	96,9	-	-	-	-	-	-	
	эпидемического паротита	24 месяца	64,8	72,1	77,6	88,0	94,7	-	-	-	-	-	

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

9.15. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ в 1990-1998 гг.

(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Все болезни	96322	98953	91297	96932	96000	100306	95013	98521	97711
из них:									
инфекционные и паразитарные болезни	5185	4949	5175	5719	6492	6983	6399	6157	6415
новообразования	820	855	882	910	954	974	1029	1020	1116
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета	539	586	617	672	770	817	908	979	1114
болезни крови и кроветворных органов	195	233	282	326	363	402	420	441	462
болезни нервной системы и органов чувств	6778	7053	7507	8041	8303	8589	8847	8830	9106
болезни системы кровообращения	1661	1631	1703	1752	1900	1960	2057	2101	2227
болезни органов дыхания	49733	52162	42966	45790	41622	43636	39058	43538	41092
болезни органов пищеварения	4022	4234	4620	4787	4879	5357	4978	4566	4748
болезни мочеполовой системы	2897	2980	3314	3571	3957	4276	4523	4612	4906
осложнения беременности, родов и послеродового периода	1315	1258	1263	1289	1394	1444	1541	1573	1670
болезни кожи и подкожной клетчатки	5178	5182	5300	5912	6700	7113	6773	6421	6298
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	3669	3784	3793	3836	3960	3953	4120	4128	4236
врожденные аномалии (пороки развития)	105	123	131	136	146	156	170	179	193
травмы и отравления	12609	12458	12295	12652	12965	13008	12521	12294	12356
На 1000 населения	651,2	667,5	615,6	654,3	653,2	678,8	648,5	674,2	670,4
из них:									
инфекционные и паразитарные болезни	34,9	33,4	34,9	38,6	44,2	47,3	43,7	42,1	44,0
новообразования	5,5	5,8	5,9	6,1	6,5	6,6	7,0	7,0	7,7
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета	3,8	4,0	4,2	4,5	5,2	5,5	6,2	6,7	7,6
болезни крови и кроветворных органов	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,7	2,9	3,0	3,2
болезни нервной системы и органов чувств	45,8	47,6	50,6	54,3	56,5	58,1	60,4	60,4	62,5
болезни системы кровообращения	11,2	11,0	11,5	11,8	12,9	13,3	14,0	14,4	15,3
болезни органов дыхания	336,2	351,9	289,7	309,2	283,2	295,3	266,6	297,9	281,9
болезни органов пищеварения	27,2	28,6	31,2	32,3	33,2	36,3	34,0	31,2	32,6
болезни мочеполовой системы	19,6	20,1	22,3	24,1	26,9	28,9	30,9	31,6	33,7
осложнения беременности, родов и послеродового периода	36,5	35,0	34,9	35,1	37,5	37,9	40,3	40,9	43,1
болезни кожи и подкожной клетчатки	35,0	35,0	35,7	39,9	45,6	48,1	46,2	43,9	43,2
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	24,8	25,5	25,6	25,9	26,9	26,7	28,1	28,2	29,1
врожденные аномалии (пороки развития)	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3
травмы и отравления	85,2	84,0	82,9	85,4	88,2	88,0	85,5	84,1	84,8

¹⁾ На 1000 женщин в возрасте 15-49 лет.

9.16. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ в 1999 г.
(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)

	Всего, тыс. человек	На 1000 населения
Все болезни	103069	710,0
из них:		
некоторые инфекционные и паразитарные болезни	6525	44,9
новообразования	1185	8,2
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	507	3,5
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1170	8,1
болезни нервной системы	2383	16,4
болезни глаза и его придаточного аппарата	4412	30,4
болезни уха и сосцевидного отростка	3045	21,0
болезни системы кровообращения	2356	16,2
болезни органов дыхания	44055	303,5
болезни органов пищеварения	4931	34,0
болезни кожи и подкожной клетчатки	6279	43,3
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	4269	29,4
болезни мочеполовой системы	5288	36,4
беременность, роды и послеродовой период	2104	53,2 ¹⁾
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения	211	1,5
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин	12261	84,5

¹⁾ На 1000 женщин в возрасте 15-49 лет.

9.17. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Всего, тыс. человек														
Острые кишечные инфекции	1313,0	1730,0	936,3	1104,6	789,4	811,2	687,8	746,8	770,6	868,0	638,8	533,8	620,4	811,2
Брюшной тиф и паратифы А, В, С	8,2	5,9	3,6	2,6	0,9	0,5	0,5	0,9	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3
Сальмонеллезные инфекции	22,5	36,0	58,9	35,1	104,2	109,9	118,8	101,2	103,1	86,0	65,3	60,2	59,6	61,2
Скарлатина	302,0	236,8	148,0	189,2	123,6	86,2	63,3	75,6	86,7	71,3	56,3	51,8	65,1	85,1
Дифтерия	0,6	0,1	0,2	1,2	1,2	1,9	3,9	15,2	39,7	35,6	13,7	4,0	1,4	0,8
Коклюш	22,1	7,9	6,8	41,1	25,0	30,9	24,0	39,4	48,6	20,6	13,8	27,2	28,1	22,2
Корь	274,4	229,1	200,4	186,7	18,4	20,4	18,6	74,5	28,7	6,6	8,2	2,9	6,2	7,4
Острые инфекции верхних дыхательных путей, млн.	18,5	24,0	30,6	35,1	33,9	34,0	26,5	29,4	25,9	26,6	23,4	25,5	25,3	26,5
Грипп, млн.	16,4	9,4	6,7	8,3	5,5	7,2	4,4	5,2	3,4	5,7	3,7	7,6	3,7	6,1
Вирусные гепатиты (острые и хронические заболевания)	154	258,9	353	324,7	335,4	284,2	202,0	198,4	209,0	247,5	197,0	143,5	122,6	177,6
Менингококковая инфекция	4,0	7,7	10,1	12,1	6,6	5,9	5,2	5,3	5,7	4,9	5,0	4,5	3,9	3,8
Педикулез	...	...	...	...	301,3	305,5	337,3	325,8	325,6	315,7	275,5	216,5	224,6	237,8
Чесотка	...	...	...	162,9	42,4	63,7	147,3	351,7	572,7	583,7	464,2	334,7	265,5	216,8
Ветряная оспа	610,0	772	890	1090,5	899,7	717,6	770,7	638,2	643,4	655,1	521,1	467,9	485,3	517,6
На 100000 населения														
Острые кишечные инфекции	1008,1	1290,0	675,4	772,3	533,7	547,2	463,8	504,1	525,2	587,4	433,4	365,3	423,4	558,8
Брюшной тиф и паратифы А, В, С	6,4	4,4	2,6	1,8	0,6	0,3	0,4	0,6	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2
Сальмонеллезные инфекции	17,2	26,8	42,5	24,5	70,4	74,2	80,1	68,3	70,2	58,2	44,3	41,2	40,7	42,2
Скарлатина	231,6	176,6	106,7	132,3	83,6	58,1	42,7	51,0	59,1	48,3	38,2	35,4	44,4	58,6
Дифтерия	0,5	0,04	0,2	0,8	0,8	1,3	2,6	10,3	27,1	24,1	9,3	2,7	1,0	0,6
Коклюш	16,9	5,9	4,9	28,8	16,9	20,8	16,2	26,6	33,1	14,0	9,4	18,6	19,2	15,3
Корь	210,4	170,9	144,7	130,5	12,4	13,8	12,5	50,3	19,5	4,5	5,6	2,0	4,2	5,1
Острые инфекции верхних дыхательных путей	14176	17823	22075	24528	22906	22930	17881	19824	17683	18024	15882	17479	17295	18224
Грипп	12594	7031	4839	5784	3719	4823	2935	3523	2322	3877	2489	5202	2517	4171
Вирусные гепатиты (острые и хронические заболевания)	118,4	189,3	254,6	227,0	226,7	191,7	136,2	133,9	142,4	167,5	133,7	98,2	83,7	122,4
Менингококковая инфекция	3,1	5,8	7,3	8,4	4,5	4,0	3,6	3,5	3,9	3,3	3,4	3,1	2,7	2,6
Педикулез	...	...	...	...	203,7	206,1	227,5	219,9	221,9	213,6	186,9	148,1	153,3	163,8
Чесотка	...	...	...	113,9	28,6	43,0	99,3	237,4	390,3	395,0	315,0	229,0	181,2	149,4
Ветряная оспа	468,4	575,0	642,7	762,4	608,2	484,0	519,7	430,8	438,5	443,3	353,6	320,2	331,2	356,6

По состоянию на 1 января 2000 г. зарегистрировано инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 29190 человек, в том числе 761 ребенок. Из них больны СПИДом 398 человек, в том числе 127 детей. С 1987 г. умерло 279 человек, больных СПИДом, в том числе 87 детей.

9.18. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Выявлено больных с впервые в жизни установленным диагнозом:														
всего, тыс. человек	258	292	321	355	391	394	403	409	412	412	422	431	441	441
на 100000 населения	198	218	232	248	265	266	272	276	280	279	288	295	302	304
Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях:														
всего, тыс. человек	866	1096	1318	1546	1665	1707	1749	1789	1823	1870	1914	1970	2006	2040
на 100000 населения	663	815	949	1077	1124	1151	1179	1209	1240	1267	1308	1350	1378	1409



9.19. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Выявлено больных с впервые в жизни установленным диагнозом:									
всего, человек:									
мужчины	200365	206231	207477	206618	206377	208675	211491	215190	213625
женщины	193966	196937	201835	205230	206083	213375	219144	225531	227813
в том числе в возрасте, лет:									
0-14									
мужчины	1785	1750	1739	1744	1680	1703	1626	1597	1595
женщины	1329	1328	1408	1380	1390	1322	1300	1330	1307
15-19									
мужчины	748	769	765	797	883	887	974	992	971
женщины	617	764	705	763	809	764	887	800	926
20-39									
мужчины	8209	7887	8092	7928	7994	8311	8551	7681	7396
женщины	12517	12902	13275	13128	13059	14014	13929	13333	13268
40-59									
мужчины	71062	70809	70918	71078	69269	69613	67201	64456	61766
женщины	56372	57877	59897	62264	63120	66434	66130	67104	67286
60 и старше									
мужчины	118561	125016	125963	125071	126551	128161	133139	140464	141897
женщины	123131	124066	126550	127695	127705	130841	136898	142964	145026
на 100000 населения:									
мужчины	288,4	296,5	298,4	299,4	297,4	303,5	308,5	314,8	313,9
женщины	246,3	250,1	256,7	263,2	262,9	274,4	282,5	291,4	295,4
в том числе в возрасте, лет:									
0-14									
мужчины	10,4	10,3	10,4	10,8	10,5	11,0	10,9	11,1	11,6
женщины	8,0	8,1	8,8	8,9	9,1	8,9	9,1	9,7	9,9
15-19									
мужчины	14,3	14,6	14,3	14,8	16,1	16,1	17,5	17,4	16,6
женщины	12,1	14,9	13,6	14,6	15,2	14,3	16,4	17,4	16,3
20-39									
мужчины	35,5	34,4	35,6	35,3	35,7	37,6	39,1	35,5	34,6
женщины	55,3	57,5	59,7	59,9	59,7	65,0	65,1	63,0	63,3
40-59									
мужчины	441,1	433,4	427,0	421,1	401,6	400,6	383,6	365,0	346,9
женщины	311,6	316,5	322,5	329,2	326,3	339,4	335,5	339,0	338,3
60 и старше									
мужчины	1511,9	1546,7	1535,8	1531,3	1534,8	1533,5	1544,9	1573,3	1545,6
женщины	752,2	750,2	763,9	779,8	778,4	784,7	817,9	836,2	833,2

9.20. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Выявлено больных с впервые в жизни установленным диагнозом:														
всего, тыс. человек	94,4	78,8	65,6	64,6	50,6	50,4	53,1	63,6	70,8	85,0	99,0	108,2	110,9	124,0
на 100000 населения	72,5	58,6	47,4	45,2	34,2	34,0	35,8	42,9	48,2	57,9	67,6	74,0	76,1	85,4
в том числе с диагнозом туберкулеза органов дыхания:														
всего, тыс. человек	81,9	68,5	58,2	58,9	45,9	45,7	48,2	58,5	65,6	79,8	94,0	103,1	105,8	118,7
на 100000 населения	62,9	51,1	42,0	43,9	31,0	30,8	32,5	39,5	44,7	54,3	64,2	70,5	72,6	81,8
Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях:														
всего, тыс. человек	616,6	494,5	356,6	317,0	279,1	263,6	255,9	259,4	266,3	280,8	300,8	320,9	341,7	357,0
на 100000 населения	472,2	367,5	256,8	220,9	188,3	177,7	172,5	175,3	181,1	191,4	205,5	219,9	234,8	246,6

В 1999 г. 45,9% больных с диагнозом туберкулеза органов дыхания имели запущенную форму заболевания.

9.21. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ в 1991-1998 гг.

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Выявлено больных с впервые в жизни установленным диагнозом:								
всего, человек:								
мужчины	34983	37006	44723	50516	62746	75154	82939	84066
женщины	15424	16141	18868	20306	22234	23894	25227	26869
в том числе в возрасте, лет:								
0-14								
мужчины	1436	1503	1729	1907	2122	2048	2172	2297
женщины	1402	1618	1744	1978	1999	1989	2205	2259
15-19								
мужчины	1100	1127	1336	1528	2112	2885	3248	3053
женщины	1114	1102	1239	1349	1519	1576	1720	1916
20-39								
мужчины	14521	14587	16740	18563	25892	33424	39943	40096
женщины	7128	7144	8279	8739	9990	10934	11490	12430
40-59								
мужчины	13769	15174	19336	22401	26078	29623	30218	30639
женщины	3118	3434	4280	4879	5384	5870	6225	6521
60 и старше								
мужчины	4157	4615	5582	6117	6542	7174	7358	7780
женщины	2662	2843	3326	3361	3342	3525	3587	3743
на 100000 населения:								
мужчины	50,3	53,2	64,3	73,2	91,0	109,3	121,0	123,0
женщины	19,6	20,5	24,0	26,0	28,5	30,7	32,5	34,7
в том числе в возрасте, лет:								
0-14								
мужчины	8,4	8,9	10,4	11,8	13,4	13,3	14,5	15,9
женщины	8,5	9,9	10,9	12,7	13,1	13,4	15,4	16,4
15-19								
мужчины	21,0	21,4	25,0	28,4	38,7	52,5	58,3	53,5
женщины	21,9	21,4	23,8	25,8	28,7	29,5	31,8	34,5
20-39								
мужчины	62,8	63,7	73,7	82,7	116,2	151,3	182,5	185,1
женщины	31,5	31,9	37,2	39,9	45,9	50,7	53,7	58,7
40-59								
мужчины	85,5	92,9	116,4	132,7	151,8	170,5	172,5	174,7
женщины	17,2	18,8	23,0	25,8	27,9	30,0	31,5	32,9
60 и старше								
мужчины	53,0	57,1	68,0	74,9	79,7	85,8	85,4	87,1
женщины	16,3	17,2	20,1	20,5	20,5	21,4	21,4	21,9



9.22. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ в 1999 г.

	Всего	в том числе в возрасте, лет					
		0-14	15-17	18-34	35-54	55-64	65 и старше
Выявлено больных с впервые в жизни установленным диагнозом:							
всего, человек:							
мужчины	94845	2440	1498	36829	41811	7994	4273
женщины	29199	2498	1070	11593	9183	2175	2680
на 100000 населения:							
мужчины	139,4	17,7	41,3	208,9	198,9	127,0	75,1
женщины	37,9	19,0	30,4	68,0	41,1	25,6	21,4

9.23. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БОЛЕЗНЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Выявлено больных с впервые в жизни установленным диагнозом:														
сифилис:														
всего, тыс. человек	18,0	27,0	31,9	14,0	7,9	10,7	19,9	50,1	126,6	261,9	388,2	405,7	342,6	271,7
на 100000 населения	13,8	20,1	23,0	9,8	5,3	7,2	13,4	33,8	86,1	177,2	265,0	277,6	235,1	187,2
гонорея (острая и хроническая):														
всего, тыс. человек	176,5	222,7	272,2	211,8	189,3	190,7	251,5	341,0	301,7	256,6	203,9	167,0	150,4	174,4
на 100000 населения	135,5	166,1	196,6	148,1	128,0	128,6	169,6	230,1	205,3	173,7	139,2	114,3	103,2	120,2
Численность больных сифилисом, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях:														
всего, тыс. человек	...	147,9	185,4	119,0	47,7	46,6	56,8	95,8	187,2	384,9	629,1	776,9	835,8	791,7
на 100000 населения	...	109,9	133,5	82,9	32,2	31,4	38,3	64,7	127,4	260,8	429,9	532,3	574,2	546,8

9.24. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БОЛЕЗНЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Выявлено больных с впервые в жизни установленным диагнозом сифилиса:													
всего, человек:													
мужчины	15398	17391	7288	4085	5461	9963	25240	63961	131197	190849	197641	166577	133083
женщины	11569	14470	6675	3825	5243	9927	24834	62590	130711	197398	208105	176080	138616
в том числе в возрасте, лет:													
0-14													
мужчины	71	98	25	21	21	53	101	232	485	958	1328	1339	1088
женщины	89	89	50	17	40	70	178	529	1054	1668	2059	1967	1510
15-17													
мужчины	257	253	87	83	145	291	820	2132	4268	6207	6156	4810	3404
женщины	302	420	217	267	434	987	2833	6889	13948	19326	18513	14493	10581
18-19													
мужчины	474	720	175	182	267	551	1581	3955	7656	10810	10704	9212	7152
женщины	777	1199	465	476	712	1451	3812	9628	19128	27394	26661	21485	16635
20-29													
мужчины	6928	8099	3184	2098	2879	5408	13957	35124	68058	91990	89172	72345	57718
женщины	4801	6573	2942	1876	2573	4858	11963	29610	60199	87987	91009	77265	61114
30-39													
мужчины	4267	4313	2232	1127	1461	2468	6126	15668	34260	51907	55030	45859	36676
женщины	2749	2985	1758	819	1029	1775	4280	11074	24448	39339	43016	36029	28379
40 и старше													
мужчины	3401	3908	1585	574	688	1192	2675	6850	16470	28977	35251	32982	27045
женщины	2851	3204	1243	370	455	786	1768	4860	11934	21684	26847	24841	20367
на 100000 населения:													
мужчины	25,2	27,3	11,0	5,9	7,9	14,3	36,3	92,7	189,1	277,6	288,3	243,7	195,6
женщины	15,9	19,4	8,7	4,9	6,7	12,6	31,6	80,3	166,8	253,9	268,3	227,5	179,7
в том числе в возрасте, лет:													
0-14													
мужчины	0,5	0,6	0,2	0,1	0,1	0,3	0,6	1,4	3,0	6,2	8,9	9,3	7,9
женщины	0,6	0,6	0,3	0,1	0,2	0,4	1,1	3,4	6,9	11,3	14,4	14,3	11,5
15-17													
мужчины	6,4	7,8	3,1	2,7	4,6	9,0	25,2	65,3	128,3	186,1	181,4	137,2	93,9
женщины	8,0	13,2	8,1	8,8	14,1	31,5	89,4	217,4	432,1	596,4	561,3	425,7	300,8
18-19													
мужчины	18,7	27,8	9,0	8,8	13,0	26,8	75,2	187,0	353,1	500,3	491,9	417,7	320,0
женщины	30,8	48,6	24,7	24,3	35,7	72,3	188,0	467,1	907,4	1302,7	1258,3	999,9	763,3
20-29													
мужчины	61,0	63,1	25,4	19,4	27,4	52,8	138,5	351,3	672,0	903,8	864,5	691,7	545,8
женщины	43,5	53,2	24,2	18,0	25,6	49,6	124,3	311,4	625,0	909,8	927,9	774,9	602,4
30-39													
мужчины	47,8	52,6	20,4	9,0	11,6	19,5	48,5	125,9	279,3	435,8	475,4	409,7	338,6
женщины	29,8	36,1	16,0	6,6	8,2	14,1	33,9	89,2	199,6	330,6	311,5	321,6	262,7
40 и старше													
мужчины	18,1	18,0	7,3	2,5	2,9	4,9	10,8	27,4	64,6	112,6	135,2	124,1	100,2
женщины	9,2	9,8	3,8	1,1	1,3	2,3	5,0	13,8	33,3	60,2	73,8	67,3	54,6

Продолжение табл. 9 24

	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Выявлено больных с впервые в жизни установленным диагнозом гонореи:													
всего, человек:													
мужчины	136041	146833	110466	107569	109579	147552	204646	188011	162805	132524	111539	103343	124248
женщины	94639	125403	101319	81712	81114	103986	136311	113684	93806	71396	55507	47043	50196
в том числе в возрасте, лет:													
0-14													
мужчины	51	64	55	113	99	196	306	353	368	299	227	169	177
женщины	1144	1521	1202	1267	1303	1625	2364	2405	1983	1588	1070	1003	967
15-17													
мужчины	3597	3236	3034	6698	6699	7976	11581	10878	9416	7902	6447	5704	6295
женщины	3366	4165	4553	9010	9329	12103	15353	11787	9579	7300	5800	5287	5369
18-19													
мужчины	8055	10226	5624	11099	10875	16481	24175	21844	16648	13913	11325	10989	13830
женщины	9202	13240	10297	15199	14966	19610	24797	19257	14462	11319	8601	7392	7908
20-29													
мужчины	82791	95906	71597	68240	69870	92491	124018	109697	92893	75517	64032	59998	72003
женщины	52725	72586	55907	40131	39488	50871	64497	52439	41952	31647	24706	20823	23079
30-39													
мужчины	31000	24628	21684	16304	16803	23328	33899	33020	31642	24747	20567	18717	22580
женщины	17262	20813	20099	11581	11382	14323	20711	18874	17116	12139	9406	7337	7783
40 и старше													
мужчины	10547	12773	8472	5115	5233	7080	10667	12219	11838	10146	8941	7766	9363
женщины	10940	13078	9261	4524	4646	5454	8589	8922	8714	7403	5924	5201	5090
на 100000 населения:													
мужчины	222,7	213,0	166,5	155,3	157,7	212,1	294,3	272,4	234,6	192,7	162,7	151,2	182,6
женщины	130,1	167,9	132,1	103,9	103,0	132,0	173,4	145,8	119,7	91,8	71,6	60,8	65,1
в том числе в возрасте, лет:													
0-14													
мужчины	0,3	0,4	0,3	0,7	0,6	1,2	1,8	2,2	2,3	1,9	1,5	1,2	1,3
женщины	7,5	10,3	7,5	7,6	7,9	9,9	14,7	15,4	12,9	10,7	7,5	7,3	7,3
15-17													
мужчины	89,6	99,3	107,8	214,5	211,6	247,8	355,4	333,4	283,2	236,9	190,0	162,7	173,6
женщины	88,9	130,8	169,5	296,0	302,1	385,9	484,3	371,9	296,8	225,3	175,9	155,3	152,6
18-19													
мужчины	317,7	394,6	290,4	539,4	527,8	801,6	1164,4	1032,8	767,8	643,9	520,4	498,3	618,9
женщины	364,9	535,3	546,5	775,2	749,8	977,4	1222,9	934,2	686,1	538,3	405,9	344,0	362,9
20-29													
мужчины	729,2	745,5	571,6	629,8	665,6	903,6	1225,6	1097,2	917,2	742,0	620,8	573,4	680,9
женщины	477,2	587,3	460,3	385,4	392,5	519,3	664,9	551,5	435,5	327,2	251,9	208,8	227,5
30-39													
мужчины	347,6	300,1	197,9	130,3	132,9	184,1	267,8	265,4	258,0	207,8	177,7	167,2	208,5
женщины	186,9	251,2	183,2	93,0	90,4	113,4	160,3	152,1	139,7	102,0	81,2	65,5	72,0
40 и старше													
мужчины	56,0	58,8	39,1	21,8	21,8	29,0	43,0	48,8	46,4	39,4	34,3	29,2	34,7
женщины	35,3	38,8	28,0	13,3	13,5	15,7	24,4	25,3	24,3	20,5	16,3	14,1	13,6

9.25. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Взято под наблюдение больных с впервые в жизни установленным диагнозом:														
алкоголизм и алкогольные психозы:														
всего, тыс. человек	124,8	214,1	338,2	380,7	224,9	171,0	153,2	215,4	237,5	229,7	204,6	173,2	161,6	156,7
на 100000 населения	95,8	159,7	244,2	266,1	152,0	115,3	103,3	145,4	161,6	155,5	139,6	118,5	110,9	108,0
наркомания и токсикомания:														
всего, тыс. человек	1,2	3,1	1,8	3,0	6,4	6,5	6,5	10,6	15,3	24,9	33,3	45,3	55,2	62,5
на 100000 населения	0,9	2,3	1,3	2,1	4,3	4,4	4,4	7,2	10,4	16,9	22,7	31,0	37,9	43,0
Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, с диагнозом:														
алкоголизм и алкогольные психозы:														
всего, тыс. человек	603	1145	2027	2812	2653	2562	2466	2452	2439	2407	2381	2328	2262	2209
на 100000 населения	462	851	1460	1959	1791	1727	1663	1657	1659	1630	1627	1595	1554	1526
наркомания и токсикомания:														
всего, тыс. человек	10,4	14,8	17,3	16,4	35,0	37,2	39,8	45,8	55,0	72,6	97,3	132,0	174,0	221,9
на 100000 населения	7,9	11,0	12,5	11,4	23,6	25,1	26,8	31,0	37,4	49,2	66,5	90,4	118,9	153,3

В 1999г. на профилактический учет было взято в связи с употреблением с вредными последствиями алкоголя 162 тыс. человек, наркотических веществ – 52,4 тыс. и ненаркотических веществ – 6,5 тыс. человек.

9.26. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Взято под наблюдение больных с впервые в жизни установленным диагнозом:										
всего, тыс. человек	160,5	151,6	158,1	149,0	134,1	137,6	136,5	132,3	130,1	121,6
на 100000 населения	108,5	102,3	106,6	100,6	91,2	93,1	93,2	90,5	89,3	83,8
Обратилось больных за консультативно-лечебной помощью:										
всего, тыс. человек	236,1	224,8	248,8	314,6	344,0	351,2	368,0	377,2	398,6	524,9
на 100000 населения	159,6	151,6	167,8	212,3	234,1	237,6	251,2	258,1	273,5	361,6
Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях:										
всего, тыс. человек	2549,1	2482,1	2437,5	2377,8	2220,8	2165,2	2099,1	2051,8	2013,7	1972,7
на 100000 населения	1720,4	1673,4	1643,7	1606,7	1510,4	1466,8	1434,5	1405,9	1383,5	1362,4
Численность больных, которым оказывается консультативно-лечебная помощь:										
всего, тыс. человек	627,9	658,3	750,1	882,8	1014,3	1123,8	1214,9	1301,7	1401,1	1485,7
на 100000 населения	423,8	443,8	505,8	596,5	689,8	761,3	830,2	891,9	962,6	1026,1



9.27. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЖЕНЩИН ОТДЕЛЬНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Зарегистрировано больных с впервые в жизни установленным диагнозом:												
всего, тыс. человек												
злокачественные новообразования	170,2	181,9	194,2	194,0	197,0	201,8	205,2	206,1	213,4	219,1	225,5	227,8
в том числе:												
молочной железы	23,0	27,9	31,1	31,9	34,3	36,0	37,0	37,6	39,0	40,4	42,6	44,5
шейки и тела матки, плаценты	17,6 ¹⁾	15,0 ¹⁾	24,3	23,4	23,0	23,8	24,8	24,9	25,7	26,2	26,9	26,8
яичника	...	...	10,1	10,2	10,6	10,6	10,9	10,7	10,8	11,1	11,5	11,4
активный туберкулез	...	18,3	...	15,4	16,1	18,9	20,3	22,2	23,9	25,2	26,9	29,2
алкоголизм и алкогольные психозы	...	49,2	29,2	23,5	22,5	33,2	38,7	39,2	37,3	31,1	30,0	29,8
эрозия и эктропион шейки матки	...	618,7	559,4	513,1	536,2	525,4	517,0	506,6	505,4	484,9	490,7	508,6
расстройства менструаций	77,9	55,9	99,1	121,7	153,8	170,3	199,3	239,9	285,7	303,3	335,3	370,4
бесплодие	...	...	41,9	38,4	36,6	38,7	39,2	40,8	43,9	46,0	47,3	51,4
беременность, роды и послеродовой период	...	...	1314,7	1258,4	1262,8	1288,6	1393,7	1443,9	1541,0	1573,4	1669,5	2103,6
на 100000 женщин:												
злокачественные новообразования	228,0	237,2	246,9	246,3	250,1	256,7	263,2	262,9	274,4	282,5	291,4	295,4
в том числе:												
молочной железы	30,8	36,4	39,6	40,5	43,6	45,8	48,2	48,0	50,1	52,0	55,0	57,7
шейки и тела матки, плаценты	23,6 ¹⁾	19,5 ¹⁾	30,9	29,7	29,2	30,3	31,9	31,8	33,1	33,8	34,8	34,8
яичника	...	...	12,9	12,9	13,5	13,5	14,0	13,7	13,9	14,3	14,9	14,8
активный туберкулез	...	23,8	...	19,6	20,5	24,0	26,0	28,5	30,7	32,5	34,8	37,9
алкоголизм и алкогольные психозы	...	64,2	37,1	29,9	28,5	42,3	49,6	50,0	48,0	40,0	38,8	38,7
эрозия и эктропион шейки матки	...	806,9	711,3	651,4	680,9	668,3	658,8	646,3	650,0	625,1	634,1	659,5
расстройства менструаций	104,3	72,9	126,1	154,5	195,3	216,6	255,6	306,1	367,5	390,9	433,3	480,3
бесплодие	...	...	53,2	48,7	46,5	49,2	50,3	52,1	56,5	59,2	61,1	66,6
беременность, роды и послеродовой период ²⁾	...	...	3653,4	3498,2	3490,8	3510,6	3750,5	3792,0	4028,9	4089,9	4313,9	5503,5

¹⁾ Шейка матки.²⁾ На 100000 женщин в возрасте 15-49 лет.

9.28. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ БЕРЕМЕННЫХ, РОЖЕНИЦ, РОДИЛЬНИЦ И НОВОРОЖДЕННЫХ

	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Численность женщин, закончивших беременность, тыс. человек	2009,1	2227,0	1888,8	1707,5	1520,7	1342,1	1341,4	1292,8	1228,6	1188,1	1215,1	1150,6
в том числе:												
родами в срок	1833,0	2039,0	1734,6	1567,9	1390,8	1220,1	1224,3	1178,0	1117,6	1082,9	1108,7	1045,9
преждевременными родами	79,0	88,1	72,2	65,2	57,1	52,2	53,3	50,5	48,8	45,1	46,0	46,1
абортами	97,1	99,9	82,0	74,4	72,8	69,8	63,8	64,3	62,2	60,1	60,4	58,1
Из числа закончивших беременность страдали, процентов:												
анемией	3,6	5,4	12,1	16,6	21,6	25,5	29,2	34,4	35,8	37,8	38,6	41,3
болезнями системы кровообращения	3,5	4,3	5,1	5,5	6,1	6,7	7,5	7,7	8,7	9,4	9,9	9,4
сахарным диабетом	0,1	0,1	...	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
отеками, протеинурией и гипертензивными расстройствами ¹⁾	8,3	8,9	10,7	11,1	12,0	13,1	14,4	14,9	15,9	16,9	17,5	19,4
болезнями мочеполовой системы	2,3	3,5	5,9	8,0	9,4	10,8	12,3	12,9	13,8	14,6	15,4	17,5
венозными осложнениями	...	...	...	1,8	2,1	1,9	2,1	2,3	2,4	2,6	2,9	3,3
Число заболеваний, осложнивших роды ²⁾ :												
анемия	19,6	26,8	65,1	90,2	122,6	146,1	180,0	209,5	230,5	249,2	261,2	268,7
болезни системы кровообращения	24,6	25,4	32,6	34,4	38,5	43,5	49,4	53,2	60,0	65,8	71,4	64,9
сахарный диабет	1,0	1,0	...	1,3	1,2	1,2	1,0	1,0	1,2	1,4	1,3	1,2
отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства ¹⁾	...	...	89,6	100,0	114,0	131,8	148,7	156,8	169,8	185,1	193,3	203,1
болезни мочеполовой системы	17,0	25,0	43,5	49,4	58,2	70,7	82,4	87,0	92,8	100,8	110,9	96,0
венозные осложнения	...	2,0	...	9,4	12,8	13,0	15,2	17,1	16,5	19,7	20,1	18,4
кровотечение в послеродовом и послеродовом периодах	...	22,0	22,5	23,3	24,6	26,5	28,1	27,6	26,8	27,9	25,3	24,2
нарушения родовой деятельности	59,6	...	93,1	96,5	102,9	110,7	118,5	124,7	127,7	132,4	134,5	134,6
Родилось детей больными или заболели (массой тела 1000 г и более):												
всего, тыс. человек	169,0	212,3	288,6	304,5	316,0	326,4	366,1	383,3	399,5	419,2	450,1	457,8
в процентах от числа родившихся	7,9	9,1	14,8	17,4	20,3	23,5	26,3	28,5	31,3	33,9	35,6	38,2
в том числе с заболеваниями:												
врожденные аномалии	1,2	1,3	1,8	1,9	2,0	2,3	2,4	2,6	2,8	3,0	3,0	2,9
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	...	...	14,7	16,0	20,2	24,5	29,3	32,0	35,4	39,3	43,3	48,4
Из общего числа детей, родившихся живыми, - недоношенные, тыс. человек	110,8	119,0	106,0	97,4	90,8	85,3	86,5	81,7	78,4	76,6	77,3	75,6

¹⁾ До 1999 г. - поздний токсикоз.²⁾ На 1000 родов. До 1999г. - роды осложненные.

9.29. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0-14 лет ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ в 1990-1998 гг.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни:									
всего, тыс. человек	38587,1	39647,9	35025,5	37349,3	35880,1	37986,5	35154,5	36425,2	36704,2
из них:									
инфекционные и паразитарные болезни	3002,7	2788,4	2862,5	2944,8	3244,9	3361,3	2790,0	2554,9	2718,6
новообразования	35,4	38,3	44,3	45,6	49,6	51,1	53,0	54,7	59,4
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета	183,6	201,3	229,6	260,7	293,3	306,5	322,0	341,7	372,9
болезни крови и кроветворных органов	139,6	156,1	185,1	211,3	225,4	243,0	251,3	256,9	269,8
болезни нервной системы и органов чувств	2110,8	2128,9	2274,5	2391,5	2447,2	2581,7	2663,2	2664,0	2788,4
болезни системы кровообращения	65,1	69,2	92,6	115,4	125,4	138,0	149,2	154,1	163,0
болезни органов дыхания	26612,1	27724,6	22399,3	24035,2	21681,5	22929,0	20498,2	22228,3	21957,2
болезни органов пищеварения	1316,4	1372,9	1561,2	1671,9	1645,1	1844,7	1849,5	1680,0	1713,9
болезни мочеполовой системы	261,7	273,2	326,2	361,5	413,6	448,0	474,2	487,1	523,4
болезни кожи и подкожной клетчатки	1646,4	1633,5	1687,0	1880,7	2173,6	2320,9	2189,8	2044,1	1953,1
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	286,5	308,6	376,8	440,0	501,7	547,4	611,0	639,3	719,5
врожденные аномалии (пороки развития)	91,7	105,2	111,8	113,6	121,8	130,5	140,0	147,1	159,5
травмы и отравления	2389,0	2292,4	2245,1	2190,3	2216,3	2312,7	2332,3	2337,9	2385,1
на 100000 детей - всего	113620,1	117551,6	105134,9	114177,0	113042,3	121122,0	116249,4	124371,8	130247,1
из них:									
инфекционные и паразитарные болезни	8841,6	8267,2	8592,4	9002,2	10223,3	10717,6	9225,9	8723,6	9647,1
новообразования	104,4	113,6	132,8	139,3	156,1	162,9	175,4	186,8	210,8
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета	540,6	597,0	689,2	797,0	923,9	977,2	1064,8	1166,7	1323,3
болезни крови и кроветворных органов	411,1	462,9	555,6	646,0	710,2	774,9	830,9	877,2	957,4
болезни нервной системы и органов чувств	6215,2	6311,8	6827,2	7310,9	7710,0	8231,8	8806,8	9014,1	9894,8
болезни системы кровообращения	191,6	205,1	277,9	352,8	395,0	439,9	493,4	526,2	578,4
болезни органов дыхания	78359,7	82200,3	67235,2	73475,9	68308,9	73110,2	67783,8	75897,4	77916,5
болезни органов пищеварения	3876,2	4070,5	4686,1	5111,0	5183,1	5882,0	6115,8	5736,2	6081,9
болезни мочеполовой системы	770,5	810,0	979,1	1105,2	1303,2	1428,6	1568,0	1663,2	1857,3
болезни кожи и подкожной клетчатки	4847,8	4843,0	5063,9	5749,2	6847,9	7400,3	7241,2	6979,5	6930,7
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	843,7	915,0	1130,9	1345,1	1580,6	1745,4	2020,6	2182,9	2553,2
врожденные аномалии (пороки развития)	270,0	311,8	335,5	347,3	383,7	416,0	463,1	504,3	566,0
травмы и отравления	7034,3	6796,8	6739,1	6695,9	6982,5	7374,2	7712,6	7982,6	8463,7

9.30. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0-14 лет ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ в 1999 г.

(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)

	Всего, тыс. человек	На 100000 детей
Все болезни	37582,0	139299,7
из них:		
некоторые инфекционные и паразитарные болезни	2809,3	10412,8
новообразования	59,5	220,5
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	293,0	1085,9
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ	387,9	1437,8
болезни нервной системы	759,3	2814,5
болезни глаза и его придаточного аппарата	1198,3	4441,4
болезни уха и сосцевидного отростка	1048,2	3885,4
болезни системы кровообращения	171,9	637,2
болезни органов дыхания	22293,2	82631,0
болезни органов пищеварения	1765,7	6544,5
болезни кожи и подкожной клетчатки	1862,6	6903,8
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	747,1	2769,0
болезни мочеполовой системы	533,8	1978,7
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения	171,5	635,8
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин	2395,9	8880,5

ИНВАЛИДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

9.31. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Всего:														
тыс. человек	346	434	426	715	765	911	1113	1143	1124	1347	1170	1142	1131	1050
на 10000 населения	26,6	32,4	30,8	50,0	51,7	61,5	75,7	77,7	76,5	91,1	79,9	77,7	77,2	72,3
В процентах от общей численности инвалидов:														
инвалиды I группы	...	...	...	...	...	13,1	14,3	12,6	12,0	11,3	12,0	11,8	12,2	13,1
инвалиды II группы	...	...	...	...	...	68,6	70,6	72,0	71,8	74,2	70,8	68,3	65,6	62,4
инвалиды III группы	...	...	...	...	...	18,3	15,1	15,4	16,2	14,5	17,2	19,9	22,2	24,5
Из общей численности инвалидов - инвалиды в трудоспособном возрасте:														
всего, тыс. человек	...	...	...	...	...	425	434	474	508	507	523	552	581	564
в процентах от общей численности инвалидов	...	...	...	...	...	46,6	39,0	41,4	45,2	37,7	44,6	48,4	51,3	53,7

На 1 января 2000 г. общая численность инвалидов составила 10112 тыс. человек.



**9.32. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЛИЦ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ,
ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ в 1992-1998 гг.¹⁾**

	Всего, тыс. человек							На 10000 населения						
	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Все болезни	1113	1143	1124	1347	1170	1142	1131	75,7	77,7	76,5	91,1	79,9	77,7	77,6
из них:														
болезни системы кровообращения	573	582	560	744	591	553	522	39,0	39,6	38,1	50,3	40,3	37,6	35,8
злокачественные новообразования	124	123	121	125	124	128	134	8,4	8,4	8,2	8,5	8,5	8,7	9,2
травмы (всех локализаций)	73	79	80	76	76	67	69	5,0	5,3	5,5	5,1	5,2	4,6	4,7
болезни нервной системы и органов чувств	78	78	78	88	83	84	85	5,3	5,3	5,3	5,9	5,7	5,7	5,8
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	56	57	58	65	61	64	71	3,8	3,9	4,0	4,4	4,1	4,4	4,9
болезни органов дыхания	53	56	54	63	50	44	43	3,6	3,8	3,6	4,3	3,4	3,0	3,0
болезни органов пищеварения	17	20	20	22	20	19	19	1,2	1,4	1,4	1,5	1,4	1,3	1,3
туберкулез	20	22	25	29	31	34	38	1,4	1,5	1,7	2,0	2,1	2,3	2,6
профессиональные болезни и отравления	4	5	5	5	6	6	5	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
психические расстройства	58	60	62	64	65	67	68	3,9	4,1	4,2	4,3	4,5	4,6	4,6
болезни эндокринной системы	24	26	25	28	28	30	33	1,6	1,8	1,7	1,9	1,9	2,1	2,3

¹⁾ Статистическое наблюдение ведется с 1992 г.

**9.33. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЛИЦ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ,
ПО ПРИЧИНАМ ИНВАЛИДНОСТИ в 1999 г.**

	Всего, тыс. человек	На 10000 населения
Все болезни	1050	72,3
из них:		
туберкулез	38	2,6
злокачественные новообразования	133	9,2
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	33	2,3
психические расстройства и расстройства поведения	65	4,5
болезни нервной системы	39	2,7
болезни глаза и его придаточного аппарата	39	2,7
болезни уха и сосцевидного отростка	7	0,5
болезни системы кровообращения	455	31,3
болезни органов дыхания	40	2,7
болезни органов пищеварения	18	1,3
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	68	4,7
последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин	68	4,7
последствия производственных травм	10	0,7
профессиональные болезни	4	0,3

9.34. ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ до 16 лет, ПОЛУЧАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ¹⁾
(на конец года)

	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Всего, тыс. человек	53	91	155	212	285	345	399	454	514	564	597	592
На 10000 детей	16,5	26,2	43,1	59,4	80,9	99,9	117,5	136,6	159,0	179,7	197,5	203,8

¹⁾ Статистическое наблюдение ведется с конца 1980 г.

9.35. СТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
(на конец года)

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Число учреждений для престарелых и инвалидов-взрослых	693	713	713	706	726	737	742	788	848	871	904	926	943	975
В них:														
мест, тыс.	155	184	202	211	225	223	221	220	219	221	223	219	221	221
проживающих, тыс. человек	...	...	201	209	213	207	200	197	199	202	204	202	205	203
Число учреждений для инвалидов-детей	168	168	156	151	160	159	158	158	158	159	157	158	154	155
В них:														
мест, тыс.	27	32	34	36	38	38	37	36	36	35	35	34	33	33
проживающих, тыс. человек	...	...	34	36	36	35	34	33	32	31	31	30	30	30

Кроме того, на 1 января 2000 г. работал 31 реабилитационный центр для умственно отсталых инвалидов молодого возраста, в которых проживали 2,7 тыс. человек, 15 домов (отделений) милосердия (1,2 тыс. человек), 10 геронтологических центров (2,1 тыс. человек).

Для помещения в учреждения для взрослых на очереди состояли 11,1 тыс. человек, в учреждения для детей – 0,3 тыс. детей.

Из общего числа учреждений для престарелых и инвалидов 4,6% находилось в аварийном состоянии, 7,6% - в ветхом, 15% требовали реконструкции.

9.36. ЧИСЛО МЕСТ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
(на конец года)

Годы	Число мест в учреждениях		Из общего числа мест, тыс.		Годы	Число мест в учреждениях		Из общего числа мест, тыс.	
	всего, тыс.	на 10000 населения	для престарелых и инвалидов-взрослых	для инвалидов-детей		всего, тыс.	на 10000 населения	для престарелых и инвалидов-взрослых	для инвалидов-детей
1945	52	-	47	5	1992	258	17,4	221	37
1950	60	5,9	54	6	1993	256	17,5	220	36
1960	112	9,2	101	11	1994	255	17,5	219	36
1970	182	13,9	155	27	1995	256	17,3	221	35
1975	216	16,1	184	32	1996	258	17,5	223	35
1980	236	17,0	202	34	1997	253	17,4	219	34
1985	247	17,2	211	36	1998	254	17,5	221	33
1990	263	17,7	225	38	1999	254	17,5	221	33
1991	261	17,6	223	38					



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Табл. 9.1-9.3. В общую численность врачей включаются все врачи с высшим медицинским образованием, занятые в лечебных, санитарных организациях, учреждениях социального обеспечения, научно-исследовательских институтах, учреждениях, занятых подготовкой кадров, в аппарате органов здравоохранения и др.

Табл. 9.1, 9.4. В общую численность среднего медицинского персонала включаются все лица со средним медицинским образованием, занятые в лечебных, санитарных организациях, учреждениях социального обеспечения, дошкольных учреждениях, школах, домах ребенка и др.

Табл. 9.5-9.7. В больничных учреждениях учету подлежат койки, оборудованные необходимым инвентарем, независимо от того, заняты они больными или нет.

Табл. 9.5. В число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений включаются все медицинские учреждения, которые ведут амбулаторный прием (поликлиники, амбулатории, диспансеры, поликлинические отделения в составе больничных учреждений и др.).

Табл. 9.10, 9.11. С 1988 г. в общее число прерываний беременности (абортов) включаются мини-аборты, т.е. аборты при ранних сроках беременности, проведенные методом вакуум-аспирации.

Табл. 9.12, 9.13. Профилактическим осмотрам периодически подвергаются отдельные категории работников производственных предприятий с учетом условий труда, работники коммунальных, детских, лечебно-профилактических и других учреждений, а также дети и подростки.

Статистическое наблюдение за профилактическими осмотрами по указанной структуре ведется с 1975 г., по абортам в разрезе возрастных групп - с 1991 г.

Табл. 9.14. Национальный календарь прививок (схема проведения плановых прививок в России в установленные сроки) предусматривает проведение прививок против семи основных инфекционных болезней: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, эпидемического паротита, шесть из которых (против туберкулеза, полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, кори) согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" являются обязательными. В соответствии с Национальным календарем прививок установлен возраст проведения начального курса прививок (вакцинация) и повторных прививок (ревакцинация).

Табл. 9.15-9.30. Уровень заболеваемости определяется отношением числа больных с впервые установленным диагнозом к среднегодовой численности постоянного населения.

Для статистической разработки данных о заболеваемости населения до 1999 г. применялась Международная статистическая классификация болезней, травм и причин смерти (IX пересмотр Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 1975 г.), с 1999 г. - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (X пересмотр Всемирной организации здравоохранения 1989 г.).

Табл. 9.18, 9.20, 9.23, 9.25, 9.26. Контингент больных включает совокупность всех больных данной болезнью, обратившихся в медицинское учреждение как в текущем, так и в предыдущие годы. Показатель исчисляется отношением числа больных, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения на конец года, к численности постоянного населения.

Статистическое наблюдение по некоторым группам болезней ведется с 1990 г.; по возрастным группам: активный туберкулез - с 1991 г., заболевания, передаваемые половым путем, - с 1975 г.

Табл. 9.31-9.33, 9.34. Инвалидность означает постоянную или длительную потерю трудоспособности, наступившую в результате хронического заболевания или травмы.

Первичный выход на инвалидность - установление инвалидности впервые в отчетном году. Для статистической разработки данных о причинах инвалидности по болезням с 1992 по 1998 гг. применялась Международная статистическая классификация болезней, травм и причин смерти (IX пересмотр ВОЗ 1975 г.), с 1999 г. - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (X пересмотр ВОЗ 1989 г.).

В общую численность инвалидов включаются инвалиды, состоящие на учете и получающие пенсию в органах социальной защиты населения, Министерстве обороны Российской Федерации, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации и дети-инвалиды, состоящие на учете в органах здравоохранения.

Табл. 9.35, 9.36. Стационарное учреждение социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей, др. 1997 г. - дома-инвалиды) - медико-социальное учреждение, предназначенное для постоянного проживания престарелых и инвалидов, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании.

