

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

НОЯ 1932

19

СОСТОЯНИЕ ЗЕРНА ОСНОВНЫХ КУЛЬТУР УРОЖАЯ 1932 г. ПО ВЛАЖНОСТИ

ДАННЫМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ГХИ КОМЗАГСТО, ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛУЧЕННЫМ С МЕСТ на 20/X-32 г.

Полученные Госхлебинспекцией КОМЗАГСТО материалы по качественному обследованию зерна основных культур - оз. ржи, оз. пшеницы, яч. мяг. пшеницы, овса и ячменя урожая нынешнего года дают возможность выявить довольно отчетливую картину о состоянии влажности этих хлебов по Союзу СССР, по отдельным областям, краям и республикам и сигнализировать о всех неблагоприятных в отношении влажности районах Союза, обследованных на 20/X с/г. В результате произведенного обследования СОСТОЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ХЛЕБОВ на 20/X с/г. рисуется в следующем виде: из 27805 тыс. тонн зерна основных культур, обследованных в основных производящих районах Союза СССР и в главнейших районах с значительной валовой продукцией /исключая часть Зап. Сибири, всей Восточной Сибири и ДВК/ на долю:

хорошего зерна приходится	49,5%	от всей валовой обслед. прод.
зерна ср. сухости	31,8%	" " "
Влажного зерна	14,0%	" " "
Сырого	4,7%	" " "

Таким образом, в нынешнем году основная масса зерна /50%/ должна пройти СУХОЙ, третья часть зерновых и фуражных культур ожидается "СРЕДНЕЙ СУХОСТИ" и до 20% следует ожидать ВЛАЖНОГО и СЫРОГО зерна.

Сопоставление этих данных с состоянием влажности зерна тех же культур, проинспектированных за прошлый год, дает:

	В пр. году было:	В н/году ожидается.
СУХОГО -	58,3% от всего проинсп. зерна	49,5% от всей обслед. вал. пр.
СР. СУХОСТИ -	30,5%	31,8%
ВЛАЖНОГО -	8,1%	14%
СЫРОГО -	3,1%	4,7%

Как видно из этого сопоставления вся зерновая масса в н/году ожидается ВЛАЖНЕЕ, чем в прошлом году.

В отдельных культурах в союзном разрезе состояние влажности зерна урожая 1932 г. и 1931 г. рисуется в следующем виде:

СОСТОЯНИЕ ВЛАЖНОГО ЗЕРНА УРОЖАЯ Н/ГОДА

	Обслед. вал. прод. в т.т.	Сух. в %	Ср. сух. в %	Влажн. в %	Сырое в %
Рожь по СССР	12115,35	52,4	29,8	13,9	3,3
Овес	3322,68	52,8	30,0	13,7	3,5
Ячмень	1893,08	34,1	43,6	16,9	5,4
Пшеница яч. мягк.	4388,69	49,3	31,4	12,8	6,5
" " тверд.	915,82	47,5	30,3	14,5	7,7
" озимая	5170,36	46,9	33,9	14,3	4,9
Всего:	27805,98	49,5	31,8	14,0	4,7

СОСТОЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА, ПРОИСПЕКТИРОВАННОГО

ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД в %.

	Кол. учтен. пронисп. за п/г. зер- на в т.т.	Сух.	Ср. сух.	Влажн.	Сыр.
Рожь	1149	54,0	35,7	6,6	3,7
Овес	333	44,4	33,8	14,7	7,1
Ячмень	701	43,0	39,4	12,6	5,0
Пшен. яров.	329	73,2	19,9	4,1	2,8
Пшен. озим.	1686	63,8	27,2	7,4	1,6
Пшен. тв.	239	83,6	12,7	2,5	1,2
Всего:	4437 т.т.	58,3	30,5	8,1	3,1

Из этих данных видно, что более увлажненными в нынешнем году будут ЯЧМЕНЬ и ЯР. ТВ. ПШЕНИЦА, а по сравнению с прошлым годом зерно всех основных культур кроме овса в н/году ВЛАЖНЕЕ прошлогодних.

Состояние влажности отдельных культур урожая н/года по отдельным областям, краям и республикам Союза СССР иллюстрируется в ниже приводимых таблицах.

1. РОЖЬ ОЗИМАЯ.

Валов. прод.	Состоян. влажн. в % к вал. продукции.					Средняя влажность.
и республ. в т.т.	Сухое.	Ср. сух.	Влажн.	Сырое.		
Сев. Кавказ	484,0	10,5	38,7	32,0	18,8	15,5
К р и м.	0,9	64,7	22,8	12,5	-	-
Ниж. Волга	918,03	62,6	29,0	6,6	1,8	-
Ср. Волга	2226,0	72	25	3	-	-
Уч.О.	2541,96	68,2	24,2	6,4	1,2	13,7
1. Греспубл.	322,601	74	11,0	10	5	-
Вашреспубл.	708,58	47,5	34,5	14,5	3,5	14,7
У р а л.	1546,0	24	37	27	12	-
Казакстан.						
Караганд. обл.	0,01	30	40	30	-	14,5
Зап. Казакстан	25,66	79,3	20,7	-	-	11,0
Моск. обл.	319,25	51,6	38,3	9,6	-	14
Нижег. край	534,0	99,3	0,7	-	-	13,1
Б. С. С. Р.	366,1	5	40	50	5	-
Западная обл.	130,61	15,8	38,9	29,0	16,3	15,4
Иванов. обл.	111,4	61,5	32,9	5,6	-	14
Ленингр. обл.	62,4	75	-	15	10	-
Зап. Сибирь	120,848	4,3	30,3	47,2	18,2	16
Вост. Сибирь /виды/		-	-	-	-	17,1
С. С. С. Р.	12115,35	52,4	29,8	13,9	3,9	-

Таким образом, наиболее влажное зерно следует ожидать по Зап. Сибири, Б. С. С. Р., Сев. Кавказу, Зап. области, Уралу и УССР, а также в районах Восточной Сибири.

II. ПШЕНИЦА ОЗИМАЯ.

Область, край и республ.	Валов. прод.	Состоян. влажн. в % к вал. продукции				Средняя влажность
	в т.т.	Сухое.	Бр. сух.	Влажн.	Сырое.	
Украина	3136,7	55	29,8	11,5	3,7	-
К р ы м .	338,7	75,5	22,8	1,7	-	14,0
Сев. Кавказ	1164,82	16,7	46,1	27,4	9,8	15,5
Ниж. Волга	50,91	44	38,4	5,1	12,5	-
Ср. Волга	1,8	100	-	-	-	-
Ц. Ч. О.	356,33	11,6	40,8	12,5	5,1	14,4
Казахстан	-	-	-	-	-	-
Алма-Атинск.	76,6	34,8	51,9	13,3	-	14,5
Закавказье	45,5	100	-	-	-	10,9
Всего:	5170,36	46,9	39,9	14,3	4,9	-

Из этой таблицы видно, что наиболее влажное зерно следует ожидать в р.р. Сев. Кавказа, затем в р.р. Н. Волги/ЦЧО и Казахстана.

III. ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ МЯГКАЯ.

Украина	324,3	35,8	45,0	16,7	2,5	-
Сев. Кавказ	348,0	16,5	42,9	24,9	15,7	15,3
Ниж. Волга	876,37	59,5	32,0	7,0	1,5	-
Ср. Волга	940,0	85	13	2	-	-
Ц. Ч. О.	170,73	38,1	42,4	16,6	2,9	14,1
Татреспубл.	22,055	17,0	63,0	12	8	-
Башреспубл.	246,79	70,6	18,7	7,5	3,2	13,6
У р а л .	181,1	14,2	29,8	11,1	44,9	17,4
Зап. Казахстан	56,0	89,2	10,8	-	-	11,7
Вост. Казахстан	181,659	15	35	35	15	15
Алма-Атинск. обл.	174,2	29,6	59,9	10,5	-	14,5
Юж. Казахстан	171,4	98,5	1,5	-	-	10,5-14
Зап. Сибирь	562,2	15,8	47,7	23,3	13,7	15,7
Вост. Сибирь	-	-	-	-	-	17,5
Казахстан	-	-	-	-	-	-
Араганд. обл.	134,0	7,0	42,2	44,0	6,8	15,9
С. С. С. Р. -	4388,69	49,3	31,4	12,8	6,5	-

Таким образом, значительные партии влажного зерна в н/году следует ожидать из р.р. Сев. Кавказа, Урала, Казахстана/ Зап. Сибири и УССР. В р.р. Вост. Сибири предполагается также влажная яр. мягк. пшеница.

IV. ПШЕНИЦА ЯР. ТВЕРДАЯ.

Украина	44,744	65,3	32,3	2,4	-	14
Сев. Кавказ	444,8	17,2	43,3	25,9	13,6	15,3
Ниж. Волга	142,12	76,1	20,0	3,8	0,1	12,4
Ср. Волга	171,6	90,1	7,9	1,6	0,4	11,9
Ц. Ч. О.	14,0	30,0	47,9	21,4	0,7	13,7
Казахстан	-	-	-	-	-	-
Арагандии.	0,056	1,8	42,8	41,0	14,4	16,0

Область, край республики	Валов. прод. в т.т.	Состояние влажн. в % к валов. прод.				Сред. влажн.
		Сух.	Сред. сух.	Влажн.	Сырое.	
Н. Казакст.	18,5	100	-	-	-	11,1
Алтайск. р-н						
Зап. Казакст.						
Кемеровск. р.	67,0	36,0	37,7	10,5	15,8	15,3
Закавказье	23,0	100	-	-	-	12,5
С.С.С.Р.	915,82	47,5	30,3	14,5	7,7	-

Из приведенных цифровых данных видно, что в н/году значительный процент влажной яровой пшеницы ожидается из р.р. Казакстана и Сев. Кавказа.

У. Я Ч М Е Н Ь.

Украина ...	1023,0	40,2	45,6	12,1	2,1	-
Крым	36,2	68,8	27,3	3,9	-	13,2
Сев. Кавказ	424,7	18,7	48,3	25,2	7,8	15,5
Ниж. Волга ..	31,07	10	13	50	27	-
Ср. Волга ..	9,0	66,7	33,3	-	-	-
Ч.Ч.О.	55,46	26,26	52,03	16,52	5,19	14,8
Урал ...	79,8	46,6	37,4	5,0	11,0	14,9
Татреспуб.	1,21	76,9	20,2	2,9	-	12,8
Казахстан:						
Алма-Атинск.	16,2	72,2	27,8	-	-	14,0
С. Казахстан	12,2	100	-	-	-	13,8
Вост. Казах.	4,8	25	45	20	10	15,5
Зап. Казакст.	2,0	25	50	25	-	15,0
Закавказ. Груз.	4,0					
Азербайд.	9,5	100	-	-	-	12,0
В.С.С.Р. ...	144,99	5	50	35	10	17,0
Западн. обл.	21,05	32,3	36,7	20,5	10,5	14,5
Центр. обл.	17,9	75	-	15	10	14,6
Вост. Сибирь	-	-	-	-	-	17,6
ВСЕГО:	1893,08	34,1	45,6	16,9	5,4	-

Из приведенной таблицы видно, что значительное количество влажного зерна должно поступить из р.р. Сев. Кавказа, Н. Волги, БССР и Зап. Сибирской обл. По Восточной Сибири также ожидается влажный ячмень.

VI. О В Е С.

Украина	322,7	40,3	39,4	19,9	0,4	14,7
Крым	2,3	0,7	91,3	-	-	15,3
Ниж. Волга ..	88,7	72,7	16	8	3,3	-
Ср. Волга	499,0	87	10	2	1	-
Ч.Ч.О.	962,1	66,4	26,7	5,5	1,4	13,3
Татреспуб.	59,067	71	11	13	5	-
Зап. Сибирь	136,74	48,1	32,9	16,0	3,0	14,5
Урал	126,15	79,1	12,0	5,2	3,7	14,0
Казахстан...	85,0	56,7	29,6	9,8	3,9	14,6
Московск. об.	24,8	93,0	6,0	1,0	-	12,8
Нижегор. кр.	135,0	69,18	25,44	3,7	0,68	14,1

Область, край, республика	В лав. прод. в т.т.	Состояние влажн. в % к вкл. прод.				Брейд. влажн.
		Сухое	Ср. Сух.	Влажн.	Сырое.	
Б.С.С.Р.	196.96	5	40	50	5	16.0
Зап. область...	297.1	12.8	45.0	33.2	9.0	15.1
Ленинградск. обл...	78.3	27.7	71.1	1.2	-	15
Сибирь....	169.9	2.8	42.7	37.0	17.5	16.5
Кавказ....	93.66	26.0	50.3	19.2	4.5	15
Ленингр. обл....	52.4	37	23	25	15	14.5
Вост. Сибирь....	-	-	-	-	-	17.7
ВСЕГО:	3322.68	52.8	30.0	13.7	3.5	-

Таким образом, наиболее влажный овес предполагается в н/г. из р.р. Б.С.С.Р., Зап. Сибири, Зап. области, Ленинграда, затем в р.р. Вост. Сибири ожидается влажный овес.

В заключение нами приводится список на 20.X"с.г. НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПО ВЛАЖНОСТИ районов, с указанием количества зерна обследованной валовой продукции и процента влажного и сырого зерна (для отдельных культур), ожидаемого в урожае н/года в том или ином районе.

2. Р О Ж Ь - УКРАИНА.

Области Украины	Районы	Сектор	Влажн. и сыр. в т.ч. в %				Средн. влажн.
			Валов. прод.	т.т. в %	Влажн.	Сырое.	
Одесская	Врадиевский	К. и ед.	5.6	4.7	83.3	83.3	16.0
Харьковск.	Старобельск.	К. и ед.	11.5	6.8	60.0	60.0	15.8
	В. Богачев.	-	5.0	2.5	50.0	50.0	15.2
Винницкая	Жмеринский	-	5.1	5.1	100.0	77.0	17.5
	Тавровский	-	3.8	3.8	100.0	78.0	17.5
Харьковск.	Ванковский	-	10.4	7.0	67.0	60.0	16.0
	Веловодский	-	8.0	6.2	65.0	65.0	15.8
Киевская	Сквировский	-	6.7	5.8	85.7	28.0	17.4
	им. Петровск.	-	2.8	1.8	62.5	37.5	16.4
	Кореунский	-	2.0	1.6	80.0	80.0	16.0
	Нежинский	-	1.0	1.0	100.0	100.0	16.5
	Имлянский	-	1.0	1.0	100.0	100.0	16.0
Харьковск.	Путиловск.	-	5.4	3.9	86.0	66.0	16.5
Киевская	Им. Петровск.	Сев.	0.1	0.1	100.0	100.0	18.2
	Кореунский	-	0.09	0.09	100.0	50.0	17.0
	Звенигород.	К. и ед.	3.3	2.7	85.0	25.0	16.5
	Вукский	-	7.0	5.5	78.0	67.0	17.0
	Тальновск.	-	6.2	5.5	88.5	88.5	16.5
	Шполянск.	-	3.0	3.0	100.0	100.0	16.0
АМССР	Бирзульский	-	2.0	2.0	100.0	100.0	16.0
Одесская	Имлянский	-	10.0	7.0	70.0	70.0	15.5
Днепропетр.	В. Томаков.	-	2.5	1.25	50.0	50.0	15.8
Донбасс	Рыковский	-	1.6	1.1	66.6	66.6	16.5
Киевская	Киевский	-	3.2	1.6	50.0	50.0	15.8
	Бордянский	-	2.3	2.3	100.0	20.0	18.0

Области Украины	Районы	Сектор	Валов. прод.	Влажн. сыр. в т.ч. в %				Средн. влажн.
				В т.т.	В %	Влаж.	Сыр.	
Винницкая Киевская Винницкая	Короповский К.и	ед.	23.4	6.7	60.0	50.0	-	15.5
	Бреславск.	"	7.0	6.0	35.7	85.7	-	15.0
	В.Дубечанск.	"	6.8	5.5	80.0	20.0	60.0	17.0
	Литинский	"	5.5	4.6	83.0	33.0	50.0	17.5
	Винницкий	"	4.0	3.0	75.0	25.0	50.0	16.5
	Станиславск.	"	2.9	2.5	87.5	37.5	50.0	17.5
	Барский	"	5.1	4.4	85.6	28.6	57.0	18.0
	Шаргородск.	"	6.7	6.7	100.0	75.0	25.0	17.0
	Погребщен.	"	3.7	3.7	100.0	80.0	20.0	17.0
	Казатинский	"	5.5	5.5	100.0	20.0	80.0	17.5
Киевская	Липовецкий	"	3.4	3.4	100.0	100.0	-	16.5
	Тетиевский	"	3.3	3.3	100.0	60.0	40.0	17.5
	Плисковск.	"	3.2	3.2	100.0	75.0	25.0	17.5
	Немировск.	"	2.2	2.2	100.0	100.0	-	17.0
	Ружинский	"	4.5	3.1	66.5	33.0	33.5	16.5
Винницкая	Калиновский	"	1.4	1.4	100.0	25.0	75.0	17.5
	Летичевский	"	3.5	3.5	100.0	75.0	25.0	17.0
	Хмельницкий	"	3.2	3.2	100.0	75.0	25.0	17.0
	Гайсинский	"	4.8	4.8	100.0	50.0	50.0	18.5
	Шашковский	"	2.3	2.3	100.0	16.6	83.4	17.0
Киевская	Ставишинский	"	3.5	3.5	100.0	66.8	33.2	17.5
	Вороновицкий	"	2.7	2.7	100.0	-	100.0	18.0
Винницкая	Касатинский	Сов.	0.9	0.9	100.0	100.0	-	17.0
	Потневский	"	0.7	0.7	100.0	100.0	-	18.0
Киевская	Петаковский	"	0.2	0.2	100.0	100.0	-	16.0
	Летичевский	"	0.3	0.3	100.0	100.0	-	16.0
Винницкая	Нам.Подольск.	Пд.	2.3	2.3	100.0	66.0	34.0	18.0
	Старо"Ушицкий	"	3.0	1.5	50.0	50.0	-	16.5
	Затонский	"	5.9	4.4	75.0	75.0	-	16.0
	Смотрицкий	"	4.1	2.5	60.0	60.0	-	18.0
	Арининский	"	2.2	1.4	66.0	66.0	-	16.5
	Тавровский	"	2.1	2.1	100.0	100.0	-	17.0
	Монастырицк.	"	0.9	0.45	50.0	50.0	-	16.0
	Тепляцкий	"	2.2	1.1	50.0	50.0	-	16.0
	Проскуровск.	"	1.9	1.9	100.0	66.0	34.0	18.0
	Михалпольский	"	1.1	1.1	100.0	66.0	34.0	17.5
	Армолитовский	"	2.1	2.1	100.0	75.0	25.0	17.5
	Старо"Конст.	"	4.7	3.1	67.0	67.0	-	16.0
	Антоновский	"	7.6	5.7	75.0	75.0	-	16.0
	Меджиборский	"	1.3	1.3	100.0	66.0	34.0	18.0
	Криницкий	"	0.8	0.8	100.0	66.0	34.0	17.5
	Деражнянский	"	1.1	1.1	100.0	34.0	66.0	18.0
	Липовецкий	"	4.4	2.9	66.6	33.4	33.2	16.0
	Плисковский	"	0.6	0.6	100.0	100.0	-	16.5
	Немировский	"	3.4	3.4	100.0	50.0	50.0	17.0
	Калиновский	"	1.9	1.9	100.0	50.0	50.0	17.5
	Летичевский	"	2.2	2.2	100.0	50.0	50.0	17.0
	Хмельницкий	"	3.5	3.5	100.0	50.0	50.0	17.0
СЕВ.КАВКАЗ.								
	Тащинский	-	30.0	30.0	100.0	70.0	30.0	17.0
	Кушевский	-	1.0	0.47	47.0	23.0	24.0	16.5
	Тарасовский	-	22.7	12.3	54.2	30.9	23.3	16.5
	Миллеровский	-	37.5	11.0	29.3	22.1	7.2	15.5
	Зимовниковск.	-	48.0	35.5	84.0	69.0	15.0	16.5

Части	Районы	Сек- тор.	Валов.	Влажн. и сыр. в т.ч. в %				Средн. влажн.
			прод. в т.т.	В т.т.	В %	Влажн.	Сырок	
	Констант.	-	87.8	36.4	63.0	42.0	21.0	16.0
	Сальский	-	15.5	4.4	28.4	28.4	-	15.5
	Морововск.	-	34.7	31.2	39.9	58.8	31.1	17.0
	Каменский	-	37.8	29.8	78.8	15.3	63.5	13.0
	Пролетарск.	-	29.3	26.4	90.0	45.0	45.0	16.5
	Вешский	-	2.5	1.35	38.6	25.7	12.9	15.0
	Обливский	-	32.0	9.6	30.0	30.0	-	15.0
	Таганрог. и							
	Мясник.	-	11.9	3.0	25.0	25.0	-	15.5
	Новочеркас.	-	21.5	8.4	40.0	20.0	20.0	15.0
	Мечетинский	-	3.0	1.5	50.0	50.0	-	16.0
<u>Н. Ч. О.</u>								
Ч. О.	Корнеевский	Кол.	5.1	3.8	75.0	75	-	16.0
	Глишковский	"	3.9	2.9	75	75	-	16.0
	Корнеевский	Совх.	0.46	0.34	75	75	-	16.0
	Глушковский	"	1.45	1.1	75	75	-	16.0
	Корнеевский	Един.	6.7	5.0	75	75	-	16.0
	Глушковский	"	4.0	3.0	75	75	-	16.0
	Шебекинский	Колх.	4.5	1.6	35	30	5	16.0
	Суджанский	"	10.4	5.2	50	40	10	15.5
	Львовский	"	6.5	3.2	50	40	40	15.5
	Ивнинский	"	7.1	3.5	50	40	10	15.5
р. Волк.	-	-	нет	-	-	-	-	-
тресн.	-	-	нет	-	-	-	-	-
<u>НИЖНЯЯ ВОЛГА.</u>								
	Екатерин-ос.	Совх.	3.5	3.6	100	60	40	17
	Усть-Медвед.	Колх.	12.6	7.5	59.8	42	17.8	16
	Кумылженск.	"	80.6	18.8	23.4	23.4	-	16
	Аткарский	Совх.	3.6	-	-	-	-	17
<u>УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.</u>								
	Ялutorский	Совх.	3.0	1.55	85	55	30	16.5
	Н. Тавдинск.	К. и с.	10.2	10.2	100	85	15	16.5
	Туринский	"	12.2	1.3	10	10	-	16.0
	Н. Тавдинск.	"	4.2	3.0	70	70	-	16.0
	Ирбитский	"						
	Краснополье	"	2.0	2.0	100	-	100	23
	Сл. Туринск	"						
	Ольховск.	"	13.0	5.4	41	41	-	16
	Омутинский	"	3.0	1.7	90	35	35	17
	Лебяжье-вск.	Совх.	1.1	0.6	55	36	19	15.5
	Каргопольск.	К. и с.	11.5	3.8	33.3	33.6	-	16.0
	Пельуховск.	Совх.	2.0	1.5	75.0	50.0	25.0	16.5
	Шумихинск.	"	7.0	4.7	67	50	17	15
	Кунгурск.	К. и с.	30.8	18.43	60	40	20	16
	Ордынский	"	22.0	11.0	50	35	15	15
	Кинерский	"	23.3	11.9	55.0	38.0	17.0	15.5

Области	Районы	Сектор	Валов. пред. в т.т.	Влажн. и сыр. в т.т.	в т.ч. в %	Средн. влажн.
		тор	В	В	В	Влажн. Сыр.
Краснопольск	К. и Д.					
Ирбитский	"		14.5	14.5	100	38 62 2.1
Сл. Туринск.	"					
Тюменский	"					
Тубульский	"		24.4	12.7	52	38.1 13.9 16.0
Шатровский	"					
Ялтуровский	"		12	11.16	93	58 35 15
Упоровский	"		7	6.65	95	55 40 16.5
Виколовский	"		60	56.4	94	82 12 17.0
Омутинский	"		13	11.05	85	55 30 17
Ишимский	"		83	55.4	66.7	55.5 11.2 16
Масленский	"		83	69.9	84.2	74.9 10.2 15.6
Казанский	"		77	80.1	39.0	27.7 11.3 16.0
Туринский	"		1.6	1.0	60	40 20 17

Б.О.С.Р.

Минский	Колх.					
Заславский	"					
Удвинский	"					
Кигильский	"					
Краснослоб.	"	38.6	12.5	31.0	24	7.0 16.0
Слуцкий	"	55.8	10.0	18.0	13.0	5.0 16.0
(по тем же районам по сект. едином.)						
Споролинский	"					
Пуховичевск.	"					
Борисовский	"					
Смолевичев.	"					
Найдановск.	"					
Стародорожск	"					
Оршанский	К. и С.					
Толечинский	"					
Крупский	"					
Дубровский	"					
Пепельский	"	91.0	91.0	100	100	- 16.0
Горский	"					
Шкловский	"					
Могилевск.	"					
Белинский	Колх.	34.5	5.2	15.0	15.0	- 16.0
Чаусский	"					
Бобруйский	"					
Жлобинский	"					
Рогачевский	"	17.4	11.74	68.0	60.0	8.0 16.5
Выховский	"	48.0	34.73	72.0	65.0	7.0 16.5
Паричевск.	"	сект. едином. (по тем же районам)				
Б. Кошелевский	"					
Воткинский	"					
Уваровичевск.	"					
Петровский	"	18.9	13.4	70.0	60	10 16
Реческий	"	33.4	8.35	25	25	- 15.5
Двоиницкий	"	по тем же районам по сектору един.				
Брагинский	"					
Чечерский	"					

Районы	Сектор	Валов. Влажн. и сыр. в т.ч. в %				Средн.
		В т.т.	В т.т.	В т.т.	Влажн. Сыр.	влажн.

Брянск. об.	Брянский	Влажного зерна нет.				
Смоленск.	Иди.	4.0	1.5	36.0	36.0	16.0
Ярославск.	"	97.1	50.49	52.0	33.0	19.0
Ярцевский	"					15.5
В. Луцкий	"					
Рудневск.	"					
Шльниц.	"					

БАШКОРТУШКА.

Днаульский	Колх.	37.1	19.3	52	52	-	15.5
Уфимский	"	38.0	16.0	42	26	16	15.8
Велебеевск.	"	28.6	14.3	50	30	20	17.0
Вижбулянский	"	10.0	3.8	38	38	-	15.0
Зиловирский	"	1.0	1.0	100	70	30	17.0
Туймазинск.	"	21.4	7.5	35	30	5	17.0
Бакалинский	"	20.9	6.2	30	15	15	17.2
Уфимский	Совх.	1.9	0.3	15	15	-	15.8
Киргиз. Милн.	Ид.	4.2	1.68	40	40	-	15.0
Мюринанск.	"	2.4	0.8	35	20	15	15.0

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ.

Аббосканский	Колх.	26.0	14.0	53.0	41.0	14	15
Курганский	"	79.1	45.0	57.0	39.0	18	14.5
Наратусовск.	"	57.4	29.8	52.0	36.0	16	15.0
Миусинский	"	16.8	8.4	50.0	38.0	12	15.5
Топчинский	"	7.3	6.1	75.0	50.0	25.0	16.0
Чаповский	"	0.7	0.3	45.0	45.0	-	16.5
Варабинский	"	3.4	1.5	45.0	45.0	-	15.5
Хакассия	"	3.4	2.5	70.0	35.0	35.0	16.5
Исилькульск.	"	0.6	0.2	35.0	30.0	5.0	16.5
Маршский	"						
Тяжинский	"	57.8	48.0	83.0	54.0	29.0	16.5
Полтавский	"						
Борисовский	"	2.1	1.9	90.0	80.0	10.0	16.5
Дюбинский	"						
Калачинский	"						
Иккоников.	"						
Татарский	"	6.0	2.7	45.0	40.0	5.0	16.0
Кутинский	"						
Троицкий	"						
Солатин	"	11.3	9.5	85.0	55.0	60.0	16.0
Нарататский	"						
Убийский	"	8.0	5.6	70.0	70.0	-	16.0
Чулымский	"						

2. ПИМНИЦА ОЗИМ. т. IV. УКРАИНА.

Днепропет.	Павлоградск. Кол.	14.4	1.4	9.5	9.5	-	16.0
	Синельников.	11.7	1.2	10	10	-	16
	Васильевск.	13.9	1.4	10	10	-	16

Районы	Сект.	Валов. Влажн. и сыр. в т.ч. в %						Средн. влажн.
		прод.	в т.т.	В т.т.	в %	Влажн.	Сыр.	
Мариупольск.	Колх.	36.0	16.7	46.4	19.3	27.1	16	
Врадиевск.	"	13.0	3.6	27.2	27.2	-	16	
"	"	9.6	5.9	61.5	46.1	15.4	16	
Барский	"	5.1	5.1	100	67	33	17.5	
Станислав.	"	2.9	2.9	100	25	75	18	
Шаргородск.	"	4.4	2.2	50	50	-	16	
Жмеринский	"	3.6	2.4	6.7	-	67	18	
Тарровский	"	3.8	3.8	100	100	-	16.5	
Литинский	"	1.8	1.8	100	20	80	18	
Винницкий	"	1.6	1.1	67	33	34	16.5	
Гайсинский	Колх.	1.3	1.3	100	100	-	16	
"	"	0.7	0.7	100	100	-	16	
Липовецкий	"	1.7	1.7	100	-	100	17.5	
"	"	1.7	1.7	100	100	-	16	
Воронцовский	"	1.3	1.3	100	-	100	17.5	
Немировский	"	3.6	3.6	100	-	100	18.5	
Летичевский	"	1.2	1.2	100	33.3	66.7	18	
Хмельницкий	"	1.5	1.5	100	100	-	17	
Калиновский	"	0.9	0.9	100	50	50	17	
Мола ствршен.	"	1.5	1.1	75	75	-	16	
Проскуровск.	"	1.9	1.9	50	50	-	17	
Михапольск.	"	1.0	0.7	66	33	33	17.5	
Ст. Констант.	"	2.5	1.2	50	50	-	16	
Ярмолинский	"	1.8	1.3	75	50	25	17	
Антонинский	"	4.8	2.4	50	50	-	16	
Меджибонский	"	0.6	0.5	75	50	25	17	
Ружинский	"	1.2	1.2	100	50	50	17.5	
Борзнянский	"	0.1	0.1	100	75	25	17	
Бахмацкий	"	0.1	0.1	100	50	50	17	
Ичнянский	"	0.1	0.08	75	75	-	16	
Киевск. Контоцкий	"	0.4	0.4	100	100	-	16	
Винницкий Тавровский	Колх.	7.7	7.7	100	66.6	33.4	16.5	
Жмеринский	"	6.0	4.8	80	20	60	18	
Тарковск. Валковск.	"	5.5	3.9	62.5	62.5	-	15	
Киевск. Им. Петровск.	"	4.8	1.9	40	20	20	16.5	
Корсунский	"	0.9	0.9	100	50	50	18.5	
Днепропет. Бердянский	"	19.0	9.5	50	44	6	15.3	
Киевск. Тетиевский	"	3.6	3.6	100	33.3	66.7	18.5	
Винницк. Немировский	"	2.7	2.7	100	75	25	17	
Хмельницкий	"	1.7	0.8	50	-	50	17	
Киевская Ружинский	"	2.2	2.2	100	50	50	17.5	
Ставищанск.	"	3.6	3.6	100	17.7	83.3	18.5	
Жашковский	"	2.8	2.8	100	-	100	19.5	
Винницкая Калиновский	"	1.3	0.4	33.3	33.3	-	16	
Казагинский	"	2.4	2.4	100	100	-	17	
Погребшенск.	"	2.0	2.0	100	100	-	16.5	
Воронцовск.	"	0.3	0.3	100	100	-	16	
Липовецкий	"	0.98	0.8	100	100	-	16.5	
Днепропет. В. Анисольский	"	1.3	1.0	75	75	-	14	

Область	Районы	Сект.	Валов. прод.	Влажн. и сыр. в т.ч. в %	Средн. в т.т. в %	Влаж. Сыр.	
Винницкая	Плисковск.	Колх.	0.3	0.3	100	100	16
	Боронцовск.	"	0.9	0.9	100	33.3 66.7	18
	Липовецкий	"	2.5	2.5	100	33.3 66.7	18.5
	Детичевский	"	1.7	1.7	100	66.7 33.3	17
	Жашковский	"	0.7	0.7	100	- 100	18
	Хмельницкий	"	0.8	0.8	100	100 -	16
	Каменовский	"	0.4	0.4	100	100 -	16.5
	Копы йгород.	"	8.0	8.0	100	100 -	16.5
	Таращанск.	"	3.2	3.2	100	40 60	19
	"	"	4.2	3.1	75	50 25	16.7
Винницкая	Детичевск.	Совх.	1.3			С. "Украинка"	16
	Плисковск.	"	0.4	0.4	100		16
	"	"	1.3	1.3	100		16
	Липовецкий	"	2.8	1.4	50		16
	Гайсинский	"	0.3	0.3	100		16.5
	Боронцовский	"	0.14	0.14	100		16.5
	Немировский	"	1.4	1.4	100		17
	Хмельницкий	"	0.4	0.4	100		17.5
	Каменский	"	1.4	1.4	100		16.5
	Казатинский	"	1.17	1.17	100		16.5
Киевск.	Погребщенск.	"	1.7	1.7	100		16.3
	Потиевск.	"	1.05	1.05	100		16.3
	Ружинский	"	2.1	1.4	66.7		16.5
	Ставищанск.	"	0.4	0.4	100		20.0
	Жашковский	"	0.7	0.7	100		19.5
	Врадиевск.	"	2.4	2.4	100		17.3
	Плисковский	Един.	2.9	2.9	100	Т/с. "Украин."	16
	Гайсинский	"	1.3	1.3	100		16
	Боронцовск.	"	0.6	0.6	100		16
	Липовецкий	"	2.5	1.7	66.7		19.0
Одесская	Немировский	"	1.34	0.67	50		16
	Детичевский	"	1.3	1.3	100		17.5
	Хмельницкий	"	0.8	0.8	100		17.5
	Калиновский	"	0.9	0.9	100		17.5
	Казатинский	"	6.1	6.1	100		17.3
	Погребщенск.	"	7.2	2.1	28.6		16
	Барский	"	0.2	0.2	100		16
	"	"	1.2	1.2	100		17
	Плисковский	"	4.4	4.4	100		16
	Гайсинский	"	4.6	4.6	100		16.5
Винницкая	Детичевский	"	1.3	1.3	100		17
	Ружинский	"	4.4	3.3	75		16.5
	Ставищанск.	"	1.7	1.7	100		16.5
	Жашковский	"	1.4	1.4	100		16.5
	Днепропетров.	"					
	Павлогород.	"	2.0	0.8	40		15.4
	Синельник.	"	3.0	0.9	30		15.2
	Васильювск.	"	4.8	1.9	40		15.5
	Меневский	"	3.8	1.3	33.4		15.6
	Пиряжинск.	Совх.	0.8	0.3	32.5		15.5
Харьковск.	Кореунский	"	0.4	0.2	50		16
Киевск.	Белоцерков.	"	3.1	1.9	60		17.3

Область	Районы	Сект.	Валов. произ.	Влажн. и сыр. в т.ч. в %			Средн. влажн.
			в т.т.	В т.т.	В %	Влаж. Сыр.	
Винницкая	Ракитянский	Совх.	1.0	0.5	50		16.8
	Шаргородск.	"	1.7	1.9	100		16
	Винницкий	"	1.4	1.4	100		19.5
	Имеринский	"	1.0	0.5	50		16.5
Одесская	Корсунский	"	1.8	1.8	42		16.4
	Каховский	Колх.	4.8	1.3	27.2		15.0
	Первомайск.	"	13.2	1.1	8		14.5
	Арбузинск.	"	3.1	0.5	15		15
Киевск.	Звенигород.	"	3.1	3.1	100		18
	Букский	"	4.5	2.3	50		16
	Шполянск.	"	5.6	5.6	100		17
	Звенигород.	"	0.4	0.4	100		17
	Тальновский	"	0.9	0.9	100		15
	Шполянский	"	0.5	0.5	100		16
		"	1.6	1.6	100		16
Днепропет.	Бердянский	Колх.					
		и ед.	2.0	1.0	50		15
	Васильевск.	"	4.8	1.9	67		14
Одесская		"	3.3	0.8	25		15
	Врадиевский	"	5.1	2.0	40		16
	Красноокнян.	Колх.	1.0	0.2	22		15.5
ДМССР	Сталиндорф.		1.1	1.1	100		15
Днепропет.	Врадиевск.	Колх.					
		и ед.	1.7	1.7	100		16.2
	Березовск.	"					
	Октябрьск.	"					
	Березовск.	"					

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ.

Тацинский	30.0	28.0	93.3	56.7	36.6	17
Миллеровск.	49.6	26.2	52.8	39.6	13.2	16
Сальский	78.4	40.2	51.2	51.2	-	16
Зимовников.	16.0	7.2	46.3	26.3	20	14.5
Моздокский	8.0	3.4	42.5	18.7	23.8	15
Константи.	58.7	27.2	46.3	38.8	7.5	15.5
Морзовский	34.6	31.66	91.5	53.8	37.7	16
Каменский	31.8	31.7	99.7	16.4	83.3	18
Белоглинский	30.8	18.32	59.5	45.9	13.6	16
Черкесский	9.9	6.76	83.4	47.8	35.6	16
Обливский	26.3	8.5	32.3	28.5	3.8	15.5
Изоб. Тишинский	17.0	13.2	77.8	62.5	15	17
В. Александров.	40.0	20.0	50	50	-	16
Курганенский	36.0	14.4	40	40	-	15
Невинномысловск.	27.1	14.22	52.6	45.9	6.7	16
Александровск.	16.1	14.2	29.5	29.5	-	15
Таганрогский и						
Мясниковский	45.0	12.0	26.7	12.5	14.2	15.5
Новочеркасский	2.3	1.4	60.9	38.1	21.8	16
Мечетинский	113.0	37.6	33.2	30.6	2.6	15.5
Усть-Лабинский	35.7	28.3	79.3	60.8	18.5	16
Азовский	52.0	20.6	39.6	34.4	5.2	15
Каневский	44.0	15.72	38.7	28.1	10.6	14.5
Лабинский	25.5	22.5	88.2	39.3	48.9	17.5

Часть	Районы	Сект.	Валов. Влажн. и сыр. в т.ч. в %				Средн. влажн.	
			прод.	в т.т.	В т.т.	В % Влаж.		Сыр.
	Отрадиенск.		36.8	24.8	67.4	62.5	4.9	16
	Н. Покровский		60.9	15.2	25	20	5	15
	Крапоткинский		55.0	43.2	78.6	52.2	26.4	15
	Тихорецкий		64.6	20.0	31.0	14.7	16.8	15
	Медвежинский		38.2	24.6	64.4	39.8	24.6	16
	М. Курганский		41.5	12.3	30.4	13.6	16.8	15
	Ессентукский		6.3	6.1	96.8	85.7	11.1	16.5
	Ингушский		2.4	2.4	100	100	-	17
	Майкопский		17.0	4.7	27.7	16.5	11.2	15.5
	Белореченский		6.3	4.1	65.1	52.4	12.7	16
	Брюховецкий		27.7	13.7	2.5	20	5	15
	Каб. Балкар. А. О.		8.1	8.1	100	100	-	16

Н. ВОЛГА.

Н. Николаевский	Совх.	3.2	1.6	50	50	-	16
Аркадаковский	Колх.	5.8	-	-	-	-	16

По последним сообщениям основное поступление зерна с повышенной влажностью следует считать в р.р. бывш. Сталинградского окр. и частью в р.р. бывш. Аткарского и Балаганского округа.

Ц. Ч. О.

Ч. О.	Пеековский	Совх.	1.4	1.4	100	20	80	19
	Контемировский	Колх.	2.2	1.3	60	40	20	16.2
	"	"	2.2	1.3	60	50	10	16
	"	"	1.0	0.6	60	40	20	16.2
	Н. Колитвенск.	"	3.2	1.6	50	40	10	15.5
	Михайловск.	"	1.8	1.0	50	30	20	16
	Ровенский	"	2.7	1.1	40	25	15	16
	Фотешский	Совх.	0.2	0.1	50	50	-	19.5-14.5
	Глушковский	"	0.62	0.46	75	75	-	16

3. ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ МАГКАЯ - УКРАИНА.

Рыков.	Полтавский	Колх.	3.7	1.8	60	-	-	16
ВОЛГА	Мелекский		24	3.6	15	15	-	-
	Кашинский		20	3.0	15	15	-	-
	Чардаклинский		4	0.6	15	15	-	-

а также в Клявлинском, Кваркинском, Пономаревском и Илекском отмечается значительные потери влажного зерна.

- 14 -

Область	Районы	Сект.	Валов. прод.	Влажн. и сыр. в т.ч. в %			Средн. влажн.
			в т.т.	В т.т.	В % Влаж. Сыр.		

Калачевский Колх.	6.35	5.39	85	60	25	17
Алексеевск.	1.0	-	-	-	-	16
Усть-Медведиц.	17.7	13.0	73.3	36.2	37.1	18.
Кумылженский	7.2	3.3	45.8	29	16.8	17 0.
-"	15.7	8.6	54.7	39.2	15.5	17 P.

БАШКОРТОСТАН.

Иглинский Колх.	5.34	5.34	100	-	100	17.8
"	4.15	4.15	100	-	100	18.3
Топорнинский	8.8	2.91	33	11	22	14.4
Байкинский	3.3	0.66	20	20	-	16.0
Арчаишский Совх.	1.3	1.3	100	40	60	17
"	0.6	0.35	58	25	33	16.5
Кунашакский	1.2	1.2	100	42	58	17
"	0.5	0.31	62	31	31	16
Мечетлинский	3.44	3.44	100	70	30	17
"	4.0	3.8	95	70	25	17
Янаульский Колх.	1.3	0.7	55	55	-	16
Старо-Балт.	1.2	1.2	100	77	23	17
Туймазинск.	6.09	1.22	20	10	10	16

ОСТ. КАНСТА
ара гандин.
топъ.

Кокшатовск. Колх.	8.0	4.0	50	40	10	17
Бейнеторск.	2.0	1.0	50	50	-	16
Шуценский	3.0	1.5	50	50	-	16
Маммотский	32.0	16.0	50	50	-	15.5
Арык "Балыки	12.0	9.6	80	60	20	17.0
Булаевский	5.0	3.0	60	60	-	16.0
Есильский Колх.	2.0	1.0	50	50	-	15
Ленинский	6.0	2.4	40	40	-	16
Пресновский	6.0	2.4	40	40	-	16
Тельмановский	2.0	1.0	50	50	-	15
Тонкерейский	2.0	1.0	50	50	-	15
Атбосарский	5.0	2.0	40	40	-	16
"	30.0	6.0	20	20	-	16

УРАЛОВЛАСТЬ.

Алапаевский Колх.	ед.	5.5	5.5	100	62.5	37.5	17
Режевский	"	0.6	0.6	100	100	-	16
Егоршинский	"	0.2	0.2	100	100	-	16
Мончалский	"	26.0	13.8	53.3	33	20	15.5
Артинский	"	2.9	1.17	41.5	25	16.5	16
Красноуфимск.	"	3.2	2.05	64.3	35.7	28.5	17
Тюменский	"	0.8	0.8	100	28.5	71.5	16.8
Шатровский	"	0.6	0.6	100	21.4	78.6	19.2
Тубульский	"	0.5	0.5	100	31	69	16.8
Мокроусовский	"	3	33	100	-	100	20

Область	Районы	Сект.	Валов. Влажн. и сыр. в %		Средн. влажн.	
			прод. в т.т.	В т.т.	В % Влаж. Сыр.	Влажн.

Курганский Кол. уд.	27	17	75	7	68	18
Белоозерск.	22	22	100	-	100	22
Курганский	0.3	0.3	100	100	-	16
Ржевский	1.5	1.5	100	40	60	16
Горшанский	0.8	0.64	80	-	-	16
Красноуфим.	0.3	0.12	40	20	20	15

ЗАП. СИБИРЬ.

Бийский	Совх.	9.8	7.8	80	70	10	16.5
"	"	4.2	5.5	40	30	10	16
"	"	2.6	1.8	70	60	10	16.5
Проконьевск.	"	9.1	6.3	70	50	20	16.3
Исчеловский	"	1.8	0.7	40	30	10	16
Ново-Омский	"						
Омский	"						
Черлакский	"	30	21	70	30	40	18
Павлоград.	"						
Черепановск.	"	13.2	6.6	50	50	30	16
Бердский	"	19	13.3	70	40	30	17
Ковеневский	"	1.9	1	55	40	15	16.5
Черепановск. колх.	"						
Маслянинск.	"	50.4	25.2	50	35	15	15.5
Бердский	"						
Алтайский	"	16.4	6.5	40	30	10	15.5
Назыбаевский	"	6.9	3	45	30	15	16.5
С. Крутиновский	"	4.8	2.4	50	30	20	16
Тюкалинский	"	7.3	5.4	75	45	30	16.5
Боготольский	"	50.2	39	78	38	40	17
Ленинский	"	6.5	1.6	25	20	5	16
Тайнинский	"	4.8	4.4	90	55	35	17
Барабинский	"	6.4	3.8	60	60	-	16.5
Чановский	"	9.3	5.9	65	50	15	17
Н. Карагатский	"	15.4	9.2	60	55	5	16
Аббакаевский	"	19.3	13.5	76	59	20	16
Курагинский	"	14.6	9.6	66	54	12	16
Каратузский	"	10.7	7.2	68	63	15	16.5
Минусинский	"	9.9	6.3	64	52	12	16.5
Беловский	"	1.6	0.4	25	20	5	15.5
Хакасия	"	23.1	20.6	90	45	45	16.5
"	"	1	0.5	50	40	10	16
Иггинский	"	1.2	1.2	100	-	100	17.5
Кустанск. уч. Сов.	"	30.0	15.0	50	20	30	16
Вейноторск. Колх.	"	0.002	0.001	50	50	-	16
Щуцинский	"	0.002	0.001	50	50	-	16
Мамлютский	"	0.002	0.001	50	50	-	16
Акмолинский	"	0.002	0.001	50	50	-	16
Арх-Балыкск.	"	0.002	0.001	50	50	-	16
Булаевский	"	0.002	0.001	50	50	-	16.5
Сталинский	"	0.002	0.001	50	50	-	16
Те же р-ны	Совх.	0.04	0.025	60	40	20	16

П. Ч. О.
В. А. П. Р. Е. П. У. Б.
З. А. П. К. А. З. А. К.
В. С. О. Т.

Область, край, респ.	Районы	Сект.	Валов. прод.	Влажного		Сырого.		Сред. влаж.
				н т.ж.	в %	Влаж.	Сыр.	
Украинск.	Астерский	Кол.	4,5	3,0	67	50	17	16,0
Киевск.	Дробовский	"	3,8	3,8	100	—	100	17,5
Винницк.	Барский	"	3,5	2,1	60	40	20	16,0
Киевск.	Барзьянский	Един.	0,6	0,4	66,7	66,7	—	15,5
Винницкая	Хмельницкий	"	9,9	9,9	100	100	—	16,5
"	Антонинск.	"	5,3	4,2	80	40	40	17,0
"	Ст. Констант.	"	1,5	0,7	50	50	—	16,0
"	Городокский	"	3,4	2,3	67	67	—	16,0
"	Ярмолинский	"	1,1	0,7	66	66	—	16,0
Харьковск.	Доховицкий	Колх.	3,1	1,5	50	20	30	16,0
АМССР	Сахновщин.	"	10,0	8,3	83,3	58,3	25	16,0
"	Крас. Окнян.	"	2,0	0,8	40	40	—	16,0
"	Каменский	"	0,2	0,2	100	100	—	16,0
Винницк.	Немировск.	Совх.	0,5	0,5	100	—	100	17,5
"	Хмельницк.	"	0,6	0,6	100	50	50	17,0
Киевск.	Потиевск.	Совх.	0,3	0,3	100	100	—	16,0
"	Гробовский	"	0,4	0,4	100	50	50	16,5
Винницк.	Мариупольск.	Колх.	15,0	8,1	54	30,8	23,2	16,0
"	Летичевск.	Совх.	0,1	0,1	100	100	—	—
СЕВ. КАЗКАВ.								
Сев. Кавк.	Тацинский	"	4,0	4,0	100	100	—	17,0
"	Тарасовск.	"	2,0	1,4	70	70	—	16,0
"	Миллеровск.	"	3,7	3,0	80	40	40	16,0
"	Зимовников.	"	10,0	7,5	75	35	40	16,5
"	Моздокский	"	9,5	3,0	31,5	31,5	—	15,0
"	Константин.	"	13,4	7,9	58,9	41,7	17,2	16,0
"	Сальский	"	23,4	12,0	51,3	51,3	—	16,0
"	Каменский	"	3,3	3,3	100	100	—	16,0
"	Пролетарский	"	9,5	7,6	80	30	50	17,5
"	Пимлянский	"	3,0	1,1	37	23	14	15,5
"	Белоглинск.	"	3,0	0,6	20	20	—	15,5
"	Черкасский	"	1,3	1,3	100	40	60	17,5
"	Славинский	"	20,0	14,0	70	50	20	16,5
"	Ставропол.	"	4,5	2,7	60	50	10	16,0
"	Обливский	"	1,2	0,7	60	40	20	16,5
"	Изоб. Тищен.	"	4,0	0,8	20	20	—	15,5
"	Курганский	"	3,7	0,7	20	10	10	15,0
"	Невинномыск.	"	1,7	0,6	40	25	15	15,5
"	Мясниковск.	"	—	—	—	—	—	—
"	Новочеркасск.	"	13,2	4,6	35	15	20	15,5
"	Мечетинский	"	21,0	8,7	41,5	41	0,5	15,0
"	Усть-Лобинск.	"	7,8	4,7	60	50	10	16,0
"	Каневский	"	6,0	6,0	100	60	40	16,5
"	Тимашевский	"	28	11,0	39,3	35,7	3,6	15,0
"	Н. Покровский	"	4,5	0,9	20	20	—	15,0
"	Тихорецкий	"	9,9	2,5	26	17	9	15,0
"	Благодарненск.	"	11,2	2,2	19,6	16	3,6	15,5
"	Медвежинск.	"	6,1	4,6	75	50	25	16,0
"	Ессентуковский	"	5,0	3,2	63	20	43	17,0
"	Куровский	"	4,0	1,5	38	38	—	14,5
"	Петровский	"	7,0	1,1	15,7	10	57	15,5