

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

000006

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

КОПИТОНА
ЭНЦЕМПЛАР

**ЧИСЛЕННОСТЬ,
СОСТАВ И ДВИЖЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ СССР
в 1974 году**

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК


Часть II

МОСКВА 1975 ГОД

**ЧИСЛЕННОСТЬ,
СОСТАВ И ДВИЖЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ СССР
в 1974 году**

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

Часть II



45 ~~001~~ - 8124

Н
12409

... 81974г/21

каф. 68/23

ПРЕДИ

Статистический сборник содержит размещение и состав населения группам, уровню образования, а также населения; один из разделов сборника отдельных причин.

Основные статистические материалы по экономическим районам, краям и областям дается сравнение с отдельными странами.

Некоторые показатели за 1974 г. были уточнены.

	Число умерших детей в возрасте до I года					
	всего		город		село	
	1973г.	1974г.	1973г.	1974г.	1973г.	1974г.
Эстонская ССР						
Всего умерших детей в возрасте до I года	337	378	229	263	108	116
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	30	20	24	15	6	5
из них:						
от дизентерии (всех форм)	-	-	-	-	-	-
от энтеритов и других диарейных болезней	3	-	2	-	I	-
от туберкулеза (всех форм)	-	-	-	-	-	-
от менингококковой инфекции	-	2	-	I	-	I
от сепсиса	24	15	20	II	4	4
от кори	-	-	-	-	-	-
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	5	5	5	4	-	I
от болезней нервной системы и органов чувств	15	12	12	6	3	6
от болезней органов дыхания	73	74	34	48	39	26
из них:						
от гриппа	3	8	2	4	I	4
от острых пневмоний	60	60	27	39	33	21
от болезней органов пищеварения	5	8	3	3	2	5
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	3	5	2	-	I	5
от врожденных аномалий	91	72	68	49	23	23
из них от аномалий развития органов кровообращения	34	29	22	18	12	11
от некоторых причин перинатальной смертности (0-27 дней)	96	158	71	121	25	37
из них:						
от родовых травм, асфиксии и асфиксии после родовых	63	92	45	71	18	21
от гемолитической болезни новорожденных	5	11	4	8	I	3
от других болезней новорожденного	28	55	22	42	6	13
от несчастных случаев, отравлений в утробе	17	22	10	12	7	10
от непозволенных и неточно обозначенных состояний	-	-	-	-	-	-
от прочих причин смерти	5	7	2	5	3	2

СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО I ГОДА ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО СОЗДАНИИ РЕСПУБЛИКАМ

Число умерших детей в возрасте до I года на 10000 родившихся					
всего		город		село	
1973 г.	1974 г.	1973 г.	1974 г.	1973 г.	1974 г.

С С С Р

умерших детей в возрасте до I года	263,7	279,5	236,7	247,1	297,4	320,6
в том числе:						
инфекционных и паразитарных болезней	15,2	18,6	17,2	19,5	12,8	17,3
из них:						
дизентерии (всех форм)	1,9	2,2	2,1	2,0	1,7	2,4
инфекционных и других диарейных болезней	1,4	3,1	1,5	3,0	1,3	3,2
туберкулеза (всех форм)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
микоплазменной инфекции	0,9	0,9	1,0	0,9	0,8	0,8
сепсиса	8,4	9,6	10,3	11,1	6,0	7,6
кори	0,4	0,7	0,2	0,3	0,7	1,1
болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	3,6	3,6	1,2	1,3	6,6	6,7
болезней нервной системы	3,5	4,0	3,2	3,4	3,9	4,7
болезней органов дыхания	129,8	134,0	92,2	95,5	177,0	183,3
из них:						
гриппа	8,0	4,4	5,8	3,6	10,9	5,5
острых пневмоний	114,4	120,1	78,9	82,4	158,9	168,5
болезней органов пищеварения	15,6	17,2	10,8	10,2	21,7	26,2
из них от гастроэнтерита и септисемии, исключая язвенный, инфекционной этиологии	12,6	14,1	7,9	7,3	18,5	22,9
врожденных аномалий	29,4	31,9	32,4	34,3	25,7	28,8
из них от аномалий развития органов кровообращения	14,6	15,6	14,7	15,8	14,6	15,4
некоторых причин перинатальной смертности (0-27 дней)	50,2	52,2	68,4	70,9	27,1	28,0
из них:						
родовых травм, асфиксии и гипоксии послеродовых	34,1	32,0	48,5	44,8	16,0	15,4
геморрагической болезни новорожденных	3,7	3,8	4,7	4,8	2,2	2,5
других болезней новорожденного	12,4	16,4	15,2	21,3	8,9	10,1
несчастных случаев, отравлений и травм	9,5	10,2	6,7	6,6	12,9	14,8
сиптозов и неточно обозначенных состояний	4,2	4,2	2,3	2,3	6,5	6,7
прочих причин смерти	2,7	3,6	2,3	3,1	3,2	4,1

	Число умерших детей в возрасте до I года на 10000 родившихся					
	всего		город		село	
	1978г.	1974г.	1973г.	1974г.	1973г.	1974г.
РСФСР						
Всего умерших детей в возрасте до I года	221,7	227,7	214,0	218,8	236,4	245,6
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	14,1	16,7	15,3	17,5	11,7	15,2
из них:						
от дизентерии (всех форм)	0,9	1,1	0,7	0,8	1,2	1,7
от анtritов и других дварейных болезней	1,3	2,6	1,3	2,6	1,2	2,6
от туберкулеза (всех форм)	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2
от менингококковой инфекции	1,1	0,9	1,1	0,9	1,1	0,8
от сепсиса	9,4	10,3	10,8	11,4	6,5	8,2
от кори	0,2	0,3	0,1	0,1	0,4	0,6
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,0	1,1	0,6	0,7	1,8	2,0
от болезней нервной системы и органов чувств	3,5	3,3	3,1	2,9	4,2	4,1
от болезней органов дыхания	88,9	89,4	70,3	72,0	125,4	125,0
из них:						
от гриппа	6,6	3,4	4,4	2,6	11,0	5,0
от острых пневмоний	73,8	75,4	58,5	59,8	103,9	107,2
от болезней органов пищеварения	9,7	9,3	7,2	6,2	14,7	15,6
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	6,7	6,3	4,6	3,6	10,9	11,8
от врожденных аномалий	31,2	32,9	33,2	34,7	27,1	29,1
из них от аномалий развития органов кровообращения	14,0	14,7	14,3	15,4	13,4	13,3
от некоторых причин перинатальной смертности (6-27 дней)	59,1	60,4	73,6	74,2	30,4	31,8
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	42,5	38,7	53,1	48,1	21,5	19,2
от гемолитической болезни ново- рожденных	4,1	4,2	4,7	4,6	2,8	3,2
от других болезней новорожден- ного	12,5	17,5	15,8	21,5	6,1	9,4
от несчастных случаев, отравлений и травм	10,1	10,2	7,4	7,1	15,4	16,8
от симптомов и неточно обозначенных состояний	1,9	1,6	1,3	1,0	3,0	2,9
от прочих причин смерти	2,2	2,8	2,0	2,5	2,7	3,1

Число умерших детей в возрасте до I года на 10000 родившихся					
всего		город		село	
1973г.	1974г.	1973г.	1974г.	1973г.	1974г.

Украинская ССР

число умерших детей в возрасте до I года	173,9	193,2	177,2	193,4	168,9	192,2
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	12,8	14,8	13,4	14,9	11,8	14,5
из них:						
от дизентерии (всех форм)	0,5	0,4	0,6	0,6	0,5	0,1
от энтеритов и других диарейных болезней	1,4	2,3	1,4	2,1	1,4	2,7
от туберкулеза (всех форм)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
от менингококковой инфекции	0,7	0,5	0,8	0,3	0,5	0,6
от сепсиса	8,5	9,8	9,2	10,3	7,6	9,1
от кори	0,0	0,1	0,0	-	-	0,1
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,3	0,5	0,2	0,5	0,4	0,7
от болезней нервной системы и органов чувств	4,7	5,9	4,3	4,9	5,3	7,4
от болезней органов дыхания	81,6	86,1	71,7	74,1	96,2	104,5
из них:						
от гриппа	8,2	5,6	7,7	5,8	9,0	5,2
от острых пневмоний	62,8	67,0	52,1	53,7	78,7	87,4
от болезней органов пищеварения	4,9	4,7	5,0	4,5	4,7	5,1
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	2,5	1,8	2,5	1,4	2,7	2,4
от врожденных аномалий	32,3	37,4	35,7	39,9	27,3	33,2
из них от аномалий развития органов кровообращения	17,7	19,0	18,4	20,3	16,7	19,1
от некоторых причин перинатальной смертности (0-27 дней)	28,4	33,8	39,9	46,5	11,4	14,0
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	20,3	22,0	28,9	30,4	7,5	8,8
от гемолитической болезни новорожденных	3,0	3,3	3,6	4,1	1,8	2,3
от других болезней новорожденного	5,1	8,5	7,2	12,0	2,1	2,9
от несчастных случаев, отравлений и травм	5,7	6,6	4,3	5,0	7,8	9,1
от симптомов и неточно обозначенных состояний	0,8	0,7	0,4	0,4	1,2	1,2
от прочих причин смерти	2,4	2,7	2,3	2,7	2,8	2,5

Число умерших детей в возрасте до I года на 10000 рожденных					
всего		город		село	
1973г.	1974г.	1973г.	1974г.	1973г.	1974г.

Белорусская ССР						
Всего умерших детей в возрасте до I года	166,0	166,9	167,8	165,9	162,4	167,2
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	8,6	7,2	11,0	7,6	5,3	6,6
из них:						
от дизентерии (всех форм)	0,1	-	0,1	-	-	-
от энтеритов и других диарейных болезней	1,3	1,1	1,9	1,5	0,5	0,5
от туберкулеза (всех форм)	-	0,1	-	-	-	0,3
от менингококковой инфекции	0,3	0,1	0,5	0,1	-	-
от сепсиса	5,2	4,0	6,6	3,9	3,4	4,1
от кори	0,1	-	-	-	0,2	-
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,3	0,1	0,3	-	0,3	0,3
от болезней нервной системы и органов чувств	1,3	3,7	1,1	2,3	1,6	5,7
от болезней органов дыхания	73,2	64,6	56,5	45,2	95,2	93,0
из них:						
от гриппа	8,0	2,5	6,1	1,6	10,4	3,9
от острых пневмоний	62,8	58,9	47,7	40,5	82,6	85,7
от болезней органов пищеварения	5,4	4,0	3,2	3,5	8,4	4,7
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	3,9	2,9	2,5	2,2	5,8	3,9
от врожденных аномалий	30,3	32,0	34,0	34,5	25,2	28,1
из них от аномалий развития органов кровообращения	16,8	15,4	16,2	16,7	17,6	13,4
от некоторых причин перинатальной смертности (0-27 дней)	38,2	46,2	56,0	65,9	14,1	16,6
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	27,7	29,5	42,0	43,3	8,3	8,6
от гемолитической болезни новорожденных	2,4	2,9	3,0	4,2	1,6	1,0
от других болезней новорожденного	8,1	13,8	11,0	18,4	4,2	7,0
от несчастных случаев, отравлений и травм	4,2	5,1	2,5	3,5	6,4	7,3
от симптомов и неточно обозначенных состояний	1,4	1,2	0,6	0,5	2,4	2,4
от прочих причин смерти	3,1	2,8	2,6	2,9	3,5	2,5

Число умерших детей в возрасте до I года на 10000 родившихся					
всего		город		село	
1973г.	1974г.	1973г.	1974г.	1973г.	1974г.

Узбекская ССР

всего умерших детей в возрасте до I года	426,7	444,7	429,5	457,0	425,4	439,8
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	12,1	12,2	22,3	21,5	7,9	8,4
из них:						
от дизентерии (всех форм)	2,1	1,0	4,8	1,4	1,0	0,8
от энтеритов и других диспепсических болезней	0,8	1,7	1,5	3,6	0,6	0,9
от туберкулеза (всех форм)	0,3	0,4	0,6	0,9	0,2	0,2
от менингококковой инфекции	0,5	0,9	0,9	1,4	0,4	0,7
от сепсиса	5,0	5,7	10,4	10,8	2,8	3,6
от кори	1,4	0,8	1,0	1,0	1,6	0,7
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	18,0	14,7	6,3	5,2	22,8	18,6
от болезней нервной системы и органов чувств	3,0	3,2	3,7	2,8	2,6	3,4
от болезней органов дыхания	253,1	267,3	218,2	245,4	267,3	276,3
из них:						
от гриппа	4,9	1,4	2,4	1,3	5,9	1,4
от острых пневмоний	245,5	261,3	212,6	239,5	258,9	270,2
от болезней органов пищеварения	28,3	33,6	30,7	30,1	27,3	35,1
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	24,8	31,3	26,2	28,0	24,3	32,6
от врожденных аномалий	29,0	31,1	29,0	29,5	29,0	31,8
из них от аномалий развития органов кровообращения	19,0	18,0	15,6	12,7	20,4	20,2
от некоторых причин перинатальной смертности (0-27 дней)	61,2	56,4	104,8	103,2	43,3	37,3
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	35,6	30,7	75,0	60,4	19,5	18,6
от гемолитической болезни новорожденных	3,7	3,2	6,2	5,6	2,6	2,2
от других болезней новорожденного	21,9	22,5	23,6	37,2	21,2	16,5
от несчастных случаев, отравлений и травм	9,4	13,0	5,2	6,8	11,1	15,5
от симптомов и неточно обозначенных состояний	8,8	7,0	5,3	5,6	10,3	7,5
от прочих причин смерти	3,8	6,2	4,0	6,9	3,8	3,9

Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10 000 родившихся					
всего		город		село	
1973 г.	1974 г.	1973 г.	1974 г.	1973 г.	1974 г.

Казахская ССР

Всего умерших детей в возрасте до 1 года	305,2	352,4	302,7	328,9	307,0	371,5
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	17,0	23,7	24,1	27,5	11,2	20,6
из них:						
от дизентерии (всех форм)	5,4	8,6	7,8	9,9	3,4	7,5
от энтеритов и других диспепсических болезней	0,4	3,5	0,6	4,3	0,2	2,9
от туберкулеза (всех форм)	0,7	0,4	0,6	0,4	0,8	0,4
от менингококковой инфекции	1,6	1,5	2,1	1,7	1,1	1,4
от сепсиса	4,8	5,3	8,7	7,4	1,7	3,6
от кори	1,2	1,6	0,9	0,8	1,5	2,2
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	6,7	7,0	3,1	3,5	9,6	9,8
от болезней нервной системы и органов чувств	2,7	3,2	2,5	3,4	2,8	3,0
от болезней органов дыхания	165,4	187,8	138,1	153,3	187,4	215,8
из них:						
от гриппа	7,9	2,6	6,4	2,9	9,1	2,4
от острых пневмоний	154,9	181,5	128,8	146,1	175,9	210,3
от болезней органов пищеварения	27,5	37,0	22,8	25,5	31,3	46,4
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	23,5	31,5	17,6	19,2	28,2	41,6
от врожденных аномалий	17,6	18,9	23,3	22,7	12,9	15,8
из них от аномалий развития органов кровообращения	8,2	8,1	10,3	10,0	6,5	6,5
от некоторых причин перинатальной смертности (0-27 дней)	46,5	48,2	73,4	77,3	24,7	24,6
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	29,6	28,1	50,8	48,0	12,4	12,0
от гемолитической болезни новорожденных	4,0	4,4	6,2	6,7	2,1	2,5
от других болезней новорожденного	12,9	15,7	16,4	22,6	10,2	10,1
от несчастных случаев, отравлений и травм	10,2	12,7	8,0	7,7	12,0	16,7
от симптомов и неточно обозначенных состояний	7,9	9,0	3,6	4,3	11,3	12,8
от прочих причин смертности	3,7	4,9	3,8	3,7	3,8	6,0

	Число умерших детей в возрасте до I года на 10 000 родившихся					
	всего		город		село	
	1973 г.	1974 г.	1973 г.	1974 г.	1973 г.	1974 г.
Грузинская ССР						
всего умерших детей в возрасте до I года	296,6	302,5	287,1	282,6	304,7	320,6
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	18,8	20,6	15,3	15,2	21,8	25,6
из них:						
от дизентерии (всех форм)	3,4	3,9	2,6	3,7	4,1	4,1
от энтеритов и других диарейных болезней	0,1	0,1	0,2	-	-	0,2
от туберкулеза (всех форм)	0,5	0,3	0,2	0,5	0,6	0,2
от менингококковой инфекции	0,5	-	0,2	-	0,6	-
от сепсиса	11,1	13,6	10,1	9,2	12,1	17,8
от кори	-	0,1	-	-	-	0,2
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	4,7	1,9	2,6	1,1	6,5	2,6
от болезней нервной системы и органов чувств	1,7	5,0	2,2	3,5	1,3	6,5
от болезней органов дыхания	161,3	147,1	143,6	134,4	177,1	158,7
из них:						
от гриппа	9,2	3,8	6,5	0,7	11,7	6,7
от острых пневмоний	149,3	139,5	134,9	130,7	162,0	147,4
от болезней органов пищеварения	13,8	21,3	6,5	7,6	20,3	34,0
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	11,4	17,9	4,6	4,4	17,5	30,5
от врожденных аномалий	19,1	24,3	19,9	21,5	18,4	26,8
из них от аномалий развития органов кровообращения	8,4	10,5	6,0	10,6	10,6	10,4
от некоторых причин перинатальной смертности (0 - 27 дней)	55,9	65,5	88,0	93,3	26,8	39,4
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза после родовых	36,9	42,8	59,9	61,4	16,0	25,3
от гемолитической болезни новорожденных	3,3	4,4	5,5	5,3	1,3	3,5
от других болезней новорожденного	15,7	18,3	22,6	26,6	9,5	10,6
от несчастных случаев, отравлений и травм	12,9	9,7	4,1	-	20,8	18,8
от симптомов и неточно обозначенных состояний	4,2	2,2	1,9	0,2	6,3	4,1
от прочих причин смерти	4,2	4,9	3,0	5,8	5,4	4,1

	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10000 родившихся					
	всего		город		село	
	1973г.	1974г.	1973г.	1974г.	1973г.	1974г.
Азербайджанская ССР						
Итого умерших детей в возрасте до 1 года	297,3	319,9	263,3	278,5	324,7	354,3
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	24,4	27,5	30,6	34,9	19,3	21,4
из них:						
от дизентерии /всех форм/	8,2	8,1	15,3	12,8	2,5	4,1
от энтеритов и других диарейных болезней	1,6	4,0	2,7	6,0	0,7	2,2
от туберкулеза /всех форм/	0,4	-	0,3	-	0,4	-
от менингококковой инфекции	0,1	0,1	0,2	0,2	-	-
от сепсиса	11,9	12,5	9,5	13,8	13,9	11,3
от кори	0,2	1,2	-	0,6	0,4	1,7
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	8,5	11,4	2,9	3,8	13,0	17,8
от болезней нервной системы и органов чувств	4,0	6,2	2,1	3,7	5,6	8,3
от болезней органов дыхания	164,3	165,2	127,5	132,3	194,2	192,6
из них:						
от гриппа	21,8	20,0	12,1	15,7	29,8	23,6
от острых пневмоний	133,5	136,4	106,4	107,5	155,4	160,4
от болезней органов пищеварения	19,2	21,7	18,2	18,2	20,0	24,5
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	16,5	19,2	15,0	15,7	17,7	22,1
от врожденных аномалий	23,4	28,1	18,7	23,9	27,2	31,6
из них от аномалий развития органов кровообращения	16,1	19,1	9,7	12,8	21,4	24,4
от некоторых причин перинатальной смертности /0-27 дней/	27,5	25,7	49,7	44,4	9,4	10,1
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	18,6	16,0	35,1	28,5	5,1	5,5
от гемолитической болезни новорожденных	3,9	3,2	6,9	5,7	1,6	1,2
от других болезней новорожденного	5,0	6,5	7,7	10,2	2,7	3,4
от несчастных случаев, отравлений и травм	17,4	17,8	7,4	8,1	25,5	25,8
от симптомов и неточно обозначенных состояний	4,5	9,7	3,2	6,5	5,6	12,4
от прочих причин смерти	4,1	6,6	3,0	2,7	4,9	9,8

	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10000 родившихся					
	всего		город		село	
	1973г.	1974г.	1973г.	1974г.	1973г.	1974г.
Литовская ССР						
всего умерших детей в возрасте до 1 года	178,2	193,9	163,3	180,6	198,4	212,7
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	12,7	17,3	10,8	17,1	15,3	17,6
из них:						
от дизентерии /всех форм/	0,2	0,4	-	0,3	0,5	0,5
от энтеритов и других диарейных болезней	1,5	2,5	1,6	2,9	1,4	1,9
от туберкулеза /всех форм/	-	0,2	-	-	-	0,5
от менингококковой инфекции	1,5	1,0	1,3	1,3	1,8	0,5
от сепсиса	5,1	6,9	4,9	7,1	5,4	6,6
от кори	-	-	-	-	-	-
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,9	3,3	1,7	2,6	2,2	4,3
от болезней нервной системы и органов чувств	4,8	4,2	3,3	2,3	6,8	7,1
от болезней органов дыхания	56,0	49,7	42,3	34,6	74,9	71,7
из них:						
от гриппа	6,5	2,3	4,3	1,0	9,5	4,3
от острых пневмоний	35,0	36,6	27,5	28,4	45,1	48,4
от болезней органов пищеварения	1,5	1,5	1,0	1,3	2,3	1,9
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	0,6	0,6	0,7	0,3	0,5	0,9
от врожденных аномалий	56,6	57,4	56,7	58,2	56,4	56,0
из них от аномалий развития органов кровообращения	21,3	23,5	23,3	24,9	18,5	21,4
от некоторых причин перинатальной смертности /0-27 дней/	34,0	49,1	38,0	55,9	28,4	38,9
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектазе послеродовых	14,6	21,0	15,1	22,6	14,0	18,5
от гемолитической болезни новорожденных	3,6	4,2	4,6	4,5	2,2	3,8
от других болезней новорожденного	15,8	23,9	18,3	28,8	12,2	16,6
от несчастных случаев, отравлений и травм	7,8	7,5	6,9	6,1	9,0	9,5
от симптомов и неточно обозначенных состояний	0,2	1,2	0,3	1,0	-	1,4
от прочих причин смерти	2,7	2,7	2,3	1,5	3,1	4,3

	Число умерших детей в возрасте до I года на 10000 рождавшихся					
	всего		город		село	
	1973 г.	1974 г.	1973 г.	1974 г.	1973 г.	1974 г.

Молдавская ССР

Всего умерших детей в возрасте до I года	367,9	409,0	307,2	318,6	398,4	456,7
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	21,6	49,2	24,2	41,9	20,3	53,1
из них:						
от дизентерии (всех форм)	1,7	0,8	1,6	1,5	1,8	0,4
от энтеритов и других диарейных болезней	12,6	36,7	10,9	28,9	13,4	40,7
от туберкулеза (всех форм)	0,3	0,3	-	-	0,4	0,4
от менингококковой инфекции	-	0,9	-	0,7	-	1,0
от сепсиса	5,8	9,7	8,6	10,8	4,3	9,1
от кори	0,1	0,3	-	-	0,2	0,4
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,5	1,5	0,4	1,1	0,6	1,8
от болезней нервной системы и органов чувств	8,0	4,9	9,7	3,0	7,1	6,0
от болезней органов дыхания	218,5	228,5	133,5	132,8	261,3	279,4
из них:						
от гриппа	3,9	4,4	4,7	4,5	3,6	4,4
от острых пневмоний	202,1	214,3	118,7	120,2	244,2	264,3
от болезней органов пищеварения	21,8	6,7	17,2	3,7	24,0	8,3
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	13,2	2,3	9,0	0,4	15,4	3,4
от врожденных аномалий	44,2	48,5	49,2	51,9	41,6	46,5
из них от аномалий развития органов кровообращения	21,7	30,3	25,0	28,6	19,9	31,2
от некоторых причин перинатальной смертности (0-27 дней)	35,2	41,6	59,3	64,2	23,1	29,4
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	20,3	27,1	35,1	39,7	12,8	20,3
от гемолитической болезни новорожденных	2,9	3,5	3,1	3,3	2,8	3,6
от других болезней новорожденного	12,0	11,0	21,1	21,2	7,5	5,5
от несчастных случаев, отравлений и травм	14,3	18,4	10,9	10,4	16,0	22,6
от симптомов и неточно обозначенных состояний	0,3	-	-	-	0,4	-
от прочих причин смерти	3,5	9,7	2,8	9,6	4,0	9,6

	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10000 родившихся					
	всего		город		село	
	1973 г.	1974 г.	1973 г.	1974 г.	1973 г.	1974 г.
Латвийская ССР						
Всего умерших детей в возрасте до 1 года	157,1	185,3	140,7	180,8	186,9	193,2
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	27,2	40,6	24,1	39,4	32,6	42,6
из них:						
от дизентерии (всех форм)	-	-	-	-	-	-
от энтеритов и других диарейных болезней	2,6	3,5	1,4	2,2	4,9	5,7
от туберкулеза (всех форм)	-	0,3	-	0,4	-	-
от менингококковой инфекции	1,2	0,6	0,5	0,9	2,4	-
от сепсиса	15,2	22,4	15,0	23,0	15,5	21,3
от кори	-	-	-	-	-	-
от болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	1,2	1,4	0,5	2,2	2,4	-
от болезней нервной системы и органов чувств	4,7	6,0	2,3	6,7	9,0	4,9
от болезней органов дыхания	38,8	40,6	29,1	30,1	56,3	59,8
из них:						
от гриппа	7,0	2,0	5,9	1,8	9,0	2,5
от острых пневмоний	30,4	36,3	21,9	27,9	45,7	51,6
от болезней органов пищеварения	1,2	1,1	0,5	0,9	2,5	1,6
из них от гастронтерита и колита, включая извращенный, неинфекционной этиологии	0,6	0,3	-	-	1,6	0,8
от врожденных аномалий	47,9	46,9	45,1	46,5	53,1	47,5
из них от аномалий развития органов кровообращения	20,2	19,0	18,7	19,5	22,9	18,0
от некоторых причин перинатальной смертности (0-27 дней)	27,4	38,8	32,8	43,3	16,0	21,3
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	14,6	17,0	15,9	20,8	12,3	9,8
от гемолитической болезни новорожденных	1,7	5,7	2,3	7,1	0,8	3,3
от других болезней новорожденного	11,1	16,1	14,6	30,4	4,9	8,2
от несчастных случаев, отравлений и травм	7,2	7,8	5,0	5,8	11,4	11,5
от симптомов и неточно обозначенных состояний	-	-	-	-	-	-
от прочих причин смерти	1,5	2,1	1,3	0,9	1,6	4,0

Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10000 родившихся

всего		город		село	
1973 г.	1974 г.	1973 г.	1974 г.	1973 г.	1974 г.

Киргизская ССР

Всего умерших детей в возрасте до 1 года	391,0	385,2	336,2	329,6	415,1	409,2
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	19,2	18,9	24,7	24,1	16,8	16,7
из них:						
от дизентерии (всех форм)	3,1	3,0	3,4	3,7	3,0	2,8
от энтеритов и других диарейных болезней	3,7	4,7	6,2	6,7	2,7	3,8
от туберкулеза (всех форм)	0,4	0,2	0,3	-	0,4	0,3
от менингококковой инфекции	5,2	4,9	5,8	5,7	4,9	4,5
от сепсиса	4,1	3,9	8,2	6,7	2,4	2,8
от кори	0,8	0,5	-	-	1,2	0,7
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	-	0,1	-	0,3	-	-
от болезней нервной системы и органов чувств	2,0	2,3	1,4	3,0	2,2	2,0
от болезней органов дыхания	253,3	249,4	170,7	175,3	289,3	281,6
из них:						
от гриппа	20,9	16,6	22,3	13,0	20,3	18,2
от острых пневмоний	232,0	231,8	147,0	160,3	269,0	362,8
от болезней органов пищеварения	39,2	37,4	22,0	13,0	46,6	47,9
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	36,1	35,1	18,9	11,7	43,5	45,3
от врожденных аномалий	24,2	28,5	35,4	35,7	19,5	26,3
из них от аномалий развития органов кровообращения	11,3	13,9	16,2	14,4	9,2	13,6
от некоторых причин перинатальной смертности (0-27 дней)	33,6	34,5	61,8	65,5	21,4	21,1
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	23,6	19,8	43,3	39,4	15,1	11,2
от гемолитической болезни новорожденных	3,0	3,0	5,1	5,4	2,1	2,0
от других болезней новорожденного	7,0	11,7	13,4	20,7	4,2	7,9
от несчастных случаев, отравлений и травм	14,5	9,1	16,8	10,0	13,6	8,7
от симптомов и неточно обозначенных состояний	4,0	4,4	2,1	1,4	4,9	5,7
от прочих причин смерти	1,0	0,6	1,3	1,3	0,9	0,2

Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10000
родившихся

	всего		город		село	
	1973г.	1974г.	1973г.	1974г.	1973г.	1974г.
Таджикская ССР						
всего умерших детей в возрасте до 1 года	607,0	665,4	560,8	644,4	627,8	675,2
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	17,5	35,0	19,1	45,7	16,8	30,5
из них:						
от дизентерии (всех форм)	2,5	3,3	2,6	6,1	2,5	2,1
от энтеритов и других диарейных болезней	0,5	3,8	0,9	5,0	0,4	3,3
от туберкулеза (всех форм)	0,9	0,2	1,1	-	0,8	0,4
от менингококковой инфекции	-	0,6	-	0,8	-	0,5
от сепсиса	8,1	16,4	11,4	25,3	6,6	12,7
от кори	2,0	8,2	0,3	6,1	2,8	9,1
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	11,0	16,0	4,8	6,1	13,7	20,3
от болезней нервной системы и органов чувств	3,9	5,6	2,0	5,5	4,8	5,7
от болезней органов дыхания	356,6	351,0	278,3	281,2	391,6	381,4
из них:						
от гриппа	18,2	4,9	9,4	3,6	22,1	5,4
от острых пневмоний	331,2	330,1	259,4	261,1	363,3	360,2
от болезней органов пищеварения	79,3	100,8	61,6	72,1	87,2	113,2
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционный этиологии	75,5	98,0	56,2	68,5	84,2	110,7
от врожденных аномалий	16,9	20,0	19,1	30,5	15,9	15,5
из них от аномалий развития органов кровообращения	6,8	8,8	8,3	11,3	6,1	7,8
от некоторых причин перинатальной смертности (0-27 дней)	73,9	79,8	131,1	149,1	48,4	50,2
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	44,3	35,0	91,8	75,1	23,1	17,9
от гемолитической болезни новорожденных	2,6	4,1	4,5	8,5	1,8	2,1
от других болезней новорожденного	27,0	40,7	34,8	65,5	23,5	30,2
от несчастных случаев, отравлений и травм	9,0	10,4	12,3	13,5	7,6	9,1
от симптомов и неточно обозначенных состояний	37,3	43,4	31,9	37,4	39,8	46,0
от прочих причин смерти	1,6	3,4	0,6	3,3	2,0	3,3

	Число умерших детей в возрасте до I года на 10000 родившихся					
	всего		город		село	
	1973г.	1974г.	1973г.	1974г.	1973г.	1974г.
Армянская ССР						
Всего умерших детей в возрасте до I года	274,6	277,6	280,5	263,5	265,5	299,9
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	35,3	34,4	39,0	39,3	29,5	26,4
из них:						
от дизентерии /всех форм/	7,4	4,8	6,9	4,3	8,2	5,6
от антриитов и других диарейных болезней	-	-	-	-	-	-
от туберкулеза /всех форм/	-	-	-	-	-	-
от менингококковой инфекции	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4	-
от сепсиса	8,6	11,6	8,8	14,3	8,2	7,4
от кори	0,2	-	-	-	0,4	-
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	-	0,2	-	-	-	0,4
от болезней нервной системы и органов чувств	0,5	2,2	0,5	2,7	0,4	1,3
от болезней органов дыхания	128,2	126,6	112,8	104,7	152,7	161,7
из них:						
от гриппа	16,5	16,1	14,3	10,5	20,0	25,1
от острых пневмоний	103,7	100,8	90,0	86,9	125,4	123,1
от болезней органов пищеварения	20,0	24,9	16,8	16,4	25,2	38,6
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	18,0	21,3	15,4	12,9	22,1	34,7
от врожденных аномалий	18,0	24,1	20,3	20,4	14,3	29,9
из них от аномалий развития органов кровообращения	9,9	12,6	9,9	10,0	10,0	16,9
от некоторых причин перинатальной смертности /0-27 дней/	60,2	50,5	85,4	71,0	20,4	17,3
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	34,5	34,2	51,1	49,5	8,3	9,5
от гемолитической болезни новорожденных	4,5	2,2	6,3	2,7	1,7	1,3
от других болезней новорожденного	21,2	14,1	28,0	18,8	10,4	6,5
от несчастных случаев, травм и травм	10,1	11,8	3,8	6,5	20,0	20,4
от симптомов и нерочно обозначенных состояний	1,0	1,3	0,8	1,3	1,3	1,3
от прочих причин смерти	1,3	1,6	1,1	1,2	1,7	2,6

Число умерших детей в возрасте до I года на 10000 родившихся

всего		город		село	
1973 г.	1974г.	1973г.	1974г.	1973г.	1974г.

Туркменская ССР

Всего умерших детей в возрасте до I года	548,5	540,6	595,8	595,6	514,1	501,4
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	37,5	43,4	49,5	50,3	28,8	38,5
из них:						
от дизентерии /всех форм/	13,9	16,8	19,6	14,6	9,8	18,4
от энтеритов и других диарейных болезней	1,0	1,9	2,3	2,6	-	1,4
от туберкулеза /всех форм/	0,6	0,1	0,9	-	0,4	0,2
от менингококковой инфекции	0,4	1,1	0,3	2,3	0,4	0,2
от септиса	19,1	18,5	24,0	23,1	15,6	15,2
от кори	1,0	2,4	0,3	3,7	1,5	1,4
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	5,9	6,7	2,9	3,4	8,1	9,0
от болезней нервной системы и органов чувств	3,5	4,4	2,9	3,7	3,8	4,9
от болезней органов дыхания	345,2	349,8	311,2	326,2	370,0	366,8
из них:						
от гриппа	6,2	1,6	6,1	2,9	6,2	0,6
от острых пневмоний	332,5	331,8	298,3	300,5	357,3	354,3
от болезней органов пищеварения	48,7	43,4	55,9	56,3	43,5	34,2
из них от гастроэнтерита и колита, шокладца язвенный, неинфекционной этиологии	46,5	37,4	52,7	50,3	42,0	28,3
от врожденных аномалий	20,1	20,7	22,0	24,6	18,8	18,0
из них от аномалий развития органов кровообращения	10,9	13,6	7,3	12,0	13,4	14,7
от некоторых причин перинатальной смертности /0-27 дней/	50,2	40,8	106,0	85,4	9,6	8,8
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	28,4	20,7	60,9	44,6	4,7	3,7
от гемолитической болезни новорожденных	3,7	3,5	7,9	6,8	0,6	1,0
от других болезней новорожденного	18,1	16,6	37,2	34,0	4,3	4,1
от несчастных случаев, отравлений и травм	9,6	6,8	8,8	6,3	10,2	7,2
от симптомов и неточно обозначенных состояний	21,6	19,0	31,6	31,4	14,3	10,1
от прочих причин смерти	6,2	5,6	5,0	8,0	7,0	3,9

Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10000 родившихся

всего		город		село	
1973г.	1974г.	1973г.	1974г.	1973г.	1974г.

Эстонская ССР

Всего умерших детей в возрасте до 1 года	157,9	176,4	155,6	177,9	162,8	173,2
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	14,1	9,4	16,3	10,2	9,0	7,5
из них:						
от дизентерий (всех форм)	-	-	-	-	-	-
от холеры и других дисптерийных болезней	1,4	-	1,4	-	1,5	-
от туберкулеза (всех форм)	-	-	-	-	-	-
от менингококковой инфекции	-	0,9	-	0,7	-	1,5
от сепсиса	11,2	7,0	13,6	7,4	6,0	6,0
от кори	-	-	-	-	-	-
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	2,3	2,3	3,4	2,7	-	1,5
от болезней нервной системы и органов чувств	7,0	5,6	8,2	4,1	4,5	9,0
от болезней органов дыхания	34,2	34,5	23,1	32,5	58,8	39,2
из них:						
от гриппа	1,4	3,7	1,4	2,7	1,5	6,0
от острых пневмоний	28,1	28,0	18,3	26,4	49,7	31,6
от болезней органов пищеварения	2,3	3,7	-	-	3,0	7,5
из них от гастроэнтерита в колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	1,4	2,3	1,4	-	1,5	7,5
от врожденных аномалий	42,6	33,6	46,2	33,1	34,7	34,7
из них от аномалий развития органов кровообращения	15,9	13,5	14,9	12,2	18,1	16,6
от некоторых причин перинатальной смертности (0-27 дней)	45,0	73,7	48,2	81,8	37,7	55,7
из них:						
от родонных травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	29,5	42,9	30,6	48,0	27,1	31,6
от гемолитической болезни новорожденных	2,4	5,1	2,7	5,4	1,5	4,5
от других болезней новорожденного	13,1	25,7	14,9	28,4	9,1	19,6
от несчастных случаев, отравлений и травм	8,0	10,3	6,8	8,1	10,6	16,1
от симптомов и неточно обозначенных состояний	-	-	-	-	-	-
от прочих причин смерти	2,4	3,3	1,4	3,4	4,5	3,0

СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТУ И ПРИЧИНЕ СМЕРТИ
 В 1973-1974 гг.
 (число умерших на 100000 человек населения соответствующего пола и возраста)

Всего умерших	в том числе:																
	от болезней системы кровообращения	из них:		от новообразований	из них от злокачественных новообразований, включая новообразования кровеносных органов и лимфатической ткани	от болезней органов дыхания	из них:			от несчастных случаев, отравлений и травм	от инфекционных и паразитарных болезней	из них:		от болезней органов пищеварения	из них от болезней печени и желчных путей, включая циррозы печени	от прочих причин смерти	
		от кардиосклероза атеросклеротического	от гипертонической болезни (всех форм)				от гриппа	от острых пневмоний	от хронических форм пневмонии, бронхоэктазов, бронхитов, бронхиальной астмы и хронического бронхита с эмфиземой легких			от туберкулеза (всех форм)	от дизентерии (всех форм)				
Все население																	
Оба пола																	
Всего	868,1	424,5	181,0	80,4	134,4	132,0	104,6	3,3	35,1	61,8	108,7	22,3	15,0	0,8	26,4	11,6	47,2
в том числе:																	
0-4 лет	765,7	2,1	-	-	9,9	8,8	365,2	18,7	322,6	1,0	61,5	46,8	1,2	7,2	44,2	0,9	234,0
5-9 "	67,3	1,7	-	-	7,7	6,9	8,9	1,0	6,6	0,3	29,6	3,9	0,7	0,3	2,1	0,4	13,4
10-14 "	51,1	2,7	-	0,0	6,2	5,6	4,2	0,6	2,8	0,3	22,9	2,6	0,5	0,1	1,8	0,5	10,7
15-19 "	96,1	6,1	0,1	0,2	8,0	7,3	3,6	0,6	2,2	0,5	59,3	3,2	1,2	0,0	2,3	0,6	13,6
20-24 "	163,6	10,4	0,3	0,9	9,8	9,0	4,4	0,7	2,1	0,9	112,7	5,2	2,9	0,1	3,6	1,0	17,5
25-29 "	203,8	16,9	1,0	2,3	14,6	13,5	5,3	0,6	2,4	1,5	133,2	7,8	5,4	0,0	5,7	1,9	20,3
30-34 "	224,6	17,1	3,6	6,6	27,1	25,5	9,3	0,9	3,7	3,3	160,1	14,8	12,0	0,1	10,7	4,1	25,5
35-39 "	356,0	62,2	7,4	13,2	46,2	44,0	13,8	0,9	4,7	6,3	170,1	19,5	16,4	0,1	15,1	6,2	29,1
40-44 "	494,5	111,6	17,6	27,9	92,8	89,4	26,2	1,2	7,0	14,8	185,3	25,4	22,0	0,1	22,0	10,0	31,2
45-49 "	637,4	174,6	30,9	52,2	161,2	156,6	38,8	1,4	8,4	25,0	171,3	29,7	26,0	0,1	29,4	14,6	32,4
50-54 "	822,7	213,5	61,5	98,6	257,0	251,7	64,4	1,9	10,5	47,2	152,3	35,6	30,9	0,2	41,3	22,4	38,6
55-59 "	1230,1	476,3	125,2	150,1	379,1	373,0	101,4	2,5	13,7	79,3	136,1	42,0	36,7	0,3	52,5	28,8	42,7
60-64 "	1615,9	839,8	280,5	235,4	518,0	512,2	174,7	3,3	17,4	147,0	117,7	49,8	43,9	0,4	65,4	35,4	50,5
65-69 "	2703,5	1450,3	558,7	359,3	647,4	641,6	289,2	4,4	23,0	253,2	108,9	55,0	48,5	0,6	82,5	43,8	62,2
70 лет и старше	7342,0	5400,1	2688,0	792,0	717,5	712,2	808,4	12,7	47,5	73,0	130,8	56,5	48,3	1,1	128,2	71,5	106,5

Всего умерших	в том числе:											от инфекционных и паразитарных болезней	от болезней органов пищеварения	от болезней органов дыхания	от злокачественных новообразований, включая новообразованных органов в лимфатической ткани	от болезней органов дыхания	из них:			от несчастных случаев, отравлений и травм	от инфекционных и паразитарных болезней	из них:		от болезней органов пищеварения	от болезней органов дыхания	от прочих причин смерти
	от болезней системы кровообращения	из них:		от но-вооб-разова-ний	от бо-лезней ор-ганов ды-хания	от бо-лезней ор-ганов ды-хания	из них:			от ту-берку-леза (всех форм)	от ди-зенте-рии (всех форм)						от бо-лезней ор-ганов пи-щеве-варе-ния	от бо-лезней ор-ганов ды-хания	от бо-лезней ор-ганов ды-хания			от бо-лезней ор-ганов ды-хания				
		от кар-диос-клероза	от ги-перто-ниче-ской бо-лезни (всех форм)				от грип-па	от ост-рых пнев-моний	от хрони-ческих форм пнев-монии, бронхоэк-тазии, бронхиа-льной астмы, хрониче-ского брон-хита с фи-зической легких																	

Мужчины

Всего	927,5	361,8	146,6	67,0	146,0	143,6	119,7	3,6	41,6	68,2	181,2	32,0	23,6	0,9	31,5	12,6	55,3
в том числе:																	
0-4 лет	846,0	2,1	-	-	10,7	9,6	396,7	20,6	349,7	1,0	68,5	53,2	1,3	7,8	49,1	0,9	265,7
5-9 "	79,4	1,6	-	-	8,8	8,1	8,8	1,0	6,6	0,4	40,0	4,0	0,7	0,3	2,3	0,4	13,9
10-14 "	62,6	2,5	-	0,0	7,0	6,2	4,5	0,6	3,0	0,3	32,6	2,6	0,5	0,1	1,9	0,4	11,5
15-19 "	135,4	7,0	0,1	0,2	9,1	8,2	3,9	0,6	2,4	0,5	94,4	3,4	1,0	0,0	2,7	0,7	14,9
20-24 "	247,3	11,5	0,4	1,0	10,6	9,9	4,6	0,7	2,3	0,9	194,2	5,0	2,8	0,1	4,5	1,1	16,9
25-29 "	314,3	21,1	1,5	3,2	14,8	13,7	6,5	0,7	2,9	1,8	235,8	8,7	6,3	0,0	7,8	2,3	19,6
30-34 "	438,1	52,0	5,9	9,7	27,1	25,5	12,8	1,1	5,3	4,4	285,0	19,4	16,4	0,1	15,8	5,3	26,0
35-39 "	539,7	90,0	12,6	19,3	48,8	46,6	19,9	1,1	6,7	9,2	299,6	28,0	24,3	0,1	22,5	8,5	30,9
40-44 "	743,1	165,3	30,2	38,9	105,3	102,0	41,0	1,4	10,8	23,3	322,3	39,6	35,4	0,2	33,1	13,8	36,5
45-49 "	974,9	263,6	54,8	69,5	197,7	193,2	65,9	1,8	13,6	43,0	307,5	52,1	47,2	0,2	46,7	21,7	41,4
50-54 "	1386,8	451,7	108,5	130,3	339,8	334,3	118,0	2,5	17,9	87,8	288,1	69,5	63,2	0,2	67,8	34,9	51,9
55-59 "	1953,8	727,4	196,3	207,6	549,4	541,9	185,7	3,2	23,8	146,9	262,2	87,8	80,4	0,6	84,7	43,3	56,6
60-64 "	2870,5	1246,1	416,8	318,7	796,4	788,7	321,9	4,7	29,9	272,7	224,1	107,9	99,4	0,5	104,2	53,2	69,9
65-69 "	4085,1	2006,1	779,7	421,1	1023,2	1015,2	511,9	6,0	37,9	451,4	207,4	118,1	108,8	0,8	126,8	63,1	91,6
70 лет и старше	9045,8	6030,0	3061,8	796,5	1111,4	1104,3	1203,9	16,0	67,8	1101,3	209,9	118,3	106,7	1,4	177,8	92,1	194,5

Умерших	от болезней системы кровообращения		из них от кардиосклероза атеросклеротического (всех форм)		от гипертонической болезни (всех форм)		от новообразований		из них от злокачественных новообразований, включая новообразования кровеносных органов и лимфатической ткани		от болезней органов дыхания		от острых пневмоний		от хронических форм пневмонии, бронхоэктазии, бронхиальной астмы и хронического бронхита с эмфиземой легких		от несчастных случаев, отравлений и травм		от инфекционных и паразитарных болезней		из них от туберкулеза (всех форм)		от лихорадки (всех форм)		от болезней органов пищеварения		из них от болезней печени и желчных путей, включая цирроз печени		от прочих причин смерти	
	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:		

Женщины																																			
Всего	816,9	478,7	210,7	91,9	124,5	122,0	91,7	3,1	29,2	56,3	46,1	13,8	7,6	0,7	21,9	10,7	40,2																		
в том числе:																																			
0-4 лет	682,2	2,1	-	-	9,1	8,0	332,4	16,8	294,5	1,0	54,4	44,1	1,1	6,6	39,1	0,8	201,0																		
5-9 "	54,6	1,9	-	-	6,5	5,7	9,0	1,1	6,7	0,3	18,7	3,7	0,7	0,3	1,9	0,4	12,9																		
10-14 "	39,1	2,9	-	0,0	5,5	4,9	4,0	0,6	2,7	0,3	12,8	2,5	0,6	0,1	1,6	0,5	9,8																		
15-19 "	55,3	5,1	0,1	0,2	7,0	6,3	3,4	0,6	1,9	0,4	22,8	3,0	1,3	0,0	1,8	0,6	12,2																		
20-24 "	76,8	9,3	0,2	0,7	9,0	8,2	4,1	0,7	2,0	0,9	28,2	5,5	2,9	0,1	2,6	0,9	18,1																		
25-29 "	93,5	12,8	0,5	1,4	14,4	13,4	4,1	0,5	1,8	1,2	30,8	6,9	4,4	0,0	3,6	1,6	20,9																		
30-34 "	137,1	22,7	1,4	3,6	27,2	25,5	6,0	0,8	2,2	2,2	40,0	10,3	7,8	0,1	5,9	2,9	25,0																		
35-39 "	179,4	35,4	2,5	7,4	43,7	41,6	7,9	0,8	2,7	3,6	45,7	11,3	8,8	0,1	8,0	4,0	27,4																		
40-44 "	261,9	61,3	5,9	17,5	81,0	77,7	12,4	1,0	3,5	6,8	57,1	12,2	9,4	0,1	11,7	6,4	26,2																		
45-49 "	372,9	105,0	12,2	38,5	132,6	127,9	17,5	1,0	4,3	10,9	64,5	12,2	9,4	0,1	15,7	9,1	25,4																		
50-54 "	578,8	198,1	33,2	79,4	207,1	201,9	32,1	1,5	6,1	22,8	70,5	15,2	11,4	0,2	25,3	14,9	30,5																		
55-59 "	822,1	334,7	85,2	117,7	283,1	277,9	53,8	2,2	8,0	41,2	65,0	16,3	12,0	0,2	34,3	20,6	34,9																		
60-64 "	1261,1	626,0	208,9	191,7	371,5	366,8	97,2	2,5	10,8	80,9	61,7	19,3	14,7	0,3	45,1	26,0	40,3																		
65-69 "	2021,6	1188,0	449,6	318,4	461,9	457,2	179,2	3,6	15,6	155,3	60,2	23,9	18,7	0,5	60,6	34,3	47,8																		
70 лет и старше	6667,4	5147,6	2538,1	790,2	559,6	535,1	649,8	11,4	39,3	591,5	99,1	31,7	24,9	1,0	108,3	63,2	71,3																		

Всего умерших	в том числе:																
	от болезней системы кровообращения	из них		от новообразований	из них от злокачественных новообразований, включая новообразования кровяных органов и лимфатической ткани	от болезней органов дыхания	из них			от несчастных случаев, отравлений и травм	от инфекционных и паразитарных болезней	из них		от болезней органов пищеварения	из них от болезней печени и желчных путей, включая цирроз печени	от прочих причин смерти	
		от кардиосклероза	от гипертонической болезни (всех форм)				от острых пневмоний	от хронических форм пневмонии, бронхоэктазов, бронхиальной астмы и хронического бронхита легких	от гриппа			от туберкулеза (всех форм)	от дизентерии (всех форм)				

Городское население

Оба пола

Всего	782,5	374,0	133,2	76,8	146,3	143,5	68,6	2,4	23,4	38,5	104,9	18,5	11,8	0,7	24,1	10,7	46,1
в том числе:																	
0-4 лет	625,5	1,2	-	-	10,3	9,1	241,3	13,3	204,6	0,5	39,6	49,2	0,8	6,5	27,5	0,7	256,4
5-9 "	59,0	1,3	-	-	8,6	7,7	5,9	0,8	4,0	0,3	27,3	3,0	0,5	0,3	1,6	0,3	11,3
10-14 "	46,2	1,9	-	0,0	6,5	5,7	3,4	0,6	2,1	0,3	21,5	2,0	0,3	0,1	1,5	0,4	9,4
15-19 "	83,5	4,2	0,1	0,1	7,1	6,4	2,8	0,5	1,6	0,4	54,8	2,3	0,6	0,0	1,8	0,5	10,5
20-24 "	131,4	7,2	0,2	0,6	8,3	7,6	3,0	0,6	1,4	0,6	94,2	3,3	1,7	0,0	2,6	0,7	12,8
25-29 "	170,1	12,8	0,8	1,7	13,2	12,2	4,0	0,6	1,8	1,0	114,2	5,0	3,2	0,0	4,8	1,5	16,1
30-34 "	252,1	31,2	3,1	5,4	26,6	24,9	7,5	0,9	3,1	2,4	146,5	10,1	7,9	0,1	9,2	3,3	21,0
35-39 "	317,6	54,8	6,7	11,4	45,2	43,0	11,1	0,9	4,1	4,5	155,6	13,8	11,3	0,1	13,0	5,1	24,1
40-44 "	464,4	105,9	16,4	27,0	94,8	91,2	21,4	1,2	6,5	10,8	174,4	19,9	16,9	0,1	20,2	9,1	27,8
45-49 "	614,0	173,4	29,1	53,1	166,5	161,4	32,4	1,4	8,0	18,9	160,4	23,7	20,4	0,1	27,4	13,6	30,2
50-54 "	877,6	299,0	54,5	106,1	274,7	268,6	52,5	2,1	10,1	35,7	143,5	29,3	25,0	0,2	40,4	21,6	38,2
55-59 "	1266,4	497,2	108,8	166,6	415,7	408,4	82,7	2,5	13,7	60,6	134,4	36,0	30,4	0,4	55,1	29,6	45,3
60-64 "	1911,8	884,7	236,1	273,6	595,0	587,7	138,3	3,4	19,0	107,9	121,8	44,3	37,9	0,4	70,2	36,7	57,5
65-69 "	2924,8	1559,5	477,4	424,5	797,2	789,5	228,1	4,6	26,1	187,2	120,3	50,2	42,7	0,7	93,4	47,1	76,1
70 лет и старше	7590,7	5498,9	2357,1	831,3	998,7	990,8	593,2	8,7	53,7	517,9	169,5	57,4	47,5	1,5	150,0	74,7	123,0

Всего умерших	в том числе:															
	от болезней системы кровообращения	из них:		от новообразований	из них от злокачественных новообразований, включая новообразования в кровеносных органах и лимфатической ткани	от болезней органов дыхания	из них:			от несчастных случаев, отравлений и травм	от инфекционных и паразитарных болезней	из них:		от болезней органов пищеварения	из них от болезней печени и желчных путей, включая цирроз печени	от прочих причин смерти
		от кардиосклероза атеросклеротического	от гипертонической болезни (всех форм)				от гриппа	от острых пневмоний	от хронических форм пневмонии, бронхоэктазии, бронхиальной астмы и хронического бронхита с эмфиземой легких			от туберкулеза (всех форм)	от дизентерии (всех форм)			

Мужчины																	
Всего	831,2	315,5	104,3	64,6	153,4	150,8	81,3	2,7	26,1	44,6	172,1	26,6	18,9	0,8	28,2	11,7	54,1
в том числе:																	
0-4 лет	706,5	1,1	-	-	11,2	9,9	267,2	15,1	225,9	0,5	44,3	54,4	1,0	7,1	31,3	0,8	297,0
5-9 "	72,1	1,2	-	-	10,0	9,1	6,3	0,8	4,4	0,3	37,9	3,1	0,4	0,2	1,8	0,3	11,8
10-14 "	57,1	1,8	-	0,0	7,3	6,4	3,5	0,5	2,1	0,3	30,7	2,2	0,3	0,1	1,5	0,4	10,1
15-19 "	121,9	5,1	0,1	0,1	8,3	7,4	3,2	0,6	1,8	0,4	88,5	2,6	0,6	0,0	2,3	0,5	11,9
20-24 "	196,1	8,2	0,3	0,7	8,6	8,0	3,1	0,5	1,5	0,5	157,2	3,4	1,8	0,0	3,4	0,8	12,2
25-29 "	254,8	16,2	1,3	2,4	12,6	11,6	4,8	0,6	2,2	1,1	193,6	6,0	4,2	0,0	6,5	1,9	15,1
30-34 "	389,1	45,4	5,5	8,3	25,9	24,4	10,5	1,0	4,6	3,1	256,6	14,4	12,0	0,1	13,9	4,7	22,4
35-39 "	485,4	81,6	12,0	17,3	47,2	45,0	16,1	0,9	6,2	6,4	272,3	21,7	18,5	0,1	19,6	7,3	26,9
40-44 "	700,1	160,4	29,0	36,8	106,9	103,2	33,8	1,4	10,4	17,0	300,8	33,0	29,3	0,1	31,0	13,1	34,2
45-49 "	922,3	263,4	52,9	71,3	200,6	195,9	54,5	1,8	13,2	32,0	281,2	42,1	37,8	0,2	43,0	20,3	37,5
50-54 "	1355,7	466,1	100,5	142,7	358,7	352,6	95,0	2,8	17,2	65,8	264,5	56,7	51,3	0,1	65,5	34,5	49,2
55-59 "	1954,1	757,8	175,0	230,1	583,6	574,8	150,1	2,9	23,6	111,9	247,2	72,1	64,9	0,7	86,9	44,5	56,4
60-64 "	2940,1	1307,0	353,9	371,7	881,9	872,8	256,1	4,6	31,6	203,5	221,9	91,2	82,9	0,5	107,9	54,8	74,1
65-69 "	4402,1	2166,9	668,7	533,8	1239,1	1228,7	418,0	6,1	42,6	349,3	224,2	106,2	96,2	0,8	140,3	67,0	107,4
70 лет и старше	9621,3	6213,1	2669,5	837,6	1570,7	1560,2	995,0	12,3	79,2	879,5	268,5	120,7	107,1	1,8	206,4	97,0	246,9

Всего умерших	в том числе:																
	от болезней системы кровообращения				из них:				от болезней органов дыхания				из них:				
	от кардиосклеротического	от гипертонической/болезни/всех форм/	от новообразований	от злокачественных новообразований, включая новообразования кроветворных органов и лимфатической ткани	от легочной	от гриппа	от острых пневмоний	от хронических форм пневмонии, бронхоэктазий, бронхальной астмы и хронического бронхита с эмфиземой легких	от несчастных случаев, отравлений и травм	от инфарктов и инсультов	от туберкулеза/всех форм/	от дилатационной	от болезней органов пищеварения	из них от болезней печени	от прочих причин смерти		
Всего	739,4	425,7	158,8	87,6	140,0	137,1	57,4	2,2	19,2	33,0	45,4	11,3	5,5	0,6	20,5	9,8	39,1
в том числе:																	
0-4 лет	540,9	1,2	-	-	9,5	8,2	214,2	11,5	182,3	0,4	34,7	43,8	0,6	5,8	23,6	0,6	213,9
5-9 лет	45,3	1,3	-	-	7,2	6,2	5,4	0,7	3,6	0,2	16,2	3,0	0,5	0,3	1,4	0,3	10,8
10-14 лет	34,9	2,0	-	0,0	5,7	5,0	3,4	0,6	2,0	0,3	11,9	1,8	0,3	0,1	1,3	0,5	8,8
15-19 "	45,4	3,3	0,0	0,1	5,9	5,4	2,5	0,5	1,3	0,3	21,3	1,9	0,5	0,0	1,3	0,5	9,2
20-24 "	61,2	6,0	0,1	0,4	7,9	7,1	2,9	0,7	1,2	0,6	26,0	3,2	1,5	0,0	1,8	0,6	13,4
25-29 "	79,7	9,2	0,3	1,0	13,8	12,8	3,2	0,5	1,3	1,0	29,5	3,9	2,1	0,0	2,9	1,1	17,2
30-34 "	116,7	17,2	0,8	2,5	27,3	25,4	4,6	0,7	1,7	1,8	37,7	5,7	3,8	0,1	4,6	2,0	19,6
35-39 "	154,9	28,8	1,6	5,6	43,2	41,0	6,2	0,8	2,0	2,7	42,4	6,2	4,3	0,1	6,6	2,9	21,5
40-44 "	241,5	54,3	4,4	15,8	83,4	79,8	9,6	0,9	2,8	4,9	54,8	7,5	5,2	0,1	10,1	5,2	21,8
45-49 "	363,7	100,4	9,9	38,4	138,9	133,4	14,4	1,0	3,8	8,2	62,3	8,7	6,2	0,1	14,6	8,1	24,4
50-54 "	583,3	196,1	26,2	83,5	223,0	216,9	26,3	1,7	5,8	17,1	69,1	12,4	8,8	0,2	25,0	13,7	31,4
55-59 "	852,4	340,3	68,9	128,4	314,7	308,2	42,1	2,2	7,7	29,7	66,4	14,3	9,6	0,2	36,0	20,7	38,6
60-64 "	1342,1	650,7	170,8	219,2	436,0	429,7	73,1	2,8	12,0	55,0	66,4	18,3	13,0	0,4	49,3	26,7	48,3
65-69 "	2206,8	1264,2	384,4	371,3	582,3	575,9	135,8	3,8	18,1	108,4	69,9	23,1	16,7	0,6	70,5	37,4	60,9
70 лет и старше	6857,7	5241,1	2244,4	829,0	792,3	785,3	448,2	7,4	44,5	387,4	133,8	34,5	25,9	1,4	129,6	66,6	78,2

Гонимые

Всего	739,4	425,7	158,8	87,6	140,0	137,1	57,4	2,2	19,2	33,0	45,4	11,3	5,5	0,6	20,5	9,8	39,1
в том числе:																	
0-4 лет	540,9	1,2	-	-	9,5	8,2	214,2	11,5	182,3	0,4	34,7	43,8	0,6	5,8	23,6	0,6	213,9
5-9 лет	45,3	1,3	-	-	7,2	6,2	5,4	0,7	3,6	0,2	16,2	3,0	0,5	0,3	1,4	0,3	10,8
10-14 лет	34,9	2,0	-	0,0	5,7	5,0	3,4	0,6	2,0	0,3	11,9	1,8	0,3	0,1	1,3	0,5	8,8
15-19 "	45,4	3,3	0,0	0,1	5,9	5,4	2,5	0,5	1,3	0,3	21,3	1,9	0,5	0,0	1,3	0,5	9,2
20-24 "	61,2	6,0	0,1	0,4	7,9	7,1	2,9	0,7	1,2	0,6	26,0	3,2	1,5	0,0	1,8	0,6	13,4
25-29 "	79,7	9,2	0,3	1,0	13,8	12,8	3,2	0,5	1,3	1,0	29,5	3,9	2,1	0,0	2,9	1,1	17,2
30-34 "	116,7	17,2	0,8	2,5	27,3	25,4	4,6	0,7	1,7	1,8	37,7	5,7	3,8	0,1	4,6	2,0	19,6
35-39 "	154,9	28,8	1,6	5,6	43,2	41,0	6,2	0,8	2,0	2,7	42,4	6,2	4,3	0,1	6,6	2,9	21,5
40-44 "	241,5	54,3	4,4	15,8	83,4	79,8	9,6	0,9	2,8	4,9	54,8	7,5	5,2	0,1	10,1	5,2	21,8
45-49 "	363,7	100,4	9,9	38,4	138,9	133,4	14,4	1,0	3,8	8,2	62,3	8,7	6,2	0,1	14,6	8,1	24,4
50-54 "	583,3	196,1	26,2	83,5	223,0	216,9	26,3	1,7	5,8	17,1	69,1	12,4	8,8	0,2	25,0	13,7	31,4
55-59 "	852,4	340,3	68,9	128,4	314,7	308,2	42,1	2,2	7,7	29,7	66,4	14,3	9,6	0,2	36,0	20,7	38,6
60-64 "	1342,1	650,7	170,8	219,2	436,0	429,7	73,1	2,8	12,0	55,0	66,4	18,3	13,0	0,4	49,3	26,7	48,3
65-69 "	2206,8	1264,2	384,4	371,3	582,3	575,9	135,8	3,8	18,1	108,4	69,9	23,1	16,7	0,6	70,5	37,4	60,9
70 лет и старше	6857,7	5241,1	2244,4	829,0	792,3	785,3	448,2	7,4	44,5	387,4	133,8	34,5	25,9	1,4	129,6	66,6	78,2

Всего умерших

в том числе:

от болезней системы кровообращения	из них:		от новообразований	из них:		от болезней органов дыхания	из них:			от несчастных случаев, отравлений и травм	от инфекционных и паразитарных болезней	из них:		от болезней органов пищеварения	из них:		от прочих причин смерти
	от кардиосклероза, атеросклеротического	от гипертонической болезни /всех форм/		от злокачественных новообразований, включая новообразования кровеносных органов и лимфатической ткани	от гриппа		от острых пневмоний	от хронических форм пневмонии, бронхоэктазии, бронхиальной астмы и хронического бронхита с эмфиземой легких	от туберкулеза /всех форм/			от дизентерии /всех форм/	от болезней печени и желчных путей, включая цирроз печени				

Сельское население

Оба пола

Всего	994,5	499,2	251,6	85,6	116,9	115,0	157,8	4,6	52,3	96,2	114,3	27,8	19,8	0,9	29,7	13,0	48,8
в том числе:																	
0-4 лет	944,4	3,2	-	-	9,5	8,5	523,2	25,7	473,2	1,6	89,6	48,2	1,8	8,1	65,4	1,0	205,3
5-9 "	75,2	2,2	-	-	6,7	6,1	11,9	1,3	9,2	0,4	31,7	4,7	0,9	0,4	2,6	0,5	15,4
10-14 "	55,8	3,5	-	0,0	6,0	5,4	5,0	0,7	3,6	0,3	24,3	3,1	0,8	0,1	2,0	0,5	11,9
15-19 "	115,2	8,9	0,1	0,3	9,5	8,7	4,9	0,7	3,1	0,6	66,1	4,7	2,1	0,1	3,0	0,9	18,1
20-24 "	256,1	19,7	0,6	1,7	14,3	13,3	8,3	1,1	4,4	1,8	166,0	10,6	6,3	0,2	6,1	1,9	31,1
25-29 "	302,9	29,1	1,6	4,0	18,6	17,5	8,9	0,9	4,1	2,8	189,1	16,1	11,7	0,1	8,5	3,1	32,6
30-34 "	349,4	48,7	4,4	9,0	28,2	26,7	13,0	1,1	5,0	5,0	187,0	24,2	20,2	0,1	13,8	5,5	34,5
35-39 "	426,2	75,8	8,7	16,6	48,0	46,0	18,7	1,0	5,7	9,7	196,8	29,8	25,7	0,1	19,0	8,2	38,1
40-44 "	540,6	120,3	19,6	29,3	89,6	86,7	33,6	1,2	7,9	20,9	202,0	33,9	29,9	0,1	24,8	11,4	36,4
45-49 "	675,1	176,6	33,7	50,6	152,7	148,8	49,1	1,3	8,9	34,8	188,8	39,4	35,0	0,1	32,6	16,4	35,9
50-54 "	889,9	285,5	71,6	87,8	231,6	227,4	81,5	1,4	11,2	63,8	164,9	44,7	39,4	0,2	42,5	23,5	39,2
55-59 "	1177,4	445,8	149,1	126,1	326,0	321,7	128,4	2,6	13,7	106,5	138,7	50,8	45,8	0,3	48,7	27,7	39,0
60-64 "	1695,5	783,3	336,4	187,5	421,2	417,4	220,3	3,0	15,4	196,1	112,5	56,9	51,4	0,3	59,5	33,7	41,8
65-69 "	2454,2	1344,4	650,2	285,8	478,6	475,1	358,0	4,2	19,4	327,5	95,9	60,5	55,0	0,5	70,2	40,2	46,6
70 лет и старше	7118,7	5306,7	3000,4	754,9	451,9	449,2	1011,5	16,5	41,5	944,6	94,3	5,6	49,1	0,7	107,7	68,4	91,0

Всего умерших	в том числе:																	
	от болезней системы кровообращения	из них:		от новообразований	из них от злокачественных новообразований, включая новообразования кровеносных органов и лимфатической ткани	от болезней органов дыхания	из них:			от несчастных случаев и травм	от инфекционных и паразитарных болезней	из них:		от болезней органов пищеварения	из них от болезней органов пищеварения	от прочих причин смерти		
		от кардиосклероза	от гипертонической болезни /всех форм/				от групп	от острых пневмоний	от хронических форм пневмонии, бронхита, бронхоэктазов, хронического бронхита с эмфиземой легких			от туберкулеза /всех форм/	от других форм					

Мужчины

Всего	1074,3	432,4	211,2	70,7	134,6	132,6	178,2	5,0	62,8	104,1	195,1	40,3	30,8	1,1	36,6	14,1	57,1	
в том числе:																		
0-4 лет	1025,0	3,2	-	-	10,2	9,2	562,8	27,7	508,6	1,6	99,5	51,8	1,8	8,7	72,0	0,9	225,5	
5-9 лет	86,4	2,0	-	-	7,7	7,0	11,2	1,2	8,7	0,5	42,0	5,0	1,0	0,4	2,6	0,5	15,9	
10-14 "	68,0	3,2	-	0,1	6,6	6,0	5,4	0,7	3,8	0,4	34,5	3,1	0,6	0,1	2,3	0,5	12,9	
15-19 "	155,0	9,7	0,2	0,4	10,2	9,4	4,9	0,6	3,2	0,6	103,0	4,7	1,7	0,0	3,3	0,9	19,2	
20-24 "	407,4	21,7	0,7	1,8	16,7	15,6	9,4	1,3	4,8	2,1	310,3	9,8	5,6	0,1	7,8	2,0	31,7	
25-29 "	514,0	37,5	2,1	5,8	21,9	20,6	12,1	1,3	5,3	4,0	377,3	17,9	13,3	0,1	12,4	3,4	34,9	
30-34 "	539,6	65,8	6,7	12,5	29,4	27,9	17,7	1,1	6,8	7,1	343,7	29,7	25,4	0,1	19,7	6,7	33,6	
35-39 "	640,0	105,7	13,7	22,9	51,6	49,5	27,1	1,3	7,8	14,4	350,0	39,6	35,0	0,1	27,8	10,7	38,2	
40-44 "	810,1	172,9	32,1	39,2	102,9	100,0	52,0	1,5	11,4	33,1	355,9	49,9	45,0	0,2	36,4	14,8	40,1	
45-49 "	1064,4	263,9	58,0	66,6	192,9	188,8	86,3	1,7	14,2	61,6	352,2	69,0	63,0	0,2	53,1	24,1	48,0	
50-54 "	1432,8	430,4	120,3	111,9	311,8	307,0	152,0	2,0	19,0	120,5	323,1	88,4	80,9	0,2	71,2	35,4	55,9	
55-59 "	1953,4	678,3	230,7	171,4	494,3	488,8	243,1	3,6	24,2	203,3	286,4	113,1	106,4	0,5	81,3	41,4	56,9	
60-64 "	2776,1	1163,3	502,1	246,7	680,5	674,6	411,2	4,8	27,6	366,7	227,0	130,6	121,9	0,5	99,2	51,1	64,3	
65-69 "	3735,7	1829,0	902,1	341,0	785,2	779,8	615,6	5,9	32,6	563,9	188,8	131,2	122,7	0,7	111,9	58,8	74,0	
70 лет и старше	8674,6	5880,1	3383,0	762,8	736,3	731,1	1375,0	19,0	58,4	1282,9	161,9	116,3	106,4	1,0	154,4	88,1	151,6	

Всего умерших	в том числе:															
	от болезней системы кровообращения		из них:		от новообразований	из них от злокачественных новообразований, включая новообразования кровяных органов и лимфатической ткани	от болезней органов дыхания	из них		от несчастных случаев, отравлений и травм	от инфекционных и паразитарных болезней	из них		от болезней органов пищеварения	из них от болезней печени	от прочих причин смерти
	от кардиосклероза	от гипертонической болезни / всех форм/	от кардиосклероза	от гипертонической болезни / всех форм/				от гриппа	от острых пневмоний			от хронических форм пневмонии, бронхитов, вклязим, бронхитальной астмы и хронического бронхита с эмфиземой легких	от острых пневмоний			

Женщины

Всего	928,1	554,8	285,2	98,0	102,2	100,4	140,8	4,2	43,6	89,7	47,1	17,4	10,6	0,8	23,9	12,1	41,9	
в том числе:																		
0-4 лет	861,3	3,2	-	-	8,7	7,8	482,3	23,5	436,7	1,6	79,3	44,6	1,8	7,6	58,6	1,1	184,6	
5-9 "	63,5	2,5	-	-	5,7	5,2	12,5	1,4	9,7	0,4	21,0	4,4	0,8	0,3	2,5	0,5	14,9	
10-14 "	43,2	3,7	-	0,0	5,3	4,8	4,7	0,6	3,3	0,3	13,7	3,1	0,9	0,1	1,8	0,5	10,9	
15-19 "	71,4	8,1	0,1	0,3	8,6	7,9	4,8	0,8	3,0	0,5	25,4	4,9	2,5	0,1	2,6	0,8	17,0	
20-24 "	117,9	17,8	0,4	1,6	12,1	11,1	7,4	0,9	4,0	1,5	34,0	11,4	6,8	0,2	4,6	1,8	30,6	
25-29 "	129,1	22,2	1,1	2,5	16,0	15,0	6,2	0,6	3,0	1,8	34,2	14,5	10,4	0,0	5,3	2,9	30,7	
30-34 "	176,2	33,2	2,4	5,8	27,1	25,5	8,6	1,1	3,2	3,1	44,4	19,1	15,5	0,0	8,5	4,5	35,3	
35-39 "	223,6	47,4	4,0	10,5	44,6	42,6	10,9	0,8	3,8	5,2	51,7	20,4	16,9	0,1	10,6	5,8	38,0	
40-44 "	292,7	71,9	8,1	20,2	77,4	74,5	16,7	1,0	4,6	9,7	60,5	19,2	16,0	0,1	14,1	8,2	32,9	
45-49 "	387,2	112,1	15,8	38,8	122,8	119,2	22,4	1,0	4,9	15,0	68,0	17,5	14,3	0,1	17,5	10,7	26,9	
50-54 "	572,5	200,8	43,2	73,6	184,6	180,9	40,3	1,1	6,6	30,7	72,4	19,2	15,1	0,2	25,8	16,6	29,4	
55-59 "	780,6	326,9	107,4	102,9	239,9	236,3	69,8	2,1	8,4	57,0	63,1	18,9	15,3	0,2	32,1	20,6	29,9	
60-64 "	1163,5	596,3	254,8	158,4	293,6	290,8	126,3	2,2	9,4	112,1	56,0	20,6	16,8	0,2	39,9	25,1	30,8	
65-69 "	1810,8	1101,1	523,7	258,1	324,7	322,0	228,7	3,3	12,8	208,8	49,3	24,9	21,0	0,3	49,3	30,8	32,8	
70 лет и старше	6477,1	5054,1	2831,7	751,4	327,0	324,9	851,3	15,4	34,1	795,5	64,5	28,8	23,8	0,5	87,1	59,8	64,3	

СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ В СССР И ОТДЕЛЬНЫХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

(число умерших на 100 000 человек населения)

	МК по между- народной классифика- ции болез- ней, травм и причин смер- ти УШ пере- смотра (1965г.)	СССР 1974г	США 1969г	Велико- брита- ния 1971г	Франция 1971г	Италия 1971г	ФРГ 1971г	Япония 1971г
Всего умерших от всех причин	000-796, 8000-8999	869,4	948,3	1158,1	1076,2	967,8	1191,9	651,9
в том числе:								
от инфекционных и пара- зитарных болезней	000-136	21,7	8,2	7,0	14,9	15,6	11,7	20,0
из них:								
от бактериальной дизен- терии и амёбиоза	004,006	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от туберкулеза (всех форм)	010-019	14,2	2,8	3,1	7,4	6,7	7,1	12,8
в том числе от туберку- леза органов дыхания	010-012	13,4	2,2	2,0	6,4	6,0	5,9	12,3
от менингококковой инфекции	036	0,6	0,4	0,3	0,2	0,5	0,3	0,0
от гепатита инфекционного (болезнь Боткина)	070	0,7	0,5	0,3	0,8	0,6	0,1	0,6
от новообразований	140-239	135,1	161,6	240,7	219,8	190,5	248,3	122,4
в том числе от злокаче- ственных образова- ний	140-209	132,7	159,3	238,1	211,5	184,0	237,5	116,9
из них:								
полости рта и глотки	140-149	2,0	3,7	3,2	8,8	4,5	1,9	1,1
пищевода	150	5,9	2,9	6,4	10,2	3,6	3,4	4,8
желудка	151	38,2	8,1	25,4	20,6	31,9	38,0	47,1
кишечника, за исклю- чением прямой кишки	152,153	5,0	17,4	21,4	19,5	13,7	20,3	4,2
прямой кишки	154	5,0	5,2	11,6	8,2	6,9	12,4	4,7
гортани	161	2,1	1,5	1,5	7,2	4,3	1,8	0,8
трахеи, бронхов, легких	162	21,9	30,5	62,4	23,6	27,6	35,2	10,6
костей	170	1,6	0,9	1,0	2,2	2,2	1,5	0,8
кожи	172,173	1,0	2,2	2,2	2,4	1,8	2,3	0,7
молочной железы	174	6,1	14,4	22,6	14,4	13,2	17,1	2,6
шейки матки I/	180	9,0	6,7	9,1	3,7	2,1	8,8	2,7
Других злокачественных новообразований матки	I/ 181,182	5,8	5,4	6,1	12,1	14,9	10,1	8,9
Других и неуточненных локализация	155-160, 163,171,183, 184,186-199	6,5	42,0	50,4	63,2	45,9	69,6	26,8

I/ в расчете на 100 000 женщин

	№ по между- народной классифика- ции болез- ней, травм и причин смерти УШ пересмотра (1965 г.)	СССР 1974 г	США 1969 г	Велико- брита- ния 1971 г	Франция 1971 г	Италия 1971 г	ФРГ 1971 г	Япония 1971 г
предстательной железой 1)	185	3,5	17,1	16,7	21,3	13,9	20,9	1,7
лейкемии	204-207	4,3	7,1	6,1	7,1	6,7	6,9	3,4
других новообразований лимфатической и кроветворной ткани	200-203, 208, 209	3,3	9,0	7,9	5,6	6,2	6,5	2,7
от доброкачественных новообразований	210-239	2,4	2,3	2,6	8,3	6,5	10,8	5,5
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	240-279	3,7	23,0	13,8	25,4	24,5	33,9	8,5
из них от сахарного диабета 2)	250	2,1	19,0	10,3	15,4	22,8	30,1	7,3
от болезней крови и кроветворных органов	280-289	1,3	2,5	3,5	2,9	2,0	2,6	2,0
из них от анемий	280-285	0,7	1,6	3,0	1,7	1,5	2,1	1,5
от психических расстройств	290-315	2,0	3,3	3,0	13,2	1,7	5,3	3,1
от болезней нервной системы и органов чувств	320-389	6,9	8,3	12,5	21,9	11,3	14,0	5,8
от болезни системы кровообращения	390-458	423,9	507,9	604,2	402,5	446,0	543,8	272,6
из них:								
от ревматизма активного	390-392	2,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,4
от хронических ревматических болезней сердца	393-398	9,2	7,5	13,9	4,1	9,8	7,4	3,7
от гипертонической болезни без ишемической болезни сердца и сосудистых поражений мозга	400-404	7,9	12,2	18,7	12,7	25,0	21,2	16,6
от ишемической болезни сердца	410-414	238,6	330,5	296,9	85,6	137,6	184,3	36,2
от прочих болезней сердца	420-429	10,0	18,6	57,3	114,8	107,1	115,6	41,6
от сосудистых поражений мозга	430-438	134,7	102,2	166,0	149,4	134,1	176,8	168,5
от болезней артерий, артериол и капилляров	440-448	18,9	28,6	38,7	26,9	30,0	29,4	4,7
от венозных тромбозов и эмболий	450-453	1,8	7,2	12,0	5,7	1,6	7,3	0,2
от других болезней системы кровообращения	454-458	0,7	0,9	0,7	3,1	0,7	1,7	0,7

1/ В расчете на 100 000 мужчин

2/ Значительно более низкий уровень смертности населения от сахарного диабета в СССР по сравнению с другими странами возможно связан с некоторой несовершенностью диагностики.

	Вс по между- народной классифика- ции болез- ней, травм и причины смерти УШ пересмотра (1965г)	СССР 1974г	США 1969г	Велико- брита- ния 1971г	Фран- ция 1971г	Италия 1971г	ФРГ 1971г	Япония 1971г
от болезней органов дыхания	460-519	101,5	57,3	146,7	69,4	76,8	76,4	43,2
из них:								
от гриппа	470-474	1,8	2,9	1,3	7,9	2,5	2,9	0,6
от острых пневмоний	480-486	35,3	30,8	76,8	19,2	31,2	26,1	22,0
от бронхиальной астмы и хро- нического бронхита с эмфиземой легких	490-493	22,7	15,4	57,0	12,3	33,7	37,5	12,9
от других болезней органов дыхания	460-466, 500-519	41,7	8,2	11,6	30,0	9,4	9,9	7,7
от болезней органов пищеварения	520-577	26,9	36,5	27,8	65,4	57,5	65,3	37,1
из них:								
от аппендицита	540-543	1,3	0,7	0,7	0,9	1,0	2,5	0,5
от непроходимости кишок и грыжи	550-553,560	2,9	3,7	4,8	8,8	6,5	7,8	2,7
от цирроза печени	571	8,6	14,7	3,3	34,8	30,1	24,8	12,4
от желчнокаменной болезни, холецистита и холангита	574,575	2,6	2,1	1,9	3,6	4,8	7,1	2,8
от болезней мочеполовых органов	580-629	9,0	14,5	15,5	15,1	16,6	26,9	11,5
из них:								
от нефрита острого	580	0,2	0,4	0,4	0,1	0,4	0,2	0,8
от других нефритов и нефрозов	581-584	4,1	4,2	4,5	4,0	5,3	3,8	7,4
от инфекции почек	590	1,7	4,3	4,5	0,4	1,9	7,5	1,3
от камней мочевых органов	592,594	0,6	0,4	1,7	0,3	1,2	1,6	0,2
от гиперплазии предстательной железы 1/	600	3,3	2,5	4,9	6,6	9,7	15,0	1,3
от осложнений беременности, родов и послеродового периода 2/	630-678	2,5	0,6	0,5	0,8	1,7	1,2	1,6
из них от абортов 2/	640-645	0,9	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0
от болезней кожи и подкожной клетчатки	680-709	0,7	0,9	0,8	1,6	0,8	0,6	0,9
от болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	710-738	1,0	2,4	5,1	3,5	1,3	5,3	3,8
от врожденных аномалий	740-759	8,4	8,4	9,6	6,8	7,8	7,4	5,8
из них от аномалий развития органов кровообращения	746,747	4,2	4,0	4,3	3,7	3,8	3,3	3,4
от несчастных случаев, отравлений и травм	8800-8999	111,9	78,6	47,2	95,1	54,7	86,0	58,3

1/ В расчете на 100 000 мужчин

2/ В расчете на 100 000 женщин

СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО I ГОДА ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ В СССР И ОТДЕЛЬНЫХ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

(число умерших детей в возрасте до I года на 10 000 родившихся)

	МК по между- народной классифика- ции болезней, травы и при- чины смерти УИ пересмотра (1965 г.)	СССР 1974 г	США 1969 г	Велико- брита- ния 1971 г	Фран- ция 1971 г	Италия 1971 г	ФРГ 1971 г	Япония 1971 г
умерших детей в возрасте до I года	000-796- 8800-8999	279,5	210,2	179,2	142,0	285,0	233,0	124,0
в том числе:								
инфекционных и интратарных болез-	000-136	18,6	6,4	7,6	7,9	22,4	7,0	6,2
из них:								
и энтеритов и других кишечных болезней	008,009	3,1	2,6	4,4	2,1	14,8	1,6	4,4
и туберкулеза (всех форм)	010-019	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1
и менингококко- вой инфекции	036	0,9	0,4	0,8	0,3	0,9	0,9	0,0
и кори	055	0,7	0,0	0,1	0,2	0,8	0,1	0,6
болезней нервной системы и органов чувств	320-389	4,0	2,9	3,2	4,7	4,4	5,2	2,3
гриппа	470-474	4,4	0,4	0,2	0,6	1,1	0,3	0,2
острых пневмо-	480-486	120,1	19,6	18,8	3,7	30,6	6,5	13,1
врожденных аномалий развития орга- нов кровообращения	746,747	15,6	14,4	16,3	15,8	17,2	18,8	11,6
некоторых причин печальной смерт- ности	760-779	52,2	120,6	80,5	62,8	160,1	146,0	62,0
из них от гемоди- стической болезни новорожденного	774,775	3,8	2,5	2,6	1,3	4,9	3,7	1,4
несчастных случаев, ожогов и травм	8900-8999	10,2	7,6	6,6	9,4	1,9	9,5	6,2

ризует среднюю величину предстоящей жизни для данного поколения в условиях современной по возрастной смертности населения.

Показатель средней продолжительности жизни может быть получен только путем построения так называемых таблиц смертности, которые содержат ряд показателей, характеризующих смертность по возрастам и доживаемость при переходе из одного возраста в последующий. Таблицы смертности показывают, как определенное поколение родившихся (принимаемое обычно за 100 000) при современном уровне по возрастной смертности постепенно, с увеличением возраста, уменьшается в своей численности.

При исчислении средней продолжительности жизни для новорожденных по таблице смертности определяется число лет, которое предстоит прожить первоначальной совокупности родившихся за весь период предстоящей жизни этого поколения, если сохранится современный уровень по возрастной смертности.

Полученная сумма лет, деленная на первоначальное число родившихся, и будет представлять собой среднюю продолжительность предстоящей жизни.

Брутто — коэффициент воспроизводства женского населения — среднее число девочек, рожденных женщиной за весь период плодovitости. Расчет брутто — коэффициента воспроизводства производится по следующей формуле:

$$B = \sum_{15}^{50} F_x d,$$

где F_x — по возрастные коэффициенты рождаемости;
 d — доля девочек среди новорожденных.

Нетто — коэффициент воспроизводства женского населения — среднее число девочек, рожденных женщиной за весь период плодovitости и доживших до того возраста, в котором была женщина при рождении каждой из этих девочек. Этот коэффициент получается путем суммирования чисел девочек, приходящихся в среднем на одну женщину в каждом возрасте, умноженных на полученное из таблиц смертности число женщин, доживающих до того же возраста.

Расчет нетто — коэффициента воспроизводства производится по следующей формуле:

$$R = \sum_{15}^{50} L_x F_x d,$$

где L_x — число живущих по таблицам смертности женского населения;
 F_x — по возрастные коэффициенты рождаемости;
 d — доля девочек среди новорожденных.

* * *

Сборник подготовлен коллективом работников Отдела статистики населения, здравоохранения и социального обеспечения ЦСУ СССР совместно с Отделом подготовки и выпуска статистических материалов по статистике населения и здравоохранения ГВЦ ЦСУ СССР под руководством т. т. Дмитриевой Р. М., Медведевой А. П., Шубиной Н. С.

В подготовке сборника принимали также участие работники Управления Всесоюзной переписи населения и Управления статистики зарубежных стран ЦСУ СССР.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Число умерших по причинам смерти по союзным республикам	7
Смертность населения по причинам смерти по союзным республикам	72
Число умерших детей в возрасте до 1 года по союзным республикам	137
Смертность детей в возрасте до 1 года по причинам смерти по союзным республикам	153
Смертность населения по полу, возрасту и причинам смерти в 1973—1974 гг.	169
Смертность населения по причинам смерти в СССР и отдельных капиталистических странах	178
Смертность детей в возрасте до 1 года по причинам смерти в СССР и отдельных капиталистических странах	181
Краткие методологические пояснения к отдельным статистическим показателям	182

Подписано к печати 29/IX-75 г.

Бумага 70 × 108 ¹/₁₆

Объем 11,75

Заказ 14909

Тираж 258