

Инструкция по установке программы Интернет-Клиент и работе с ключами ЭЦП Rutoken


Установку программы Интернет-Клиент необходимо производить под пользователем, обладающим административными правами в ОС. Под Windows Vista/7 нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт «Запуск от имени администратора».

1 Установка драйвера Rutoken


1.1 Установить носитель с дистрибутивом и запустить установку драйвера для архитектуры Вашего компьютера, не подключая устройство Rutoken:



32 бита — rtDrivers.x86.v.2.73.00.0407.exe

64 бита — rtDrivers.x64.v.2.73.00.0407.exe




1.2 Следовать указаниям программы установки, т. е. нажимать кнопки «Далее», «Установить» и «Готово».







- 2 Установка программы Интернет-Клиент
 - 2.1 Запустить программу bssetup.exe, следовать указаниям программы установки, т. е. нажимать кнопки «Далее».
- 3 Настройка браузера и подготовка ко входу в систему Интернет-Клиент
 - 3.1 Запустить браузер Internet Explorer (не ниже версии 5.5). Под Windows 7 запускать Internet Explorer от имени администратора.
 - 3.2 В меню браузера выполнить команды **Сервис** → **Свойства обозревателя** → **Безопасность** → **Надежные узлы** → **Узлы**. В поле **Добавить узел в зону** вписать **https://ic.nw1ab.ru**, нажать кнопку **Добавить**, затем кнопку **Ок**.
 - 3.3 В меню браузера выполнить команды **Сервис** → **Свойства обозревателя** → **Дополнительно**. Снять следующие флаги:
 - включить защиту памяти для снижения риска интернет-атак (IE 9)
 - включить защиту памяти для снижения риска атаки (IE 8)
 - разрешить сторонние расширения (IE 7)
 - включить сторонние расширения обозревателя (IE 6)
 - 3.4 Выключить блокирование всплывающих окон, если оно включено: **Сервис** → **Блокирование всплывающих окон** → **Выключить блокирование всплывающих окон**.
 - 3.5 Выключить фильтр SmartScreen, если он включен: **Сервис** → **Фильтр SmartScreen** → **Отключить фильтр SmartScreen...**
 - 3.6 Перезапустить браузер
- 4 Запуск системы Интернет-Клиент
 - 4.1 Запустить браузер Internet Explorer.
 - 4.2 В адресной строке вписать **https://ic.nw1ab.ru** и нажать клавишу **Enter**.
 - 4.3 Откроется страница Вход в систему




- 4.4 В браузере появится приглашение установить элемент ActiveX, для продолжения работы нужно принять приглашение и на запрос операционной системы об установке программы ответить **Да**.




4.5 Следовать указаниям программы установки




4.6 Нажимайте кнопку «Далее»



4.7 При установке интернет-клиента в Windows Vista/7 следует выбрать каталог, отличный от Program Files, например, "C:\BSS Internet-Client".





- 4.8 На странице **Вход в систему** появится приглашение ввести **Логин** и **Пароль**. Следует установить флаг **Отключить безопасную авторизацию** и ввести логин и пароль, указанные в прилагаемых документах. При первом входе в систему смена пароля обязательна.

- 4.9 Пин-код по умолчанию для токена: 12345678.

Сменить пин-код можно в пункте «Панель управления Рутокен» в панели управления Windows.

В случае возникновения вопросов обращаться в банк по телефону:
в Санкт-Петербурге (812) 458-89-47
в Мурманске (8152) 555-052

либо по электронной почте: it.support@nwlab.ru